UNIVERSAL
LIBRARY
OU_224503
UNIVERSAL
LIBRARY

[illegible]

ایڈیشن ترمیم شدہ

برکاتِ عثمانی

المعروف بہ

مخزن الادویۂ جدیدہ

یعنے

ڈاکٹری نئی ادویہ کا مبسوط و مکمل حال

مشتمل بر

کیمیائی نباتی جمادی حیوانی ہیئت ادویہ ساختہ کمپنی ہائے بمعہ ان کے ترکیبی اجزاء افعال و خواص طریق استعمال مقدار خوراک کا مفصل بیان اور آخر میں ایک فرہنگ بطور ضمیمہ جس میں ڈاکٹری اصطلاحات کی طبی مترادفات سے صحیح تطبیق کی گئی ہے اور علاوہ ازیں بعض کثیر الاستعمال ادویہ کی طبی تاریخ نہایت شرح و بسط کے ساتھ درج ہے

مولفہ

مالیجناب سید عبدالرزاق صاحب ایم پی سی۔ آئی (لنڈن)، ممبر برٹش فارماسیوٹیکل کنفرنس

آف

مسرس سید عبدالرزاق اینڈ کو کسٹ خاص

مطبوعہ حسن پریس واقع پرانی حویلی حیدرآباد دکن

سنہ ۱۳۳۴ھ

تعداد طبع ۱۰۰۰ جلد

قیمت [illegible]

اس کے جملہ حقوق محفوظ ہیں

اعلیحضرت بندگانعالی متعالی مد ظلہ العالی

۷۸۶

برکاتِ عثمانیہ

المعروف بہ

مخزنِ ادویۂ جدیدہ

یعنی

ڈاکٹری نئی ادویہ کا مبسوط و مکمل مخزن

مشتمل بر

کیمیائی، نباتی، جمادی، حیوانی، پٹینٹ ادویہ ساختہ حکمائے یورپ و اُنکے ترکیبی اجزا افعال و خواص، طریق استعمال، مقدار خوراک کا مفصل بیان اور آخر میں ایک فرہنگ بطور ضمیمہ جس میں ڈاکٹری اصطلاحات کی یونانی طبی مترادفات سے صحیح تطبیق کیگئی ہے اور علاوہ ازیں کثیر الاستعمال ادویہ کی طبی تاریخ نہایت شرح و بسط کے ساتھ درج ہے

مولفہ

عالیجناب سید عبد الرزاق صاحب ایم یس سی۔ آئی (لنڈن)، وممبر برٹش فارماسیوٹیکل کنفرنس

آف

مسرس سید عبد الرزاق اینڈ کو گمسٹ خاص

مطبوعہ حسن پریس واقع پرانی حویلی حیدرآباد دکن

سنہ ۱۳۳۴ ہجری

بار اول

تعداد طبع ایکہزار جلد

(رجسٹرڈ نمبر ۲)

قیمت علاوہ محصولڈاک
[illegible] سکہ عثمانیہ [illegible]
سکہ صورتی

۷۸۶

فہرست مضامین کتاب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دیباچہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ مَا خَلَقَ دَاءً اِلَّا خَلَقَ لَہٗ دَوَاءً وَجَعَلَ الصِّحَّۃَ مِنْ اَفْضَلِ النِّعْمَۃِ اَعُوْذُ بِہٖ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِہٖ وَتَحَوُّلِ عَافِیَتِہٖ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَیْرِ الْخَلَائِقِ وَاَفْضَلِ الْبَشَرِ وَشَفِیْعِ یَوْمِ الْحَشْرِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَدِیْنَۃِ الْعِلْمِ الَّذِیْ فِیْ شَانِہٖ یُعَلِّمُھُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَۃَ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ ۰

اُس حکیم حقیقی کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے جمیع مفردات کو پیدا کیا اور ہر ایک مرض کے لئے سیکڑوں دوائیں خلق فرمائیں اور ہر دوا میں جو افعال و خواص مضمر رکھے ہیں اگرچہ وہ ایک حد تک معلوم ہو سکتے ہیں لیکن کما حقہ اُن کی حقیقت معلوم کرنے سے انسان کے حواس ظاہری و باطنی معذور ہیں اور تخمۃ سے سخت حالت مرض میں اُن کے تاثیرات کا وقوع مبداء فیاض کے کمال صنعت پر گواہ ہے منافع کثیرہ کا اجزائے نباتات و جمادات وغیرہ میں وضع کرنا

اُس کے بے انتہا عنایت کی دلیل ہے اور مرکبات مین جو خواص عجیبہ و اسرار غریبہ اُس نے ودیعت کی ہین۔ اُس کے بیان سے زبان قاصر ہے غرض کائنات کی ہر ایک شے اُس کی اعلی صنعت کا نمونہ اور معرفت کردگار کا ذریعہ ہے ؎

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار
ہر ورقے دفتریست معرفت کردگار

اور درود نا محدود اُس سردار دو عالم پر نازل ہو جو باعث تکوین کونین اور معلم علم حقایق الاشیا ہین اور امراض ضلالت کے دافع و مانع اور جن کا نام پاک علل جسمانی و روحانی کے لئے موجب شفا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے مزرع دل مین سید الحرمین شافع المذنبین کا تخم الفت ہو اور صلوات و سلام آل اطہار و اصحاب کبار رضی اللہ عنہم پر جن کی پیروی خوشنودی خدا و رسولؐ ہے اور اُنکی اطاعت عین اطاعت احمد مجتبےٰ محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

ہمکو تہہ دل سے شاہ ذیجاہ فلک بارگاہ سلطان زمان رستم دوران ارسطو حشمت سکندر شوکت حامی شریعت مظفر الممالک آصف جاہ نظام الملک **نواب میر عثمان علی خان بہادر** حضور پرنور حضرت بندگان عالی متعالی مدظلہم العالی خلد اللہ ملکہ و سلطنتہٗ کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے جن کے عہد معدلت مہد مین رعایا شاد ملک آباد اور ترقی علوم و فنون کا آوازہ بلند ہے اور جس کی سرکار ہمیشہ علم و فن کی سرپرستی کرتی آئی ہے۔

ناظرین ذوالاحترام کی خدمت مین یہ ناچیز **سید عبدالرزاق** ابن
سید سلطان صاحب کان اللہ لہم مالک شاپ سید عبدالرزاق اینڈ کو
کمسٹ خاص اعلحضرت بندگان عالی متعالی مدظلہم العالی عرض پرداز ہے کہ ملک
ہندوستان مین عرصہ دراز سے جدید ادویات ساختہ یورپ و امریکہ استعمال
ہو رہے ہین جن کے افعال و خواص و طریق استعمال انگریزی زبان ہی مین ہین
چنانچہ پبلک اردو زبان مین ان کے اجزائے ترکیبی اور منافع و ماہیت پر بخوبی
واقفیت حاصل کرنے کے لئے مضطرب ہے اسلئے راقم کو یہ خیال ہوا کہ ایک
ایسی کتاب لکھی جائے کہ جس مین ان تمام نئی ادویہ کے حالات مندرج ہون جنکا
ذکر موجودہ اردو کتابون مین نہین ہے تاکہ اطبائے یونانی اور اردو دان اکثر فائدہ
اٹھا سکین مگر دنیوی کاروبار نے کچھ ایسا عدیم الفرصت بنا رکھا تھا کہ بادی النظر
مین اس کام کا انجام پانا ہی مجھ سے دشوار تھا لیکن احباب کے اصرار و پبلک کے
احساس سے متاثر ہو کر راقم کو اس کام کے لئے کچھ وقت نکالنا ہی پڑا اور کئی
سال کی باقاعدہ محنت کے بعد کتاب تیار ہوئی چونکہ اس کا موضوع جدید ادویہ ہے
اسلئے **برکات عثمانیہ** معروف بہ مخزن ادویہ جدیدہ نام رکھا۔

مخفی مبادکہ تمامی ادویات مندرجہ کتاب اقسام ذیل پر منقسم ہین -

(۱) کیمیائی - جو کہ کیمیائے جدید کے اصول پر تحلیل و ترکیب کے عمل سے تیار
کی جاتی ہین جیسے نوکین - ہیتوسپنامن - ساسی ٹوزون وغیرہ -

(۲) نباتی۔ جو نو دریافت شدہ جڑی بوٹیوں سے قوی الاثر جوہر اور ربوب وغیرہ کی صورت میں بنائی جاتی ہیں جیسے یوسم بن۔ اپیال وغیرہ۔

(۳) جمادی۔ جو سونے چاندی اور گندھک وغیرہ معدنیات سے بنتی ہیں جیسے آرگونین۔ ارجنٹو نارمن وغیرہ۔

(۴) حیوانی۔ جو حیوانات وغیرہ کے خون اور اجزا سے ترکیب دیجاتی ہیں مثلاً انٹی تھیرائیڈن وغیرہ۔

(۵) پیٹنٹ۔ یعنی رجسٹر شدہ جن کو جرمن۔ فرانس۔ انگلستان اور امریکہ وغیرہ کے نامی گرامی اطبائے حاذق اور ماہران علم الادویہ نے تیار کیا ہے۔ جیسے تھائی ماگلائیسن، گلی کو ہائی سولن وغیرہ۔ ان رجسٹر شدہ ادویات میں سے اکثر و بیشتر ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اجزا کا سوائے ان کے موجد کے کسی اور کو علم نہیں ہوتا لیکن حال میں چند ماہران فن نے ان کے اجزا بھی تحلیل کیمیائی کے اصول پر دریافت کر لئے ہیں۔

تقریباً ہر دوا کا بیان مندرجۂ ذیل معلومات پر حاوی ہے:-

(۱) علمی و تجارتی مترادفات و مصطلحات۔ (۲) ماہیت (۳) ینابیع یا ماخذات (۴) اجزائے ترکیبی (۵) بنانے کی ترکیب (۶) وزن متناسبہ (۷) محللات (۸) نقطۂ گداخت (۹) نقیضات (۱۰) افعال و خواص (۱۱) طریق استعمال (۱۲) مقدار خوراک۔

کتاب ہذا مین بعض ایسے ادویہ بھی ہین جن کے متعلق بہت کم صراحت درج ہے
لیکن اُس کی وجہ یہ نہین کہ مولف نے مطالب کے فراہم کرنے مین تساہل کیا ہو بلکہ
اُن ادویہ کے متعلق صرف اسی قدر کیفیت دستیاب ہوئی جو بجنسہ لکھدی گئی ہے۔
ورق گردانی سے بچنے کے لئے اسمار ادویہ کو ردلیف وار امین اُردو حروف
ہجی کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے ونیز صحت تلفظ کے لئے اُن پر اعراب
لگائے گئے ہین اور اُن کے نام انگریزی حروف مین بھی لکھے گئے ہین کسی دوا
کے ضمن مین اگر انگریزی ادویات کا ذکر آیا ہو (خواہ اُن کا اندراج اجزائے ترکیبی
کی حیثیت سے ہو یا کسی اور وجہ سے) تو قوس مین اُن کے عربی فارسی اُردو
نام تحریر کئے گئے ہین تا کہ انکی حقیقت حاملین طب قدیم پر منکشف ہو جائے! ادویہ
مفیدہ اور کثیر الاستعمال کے بیان مین خاص شرح وبسط سے کام لیا گیا ہے
آخر کتاب مین بطور ضمیمہ ایک فرہنگ لگا دی گئی ہے جس مین عربی فارسی اور انگریزی
غیر مانوس الفاظ کی توضیح اور اصطلاحات فن کی تشریح کی گئی ہے اس طرح لفظی اختلاف
کو دور کر کے کسی شئے کی اصلیت کو ظاہر کیا گیا ہے جس سے وہ نفرت جو اطبار
مین ڈاکٹری ادویہ کے استعمال کی نسبت پیدا ہے دور ہو جائے اور بیان
ادویات مندرجہ کتاب مین جو دوائین ضمناً لکھی گئی ہین اُن کی کیفیت مع افعال
وخواص ومقدار خوراک وغیرہ فرہنگ مین درج ہے۔ علاوہ ازین بعض جگہ محققانہ
نوٹ لکھے گئے ہین جن کے مطالعہ سے حاملین طب جدید وقدیم کے اشتباہات

دور ہو جائین گے مثلاً دیکھو بیان آرس روٹ و نبزائن وغیرہ ۔

ادویات مندرجہ کتاب کے افعال وخواص کی فہرست بھی شامل ہے جس مین
اُن کی تقسیم بلحاظ اُن کی تاثیرات کے کی گئی ہے ورنہ ناظرین کو متفق الاثر ادویات
کے معلوم کرنے مین بجید دقت ہوتی اور ایک فہرست اُن امراض کی دی گئی ہے
جن مین ادویات مندرجہ کتاب استعمال کی جاتی ہین ۔ یہ بڑی کارآمد فہرست ہے
جس کے ذریعے سے ہر خواندہ شخص یہ معلوم کرسکتا ہے کہ کس مرض مین کونسی ادویات
مستعمل ہین ۔

یہ ظاہر ہے کہ جس طرح ہر شخص اپنی زبان مین اپنے مافی الضمیر کو ادا کرسکتا ہے
اس طرح کسی دوسری زبان مین ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی
مادری زبان مین جو خوبیان ہوتی ہین اور اُس مین علوم و فنون کا حصول جس درجہ
آسان ہے اُن مین سے ایک بھی غیر زبان کو حاصل نہین جس قوم نے اپنی زبان
مین علوم و فنون حاصل کئے وہ بہت جلد بام ترقی پر پہنچ گئی دنیا مین کوئی ایسی مثال
نہین ملتی کہ کسی قوم نے اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان مین علوم و فنون حاصل
کی ہوا ور ترقی یافتہ قومون مین اُس کا شمار ہو تاریخ اس کی گواہ ہے اور واقعات
اس کے موید کہ جتنی ترقی یافتہ قومین گذرین یا اب موجود ہین اُنہون نے پہلا کام
یہ کیا کہ علوم و فنون کے تراجم اپنی زبان مین کئے اور اُن کا حصول اُن اقوام کیلئے
معراج ترقی کا باعث ہوا۔ عربون نے یہی کیا، یورپ اسی اصول پر کاربند ہوا،

جاپان نے اسی کو اپنا دستور العمل بنایا پھر اس سے جو عمدہ نتائج پیدا ہوئے وہ روز روشن کی طرح آج تمام دنیا کے روبرو ہین الحاصل کوئی قوم اُس وقت تک ترقی نہین کر سکتی جبتک وہ خود اپنی مادری زبان مین علوم و فنون کی اشاعت نہ کرے۔

ہندوستان کے لیے علوم و فنون کی اشاعت کس زبان مین ہونی چاہیے اور اہل ہند دنیا کی ترقی یافتہ قومون سے کیون پیچھے ہین ؟۔

باشندگان ہند کا سیاق سخن اس بات کو بتا رہا ہے کہ اُنکی زبان اُردو ہے اور علوم و فنون کی اشاعت بھی اُردو ہی مین ہونا چاہیئے۔ دیگر زبانون مین علم و فن کی تعلیم اُن کے لئے سخت مضرت رسان ہے اور بجز اس کے کہ اُن کی عمر کا ایک معتد بہ حصہ زبان کے حاصل کرنے مین ضائع ہو اور کوئی فائدہ بخش نتیجہ نہین پیدا کرتا۔ یہی ایک اصولی غلطی ہے کہ قوم اپنی زبان مین نہین بلکہ دوسری زبانون مین علوم و فنون کو تلاش کرتی ہے جس کی وجہ سے کبھی اُس کو بام ترقی پر پہنچنا نصیب نہین ہوا دیکھو جاپان اپنی مادری زبان کی بدولت ہی ایک قلیل عرصہ مین بہت بڑی ترقی کر گیا اور ہندوستان اپنی زبان کی ناقدری کے باعث افلاس و نکبت کی حالت مین گرفتار ہے۔ بہرحال قوم کو ضرورت اس امر کی ہے کہ اُس کو اُردو زبان ہی مین علوم و فنون سکھائے جائین جب قوم مین اس امر کا احساس پیدا ہو جائے تو ہر تعلیم یافتہ شخص کا یہ فرض ہونا چاہیئے کہ مختلف علم و فن کی کتابین اُردو زبان مین ترجمہ ہون اور پبلک مین اُن کے رواج پانیکی ان تھک کوشش کی جائے۔

اس کتاب کے مطالعہ سے ناظرین پر یہ بات منکشف ہوجائیگی کہ جن ادویات کا بیان اس مین مندرج ہے اُن کا اکثر حصہ وہی دیسی ادویہ ہین جن پر ہندوستانی یون پیشتر سے واقف ہے۔ صرف یورپ نے ہتوڑی سی بتدیلی کے ساتھ ایک دوسری شکل مین ہمارے سامنے پیش کردیا جس کو ہم سرتاپا جدید دوائین سمجھ رہے ہین یہ ہے عدم واقفیت ہماری زبان کی جس کی وجہ سے ہم روپیون کے دام کوڑیون کے ادویات خریدا کئے اور جن سے ہمارے مالی سرمایہ مین ایک حدتک کمی واقع ہوگئی اور ہماری کمائی کو نقصان پہنچا۔

مجھے اُن مولفین و مصنفین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جن کی کتابون سے مین نے استفادہ حاصل کیا ہے اور میری کتاب کے معتبر ہونے کا حصر اُنہین کی تصنیفات و تالیفات پر ہے۔ و ہو ہذا۔

ماخذات کتاب مخزن ادویہ جدیدہ

(۱) یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ڈسپنسیٹری مولفہ وڈ و ریمنگٹن سیاڈلر سنہ ۱۹۰۶ء

(۲) اے پراکٹیکل گائڈ ٹو دی نیو ریمیڈیز مولفہ فوتھرگل سہرگ ڈسل سنہ ۱۹۱۰ء۔

(۳) دی نیو ریمیڈیز مولفہ ورجل کاب لنٹز سنہ ۱۹۰۸ء۔

(۴) ایکسٹرا فارما کوپیا مولفہ مارٹنڈیل اینڈ ویسکاٹ سنہ ۱۹۱۰ء۔

(۵) اسکوپرس کمپنین ٹو دی برٹش فارماکوپیا مولفہ پیٹر وپاٹ اسکوپر ۱۹۰۸ء۔

(۶) نیو اینڈ نن آفیشیل ریمیڈیز ۱۹۱۰ء مرتبہ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن۔

(۷) ڈی پروپاگنڈا فاری فارمولے دپراکٹری میڈیسنز۔

(۸) سیکرٹ ریمیڈیز مرتبہ برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن ۱۹۰۹ء

(۹) مور سیکریٹ ریمیڈیز مرتبہ برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن ۱۹۱۲ء

(۱۰) نیشنل فارمیولاری مرتبہ امریکن فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن ۱۸۹۳ء

(۱۱) ڈی نیو اسٹانڈرڈ فارمیولاری مولفہ اے۔ ال ہیس۔

(۱۲) برٹش فارماسیوٹیکل کاڈکس مرتبہ فارماسیوٹیکل سوسائٹی ۱۹۰۷ء۔

(۱۳) ڈکشنری آف نیو۔ ریمیڈیز مرتبہ پراکٹیکل میڈیسن ۱۹۰۶ء۔

(۱۴) برس کرائی برس ہینڈ بک مولفہ رام نرائن۔ ایل۔ ایم۔ ایس ۱۸۹۹ء۔

(۱۵) ڈکشنری آف اکانومک پراڈکٹس آف انڈیا مولفہ ڈاکٹر جارج واٹ ۱۸۸۹ء نو جلد کامل۔

(۱۶) سپلی منٹ ٹو دی فارماکوپیا انڈیکا مولفہ ڈاکٹر محی الدین شریف صاحب مدراس ۱۸۶۹ء۔

(۱۷) لکزیکین آف میڈیسن اینڈ الائیڈ سائنسز مولفہ ہنری پور۔ ایم۔ بی۔ اور لیونارڈ۔ ڈبلیو سیج ویک ایم۔ ڈی پانچ جلد کامل۔

(۱۸) اکانومک پراڈکٹس آف دی پنجاب مولفہ باڈن ایچ۔ پول ۱۸۶۸ء۔

(۱۹) فارماکوگرافیا مصنفہ فلکی جرانیٹ۔ ہان بری ۱۸۷۹ء

(۲۰) ایرا فارمیولاری مرتبہ فارماسیوٹیکل ایرا ۱۸۹۳ء

(۲۱) میٹیریا میڈیکا اینڈ تھراپیوٹکس مولفہ رکھالداس گھوش۔ ایل۔ ایم ایس سنہ ۱۹۱۰ء

(۲۲) انڈکس ٹو دی میٹو اینڈ سائنٹفک نیمس آف انڈین اینڈ اڈرا ایسٹرن اکانومک

پلینٹس اینڈ پراڈکٹس مولفہ جے۔ فاربس۔ واٹسن۔ ایم۔ ڈی ۱۸۶۸ء۔

(۲۳) میٹیریا میڈیکا آف ہندوستان مولفہ وہائیٹ لا انسلی۔ یم۔ ڈی ۱۸۱۳ء۔

(۲۴) ری ایزنٹ میٹیریا میڈیکا مولفہ لیف۔ ہارو ڈولنشر۔ ایف۔ سی۔ ایس ۱۸۹۷ء۔

(۲۵) تھراپی ٹائیٹ ایرس ان دی ایسٹ مولفہ جان مارٹن ہونگ برجر ۱۸۵۲ء

عربی

(۲۶) قاموس طبی انگریزی وعربی مولفہ ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب مطبوعہ مصر ۱۸۹۳ء

(۲۷) انگریزی عربی لغت مولفہ ڈاکٹر ابراہیم منصور مطبوعہ مصر ۱۸۹۱ء۔

(۲۸) کتاب المعتمد فی الادویۃ المفردہ مولفہ حکیم یوسف بن عمر مطبوعہ مصر۔

فارسی

(۲۹) مخزن الادویہ مولفہ حکیم محمد حسین۔

(۳۰) محیط اعظم مولفہ حکیم محمد اعظم خان المخاطب بہ ناظم جہان۔

مختلف رسائل انگریزی

(۳۱) امریکن ڈرگسٹ اینڈ فارماسیوٹیکل ریکارڈ۔ (۳۲) اسیاجیولاد (۳۳) پراکٹیکل میڈیسن (۳۴) پریس کرائی وغیرہ وغیرہ۔

انگریزی زبان کے معلومات فن کو اُردو زبان مین لانے کے لئے سب سے پہلے جو دقت لاحق ہوتی ہے وہ اُس فن کے اصطلاحات ہین جس مین وہ کتاب لکھی گئی ہے اصطلاحات کا لفظی ترجمہ فائدہ نہین دیتا بلکہ ایک زبان کے اصطلاحات کے مقابل دوسری زبان کے اصطلاحات بلاکسی تبدیلی کے لکھدینا ترجمہ وتفہیم معنی کے لئے کافی اور فائدہ پہنچانے کے لئے وافی ہے۔ مگر یہ کوئی آسان کام نہین۔ اس کام کو وہی شخص بخوبی انجام دے گا جو دونون زبانون کا ماہر ہونے کے سوائے اُس فن سے بھی کماحقُہ واقفیت رکھتا ہو ورنہین تو تنہا زباندانی کام دیگی اور نہ فن کی واقفیت۔

کسی قوم کے متعصبانہ خیالات جو ایک فن کی نسبت اُس کو حاصل ہون اُس وقت تک دور نہین ہوسکتے جبتک اُس فن کی حقیقت اُس قوم کی زبان مین نہ پیش کی جاسکے پس تعلیم یافتہ حضرات کا فرض ہے کہ حاملین طب جدید اور طب قدیم مین جو منافرت ہے اُسکو دور کرین تاکہ اُن کی باہمی بیگانگی دور ہو جائے۔ مین نے بھی بقدر معلومات اسی قسم کی خدمت کی ہے چنانچہ ڈاکٹری اصطلاحات کے ساتھ ساتھ ہی طبی اصطلاحات بھی درج کر دئے ہین۔

فی زماننا جبکہ ہر فن کی ترقی ہو رہی ہے اور روز افزون اُس مین جدید معلومات کا اضافہ ہوتا جاتا ہے طب قدیم مین بھی طب جدید کے معلومات کا اضافہ لابدی ہے اور چونکہ قوم کی ترقی تراجم وتالیفات ہی سے شروع ہوتی ہے اس لئے تعلیم یافتہ حضرات کا فرض ہے کہ مفید کتب طبیہ کے تراجم کے ذریعے اُسکی کمی کو پورا کرین۔

اور اُسکی رو بہ انحطاط حالت کو سنبھالیں غفلت و بے اعتنائی سے کام لینے کا وقت نہین بلکہ اُسکی بگڑی حالت کو بنانے کا وقت ہی۔ طب قدیم کو اس وقت بجاے خود مکمل سمجھنا فن کی ترقی کا مانع اور طبی زندگی کے لئے ایک تباہ کن خیال ہے۔

وید کی پرانی کتابون مثلاً "چرک سنگھیتا" اور "سسرتا" وغیرہ کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قدیم مصری اطبا بھی فن دواسازی سے بخوبی واقف تھے۔ چنانچہ کتب مذکورہ مین سیکڑون مرکبات کا ذکر ہے اور اُن کے اجزاے ترکیبی اور بنانے کا مفصل بیان بھی درج ہے بلکہ اُنہون نے بعض کتابین مستقل عنوان پر لکھی ہین جیسے "عرق پرکاش" جس کا موضوع محض عرقیات ہے جس مین صدہا نسخے عرقیات کے موجود ہین جس سے اُن کے وسعت معلومات کا اندازہ ہوتا ہے۔

ترکیب الادویہ کے اصول کا اُنہین اچھا علم تھا مرہم مین موم وغیرہ کو بطور بدرقہ استعمال کرنا اُنہین کی ایجاد ہے۔ حبوب ومعجون کے اکثر نسخے اُنہین کے مجوزہ ہین چنانچہ حب گھوڑچڑھی اور سپاری پاک وغیرہ کا استعمال بلا کسی تبدیلی کے اب بھی کیا جاتا ہے جنکی حیرت انگیز تاثیرات طبی دنیا پر اس بات کو ثابت کر رہی ہین کہ وہ اپنے وقت کے ماہرین علم الادویہ تھے اور اُنہین ادویات کے ترکیب دینے مین بڑا دخل تھا۔ اکاسیر کشتہ جات کے بنانے مین اُنکو جو مہارت تامہ حاصل تھی اُسکی نظیر کسی علاقہ مین نہین پائی جاتی۔ غرض انفرادی قوت سے اُنہون نے جو کچھ کیا وہ قابل تحسین و قدردانی ہے۔ اور باوجود اسکے کہ اُنکی ترقیات محدود ہوگئی ہین اور یورپ

فارسی مین بہت ترقی کر گیا تاہم اُن کے قدیم مرکبات اسوقت بھی قدر کی نگاہون سے
دیکھے جاتے ہین اور اُنکی عظمت جو صدیون پہلے تھی وہ اب بھی ہے ۔

اسکے بعد یونانی اطبا کا دور شروع ہوتا ہے فن دواسازی مین اُنہون نے باقاعدہ ترقی کی اور علم الادویہ
مرکبات کو علیحدہ کرکے قرابادین کے نام سے موسوم کیا اور لفظ قرابادین کی وجہ تسمیہ لسانیات
دلالت کرتی ہے کہ یونانی اطبا ترکیبی ادویات کے موجد ہین اور اُنکے قائم کردہ اصول متعلقہ
ترکیب الادویہ تاحال طب یونانی مین رائج ہین اِن مین جالینوس سقراط ۔ بقراط
لوغاذیا ۔ روفس وغیرہ اکابر حکما سے ہین اور اعلی پایہ کے طبیب مانے جاتے ہین
اور صدہا مرکبات ان فاضل طبیبون کے نام سے موسوم ہین ۔ جیسے جوارش جالینوس
ایارج جالینوس معجون سقراط ایارج لوغاذیا ۔ ایارج روفس وغیرہ ایسی بہت سی دوایات
ہین جو انہین کی تیار کی ہوئی ہین جنکی تاثیرات مسلم الثبوت اور لاکھون بندگان خدا کو نفع
پہنچا رہی ہین اور اسوقت تک حکمائے عصر نے اُن کے مجوزہ نسخون کو معمولہ مطب رکھا ہے
غرض اُن مرکبات کے ایجاد کرنے والے گذر گئے اُنکی ہڈیان تک باقی نہ رہین مگر اُنکے
نام اُنکی ادویات مین بطور یادگار چلے آرہے ہین اور جبتک علم طب کا وجود صفحہ ہستی پر
باقی رہیگا اُنکی کارگذاری محو نہین ہوسکتی بہرحال وہ قابل قدر کام کر گئے اور اُن کے
علمی کارنامے نظر انداز کرنیکے قابل نہین ۔

اسلامی اطبا نے علم الادویہ کے متعلق جو کچھ خدمت کی ہے وہ بہت ہی قدر و قیمت کے
قابل ہے ۔ اُنہون نے ہر دوا کی کیفیت شناخت ۔ اُسکے نقیضات ۔ قدر شربت ۔ مصلح ۔ بدل

اور افعال وخواص وغیرہ کو جس عمدگی سے لکھا ہے وہ بلا اختلاف اس وقت تک مسلم ہین
کسی دوا کو عضو مقصود تک پہنچانے کے لئے وہ ایسی دوا کو شریک کرتے تھے جس سے
پہلی دوا کی قوت اور بڑھ جاتی تھی۔ اس طرح ضعیف العمل دوا مین بہت بڑا التغیر پیدا
کیا جاتا تھا جن سے بعض اوقات تن بیجان مین جان آجایا کرتی تھی۔ مگر وہ دوا کو خوش
ذائقہ کرنے کے لئے اس مین شیرین اودیات کا اضافہ کرنا مناسب جانتے تھے۔
زمانہ ان بہترین کوششون کو کبھی نہ بہولے گا۔ دوا کا اندرونی و بیرونی استعمال
بتلایا اور یہ ظاہر کیا کہ کونسی دوا کس خاص عضو پر اپنا عمل کرتی ہے۔ افعال وخواص کے
لحاظ سے اودیات کی تقسیم کی امراض مین ان کا طریق استعمال بوضاحت لکھا سیکڑون
اودیات کمال تجسس تحقیق سے دریافت کین۔ انکے مزاج قرار دینے کے لئے اصول
قاعدے وضع کئے بیسون نہین بلکہ سیکڑون مرکبات انکی ایجاد کردہ ہین جو اپنے قدیم
نام سے اپنے موجد کا پتہ دے رہی ہین۔ جیسے یافوتی بوعلی سفوف ابن ماسویہ وغیرہ
فن دوا سازی مین انہون نے بہت کچھ ترقی کی اور ایک دوا کے متعدد مرکبات بنائے
غرض علم الادویہ کو انہون نے باقاعدہ ترتیب دیا جس کے مطالعہ سے انکا کمال فن
ظاہر ہوتا ہے گو وہ نہین رہے مگر انکی یادگارین دیرینہ عظمت کو لئے ہوئے تا حال
باقی ہین اور انکی پیروی کرنے والون کی قدر و منزلت اس زمانے مین بھی ہر جگہ
کی جاتی ہے۔

یورپ نے علم الادویہ مین جو زیادہ ترقی کی ہے وہ تمام دنیا پر آفتاب نصف النہار سے

روشن ہے اور وہ اس فن پر جس قدر فخر کرے بجا ہے۔ اُنہون نے اسکو علیحدہ اصول
پر ترتیب دیا جن کے معلومات زیادہ تر کمسٹری سے وابستہ ہین اس سے پہلے کسی نظام طب
کو یہ بات حاصل نہ تھی یعنی علم العلاج سے اس فن کو بالکل علیحدہ کر دیا جو اس وقت میٹیریا
میڈیکا اور فارمیسی کے نام سے موسوم ہے۔ اس فن پر مستقل کتابین لکھین۔ اُنکی کامرانی
واقبال کے ساتھ اُنکے علوم و فنون مین بھی زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ ان کے علمی ذخیرے
کو فخر کے ساتھ ہر قوم اپنی زبان مین ترجمہ کرنے لگی ہے۔ غرض علم الادویہ اور فارمیسی کا
کوئی ایسا شعبہ نہین ہے جو اُن کے ہاتھون درجہ کمال کو نہ پہنچا ہو۔ ہر دوا کے افعال و
خواص تجارب عدیدہ سے معلوم کئے۔ یہی ایک ایسا اصول ہے جس پر کاربند ہونے سے
اُنکے علم الادویہ کی وقعت طبی دنیا کے نزدیک بہت بڑھی ہوئی ہے۔ علم الادویہ کے
تحقیقات و انکشافات کی مسلسل تاریخ لکھی۔ دواسازی کے سیکڑون آلات ایجاد کئے
جن سے ادویات کی تیاری مین بے حد سہولت ہوگئی۔ کیمیائی اصول پر ہر دوا کے
جزو اعظم کو معلوم کیا اور اُن سے مفید جوہر نکالے۔ اس طرح علم الادویہ مین اُنہون نے
ایک تازہ روح پھونکدی آج تمام دنیا پر اُنکی قابلیت کا سکہ بیٹھا ہوا ہے۔ اُنکی محنت شاقہ
نے اُنکو کامرانی سے کہین بڑھکر اور روانی سے کہین زیادہ ثمرہ دیا۔ اُنکی متفقہ سعی نے دنیا پر
اس بات کو ثابت کر دیا کہ بغیر اتفاق کے علم و فن کی ترقی محالات سے ہے۔ الحاصل
اُن کے مقابلے مین احیائے فن کا مبارک تمغہ کسی اور قوم کو حاصل نہین ہوا اور وہ ہر طرح
مستحق مبارکباد ہین۔

میرے معلومات نہ اس قدر وسیع ہین اور نہ میرا شغل تصنیف وتالیف ہے اسلیئے اطباء نامی وڈاکٹران گرامی کی خدمات بابرکات مین بہ عجز وانکساری التماس ہے کہ اگر اس کتاب مین کوئی سہو یا غلطی پاین توبمصداق الانسان مرکب من الخطاء والنسیان - معاف فرماکر مولف کو اطلاع دین تاکہ طبع ثانی مین شکریہ کے ساتھ اصلاح کی جائے ۔

بپوش گر بخطائے رسی وطعنہ مزن

کہ ہیچ نفس بشر خالی از خطا نبود

آخر مین اللہ جلشانہ سے دست بہ دعا ہون کہ اس تالیف کو مفید عام اور مقبول انام کرے - آمین ثم آمین -

خادم قوم

سید عبد الرزاق

حیدرآباد دکن

غرہ محرم ۱۳۳۴ ہجری

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب الف

آئی اوتھیاں مترادف۔ ڈائی۔ آئی۔ اوڈو۔ ہیڈراکسی۔ پروپین + جو ہیتیان
IOTHION. زرد رنگ روغنی سیال جس کا وزن تناسبہ ۲٫۴
سے ۲٫۵ تک ہے۔ ۷ حصہ پانی۔ ۲۰ حصہ گلیسرین اور $\frac{1}{2}$ حصہ روغن زیتون اور تمامی
قسم کے فرار محللات مین مل جاتا ہے مگر بن زن مین نہین۔ اِس مین ۸۰ فیصدی
آئی اوڈین موجود ہے۔ اِسکو بجائے آئی اوڈین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ جلد مین
۵۰ فیصدی جذب ہوجاتا ہے اسلئے اکثر اِسکو روغن یا لیانولین مین ۲۵ سے
۵۰ فی صدی ملاکر جلد پر لگاتے ہین جس کے استعمال سے

نہ آئی اوڈیزم کے علامات ظاہر ہوتے ہین - خصوصاً اسکو جلد میوکس کی سطح - ہڈیون کے تیسرے درجہ کی آتشک اور پیریاس ٹائی ٹِس (ہڈی کو غلاف دینے والی جھلی کی سوزش) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار استعمال - ۲۰ سے ۶۰ گرین تک روزانہ کسی روغن کے ہمراہ ملا کر بیرونی استعمال کرتے ہین -

آئی اوٹان - IOTAN. ملاحظہ ہو بیان - نے بیولاٹا -

آئی اوڈائی لن - مترادف آئی اوڈو سیلی سلیٹ آف بزمتھ IODYLIN. بھورے رنگ کا سفوف جس مین خفیف سی آئی اوڈن کی بو آتی ہے خراش نہین پیدا کرنے والا - انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جسکو زخمون پر چھڑکتے ہین اور اس کا گاز بھی استعمال کرتے ہین -

آئی اوڈائی لو فارم - آئی اوڈن - ملا ہوا جیلاٹن ہے جس مین ۱۰ فی صدی IODYLOFORM آئی اوڈن موجود ہے - بعوض آئی اوڈو فارم بیرونی وامدرونی استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۴ ½ سے ۳۰ گرین تک -

آئی اوڈیزڈ اسٹارچ IODIZED STARCH. مترادف امی لم آئی اوڈاٹم -

آئی اوڈائیزڈ سیسیم آئیل - IODIZED SESAME OIL. مترادف - آئی اوڈپی ین -

آئی اوڈڈ سیرم - یہ ایک قسم کی سیرم ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین IODID SERUM.

اسکلو کرانک رُوما ٹزم یعنے مُزمن وجع مفاصل مین زیر جلد پچکاری کرتے ہین ۔

نسخہ

سوڈیم فاسفیٹ	۷۵ گرین ۔
سوڈیم سلیفیٹ	۲ ڈرام ۳۰ گرین ۔
سوڈیم آئی اوڈیڈ	۲ ڈرام ۴۰ گرین ۔
اسٹری لائزڈ کیا ہوا پانی	۳½ سیال اونس ۔

آئی اوڈن ۔ IODIN. آئی اوڈن ۔ کے بخارات کو نٹ آئیل یعنے مونگ کی پھلی کے روغن پر ڈالنے سے بنتا ہے ۔ سیاہ رنگ روغنی سیال جس مین چربی کی سی بو آتی ہے ۔ بعوض مرکبات آئی اوڈن استعمال کرتے ہین ۔

آئی اوڈن سیالی سلیٹ ۔ IODIN SALICYLATE. کن نارڈ صاحب کا قول ہے کہ یہ آئی اوڈن کا مرکب ملیریا مین کوی نن کے ویسا ہی مفید ہے ۔ جوڑون کا درد جو بخار کی حالت مین ہوتا ہے ۔ اُس کو بہت جلد دفع کر دیتا ہے

آئی اوڈ ور ۔ IODOR. آئی اوڈن کا سولیوشن ہے جو آرگینانک یعنے حیوانی و بناتی اجزا کے ساتھ بنایا گیا ہے اس کے استعمال سے آئی اوڈزم نہین ہوتا ہے ۔

مقدار خوراک ۔ جوانون کے لئے ۵ سے ۵۰ قطرے تک ۔

آئی اوڈول - مترادف - ٹیٹرا آئی اوڈوپائرال -

IODOL. زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے مگر الکحل اور ایتھر مین حل ہوجاتا ہے - ۱۵ حصہ روغن اور ۵۰ حصہ کلوروفارم مین بھی حل ہوتا ہے اسمین ۸۹ء۹ فیصدی آئی اوڈن موجود ہے آئی اوڈوفارم کا عوض ہی - اندرونی اسکو آتشک اسکروفیولا (خنازیر) اور ذیابطیس مین بعوض الکالی آئی اوڈائڈز استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱/۲ گرین سے ۲ گرین تک ۔ ۵ سے ۱۰ فیصدی کا مرہم بیرونی استعمال کرتے ہین -

آئی اوڈول کیافین - کیافین کے الکحل سے بنائے ہوئے سولیوشن IODOL CAFFEIN. پر آئی اوڈول کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے - زرد مائل کسیقدر بھورے رنگ کا سفوف جسمین ۷۴ء۶ فیصدی آئی ڈول اور ۲۵ء۴ فیصدی کیافین موجود ہے بعوض آئی ڈول استعمال کرتے ہین -

آئی اوڈون - آئی ڈو پیپٹون کا مرکب ہے جو فرانس مین تیار ہوتا ہے - IODONE. اس کے ایک قطرے مین ۱/۲۵ گرین آئی اوڈن موجود ہے -

آئی اوڈی پامس - آئی اوڈن ملی ہوئی چربی ہے جس مین ۱۰ - ۲۰ - اور ۳۰ IODIPALMS فیصدی آئی اوڈن ہوتا ہے - اسکروفیولا (خنازیر) اور آتشک مین استعمال کرتے ہین -

آئی او ڈی پن - مترادف - آئی اوڈائیزڈ سی سیم آئیل۔

IODIPIN.

زرد رنگ کا گاڑھا سیال بے بو اور بے مزہ برومی پن کے ویسا ہی بنایا جاتا ہے سی سیم آئیل یعنے روغن کنجد پر آئی اوڈن مونو کلورائیڈ کے الکحالی سولیوشن کا اثر چند بار تک ڈالنے سے بنتا ہے۔ الکحل اور پانی مین نہین ملتا ہے۔ مگر کلوروفارم اور ایتھر مین ملجاتا ہے۔ دو قسم کی طاقت کا بنایا جاتا ہے۔ ایک ۱۰ فیصدی اور دوسرا ۲۵ فیصدی اول الذکر کو اندرونی استعمال کرتے ہین۔ اور آخر الذکر کی زیر جلد آئی اوڈ ون کے عوض آتشک اور اسکرو فیولا (خنازیر) مین استعمال کرتے ہین اس کے کیاپسلز کھلاوین یا گم اکیشیا (صمغ عربی) کے ساتھ املشن بنا کر پلاوین۔

مقدار خوراک - ۱۰ فی صدی کا سولیوشن ایک سے ۳ ڈرام تک اور ۲۵ فیصدی کا ۳۰ سے ۶۰ منم تک زیر جلد پچکاری کرین۔

آئی اوڈی پن سالڈ - منجمد آئی اوڈی پن ہے جو بذریعہ رو بوراٹ (ملاحظہ ہو

IODIPIN SOLID.

بیان رو بوراٹ) آئی اوڈی پن کا املشن بنا کر منجمد کیا گیا ہے۔ بھورے مائل بہ زرد رنگ کے ٹکرے جس مین ۴۰ فیصدی آئی اوڈی پن (۲۵ فیصدی کا) موجود ہے جو برابر ہے ۱۰ فیصدی خالص آئی اوڈن سے یہ ۲۵ فیصدی کا بھی فرخت ہوتا ہے۔ جو بے بو اور بے مزی کا ہوتا ہے۔ بجائے آئی اوڈن اور آئی اوڈائڈز استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۳۰ گرین دن مین ۳ مرتبہ۔ اسکے قرص بھی ہوتے ہین جس وزن

۱/۲ گرین ہے۔

آئی اوڈی پن فاسفوریٹیڈ IODIPIN PHOSPHORATED ۔ آئی اوڈی پن جس مین ۰۰۳۳ فیصدی فاسفورس ملایا گیا ہے۔ بعوض فاسفوریٹڈ آئیل بچون کو استعمال کراتے ہین۔

آئی اوڈی نال IODINOL. ۔ یہ بھی آئی اوڈن ملایا ہوا روغن کنجد ہے جو آئی اوڈی پن کے موافق ہے یلاحظہ ہو بیان آئی اوڈی پن۔

آئی اوڈیا IODIA. ۔ اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین

نسخہ

فلوئڈ اکسٹراکٹ آف اسٹی انجیا	۳ سیال اونس
فلوئڈ اکسٹراکٹ آف پرک لی آش	۱ سیال اونس
فلوئڈ اکسٹراکٹ آف سیاکسی فریج	۱/۲ سیال اونس
فلوئڈ اکسٹراکٹ آف یو بیاریلا	۱/۲ سیال اونس
فلوئڈ اکسٹراکٹ آف بلوفلاگ	۱/۲ سیال اونس
آئی اوڈائیڈ آف پوٹاسیم	۲۵۶ گرین۔
ہائی پو فاسفیٹ آف آئرن	۲۵۶ گرین۔
ڈائیلوٹڈ فاسفارک ایسڈ	۱/۲ سیال اونس
گرم پانی	۲ سیال اونس

ترکیب - تمام اکسٹراکٹ کو باہم ملاکر پوٹاسیم آئی اوڈائیڈ شریک کرین اور پایئروفاسفیٹ آف آئرن کو پانی مین حل کر کے دونون قون کو باہم ملاکر آہستہ آہستہ فاسفارک آسڈ ملاکر ۴۸ گھنٹے تک رکھکر فلٹر کرلین - اسکروفیولا (خنازیر) آتشک جلدی امراض تعسر حیض احتباس حیض سیلانِ رحم - اسقاط حمل کی عادت اور یونٹرن ڈی بی لیٹی (رحم کی کم قوتی) مین فائدہ مند ہے -

مقدار خوراک - ایک سے دو چاء کے چمچے تک دن مین تین مرتبہ -

آئی او سیالائن - جیلاٹن آئی اوڈن (۲۵ فی صدی کا ہو) منتھال اور آئیل
IOSALINE.
آف ونٹرگرین کا مرکب جو نیم شفاف فالودہ کے مانند ہے
یہ جلد مین بہت جلد نفوذ کرتا ہے - وجع مفاصل عصبی درد اور عرق النسا مین مفید ہے -

آئی او سیان گوئن - بکرون کے خون مین آئی اوڈن ملایا ہوا مرکب ہے
IOSANGUIN.
جس کو انی میا یعنے کمی خون مین استعمال کرتے ہین

آئی اوکولی نم - یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جو روغن ماہی اور چربی سے
IOCOLEINUM.
بنائی جاتی ہے اِس کے تین اقسام ہوتے ہین جو ذیل مین درج ہین -

آئی اوکولی نم ہیڈرسےٹڈ — اسمین ۱۰ فیصدی پانی موجود ہے
آئی اوکولی نم جیلاٹی نےٹڈ — اس مین ۱۰ فیصدی جیلاٹن موجود ہے
آئی اوکولی نم گلیسری نےٹڈ — اسمین ۱۰ فیصدی گلیسرن موجود ہے

آئی اونون IONONE. - بنفشہ کی خوشبو ہے جو اسی ٹون کا اثر سٹرال اور بربی ٹا و ارٹیر ڈالنے سے تیار ہوتی ہے۔ اس کا وزن تناسبہ ۰۱۹۳۵ ۲۰ درجہ کی حرارت پر ۲۶ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر کہولتی ہے۔ اس مین بہت ہی تیز بو ہونیکی وجہ سے اس کا ۱۰ فی صدی کا الکحل سے بنا یا ہوا سولیوشن فروخت ہوتا ہے۔ اس سولیوشن کا نام آئی اونون ہے۔ ایک فیصدی کا الکحل سے بنا یا ہوا سولیوشن برابر ہے۔ ٹرپل کسٹرا کٹ وائیولیٹ سے ہموزن آٹو آف آرس یعنے عطر کیوڑہ بھی ملاتے ہین۔ ایک یا دو اونس ۱۱۲ پونڈ صابون کو خوشبو دینے کے لئے کافی ہے۔

آئی اونیارال IONAROL - بنفشہ کی خوشبو ہے جو کیمیائی طور سے بنائی جاتی ہے۔

آئی اوڈاسیپٹال IODASEPTOL - مترادف۔ ڈائی آئی۔ اوڈو۔ آرہتو فینال سلفونک آسڈ۔ اس دوا کو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈاسی ٹون IODACETONE - آئی اوڈین کا اثر اسی ٹون پر ڈالنے سے بنتا ہے ایک ڈرام آئی اوڈین لیکر ۲ ½ ڈرام اسی ٹون پر اثر ڈالین۔ اس ترکیب سے تازہ تیار کر لیا جاتا ہے۔ ابتدائی شب چراغ (ان سائی۔ پی انٹ کار بنکل) اور پھوڑون پر لگاتے ہین۔ بہت ہی احتیاط سے لگا دین تا کہ نازک جلد پر اثر ہو اسوجہ سے کہ اتکال ہے۔

آئی اوڈال لا۔ مترادف۔ لکھسنز آئی اوڈو فرسے ٹڈ کاڈ لیور آئیل۔

IODELLA. یہ مرکب اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔

رے ڈیوسٹڈ آئرن۔	ایک حصّہ
الکحل۔	ایک حصّہ
آئی اوڈن	۲ حصّہ

ادویات بالاکو باہم ملاکر اس مین تین حصّہ الکحل شریک کرکے ایک لیٹر یعنے ۳۵ ۱/۴ سیال اونس کاڈ لیور آئیل مین فلٹر کرلین۔

آئی اوڈالباسڈ۔ آئی اوڈن اور البیومن کا مرکب ہے جس مین دس فیصدی

IODALBACID. آئی اوڈن موجود ہے زرد مائل بہ سفید بے بو اور بے مزہ

کا حل ہونے والا سفوف اسکو بجائے آئی اوڈائڈز آتشک مین استعمال کرتے۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ گرین دن مین ۳ سے ۶ مرتبہ تک۔

آئی اوڈالبن۔ سرخ رنگ کا سفوف۔ الکالین سیالون مین حل ہوجاتا ہے۔

IODALBIN. آئی اوڈن اور البیومن کا مرکب ہے جس مین ۲۱٫۵ فیصدی

آئی اوڈن موجود ہے۔ اس کو بجائے الکالی آئی اوڈائڈز استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۷ ۱/۲ گرین سے ۱۵ گرین تک۔

آئی اوڈالجن۔ حل ہونے والا بے بو کا سفوف جسکو بعوض آئی اودوفارم

IODALGIN. استعمال کرتے ہین۔ اس مین ۵۰ فیصدی آئی اوڈن

موجود ہے۔

آئی اوڈالیا ۔ آرگیانک۔ آئی اوڈن اور پیٹاہن کا مرکب ہے جسمین شکر بھی ملائی گئی ہے۔ بچون کو آئی اوڈن کھلانے کے لئے بہت ہی عمدہ ذریعہ ہے۔ ہر ایک چار کے چمچے مین ایک گرین آئی اوڈن ہمراہ پیٹاہن موجود ہے۔

IODALIA.

آئی اوڈامل ۔ آئی اوڈن ملایا ہوا اسٹارچ یعنے نشاستہ ہے۔ ڈیارئیا یعنی اسہال مین استعمال کرتے ہین۔ بطور انٹی سپٹک پاوڈر (مزیل العفونت سفوف) بھی مفید ہے۔

IODAMYL.

مقدار خوراک ۔ ۱/۲ گرین۔

آئی اوڈامل فارمال ۔ یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) مرکب ہے جس کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔

IODAMYLFORMOL.

آئی اوڈن۔	۲ء۵ فیصدی
تھائی مال۔	۱ء۲۵ فیصدی
اسٹارچ۔	۹۰ء۲۵ فیصدی
فارمال ڈی ہیڈ	تھوڑا سا۔

آئی اوڈامیلوفارم ۔ انٹی سپٹک پاوڈر (مزیل العفونت سفوف) ہے۔ جس مین اسٹارچ (نشاستہ) فارمال ڈی ہیڈ

IODAMYLOFORM.

اور آئی اوڈن موجود ہین -

آئی اوڈ آن - ۱۰ اور ۵ اور ۲ فیصدی آئی اوڈن کا سولیوشن جو قازنکے روغن مین بنا یا گیا ہے ۲۵ فیصدی کا سولیوشن اندرونی استعمال کرتے ہین - اسکے ۵ منم کے کیاپسلز ہوتے ہین جن مین ا لہ گرین آئی اوڈن ہوتا ہے -
IODAN.

مقدار خوراک - ایک سے دو کیاپسلز تک - ۱۰ فیصدی کا آئی اوڈان بیرونی استعمال کرتے ہین - روزانہ ۶ سے ۱۰ کیاپسل تک -

آئی اوڈانی سال - مترادف - آرتھو آئی اوڈانی سال - زرد یا سرخ رنگ کی شفاف لگدی - ۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتی ہے - ۲۴۰ پر کہولتی ہے - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -
IODANISOL.

آئی اوڈ ایتھل - ایتھل آئی اوڈڈ کا دوسرا نام ہے
IODETHYL.

آئی اوڈ بلوٹان - پیپن آئی اوڈن اور فیرو میانگا نیز کا سولیوشن ہے -
IOD-BLUTAN.

آئی اوڈ بن زن - آئی اوڈن کا سولیوشن جو بن زن مین بنا یا گیا ہے - ہاتہون کو ڈس انفکٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین -
IOD-BENZEN.

آئی اوڈ ٹرپن - آئی اوڈن کا اثر ٹرپن ہیڈریٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے سیاہ مائل
IODTERPIN

کسی قدر بھورا رنگ ستیال جس مین ٹرپنٹائین کی بو آتی ہے۔ اسکا وزن متناسبہ ۱۹ء۱ (۱۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر ہے) ۱۶۵ سے ۱۷۰ درجہ کی حرارت پر کھولتا ہی۔ ۱۰ حصہ الکحل مین حل ہوتا ہے۔ دوسرے قسم کے محللات مین بھی فوری حل ہوجاتا ہی اس مین ۵۰ فیصدی آئی اوڈین موجود ہے ایک کو ۲۰ حصہ کاؤلین ملا کر بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اس سفوف کو زخمون پر چھڑکتے ہین۔

آئی اوڈجیلاٹن – یہ مرکب حسب ذیل طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔

IOD GELATIN.

نسخہ

جیلاٹن	۳۰ گرین۔
پوٹاسیم آئی اوڈائڈ	۳۰ گرین۔
آئی اوڈین	۱۸ گرین۔
پانی	۶ اونس ۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)
سوڈیم ہائی پوفاسفائیٹ	۳۰ گرین
کیلسیم ہائی پوفاسفائیٹ	۳۰ گرین

سب کو باہم ملا کر فلٹر کرین۔

بجائے آئی اوڈین اسکو اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک – ایک چاء کا چمچہ بھر دوسرے روز زیادہ کرتے جاوین۔

آئی اوڈ فِرّاٹن - فرّاٹن اور آئی اوڈِن کا مرکب ہے جسمین ۶ فیصدی آئرن اور آئی اوڈِن موجود ہے - IODFERRATIN.

سُرخ مائل کسیقدر بھورے رنگ کا سفوف -

آئی اوڈ فرّالوٹز - IODFERRATOSE. آئی اوڈ فرّاٹن کا شربت ہے -

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ میز کے چمچے تک -

آئی اوڈ فرّال - روغن ماہی جس مین فِرس آئی اوڈِ ڈ ملایا گیا ہے

IODFERROL.

آئی اوڈ کارٹن IODCARTIN. ملاحظہ ہو بیان نِے بیولا ٹا -

آئی اوڈ کلوروفارم IODCHLOROFORM. حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے

آئی اوڈِن	۵ اگرین -
کلوروفارم	۲ ڈرام ۴ سنم -

بجائے ٹنکچر آئی اوڈِن اسکو استعمال کرتے ہین -

آئی اوڈ کیا ٹیکن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو نیوسوٹ (ملاحظہ ہو بیان نیوسوٹ) کے موافق ہے - IODCATECHIN

آئی اوڈ کیازین آئی اوڈِن - اور کیازین کا مرکب ہے - سوڈیم کیازین کے سولیوشن کو بذریعہ آئی اوڈِن سولیوشن (جو پوٹاسیم IODCASEIN. آئی اوڈِڈ کے ساتھہ بنایا گیا ہو) تہ نشین کرنے سے بنتا ہے - زرد رنگ کا سفوف

زخمون کو ڈس ان فکٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈگلائی ڈن IODGLIDINE. - آئی اوڈن کا مرکب ہے جو نباتی البیومن کے ساتھ بنایا گیا ہے اس مین ۱ فیصدی آئی اوڈن موجود ہے۔ اسکروفیولا (خنازیر) دمہ اور اکسیوڈیٹ شن (مقام مجرلے الریم) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - روزانہ ۳۰ سے ۹۰ گرین تک۔

آئی اوڈلی سی تھن IODLECITHIN. - بھوری مائل بہ زرد رنگ موم کے مانند لکڑی۔ اسمین ۷ سے ۸ فیصدی تک آئی اوڈن موجود ہے۔ الکحل اور ایتھر مین حل ہو جاتی ہے۔ اسکروفیولا (خنازیر) مین بعوض پوٹاسیم آئی اوڈائڈ استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈو یازوجن IODVASOGEN. - ملاحظہ ہو بیان ویازوجن

آئی اوڈیوجی نال IODEUGENOL. - ارستال کے مانند یہ مرکب بھی بنایا جاتا ہے آئی اوڈن کا اثر یوجی نال کے الکالین سولیوشن پر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے۔ زرد رنگ کا سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے مگر ایتھر اور چربیون مین حل ہو جاتا ہے۔ مگر الکحل مین تھوڑا سا ۱۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ارستال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

آئی اوڈو اسٹارچ IODOSTARCH - مترادف۔ امی لم آئی اوڈائڈم۔

آئی اوڈو اسی ٹون - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین - IODOACETONE

آئی اوڈین	ایک ڈرام
اسی ٹون	۲ ڈرام ۴۰ گرین (وزن کیا ہوا)

اس دوا کو ابتدائی شب چراغ مین لگاتے ہین -

آئی اوڈو انٹی پائی رن - مترادف - آئی اوڈو پائی رن -

IODOANTIPYRIN

آئی اوڈو اولی اک آسڈ - مترادف - آئی اوڈو اولی ایٹ -

IODOOLEIC ACID

آئی اوڈو اولی ایٹ - مترادف - آئی اوڈو اولی اک آسڈ -

IDO-OLEATE. آئی اوڈین اور اولی اک آسڈ کا مرکب ہے - چند دن مین اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین - اسلیئے اس مین الکحل ملا یا ہوا امونیا ملاتے ہین

آئی اوڈین -	۳ ½ ڈرام
اولی اک آسڈ	۳ ½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
الکحل	۲ ¾ ڈرام (وزن کیا ہوا)
الکحالک امونیہ	۵۶ ½ گرین (وزن کیا ہوا)

آئی اوڈو بلوٹان - اس مرکب مین ۱۰ فیصدی آئی اوڈین آرگیانک مرکب کے

IODO-BLUTAN.

کے ساتھ ہے۔ آئی اوڈن کے دوسرے مرکبات سے یہ مزے دار ہے ۔

آئی اوڈو پائی رن ۔مترادف۔ آئی اوڈو انٹی پائی رن ۔

IODOPYRIN.

بے رنگ کے منشور نما سوئی کے مانند قلمین الکحل اورگرم پانی مین حل ہوتے ہین۔ ۱۶۰ اِسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ آئی اوڈن کلورڈو کا انٹرانٹی پائی رن پر ڈالنے سے بنتے ہین۔ اسکا انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) انٹرانٹی پائی رن کے اثر سے زیادہ نہین ہے۔ پیورپی رل فیور (سمی بخار جو بعد وضع حمل ہوتا ہے) اور اکیوٹ آرٹی کیولر رومیاٹزم (حاد جوڑون کا وجع مفاصل) مین مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۵ گرین تک ۔

آئی اوڈو تھائی رن ۔مترادف۔ تھائی رو۔ آئی اوڈن ۔

IODOTHYRIN.

تھائی رائیڈ گلانڈ۔ کے قوی الاثر جوہر فعال کیساتھ ملک شکر ملا کر یہ دوا بنائی گئی ہے۔ بھورا مائل بہ سفید بے بو اور بے مزہ سفوف فربہی کثی مایہ گائیٹر (گھینگا) اور امراض نسوان مین مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین دن مین ۲ سے ۶ مرتبہ تک ۔

آئی اوڈو تھائی ما فارم ۔مترادف۔ آئی اوڈو تھائی مالو فارم۔

IODOTHYMOFORM.

آئی اوڈو تھائی مالو فارم ۔مترادف۔ آئی اوڈو تھائی ما فارم۔

IODOTHYMOLOFORM.

بنتا ہی یا فارم کے ساتھ آئی اوڈین ملانے سے بنتا ہے۔ زرد رنگ اور بے بو کا سفوف
جس میں بمقدار زائد آئی اوڈین موجود ہے۔ فرار محللات اور روغنیات میں حل ہوتا ہے۔
پانی اور گلیسرین میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈو تھیو برومن ۔ مترادف۔ تھیو برومن سوڈیم آئی اوڈ ڈ۔

IODOTHEOBROMIN. اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

تھیو برومن	۴۰ فیصدی
سوڈیم آئی اوڈڈ	۲۱،۶ فیصدی
سوڈیم سیالی سلیٹ	۳۸،۴ فیصدی

سفید سفوف پانی میں حل ہوتا ہے۔ آئی اوڈو کیافین کے ویسے ہی اس کے بھی خواص خوراک میں ہیں۔

آئی اوڈو ٹرپن ۔ ہموزن آئی اوڈین اور ٹرپن ہیڈریٹ کو گرم کرنے سے یہ
IODOTERPIN. مرکب بنتا ہے۔ اس کا وزن تناسبہ ۱،۱۹ (۱۵ اسنٹی گریڈ
کی حرارت پر) ہے ۵ ۱۶ سے ۵ ۷ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ الکحل ایتھر کلوروفارم
اور بنزن میں حل ہوتا ہے و نیز پانی میں مل جاتا ہے۔ بعوض آئی اوڈوفارم مرہم بنا کر
یا کائی اولن ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈو ٹیانال ۔ IODOTANNOL. آئی اوڈین اور
ٹیانن کا سولیوشن ہے۔

آئی اوڈو جیلاٹن ۔ آئی اوڈین ملا یا ہوا جیلاٹن ہے جس میں حسب ذیل
IODOGELATIN.

ادویات موجود ہیں۔

جیلاٹن	۳ حصہ
پوٹاسیم آئی اوڈائڈ	۲ حصہ
آئی اوڈن	$1\frac{1}{2}$ حصہ
ہائی پو	۲ حصہ
کیلسیم ہائی پو فاسفائٹ	۲ حصہ
پانی	۱۰۰ حصہ

اِس آئی اوڈن کے مرکب کو اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ سے ۶۰ منم تک۔

آئی اوڈوجینال IODOGENOL پیپسن ملایا ہوا البیومن اور آئی اوڈن سے بنایا جاتا ہے آرتھرائیٹس (جوڑون کی سوزش) اور نقرس مین بجائے آئی اوڈائڈز استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈوزان۔ IODOZON. مترادف۔ سیانو فارم۔

آئی اوڈوزن IODOZEN. میتھل سیالی سلیٹ اور آئی اوڈن کا کیمیائی مرکب ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈوسال IODOSOL. ۔ یہ ویازوجن ہے (ملاحظہ ہو بیان ویازوجن) جسمین ۶ فیصدی آئی اوڈن ملایا گیا ہے۔

آئی اوڈوسالون - آئی اوڈین کا مرکب ہے جس مین ۱۵ فیصدی آئی اوڈین موجود ہے۔ آئی اوڈو یا زوجن کے مانند اسکے بھی خواص IODOSOLVIN و فوائد ہین۔

آئی اوڈوسل - IODOSYL. آئی اوڈوفارم کا عوض ہے جسمین بو نہین ہے۔

آئی اوڈوسنز - آئی اوڈین اور البیومن سے ملے ہوئے مرکبات کا نام ہے جو حسب ذیل ہین IODOSINS. پیور - آئی اوڈوسن - اس مین ۱۵ فیصدی آئی اوڈین موجود ہے

مقدار خوراک - ۳ سے ۶ گرین - بعوض ۱۵ گرین الکالی آئی اوڈائڈ استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈوسن لائیسکر - اس مین ۰.۲۵ فی صدی آئی اوڈین موجود ہے۔

مقدار خوراک - ایک میز کا چمچہ - دن مین تین مرتبہ استعمال کرین۔

آئی اوڈوسیالی سلیٹ آف بزمتھ - مترادف - آئی اوڈائی لین

IODOSAIJCYLATE OE BISMUTH

آئی اوڈوفارم البیومن IODOFORM ALBUMIN مترادف آئی اوڈوفارموجن۔

آئی اوڈوفارم انی لین - آئی اوڈوفارم - ایک حصہ اور انی لین ۷ حصہ کا سولیوشن ہے۔ IODOFORM ANILIN روئی پر لگا کر کان کے کہنار (زکام) مین استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈو فارم سیالال (IODOFORM SALOL) - آئی اوڈو فارم اور سیالال کا مرکب ہے جو ۸۴ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔

ہڈیوں میں ٹیوبرکیولوسز کی وجہ سے جو سوراخ ہو جاتے ہین اُس مین بھرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈو فارم کیالومل (IODOFORM CALOMEL) - ہموزن آئی اوڈو فارم اور کیالومل کا مرکب ہے جو زخموں کو انٹی سپٹک (مزیل العفونت) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈو فارمال (IODOFORMAL) - مترادف - آئی اوڈو فارمن ایتھل آئی اوڈائڈ۔ ایتھل آئی اوڈائڈ پر آئی اوڈو فارمن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے سنرد رنگ سوئی کے مانند قلمین یا سفوف جو گرم پانی مین حل ہوتے ہین ۱۲۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ بعوض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہین ہے

آئی اوڈو فارمن (IODOFORMIN) - مترادف - آئی اوڈو فارمین ہیکسا میتھیلین ٹٹرامن آئی اوڈو فارم۔ الکحل سے بنائے ہوئے آئی اوڈو فارم کے سولیوشن کا اثر یوروٹروپین پر ڈالنے سے بنتا ہے سفید چمکدار سفوف جس میں آئی اوڈو فارم کی بو آتی ہے ۱۷۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے اور پانی مین حل نہین ہوتا ہے بعوض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہین۔ اسکا گاز بھی ہوتا ہے جس مین ۵ ، فیصدی آئی اوڈو فارمن موجود ہے۔

آئی اوڈو فارمن ایتھل آئی اوڈڈ IODOFORMIN ETHYL IODID - مترادف - آئی اوڈو فارمال -

آئی اوڈو فارموجن IODOFORMOGEN - مترادف - آئی اوڈو فارم - البیومن - الکحل سے بنائے ہوئے آئی اوڈو فارم کے سولیوشن کا اثر البیومن کے سولیوشن پر ڈالنے سے بنتا ہے - زرد رنگ کا حل نہیں ہونے والا سفوف جس میں خفیف سی آئی اوڈو فارم کی بو آتی ہے - آئی اوڈو فارم کا عوض ہے جسمیں بو نہیں ہے - آئی اوڈو فارم سے کم سمیت رکھتا ہے -

آئی اوڈو فارموسال IODOFORMOSOL - ویازوجن (ملاحظہ ہو بیان) جس میں تین ۳ فیصدی آئی اوڈو فارم ملا یا گیا ہے -

آئی اوڈو فارمولن IODOFORMOLIN - مترادف - آئی اوڈو فارمن -

آئی اوڈو فارمیم لکویڈم IODOFORMIUM LIQUIDUM - سیال آئی اوڈو فارم - آئی اوڈو فارم کا صابونی سولیوشن ہے جو حسب ذیل ترکیب سے بنایا جاتا ہے -

کاسٹک پوٹاش	۲۵ حصہ
پانی	۲۵ حصہ

ان دونوں کا سولیوشن بنالیں -

اولی اک آسڈ	۵۰ حصہ

الکحل ۳ حصہ۔

آئی اوڈین ۳۰ حصہ

اول ایک آسڈ اور الکحل کو ملا کر تہوڑا تہوڑا آئی اوڈین شریک کرین بعد ازان اس مین الکلی کا سولیوشن ملا وین۔ چند دن تک اسکو رکھین تاکہ جو تہ نشین کے پیدا ہوا ہے وہ بیٹھ جاوے بعد ازان شفاف سیال کو نتہار لین زرد رنگ کا گاڑہا سیال جس مین آئی اوڈوفارم کی بو آتی ہے۔ پانی الکحل گلیسرین ایتہر حربون اور روغنیات مین مل جاتا ہے۔ اس مرکب کو زخم دہونے کے لئے استعمال کرتے ہین جو جلد مین بہت جلد نفوذ کرتا ہے۔

آئی اوڈوفان ۔ مترادف۔ مونو آئی اوڈو ڈائی آکسی بنزال فارمال ڈی ہیڈ۔

IODOFAN آئی اوڈین کا اثر فارمال ڈی ہیڈ اور ہی زارسن پر ڈالنے سے بنتا ہے سُرخ مائل بہ زرد رنگ بے بو اور بے مزہ قلمین جو پانی مین حل نہین ہوتے ہین بے بو کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے۔

آئی اوڈوفی نن ۔ مترادف۔ آئی اوڈو فینا سی ٹن۔ فینا سی ٹن آئی اوڈو IODOPHENIN فیناسی ٹن کا سولیوشن (جو ہیڈرو کلورک آسڈ سے بنایا گیا ہو) پر پوٹاسیم آئی اوڈو کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ ناسی رنگ کا حل نہین ہونیوالا سفوف جو ۱۳۰ ا سے ۱۳۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اس مین ۵۰ فیصدی آئی اوڈین موجود ہے بعضلاتی وجع مفاصل مین مفید ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) بھی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۷½ گرین -

آئی اوڈو فیناسی ٹن - IODOPHENACETIN مترادف

آئی اوڈو فی نن -

آئی اوڈو فینال سولیوشن فار ہائی پوڈرمک یوز - آئی اوڈو

IODOPHEMOL SOLUTION FOR HYPODERMIO USE

فینال کا سولیوشن جو زیر جلد پچکاری کرتے ہین حسب ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے -

نسخہ

پوٹاسیم آئی اوڈائڈ	۴½ گرین
آئی اوڈن	½۹ گرین
کاربالک آسڈ	۳۰ گرین (وزن کیا ہوا)
گلیسرن	۷۵ گرین (وزن کیا ہوا)
پانی معہ ادویہ	۲½ سیال اونس -

ایک ڈرام ۲ منم سے ۲ ڈرام ۴۰ منم تک زیر جلد پچکاری کرین -

آئی اوڈو فینوکلورل - ہموزن ٹنکچر آئی اوڈن فینال اور کلوہل کا مرکب ہے

IODOPHENOCHLORAL جسکو جو مین پیدا ہونے والے جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین -

آئی اوڈوکال - IODOKOL (IODOOOL) مترادف -

آئی او ڈو گوی اسے کال۔

اس مین مرقومۃ الذیل ادویات موجود ہین۔

آئی اوڈن۔ ڈیو آڈمال۔ اسٹرانشیم آئی اوڈڈ۔ آرسینک آئی اوڈڈ۔ آئرن پیپٹونیٹ

میانگنیز پیپٹونیٹ پیپسین نکس وامیکا۔

اس کو شش کے ٹیوبرکیولوسہ مرض بران کائی ٹس۔ اور نیومونیا (ذات الریہ) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۶ گرین تک دن مین کئی مرتبہ۔

آئی اوڈو کرال ۔ مترادف۔ کاردا کرال آئی اوڈو۔

IODOCROL آئی اوڈو فارم کا عوض ہے جس مین بو نہین ہے۔

ارسٹال کے موافق یہ کاروا کرال سے بنایا جاتا ہے۔ زرد مائل کسیقدر بہورے

رنگ کا سفوف جو سیماب طبع روغنیات اور محللات مین حل ہوجاتا ہے (ملاحظہ ہو

بیان ارسٹال)

آئی اوڈو کریسال ۔ IODOCRESOL مترادف ٹراما ٹال

آئی اوڈو کلور آکسی کوئی نولن ۔ مترادف۔ ویوفارم۔

IODOCHLOROXY QUINOLIN

آئی اوڈو کوڈین ۔ زرد رنگ سوئی کے مانند قلمین۔ گرم پانی مین اسکے اجزا

IODOCODEINE متفرق ہوتے ہین شش کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین

آئی اوڈوکیازین IODOCASEIN - آئی اوڈن اور کیازین کا مرکب ہے جس مین ۲۰ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے بعوض تہائی رُو آئی اوڈن استعمال کرتے ہین ۔

آئی اوڈوکیا فین IODOCAFFEINE - مترادف - کیا فین سوڈیم آئی اوڈڈ - سفید حل ہونے والا سفوف جسمین ۶۵ فیصدی کیا فین ہمراہ الکالی آئی اوڈڈ موجود ہے - اسکو جلند مرض مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ گرین سے ۷ ½ گرین تک دن مین کئی مرتبہ ۔

آئی اوڈوگالی سن IODOGALLICIN - مترادف - بزمتھ آکسی - آئی اوڈومیتھل گالال - بزمتھ آکسی آئی اوڈڈ کا اثر گالی سن پر ڈالنے سے بنتا ہے ۔ سفید یا بھورے رنگ کا سفوف معمولی محللات مین حل نہین ہوتا ہے - حموضات اور الکالیز سے اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین - اس مین ۲۳٫۶ فیصدی آئی اوڈن اور ۳۸٫۴ فیصدی بزمتھ موجود ہے - بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین ۔

آئی اوڈوگلائی سن IODOGLYCIN - کائی اولن - آئی اوڈن اور گلیسرن کا مرکب ہی بچون کو بران کائی ٹس مین بیرونی استعمال کرتے ہین ۔

آئی اوڈوگوئی اسے کال IODOGUAIACOL - مترادف آئی اوڈوکال ۔

آئی اوڈو لائین - آئی اوڈو سیالی سلیٹ آف بزمتھ ہے جسکو بجائے
IODOLINE
آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈلن - مترادف۔ کوی نولن کلوری ہیڈ لیٹ آئی اوڈو کلورڈ۔
IODOLIN
کوی نولن اور میتھل آئی اوڈڈ سے نکالا جاتا ہے زرد رنگ کا حل نہین ہوتا سیوالاسعوف بعوض۔ آئی اوڈوفارم۔ استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈولن - آئی اوڈن ملایا ہوا البیومن ہے۔ زرد رنگا ور بے بو بے مزہ
IODOLEN
سفوف۔ ڈائیلوٹ الکالیز مین حل ہوجاتا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے
آئی اوڈولینم۔ اکسٹرنم جسمین ۳۶ فیصدی آئی اوڈول موجود ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اسکا سفوف چھڑکتے ہین۔ آئی اوڈولینم انٹرنم۔ اس مین ۱۰ فیصدی آئی اوڈول موجود ہے۔ اسکو بجائے آئی اوڈائڈ استعمال کرتے ہین۔ اس کے استعمال سے آئی اوڈوزم نہین ہوتا ہے۔

مقدار خوراک - ۳۰ گرین دن مین کئی مرتبہ۔

آئی اوڈولوزگال برن - آئی اوڈن اور پیپٹون کا سولیوشن ہے جسکو
IODOLOSE GALBRUN
بجائے آئی اوڈائڈز استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۵۰ قطرے تک۔

آئی اوڈومتھ - سرخ مائل کسیقدر بھورا رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جسمین
IODOMUTH
۲۵ فیصدی آئی اوڈن موجود ہے بطور انٹی سپٹک

(مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ بطور شربخبٹ (قابض) پیل کے اسہال مین مفید ثابت ہوا ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ½ گرین سے ۳۰ گرین تک ۔

آئی اوڈو مرکیورک ہی مال ۔ اس مرکب مین ۱۳ فیصدی سیماب - ۲۸ فیصدی آئی اوڈین اور ہی مال ٹن IODO-MERCURIC-HEMOL موجود ہی آتشک مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ½ گرین ۔

آئی اوڈو مےسن ۔ آئی اوڈین اور البیومین کا مرکب ہے جو مےسن سے IODOMAISIN بنایا جاتا ہے ۔ زرد مائل بسفید رنگ کی جذب کرنے والا سفوف تیسرے درجہ کی آتشک اور بجائے اوڈوڈز استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ۳ گرین تک ۔

آئی اوڈو میتھل فینل پائی رازولان ۔ مترادف ۔ ٹڈرال ۔

IODO-METHYL-PHENYL-PYRAZOLAN

آئی اوڈو نیافتھال ۔ IODONAPHTHOL مترادف ٹو آئی آئی اوڈو بیٹا نیافتھال ۔

آئی اوڈو ہی مال ۔ IODOHEMOL ملاحظہ ہو بیان ہی مال ۔

آئی بٹ ۔ IBIT مترادف ۔ بزمتھ آکسی آئی اوڈو ٹینیٹ ۔ یہ دوا

اے رال کے مواقق ہے سبز مائل کسیقدر بھورا رنگ حل نہین ہونے والا سفوف یانی یا حیوانی رطوبات کے ساتھ یہ ملنے سے آئی اوڈین نکلتا ہے۔ بطور دافع عفونت اور اَنٹی سپٹک (مزیل العفونت) زخموں اور جلے ہوئے مقاموں مین استعمال کرتے ہین۔

آئی بوگین۔ یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے۔ جو آئی بوگا۔ ٹے بر نیان تھے کی جڑ سے IBOGAIN نکالا جاتا ہے زرد رنگ قلمین جو ۳۲ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین پانی مین حل نہین ہوتے ہین مگر الکحل مین حل ہوجاتے ہین۔ سلی نیک سک نس (سُبات) مین مفید ہے۔ اسکے ہیڈرو کلورائڈ کو ⅙ سے ½ گرین کی خوراک مین اِن فلوان زا (زکام) اور نیوراس تھے نیا مین استعمال کرتے ہین۔

آئی را۔ داڑھ کے درد کا علاج ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ IRA

نسخہ

کافور	۷ ½ گرین
کیاجی پٹ آئل	۷ ½ گرین (وزن کیا ہوا)
پیپرمنٹ آئیل	۴ ½ گرین (وزن کیا ہوا)
کلوز آئیل	۷ ½ گرین (وزن کیا ہوا)
آئیل آف ہاپس	۷ ½ گرین (وزن کیا ہوا)
اسپیانش پیپر	½ گرین (وزن کیا ہوا)
ایتھر	۵۴ گرین (وزن کیا ہوا)

۵۴ گرین روزن کیا ہوا ،　　　　الکحل

آئی رُوسِل - یہ ایک قسم کی گولیاں ہیں جس میں حسب ذیل ادویات موجود
IROSYL　　ہیں -

پائی روفاسفیٹ آف آئرن - پائی روفاسفیٹ آف سوڈیم

پوٹاسیم برومڈ - کوئی نن ہیڈرو برومڈ -

آئی زال - یہ دوا کوک (ایک قسم کا کویلہ ہے) سے مقطر کی جاتی ہے - اور ڈسِ
IZAL　　ڈش ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے یہ تین اشکال میں فروخت
ہوتی ہے نمبر ۱ ، مڈیکل آئی زال یعنے طبی آئی زال - نمبر ۲ ، ۴۰ فیصدی کا املشن ہو
جو صاف کئے ہوئے مقطر شدہ روغن سے بنایا جاتا ہے - نمبر ۳ معمولی آئی زال یعنے
۴۰ فیصدی کا املشن جو ناصاف مقطر شدہ روغن سے بنایا جاتا ہے سل کے علاج میں ۵ سے ۱۰
منم کی خوراک میں تھوڑا سا روغن ماہی ملا کر پلاتے ہیں اور بستر کے قریب بذریعہ حرارت
اڑا کر سنگھاتے ہیں - یا پارولین کے ساتھ اس کا سولیوشن بنا کر بذریعہ اسپرے
(آبشار) استعمال کرتے ہیں سل میں ان ٹراٹریکی ئیل انجکشن (قصبۃ الریہ یعنے ہوا
کی نالی میں پچکاری کریں) آئی زال آئیل کا گلیسرن میں ۱۰ فیصدی کا سولیوشن بنا کر
۶۰ منم کی خوراک میں استعمال کرتے ہیں - آئی زال ۸ منم ایک اونس گلیسرن میں ملا کر استعمال کرتے ہیں بعض وقت
اسکے ساتھ ۱ منم کوی اے کال بھی ملایا جاتا ہے - وادمیں استعمال کرنے کے لئے بھی رائے دی گئی ہے
مقام ماؤف پر اسکی مالش کریں پیچش میں اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں - ایک یا دو ڈرام

ایک پائینٹ ۱۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت کے پانی مین حل کرین۔ ایک یا دو پائینٹ یہ سولیوشن بڑی آنت مین پہونچاوین اور دس یا پندرہ منٹ تک سولیوشن کو روک رکھین۔ ایسا ہی علاج دن مین ۲ مرتبہ اکیوٹ (حاد) حالتون مین ایک مرتبہ سب اکیوٹ (قریب حاد) اور کرانک (مزمن) حالتون مین استعمال کرتے ہین۔ ۵ اسے ۲۵ قطرے دن مین ۲ یا ۳ مرتبہ حسب ذیل ادویات ملاکر پیچش مین استعمال کرتے ہین۔ کلوزک ایتھر ٹنگچر کارڈیم گلیسرن یا اسپرٹ کلوروفارم۔ اور پیپرمنٹ آئیل۔

آئی سارال ISAROL

مترادف۔ اکتھیوڈن۔

سرخ رنگ کا گاڑھا سیال جسکے خواص و فوائد۔ اکتھیال کے موافق ہین۔

آئی سن ISYN

شکر اور کوکو کا مرکب ہے۔

آئی سو آئرن ISO IRON

بنفشہ کا عطر ہے جو کیمیائی طریقے سے تیار کیا جاتا ہے۔

آئی سو بیوٹل کریسال آئی اوڈائڈ

مترادف۔ یوروفن۔

ISOBUTYL CRESOD IODID

آئی سو پروپل کاربالی لک ایسڈ

مترادف۔ کیامفوزونک ایسڈ

ISOPROPYL CABBALLYLIC ACID

آئی سوٹانک سالٹ سولیوشن

مترادف۔ فزیولاجیکل سالٹ سولیوشن۔

ISOTONIC SALT SOLUTION

آئی سوٹیاکیال ISOTACHIOL - چاندی کا نمک ہے جو ٹیاکیال کے موافق ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور بیاکٹری سائیڈ (ممیت جراثیم) استعمال کرتے ہیں۔

آئی سوسیافرال ISO SAFROL - روغن سونف ہے جو کیمیائی طریقے سے بنایا جاتا ہے۔

آئی سوفارم ISOFORM - آئی اوڈو آئی سال پر آکسیجن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سفید چمکدار ٹکڑے جو ٹھنڈے پانی میں بمشکل حل ہوتے ہیں۔ مگر گرم پانی اور ایسٹیک ایسڈ میں فوری حل ہوجاتے ہیں۔ اسکے دو مرکبات ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

آئی سوفارم پاؤڈر

آئی سوفارم	ایک حصہ
کیالسیم فاسفیٹ	ایک حصہ

آئی سوفارم پیسٹ

آئی سوفارم	ایک حصہ
گلیسرین	ایک حصہ

$\frac{1}{3}$ سے ۱۰ فی صدی کا گاز بھی ہوتا ہے۔

بعوض آئی اوڈوفارم استعمال کرتے ہیں امعاء کے انٹی سپٹک (مزیل العفونت) کے طور بھی اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۲ سے ۲ گرین تک ۔

آئی سوفی ساس ٹگ من ۔ یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو فی ساس ٹگ من ISOPHYSOSTIGMIN کے موافق ہے ۔ کیالابارین کا اکسٹراکٹ جو ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے ۔ اس سے نکالا جاتا ہے ۔ اس الکالائیڈ کو آنکھ کے علاج مین پتلی کو سکڑانیکے لئے استعمال کرتے ہین جو بہ نسبت ایسیرن جلد اثر کرتا ہے ایسیرن کے سولیوشن کے موافق اس کا بھی سولیوشن بنایا جاتا ہے ۔

آئی سونیا فتھال ISONAPHTHOL بیٹا نیا فتھال کا دوسرا نام ہے ۔

آئی سوویالی رک گوئی اے کال ایسٹر مترادف ISOVALERIC GUAIACOL ESTER جیو سوٹ ۔

آئی سوویالی رل پیرا فنے ٹی ڈن ۔ مترادف ۔ ویالی ری ڈن ISOVALERYL PARAPHENETIDIN

آئی سوپ رال ۔ مترادف ۔ ٹرائی کلورو آئی سو پروپل الکحل ۔ ISOPRAL بے رنگ قلمین جن مین شل کافور کے بو آتی ہے ۔ جو الکحل ایتھر اور چربیون مین حل ہوجاتے ہین ۔ پانی مین کم ۔ بطور منوم زیادہ خوراک مین اور بطور مسکن کم خوراک مین استعمال کرتے ہین ۔ ان سا مینا ۔ یعنے بے خوابی مین مفید ہے ۔ ۵ فیصدی کا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن مالش کرتے ہین ۔

مقدار خوراک۔ ۲/۱ سے ۵ اگرین تک۔

آئی سی سل بوزیز ISIOYL BOUGIES یہ ایک قسم کے بوزیز دستیافہ ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فینی فارم	۵ فیصدی
لارے ٹن	۵ فیصدی
آئی اوڈو سیالی سلک ایسٹر	۱۰ فیصدی

آئی سیوٹان۔ ISUTAN مترادف۔ بزمیوٹان۔

آئی گیازال۔ IGAZOL اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

پیارا فارمال ڈی ہیڈ۔ ٹرپن ہیڈریٹ۔ آئی اوڈوفارم۔

ٹیوبرکیولوسز مین اسکے بخارات سنگہاتے ہین۔

آئی مائی ڈیاڈ۔ پیارا ایتھاکسی فینیل سکسی نی مڈ۔ اور آئی اوڈن۔ کا سولیوشن IMIDIOD (جو پوٹاسیم آئی اوڈائڈ کے ساتھہ بنایا گیا ہو) گرم کرنے سے بنتا ہے۔ ۵ء۷ اسینٹی گریڈ کی حرارت پراس کے قلمین گداخت ہوتے ہین۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

آئرن آرسی نوامونیو سٹریٹ۔ اس دوا کو بچون کے تپ دلرزہ مین زیر IRON ARSENO-AMMONIO-CITRATE جلد بچکاری کرتے ہین۔ ائی میٹ

(کمی خون) میں مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ۱½ گرین تک۔

آئرن اکتھیولیٹ IRON ICHTHYOLATE مترادف۔ فرک تہال۔ آئرن سلفو اکتھیولیٹ۔

بھورے رنگ کا سفوف جو آئرن اور اکتھیال سے بنایا جاتا ہے۔ بطور مقوی خون استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۳۰ گرین تک بطور قرص۔

آئرن پروٹائلن۔ IRON PROTYLIN مترادف۔ پروٹائلن۔

آئرن پکریٹ IRON PICRATE ۔ برائٹس ڈزیز گلانڈ (مذی کا غدود) جو بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں اس دوا کو استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ۱½ گرین تک۔

آئرن پیارانک لی نیٹ۔ مترادف ٹرائی فیرن۔

آئرن ٹروپان IRON TROPON حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو بطور مقوی و پرورش کنندہ استعمال کرتے ہیں۔

پیپٹونائیزڈ ٹروپان	۹۰ فی صدی
کوکو	۶ فی صدی
آئرن	۲½ فیصدی

آئرن روبورات۔ IRON ROBOROT مترادف۔ ای ہن روبورٹ

آئرن سلفو اکتھیولیٹ IRON SULPHO ICHTHYOLATE مترادف فرنک تھال۔

آئرن فاسفوسارکولیٹ۔ مترادف۔ کارنی فرن۔

IRON PHOSPHOSARCOLATE

آئرن کاکوڈائی لیٹ۔ مترادف۔ فرم کاکوڈائی لیکم۔

IRON CACODYLATE

آئرن گلی سری نو آرسی نیٹ۔ ملاحظہ ہو بیان۔ ٹارہنٹ ریال۔

IRON GLYCERINO ARSENATE

آئرن گلی سرو فاسفیٹ۔ سبز مائل بہ زرد رنگ ٹکڑے یا سفوف جو پانی میں حل ہوتے ہیں۔ کلوروسز۔ اور IRON GLYCEROPHOSPHATE نیوراستھینیا میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۵ گرین تک۔

آئرن نکلی ان۔ IRON NUOLEIN ملاحظہ ہو بیان۔ فرا ٹوجن۔ اور فری نال۔

آئرن ولِ ال لن۔ IRON VILELLIN مترادف۔ اڈوؤ۔ فرن۔

آئرن ہی مال۔ IRONHEMOL ملاحظہ ہو بیان ہی مال

آئیل ارسٹال۔ ۱۰ فی صدی ارسٹال کا سولیوشن جو روغن کنجد میں بنایا گیا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) OIL ARISTOL امراض چشم میں استعمال کرتے ہیں۔

آب ٹنڈو۔ یہ ایک قسم کا مخدر ہے جس کو دندانسازی میں استعمال کرتے ہیں۔ OBTUNDO اس میں مرقومۃ الذیل ادویات موجود ہیں۔ کلوری ٹون۔ کوکین۔ نائیٹ وگلیسرن۔ ہائی مال منتھال۔ ونٹر گرین آئیل۔ یوکالپٹس آئیل کلوز آئیل۔

اَبْرَاٹونال پیاسٹلز۔ ان پیاسٹلز میں۔ ابراٹونم کا اکسٹرکٹ اور منتھال موجود ہے۔ بطور اسٹمکیک یعنی ABRATONAL PASTILLES مقوی معدہ اور انٹس ٹی نل اسٹرنجنٹ (قابض امعاء) اور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں۔

اَبْراسٹال۔ ABRASTOL مترادف۔ اسپرال۔

اَبْرِن۔ ABRIN مترادف جیکیوری ٹن۔

جیکیوری ٹی سیڈ یعنی گھونگچی سے یہ دوا نکالی جاتی ہے۔ زرد مائل کسیقدر بھورا رنگ سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ امراض چشم میں بعوض جیکیوری ٹی انفیوزن (خیسا ندہ گھونگچی) ایک کو ۵ لاکھہ کی طاقت کا سولیوشن استعمال کرتے ہیں۔ اندرونی بہت ہی سخت

زہرہے (ملاحظہ ہو بیان جیکیوری ٹال)

اَبْسَارْبِن - یہ ایک قسم کا لینمنٹ (روغن مالش) ہے جسکو علاج حیوانات ABSORBINE مین استعمال کرتے ہین -

اَبْسَارْبِن - ABSORBINE یہ ایک قسم کا پارے کا مرہم ہے -

اَبْسَالُن - یہ ایک قسم کا بالون کو بڑہانے والا تیل ہے جس مین نمک اموینا ABSALON کافور الکحل، اور سیماب طبع روغنیات موجود ہین -

اَپل مالٹ ٹی - بعوض چا، اسکو استعمال کرتے ہین - ہمین حسب ذیل دویات APPLE MALT TEA موجود ہین -

سیب (بریان)	۷ حصہ
مالٹ	۹ حصہ
تخم	ایک حصہ

اَپْسَامِن - APSOMIN اس دوا کو ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین -

اَپْنالْ - APNOL اس دوا مین حسب ذیل دویات موجود ہین -

پی رئپ لوشن (پی رب لوکا - گرمی کا - کا جوہر ہے)
پانی، گلسرن، سوڈیم آئی اوڈائڈ، پائی رڈن، پیپرمنٹ آئل

اس دوا کو ضیق النفس مین استعمال کرتے ہین۔ جو بذریعہ اسپرے (آبشار) ناک مین پہونچایا جاتا ہے۔

اپال لے جن ۔ مترادف ۔ ٹیٹرا آئی اوڈو فینال تہالی ان مرکیوری ۔
APALLAGIN مترادف ۔ مرکیوری نوسوفن ۔

زرد رنگ کا سفوف جو ایتھر مین حل ہوتا ہے۔ روشنی سے محفوظ رکھتین۔ جراحی مین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

اپان ۔ کینابیس کیمیومی مرچ کا بہت تیز اکسٹراکٹ ہے جسکو وجع مفاصل مین بیرونی APON استعمال کرتے ہین۔

اپرگالز ۔ APERGOLS یہ ایک قسم کے کیاپسلز ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اپیال ۔ ارگوٹن ۔ سنےون ۔ آلم ۔ اور میاٹکس (افاویہ)

احتباس اور تعسر طمث مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ایک سے دو کیاپسلز تک۔

اپوکوڈین ہیڈروکلورڈ ۔ مارفیا سے جیسا اپومارفن نکالا جاتا ہی ویسا ہی کوڈین APOCODEINE HYDROCHLORIDE کو ڈیا سے نکالا جاتا ہی بھورا مائل بہ زرد رنگ کا سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ کوڈین کے اثر سے اس کا اثر زیادہ ہے۔ بطور مخرج بلغم مسکن اور منوم۔ ½ سے ۹ گرین کی خوراک مین استعمال کرتے ہین۔ مزمن برانکائی ٹس

مین بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ایک کو ۱۰۰ حصے کا شولیوشن ۴ سے ۳ منم لیکر زیر جلد پچکاری کرتے ہین۔

اپولائی سن سٹرک آسڈ اور پیارا فنٹی ڈن کو باہم ملا کر ۲۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گرم کرنے سے بنتا ہی سفید سفوف جو ۲۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہی APOLYSIN اور گرم پانی مین بخوبی حل ہوتا ہی بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور مسکن و جاع استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک ۔ ۷ ½ سے ۲۲ ½ گرین تک۔

اپومارفن بروم میتھی لیٹ ۔ مترادف ۔ یوپارفن ۔

APOMORPHINE BROM METHYLATE

اپی رن ۔ APEREN فینائل تہالی ان کے قرص ہین۔

اپی رنیٹ پلز ۔ (کلی ورن) APERIENT PILLS ان گولیونمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کیاسکیارا اکسٹرا کٹ	۴ ۵ گرین
رہوبرب اکسٹرا کٹ	۴ ۵ گرین
پاڈوفل لن	۷ ½ گرین
باڈونا اکسٹرا کٹ	۷ ½ گرین

کیاسکیارا کا خشک اکسٹرا کٹ لیکر ۵ گولیان بناوین۔

اپی سن ۔ یہ ایک قسم سے لازنجر ہن جسمین کیالسیم فاسفوگوی اسے گولیٹ ۔
APICIN

موجود ہے۔ آلات تنفس کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔

اپیال۔ APIOL اس دوا کے دو اقسام ہین۔

(۱) اپیال کرسٹالائین۔ یعنے چمکدار قلمین۔ مترادف۔ پارزلی کیا مفر

اے پیم۔ پٹروسلی نم یعنے آجمود سے یہ دوا نکالی جاتی ہے۔

سوی کے مانند قلمین جو ۳۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور ۴۹۲ کی حرارت پر کھولتے ہین

تعسر حیض۔ اور احتباس حیض مین مفید ہے۔ ملیریا۔ مین بعوض کونین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۵ اگرین تک۔

۳ گرین یا ۲۰ فیصدی کا روغنی سولیوشن ۷ امنم زیر جلد استعمال کرین۔

(۲) اپیال لکوڈ یعنی سیال اپیال شفاف سبز یا سیاہ رنگ کا سیال جس مین

آجمود کی بو آتی ہے الکحل اور ایتھر مین حل ہوجاتا ہے۔ احتباس و تعسر طمث مین بہت ہی

فائدہ مند ہے۔ ایک کیاپسل صبح و شام ۴ یا ۵ دن تک استعمال کراوین۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۶ منم تک۔

اپیالن کیاپسلز۔ اپیال کے کیاپسلز ہین جو فرانس مین بنائے جاتے ہین مذکورہ بالا امراض

نسوان مین استعمال کرتے ہین۔

اپیالن کیاپسلز۔ APIOLIN CAPSULES ملاحظہ ہو بیان اپیال

اٹارجنٹو۔ ITTARGENTO مترادف۔ اکتھارگن۔

اٹیولیاٹو۔ ITTIOLATO اکتھیال کا دوسرا نام ہے۔

اِٹ ٹیولیاٹو ITTIOLATO اکہتیال کا دوسرا نام ہے۔

اِٹاک سِل ATOXYL سفید بے بو چمکدار سفوف ایک کو ۵ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ مگر ۹۰ فیصدی الکحل مین حل نہین ہوتا ہے۔ ٹری پانوسومیاسز (سبات) مین اس مرکب کا علاج مفید ہے۔ بہ نسبت معمولی سم الفار کے علاج سے اس وجہ سے کہ اسکو زیادہ خوراک مین استعمال کرنے سے سمیت کا اثر نہین ہوتا ہے۔ اسکو زیادہ خوراک مین اور زیادہ تک وریدی پچکاری کے ذریعے سے استعمال کر سکتے ہین۔ اسکی خوراک کو اتنا زیادہ کرین کہ مریض کو دردسر اور متلی ہو۔ اور اُسیوقت ایسے ادویات بھی دین کہ جو مریض کو انیمیا (کمی خون) نہ ہو برٹش میڈیکل جنرل ۱۹۰۶ء نمبر (۱) صفحہ ایک ہزار ستاون کا حسب ذیل اقتباس ہے۔ ٹری پانوسومیاسز مین اس طریقے سے استعمال کرین ۲۰ فیصدی کا سولیوشن (جو نارمل سیالائین سولیوشن مین بنایا گیا ہو) ۰،۶ کیوبک سنٹی میٹر (۱۰ منم) الیکر ۴ یا ۶ دن تک جلدی پچکاری کرین بعد ازان ۰،۸ کیوبک سنٹی میٹر (۱۳ منم) تک زیادہ کرکے ۴ یا ۶ دن تک استعمال کرادین۔ پہر ایک کیوبک سنٹی میٹر (۱۷ منم) تک روزانہ زیادہ کرین اسی طرح خوراک کو زیادہ کرین یہانتک کہ سمیت کا اثر معلوم ہووے۔ یہ بیماری سرایت کرنے کے ساتھ ہی اس دوا کو دین۔ اور ہر وقت تازہ سولیوشن استعمال کرین (لیانسٹ ۱۹۰۸ء حصہ ایک صفحہ ۱۱۳) پارہ مین استعمال کرنے سے بہت مفید ثابت ہوا ہے اور اِس بیماری کا علاج شافی اور محافظ مانا گیا ہے۔ (لیانسٹ ۱۹۰۶ء نمبر (۲) صفحہ ۱۴۵۹) ۲،۱ کیوبک سنٹی میٹر (۲۰ منم) ۱۰ فیصدی کا سولیوشن سلیریا مین دو انجکشن کرنیکے بعد پوری طرح سے

صحت ہوئی ہے (برٹش میڈیکل جرنل اے پی ٹوم ۱۹۱۶ نمبر (۲) صفحہ ۵۲)
بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ۲۰ حصہ سمیت مین کم ہے بنسبت سم الفار جبکہ زیر جلد استعمال کرین
اٹاک سل کا سولیوشن حموضات الکالی (القلی) اور روشنی کا اثر ہونے سے ڈی کمپوز
(تحلیل) ہوجاتا ہے اسلئے اسکو چند دن کے بعد تازہ تیار کرلیا کرین اسکا سولیوشن زرد
یا بہورے رنگ کا ہوجاتا ہے۔ تازہ سولیوشن استعمال کرنے سے خراش نہین ہوتی ہے
جو سولیوشن کہ چند دن تک رکہا ہوا ہو اسکو استعمال کرنے سے تکلیف اور خراش ہوتی ہے
پچکاری گرم پانی مین اسٹری لائزڈ کرلین نہ کہ کوئی انٹی سپٹک دوا کے ذریعہ سے۔ لندن مین
اسکو حسب ذیل طریقہ سے استعمال کرتے ہین۔
ابتدا مین ایک گرین شروع کرین اسی طرح ہر دوسرے روز پچکاری کرتے جاوین اور
اس مین ½ گرین اضافہ کرتے جاوین یہانتک کہ ۳ گرین ہوے تک اور اسکو جاری
رکھین بعض بیمارون کو ہفتہ مین دو مرتبہ ۸ گرین کی ضرورت ہوتی ہے شہر برلن مین
اسکو حسب ذیل طریقہ سے استعمال کرتے ہین۔ پہلے دن اتنے سولیوشن کی پچکاری
کرین کہ جسمین ۳ گرین اٹاک سل ہو ۴ یا ۵ دن کے بعد اسمین ¾ گرین زیادہ کرین
ہر ۳ یا ۴ روز استعمال کرین۔ ہر خوراک مین ¾ گرین زیادہ کرتے جاوین یہانتک کہ
۱۲ گرین فی خوراک ہو۔ شہر ویانا سومیانہ مین بھی علاج ۲ یا ۳ مہینے تک جاری رکھین
بعدازان ۲ مہینے کا وقفہ دین اسی طرح جاری رکھین اٹاک سل بہت ہی کم خوراک مین
یعنے ایک گرین ہفتے مین ۲ مرتبہ شروع کرین بعدازان بتدریج زیادہ کرین حسب ذیل الامراض کے

علاج مین۔
لیوکی میا۔ (خون کا پھیکا پڑجانا) پرنی شئیس انی میا (مہلک انی میا)، ہاڈکنس ڈزیز
ڈی ہاسپٹل مورخہ ۱۲ ستمبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۶۵۷)

مقدار خوراک ۔ ۱/۴ سے ۴ گرین تک۔

اسکے ہر ایک ستیال ڈرام الکسر مین ۱/۲ گرین اور ہر امنم انجکشن مین ۱/۲ گرین اٹاکسل موجود ہے۔

اٹاکسل آئرن واٹر ATOXYL IRON WATER ۔ اٹاکسل کا سولیوشن جو کاربونیٹڈ واٹر (کاربانک اسڈ گیاس ملا ہوا پانی) مین موجود ہے۔
اس مین کسیقدر فرک سٹریٹ بھی ملایا گیا ہے۔

آٹان AUTAN ۔ اس مرکب مین پیرا فارم اور پر اکسیڈ موجود ہے اس دوا کو پانی کے ساتھ ملانے سے فارمال ڈی ہیڈ نکلتا ہے۔ آٹان نلیون مین فروخت ہوتا ہے۔ ایک نلی پانی بھرے برتن مین ڈالین تو اُس مین سے فارمال ڈی ہیڈ گیاس نکلے گا۔ جو ایک چھوٹے سے حجرے کو ڈس انفکٹ (دافع سم وبائی) کردیگا۔ اور حجرے کے فرنیچر اور کپڑون وغیرہ کو کسی قسم کا نقصان نہین پہونچے گا۔
فارمال ڈی ہیڈ کے بخارات دفع کرنے کے لئے دوسری نلی جس مین امونیم کلورڈ ہوتا ہے پانی کے برتن مین ڈالین تو اُس مین سے امونیا گیاس نکلے گا۔
امونیا گیاس فارمال ڈی ہیڈ کی بو کو دفع کردے گا۔

اٹرائیٹن۔ ATTRITIN اس سولیوشن مین حسب ذیل ادویات موجود ہین

سوڈیم سیلیسیلیٹ	۱۷½ حصے
کیافین	۲½ حصے
پانی مع ادویہ	۱۰۰ حصے

جس وقت سیلی سلک ایسڈ۔ کو وریدون مین پچکاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اُس وقت اس سولیوشن کا استعمال کرتے ہین۔ ۳۰ گرین یہ دوا ۱۲ گھنٹے یا ۳ دن کے فاصلے سے پچکاری کرین۔

لمبے گو (درد کمر) اسکیاٹس۔ اور عضلاتی۔ وجع مفاصل مین مفید ہے۔

اٹرابلین۔ یہ دوا سُپرارینل۔ کیاپسُل سے نکالی جاتی ہے۔

ATRABILIN زرد رنگ کا نیم شفاف سیال ایک کو ۵ حصہ ڈائیلوٹ (آب آگندہ) کرکے امراض چشم مین بطور مدر یا منزانساع الحدقہ) اور مخدر استعمال کرتے ہین۔ ملاحظہ ہو بیان اڈرینالن۔

اٹرال۔ مترادف۔ سلورسٹریٹ + ارجنٹم سٹریکم۔

ITROL یہ دوا اس طریقے سے بنائی جاتی ہے۔

نمبر ۱۔ سلور نائیٹریٹ	۲۴ ۳/۱۰ حصے
پانی	۱۰۰ حصے
نمبر ۲۔ سٹرک ایسڈ	۱۰ حصے

پانی ۵۰ احصے

سوڈیم کاربونیٹ - نیوٹرل کرنے کے موافق دونون کو باہم ملالین - سفید حل نہین ہونیوالا سفوف جس پر روشنی کا اثر ہوتا ہے - اسکے سولیوشن کو ۳۰ سنٹی گریڈ کی حرارت سے زیادہ گرم نہ کرنا چاہیئے - ۰.۲ سے ۵.۲ فی صدی کا سولیوشن بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

سوزاک مین ایک کو آٹھ ہزار کی طاقت کا سولیوشن مفید ہے - زخمون کو دہونیکے لئے ۰.۱ سے ۰.۵ فیصدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین -

اٹروپین میتھل برومائڈ - چمکدار سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے - اس مین ۲.۸۴ فیصدی برومین موجود ہے

ATROPINE METHYLBROMID

ایک فیصدی سولیوشن کے ۳ قطرے آنکھ مین ٹپکانے سے پتلی پہیل جاتی ہے جسکا اثر ۴ گھنٹے تک رہتا ہے - ۱/۱۰ سے ۱/۵ گرین کی خوراک مین ٹیوبرکیولوسز مین کھلاتے ہین تاکہ راتون کا پسینہ رُک جاوے - نیورائس سے بیا - اور ہسٹیریا اختناق الرحم کے بیمارون کو بجائے مارفین کھلاتے ہین -

اٹروپین میتھل نائٹریٹ - مترادف - یومڈرن -

ATROPIN METHYL NITRATE

اٹروسل - کنسنٹریٹڈ ایتھل نائٹریٹ ہے جو نائٹرک ایتھر بنانے کے لئے استعمال کرتے ہین - ایک حصہ یہ اور ۹ احصے ۱۰ فیصدی کا

ITROSYL

الکحل ملانے سے برٹش فارما کوپیا۔ کی طاقت کا اسپرٹ ایتھر نائیٹرس تیار ہوتا ہے۔

اٹروسوجن۔ ATROSOGEN یہ ایک قسم کا مقوی معدہ ہے۔
جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

نسخہ

برمتھ سب نائٹریٹ	۷۵ گرین
کیالسیم کاربونیٹ	۴ ڈرام
سوڈیم کلورائڈ	۲½ ڈرام
سوڈیم سلفیٹ	۴۵ گرین
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۲۔ اونس ۱۵ گرین
پیپسن	۴۵ گرین
پلوس رہوبرب	۳۰ گرین

آٹوپائی رن AUTOPYRIN آسپائی رن۔ اور
انٹی پائی رن کا مرکب ہے۔

آٹوپلاسٹ۔ کالوڈی ین۔ کا مرکب ہے جسکو بطور انٹی سپٹیک دم مزیل العفونت
AUTOPLOST جلے ہوے مقامون اور زخمون مین لگاتے ہین۔

آٹورن حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو پسینے کی بدبو دفع کرنیکیلئے
AUTORIN استعمال کرتے ہین۔

بورک ایسڈ	۱۰ حصے
ٹارٹارک ایسڈ	۳ حصے
آئیل آف ونٹرگرین	ایک حصہ
بطریق کیمیائی میوہ کا بنایا ہوا اسنس	۲ حصے
اسپرٹ آف روز	۴۸ حصے

اَٹولین ATOLEINE ۔ یہ ایک قسم کا نہ شعلہ پذیر ہیڈرو کاربن ہے جسکو بالون کے علاج مین استعمال کرتے ہین ۔

اَجاکال AJAKOL ۔ مترادف رائیتھاکال ۔

اَجی رال AGYROL ۔ مترادف ۔ سلورڈی ٹیل لین ۔

اِچال ITCHOL ۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

لیانولین	۲۰۴ حصے
آئی اوڈوفارم	۵۴ حصے
ویازلین	۲۰۴ حصے
گلیسرین	۳۲ حصے
کاربالک ایسڈ	۴۳ حصے
یوکالپٹس آئیل	۱۲ حصے

لاونڈر آئیل ۱۲ حصے

اڈیپس آسیم ADEPS OSSIUM - مترادف - آس سائن

اڈرالجن - اڈرینا لن کوکین - اور کاربالک آسڈ - کا مرکب ہے جس کو ADR LGIN دندان سازی میں استعمال کرتے ہیں -

اڈرن - مترادف - ای پی نفرن ہیڈریٹ -

ADRIN سپرارینل گلانڈ سے یہ دوا نکالی جاتی ہے - اسکے حسب ذیل مرکبات ہیں -

(۱) اڈرن یا وڈر - سفیدی کو جذب نہیں کرنے والا سفوف -

(۲) اڈرن - ایک کو ہزار حصے کا سولیوشن -

(۳) اڈرن ٹیابلٹس ۱/۶۵ گرین - ایک کو ہزار حصے کا سولیوشن بنانے کے لئے ایک قرص ایک کیوبک سنٹی میٹر لیعنے ۱ منم اسٹریلائیزڈ کئے ہوئے پانی میں حل کریں -

(۴) اڈرن سپازی ٹوریز (ستیافہ) اس میں ۱/۲۵ گرین - اڈرن موجود ہے جو برابر ہے - ۱۸ منم ایک کو ایک ہزار کے سولیوشن سے -

(۵) اڈرن تہروٹ ٹیابلٹس اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

اڈرن	۱/۶۵ گرین
منتھال	۱/۵۵ گرین

آسڈ بنز واک	۱/۱۲ گرین
آئیل گال تھے ریا	۱/۱۶ گرین
یوکالپٹال	۱/۱۶ گرین
شکر	حسب ضرورت

(۶) اڈرن انڈ اسپارٹین اِس اڈرن کے مرکب کو بطور مقوی قلب استعمال کرتے ہین۔

(۷) اڈرن انڈ کوکین اِس اڈرن کے مرکب کو بطور مخدر استعمال کرتے ہین (ملاحظہ ہو بیان اڈری نالن)

اڈری نال (ڈیوہل) سپرارینل کیاپسیل سے یہ دوا نکالی جاتی ہے چمکدار

ADRENAL سفوف جو پانی مین کم حل ہوتا ہے مگر کسی قدر ہیڈروکلورک ایسڈ ملانے سے بخوبی حل ہوجاتا ہے۔ سوجے ہوئے میوکس ممبرین۔ کو کم کرنیکے لئے مفید ہے۔ ایک کو ایک ہزار اور ایک کو دس ہزار کی طاقت کا سولیوشن بیرونی ۵ سے ۱۰ قطرے ایک کو ایک سو کی طاقت کا سولیوشن اندرونی استعمال کرین اِسکے دو مرکبات ہین۔

اڈری نال ڈیوہل ہکم سولیوبل دو فیصدی کا سولیوشن جس مین کسیقدر سوڈیم کلورڈ بھی موجود ہے۔

اڈری نال ڈیوہل سولیوشن ایک کو ایک ہزار۔ اڈری نال کا سولیوشن جو فزیولاجیکل سالٹ سولیوشن مین بنایا گیا ہے۔

اڈری نالن ADRENALIN سپرارینل گلانڈ کا

قوی الاثر جوہر فعال ہے۔

سفید مائل کسیقدر بھورے رنگ کا سفوف جو گرم پانی مین بخوبی حل ہوتا ہے مگر ٹھنڈے پانی مین نہین۔ ۲۰۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اِس کے مائی سولیوشن پر ہوا اور روشنی کا اثر ہونے سے سُرخ رنگ کا ہوتا ہے اڈری نالن کلورائیڈ سولیوشن ایک کو ایک ہزار کا سولیوشن جس مین۔ اڈری نالن کلورائیڈ ایک حصہ فزیولاجیکل سالٹ سولیوشن ایک ہزار حصہ۔ کلوری ٹون ½ فیصدی موجود ہے اس مین وہ چند نارمل سیالائن سولیوشن ملا کر بطور ہائی پوڈرمک استعمال کرتے ہین ڈیجی ٹیلس کے ویسا ہی قلب کی حرکت کو برابر کرتا ہے۔ یہ اسقدر طاقتور ہے کہ ½ گرین سے دل کی حرکت جو بقاعدہ ہوگئی ہو وہ برابر ہوجاتی ہے۔ چند قطرے کسی جگہہ پر لگا کر جراحی کرنے سے خون نہین نکلتا ہے۔ کوکین۔ اور یوکین۔ ملا کر زیر جلد پچکاری کرنے سے اُس جگہہ کی جلد بےحس ہوجاتی ہے۔ اور مقام ماؤف پر جراحی کرنے سے خون نہین نکلتا ہے۔

بیران صاحب کا قول ہے کہ بہت زیادہ ڈائیلوٹ د آب گندہ کر کے پچکاری کرین ۰۔½ منم ایک کو ایک ہزار کا سولیوشن ا ½ اونس سے ۶ ½ اونس تک کوکین کا سولیوشن ملا کر جلدی پچکاری کرین۔ یہ قوی الاثر مانع اجرائی خون ثابت ہوا ہے ٹائی فائیڈ کے ہموریج (جریان خون) مین ایک کو ہزار کا سولیوشن ۲ منم ہر ۳ گھنٹے کے فاصلے سے زیر جلد پچکاری کرین خون بند ہوتے تک یا ۱۰ منم ہر گھنٹے کو پایا وہین آنکھ۔ ناک اور کان کے اجتماع خون کو دفع کرتا ہے۔ معدہ مثانہ۔ اور امعا کے

خون کو فوری روک دیتا ہے۔

مقدار خوراک۔ اندرونی ۵ سے ۳۰ منم تک۔

ایک کو ۵۰ ہزار یا ایک کو لاکھ کی طاقت کا سولیوشن بطور ہائی پوڈرمک استعمال کریں اسکے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

(۱) لائیکر اڈرینی نی ہیڈروکلوری کس۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

اڈرینالین	۰۱،۱حصہ
کلوروفارم	۵۰،حصہ
سوڈیم کلورائیڈ	۹۰،حصہ
ڈائیلوٹ ہائیڈروکلورک ایسڈ	۲۵،حصہ
ڈسٹلڈ واٹر مع ادویہ۔	۱۰۰حصہ

(۲) اڈ سف سے بیٹو اڈرینالی نی کمپوزیٹا۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

اڈرینالین	ایک گرین
بورک ایسڈ	ایک اونس
کیانفر سفوف کیا ہوا۔	ایک اونس
کوکنین ہائیڈروکلورائڈ	ایک گرین
منیتھال	۴۰ گرین

یوکالپٹس آئیل	۱۰ منیم
لائی کو پوڈیم	۲-۱ اونس

(۳۳) کمپونڈ سیرازی نالین اشنف - اس مین حسب ذیل دویات موجود ہین -

بورک ایسڈ	۲۴۰ گرین
کیامفر	۲۰ گرین
کوکین ہیڈرو کلورڈ	ایک گرین
سیرازی نالین پاوڈر	ایک گرین
لائی کو پوڈیم	۲-۱ اونس
منتھال	۶۰ گرین
پوٹاسیم کلوریٹ	۲ ڈرام
آئیل یوکالپٹس	۱۰ منیم

اڈری نالین آئنٹمنٹ - اس مرہم مین ایک حصہ اڈری نالین ہیڈرو کلورڈ اور ہزار حصہ ویازلین موجود ہے -

اڈری نالین اند سیرازی نن ڈریسنگز - جراحی کے لئے اڈری نالین مین تر کی ہوئی روئی اور گاز ہے - گاز مین ایک فیصدی اور روی مین ۱/۲ فیصدی اڈری نالین موجود ہے چند دن تک رہنے سے اس کا رنگ بھورا ہو جاتا ہے - تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ بہر حال اسکا اثر چند مہینے تک قائم رہتا ہے -

حسبِ ذیل ادویات کے خواص و فوائد۔ اڈری نالن کے موافق ہین۔

اڈری نال	ہی می سن
اڈرن	سُپرارینن
اڈرا لین	پیار انفرن
ای پی نفرن	ٹونوجن
ای پی ری نان	ای پی نفرن ہیڈریٹ

اڈری نالن اسٹری لیٹ ADRENALIN STERILETTE ۔ اسٹری لائزڈ کیا ہوا۔ اڈری نالن کا سولیوشن ہے جس کو ہے فیوڑ مین استعمال کرتے ہین۔

اڈری نامن بائی لا ADRENAMIN BYLA یہ ایک قسم اڈری نالن ہے۔

اڈلر فلوئیڈ ADLER FLUID یہ ایک قسم کا لینمنٹ (روغن مالش) ہے جس مین حسبِ ذیل ادویات موجود ہین۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ہیڈراسٹس

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ہا میلس

ٹنکچر آف بنزائین

ٹنکچر آف بلاڈانہ

کاربالک ایسڈ

اڈلر فلوئیڈ (فرانک فرٹ) یہ ایک قسم کا لنیمنٹ (روغن مالش) ہے جس مین
ADLER FLUID حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

صابون۔ کافور۔ امونیا۔ اسی ٹک ایتھر۔ آئیل آف مسٹرڈ۔ آئیل آف جونی پر۔
آئیل آف ٹرپن ٹائین۔

اڈنفرن اسپرے۔ سپرارینل گلانڈ کا ایک کو ہزار کا سولیوشن جو
ADNEPHRIN SPRAY خوشبودار تیل مین بنایا گیا ہے۔ بطور
اسپرے استعمال کرتے ہین۔

اڈنفرن سپازٹری ٹوریز۔ اڈنفرن۔ کے سپازٹوریز
ADNEPHRIN SUPPOSITORIES (ستیافہ) ہین۔

اڈنفرن سولیوشن۔ سپرارینل گلانڈ کا ایک کو ایک ہزار کا سولیوشن
ADNEPHRIN SOLUTION جو فزیولاجک سالٹ سولیوشن
مین بنایا گیا ہے جس مین ½ فیصدی ہپنہاؤ فارم بھی موجود ہے۔ بطور ہی ماسٹیٹک
(مانع جریان خون) کارڈیاک اسٹیمولنٹ (محرک قلب) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۲ سے ۳۰ منم تک۔

(ملاحظہ ہو بیان سپرارینن)

اڈورن۔ ADORIN کف پا کا پسینہ جو بکثرت نکلتا ہے

اُس مین اس سفوف کو جہٹر کہتے ہین اسمین رطرائی آکسی میتھی لن موجود ہے۔

اڈونائی ڈن ۔اڈونس وُرنالس سے یہ گلوکوسائڈ حاصل کیا جاتا ہے۔

ADONIDIN بہورے رنگ کا سفوف جو نمی کو جذب کرتا ہے

اور پانی مین حل ہوتا ہے۔ بطور کارڈیاک اسٹیمولنٹ (محرک قلب) اور مدر استعمال

کرتے ہین۔ کرانک نفرائیٹس (مزمن سوزش گردہ) مین مفید ہے۔ نکوٹن کے فادزہر کے

طور پر بھی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ $\frac{1}{25}$ سے $\frac{1}{2}$ گرین تک دن مین ۴ مرتبہ $\frac{1}{2}$ فیصدی کا سولیوشن

زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

اڈونن ۔ اڈونس وُرنالس کے گلوکوسائیڈ کا جوہر ہے۔

ADONIN سفید مائل کسیقدر بہورے رنگ کا نمی کو جذب کرنے والا

سفوف الکحل اور پانی مین حل ہوتا ہے۔ ایتہر مین حل نہین ہوتا ہے۔ بطور مدرا ور محرک قلب

استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ $\frac{1}{4}$ سے $\frac{1}{9}$ گرین تک۔

اڈہائی سال ۔ انٹی سپٹک (مزیل العفونت) وارنش ہے جسکو بعوض

ADHAESOL انٹی ڑی سال۔ استعمال کرتے ہین۔

اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کوپال ریزن ۳۵۰ حصے

بنزائین	۳۰ حصے
بالسم آف ٹلو	۳۰ حصے
آئل آف تھم	۲۰ حصے
انفانیافتھال	۳ حصے
ایتھر	۱۰۰ حصے

اڈی پیاٹم ۔ ADIPATUM مرہم کی زمین ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

ان ہیڈرس لیانولن	۳۵ حصے
ویازلن	۵۳ حصے
پیارافن	۷ حصے
پانی	۵ حصے

اڈیورال ۔ بردم ہیڈروکونی نون ۔ ہے جس کو فوٹو کے ڈسے وڈلوپر کے طور استعمال کرتے ہین ۔ ADUROL

آرازایتھر ۔ AURAUS ETHER مترادف ۔ ایتھی لی ڈین کلورڈ ۔

آربرآئل ۔ ARBOR OIL اس روغن مین حسب ذیل ادویات موجود ہین کربنی سالن ۔ فینال ۔ ان تھراسین ۔ اس مین ہموزن ایتھر ملا کر جلدی امراض ودرد مفاصل مین استعمال کرتے ہین ۔

آربیوٹن - یہ جوہر بیئر بیری - سے حاصل کیا جاتا ہے سفید چمکدار ٹکڑے ہوتے ہیں ARBUTIN ۱۶۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں ۸ حصے پانی اور ۱۶ حصے الکحل میں حل ہوجاتے ہیں - برائٹس ڈزیز میں بطور مدر استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲½ سے ۴½ گرین تک دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ انتہا خوراک اسکی ۵ اگرین تک ہے۔

اِرپائیل - ERPOIL یہ ایک قسم کے کیپسلز ہیں جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

اپیال	۵ منم
ارگوٹن (بان جرمن)	$\frac{9}{10}$ گرین
گاسی پیئم ریزینائیڈ	۳ گرین

تقسیر اور احتباس حیض میں استعمال کرتے ہیں۔

آرتھرائی ٹی سن - ARTHRITICIN یہ ایک قسم کے قرص ہیں جسکو گوٹ یعنی نقرس میں استعمال کرتے ہیں۔

آرتھو آئی اوڈو انی سال - مترادف - آئی اوڈو انی سال۔
ORTHO IODOANISOL

آرتھروسان ٹیبلٹس - فارمال ڈی ہائیڈ - اور سوڈیم سٹریٹ - کے قرص ہیں جسکو گوٹ یعنی نقرس میں استعمال ARTHROSAN TABLETS

کرتے ہین۔

آرتھو آکسی بنزل الکحل ۔ مترادف ۔ سیالی جی نن ۔

ORTHO OXY BENZYL ALCOHOL

آرتھو آکسی بنزی لی ڈن فنے ٹی ڈین ۔ مترادف ۔ سلاکین ۔

ORTHO OXY BENZYLIDEN PHENETIDIN

آرتھو آکسی کوی نولن میٹا سلفونک اسڈ ۔ مترادف ۔ ڈائی افتہال

ORTHO OXY QUINOLIN META SULPHOHIC ACID

آرتھو امیڈو سیالی سلک آسڈ ۔ سبز مائل کسیقدر بھورا رنگ اور بے بو کا سفوف معمولی محللات مین

ORTHO.AMIDO SALICYLIC ACID

حل نہین ہوتا ہے جوڑون کے وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔

آرتھو فارم ۔ مترادف ۔ پیارا امیڈو میٹا ہیڈر اکسی بنزوائک آسڈ میتھل اینسٹر ۔

ORTHOFORM

سفید بے بو اور بے مزہ چمکدار سفوف ۔ ۱۲۰ سنٹی گریڈ کی حرارت سے گداخت ہوتا ہے ۔ ایک کو ۵۰۰ حصہ پانی ایک کو چھ حصے الکحل ایک کو ۱۳ حصہ ایتھر مین حل ہوتا ہے۔

آرتھو فارم نو ۔ مترادف میٹا امیڈو پیارا ہیڈر اکسی بنزوائک آسڈ میتھل اینسٹر ۔

اینڈ ایپا پیچ کے زخمون مین بطور مخدر لگاتے ہین ۔ ۱۰ فیصدی کا سولیوشن جو ۴۵ فیصدی الکحل سے بنایا گیا ہو بطور اسپرے (آبشار) استعمال کرتے ہین ہموزن لائی کوپوڈیم ملا کر بطور انسفلیشن (نفوخ) استعمال کرتے ہین ۱۰ فیصدی کا مرہم بھی مفید ہے ۔ ۸ سے ۱۶ گرین بطور مسکن معدہ زخم اور سرطان مین

اندرونی استعمال کرتے ہین۔ جلے ہوئے مقامون اور آتشک کے زخمون مین بطور مرہم لگاتے ہین۔ اِس کے الکحل سے بنائے ہوئے سولیوشن مین روی کا پھاہا بھگو کر داڑھ کے درد مین رکھتے ہین جس سے فوری فائدہ ہوتا ہے۔ کارسی نوما (سرطان) گیاسٹرک السر (زخم معدہ) اور نروس ڈس پپسیا (اعصابی بدہضمی) مین ۳ گرین کی خوراک مین مفید ہے ۲۵ حصہ آرتھوفارم اور ۱۰۰ حصہ الیو آئیل ملا کر حنجرہ مین لگاتے ہین۔ یہ کوکین کا بہت ہی عمدہ عوض ہے۔

آرتھوفارم نیو ORTHOFORM NEW ملاحظہ ہو بیان۔ آرتھوفارم

آرتھوفینال سلفونک آسڈ۔ مترادف۔ اسپ ٹال۔

ORTHOPHENOL SULPHONIC ACID

آرتھوکال۔ ORTHOCOL یہ تھیوکال ہے جو آرتھوکال کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ الکسراف آرتھوکال کمپونڈ۔ اِس کے ہر دو ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

تھیوکال	۴ گرین
ٹرپن ہیڈریٹ	۲ گرین
کوڈین فاسفیٹ	$\frac{1}{12}$ گرین

برانکائی ٹس مین استعمال کرتے ہین۔

آرٹی ریوز۔ ARTERIOSE آئرن میاگنا نیز البیومی نیٹ کا الاکیلائی

جو بغیر الکحل بنایا گیا ہے۔ اِس مین ۴ فیصدی آئرن۔ اور ایک فی صدی میانگنیز موجود ہے۔

آرٹی می سِن ARTEMISIN متزادف۔ اکسی سیانٹونن۔

سفید چمکدار سفوف جو آرٹی می سیا میاری ٹائی ما۔ کے تخم سے نکالا جاتا ہے۔ ..۱۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ گرم پانی اور گرم الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔ بطور مقوی معدہ اور مشہی اسکے ساتھ دوسرے اجزا ملاکر استعمال کرتے ہین۔

آرٹی می سِن	۱ء۰۰ گرام
کواشن	۱ء۰۰ گرام
آئرن اکسنالیٹ	۱ء۰ گرام

آرجن ٹامن ARGENTAMIN متزادف۔ ایتھی لین۔ ڈیامن۔

سلورفاسفیٹ۔

متزادف۔ لائیکر آرجن ٹامی نی۔

۱۰ فی صدی سلور فاسفیٹ کا سولیوشن جو ایتھی لن ڈیامن مین بنایا گیا ہے سفید سیال جو البیومن کو تہ نشین نہین کرتا ہے۔ دوسرے قسم کے سلور سالٹس کے مانند اسکو بھی استعمال کرتے ہین۔ آلات البول کے امراض مین ایک کو ۱۰۰ حصے یا ایک کو ۵۰۰ حصے کا پانی سولیوشن بنا کر پچکاری کرتے ہین۔ امراض چشم مین ۵ فیصدی کا سولیوشن مفید ہے بعوض سلور نائٹریٹ استعمال کرتے ہین۔

آرجن ٹال۔ ARGENTOL مترادف۔ سلور اکسی کینو سیٹو لیٹ۔

مترادف آرجنٹم کوئی ناسیٹیالیکم۔ آرجنٹم کینا سیٹیالیکم۔ اکسی کوئی نولن سلفونیٹ آف سلور۔

سفید حل نہین ہونے والا سفوف۔ اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔ حسب ذیل

طاقت کا سولیوشن بنا کر سوزاک اور آتشک مین استعمال کرتے ہین۔

ایک کو	۳۰۰۰ حصے کا سولیوشن
ایک کو	۱۰۰۰ حصے کا سولیوشن
ایک کو	۵۰ حصے کا مرہم
ایک کو	۱۰۰ حصے کا مرہم

آرجنٹم آئی او ڈاٹم نے سنز۔ یہ دوا حسب ذیل طریقے سے

ARGENTUM IODATUM NASCENS بنائی جاتی ہے۔

سلور نائیٹریٹ	۳۰ گرین
پوٹاسیم آئی اوڈائڈ	۴۳ گرین
ڈسٹلڈ واٹر	۱½ سیال اونس

میوسلیج آف آئرش ماس مع ادویہ ۳½ سیال اونس۔

اس سولیوشن کو آلات البول کے متعدی امراض مین پچکاری کرتے ہین۔

آرجنٹم پروٹی نیکم ARGENTUM PROTEINIOUM یہ ایک قسم کا

چاندی کا نمک ہے۔

آرجنٹم پکرونائٹریکم - ARGENTUM PICRONITRICUM مترادف پکراٹال۔

آرجنٹم سٹری کم - APGENTUM CITRICUM مترادف اٹرال۔

آرجنٹم سلفوفینائی لیکم - مترادف سل بی رال۔
ARGENTUM SULPHOPHENYLICUM

آرجنٹم سولیوبل - ARGENTUM SOLUBLE مترادف کولارگال۔

آرجنٹم فلوا وراٹم - مترادف - ٹاکیال۔
ARGEETUM FLUORATUM

آرجنٹم کالائیڈیل - مترادف - کولارگال۔
ARGENTUM COLLOIDALE

آرجنٹم کریسے ڈا۔ ARGENTUM CREDE مترادف کولارگال۔

آرجنٹم کوی ناسیپٹالیکم - مترادف - آرجن ٹال۔
ARGENTUM QUINA SEPTOLICUM

آرجنٹم کیناسیپٹالیکم - مترادف آرجن ٹال۔
ARGENTUM CHINASEPTOLICUM

آرجنٹم لیاکٹیکم ۔ ARGENTUM LACTICUM مترادف

اکٹال ۔

آرجن ٹوز ۔ ۳۰ فی صدی چاندی اور رنگ لیو پروٹیڈ کا مرکب ہے ۔

ARGENTOSE بطور اسٹرنجنٹ (قابض) اور جرمی سائیڈ (منیت جراثیم) سوزاک دیجانی نائی ٹس (ورم الخاسر) اوٹائی ٹس (کان کی سوزش) رہی نائی ٹس (ناک کی میوکس ممبرین کی سوزش) مین استعمال کرتے ہین ۔ سلور نائٹریٹ کے مانند اسکے بھی خواص و فوائد ہین ۔

آرجن ٹوفارمن ۔ مترادف ۔ ہکسامیتھی لن ٹٹرامن سلور نائٹریٹ ۔

ARGENTOFORMIN یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک ہے ۔

آرجنٹی فلورائیڈم ۔ مترادف ۔ ٹیاکیال ۔

ARGENTII FLUORIDUM

آرجی آل ۔ ORGEOL عطر گلاب کی خوشبو ہے جو بہ ترکیب کیمیائی بنائی جاتی ہے ۔

آرجی رال ۔ ARGYROL مترادف سلور وی ٹل لن + اجی آل

سیاہ رنگ چمکدار نمی کو جذب کرنے والے ٹکڑے ۔ جو آسانی سفوف ہو جاتے ہین ۔ پانی مین حل ہوتے ہین مگر ۹۰ فیصدی الکحل مین نہین ۔ اس مین ۳۰ فی صدی چاندی ہمراہ پروٹین موجود ہے ۔ ۵ فیصدی کا سولیوشن اکیوٹ گنوریا (سوزاک حاد) مین مفید ہے

ایک یا ۲ قطرے ۰.۲ سے ۰.۵ فیصدی کا سولیوشن افتھال میا نیو نے ٹوزم (نوزائیدہ بچہ کا آشوب چشم) مین ٹپکاتے ہین جسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔ اور بہ نسبت نائیٹریٹ آف سلور زیادہ موثر بھی ہے۔ اس دوا سے مائیکرو آرگیا نزم (وہ حیوانات جو بذریعہ خوردبین نظر آتے ہین) بہت جلد نیست و نابود ہوجاتے ہین۔ ۲۵ فیصدی کا سولیوشن کنجنکٹیوا سے جو پیپ نکلتا ہے اسکو فوری روکدیتا ہے۔ کیرے ٹائی ٹس (سوزش قرنیہ) فوٹو فوبیا (روشنی کی برداشت نہ کرسکنا) بلیفرو اسپازم (پلکون کا بے اختیار باربار زور سے بند ہونا) مین حسب ذیل مرہم استعمال کرتے ہین۔

آرجی رال	۱۰ گرین
ویاز لن	ایک اونس

یوروولنٹ افتھال میا (رمی آشوب چشم) مین یہ بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ اس کو ۵۰ فیصدی کے سولیوشن سے بھی زیادہ استعمال کرسکتے ہین۔ سلور نائیٹریٹ پر اسوجہ سے ترجیح دی جاتی ہے کہ اسکے استعمال سے خراش بہت کم ہوتی ہے۔ گنوریا مین ۲ سے ۵ فیصدی اور سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) مین ۲۰ فیصدی کا سولیوشن پچکاری کرتے ہین کوکین ہیڈروکلورڈ اور دوسرے الکالائیڈ اس کے نقیضات ہین۔

آرجی موُن مکسے کانا۔ بعوض مارفن اس دوا کو استعمال کرتے ہین۔ مارفیا کا بہت ہی عمدہ

ARGEMONE MEXICANA

فادز بہر بھی ہے۔

آرسال ARSOL - آرسی نیٹ آف کیلسیم اور فاسفورس کا مرکب ہے جسکو اعصاب کی کمزوری مین استعمال کرتے ہین -

آرسن پراٹائی لن ARSEN-PRATYLIN مترادف آٹوکسی لن

آرسن فراٹن ARSEN FERRATIN - فراٹن جس مین ۷ فیصدی آئرن اور ۰.۰۶ فیصدی آرسینس ایسڈ ملایا گیا ہے -

آرسن فراٹن ٹیابلٹس ARSEN FERRATIN TABLETS - ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

آئرن	$\frac{1}{2}$ گرین
آرسینس ایسڈ	$\frac{1}{100}$ گرین

آرسن فراٹوز ARSEN FERRATOSE - اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

فراٹن	۰.۳ فیصدی
آرسینک	۰.۰۰۱۵ فیصدی

انی میا یعنی کمی خون مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - جوانون کے لئے ۳ سے ۴ میز کے چمچے تک بچون کیلئے ۲ ڈرام تک -

آرسن آورو ARSEN AURO - برومائڈ آف گولڈ اور

بروہڈ آف آرسینک کا سولیوشن ہے۔ جسکے ہر ا قطرے مین $\frac{1}{32}$ گرین دو نون کوئڈز موجود ہین۔ رعشہ اور صراع مین استعمال کرتے ہین۔

آرسن ہی مال۔ ARSEN HEMOL ملاحظہ ہو بیان ہی مال۔

آرسینک البیومی نیٹ ۔ مترادف۔ اکارکن۔

ARSENIC ALBUMINATE

آرسینک پیسٹ ۔ ARSENIC PASTE اس دوا مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آرسی نس آئڈ	ایک حصہ
کوکین ہیڈرو کلورڈ	ایک حصہ
آرتھو فارم	۸ حصے

دندان سازی مین استعمال کرتے ہین۔

آرسو فرن (یا ربر) یہ ایک قسم کے پیاسٹلز ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ ARSO FERRIN

آرسو فرن	$\frac{1}{2}$ گرین
اکسٹرا کٹ جنشن	$\frac{3}{4}$ گرین

آرسی کوڈائیل ۔ اس دوا کو نیورانس سستھے نیا ملیریا۔ ذیابطیس اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ اس کے حسب ذیل مرکبات ہین ARSYCODILE

(۱) اس کا سیال جو کانچ کے نلیون مین فروخت ہوتا ہے اسکو زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

(۲) گولیان جس مین ایک گرین سوڈیم کا کوڈائی لیٹ ہے۔

(۳) گولیان جسمین سوڈیم کا کوڈائی لیٹ اور آئرن موجود ہے۔ کلوروسز انی میادی جریان مین استعمال کرتے ہین۔

آرسی لن - مترادف - آرسن براٹائی لن۔

ARSYLIN براٹائی لن اور آرسینک کا مرکب ہے جسمین ۱۰ فیصدی آرسینک اور ۲ء۶ فیصدی فاسفورس موجود ہے۔ زرد مائل بسفید رنگ کا سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔

مقدار خوراک - ۵ اگرین دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ۔

آرسی نل - **ARSINYL** مترادف - آرہی نال۔

آرفال - مترادف - بزمتھ بیٹا نیفتھولیٹ۔

ORPHOL زرد مائل کسیقدر بہورا بے بو اور بے مزہ حل نہین ہونیوالا سفوف - بطور انٹس ٹی نل ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی امعا) استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک - جوانون کے لئے ایک ڈرام - بچون کے لئے نصف ڈرام استعمال کرین۔

آرکائی پن **ORCHIPIN** بیلون کے خصیون کا اکسٹراکٹ جسکو

بطور مقوی استعمال کرتے ہین۔

آرکائی ڈی نم گوی اے سی ناٹم ۔ بیلون کے خصیون کا اکسٹراکٹ اور گوی اے سن کا مرکب ہے۔ ORCHIDINUM GUAIACINATUM

گوی اے کال سلفونک آسڈ کا اثر گوی اے سن پر ڈالنے سے گوی اے سن بنتا ہے۔ بھورے رنگ کا سیال۔ آرکائی ٹک گوٹ مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۲۰ سے ۳۰ قطرے تک۔

ارگو اپیال ۔ ERGOAPIOL یہ ایک قسم کے کیا پسیا ہین جس مین مرقومۃ الذیل ادویات موجود ہین۔

اپیال۔ ارگوٹن۔ آئیل آف سیوین الائن۔

احتباس اور قلت حیض مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ایک سے کیا پسیا تک دن مین ۳ مرتبہ۔

ارگوٹی نال ۔ ERGOTINAL ارگٹ کا مرکب ہے جسکو اسقاط جنین

زنان مین استعمال کرتے ہین۔

ارگوٹنز ۔ ارگٹ کی بہت سی تیاریان ہین جو ارگوٹن کے نام سے مشہور ہین۔ ERGOTINS جو مندرجہ ذیل ہین۔

(۱) اینٹی سیپٹک سی ٹیل کار نیوٹم۔ پانی سے بنایا ہوا ارگٹ کا اکسٹراکٹ ہے جس مین اسکلی روٹنک آسڈ کال کرنیوٹا الائز کیا گیا ہے۔ یہ ایک سال تک خراب نہین ہوتا ہے

(۲) ارگوٹی نا۔ اسٹیپٹیکا (انگریزی) ارگٹ کا فلوئیڈ اکسٹراکٹ جسمین ۵ فیصدی اسٹیپٹی سن موجود ہے حیض کی بیقاعدگی اور نیوروسنز مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۱۵ قطرے تک دن مین کئی مرتبہ ۔

(۳) ارگوٹن (ابان جو) پانی سے بنایا ہوا ارگٹ کا اکسٹراکٹ ہے جو بذریعہ الکحل صاف کیا گیا ہے اس کا ایک حصہ برابر ہے ۵ یا ۶ حصے ارگٹ سے ۔

مقدار استعمال - ½ سے ۴ ½ گرین تک بطور گولی یا زیر جلد پچکاری کرین ۔

(۴) ارگوٹن ۔ بان جو ۔ ڈے پیورا ٹم پرو انجکشون ۔
ارگٹ کا صاف کیا ہوا اکسٹراکٹ ہے جو زیر جلد پچکاری کرنے کے لئے کام آتا ہے ۔

مقدار استعمال - ½ سے ۹ گرین تک زیر جلد استعمال کرین ۔

(۵) ارگوٹن بام بے لن فلوئیڈ ۔ مترادف کارنیوٹی نم ارگوٹی نم ۔
یہ پانی رنگ کا سیال ہے جسکو اندرونی اور زیر جلد پچکاری کرتے ہین ۔

مقدار خوراک - ½ جار کا چمچہ ہر ۱ منٹ کے فاصلے سے اور ۴ منم سے ۵ منم (؟) ۱ منم پانی ملا کر زیر جلد پچکاری کرتے ہین ۔

(۶) ارگوٹن بام بے لن اسیپسم ۔ ارگٹ کا اکسٹراکٹ ہے جو گولیان بنانے کے لئے استعمال کرتے ہین اسکا سولیوشن ضرورت کے وقت تیار کر لیا جاتا ہے ۔ یہ نسخہ بنانے کے لئے استعمال کرتے ہین ۔

ارگوٹن بام بے لین اسپی شم	۱۰ حصے
اکوالاروسی لازی	۷ ½ حصے
الکحل	۲ ½ حصے

مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۱۰ قطرے تک ۔

(۷) ارگوٹن ڈین زل فلوئیڈ ارگٹ کا اکسٹراکٹ ہے جو جرمن کی فارماکوپیا کے مطابق ہے ۔

(۸) ارگوٹن فرومے ایک حصہ اس دوا کا برابر ہے ۵ حصے ارگٹ سے ۔

مقدار استعمال ۔ ½ گرین سے ۳ گرین تک زیر جلد ۔

(۹) ارگوٹن گالک ۔ ہموزن گالک آسڈ اور ارگوٹن کا مرکب ہے ۔ ۴ فیصدی کا سولیوشن ایک چار کا چمچہ ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کرین ۔

(۱۰) ارگوٹن کلر ارگٹ کا اکسٹراکٹ ہے ۔ اندرونی کھلاوین اور یہی مقدار زیر جلد پچکاری کر سکتے ہین ۔ ½ سے ½ گرین تک انتہائی خوراک ۳ گرین تک ہے ۔

(۱۱) ارگوٹن کول میان فلوئیڈ ۔ ۱۰ قطرے اسکے برابر ہین ۱۵ گرین ارگٹ سے ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۳۰ قطرے تک ۔

(۱۲) ارگوٹن اپ سنس بنیٹ جے کیب اسکلی روٹک آسڈ اور اسفاسی لی نک آسڈ اس ارگوٹن سے نکال دیے گئے ہین ۔

(۱۳) ارگوٹن بلومش ڈیالی ساٹم ورنیخ ۔ ڈیالائیزڈ کیا ہوا ارگٹ کا اکسٹراکٹ ہے

مقدار خوراک ۔۔ ۳ گرین ۔

(۱۴) ارگوٹن ہلوس سکلم و گرش ۔خشک الکحل سے بنا یا ہوا اکسٹراکٹ ہے جو ارگٹ سے تیار کیا جاتا ہے اسمین اسفاسلی نک آسڈ موجود ہے ۔بہورے رنگ کا سفوف جو الکحل مین حل ہوتا ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ½ گرین سے ۵ ا گرین تک ۔

(۱۵) ارگوٹن ڈان سیاہ سیال جو کسیقدر بہورا ہے جسمین الکوالا روسی رازنی موجود ہے

مقدار خوراک ۔۔ ا سے ۲ منم اور زیر جلد ۷ امنم ۔

ارگوجی نن بوچیم ۔ کلور وینز اور ہنوراش سے بنتے ہیں یا ۔ مین اس دوا کو استعمال کرتے ہین ۔

ERGOGENINE POACHIM

آرگونن ۔ ARCONIN مترادف ۔سلور کیا زئین ۔

چاندی اور کیا زئین کا مرکب ہے جسمین ۲۸ ۴ فیصدی فلز مذکور ہے جو ڈسوڈیم کیا زئین کا اثر سلور نائیٹریٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے ۔سفید سفوف جو ٹہنڈے پانی مین حل نہین ہوتا ہے مگر گرم پانی مین حل ہو جاتا ہے ۔اسکے سولیوشن پر روشنی کا اثر ہونے سے متفرق ہوتا ہے جملہ قسم کے حموضات اسکے نقیض ہین ۔کوکین لوکین اور یوکین بیٹا ہبروسے نن کے ساتھ اسکا سولیوشن ملانے سے تہ نشین ہوتا ہے ۔وہ تہ نشین لورک آسڈ مین حل ہوجاتا ہے ۱ یا ۲ ۱. فیصدی کا سولیوشن گنوریا (سوزاک) مین بطور بیاک ٹری سائیڈ (منیت خراثیم) اور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین ۔ ۱۰ یا ۲۰ فیصدی کا سولیوشن

جو گلیسرن مین بنایا گیا ہو امراض چشم مین استعمال کرتے ہین۔ ۲۰ فیصدی کا سولیوشن
بھی گنوریا مین استعمال کیا گیا ہے۔

ارگون ERGONE ۔ ارگٹ کا اکسٹراکٹ جس مین اسفاسلی نک اسڈ اور کلوری ٹون
موجود ہے۔

آرگیانوسال ORGANOSOL ۔ کولارگال کا الکحل سے
بنایا ہوا سولیوشن ہے۔

آرماڈفتھےرن ARMADIPHTHERIN ۔ ڈائی گونڈ ٹرابری وی فولیا کا اکسٹراکٹ جو بذریعہ گلسرن
بنایا گیا ہے۔ ڈفتھےریا بیاسی لس (خناق وبائی
جراثیم) کو دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین خصوصاً جبکہ ڈفتھےریا (خناق وبائی)
کے مرض کا بیمار صحت یاوے تو اس کے دانتون کے سوراخون مین اس دوا کو پہونچاتے ہین
تاکہ بیاسی لس (جراثیم) جو باقی رہ گئے ہین وہ دفع ہو جاوین۔

آرمورال ORMORAL ۔ چاندی اور البومن کا مرکب ہے جس مین ۱۰ فیصدی اول الذکر
موجود ہے۔
زردرنگ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ مگر فزیولاجیکل سالٹ سولیوشن مین
حل ہو جاتا ہے۔ ۳ فی صدی کا سولیوشن بطور غرغرہ مفید ہے۔ ڈفتھےریا (خناق
وبائی) مین بطور ان سفلیشن (نفوخ) ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کرتے ہین
ایک کو ۱۰ فی صدی کا سولیوشن گنوریا مین یا ۱ سے ۲ فیصدی کا مرہم زخمون مین

مفید ہے۔

آروہی نال۔ یہ ایک قسم کا سیال مرکب ہے جو بطور ان ہیلشن چند قطرے روئی پر ٹپکا کر استعمال کرتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل
ARVENOL
ادویات موجود ہیں۔

منتھال۔ کیامفر۔ تھائی مال۔ ایتھر۔

آرہوون۔ یہ دوا۔ ڈائی ٹینل امن اور تھائی مال بنزوائک ایسڈ ایسٹر سے تصعید کی جاتی ہے گنوریا (سوزاک) میں استعمال کرتے ہیں۔
ARHOVIN

مقدار خوراک۔ ۳-۳ گرین۔

آرہی نال مترادف۔ ڈائی سوڈیم میتھل آرسی نیٹ + آرسی نل۔ میتھل آئی اوڈ اور سوڈیم آرسی نیٹ کا مرکب ہے۔
ARRHENAL
مساوی حصہ پانی میں حل ہوتا ہے۔ ٹیوبرکیولوسز۔ امفائی سیما۔ آتشک اور جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۵ سے ۳ گرین تک زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔ قریب استخوان پچکاری کرتے ہیں۔

آرہی یال۔ یہ ایک قسم کا الکحل ہے جو روغن صندل سے نکالا جاتا ہے۔ سیان ٹالال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔
ARHEOL

مقدار خوراک ۳ گرین (وزن کیا ہوا) بطور کیاپسلز۔

ارابلّا واٹر - یہ ایک قسم کا پانی ہے جسکو بطور ملیّن استعمال کرتے ہین
ARABELLA WATER جس کا کیمیائی تجزیہ کرنے سے حسب ذیل
ادویات معلوم ہوئے ہین -

مگنیزیم سلفیٹ	۲۲٫۲ فیصدی
سوڈیم سلفیٹ	۴۵٫۱ فیصدی
کیلسیم سلفیٹ	۰٫۱۵ فی صدی
مگنیزیم کاربونیٹ	۰٫۱۲۶ فیصدی
مگنیزیم کلورائڈ	۰٫۰۸ فیصدی

ارسٹال مترادف - ڈائی تہائی مال ڈائی آئی اوڈائڈ - تہائی مال آئی اوڈائڈ
ARISTOL آئی اوڈین کے سولیوشن پر (جو پوٹاشیم آئی اوڈائڈ کے ساتھ
بنایا گیا ہو) تہائی مال کے الکالائین سولیوشن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے - سرخ رنگ
سفوف جو کسیقدر بہورا ہے جس مین ۲ ر ۴۶ فیصدی آئی اوڈین موجود ہے - پانی
اور گلیسرین مین حل نہین ہوتا ہے - ایتھر کالوڈی ین اور روغنیات مین حل ہوجاتا ہے
لیوپس سوریاسس (تشقق الجلد) اکزیما اور اوزینا (بخر الانف) مین مفید ہے اسکے ساتھ
ٹالک یعنے بلفم ۳ حصہ ملاکر بطور ڈسٹنگ پاوڈر (ذرور) پہوڑے اور جلے ہوئے
مقامون پر چھڑکتے ہین - ۵ یا ۱۰ فیصدی ویازلین یا لیانولین ملاکر بطور مرہم لگاتے ہین
یہ آئی اوڈوفارم کا خوشبودار عوض ہے -

ارسٹال آئیل ARISTOL OIL - ۱۰ فی صدی ارسٹال کا سولیوشن جو روغن کنجد میں بنایا گیا ہے اس کو امراض چشم میں استعمال کرتے ہیں -

ارسٹاکن ARISTOCHIN - مترادف ڈائی کوی نن کاربونیٹ + ارسٹاکون + کوی نن کاربونیٹ بے مزہ سفوف ۱۸۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے الکحل اور کلوروفارم میں حل ہوجاتا ہے - مگر پانی میں نہیں اس میں ۹۶ فیصدی کوی نن موجود ہے - یہ کوی نن کا بہت ہی عمدہ عوض ہے - کوی نن کے علاوہ اسکے بھی خواص و فوائد ہیں -

مقدار خوراک - ۲½ سے ۵ اگرین تک -

ارسٹاکون ARISTOQUIN - مترادف ارسٹاکن -

آرنجین ORANGEINE اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

اسٹ انی لڈ	۴۳ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۱۸ حصے
کیافین	۱۰ حصے

بطور انالجسیک (مسکن اوجاع) اور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں -

آروبروميور لےفيور - الکالی برومائڈ اور ۲۰.۰ فیصدی گولڈ برومائڈ کا مرکب ہے۔ AUROBROMURE LEFEUVRE

آری سن ARESIN مترادف ۔سی ٹارن۔

اری کولن ARECOLIN یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو آری کانٹ - یعنی سپیاری سے نکالا جاتا ہے دائمی قبض مین مفید ہے بطور ورمی فیوج یعنی مخرج کرم امعا بھی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱/۱۶ گرین۔

آریال - AUREOL یہ ایک قسم کا خضاب ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ہیڈروجن پرآکسیڈ	۵۰ حصے
میٹال	ایک حصہ
امیڈوفیناال ہیڈروکلورڈ	۰.۲ حصے
مونوامی ڈوڈائی فنیل امن	۰.۶ حصے
سوڈیم سلفائیٹ	۰.۵ حصے
الکحل	۵۰ حصے

ازاڈی ریاک AZADIRACH - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین مارگوسن (درخت نیب) موجود ہے ایک کو ۱ حصے کا ٹنکچر یا ایک کو ۱۰ حصے کا

ڈی کاکشن کرم امعاء کو خارج کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

ازائی مال۔ AZYMOL یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

انگلیجر کرامیریا فلکس۔ سولیوشن آف سیالی سالک آسنڈ۔ سیاکارن۔ ونایل لین۔ سنتھال۔

اس مرکب کو بطور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) منھ دہونیکے لئے استعمال کرتے ہین۔

آس پائی رن۔ مترادف۔ اسی ٹل سیالی سلک آسنڈ۔

ASPIRIN سفید بے بو چمکدار سوئی کے مانند قلمین ایک کو ۰۰ہ حصہ پانی ۵ حصہ الکحل اور انیتھر مین حل ہوتے ہین العوض سیالی سلیٹس رومیاٹزم وجع مفاصل پلوری سی (ذات الجنب) مین مفید ہے اسکے استعمال سے نہ معدے مین خراش ہوتی ہے نہ کانون مین آواز ہونیکا خوف دکگر کھانسی مین بھی مفید ثابت ہوا ہے اسکا اثر آہستہ ہوتا ہے۔ بہ نسبت سوڈیم سیالی سلیٹ مگر بہت دیر تک قائم رہتا ہے ۵ اگرین دن مین ایک یا ۲ مرتبہ کھلانے سے سرطان مین بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ ایا ۵ اگرین دن مین ۴ مرتبہ کوریا (رعشہ) مین استعمال کرتے ہین۔

الکالیز اور سوڈیم بائی کاربونیٹ سے نقیض ہے۔

مقدار خوراک۔ ۰۱ سے ۵ اگرین تک دن مین ۳ مرتبہ۔

اسپرماتھنا ٹم۔ سوڈیم میٹا انڈسٹرابوریٹ کے قرص ہین بطور مانع استقرار SPERMATHANATON

حمل استعمال کرتے ہین -

اس پرمن - (لوبٹل) یہ دوا جانورون کے خصیون سے نکالی جاتی ہی
SPERMIN
بہت ہی عمدہ مقوی باہ ہے ۲ فیصدی کا سولیوشن زیر جلد
استعمال کرتے ہین اور ۴ فیصدی کا خوشبودار سولیوشن ۱۰ سے ۳۰ قطرے تک
اندرونی استعمال کرتے ہین -

اس پلی نن - SPLENIN یہ ایک قسم کا اکسٹرا کٹ ہے
جو جانورون کی تلی سے بنایا جاتا ہے -

اس پلی نی فرن - یہ ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے جو جانورون کی تلی سے
SPLENIFERRIN
بنایا جاتا ہے جس مین حدید بھی موجود ہے

آس پی ڈاس پرمن - یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو کیوب یا جو سے
ASPIDOSPERMIN
نکالا جاتا ہے - چمکدار سفوف جو پانی مین
حل نہین ہوتا ہے - ۸۰ حصہ الکحل مین حل ہو جاتا ہے ضیق النفس - ڈسپ نیا
دمکشی، اور امفائی سیما مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک ۱/۴ سے ایک گرین تک -

اسپی رائی ان (رناپ) اسی ٹل سیائی سلک سڈ یعنی آسپائی رن کے
SPIRAEIN (KNAPP)
قرص ہین -

اسپی روسال - مترادف سیائی سلک مونوگلی کال ایسٹر
SPIROSAL

بے رنگ اور بے بو روغنی سیّال ۱۶۹ سے ۱۷۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کہولتا ہے
سیماب طبع محللات مین حل ہوتا ہے۔ وجع مفاصل۔ اسکیاس نیورال جیا (عصبی درد)
پلورائیٹس (ذات الجنب) مین بیرونی استعمال کرتے ہین اسکے استعمال سے خراش
نہین ہوتی ہے۔

اسپی رُو فارَم ۔ بے بو اور بے مزہ سفوف جسکو بطور انٹی نیورال جک
SPIROFORM (دافع عصبی درد) انٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل)
اناال جے سِک (مسکن اوجاع) استعمال کرتے ہین۔ آرٹی کیولر رومیاٹزم (جوڑونکا
وجع مفاصل) سیاٹیکا (عرق النسا) اِن فلوان زا۔ نیورال جیا (عصبی درد) مین
مفید ہے۔ یورک آسڈ کا محلل بھی ہے۔ امعا کے انٹی سپٹک (مزیل العفونت) کے
طور پر بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۲ سے ۵ اگرین تک دن مین ۴ سے ۶ مرتبہ۔

آسپی رُوفِن آس پائی رِن اور امیڈو فیناسٹین کا مرکب ہے۔
ASPIROPHEN بطور اناال جے سِک (مسکن اوجاع) اور انٹی پائی رٹک
دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۵ اگرین۔

اسپی رون ۔ زرد رنگ سیّال جس مین کلوروفارم پوٹاسیم آئی اوڈائڈ
SPIRONE اور گلیسرن موجود ہے سل مین استعمال کرتے ہین۔

اسپے شل امبروسیا۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین لارڈ اور ایل آف کیارا وسے موجود ہے
SPECIAL AMBROSIA
امراض نسوان مین استعمال کرتے ہین۔

اسپی نال۔ SPINOL یہ دوا اسپی ناچ یعنے پالک سے نکالی جاتی ہے۔

آسپیاراجن۔ مترادف۔ آسپیاراماڈ ال فی آن ہ امیڈ وسکسنی نامڈ۔
ASPARAGIN چمکدار سفوف جو آسپیاراگس دہلیون + مارچ اور مارش میالو (ریشہ خطمی) سے نکالا جاتا ہے پانی مین کم حل ہوتا ہے بطور ڈائی یورٹیک یعنے مدر بول اور کارڈیاک ڈراپسی (استسقاء قلبی) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۱/۲ سے ۵ اگرین تک دن مین کئی مرتبہ۔

آسپیارال۔ آسپیاراگس یعنے ہلیون کا فلوئیڈ اکسٹراکٹ ہے آسپیاراجن کے
ASPAROL موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

آسپیارامڈ۔ ASPARAMID مترادف۔ آسپیاراجن۔

اسپیرٹ۔ سوڈیم کلورڈ اور سوڈیم بنزوئٹ کا مرکب ہے گوشت کو
SPIERIT محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

اسٹائراکال۔ مترادف گوئی اے کال سینامیٹ + سی نامل گوئے اکال
STYRACOL سفید سوئی کے مانند قلمین جو ۳۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر

گداخت ہوتے ہین۔ الکحل مین حل ہوجاتے ہین۔ مگر پانی مین نہین۔ ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۳ ۱/۴ سے ۵ اگرین تک

اسٹائی رانؔ ۔ مترادف سی نامٹ الکحل یا اسٹائی رل الکحل۔

STYRON خوشبودار زرد رنگ سیّال یا سفید چمکدار قلمین اوٹائی ٹس میڈیا (کان کی سوزش) مین استعمال کرتے ہین اور خشک سفوف بطور ڈیوڈورنٹ (دافع بدبو) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

اسٹائی رل الکحل STYRYL ALCOHOL مترادف اسٹائی ران۔

اسٹائی روسیاپن ۔ نرم صابون ہے جس مین ۲۵ فی صدی اسٹائی رولن STYROSAPON ملایا گیا ہے۔

اسٹائی رون ۔ یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جو بالسم پیرو اور اسٹوراکس STYRONE (سلارس) سے بنایا گیا ہے جسکو خارش مین استعمال کرتے ہین۔

اسٹاگنن ۔ یہ ایک قسم کا اسپٹک یعنے مانع جریانِ خون ہے۔ STAGNIN جو حسب ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ گھوڑے کی تلی لیکر اس کو صاف کرکے اسکے دو حصّے برابر فزیولاجکل سالٹ سولیوشن کے ساتھ

سحق کرین اور اسمین تہوڑا سا کلوروفارم بھی ملا وین تاکہ خمیر پیدا نہو وے۔ ۴۸ گھنٹے
گذرنے کے بعد اسکو فلٹر کرکے اسقدر پکاوین کہ چوتہائی حصّہ باقی رہے اس اکسٹراکٹ کو
الکحل کے ذریعہ سے تہہ نشین کرکے فلٹر کرین بعد ازان اس فلٹر شدہ عرق کو آگ پر خشک
کرین۔ جو زرد رنگ سفوف حاصل ہو اسکو پانی مین حل کرلین۔ اس سولیوشن کا نام
اسٹاگ نن ہے۔ بطور ہی ماسٹیٹک یعنے مانع جریان خون زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

اسٹپ ٹال۔ STYPTOL مترادف کوٹارنن تہالیٹ۔

چمکدار سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ ۱/۲ گرین کی خوراک مین دینے سے رحم سے
جو خون جاری ہوتا ہے اسکو فوری بند کردیتا ہے ۱ گرین ۲۵ منم پانی مین حل
کرکے زیر جلد استعمال کرنے سے جریان خون فوری بند ہوتا ہے۔ اسٹپ ٹی سن پر
یہ اسوجہ سے ترجیح دیگئی ہے کہ اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے ایک سے
۲ فیصدی کا سولیوشن اکزیما مین مفید ہے۔ ۱-۱/۲ گرین کی خوراک مین اندرونی استعمال
کرتے ہین۔

اسٹپ ٹی سن۔ STYPTICI N مترادف کوٹارنن ہائیڈروکلورائڈ

یہ وانارکوٹن کو جلانے سے حاصل ہوتی ہے۔ زرد رنگ حل ہونے والے
قلمین بطور اسٹپٹک (حابس الدم) انال جے سک (مسکن اوجاع) سیڈیٹو
(مسکن) استعمال کرتے ہین۔ تمام ہی قسم کے جریان خون۔ ڈسمنوریا (تعسیر حیض)
بنوٹیرنن سب ان اولیوشن (رحم کا اپنے معمولی انداز کی نسبت بڑا ہو جانا)

اور نکسیر میں مفید ہے۔

مقدار خوراک - ½ سے ¾ گرین دن میں ۵ یا ۶ مرتبہ ۱۰ فی صدی کا سولیوشن ۲ کیوبک سنٹی میٹر (۲۴ منم) زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

اسٹپ ٹی کم - STYPTICUM یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

زنک سلفیٹ	ایک حصّہ
گم اکیشیا (صمغ عربی)	۵ حصّے
ڈسٹلڈ واٹر	۱۲۰ حصّے

اسکو سوزاک میں استعمال کرتے ہیں۔

آسٹرا - یہ ایک قسم کی پرورش کرنے والی غذا ہے جس کو بعوض شیر گاو بچونکو ASTRA کہلاتے ہیں۔ اس میں ۱۲۱۷ فیصدی البیومن موجود ہے۔

اسٹرک ناسن - STRYCHNASSINE اس دوا میں اسٹرک نن میتھل آرسی نیٹ موجود ہے۔

اسٹرک نن کاکوڈائی لیٹ - سفید چمکدار سفوف ایک کو ۵۰ حصے پانی اور ۱۰۰ حصہ STRYCHNINE CACODYLATE گرم الکحل میں حل ہوتا ہے۔

مقدار خوراک - ۲ ملی گرام (۲/۶۵ گرین)

ٹیوبرکیولوسس مین زیر جلد استعمال کرتے ہین۔ بتدریج اسکی خوراک کو ڈبل گونہ ہوئے تک زیادہ کرین۔

اسٹرنجینٹ ٹیابلٹس RINGENT TABLETS ان قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین

بورک ایسڈ کوکین ہیڈرو کلورائڈ پوٹاسیم کلوریٹ۔

اسٹومےسن۔ STOMACN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم بائی کاربونیٹ	۵ا حصے
بزمتھ سیالی سلس	۵ حصے
پلویس رہئوبرب	۵ حصے
ازومیاٹک پاوڈر	۳ حصے

اسٹومےکیک ڈوپلےکیاپسلز۔ ۲۰ کیاپسلز مین حسب ذیل ادویات STOMACHIC DUPLEX CAPSULES موجود ہین۔

سلو نائٹریٹ	۳ گرین
بزمتھ سب نائٹرس	۷۵ گرین
سوڈیم کاربونیٹ	۳۰ گرین
سوڈیم فاسفیٹ	۳۰ گرین

ڈسپپسیا یعنے بدہضمی مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک کیاپسل دن مین ۳ مرتبہ -

اسٹومے کیکن (بوارنیز) ہموزن ٹنکچر آف کالمس اور سنکونہ کا مرکب ہے
STOMACHICON (BOERNES) جس کے ہر ۰۰ اگرام مین ۲ قطرے
سنیمن آئیل کے بھی ملائے گئے ہین -

اسٹومیاٹال - STOMATOL حسب ذیل ادویات کا
مرکب ہے -

ٹرپی نیال	۴ حصے
صابون	۲ حصے
الکحل	۵ء۴ حصے
گلیسرن	۵ حصے
پانی	۴۲ حصے

اس کو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

اسٹونیوسان - STONIOSAN میتھل امن فاسفیٹ ہے
جسکو کال اسٹون یعنے سنگ مرارہ کے علاج مین استعمال کرتے ہین -

اسٹووین - سفید بے بو قلمین - ایک کو ایک حصے پانی اور ایک کو ۴ حصے الکحل
مین حل ہوتے ہین - ایتھر مین نہین - یہ کوکین کا سا مقامی STOVAIN
مخدر ہے. ۲ گرین کی خوراک مین زیر جلد استعمال کیا گیا مگر سمیت کا کوئی اثر

نہین ہوا۔ ½ فی صدی کا سولیوشن جو ڈسٹلڈ واٹر یا فزیولاجک سالٹ سولیوشن مین بنایا گیا ہو جرّاحی مین استعمال کرتے ہین۔ اگر ایک منم ایک کو۔۔ ا حصے کا اڈرینالن سولیوشن ا۵منم مین ملائین تو بہتر ہے۔ ۵ فی صدی کا سولیوشن۔ ا فیصدی کوکین کے سولیوشن کے برابر ہے۔

مقدار خوراک ۔ ⅕ سے ایک گرین تک۔

اس کے حسب مرکبات ہین۔

اسٹووین سولیوشن اسمین دویات ذیل موجود ہین۔

اسٹووین	۵ ا گرین
اٹروپین سلفیٹ	½ گرین
مارفین ہیڈروکلورائڈ	۳ گرین
کلوروفارم واٹر	ایک اونس

قے روکنے کے لئے ۵ سے ۱۰ منم تک ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کرین۔

اسٹووین آئنٹمنٹ اس مین حسب ذیل ادویہ موجود ہین۔

اسٹووین	۴ گرین
اڈرینالن سولیوشن	۹۰ منم
پیرافن آئنٹمنٹ	ایک اونس

اس مرہم کو بواسیر و رتموں مین لگاتے ہین۔

اسٹوویں بل لن – اس کے ہر ایک کیوبک سنٹی میٹر میں حسب ذیل
STOVAIN BILLON ادویات موجود ہیں۔

بوریٹ آف ایپی رینان	۰.۰۰۱۳ گرام
اسٹووین	۰.۰۴ گرام
سوڈیم کلورڈ	۰.۰۰۱۱ گرام

اسٹی رال – یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جو چربیوں اور روغنوں کے ساتھ
STEROL نہیں ملتی ہے۔ مگر پانی گلیسرین اور الکحل کے ساتھ ملجاتی ہے۔

اسٹی ری سال – یہ ایک قسم کا انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) وارنش ہے
STERESOL جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

لاک	۲۷ ½ ڈرام
بنزائن	۲ ½ ڈرام
ٹولو	۲ ½ ڈرام
کاربالک ایسڈ	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)
سنیمن آئیل	۱ ½ ڈرام
الکحل مع ادویہ	۳۵ ¼ اونس

ٹیوبرکیولوسز کے پھوڑوں اور جلدی امراض میں بطور وارنش لگاتے ہیں۔

اسٹی ری سال۔ (اوپرمیان) اسٹری لائیزڈ کیا ہوا نمک کا سولیوشن جس مین
STERISOL (OPPERMANN)
نیتھال اور ۳۰، فیصدی
فارمال ڈی ہیڈ موجود ہے۔

اسٹی ری سال۔ (روزن برج) لیاکٹوز اور فارمک آلڈی ہیڈ کا مرکب ہے
STERISOL (ROSENBERG)
ٹیوبرکیولوسز اور ڈفتھے ریا۔ خناق وبائی) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ایک گرین تک۔

اسٹی ری فارمس ۔اس دوا کے دو مرکبات ہین۔
STERIFORMS
(۱) کلورنیٹڈ اسٹی ری فارم۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فارمال ڈی ہیڈ	۵ فی صدی
اموینم کلورڈ	۱۰ فیصدی
پیپسن	۲۰ فی صدی
لیاکٹوز	۶۵ فیصدی

(۲) آئی اوڈائیزڈ اسٹی ری فارم۔ اس مین بجائے اموئیم کلورڈ امونیم آئی اوڈائڈ موجود ہے۔

اسٹی ری لین۔ یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے
STERILINE

اسٹیاٹن - STEATIN زنک اسٹی ریٹ اور پیا رافن کا مرکب ہے -

اسٹیاگا فر - یہ ایک قسم کی مانع سوزاک و آتشک دوا ہے جو کانچ کی نلیون مین فروخت ہوتی ہے پہلی نلی مین ۲۰ فی صدی کا STAGOPHOR ہیڑ وٹاسگال گلی سرال کا سولیوشن ہے اور دوسری مین ۱۰ فیصدی مرکیورک آکسی سائنائیڈ کا بوزی (شیاف) ہے -

اسٹیوجن - سپر فرائی اٹ کیالسائی فاسفیٹم کا دوسرا نام ہے - OSTEOGEN اس مین ۳ فی صدی کیالشیم اور ۰۲۶ فی صدی فیرک فاسفیٹ موجود ہے -

آس سالن - OSSALIN مترادف اڈیپس آس سیم یہ ایک قسم کی چربی ہے جو بیلون کی ہڈیون سے حاصل کی جاتی ہے - اس مین ۲۰۰ فی صدی پانی جذب کرنے کی قوت ہے اسکے استعمال سے جلد پر خراش نہین ہوتی ہے -

آس سوجن - OSSOGEN کا ڈلیور آئیل جس مین ہی مالٹوجن ملایا گیا ہے -

آس سولن OSSOLINE مترادف انٹی پی ریائس ٹن -

اس فگ موجی ہن - SPHYGMOGENIN یہ دوا

سپر اری نل گلانڈ سے نکالی جاتی ہے۔

اس فیاگ نال۔ پیٹ (یہ ایک قسم کا کوئلا ہے) کو مقطر کرنے سے یہ دوا حاصل ہوتی ہے بلے فرائی ٹس (خراش مژگان) اگزیما۔ SPHAGNOL
پائیلیس (بواسیر) اور جلے ہوئے مقاموں مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ اس کے حسب ذیل مرکبات ہین۔

اس فیاگ نال آئینمنٹ اس مین ۱۰ فیصدی اس فیاگ نال موجود ہے۔

اس فیاگ نال میڈیکل سوپ اس مین ۱۵ فی صدی اس فیاگ نال موجود ہے۔

اس فیاگ نال سپازی ٹوریز (شیافہ) ہر ایک سپازی ٹوری مین ۳ گرین دواء مذکور موجود ہے۔ بواسیر مین استعمال کرتے ہین۔

اسکوڈن۔ ESCODIN مترادف اکسوڈن۔

اسکیالن پیاسٹلز۔ ESCALIN PASTILLES ان پیاسٹلز مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

الیومی نی ام	۳۷ ½ گرین
گلیسرن	۲۲ ½ گرین (وزن کیا ہوا)
پانی	ایک ڈرام ۱۵ گرین (ایضاً)

معدہ اور امعاء کے ہموریج (جریان خون) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۴ پیاسٹلز۔

اسما اسپیشلٹیز۔ دمہ کے پیٹنٹ علاجات حسب ذیل ہین۔

ASTHMA SPECIALITIES

نیومر صاحب کا دمہ کا سفوف اسمین مذکورۃ الذیل ادویات ہین۔

اسٹرامونیم۔ لوبیلیا۔ پوٹاسیم آئی اوڈ۔ سوڈیم نائٹریٹ۔ پوٹاسیم نائٹریٹ۔ شکر۔ روٹ آف براکی کلے ڈہن۔

ریکین ہالر صاحب کا دمہ کا سفوف اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

گرنڈ ڈیلیا۔ اسٹرامونیم۔ یوکالپٹس۔ بنزائین۔ پوٹاسیم نائٹریٹ۔

مارٹن ڈیل صاحب کا دمہ کا سفوف اس مین ادویات ذیل ہین۔

بادیان۔ اسٹرامونیم۔ لوبیلیا۔ چاء۔ پوٹاسیم نائٹریٹ۔ انیس آئیل۔

کلے ری صاحب کا دمہ کا سفوف۔ یہ حسب ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے۔

افیون	۳ حصے
اسٹرامونیم (سائیدہ)	۴۵ حصے
بلاڈونا کے پتے (سائیدہ)	۴۵ حصے

ادویات بالا کو ذیل کے سولیوشن مین بھگو کر آگ پر خشک کر کے سفوف کر لین۔

پوٹاسیم نائٹریٹ	۷ حصے
پانی	۲۰ حصے

ڈاکٹر ڈام صنا کا دمہ کا علاج خوشبودار شراب مین پوٹاسیم آئی اوڈائڈ موجود ہے۔

ہمرا ڈز آسماکیور۔ اس کا نسخہ ذیل مین درج ہے۔

لوبلیا (سائیدہ)	۲ اونس
اسٹرامونیم لیوز	۲ اونس
نائیٹریٹ آف پوٹاش	۲ اونس
چاء	۲ اونس

بوم صاحب کا آسما پاؤڈر اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اسٹرامونیسم سالٹ پیٹر۔

گریمالٹ کمپنی کے آسما سگریٹس۔ ان سگریٹون مین بلاڈونا کے پتے ہین

الیف ہل برنگ صاحب کے دمہ کے قرص۔ اسمین اسٹرامونیم اور پوٹاشیم نائٹریٹ موجود ہے

شیفٔ میان صاحب کا دمہ کا سفوف۔ یہ سفوف حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

پوٹاشیم نائیٹریٹ	۲۵ فی صدی
اسٹرامونیم	۷۰ فی صدی
بلاڈونا کے پتے	۵ فی صدی

آسمال ۔ دمہ کا سفوف ہے جسکو بطور سگریٹ استعمال کرتے ہین۔

ASTMOL اس سفوف مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اسٹرامونیم	۳۰ ڈرام

گرنڈیلیا روبسٹا	۱۰ ڈرام
لارکس فنگس	۱۰ ڈرام
منتھال	۳ ڈرام
پوٹاسیئم نائٹریٹ	۲۰ ڈرام
سوڈیئم نائٹریٹ	۲۰ ڈرام

اسپٹال - مترادف - آرتھو فینال سلفونک ایسڈ۔
ASEPTOL ۳۳ فی صدی سوزولک ایسڈ کا سولیوشن ہے جسکو ڈائیلوٹ کر کے بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین اس نام کی اور ایک دوا ہے جس مین پوٹاسیئم اکسی کوی نولین سلفونیٹ صابون اور پانی موجود ہے۔

اسپٹن - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود
ASEPTIN ہین۔

سیلی سلک ایسڈ	۳ حصے
بورک ایسڈ	۵ حصے
ہیڈروجن پراکسیڈ (۱½ فی صدی کا)	۱۰۰۰ حصے

بطور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹپٹک (حابس الدم) استعمال کرتے ہین۔

اسپٹولن **ASEPTOLIN** مترادف فینیل پی لوکارپین۔

اِس سولیوشن مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

پی لوکارپن ½ گرین

کاربالک اسڈ کا سولیوشن (۲۲٫۵ فی صدی) ۳ ½ سیال اونس

یا ادتھوبرکیو بیزمین ۴ کیوبک سنٹی میٹر یعنے ۸ منم جلدی پچکاری کرین۔

اسپ رال۔ مترادف۔ اب راس ٹال ہکیالسیم بیٹانیا فتہال مونوسلفونیٹ ASEPRAL سفید سفوف جو پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) اور انٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ۱۵ گرین تک دن مین کئی مرتبہ۔

اسپ سن۔ ASEPSIN مترادف انٹی سپ سن۔

اسٹ امیڈو انٹی پائی رن۔ زرد رنگ چمکدار سفوف جو ۱۰۹ سنٹی گریڈ کی حرارت پر ACET AMIDO ANTIPYRIN گداخت ہوتا ہے۔ پانی اور الکحل مین حل ہو جاتا ہے موافق انٹی پائی رن۔ اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

اسٹ امیڈو سیالال۔ سیالال کا دوسرا نام ہے۔

ACET AMIDO SALOL

اسِٹ امینال۔ ACETAMINOL سفید چمکدار ٹکڑے

۶۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی مین حل نہین ہوتے ہین مگر الکحل مین حل ہوجاتے ہین۔ سل مین استعمال کرتے ہین۔

اسِٹ انی لڈ امونی اےٹِڈ۔ اِس دوا مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ACETANILID AMMONIATED

اسِٹ انی لڈ	۲۵ حصے
امونیم کاربونیٹ	۱۰ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۵ حصے
شگر آف ملک	۶۰ حصے

اِس کے استعمال سے پستی کم ہوتی ہے۔ بہ نسبت اسِٹ انی لڈ۔

مقدار خوراک۔ ۷½ سے ۱۰ گرین تک۔

اسِٹ انی لڈ بروےٹِڈ۔ مترادف۔ انٹی سِپ سِن۔

ACETANILID BROMATED

اسِٹ پیارا فنےٹی ڈن۔ فیناسٹین کا دوسرا نام ہے۔

ACET PARA PHENETIDIN

اسِٹ تھیوسن سوڈیم۔ سوڈیم اسی ٹیٹ اور سوڈیم تھیوسن کا مرکب ہے جس مین ۶۵ فیصدی آخر الذکر ہے

ACET THEOCIN SODIUM

ڈراپ سی (استسقا) مین بطور مدر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۲ گرین -

آسیٹ سلف انی لیٹ آف سوڈیم مترادف کوسا پرن -

ACET SULPHANILATE OF SODIUM

آسڈ اسی ٹو امیڈو سیالی سلک - مترادف نیزاسی ٹن -

ACID ACETO AMIDO SALICYLIC

آسڈ اگے رک - ACID AGARIC مترادف اگے ری سن

آسڈ اِمبے لک - نارنجی رنگ قلمین جو امبیلیا رائبس سے نکالے جاتے ہین - ۱۴۰ درجہ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ACID EMBELIC ہوتے ہین - ملاحظہ ہو بیان امونیم امبے لیٹ -

آسڈ امیڈو فارمک - تلخ روغنی سیال جو الکحل اسی ٹون اور پانی مین حل ہوتا ہے مرگی مین مفید ہے ACID AMIDO FORMIC ۴ کو ایک حصہ پانی ملا کر استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳۰ سے ۵۰ قطرے تک روزانہ بتدریج زیادہ کرین -

آسڈ ایتھل بار بی ٹیورک - اس دوا کو بعوض ویرونال استعمال کرتے ہین - ACID ETHYL BARBITURIC

آسڈ ایل لاجک - ACID ELLAGIC مترادف گالوجن -

آسڈ بورو بنزواک - سفید چمکدار سفوف جسکو بطور انٹی سپٹک
ACID BORO BENZOIC
دمزیل العفونت اغرغرہ استعمال کرتے ہین -

آسڈ بوروسٹرک - سفید سفوف بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت)
ACID BOROCITRIC
اور یوراٹو لائی ٹک (یوریٹیس کو حل کرنیوالا) استعمال کرتے ہین - یوریٹیس اور فاسفیٹس کا یہ بہت عمدہ محلل ہے -

مقدار خوراک - ۴ ½ سے ۱۵ گرین تک -

آسڈ بوروسیالی سلک - سفید سفوف ایک کو ۲۰۰ حصے پانی اور
ACID BOROSALICYLIC
ایک کو ۴ ½ حصے الکحل مین حل ہوتا ہے - سیالی سلک آسڈ کے موافق اسکو بھی بیرونی استعمال کرتے ہین -

آسڈ بوروفینائی لک - مترادف فینل بورک آسڈ -
ACID BOROPHENYLIC

آسڈ پائی روگالک آکسی ڈائیزڈ - مترادف پائی رالاکسن -
ACID PYROGALLIC OXIDISED

آسڈ ٹیانک ڈائی اسی ٹل - مترادف - ٹیانی جن
ACID TANNIC DIACETYL

آسڈ ڈائی آئی اوڈو سیالی سلک - زرد مائل بسفید رنگ قلمین
ACID DIIODOSALICYLIC

جو ۲۲۰ سے ۲۳۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) انال جے سک (مسکن اوجاع) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۷ ½ سے ۱۹ ½ گرین تک۔

آسڈ ڈائی پروپل باربی ٹیورک ۔ مترادف پروپونال۔

ACID DIPROPYL BARBITURIC

آسڈ فینل آسیٹک ۔ مترادف ۔ الفاٹولواک آسڈ۔

ACID PHENYL ACETIC

سفید مستطیل ٹکڑے ۷۶ درجہ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ ٹیوبرکیولوسز اور سائی فائیڈ میں بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔ ایک کو ۶ حصے کا الکحل ملایا ہوا سولیوشن ۱۰ سے ۲۰ قطرے تک استعمال کریں۔

آسڈ فینل ہیڈرازن لے ویولی نک ۔ مترادف ۔ انٹی نقرسین

ACID PHENYL HYDRAZIN LEVULINIC

آسڈ کاکوڈائی لک ۔ مترادف ۔ ڈائی میتھائل آرسی نک آسڈ

ACID CACODYLIC

سفید حل ہونے والے قلمیں جو ۲۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ سوریاسز (قشف الجلد) لیوکوسائی تھی میا (لیوکیمیا) اور بیاسی ڈوزڈرنیز میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے ۳ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ -

آسڈ کریوسوٹک پارا - سفید یا سُرخ رنگ چمکدار سفوف ۱۵ اِسنٹی گریڈ

ACID CREOSOTIC PARA

کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - بطور ان لسٹ بی ٹل اِنٹی سیٹپک (مزیل عفونت امعاء) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - بچون کے لئے ½ گرین اور جوانون کے لئے ایک گرین -

آسڈ کوی نک ان ہیڈرڈ - مترادف یوسیڈونال -

ACID QUINIC ANHYDRID

آسڈ کین سک - مترادف کین سک آسڈ - کاہن سک آسڈ - کاہن سین -

ACID CAINCIC چمکدار قلمین جو جیوکو کا انگوی فیو گا کی جڑون سے نکالے جاتے ہین

½ سے ۳ ½ گرین کی خوراک مین بطور مدر اور مسہل اور ۲½ سے ۵ گرین کی خوراک مین بطور مقی استعمال کرتے ہین

آسڈ کیا فینوسلفونک - ملاحظہ ہو بیان ہمفورالس -

ACID CAFFEINO SULFONIC

آسڈ گوی اےکال کاربانک - مترادف ڈیو اوٹال -

ACID GUAIACOL CARBONIC

اسرڈال - ACERDOL مترادف کیا لسیم پرمیا نگنیٹ

اسکائی من - سیر اسی نل گلاند کا ایک کو ایک ہزار کا سولیوشن سے موافق

ISCHAEMIN اڈری نالن اسکے بھی خواص و فوائد مین -

آسکالن ASKOLIN گلیسرن مین مقدار زائد سلفیورس آسڈ ملا یا گیا ہے۔

اسکاویولن SCAVULINE نیلے شکر اندودہ گولیان جس مین فینال تہالی ان۔ یلوس اکسٹراکٹ آف کیا سکیا راسگریڈا اور اکسٹراکٹ آف ریائی کمپونڈ موجود ہے۔

اسکارلےٹن SCARLATIN (MARPMAN) ۔(مارپ مین) یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو اسکارلٹ فیور مین استعمال کیجاتی ہے۔

اسکےبی آل SCABIOL ۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

بالسم پیرو	۱ حصے
ابسولیوٹ الکحل	۴ حصے
کیاسٹر آئیل تا ادویہ	۱۰۰ حصے

اسی تھالی لتھ ACETHYLITH ۔ کیاسیم کاربنڈ کے قرص ہین جس کی حفاظت بذریعہ غلاف شکر کی گئی ہے اسوجہ سے کہ ہوا کے اثر سے اسکے قرص سفوف ہوجاتے ہین۔

اسی ٹائی سال ACETYSAL ۔ اسی ٹل سیالی سلک ایسڈ کا دوسرا نام ہے۔

اسی ٹائی لی نوجینم ACETYLENOGENUM کیالسیم کاربڈ کا دوسرا نام ہے۔

اسی ٹال۔ مترادف۔ ڈائی اتھیل اسی ٹال + اسی ٹول + ایتھی لی ڈین ڈائی اتھیل ایتھر ACETAL بے رنگ سیال جو ۲۰۰۔ اسے ۴۰۔ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ پانی اور الکحل میں حل ہوتا ہے۔ بطور منوم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵۰ گرین سے ۳ ۱/۴ ڈرام تک (وزن کیا ہوا)

اسی ٹال۔ ACETAL درد سر کا علاج ہے جس میں حسب ذیل دویات موجود ہیں۔

اسیٹک ایتھر	۳ ڈرام ۵۴ گرین (وزن کیا ہوا)
آئیل آف تھیم	۳ قطرے
آئیل آف لاونڈر	۳ قطرے
آئیل آف کلوز	۲ قطرے
آئیل آف سرپل لم	۲ قطرے
آئیل آف روزمری	۷ قطرے
آئیل آف لیمن	۶ قطرے
آئیل آف برگاموٹ	۱۰ قطرے
منیتھال	۵ ۷ گرین

اب سولیوٹ الکحل ۷۳ ۱/۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

اسی ٹل پیارا اکسی فینل یوری تھین - مترادف - نیورو ڈن

ACETYL PARA OXY PHENYL URETHANE

اسی ٹل پیارا امیڈو سیالال - مترادف سیالوفن -

ACETYL PARA AMIDO SALOL

اسی ٹل تھائی مال - مترادف تھائی مال اسی ٹیٹ -

ACETYL THYMOL

سفید رنگ سیال ۲۴۴ ۱/۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں -

اسی ٹل ٹرائی بروم سیالال - مترادف - کارڈل -

ACETYL TRIBROM SALOL

اسی ٹل ٹیانن ACETYL TANNIN مترادف - ٹیائی جن -

اسی ٹل سیالی سلک آسڈ - مترادف اسیبائی رن -

ACETYL SALICYLIC ACID

اسی ٹل سیالی سلک فینل الیسٹر - مترادف وسی بائی رن -

ACETYL SALICYLIC PHENYL ESTER

اسی ٹل فینل ہیڈرازن - مترادف - ہیڈراسی ٹن + بائی روڈن -

بے رنگ قلمیں جو اسی ٹل فینل ہیڈرازن

ACETYL PHENYL HYDRAZIN

اوراسی ٹک آن ہیڈرائڈ کو گرم کرنے سے بنتے ہین بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ گرین تک اور ۱۰ فی صدی کا مرہم سوریا سز (قشف الجلد) مین استعمال کرتے ہین۔ یہ قوی انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) ہے مگر خوفناک ہے۔

اسی ٹوبورک آسڈ۔ مترادف۔ ڈائی اسی ٹل بورک آسڈ۔

ACETOBORIC ACID

سفید سوی کے مانند قلمین جو ۳۰ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور الکحل مین حل ہو جاتے ہین۔ پانی کے ساتھ ملنے سے بورک آسڈ اوراسی ٹک آسڈ جدا ہو جاتے ہیں۔

اسی ٹوپائی رن۔ ACETOPYRIN مترادف اکوپائی رن۔

اسی ٹو ٹو لو اڈ۔ ACETO TOLUID مترادف ٹولی اسٹ انڈ

بے رنگ قلمین ۱۰۷ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۲۹۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کہولتے ہین بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۷ - ۱/۲ گرین۔

اسی ٹوزون۔ مترادف۔ بنزوزون بنیزوائل اسی ٹل پر اکسڈ۔

ACETOZONE

سفید چمکدار قلمین ۳۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ ۵۶۰ احصہ پانی مین حل ہوتے ہین۔ جراحی مین ایک کوارٹ سیعنے

بہ سیال اوسنس پانی مین ۵ا گرین ملا کر استعمال کرتے ہین - ۱۰ فیصدی بورک ایسڈ یا ملک شکر ملا کر زخمون پر چھڑکتے ہین - ٹائی فائیڈ فیور مین اندرونی استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳ سے ۷½ گرین تک -

اسی ٹوزون ان ہیلنٹ - ACETOZONE INHALANT - لکوڈ پٹرولاٹم جس مین ایک فی صدی اسی ٹوزون اور ½ فیصدی کلوری ٹون موجود ہے بطور ان ہیلیشن استعمال کرتے ہین -

اسی ٹوفینان ACETOPHENON - ہپ نان کا دوسرا نام ہے -

اسی ٹوفینان آکسی کوی نولن - ACETOPHENON OXYQUINOLIN - بے بو اور بے مزہ سفوف - بطور منوم استعمال کرتے ہین -

اسی ٹوفینان فنے ٹی ڈڈ - ACETOPHENON PHENETIDID - مترادف - ملے ٹن -

اسی ٹو کاسٹن - ACETOCAUSTIN - ۵۰ فی صدی ٹرائی کلورا سی ٹک ایسڈ کا سولیوشن ہے جو گٹے کے دفعیہ کے لئے استعمال کرتے ہین -

اسی ٹول - ACETOL - داڑھ کے درد کا علاج ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

اسی ٹک ایسڈ	۴۶٫۸ فیصدی
آلم	۳ فی صدی

پانی	۵ء۸۸ فیصدی
آئیل آف پیپرمنٹ	تھوڑا سا
آئیل آف کلوز	تھوڑا سا
آئیل آف سیج	تھوڑا سا

اسی ٹول- ACETOL مترادف- آسی ٹال (ڈائی ایتھل اسی ٹال)

اسی ٹومارفن- ACETOMORPHIN مترادف- ہیرائین-

اسی ٹومارفن ہیڈروکلورڈ- مترادف- ہیرائین ہیڈروکلورڈ

ACETOMORPHIN HYDROCHLORID

اسی ٹون ری زارسی نال- چھوٹے چھوٹے منشورنما قلمیں الکالیز مین حل ہوجاتے ہین مگر پانی اور ACETONE RESORCINOL الکحل مین نہین- ۲۱۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین- بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین- ری زارسن کے موافق استعمال کرتے ہین

اسی ٹون کالوڈی یم- مترادف- فل موجن لائیکر اڈہے سی وش- پائی راکسلن کا سولیوشن ہے جو ACETONE COLLODIUM اسی ٹون کے ساتھ بنا گیا ہے فلکسیبل کالوڈی یم کے موافق اسکو بھی استعمال کرتے ہین-

اسی ٹون کلوروفارم- مترادف- کلوری ٹون-

ACETONE CHLOROFORM

اسی ٹونال - مترادف سوڈئیم الیومی نی ام اسی ٹیٹ -

ACETONAL

۵۰۔۴۰ حصے الیومی نی ام اسی ٹیٹ کے سولیوشن مین خشک کیا ہوا سوڈیم اسی ٹیٹ ۲۰ حصہ ملانے سے بنتا ہے بطور انٹرنجنٹ انٹی سیپٹک (قابض مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

اسی ڈال - ACIDOL مترادف بی ٹین ہیڈروکلورڈ -

سفید قلمین جس مین ۸۰۔۲۳ فی صدی ہیڈروکلورک اسڈ موجود ہے - پانی کے ساتھ ملنے سے ہیڈروکلورک اسڈ نکلتا ہے بعوض ڈائیلوٹ ہیڈروکلورک اسڈ استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۵ گرین تک -

اسکو خالص استعمال کرنے سے اپنا اکال اثر کرتا ہے اسلئے اسکو پانی یا پپسن کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہین -

اسی ڈال پپسن ٹیابلٹس - نمبر ۱ کے قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

ACIDOL PEPSIN TABLETS

اسی ڈال	۶ گرین
پپسن	۱½ گرین

نمبر ۲ کے قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

اسی ڈال	¾ گرین

پیپسن	۳ گرین
لیاکٹوز	۳ ۳/۴ گرین

ایسی ڈم کری سائی لیکم۔ مترادف کری سال۔
ACIDUM CRESYLICUM

افتھائی سن APHTHISIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

پوٹاسیم گوی اے کال سلفونیٹ	۹ حصے
امونیم پٹرو سلفال	ایک حصہ

بھو رامی کو جذب کرنے والا سفوف۔ پانی مین حل ہوتا ہے۔ اِسکے کیاپسلز یا شربت فروخت ہوتا ہے کرانک بران کائی ٹس۔ اور شش کے ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۴ گرین دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ۔

آفتھال مال۔ آئی اوڈن ملایا ہوا مونگ کی پھلی کا تیل ہے۔ ڈاکرجے کوچ کے OPHTHALMOL کیمیائی تحقیقات ظاہر کرتے ہین کہ اِس مین روغن زیتون اور ۲ فیصدی پیارافن آئیل موجود ہے۔

آفٹانن۔ یہ ایک قسم کا انفیوژن (خیساندہ) ہے جس مین گلیسرن اور ۵ فیصدی AFTANIN فارمال ڈی ہیڈ موجود ہے۔ جانورون کے پانون اور منھ کی

بیماریون مین استعمال کرتے ہین -

افروڈائی ٹن APHRODITIN - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین یونانی مُہبی ادویات اسٹرکینا ڈامیانہ اور فاسفورس موجود ہے - بطور مُہبی اور مقوی استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک چاء کا چمچہ -

اکائین - ACOIN مترادف - الکی آکسی فینیل گوانی ڈین -
سفید چمکدار سفوف جو ۱۷۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - پانی مین حل ہوتا ہے - بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین - اس کا اثر بہت دیر تک قائم رہتا ہے بہ نسبت کوکین زیر جلد پچکاری کرنے کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کرین -

اکائین	۱ ½ گرین
ڈسٹلڈ واٹر	۴ ½ سیال اونس
سوڈیم کلورائڈ	۰،۶ فیصدی

ایک کو ۱۰۰ حصہ یا ایک کو ۱۰۰۰ حصے کا سولیوشن آنکھ کو بے حس کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین - کوکین کا بہت ہی عمدہ عوض ہے -

اکارال جیا AKARAL GIA - مترادف - گرانیولر ایفروی سنٹ سوڈیم سیالی سلیٹ کمپونڈ اس کے ۶۰ ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سوڈیم سلفیٹ	۳۰ گرین
سوڈیم سیالی سلیٹ	۱۰ گرین
مگنیشیم سلفیٹ	۵۰ گرین
لیتھیم بنزوٹ	۵ گرین
ٹنکچر نکسوامیکا	۳ قطرے

گرین یعنے صداع مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ ڈرام ہر - اونس پانی مین حل کرکے ۲ گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کرین -

اکارکن - AKORKINE مترادف - آرسی نک البیومی نیٹ - سفیدی بیضۂ مرغ اور آرسی نک کلورڈ کا مرکب ہے - سرطان کے علاج مین استعمال کرتے ہین -

اکتھامن ICHTHAMMON اکتھیال کا عوض ہے -

اکتھائی ڈرن - ICHTHYDRIN - اکتھیال کا عوض ہے -

اکتھائی ناٹ (ٹرن) ICHTHYNAT اکتھیال کا عوض ہے -

اکتھارسال - آرسی نک اور اکتھیال کا مرکب ہے جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین - ICHTHARSOL

اکتھارگال - سلور سلفو اکتھیولیٹ جس مین ۱۲ فی صدی سلور موجود ہے
ICHTHARGOL
بھورا بے بو حل نہین ہونے والا سفوف - بطور
انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور مانع گنوریا استعمال کرتے ہین -

اکتھارگن - مترادف - اکتھیال سلور - ٹار جنبو سلور اکتھیال -
ICHTHARGAN
بھورا رنگ بے بو سفوف جس مین ۳۰
فیصدی چاندی موجود ہے - پانی اور گلیسرن مین بخوبی حل ہوتا ہے - فرا محللات مین
نہین - ۰۲ء۰ یا ۲ء۰ فیصدی کا انجکشن گنوریا (سوزاک) مین استعمال کرتے ہین -
۵ء سے ۳ فیصدی کا سولیوشن ٹراکوما مین استعمال کرتے ہین -

اکتھال - ICHTHOL اس مین حسب ذیل ادویات
موجود ہین -

لیانولین	۲۰ء۴ حصے
ویازلین	۲۰ء۴ حصے
آئی اوڈوفارم	۵ء۴ حصے
گلیسرن	۳۲ حصے
کاربالک ایسڈ	۲۴ حصے
آئیل آف لاونڈر	۱۲ حصے
آئیل آف یوکالپٹس	۱۲ حصے

اکتھال - ہتو جاً اکسی - ڈن ٹیلس - اور اکی نے سٹیا - انکسن ٹی فولیا کا مرکب ہی
ECTHOL
ٹائی فائیڈ اٹی سیپاس - (سرخ بادہ) اور ٹھنے زیا دخناق بائی
مین مفید ہے - پیپ پڑسے ہوئے مقامون اور پھوڑون مین ہے۔ اسے گرم پانی
مین ملاکر بیرونی استعمال کرتے ہین -

مقدار استعمال - ایک ڈرام پانی کے ساتھ خوب ڈائیلوٹ کرکے
استعمال کرین -

اکتھال بن ICHTHALBIN مترادف - اکتھیال البیومن
بھورا بے بو اور بے مزہ سفوف - الکالین سیالون مین حل ہوجاتا ہے - اکتھیال
اور البیومن کا مرکب ہے - اکتھیال کا عوض ہے جسکو اندرونی استعمال کرتے ہین
کرانک انیٹرائی ٹس (مزمن سوزش امعاء) اور معدہ و امعاء کے کتھار (زکام) مین
مفید ثابت ہوا ہے -

مقدار خوراک - ۶ ماہ کے بچے کے لئے ۱/۳ سے ۱/۲ گرین تک دن مین تین
۲ سال کے بچے کے لئے ۱ گرین سے ۱ ۱/۲ گرین تک - جوانون کے لئے ۷ ۱/۲ گرین سے
۱۵ گرین تک -

اکتھرمال - مترادف - اکتھیال مرکیوری یا مرکیوری اکتھولیٹ -
ICHTHERMOL
سلفو اکتھولیٹ آف مرکیوری ہے جس مین ۲۴ فی صدی
مرکیوری موجود ہے - سیاہ رنگ بے بو حل نہین ہونے والا سفوف بطور

انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور مانع آتشک استعمال کرتے ہین۔

اکتھوجن۔ ICHTHOGEN اکتھیال کا عوض ہے۔

اکتھوسوٹ پلز۔ ICHTHOSOTE PILLS ان گولیون مین ۱½ گرین اکتھیال اور ½ گرین کریاسوٹال موجود ہے۔ سِل کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۹ گولی تک۔

اکتھوفارم۔ ICHTHOFORM مترادف۔ اکتھیال فارمال ڈی ہائیڈ۔ بھورا مائل بسیاہ بے بو اور بے مزہ سفوف۔ فارمال ڈی ہیڈ اور اکتھیال کا مرکب ہی سٹو برکیولوسنز کے ڈیاریا (اسہال) مین مفید ہے۔ امعا کے انٹی سپٹک (مزیل العفونت) کے طور بھی استعمال کرتے ہین۔ زخمون کو انٹی سپٹک کرنے کے لئے بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ بچون کے لئے ۳/۴ سے ۱½ گرین تک۔ جوانون کیلئے ۱۵ سے ۳۰ گرین تک دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ۔

اکتھیال۔ ICHTHYOL مترادف اکتھیال ہونیا + امونیم اکتھیال سلفونیٹ + امونیم اکتھولیٹ + امونیم سلفو اکتھولیٹ۔

سرخ مائل جو کسیقدر بھورا گاڑھا سیال جس مین ڈامبر کی سی بو آتی ہے۔ دریائی مچھلیون کے گھرون کے تلچھٹ کو کشید کرنے سے مینرل آئیل حاصل ہوتا ہے اس مینرل آئیل سے جو سلفر نکالی جاتی ہے اس سلفر پر سلفیورک ایسڈ کا اثر

ڈالکر امونیا ملانے سے اکتھیال تیار ہوتا ہے۔ یہ پانی مین بخوبی حل ہوتا ہے۔ مگر ۹۰ فی صدی الکحل اور ایتھر مین کم۔ گلیسرن روغنیات۔ پیرافن لیانولن اور چربیون کے ساتھ ملجاتا ہے۔ کرانک اکزیما سوریاسز مزمن وجع مفاصل مین اندرونی وبیرونی استعمال کرتے ہین۔ اکزیما کے لئے حسب ذیل مرہم کا نسخہ استعمال کرین۔

لیتھارج	(مردار سنگ)	۱۰ حصے
ڈائیلیوٹ اسیٹک آسڈ		۳۰ حصے

دونون کو باہم ملاکے ۳۱ حصے ہوئے تک پکاکر ذیل کے ادویات شریک کرین۔

الیوآئیل	(روغن زیتون)	۱۰ حصے (وزن کیا ہوا)
اکتھیال		۱۰ حصے (ایضاً)
لارڈ	(شحم خنزیر)	۱۰ حصے (ایضاً)

پیرورائی ٹس (حکتہ) اور پروری گو (حکہ) مین بھی اکتھیال مفید ثابت ہوا ہے ۱۰ فی صدی کا انجکشن سوزاک مین فائدہ مند ہے۔ سل مین اندرونی استعمال کرتے ہین ۵ سے ۱۰ گرین کا سیازی ٹورشی دشیاف ہپراٹس سے ٹانسلائی ٹس (سوزش غدودۃ الحلق) مین استعمال کرتے ہین۔ جلے ہوئے مقامون مین حسب ذیل نسخہ لگاوین۔

زنک اکسیڈ	۲۰ حصے
مگنیشیا کاربونس	۱۰ حصے
اکتھیال	ایک یا دو حصے

بہت زیادہ جلے ہوئے مقاموں مین یہ نسخہ استعمال کرتے ہین -

کیالسائی کاربونس	۱۰ حصے
زنک اولیاٹ	۱۰ حصے
اکوا کیالسیس	۱۰ حصے
الکہیال	ایک یا ۳ حصے

حسب ذیل روغنیات اسکو خوشبو دینے کے لئے استعمال کرتے ہین تاکہ اس مین جو بدبو ہے وہ چھپ جاوے اور بیرونی استعمال کے قابل ہو جاوے -

آئیل آف سٹرونیلا - آئیل آف یوکالپٹس - آئیل آف پائی نس سلویس ٹرس -

اندرونی استعمال کے لئے حسب ذیل ادویات ملا دین -

دودھ - چاکولیٹ - آئیل آف پیپرمنٹ - اسنس آف آمنڈز -

حسب ذیل ادویات اس کے نقضیات ہین -

الکحل - الکالی ہیڈرا کسیڈ - الکالی کاربونیٹس - معدنی حموضات - پوٹاسیم برو الکالائیڈز -

اسکے حسب ذیل مرکبات ہین -

(۱) جیلاٹم الکہیال - اس مین ادویات ذیل موجود ہین -

جیلاٹن	ایک حصہ
ڈسٹلڈ واٹر	۲½ حصے

الکہیال	ایک حصہ
گلیسرن	۶ حصے

سب اشیاء وزن کرکے ملادین۔

(۲) بیاسٹا الکہیال (اُن نا) اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

امونیم الکہیولیٹ	۱۲ اسکروپل سے ۲ ڈرام تک
ڈکسٹرن	ایک اونس
ڈسٹلڈ واٹر	ایک اونس
گلیسرن	۶ ڈرام

الکہیال کو پانی اور گلیسرن مین حل کرکے ڈکسٹرن ملادین بعدازان واٹر باتھ پر اتنا گرم کرین کہ سب ایک جسم ہوجاوے۔

(۳) انگونٹم الکہیال اس مین اشیاء ذیل موجود ہین۔

الکہیال	ایک حصہ
پیرافن آئنٹمنٹ	۹ حصے

اس مرہم کو خل بلنیس (احراق السرما) مین استعمال کرتے ہین۔

(۴) انگونٹم الکہیو موشن۔ اس مین ادویات ذیل موجود ہین۔

امونیم الکہیال سلفونیٹ	۱۰ حصے
ہیڈرس ڈل فیاٹ	۹۰ حصے

(۵) انگونٹم اکتھیولس۔ اس مین ادویات ذیل مین۔

اکتھیال	۴۸ گرین
سیالی سلک آسڈ	۸ گرین
سافٹ پیارافن	ایک اونس

(۶) انگونٹم اکتھیولس کمپوزیٹم۔ اس مین ادویات ذیل ہین۔

اکتھیال	ایک حصہ
سولیوشن آف لائیم	۹ حصے
ہیڈرس وُل نیاٹ	۵ حصے
سافٹ پیارافن	۱۰ حصے
زنک آئنٹمنٹ	۵ حصے

(۷) ویازولی نٹم اکتھیولی۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

امونیم اکتھیال	۱۰ حصے
لکوئڈ ویازولی منٹ	۹۰ حصے

اکتھیال آئرن ICHTEYOL IRON مترادف

فرک تھال

اکتھیال آسٹرین ICHTHYOL AUSTRIAN مترادف

پٹروسنفال۔

اکتھیال البیومن - ICHTHYOL ALBUMIN مترادف اکتھیال ہن۔

اکتھیال امونیا ICHTHYOL AMMONIA مترادف اکتھیال۔

اکتھیال پائی پراے زن - مترادف - اکتھیولائی ڈن۔
ICHTHYOL PIPERAZIN

اکتھیال سلور - ICHTHYOL SILVER مترادف - اکتھارگن۔

اکتھیال سیالی سل - اکتھیال اور سوڈیم سیالی سلیٹ کا مرکب ہے۔ ICHTHYOL SALICYL ہلکا بھورا نمی کو جذب کرنے والا سفوف پانی مین حل ہو جاتا ہے - رومیاٹیزم (وجع مفاصل) مین بیرونی اور اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱/۲ ۲ سے ۳ گرین تک روزانہ۔

اکتھیال فارمال ڈی ہیڈ - مترادف - اکتھوفارم۔
ICHTHYOL FORMOLDEHYD

اکتھیال مرکیوری ICHTHYOL MERCURY مترادف - اکتھرال۔

اکتھیال ویازوجن ICHTHYOL VASOGEN مترادف اکتھیوسیال بھورا مائل بسیاہ رنگ سیال - اس مین ۱۰ یا ۶ فیصدی اکتھیال موجود ہے۔

اکتھیال کے ویساہی جلدی امراض آرٹی کیولر رومیاٹیزم (جوڑون کا وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین۔

اکتھیوپان۔ ICHTHYOPON اکتھیال کا عوض ہے۔

اکتھیوڈن ICHTHYODIN مترادف آئی سارال۔

اکتھیوزنکیٹ۔ زنک اور اکتھیال کا مرکب ہے جس کو بیرونی استعمال ICHTHYOZINCATE کرتے ہین۔

اکتھیوسال۔ ICHTHYOSOL مترادف اکتھیال و بازوجن

اکتھیوکریوسوٹ۔ یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔ ICHTHYOCREOSOTE

اکتھیال	۱۵ گرین
کریوسوٹ	۱۵ گرین
یوکالپٹال	¾ گرین

سُشش کی بیماریون مین استعمال کرتے مین۔

اکتھیولائی ڈن۔ مترادف اکتھیال بائی برائے زن۔

ICHTHYOLIDIN بھورا مائل بہ سیاہ رنگ سفوف۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ الکالین سیال مین حل ہوجاتا ہے۔ اس مین ۱۵ فی صدی بائی برائے زن اور ۱۲ فی صدی سلفر موجود ہے۔ گونٹ (نقرس) یورک ایسڈ ڈیاتھے سز

مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵۔۴ سے ۶۰ گرین تک۔

اکتھیولی تھیم ICHTHYOLITHIUM بھورا گاڑھا سیال۔

مقدار خوراک - ۵۔۱ سے ۳۰ گرین تک۔

اکتھیو منتھال - اکتھیال منتھال میتھل سیالی سلیٹ۔ سیاب طبع روغنیات ICHTHYOMENTHOL اور الکحل کا مرکب ہے - رومیاٹیزم (وجع مفاصل) نیورالجیا (عصبی درد) مین استعمال کرتے ہین۔

اکٹال - مترادف - سلور لیاکٹیٹ ۔ آرجنٹم لیاکٹیکم۔

ACTOL سفید بے بو اور بے مزہ سفوف پانی مین حل ہوتا ہے۔ ایک کو ۳۰۰ یا ایک کو ۵۰۰ حصہ کا سولیوشن بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔ ایک کو ۱۰۰۰ حصے مرکیوری کے سولیوشن کے برابر ہے۔

اکٹوجن - اس مرکب مین ۴۰ سے ۵۰ فی صدی زنک سوپر آکسائڈ ہے۔ بطور ECTOGEN انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین کسی سڈ کے ساتھ ملنے سے ہیڈروجن پر آکسائڈ نکلتا ہے۔

اکٹوگان - اس مین ۴۵ سے ۶۰ فی صدی زنک پر آکسائڈ ہیڈراک سڈ اور EKTOGAN آکسائڈ موجود ہے زرد رنگ بے بو اور بے مزہ کا حل نہین ہونے والا سفوف بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور ڈسن ان فکٹنٹ

(دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔ جب ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ کی فوری ضرورت ہو تو یہ دوا ۵۴ گرین اور ۶۰ گرین ٹارٹارک آسڈ ملانے سے حاصل ہوتا ہے۔

اِکٹوگان گاز۔ ۱۰ فی صدی زنک پر آکسائڈ کا گاز ہے۔

EKTOGAN GAUZE

اِکٹینا پاؤڈر۔ بلغم اور بورک آسڈ کا مرکب ہے۔

ACTINA POWDER

اکریمن سوپ۔ یہ ایک قسم کا صابون ہے جس مین پولی سلفڈ موجود ہے۔ اس مین پانی ملانے سے ہائیڈروجن سلفائڈ نکلتا ہے۔

AKREMIN SOAP

اکسافر۔ ملاحظہ ہو بیان اکسی کیامفر۔

OXAPHOR

اکسالجن۔ مترادف میتھل اسٹ انی لائڈ میتھائی لائڈ۔

EXALGIN

بے رنگ کے قلمین جو ایک کو ۶۰ حصے پانی مین حل ہوتے مین۔ الکحل مین بخوبی حل ہو جاتے ہین۔ بطور انال جے سک (مسکن اوجاع) انٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ لوکو موٹر اٹاکسی۔ مگرین (صداع) نیورالجیا (عصبی درد) کوریا (رعشہ) سیاٹی کا (عرق النسا) اوسہر نیز (نزلہ) مین مفید ہے ۴ گرین کی خوراک مین نروس ہیڈیک (عصبی درد سر) فیشیل نیورالجیا (چہرہ کا عصبی درد) انٹر کاسٹل نیورالجیا

(پہلیوں کا عصبی درد) اور لمبے گو (وجع الصلب) مین مفید ہے - زیر جلد استعمال کرنے کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کرین -

اکسال جن	۱۰ حصے
سوڈیم سیالی سلیٹ	۱ حصے
پانی	۱۰۰ حصے

مقدار خوراک - ½ سے ۲ گرین تک

اسکے حسب ذیل مرکبات ہین

(۱) اسپیچورا اکسال جن -

اکسال جن	ایک حصہ
انگلیز آف آرنج	۴ حصے
سرپ آف آرنج فلوز (شربت نارنج)	۱۲ حصے
پانی مع ادویہ	۹۶ حصے

مقدار خوراک - ۲ سے ۴ ڈرام تک -

(۲) پائی لیولا اکسال جن - ایک یا ۲ گرین اکسال جن کی گولیان ہین -

(۳) ٹیابلٹس اکسال جن - ½ سے ایک گرین اکسال جن کے قرص ہین -

اکسوڈائین - EXODYNE حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے

اسٹ انی لڈ	۵۰ حصے

سوڈیم بائی کاربونیٹ ۵ حصے

سوڈیم سیالی سلیٹ ۵ حصے

اِکسوڈِن ۔ مترادف ۔ اِکسوڈِن ۔

EXODIN زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جو ۱۸۰ سے ۱۹۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گلاخت ہوتا ہے ۔ الکحل اور پانی میں حل نہیں ہوتا ہے ۔ بہت ہی عمدہ مسہل ہے جس کا اثر ۸ سے ۱۲ گھنٹے میں ہوتا ہے ۔ اس کے ۷ ½ گرین کے قرص ہیں ۔

مقدار خوراک ۔ ایک سے ۳ قرص تک ۔

اِکسٹراکٹم آرتھوسِفونِس فلوئیڈ ۔ مثانے کی پتھریوں اور ریگ مثانہ کو حل کرنے کے لئے EXTRACTUM ORTHOSIPHONIS FLUID استعمال کرتے ہیں ۔

مقدار خوراک ۔ ایک چار کا چمچہ

اِکسٹراکٹم پلمونم اوویس فلوئیڈم ۔ اس دوا کو سل کے مرض EXTRACTUM PULMONUM OVIS FLUIDUM بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں ۔

اِکسٹراکٹم سپرارینل ہی ماسٹیٹکم ۔ گائے اور بکری کے سپرارینل گلانڈ کا EXTRACTUM SUPRARENALE HAEMOSTATICUM

بغیر الکحل کے بنایا ہوا اکسٹراکٹ ہے جس کے خواص و فوائد اسفنگ موجے تن اور دوسرے سپرا رینل گلانڈ کے مرکبات کے موافق ہیں۔ اس اکسٹراکٹ کو آنکھ کے جراحی میں استعمال کرتے ہیں تاکہ کنجنکٹیوا اور میوکس کی سطح سے خون نہ نکلے اکثر اسکے ساتھ کوکین بھی ملایا جاتا ہے۔

اکسٹراکٹم سِڈی پائی ری فری فلوئیڈم EXTRACTUM PSIDU PYRIFERI FLUIDUM ۔ اس اکسٹراکٹ کو بطور انٹی سپٹک اسٹرنجنٹ استعمال کرتے ہیں۔

اکسٹراکٹم ہیموگلوبی نی اسپی ری ٹواوزم EXTRACTUM HEMOGLOBINI SPIRITUOSUM ۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ہیموگلوبین	۳۰ حصے
الکحل	۱۰ حصے
پانی مع ادویہ	۱۰۰ حصے

آکسی اسپارٹیئن OXYSPARTEIN ۔ اسپارٹین کو جلانے سے بنتا ہے سفید حل ہونیوالے قلمیں جو ۸۳ سے ۸۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ امراض قلب میں زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۱/۴ سے ۱/۲ گرین تک۔

آکسی ایتھل اسٹ امیڈو تھائی مال OXYETHYL ACETAMIDO THYMOL ۔ مترادف۔ تھائی ماسی ٹن

آکسی ایتھیل فارمانی لڈ۔ مترادف۔ فارمل فنے ٹی ڈین۔

OXYETHYL FORMANILID

آکسی ٹیوبر کیولن۔ ٹیوبرکیولن جس مین آکسی جن ملایا گیا ہے۔ بہ نسبت ٹیوبرکیولن اس کو زیادہ خوراک مین OXYTUBERCULIN استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ سیّال اونس۔

آکسی ڈائی میتھل کی نی زن۔ انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے۔

OXYDIMETHYL CHINIZIN

آکسی ڈاسن OXYDASIN حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے۔

وسے ڈکٹ سڈ سولیوشن	(ایک کو ۲ ہزار کا) ایک حصہ
گلیسرین	۲ حصے

اس مین ۲ - ۳ فیصدی گلیسرین ملا کر سرطان اور جلدی امراض مین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ اندرونی بعوض وسے ڈکٹ سڈ بطور الٹریٹیو (مصلح) استعمال کرتے ہین۔

آکسی ڈال۔ OXYDOL ہیڈروجن پر آکسائیڈ کا دوسرا نام ہے۔

آکسی سِپ سِن۔ OXYSEPSIN یہ دوا کے خواص و فوائد آکسی ٹیوبرکیولن کے موافق ہیں۔

آکسی سیانٹونن۔ مترادف۔ آرٹی مِی سِن۔
OXYSANTONIN

آکسی فینل گلی کوکال۔ مترادف۔ گلی سِن۔
OXYPHENYL GLYCOCOL

آکسی کلورن۔ اِس مرکب میں سوڈیم ٹٹرابوریٹ۔ پوٹاسیم ٹٹرابوریٹ اور بورن آکسی کلورائڈ۔ OXYCHLORINE
موجود ہے۔ اس دوا سے آکسیجن گیاس نکلتا ہے۔ کونسل آف میڈیسن کا قول ہے۔ کہ اس میں پوٹاسیم کلوریٹ۔ سوڈیم نائیٹریٹ۔ سوڈیم ٹٹرابوریٹ اور بورک ایسڈ۔ موجود ہیں۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔

آکسی کوئی ناسپٹال۔ مترادف۔ آکسی کیناسپٹال۔
OXYQUINASEPTOL

آکسی کوئی نولن سلفونیٹ آف سلور۔ مترادف۔ آرجن ٹال۔
OXYQUINOLIN SULPHONATE OF SILVER

آکسی کیمفر۔ OXYCAMPHOR سفید چمکدار سفوف

جو ایک کو ۵۰ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ ڈسپ پنیا مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۳۰ گرین تک۔

ہم اسکے ۰۵ فی صدی کا سولیوشن جو ۹۰ فیصدی الکوحل مین بنایا گیا ہو کسا فرکے نام سے فروخت ہوتا ہے۔

آکسی کینا سیپٹال - OXYCHINASEPTOL مترادف ڈائی اسفیھرن۔

آکسی لیتھ - OXYLITH سوڈیم پر اکسیڈ کے ٹکڑے ہین جس سے آکسیجن گیاس نکالا جاتا ہے۔

آکسی میتھل اسٹ انی لڈ - مترادف - سیتا پسی ٹن۔

OXYMETHYL ACETAINLID

آکسی میتھل الل سلفو کاربا مڈ - مترادف - پانی اڈیوایٹن۔

OXYMETHYL ALLYL SULPHO CARBAMID

آکسی میتھل تھالی مڈ - یہ دوا فارمالڈی ہائیڈ اور تھالی مڈ سے تصعید کی جاتی ہے

OXYMETHYL PHTHALIMID

بطور انٹی سپٹیک دافع العفونت استعمال کرتے ہین۔

آکسی نیفتھل آرتھو آکسی ٹولواک اسڈ - مترادف - بی پی کیارن

OXYNAPHTHYL ORTHO OXY TOLUIC ACID

آکسی ہی مِن - OXYHEMIN مترادف - ہی ماٹن -

اِکسیوڈال - یہ ایک قسم کا مرہم ہے اس مین خوشگوار بو ہے - پانی سے یہ صاف ہوسکتا ہے - اس مین نرم صابون اور الکہیال اور EXUDOL سکن ادویات موجود ہین -

اکوپائی رن - مترادف - ہی ڈوپائی رن + ٹانی روسال + انٹی پائی رن اسی ٹل سیالی سلیٹ - ACOPYRIN

سفید چمکدار سفوف ہوتاہے - ۵ ۱۹۰ ڈگری کی حرارت پہ گداخت ہوتاہے - ۰۰ ۴ حصے ٹھنڈے پانی - ۳۰ حصے گرم پانی مین حل ہوتاہے - الکحل ور کلوروفارم مین بخوبی حل ہوجاتاہے - مگر ایتھر مین کم - فرک کلورائیڈ ملانے سے سرخ رنگ کا سلیوشن ہوتاہے - بعد ازان تہوڑا سلفیورک ایسڈ شریک کرنے سے زرد رنگ ہوجاتاہے

حاد وجع مفاصل اور عرق النسا مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷½ گرین دن مین ۶ مرتبہ -

اکوڈن - ACODINE اس دوا کو دندانسازی مین استعمال کرتے ہین -

اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

اکونائیٹ - آئی اوڈن - ٹانک ایسڈ - گلیسرن -

اکوا الکالی نی ایفروی سنس - الکلین پانی ہے جس مین کاربانک ایسڈ گیاس

AQUA ALCALINAE EFFERVESCENS

ملایا گیا ہے۔

اکواسیانن - یہ ایک قسم کے قرص ہین جسکو پانی مین ڈالنے سے
AQUASANIN
ہائیڈروجن پراکسیڈ نکل کر پانی کے کیڑے مرجاتے
ہین - یعنی جو غرض اسٹری لائیزڈ سے حاصل ہوتی ہے وہی ان قرصون سے
حاصل ہوتی ہے -

اکوافارم - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے ہاتھون منہ بکثرت پسینہ نکلتا ہو
AQUAFORM
اُسکو روکنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

اکوافروکیالسیا (ٹرلک) اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -
AQUA FERRO CALCIA(TERLIK)
آئرن پائی رو فاسفیٹ - ارومیاٹک ٹنکچر - گلیسرن - کیالسیم فاسفیٹ
انیمیا (کمی خون)، کلوروسز مین مفید ہے - اور بطور مشتہی بھی استعمال کرتے ہین -

اکواگیاما - ریڈیم کلورائڈ کے سولیوشن سے یہ پانی مقطر کیا جاتا ہے - ٹیومر
AQUA GAMMA
(رسولی) مین اسکا انجکشن کرتے ہین -

اکوامگنیشیا ایفرویسنس - یہ ایک قسم کا قدرتی چشمے کا پانی ہے جسمین
AQUA MAGNESIA EFFERVESCENS
کاربونیٹ
اور سیالی سلیٹ آف مگنیزیم موجود ہین -

اکووزان -
AQUOZON
۲۱۵ فی صدی اوزون ملا

سولیوشن ہے جس مین ہائی پوفاسفائیٹس ہے۔

اکوی نال - یہ ایک قسم کا ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے جس مین

AQUINOL

سبز صابون گلیسرین - تھائی مال فارمال ڈی ہائیڈ - موجود ہین۔

اکےنے شیا کمپونڈ - مترادف - یوسوما -

ECHINACEA CO

اکیولن - آنکھون مین لگانے کا مرہم ہے جس مین ۳ فی صدی زنٹیم کیورک اکسائڈ

OCULIN

اور کافور موجود ہے۔

اگلی سیا - ایلیم سیائی ڈم یعنی لہسن کا اِکسٹراکٹ ہے جسکو سِل مین

AGLISIA

استعمال کرتے ہین۔

اگنن - AGNIN ناصاف شدہ افل فیاٹ کا دوسرا نام ہے۔

اگوپائی رن ٹیابلٹس - ہر ایک قرص مین حسب ذیل ادویات

AGOPYRIN TABLETS

موجود ہین۔

سنکونن سلفیٹ	$\frac{3}{4}$ گرین
امونیم کلورڈ	$\frac{3}{4}$ گرین
سیالی سن	۲ $\frac{1}{4}$ گرین

ان فلوان زا مین استعمال کرتے ہین۔

اگونیاڈن۔ بلوے ریا سکٹ کیوبا کے بیخ کا گلوکوسائیڈ ہے۔ انٹرمی ٹنیٹ فیوَر

AGONIADIN (تپ لرزہ) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ گرین سے ۳ ۳/۴ گرین تک۔

اگھارا۔ (گیاس کے رل) ڈیار یا (اسہال) ڈسن ٹری (پیچش) منور ہے جیا

AGHARA (تکثر حیض) ڈراپ سی (استسقا) مین بطور اسٹرنجنٹ (قابض)

اور مدراس دوا کو استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک کو ۲۰ حصے کا انفیوژن (خیساندہ) ایک سے

۲ اونس تک۔

آگے تھال۔ نیپرسنٹ کا سولیوشن ہے جس مین دیانل لن بھی موجود ہے

AGATHOL اور بان سورڈ کا رنگ بھی دیا گیا ہے۔

آگے تھن۔ مترادف سیالی سل میتھل فنیل ہیڈرازن۔

AGATHIN زرد رنگ قلمین جو ۴ ے سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت

ہوتے ہین۔ نیورال جیا (عصبی درد) اور رومیاٹزم (وجع مفاصل) مین استعمال

کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲ ۱/۲ گرین سے ۱/۲ گرین تک دن مین

۳ مرتبہ۔

آگے رک ایسڈ AGARIC ACID مترادف۔ اگے ری سن۔

آگے ری سک ایسڈ فنے ٹی ڈیڈز۔ ان مرکبات مین اگے رک ایسڈ کے مانع عرق اور پیارا فنے ٹی ڈین کے AGARICIC ACID PHENETIDIDS دافع حرارت خواص و فوائد ہین جسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

مونو فنے ٹی ڈیڈ آف اگے ری سک ایسڈ۔ بے رنگ چمکدار سفوف جو ۰۰ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔

ڈائی فنے ٹی ڈیڈ آف اگے ری سک ایسڈ۔ نیلا مائل بہ سفید رنگ چمکدار سفوف جو ۱۵ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔

سوڈیم آگے ری سی نیٹ اور لی تھیم اگے ری سی نیٹ بھی فروخت ہوتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ۳ گرین تک۔

آگے ری سن۔ مترادف۔ لاری سن + اگے رک ایسڈ۔

AGARICIN اگے ری کس البس سے یہ دوا نکالی جاتی ہے۔ زرد رنگ چمکدار سفوف الکحل گرم پانی اور الکالیز مین حل ہوجاتا ہے۔ ۱۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور انٹی سیوڈوری فک یعنی مانع عرق، استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱/۶۰ سے ۱/۶ گرین تک۔

آگے نن AGANIN پوٹاسیم سلفوگوشے اسے کولیٹ کا

شربت ہے۔

اگیورن - مترادف - سوڈیم تھیوبرومن اسی ٹیٹ - AGURIN نمی کو جذب کرنے والا سفید چمکدار سفوف جس میں ۶۰ فی صدی تھیوبرومن موجود ہے - پانی میں فوری حل ہوجاتا ہے - الکحل میں کم بطور مدر استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۷½ گرین سے ۱۵ گرین تک اکوا پیپرمنٹ میں ملاکر استعمال کرتے ہیں -

اگیوکے رن - AGUCARIN سیکارن کا دوسرا نام ہے -

آل اسٹونن - ALSTONIN مترادف - کلوروجی نن

آل بنٹ - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جنکو پیشاب میں البیومن دریافت کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں - ایک قرص پیشاب میں ALBUNT ڈالیں اگر البیومن ہو تو سفید تہ نشین ہوگا -

آل تھی ان - ALTHEIN مترادف آس پیاراجن -

آل ڈال - بے رنگ سیال جو ۹۵ سے ۱۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - ۲ حصے پانی میں حل ہوتا ہے - الکحل ALDOL اور ایتھر میں فوری حل ہوجاتا ہے - بطور منوم استعمال کرتے ہیں -

آل جی نوز۔ ALGINOSE اس دوا کو بعوض کاڈلیور آئیل استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ۴ چاء کے چمچے تک۔

آل سال۔ مترادف۔ الیومی نی ایم اسی ٹوٹار ٹریٹ۔

ALSOL بے رنگ قلمیں جو پانی الکحل اور ایتھر میں حل ہو جاتے ہیں۔ ایک کو ۲ حصے کا مائی سولیوشن بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) اور ایسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہیں۔ اسکا ۵۰ فی صدی کا سولیوشن بھی فروخت ہوتا ہے۔

آل کائی نا۔ ELCHINA یہ ایک قسم کا الکسیر ہے۔ جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کونی نن	۰٫۳۲ فیصدی
سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ	۲ فی صدی
ٹنکچر نکس وامیکا	ایک فیصدی

ال کوسان۔ ELKOSSAN یہ ایک قسم کے قرص ہیں جو بروسیا سماٹرانا ایکسٹراکٹ سے بنائے جاتے ہیں پیچش میں مفید ہے بطور حابس الدم بھی استعمال کرتے ہیں

مقدار خوراک۔ ۴ سے ۸ قرص تک روزانہ۔

ال لاٹ۔ ALLAT کاڈلیور آئیل کا املشن ہے جس میں

فاسفیٹس موجود ہیں۔

اِل لاڈِن۔ ILLODIN حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے۔

سَیالاَل	۱۵ گرین
مِنتھاَل	۲۲½ گرین
پیپرمنٹ آئیل	۱۵ قطرے
ٹنگچر کوبیبل	ایک ڈرام، ½ گرین (وزن کیا ہوا)
ٹنگچر آف امینز	ایک ڈرام، ½ گرین (وزن کیا ہوا)
الکحل	۲۱ اونس، ۷ ڈرام (وزن کیا ہوا)

اِل لاجک ایسڈ۔ ELLAGIC ACID مترادف۔ گالوجن

اِلنگز بلڈ سالٹ ILLING S BLOOD SALT اس دوا کے ۱۰۰۰ حصے میں حسب ذیل ادویات ہیں۔

فرَس سیا کہارنیٹ	۶۵۰ حصے
پیپسن	۲۰ حصے
پوٹاسیم فاسفیٹ	۵۰ حصے
میگنیشیا	۳۰ حصے
میانگنیز ہائی پو فاسفائیٹ۔	ایک حصہ
کیاشیم فاسفو لیاکٹیٹ	۵۰ حصے
سوڈیم فاسفیٹ۔	۲۰ حصے

شکر ۹۔۱۷ حصے

وینائل لن ار۔ حصے

آل مے ٹین۔ مترادف ہی ماٹاک سی لن فاسال ڈنی ہیڈ۔ ALMATEIN ہی ماٹاک سی لن اور فارمک آلڈی ہیڈ کا مرکب ہے۔
بے بو سفوف۔ الکحل اور گلیسرن مین حل نہین ہوتا ہے۔ بعوض آئی اوڈوفارم استعمال کرتے ہین۔

الاپیورن۔ ALAPURIN اڈیپس لیانی کا دوسرا نام ہے۔

الاسٹن۔ ELASTIN کالوڈی ین کا عوض ہے۔

آلاسکا۔ ALASKA پوٹاشیم کلورڈ کا مائی سولیوشن ہے جسمین آئیل آف پیپرمنٹ اور تہائی مال بھی ہے۔

آلائین فارمال۔ مترادف۔ فارمال آلائین۔ ALOIN FORMAL ۳۰ فی صدی سولیوشن آف آلائین کے فارمالن اور سلفیورک ایسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ زرد رنگ بے بو سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ بعوض آلائین استعمال کرتے ہین۔

الانٹال۔ ALANTOL مترادف۔ ہیلی گونن۔

زرد رنگ سیال جو کسی قدر بہورا بھی ہے۔ ۲۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کہولتا ہے اتھر الکحل اور کلوروفارم کے ساتھ ملجاتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) آلات تنفس کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ½ گرین بطور گولی یا سولیوشن دن مین ۱۰ مرتبہ۔

الان ٹوکیامفر - مترادف - ہیلی نن -

ALANTO CAMPHOR بے رنگ سوئی کے مانند قلمین پانی مین حل نہین ہوتے مگر گرم آب سولیوشن الکحل اتھر اور فرار روغنیات مین حل ہو جاتے ہین بطور انٹی سپٹک برانکو نمونیا اور ٹیوبرکیولوسز (خنازیر) اور ڈفتھیریا (خناق وبائی) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ½ سے ۲ گرین تک -

الانجن - الان جی نم - ہی نار کی سے ۱۰۰ حاصل کیجاتی ہے -

ALANGIN بطور دافع بخار اور مقی استعمال کرتے ہین۔

البارجن - مترادف - سلور جیلاٹوز - جیلاٹوز سلور -

ALBARGIN نائٹریٹ آف سلور اور جیلاٹوز کا مرکب ہے - زرد رنگ سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے - اس مین ۱۴ سے ۱۵ فی صدی سلور موجود ہے ۱۰ سے ۲۰ فی صدی کا سولیوشن بعوض سلور نائٹریٹ استعمال کرتے ہین -

البرٹس رمیڈی - ALBERT'S REMEDY یہ ایک قسم کا

انٹی رہومیاٹک (دافع وجع مفاصل) مرکب ہے جسکی کیمیائی تحقیق کرنے سے حسب ذیل ادویات معلوم ہوئے ہین۔

ایک قسم کا ایکسٹراکٹ (جس مین اوپئیم اور کالچی کم اِنکا لائیڈ موجود ہین) ۲۹٫۴۷ فی صدی۔

پوٹاسئیم آئی اوڈائڈ	۶٫۸۰ فیصدی
پوٹاسئیم اسی ٹیٹ	۶۴٫۴ فیصدی
الکحل	۲۹٫۰۱ فیصدی

ڈاکٹر فرش کی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مین پوٹاسئیم اسی ٹیٹ موجود نہین ہے۔

آلبوپکسال۔ ALBOPIXOL سفید ڈابر کا صابون ہے۔

آلبوفرن۔ ALBOFERRIN فرو فاسفو آلبیومن کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آئیرن (آہن)	۰٫۶۸ فیصدی
فاسفورس	۰٫۳۲ فیصدی
آلبیومن	۹۰٫۱۴ فیصدی

آلبولین۔ ALBOLENE یہ ایک قسم کا پٹرولاٹم ہے جس کا

وزن تناسب ۱۸۶.۵ ہے۔

البیانس سیرا سالو۔ یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ALBAN'S CERA SALVE

موم	۲ ڈرام ۳۰ گرین
الیو آئیل (روغن زیتون)	۴ ڈرام
لیڈ اسی ٹیٹ	ایک ڈرام

البیومال ALBUMOL اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کاڈلیور آئیل (روغن ماہی)	۱۰۰ حصے
برانڈی	۳ حصے
کیلسیم فاسفیٹ	۱.۵ حصے
گوند	۵ حصے
شکر	۵ حصے
سٹرک ایسڈ	۲ حصے
بیضۂ مرغ	ایک عدد

البیومن ٹیانیٹ - مترادف - ٹیانن البیومی نیٹ۔

ALBUMIN TANNATE

آلبیوموز۔ حل ہونے والا آلبیومی نائیڈ ہے جس مین پیپٹون اور نمک موجود نہین ہے۔ ALBUMOSE

الٹرس کارڈئیل۔ اس مین ۱۰ گرین الٹرس فیاری نوزا اور ۲۰ گرین ہی لونیاس ۔ اور ۳ گرین اسکے ونیوولے یا موجود ہے۔ ALETRIS CORDIAL

احتباس حیض سیلان رحم اور امی نوریا (تعسر حیض) مین مفید ہے جس جگہ سقوط حمل کا خوف ہو اس موقع پر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک چار کا چمچہ دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ۔

آلڈتہائی فارم۔ ۲۵ فیصدی تہائی مال اور ۱۰ فی صدی فارمک آلڈی ہیڈ کا سولیوشن ہے جس کو بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔ ALDTHYFORM

آلڈی سار۔ ALDESAR ملاحظہ ہو بیان نے یوُلاٹا۔

آلفا ایگن ALPH A EIGON ملاحظہ ہو بیان اگینز۔

آلفا ٹولواک آسڈ۔ مترادف۔ آسڈ فنیل ایسٹیک۔

ALPHA TOLUIC ACID

آلفا سال۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) جرمی سائیڈ (ممیت جراثیم) استعمال کرتے ہین۔ ALPHASOL

جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فارمال ڈی ہیڈ۔ بوُروگلی سرائیڈ۔ سوڈیم سیالی سلیٹ۔ تہائی مال۔ رجوہر اجوائن، ہنیتھال (رجوہر پودینہ) آئیل آف پائین۔

آلفاکیکس۔ ALPHA CAKES بچون کی مقوی غذا ہے جسمین ۲۶ء۳ فیصدی آلبتیومن موجود ہے۔

آلفامونوبرومِ آئی سو ویالی رِل یوریا۔ مترادف۔ برومیورال۔

ALPHA MONOBROM ISOVALERYL UREA

آلفا نیفتھال سیالی سلیٹ ۔مترادف۔ آلفال۔

ALPHANAPHTHOL SALICYLATE

آلفایوکین۔ ALPHA EUCAINE ملاحظہ ہو بیان۔ یوکین۔

الفارمن۔ ALFORMIN ۱۶ فی صدی بے سک الیومی نی ئم فارمی ایٹ کا سولیوشن ہے۔ بے سک الیومی نی ئم اسی ٹیٹ سے اس کا اثر بہت جلد ہوتا ہے۔

۵ یا ۱۰ حصے اس کے ساتھ پانی ملاکر بیرونی استعمال کرین۔ غرغرہ اور منھ صاف کرنے کے لئے ۵ یا ۱۰ قطرے ایک گلاس بھر پانی مین ملاکر استعمال کرین۔

آلفال۔ مترادف۔ آلفانیفتھال سیالی سلیٹ۔

ALPHOL سفید چمکدار سفوف جو ۳۰ ہشتنی گریڈ کی حرارت پر گداخت

ہوتا ہے۔ الکحل ایتھر اور غلیظر و غینات مین حل ہوجاتا ہے۔ گیاسٹرک جوس (رطوبت ہاضم) کا اس پر اثر نہین ہوتا ہے۔ مگر امعار مین جاکر آلفانیا فتہال اور سنیالی سلک آسنڈ متفرق ہوجاتے ہین۔ گنوژیا (سوزاک) کے سبب سے جو سٹسائی ٹس، (سوزش مثانہ) ہوجاتا ہے۔ اس مین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ بچون کے سمرڈایاریا (موسم گرما کے اسہال)، اکیوٹ آرتھرائٹس (حاد جوڑون کی سوزش) مین بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۵ اگرین تک۔

آلفان۔ ALPHO N مترادف۔ آلفوزون۔

آلفوزون۔ مترادف سک سی نک ڈائی آکسیڈ + آلفان سکسی نل پیرآکسیڈ ALPHOZONE ہئیڈروجن ڈائی آکسائیڈ اور سک سی نک ان ہیڈرائڈ سے تصعید کیا جاتا ہے۔ سفید چمکدار سفوف۔ ۳۰ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ بطور جرمی سائیڈ (ممیت جراثیم) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین زخمون و متعدی جلدی امراض اور آلسنر مین اسکا واش (غسول) بناکر بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ اندرونی ٹائی فائیڈ فیوَر (تپ محرقہ اسہالی) مین مفید ہے۔

ایک قرص دو اونس پانی مین حل کرنے سے ایک کو ایک ہزار کا سولیوشن تیار ہوتا ہے۔ ہیضہ اسہال اور پیچش مین بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۲ گرین ایک گلاس پانی مین ملاکر استعمال کرین -

الکاتہائی مال - ALKATHYMOL مترادف - الکاسال -

الکاتہپ ٹال - ALKATHYPTOL الکالین انٹی سپٹک سولیوشن ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

یوکالپٹس آئیل - ونٹر گرین آئیل - گلیسرن - بوراکس - منتھال - سوڈیم بنزوئٹ -

الکاسال - مترادف - پوٹاسیم الیومی نی ام سیالی سلیٹ -

ALKASOL یہ مرکب پوٹاسیم اسی ٹیٹ اور سوڈیم سٹیالی سلیٹ کو گرم کرنے سے بنتا ہے -

الکاسال - مترادف - الکاتہائی مال -

ALKASOL اس دوا کے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

بوراکس	۴ گرین
سوڈیم کلورڈ	۸ گرین
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۸ گرین
تہائی مال	$\frac{1}{4}$ گرین
یوکالپٹال	$\frac{1}{4}$ منم
کلوری ٹون	$\frac{1}{4}$ گرین

سوڈیم سلفیٹ	۳ گرین
سوڈیم فاسفیٹ	ایک گرین
منتھال	½ گرین
پائین نیڈل آئیل	⅛ منم
گلیسرین	۱۰ منم

اس کے علاوہ اس مین ۵ فی صدی الکحل بھی موجود ہے۔

الکاسال اتھنس ٹڈ ۔ بے سک لیڈ اسی ٹیٹ اور پوٹاسیم اسٹی ٹیٹ ALKASAL ATHENSTAEDT کے ملانے سے نبتا ہے۔

الکالائیڈل اسیٹاریٹ ۔ الکالائیڈ اور اسٹی رک آسڈ کا ALKALOIDAL STEARATE مرکب ہے جسکے ساتھ مختلف اقسام کے الکالائیڈز ملاکر بیرونی استعمال کرتے ہین۔

الکالال ۔ منہ گلا ناک دہونے کے لئے انٹی سپٹک دمزیل العفونت) عرق ALKALOL ہے۔

الکالی تھیا ۔ الیفروِنی سنٹ یعنے اُبلنے والا سفوف ہے جس مین حسب ذیل ALKALITHIA ادویات موجود ہین۔

کیفین	ایک حصہ
لی تھیم کاربونیٹ	۵ حصے

سوڈیم بائی کاربونیٹ ۱۰ حصے

پوٹاشیم بائی کاربونیٹ ۱۰ حصے

ایفروی سنٹ سالٹ ۲۵ حصے

مقدار خوراک - ایک ڈرام -

الکارنوز - ALCARNOSE یہ ایک قسم کی زود ہضم غذا ہے
جس کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین -

البئیومیوشنز ۷۶٫۳۲ فی صدی

چربی جو بطور المتن ہے ۱٫۷ فی صدی

مالٹوز اور ڈکسٹرن ۵٫۳ فی صدی

نمکیات (سوڈیم کلورڈ - سوڈیم بائی کاربونیٹ - سوڈیم سلفیٹ سوڈیم فاسفیٹ) ۳ فیصدی
دودھ چاء کافی کوکو اور شوربے مین ملا کر کھلاتے ہین -

مقدار خوراک - ایک سے ۳ میز کے چمچے تک -

الکٹرن - ELECTRON اور وزن ملایا ہوا روغن زیتون ہے -

الکٹری کم - ELECTRICUM یہ ایک قسم کا لینمنٹ ہے جسکو
وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین -

الکسائیڈ - ELIXOID یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین حسب ذیل
ادویات موجود ہین -

بائی نال۔ ٹار۔ ٹرپن ہیڈریٹ۔ وائیلڈ چیری بارک۔ باثسم ٹلو۔ ایپکیاک۔
آلات تنفس کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔

الکسائین ALEXINE حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔
فاسفارک اسڈ۔ آئرن۔ میانگینز۔ شکر۔
انی میا (کمی خون) اور انکالین۔ ڈسپیسیا (سوء الہضمی القلی) مین استعمال کرتے ہین۔

الکسارسوڈل ALIXARSODYL۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جسکے خواص و فوائد آرسنی کوڈیل کے موافق ہین۔

الکسیر پلموٹون ELIXER PULMOTANE۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین افیون و منشی ادویات نہین ہین۔ کہانسی سیل۔ برانکائی ٹس لارنجائی ٹس (ورم حنجرہ) اور دمے مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک چاء کا چمچہ۔

الکسر مالٹوپیپسین وتھ گلی سروفاسفیٹ ELIXER MALTOPEPSIN WITH GLYCEROPHOSPHATE۔ اس دوا کے ہر ایک فلوئیڈ ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

گلی سروفاسفیٹ آف کیلسیم	ایک گرین
گلی سروفاسفیٹ آف سوڈہ	۲ گرین
گلی سروفاسفیٹ آف آئرن	۳/۱۶ گرین

گلی سرو فاسفیٹ آف میاگانیز	۱/۸ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف اسٹرکنین	۱/۶ گرین
مالٹو پیپٹن	۱۰ گرین

بطور ہاضم اور مقوی استعمال کرتے ہین۔ نروس ڈزیز (عصبی امراض) مین مفید ہے۔

مقدار خوراک ۔ ایک چار کا چمچہ۔

الکسر سا پالمٹو سنٹل کمپونڈ ۔ یہ ایک قسم کا الکسر ہے جس کے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ELIXER SAW PALMETTOSANTAL CO

ادویات موجود ہین ۔

ساپالمٹو بریز	۱۲۰ گرین
کارن سلک	۱۲۰ گرین
برادہ صندل	۳۰ گرین

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اسٹرنجنٹ (قابض) آلات البول کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین ۔ مزمن سوزاک مین بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ایک سے ۲ چار کے چمچے تک ۔

الکسر سری نو کمپونڈ ۔ ELIXER SERENO CO مترادف ڈائی یورال ۔

الکسر سکس آئی او ڈائیڈز ۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے ۔
ELIXER SIX IODIDES

آئی اوڈڈ آف آرسینک

آئی اوڈڈ آف آئرن

آئی اوڈڈ آف مرکیوری

آئی اوڈڈ آف میاگانیز

آئی اوڈڈ آف پوٹاسیم

آئی اوڈڈ آف سوڈیم

ارومیاٹکس (افادیہ)

انی میا (کمی خون) اسکروفیولا (خنازیر) سفلس (آتشک) وجع مفاصل اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک چار کا چمچہ۔

الکسر سلفیوران۔ ELIXER SULPHURON حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

آئی اوڈن۔ سوڈیم۔ میاگانیز۔ سلفر۔ آرسینک۔

آتشک خنازیر۔ اکزیما اور جلدی امراض مین مفید ہے۔

الکحل سلور آئینمنٹ۔ اس مرہم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ALCOHOL SILVER OINTMENT

کولارگال	۵ر۰ فیصدی
الکحل	۷۰ فی صدی
صابون ۔ موم ۔ گلیسرین	تھوڑا سا

جلد کے متعدی امراض مین استعمال کرتے ہین ۔

الکحل سی ٹائی لی کس ۔ ALCOHOL CETYLICUS ۔ مترادف ۔ ایتھال ۔

الکحل سی ٹل ۔ ALCOHOL CETYL مترادف ۔ ای تھال ۔

الگارزن ۔ (نیرڈہال) یہ ایک قسم کی شیرین دانہ دار دوا ہے جو دریائی گھاس ALGARIN (NYRDAHL) سے نکالی جاتی ہے ۔ ہر ایک چاء کے چمچے مین ۳ گرین آئیوڈین کا مرکب ہے ۔ بعوض کاڈلیور آئیل استعمال کرتے ہین ۔

الگان ٹن ۔ پوٹاسیم نائیٹریٹ کا سولیوشن ہے جس مین پیپرمنٹ آئیل ۔ ALGONTIN ٹنکچر آف سینمن ۔ ٹنکچر آف مر ۔ موجود ہین ۔ منھ صاف کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین ۔

آلگان ٹن ۔ داڑھ کے درد کی دوا ہے جس مین کلوروفارم اور فینال ALGONTIN موجود ہے ۔

الگوڈائین ۔ ALGODYNE دانتون کا درد کم کرنے کی دوا ہے جس مین کوکین موجود ہے ۔

اَلِل اَکسی فینِیل گوانی ڈِن - مترادف ساکائین -

ALLYL OXYPHENYL GUANIDIN

اَلِل تھیوکاربامِڈ ALLYL THEOCARBAMID مترادف

تھیوسِنیامِن -

اَلِل تھیویوریا - مترادف - تھیوسِنیامِن -

ALLYL THEOUREA

اَلِل ٹرائی برومڈ - مترادف - ٹرائی بروم ہیڈرِن -

ALLYL TRIBROMID بے رنگ سَیال جو ۲۱۹ سے ۲۲۱

سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے - اس کا وزن تناسبہ ۲۴۳ر۲ ہے اختناق الرحم

دمہ اور ہوپنگ کاف (کوکر کھانسی) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ منم تک - ۲ سے ۳ منم تک - ۲ منم ایتھر ملا کر زیر جلد بچکاری کرتے

اَلِل سلفوکاربامِڈ - مترادف - تھیوسِنیامِن -

ALLYL SULPHOCARBAMID

اَلم نال - مترادف - الیومی نی اَم بیٹا نیا فتھال - ڈائی سلفونیٹ + الیومی نی اَم

ALUMNOL نیافتھال سلفونیٹ -

سفید یا سُرخ رنگ سفوف جو پانی اور گلیسرین مین حل ہوتا ہے الکحل مین کم -

کاسٹک الکالیز اس سولیوشن کے نقیض ہین - بطور اسٹرنجنٹ (قابض)

انٹی سپٹک (مزیل العفونت)، ۱/۲ سے ۲ فی صدی کا سولیوشن گنوریا (سوزاک) لیکوریا (سیلان رحم) مین مفید ہے۔ اس کے ساتھ اسٹارچ (نشاستہ) یا بلغم ملا کر پیپ پڑے ہوئے مقامون پر چھڑکتے ہین۔

الوپی سن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جو ڈابر سے بنایا جاتا ہے جسکو جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ ALOPECIN

الوسی نا - زرد مائل بسفید رنگ اور تلخ سفوف ہے۔ ڈیلوٹ آسڈ کے ساتھ ملانے سے گلوکوسائیڈ اور ریزن متفرق ہوجاتے ہین۔ یہ دوا کماڈی ریگم ELOSINA لن ٹم سے نکالی جاتی ہے۔ بطور ورمی سائیڈ (مہلک کرم) ڈائیوریٹک (مدر) اور املنے گاگ (مدر حیض) استعمال کرتے ہین۔

الواٹنڈر - ALVATUNDER دانت کی دوا ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کوکین ہیڈرو کلورڈ	۵ اگرین
کوئی نائیڈ کاربالک آسڈ	۲ منم
بے رنگ کا تنجرآئی ڈوڈاین	۳ منم
گلیسرین	۲ ڈرام ۴۰ گرین (وزن کیا ہوا)
پانی سے ادویہ	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

آلی بور واٹر - ALIBOUR WATER اس مین حسب ذیل

ادویات موجود ہین۔

سولیوشن آف زنک سلفیٹ	۷ حصے
سولیوشن آف کاپر سلفیٹ	۲ حصے
زعفران	۴ر۰ حصے
کافور	۹ حصے
ڈسٹلڈ واٹر	۹۰۰ حصے

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

الی پن ALYPIN - سفید چمکدار سفوف جو ۱۶۹ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین۔ کوکین کا بہت ہی عمدہ عوض ہے۔ ۵ سے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن بیرونی اور ایک سے ۴ فی صدی کا سولیوشن زیر جلد استعمال کرتے ہین۔ ایک سے ۲ فی صدی کا سولیوشن آنکھ مین بطور مخدر استعمال کرتے ہین اور ایک منٹ مین اسکا اثر ہو جاتا ہے۔ ۲ سے ۴ فی صدی کا سولیوشن خراب نہین ہوتا ہے۔

الی پی زون ELIPIZONE - اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

امونیم برومائڈ۔ سوڈیم برومائڈ۔ پوٹاسیم برومائڈ ٹنکچر آف نکس وامیکا۔ مرگی مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک چاء کا چمچہ

الی زارن یلو ALIZARIN YELLOW مترادف کال اسی ٹو فینان -

الیومی نی ام اسی ٹو ٹارٹریٹ - مترادف - آل سال -

ALUMINIUM ACETOTARTRATE

الیومی نی ام اسی ٹو گلی سری نیٹ - اس دوا کو بطور انٹی سپٹک

ALUMINIUM ACETOGLYCERINATE (مزیل العفونت)

استعمال کرتے ہین -

الیومی نی ام بورو ٹارٹریٹ - مترادف - بورال -

ALUMINIUM BOROTARTRATE

الیومی نی ام بورو ٹانیٹ - مترادف - کیوٹال -

ALUMINIUM BOROTANNATE

الیومی نی ام بورو فارمیٹ - ۲ حصے بوراکس کے کنسنٹریٹڈ

ALUMINIUM BOROFORMATE سولیوشن مین ۱۰۰ حصے

آلم کا کنسنٹریٹڈ سولیوشن - ملا دین جو تہ نشین کہ حاصل ہو دہو کر فارمک اسڈ

مین حل کرین - اس دوا کو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ

(قابض) استعمال کرتے ہین -

الیومی نی ام بیٹا نیفتھال ڈائی سلفونیٹ - مترادف - الم نال -
ALUMINIUM BETA NAPHTHOL DISULPHONATE

الیومی نی ام پوٹاسیم سیالی سلیٹ - مترادف - الکاسال -
ALUMINIUM POTASSIUM SALICYLATE

الیومی نی ام پیارا فینال سلفونیٹ - مترادف - سوزال -
ALUMINIUM PARA PHENOLSULPHONATE

الیومی نی ام ٹیانیٹ - مترادف - ٹیانال -
ALUMINIUM TANNATE

الیومی نی ام سب گالیٹ - مترادف - گالال -
ALUMINIUM SUBGALLATE

الیومی نی ام سلفوفی نیٹ - مترادف - سوزال -
ALUMINIUM SULPHOPHENATE

الیومی نی ام سوڈیم اسی ٹیٹ - مترادف - اسی ٹونال -
ALUMINIUM SODIUM ACETATE

الیومی نی ام سوزوآئی اوڈولیٹ - بے رنگ قلمین جو پانی اور الکحل مین حل ہوتے ہین
ALUMINIUM SOZOIO DOLATE

اس مین ۵.۷ ۱۲ فی صدی الیومی نی ام موجود ہے ۲ سے ۳ فی صدی کا سولیوشن

بطور انٹی سپٹک (دافع العفونت) استعمال کرتے ہیں۔

الیومی نی ام سیالی سلیٹ۔ ملاحظہ ہو بیان سالومن۔

ALUMINIUM SALICYLATE

الیومی نی ام کاربونیٹ۔ چاک کے مانند سفید بے مزہ سفوف بہت ہی

ALUMINIUM CARBONATE

آسانی سے سفوف ہونیوالی دوا بیرونی اور اندرونی انٹی سپٹک (دافع العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) ہے۔ الیومی نی ام کے دوسرے مرکبات سے بہتر ہے طبی استعمال کیلئے۔

مقدار خوراک۔ ۷½ سے ۱۵ گرین تک۔

الیومی نی ام کیازی نیٹ۔ دودھ کو ۲ ہنڈی گریڈ کی حرارت پر

ALUMINIUM CASEINATE

کئی مرتبہ گرم کریں۔ یہانتک کہ اس کا البومن نکل جاوے۔ بعد اس دودھ میں الیومی نی ام اسی ٹیٹ کا سولیوشن ملاویں اور تہ نشین کو دھو کر خشک کرلیں۔ سفید زردی مائل بے بو اور بے مزہ سفوف پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ اس میں ۵ فی صدی الیومی نی ام موجود ہے۔ بطور انٹی سپٹک (دافع العفونت) (معاء) استعمال کرتے ہیں۔ کبھار کی حالتوں میں بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک جوانوں کے لئے ۲ ۳/۴ گرین سے ۴ ½ گرین تک بچوں کے لئے ½ گرین تک۔

الیومی نی ام گالیٹ۔ ALUMINIUM GALLATE۔ مترادف گالال۔

الیومی نی اَم نیا فتھال سلفونیٹ - مترادف - آلم نال -
ALUMINIUM NAPHTHOL SULFONATE

الیونال کمپونڈ - جلے ہوئے مقامون اور جلدی امراض کا بیرونی علاج ہے
ALUNOL COMPOUND
جس مین کمپونڈ اولی ئیٹ ہو -

اَم سیوسالٹس - یہ ایک قسم کا الکالین انیفروی سنٹ یعنے اُبلنے والا
AMSEO SALTS
تلیئن ہے -

امائی رال - یہ دوا کے خواص وفوائد سیان ٹالال کے موافق ہین -
AMYROL
بے رنگ سَیّال جس کا وزن متناسبہ ۰۰ ۹۸۰ سے
۹۸۲ ر۰ تک ہے - ۰۰ ۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے -

امارال - AMAROL اس دوا مین حسب ذیل ادویات
موجود ہین -
سولیوشن آف سلفیٹ آف مگنیزیم - سولیوشن آف سلفیٹ آف سوڈیم - سولیوشن
آف سلفیٹ آف پوٹاسیم - سولیوشن آف کلورائیڈ آف مگنیزیم - سولیوشن آف
کلورائیڈ آف سوڈیم - سولیوشن آف ایفروی سنٹ فرک سٹریٹ - الکحل -
گلیسرن -

اماسی را - AMASIRA اِس مین حسب ذیل ادویات
موجود ہین -

آل جی مِل ایاوُ لگے رس	۴ حصے
فوبی کیولم کیاب	۵ حصے
سک سی سایراٹن سنر	۷ حصے
اکوی لی جیا دُ لگے رس	۶ حصے
یو نیا انی سی نالس	۲ حصے
سی مم ہیاسی لی کم (ریحان)	۲ حصے
سازسا پر یلا	۱۳ حصے
رہُوم (ریوند ہندی)	۲۲ حصے

اِمالِن EMALLINE اِس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ٹراگا کینا نتھ (کتیرا)	۱۵ گرین
پانی	۱۲½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
گلیسرن	۲½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
الکحل	½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
سیالی سلک ایسڈ	۱۵ گرین۔
روزواٹر (عرق گلاب)	۱۵ گرین (وزن کیا ہوا)

امانوسال۔ یہ ایک قسم کے قرص ہین جن مین ریڈیم کا اثر رکھا گیا ہے EMANOSOL

ایک قرص لیکر نہانے کے پانی مین شریک کرکے استعمال کرنے سے بدن پر ریڈیم کا اثر ہوتا ہے - وجع مفاصل - نقرس - نیورالجیا دعصبی درد) کے مریضون کے لئے استعمال کرتے ہین -

امبروسی نم مرکیوری ایل - یہ بھی ایک مرہم سیماب ہے - جو نیز ووٹلڈ لارڈ EMBROCINUM MERCURIALE اور صابون سے ترکیب دیا گیا ہے -

امپائی رو فارم - فارمک آلڈی ہیڈ اور ٹار کی تصعید سے یہ دوا حاصل ہوتی ہے EMPYROFORM بہورے رنگ کا سفوف جس مین خاص قسم کی بو آتی ہے - گرم کرنے سے فارمک آلڈی ہیڈ نکلتا ہے - کاسٹک الکالیز اور کلوروفارم مین حل ہوجاتا ہے - الکحل پانی اور اسی ٹون مین حل نہین ہوتا ہے ۱ - ۵ - ۱۰ - ۲۰ فی صدی کا مرہم ویازلن کے ساتھہ بنا کر جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین - اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے -

امپیولس بورنیز - خالص چال موگرے کا تیل جسکو چیا مبرلیانڈ فلٹر مین فلٹر کیا گیا ہے - AMPOULES BORIES جلد مین پچکاری کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین - استعمال کے قبل پگہلالین -

امرجن - EMERGIN چاکولیٹ اندودہ قرص ہین جس مین کاڈلیور آئیل موجود ہے -

امگ ڈو فی نن - مترادف - میانڈی لک آسڈ فنے ٹی ڈن + فنیل گلی کال فنے ٹی ڈن + فنے ٹی ڈن امگ ڈالیٹ + فنے ٹی ڈن - میانڈی لیٹ -
AMYGDOPHENIN

سفید مسطح قلمین - ۵ و ۴ ۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - پانی مین بہت کم حل ہوتے ہین - مگر الکحل مین فوری - بطور انٹی نیورالجک (دافع عصبی درد) انٹی رومیٹک دافع وجع مفاصل استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷ ۱/۲ سے ۱۵ گرین تک -

امل اے رن - مترادف - ٹٹرا ایتھل اموٹیم ٹرائی آئی اوڈو ڈ -
AMYLARIN
اس دوا کو بعوض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہین -

امل اے نال - AMYLENOL مترادف امل سٹائی سلیٹ

امل جن - املشن بنانے کا مرکب ہے جس کا مشابہ حسب ذیل ادویات کے ملانے سے تیار ہوتا ہے -
EMULGEN

ٹراگا کیانتھ (کتیرا)	۱۰ حصے
اکیشیا (صمغ عربی)	۵ حصے
گلوٹن	۵ حصے
گلیسرین	۲۰ حصے

الکحل	۱۰ حصے
پانی	۵۰ حصے

امل سن - سفید بے بو اور بے مزہ سفوف ہے دوا ۲۰ حصے روغن کو املشن
EMULSIN
بناتی ہے -

امل سیالی سلیٹ - مترادف - امل ای نال -
AMYL SALICYLATE
زرد رنگ سیال جس کا وزن متناسبہ ۱.۰۵۵ سے ۱.۰۶۵ تک ہے - ۲۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے - اڑ جانے والے محللات مین حل ہوجاتا ہے - بطور انٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہین - درد کے مقام پر لگا کر آئلڈ سلک لپیٹ دین - روزانہ ۲ - ۴ منم لگا دین -

املشن کلن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے ہر ایک چاے کے چمچے مین ۱/۲ ۷
EMULSION CLIN
گرین فاسفوٹال موجود ہے -

امل کاربال - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -
AMYL CARBOL

پیور کاربالک ایسڈ	۹ حصے
گرین سوپ	۱۵۰ حصے
امل الکحل	۱۶۰ حصے

یا پانی ۱۸۱ حصے

بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

امل گیٹس EMULGATES — سبک مزہ دار سفوف جس مین روغن اور روبورات موجود ہے حسب ذیل روغنون کے امل گیٹس فروخت ہوتے ہین۔

کیا سٹرائیل (روغن بید انجیر)

کاڈلیور آئیل (روغن ماہی)

آئی اوڈی پین

کوپے با (روغن بلسان)

امل ہیڈرڈ AMYL HYDRID — مترادف۔ ہیڈرامل۔

اموڈن — مترادف۔ ٹرائی آکسی میتھل انہتراکوی نون۔

EMODIN سُرخ رنگ سفوف الکحل اور اکالیز مین حل ہوجاتا ہے روبرب سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ترکیب کیمیائی بھی تیار کیا جاتا ہے۔

مقدار خوراک ۱/۲ گرین بطور مسہل استعمال کرتے ہین۔

اموکیا سکیارا EMOCASCAR — کیا سکیارا کا مرکب ہے جس مین اموڈن موجود ہے۔

امول EMOLA — یہ ایک قسم کا ملغم ہے جو انگلستان مین

نکلتا ہے۔ گہرے زخموں مین استعمال کرتے ہین۔ حسب ذیل نسخہ استعمال کرین۔

اِمٹول	۱ ۳/۴ ڈرام
ویازلین	۳ ۳/۴ ڈرام
زنک آکسیڈ	۲ ۵ ۱/۲ گرین
گلی سرول	۱۰ قطرے
لینا نولین	۳ ڈرام ۵۴ گرین
گولارڈ اکسٹرا کٹ	۱۰ قطرے

اِمولی اِن ٹین EMOLLIENTINE ۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین آلمم کار بالک آسڈ۔ انتھیال لیڈ آکسیڈ۔ کروسیوسبلی میٹ۔ زنک سلفوکاربولیٹ موجود ہے۔ جلے ہوئے مقامون مین استعمال کرتے ہین۔

اِمولی او EMOLEO ۔ زنک ایسٹی ریٹ کا سولیوشن جو لکوڈ پیٹرولاٹم مین بنایا گیا ہے بطور مالش اور اسپرے (آبشار) استعمال کرتے ہین اس مرکب مین حسب ذیل ادویات ملائے ہوئے بھی فروخت ہوتے ہین۔ آئی اوڈن۔ بورک آسڈ۔ ٹانک آسڈ۔ اسٹ انی لڈ۔ یوکالپٹال سیالی سلک اسڈ

آمونال AMMONOL ۔ حسب تحقیق کیمیائی امرکین مڈیکل آسوسی الیشن اس مین حسب ذیل ادویات پائے گئے ہین۔

اسٹ ائی لڈ	۵۰ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۲۵ حصے
امونیم کاربونیٹ	۲۰ حصے

بطور انال جے سک (مسکن آلام) اور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ گرین تک۔

امونیم اکتھیال سلفونیٹ - مترادف - اکتھیال۔

AMMONIUM ICHTHYOL SULPHONATE

امونیم اکتھیولیٹ - مترادف - اکتھیال -

امونیم الیومی نی اَم سیالی سلیٹ - ملاحظہ ہو بیان سالومن -

AMMONIUM ALUMINIUM SALICYLATE

امونیم اسے مبے لیکم - مترادف - امونیم امبی لیٹ -

AMMONIUM EMBELICUM

بھورا مائل بہ سفیدی سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے - مگر ڈائیلوٹ - الکحل مین حل ہو جاتا ہے بطور ٹی نی فیوج (مہلک کدو دانہ) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - جوانون کے لئے ۶ گرین - بچون کے لئے ۳ گرین -

استعمال کرتے ہین -

امونیم امبی لیٹ - مترادف - امونیم امبی لنکیم -

AMMONIUM EMBELATE

امونیم سلفو اکہتیولیٹ - مترادف - اکہتیال -

AMMONIUM SULPHOICHTHYOLATE

امونیم سلفو بی ٹیومی نیٹ - ملاحظہ ہو بیان بی ٹیومی نال -

AMMONIUM SULPHOBITUMINATE

امونیم سلفو لی ایٹ - اکہتیال کا عوض ہے -

AMMONIUM SULPHOLEATE

امونیم فینیل اکٹامڈ - مترادف - فینال جن -

AMMONIUM PHENYLACTAMID

امی اوٹن - AMEOTINE مترادف - امی او ٹون -

امی او ٹون - AMEOTONE مترادف - امی اوٹن - یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہی جو دریائی نباتات سے بنائی جاتی ہی - انی میا یعنی کمی خون مین استعمال کرتے ہین -

امی ٹن - AMYTIN مترادف - ائی ٹن -

امی ڈال - مترادف - ڈائی امیڈو فینال ہیڈرو کلورئڈ -

AMIDOL فوٹوگرافی مین بطور ڈے ڈولوپر اس دوا کو استعمال

کرتے ہین۔

امی ڈال	۲ ½ ڈرام
سوڈیم سلفائیٹ	۱۲ ½ ڈرام
پانی	۳۳ ½ اسیال اونس

یہ دان کو رنگنے کے لئے بھی استعمال کرتے ہین۔

امی کاس AMYCOS - تہائی نال بوراسک آسڈ اور الکحل کا سولیوشن ہے جس مین کسیقدر زنک سالٹ بھی موجود ہے۔

امی لم آئی او ڈاٹم AMYLUM IODATUM - مترادف۔ آئی او ڈائزڈ اسٹارچ + آئی وڈو اسٹارچ یہ مرکب اسٹارچ (نشاستہ) اور ٹنکچر آئی اوڈین سے بنایا جاتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور منڈیل استعمال کرتے ہین۔

امی لین کلورل AMYLENE CHLORAL - مترادف۔ ڈورمیال۔

امی لن کلورل ہنڈریٹ سولیوشن AMYLEN CHLORAL HYDRATE SOLUTION - مساوی حصہ کلورل کا سولیوشن ہے۔ جسکو بعوض ڈورمیال استعمال کرتے ہین۔

امی لین ہنڈریٹ AMYLENE HYDRATE - مترادف۔ ٹرٹی یری امل الکحل + ڈائی میتھل ایتھل کاربی نال

بے رنگ سیال جس مین ایتھر کی بو آتی ہے۔ سیماب طبع محللات مین ملجاتا ہے ۹۹ سے ۱۰۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کہولتا ہے۔ اس کا وزن متناسبہ ۱۵ء۱ سے ۲۰ء۱ تک ہے۔ بطور منوم استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ء۴ سے ۰ء۹ سنم تک اور بطور سپی ڈوسے یٹو ۵ء۱ سے ۰ء۳ سنم تک۔

امیڈو اسیٹ پیرا فینے ٹی ڈن ہیڈرو کلورائڈ۔ مترادف فینوکال ہیڈرو کلورائڈ AMIDO ACET PARA PHENETIDINHYDROCHLORID

امیڈو آکسی بنزواک ایسٹر۔ مترادف۔ کلورل آرہتو فارم۔ AMIDO OXY BENZOIC ESTER

امیڈو پائی رن۔ AMIDOPYRIN مترادف۔ پائی رامیڈن۔

امیڈو پائی رن بیوٹی ریٹ۔ اس دوا کو بعوض ٹرائی جی من استعمال کرتے ہین۔ AMIDOPYRIN BUTYRATE

امیڈو سکسی نامڈ۔ AMIDO SUCCINAMID مترادف۔ آسپاراجن۔

امیڈو فارمال ڈی ہیڈ۔ ہکسا میتھی لن ٹٹرا من کا دوسرا نام ہے۔ AMIDO FORMOLDEHYD

امیلو آئی اوڈو فارمم۔ نیلا مائل بہ سیاہ رنگ سفوف۔ اسٹارچ (نشاستہ) آئی اوڈن۔ اوفارمالڈی ہیڈ AMYLOIODOFORM کا مرکب ہے۔

امیلو فارم۔ یہ دوا فارمال ڈی ہیڈ۔ اور اسٹارچ (نشاستہ) کی تصعید سے حاصل ہوتی ہے۔ AMYLOFORM سفید بے بو سفوف۔ تمام قسم کے محللات میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بہت ہی عمدہ انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے، اس کے استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔ زخموں پر اس کا سفوف چھڑکتے ہیں۔

امیلو کاربال۔ AMYLO CARBOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

کروڈ کاربالک اسڈ	۹ حصے
گرین سوپ (صابون سبز)	۱۵۰ حصے
ایل الکحل	۱۶۰ حصے
پانی	۶۸۱ حصے

بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں۔

امینال۔ الکائین سیال ہے۔ جو بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) AMINOL استعمال کرتے ہیں۔ اسکے ایک لیٹر یعنی ۳۵ ۱/۲

سیال اوس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کیاشیم ہیڈرا کسٹڈ	۲۲ ½ گرین
سوڈیم کلورڈ	۲۵ ½ گرین
ٹرائی میتھل امن	۴ ½ گرین

امینوفارم۔ AMINOFORM مترادف ہکسامیتھی لین ٹٹرامن۔

ان تھراپرپیورن ڈائی اسی ٹیٹ ۔مترادف۔ پرگے ٹن۔

ANTHRAPURPURIN DIACETATE

ان تھراروبن ۔مترادف ڈائی آکسی انتھرانال+لیوکوالی زارن۔

ANTHRAROBIN زرد مائل بہ سفید رنگ سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے الکالین سیال اور گرم الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔اس دوا کو جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔۱۰ یا ۲۰ فی صدی کا مرہم یا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔

انتھراسال۔ زرد رنگ روغنی سیال بطور انٹی سپٹک (زائل العفونت) ANTHRASOL جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم اکزیما مین مفید ہے۔ ۲۰ سے ۳۰ فی صدی کا مرہم پرورائی ٹس (خارش) مین استعمال کرتے ہین۔

اَنتھراسال سوپس - یہ انتھراسال سے بنائے ہوئے صابون ہین - ANTHRASOL SOAPS جو مختلف قسم کے ادویات ملائے ہوئے بھی فروخت ہوتے ہین -

انتھراسال سلفر سوپ - انتھرسال بوراکس سوپ - انتھراسال لیاک سلفر سوپ - انتھراسال ٹیروسلفال سوپ - انتھراسال ٹیروسلفال ورسلفر سوپ -

اَن تھیان - مترادف - پوٹاسیئم پرسلفیٹ - ANTHION اس دوا کو فوٹو گرافی مین ہائی پو کا اثر زائل کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین

اَن ٹاسی ٹن - ANTACETIN مترادف - کیالسیئم سیاکاریٹ یہ دوا بہت ہی عمدہ انٹاسڈ (دافع ترشی) ہے جو ضعف زہر خوردنی مین بطور فادزہر استعمال کرتے ہین -

اَن ٹال جیا - اس دوا کو بطور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) اور انال جسک (مسکن درد) ANTALGIA استعمال کرتے ہین -

اِن ٹرفار - یہ ایک قسم کا بیانڈیج ہے جو ناف پر باندہنے سے پیٹ ENTERPHOR آنتون اور حمل کا درد کم ہوتا ہے -

اِن ٹس ٹن - INTESTIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

نیا فتھالین	۵۰ حصے
برمتھہ نبزوٹ	۵۰ حصے
ویانل لین	½ حصہ

بطور ان لِٹ نی ٹل۔ انٹی سپٹیک (مزیل عفونت امعاء) استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۵ گرین تک۔

ان ٹورن - ANTORIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بورک اسڈ	۱۰ حصے
ٹارٹارک اسڈ	۳ حصے
آئیل آف ونٹر گرین	ایک حصہ
فرزوٹ اِسنس	۲ حصے
اسپرٹ آف روز	۴۸ حصے

ہاتھہ اور پانون مین جو بکثرت پسینہ نکلتا ہے۔ اسکو روکنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

اِن ٹی رال - ENTEROL مترادف۔ انٹی زوکری سال۔
کری سالز کا مرکب ہے۔ جو ٹرائی کری سال کے موافق ہے۔ اس کے کاربونیٹ کو بطور ان ٹس ٹی نل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) استعمال

کرتے ہین۔

ان ٹے رن - مترادف۔ پکنسا ہیتھی ہن ٹٹرا ہن ہر و ٹنیڈ۔

ENTERIN

پکنسا ہیتھی ہن ٹٹرا ہن کا ہیڈ و ٹنیڈ ہے جسکو بطور ان ٹس ٹی نل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) خصوصاً نالی فائیڈ مین **استعمال** کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱۱ ½ گرین۔

ان ٹی زورٗوز - نباتی البیومن کا مرکب ہے جس مین گائے کے

ENTEROROSE

گوشت کا اکسٹراکٹ اور ڈایاسیٹز موجود ہین۔ ۸۰ فیصدی البیومی نائیڈز - ۱۱ فی صدی چربی ۰٫۸ فی صدی معدنی نمکیات ۵٫۱ و ۵ فیصدی کاربوہیڈریٹ موجود ہین۔ دودھ کے موافق اس مین بھی البیومن چربی اور کاربوہیڈریٹ موجود ہین۔

ان ٹی روکری سال - مترادف۔ ان ٹی رال۔

ENTEROCRESOL

ان جائی نا پیاسٹلز (ٹنیوم) ہر ایک خوراک مین حسب ذیل

ANGINA PASTILS

ادویات موجود ہین۔

کوکین	۱/۲۵ گرین
انٹی پائی رن	۳ گرین

سوڈیم بائی کاربونیٹ	۴ گرین
گم اکیشیا (صمغ عربی)	۳ گرین
شکر	۶ گرین۔

ڈاکٹر بلاچ ساکن باژل کا حسب ذیل نسخہ ہے۔

بوراکس۔ شکر۔ کوکین ہیڈرو کلورڈ۔

دوسرے قسم کے نسخے حسب ذیل ہیں۔

نمبر (۱) کوکین	۰٫۲ حصے
انٹی فرن	۵ حصے
دیانل لن	۰٫۱ حصہ
شکر	۹٫۵ حصے
میوسلیج ٹراگاکیانتھا (لعاب کتیرا)	حسب ضرورت
نمبر (۲) کوکین	۰٫۲ حصے
انٹی پائی رن	۲۰ حصے
دیانل لنا	۰٫۱ حصہ
شکر	۸۰ حصے
میوسلیج ٹراگاکیانتھا (لعاب کتیرا)	حسب ضرورت

ان جسٹال۔ INGESTAL

اس کا حسب ذیل نسخہ ہے۔

مگنیزیم سلفیٹ	۲ ½ حصے
سوڈیم سلفیٹ	۱ ½ حصہ
پوٹاسیم سلفیٹ	ایک حصہ
مگنیزیم کلورائڈ	½ حصہ
سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی مصفی)	۷/۱۰ حصے
ایفروی سنٹ سٹریٹ آف آئرن	۱/۱۰۰ حصے
اسپرٹس ایتھر	۱/۱۰ حصے
گلیسرین	۱ ½ حصہ
ارومیٹک واٹر	۱۰۰ حصے

ان جیونیوارشن ۔ نائٹروگلیسرن کا دوسرا نام ہے۔

ANGIONEUROSIN

ان ڈالین مقامی مخدر ہے جس کو دندانسازی میں استعمال کرتے ہیں

ANDOLIN

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

بیٹا یوکین ۔ اسٹوویں ۔ سپرارینن ہیڈروکلورائڈ۔

یہ دوا کانچ کی نلیوں میں فروخت ہوتی ہے ۔ ہر ایک نلی میں ۳۲ منم یعنی ۲ کیوبک سنٹی میٹر ہے۔ ... یہ جلد استعمال کرتے ہیں۔

اِن ڈرمال - مرہم کی زمین ہے جس مین اسپٹے زنک آیڈا ور ریبیا را فن
ENDERMOL
موجود ہے - جلد مین بہت جلد نفوذ کرتی ہے
زیادہ دن تک رکھنے سے خراب نہین ہوتی ہے -

اِن ڈوفارم - مترادف - سیاسیلی سلک میتھی لن اسی ٹیٹ -
INDOFORM
فارمالڈی ہیڈ کا اثر اسیٹل سیالی سلک آسیڈ
پر ڈالنے سے بنتا ہے - سفید ترش مزے کا سفوف ٹھنڈے پانی مین حل نہین
ہوتا ہے گرم پانی مین حل ہوجاتا ہے - ۰ ۸ اشنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت
ہوتا ہے - امعا مین جاکر اسکے دونون جزو متفرق ہوتے ہین - گوٹ (النقرس)
روماٹزم (وجع مفاصل) نیورالجیا (عصبی درد) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷ ۱/۲ گرین بعد از غذا -

اِن ڈومنٹال - ۱۰ فی صدی نکوٹن سیالی سلیٹ کا مرہم ہے جسکو
ENDOMENTOL
خارش مین استعمال کرتے ہین -

اِن ڈی گورٹ - ایک قسم کے قرص ہین جسکو پیشاب مین شکر
INDIGORIT
دریافت کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین -
ایک یا ۲ قرص ۵ ۸ منم پانی مین حل کرکے تھوڑی دیر تک گرم کرین بعد ازان
۵ قطرے پیشاب جس کا امتحان کرنا منظور ہو شریک کرکے ۳ یا ۴ منٹ تک گرم
کرین - اگر سولیوشن نیلے رنگ کا ہو تو شکر ہے ورنہ نہین -

اَن ڈیونیا۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جسکے خواص و فوائد انال جےسک
ANDUNEA (مسکن درد) اور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) ہے

اِن زائی مال۔ اسٹری لائزڈ کیا ہوا گیاسٹرک جیوس کا سولیوشن ہے
ENZYMOL جو پیپٹک گلانڈ سے نکالا جاتا ہے آنکھہ کان گلا ناک
اور آلات انبول کی ریمی بیماریوں میں استعمال کرتے ہین۔

اِن زائمیس الکسر آف۔ سنگ دانہ اور پیپسن کا سولیوشن ہے جس مین
ENZYMES ELIXER OF ۲۰ فی صدی الکحل ہے ایک
حصہ اس الکسر کا ۲۰۰ حصے البیومن کو ۲½ گھنٹے مین ہضم کرتا ہے۔ ۲ ڈرام ۴۵ منم
یہ الکسر ۱۰ اونس ۴ ڈرام ۲۰ منم دودہ مین ملانے سے بعد چند منٹ کے منجمد
ہوجاتا ہے۔ بطور ہاضم استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ایک ڈرام ۴ منم سے ۳ ڈرام ۲۶ منم تک۔

اَن سال۔ ANSOL انٹی پائی رن سیالی سلیٹ کا
دوسرا نام ہے۔

اِن سی من۔ مقامی مخدر ہے۔ جسکو دندانسازی مین استعمال کرتے ہین
ENBEMIN اس مین ایک فی صدی کوکین کا سولیوشن
اذری نالین اور کلوری ٹون موجود ہین۔

اِن فلواِن زن۔ INFLUENZIN حسب ذیل ادویات کا

مرکب ہے ۔
فنیاسی ٹن - کومی ہن سیالی سلیٹ - کیافین - سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی مصفی)

ان فی رن ENFERIN ایک قسم کا کمپونڈ سرپ آف ہتھم ہے

ان فیان ٹن - INFANTIN - یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے
جس کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہیں ۔

البیومن	۱۵ ء ۵ حصے
چربی	۰ ء ۱۰ حصے
پانی	۴ ء ۲ حصے
کاربوہائیڈریٹ	۶۶ ء ۸ حصے
سلفیورک ایسڈ	۳ حصے
راکھ	۲ ء ۸ حصے
فاسفارک ایسڈ	۱ ء ۱۵ حصے
کلورن	۶۵ ء ۶۳ حصے

ان کاسٹ - ANCOCIT انٹی پائی رن کیا فینو سٹریٹ کا دوسرا نام ہے ۔

ان گلوون - یہ ایک قسم کی پیپسن ہے جو مرغ کے سنگدانے سے بنائی جاتی ہے - INGLUVIN - بطور ہاضم و مقوی معدہ بدہضمی اور ایام حمل کی

تے مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین۔

اُن نا ز سوڈیم پر آکسائڈ سوپ ۔حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

UNNA S SODIUM PEROXID SOAP

لکوڈیئر ولاٹم	۳۰ حصے
سیاپو مولس (نرم صابون)	۷۰ حصے
سوڈیم پر آکسائڈ	۲ سے ۲۰ حصے

اِن وی کین ENWEKAIN صاف کی ہوئی دل فیاٹ کا نام ہے۔

اَن ہیڈرومیتھی لِن سٹریٹ ہکسامیتھی لِن ٹٹرامن ۔مترادف۔ یوروٹرو پائن ینو۔

ANHYDROMETHYLENCITRATEHEXAMETHYLENTETRAMIN

اَن ہیڈرومیتھی لِن سوڈیم سٹریٹ ۔مترادف۔ سی ٹارن۔

ANHYDROMETHYLEN SODIUM CITRATE

اَن ہیڈروگلوکوکلورل ۔مترادف۔ کلورالوز۔

ANHYDRO GLUCO CHLORAL

اناڈال ۔ ANADOL اَنٹی فبرن کا مرکب ہے جسکو نقرس اور درد مین استعمال کرتے ہین۔

اناکارڈک آسڈ۔ چمکدار سفوف جو کاجو سے نکالا جاتا ہے۔ مکّی کو جاذب کرتا ہے۔ ۲۶ سنٹی گریڈ کی حرارت ANACARDIC ACID
پر گداخت اور الکحل مین فوراً حل ہوجاتا ہے۔ امونیم کے ہمراہ ملا کر بطور انتھل منٹاک (مخرج کرم امعا) استعمال کرتے ہین۔

انائی مِن۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین آئرن پیپٹن سیاکارنیٹ موجود ہے انی میا مین استعمال کرتے ہین۔ ANAEMIN

انائی موری نِن۔ مقامی مخدر ہے جس کو دندان سازی مین استعمال کرتے ہین اس مین حسب ذیل ادویات ANAEMORENIN.
موجود ہین۔
سپرارینل اکسٹراکٹ۔ ٹروپاکوکین ہیڈرو کلورائڈ۔ سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی مصفّی)

انائی موز ملک۔ دودھ کا حلوا ہے جس مین فرس آئی اوڈائڈ ۰۱۵ فی صدی موجود ہے۔ انی میا یعنی کمی خون کے ANAEMOSE MILK
بیمارون کے لئے استعمال کرتے ہین۔ جبکہ دودھ اور فولاد کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے

اناپ نائین۔ ٹرائی آئی اوڈائڈ گلیسرین کا سولیوشن ہے جس مین آئی اوڈین اور پوٹاسیم آئی اوڈائڈ اور سنائی اکسٹراکٹ ANAPNOINE
شل لوبیلیا موجود ہین دمہ مین استعمال کرتے ہین۔

اناس پالن- ANASPALIN مرہم کی زمین ہے جس مین ونیلا
اور ٹیرولاٹم موجود ہے-

انال- ANAL. یہہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو بواسیر مین استعمال
کرتے ہین-

انال جن- مترادف- نیز انال جن + کوی نال جن-
ANALGEN اس دوا کو بطور انال جے سک (مسکن درد) اور
نئی یورال جک (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہین-

مقدار خوراک- ۷½ سے ۱۵ گرین تک-

انال جن- ANALGEN یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل
موجود ہین-

اسٹانی لنہ	۵۰ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۵ حصے
سوڈیم سیلی سلیٹ	۵ حصے
کیامفرمونو برومیٹ	۵ حصے
کیا فین سٹرس	۲½ حصے
اکسٹراکٹ کیانی بس انڈیکا (رب قنب)	۲½ حصے
اروماٹک پاؤڈر مع ادویہ	۱۰۰ حصے

انال جے سک (مسکن درد) انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) نرو سیڈیٹو کے طور نیورال جیا (عصبی درد) مگرین (صداع) اور دردسر وجع مفاصل - نقرس - عرق النسا مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ گرین تک -

انال جے سن - ANALGESIN یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

انٹی پائی رن	۹۰ر۱۲ فیصدی
کیا فین	۸ر۷ فیصدی
سٹرک آسڈ	۰۸ر۹ فیصدی

صداع مین اس دوا کو استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱ ½ سے ۷ ½ گرین تک -

اہل فرانس اسکو انٹی پائی رن کا مترادف کہتے ہین -

انال جے سن منتھال - انٹی پائی رن اور منتھال کا مرکب ہے -

ANALGESINMENTHOL

انال جیا ANALGIA انٹی فبرن کا مرکب ہے -

انال گاس - مقامی مخدر ہے جس کو دندان سازی مین استعمال کرتے ہین ANALGOS حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

تہائی مال (جوہر اجواین)	۱۵ گرین
منتھال (جوہر پودینہ)	۱۵ گرین
کاربالک آسڈ	۱۵ گرین
آسپائی رن	۱۵ گرین
سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی مصفی)	۱۵ گرین
کوکین ہیڈرو کلورڈ	۷ ½ گرین
ڈاہلیوٹ الکحل	۲ اونس ۷ ڈرام ۵۴ گرین (وزن کیا ہوا)

اناملِ برات ANAMYLEROT - یہ ایک قسم کی غذا ہے جو بادام سے بنائی جاتی ہے - اور اس مین ۲۰ فی صدی رو بورات (ملاحظہ ہو بیان رو بورات) نمک اور خمیر موجود ہے - ذیابیطس کے بیمارون کو کھلائی جاتی ہے -

انٹ بیاکٹے رن ENTBAKTERIN - روغن زیتون روغن کنجد پیپرمنٹ آئیل اور امونیا داؔر کا مرکب ہے -

انٹ کال کنگز ٹیابلٹس ENTKALKUNG'S TABLETS - ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی مصفی)	۷ ½ گرین
سوڈیم سلفیٹ	۳/۴ گرین

سوڈیم فاسفیٹ	۱/۳ گرین
مگنیزیم فاسفیٹ	۱/۲ گرین
سوڈیم کاربونیٹ	۱/۳ گرین
کیالسیم گلی سرو فاسفیٹ	۳/۴ گرین

انٹی اپی لیپ ٹک پاؤڈر۔ (ڈاکٹر ویل) اس دوا کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔
ANTIEPILEPTICPOWDER

ہی موگلوبن اور آسیڈ البیومن	۱۰ فی صدی
فیرس برومد	۴۰ فیصدی
اکسٹراکٹ آف جنشن (رب جنطیانہ)	۶ فی صدی

انٹی اپی لیپ ٹک ٹیابلٹس۔ ہر ۱۰۰ قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔
ANTIEPILEPTIC TABLETS

ویالی ڈال	۱۵ گرین
الیفروی سنٹ مکسچر	۶ ڈرام
پوٹاسیم برومڈ	۷ ۱/۲ ڈرام
سوڈیم برومد	۷ ۱/۲ ڈرام
امونیم برومڈ	۱۲ ۳/۴ گرین

صرع مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی آرتھرن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں سیالی سن - اور
ANTIARTHRIN
سیالی جی نیٹ یا مینٹ ہموزن موجود
ہیں - بطور انٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۷ ۱/۲ سے ۱۵ گرین تک -

انٹی اسپازمن - مترادف - سوڈیم نارسین سیالی سلیٹ -
ANTISPASMIN
سفید نمی کو جذب کرنے والا سفوف
اسمیں ۵۰ فی صدی نارسن موجود ہے - پانی میں فوراً حل ہوجاتا ہے - بطور
انٹی اسپازموڈک (دافع تشنج) سیڈیٹو (مسکن) اور ہپناٹک (منوم) استعمال
کرتے ہیں -

مقدار خوراک ۱۰ فی صدی کے سولیوشن کی - ۶ مہینے کے بچوں کیلئے
۳ سے ۵ قطرے تک - ایک سال کے بچوں کے لئے ۸ سے ۱۰ قطرے تک
زیادہ عمر کے بچوں کے لئے ۱۰ سے ۲۰ قطرے تک -

انٹی اسپورا - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے - درختوں کے
ANTISPORA
کیڑے دفع کرنے کے لئے استعمال
کرتے ہیں -

ٹاک یعنی بلغم	۸۰ حصے
کرنوڈ کاربالک ایسڈ	۱۵ حصے

۵ حصے   پانی

انٹی اسپی رو کائی ٹک سیرم - یہ سیرم گھوڑوں سے نکالی جاتی ہے۔ اور ری کرنٹ فیور
ANTISPIROCHAETIC SERUM
مین استعمال کرتے ہین -

انٹی اسٹافی لاک سک سیرم - یہ سیرم بکرون اور گھوڑون سے نکالی جاتی ہے اسمین
ANTISTAPHYLOCCIC SERUM
۱/۲ فی صدی کری سال ملانے سے محفوظ رہتی ہے -

انٹی اسٹریپ ٹو کاک سک سیرم - (منزنر) یہ ایک قسم کی سیرم ہے
ANTISTREPTOCOCCIC SERUM (MENZNER)
جو گھوڑون سے نکالی جاتی ہے - سرخ باد ہ - پیورپی رل فیور (زچاؤن کا زہریلا بخار) سپٹی سیمیا (تمام بدن مین زہر ہو جانا) اران کو نیومونیا مین زیر جلد استعمال کرتے ہین -

مقدار استعمال - ۲۰ کیوبک سنٹی میٹر یعنی ۵ ڈرام ۲۰ منم -

انٹی اسٹریپ ٹو کاکسن - (آرن سنس) یہ ایک قسم کی سیرم ہے جسکو آرتھرائی ٹس
ANTISTREPTOCOCCIN (ARONSON'S)
(جوڑون کی سوزش) انجائی نا پکٹورس (وجع الفواد) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار استعمال - ۱۰ سے ۵۰ کیوبک سنٹی میٹر (۲ ڈرام ۴۰ منم سے ۱۲ اونس تک)

انٹی اسٹریپ ٹوکاک سی سیرم - (برن) یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو گھوڑون سے
ANTISTREPTOCOCCI SERUM (BERN)
نکالی جاتی ہے -

مقدار استعمال - ۱۰ سے ۲۰ کیوبک سینٹی میٹر تک (۲ ڈرام ۴۰ منم سے ۵ ڈرام ۲۰ منم تک)

انٹی اسکارلٹ سیرم - یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو خرگوش سے نکالی جاتی ہے -
ANTISCARLET SERUM

اسکارلٹ فیور مین استعمال کرتے ہین - یہ دو قسم کی ہوتی ہے قسم اول بطور مانع اسکارلٹ فیورا ور قسم دوم کو بطور دافع استعمال کرتے ہین -

انٹی اسکروفیولن - پوٹاسیم سلفو گوئی اے کولیٹ - پوٹاسیم آئی او ڈڈ اور ہی موگلوبن کا سولیوشن ہے -
ANTISCROFULIN

بطور انٹی اسکروفیولا (دافع خنازیر) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ سے ایک چار کے چمچے تک -

انٹی اسکلی روسن - یہ ایک قسم کے قرص ہین جس کے ہر ۲۵ مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -
ANTISCLEROSIN

سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی مصفی)	۲ ½ درام
سوڈیم سلفیٹ	۱۵ گرین

سوڈیم کاربونیٹ	۶ گرین
مگنیزیم فاسفیٹ	۶ گرین
سوڈیم فاسفیٹ	۴½ گرین
کیالشیم گلی سروفاسفیٹ	۱۵ گرین

انٹی اسکلی روسن ٹیابلٹس - ان قرصون مین حسب ذیل ادویات
ANTISKLEROSIN TABLETS موجود ہین -

سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی مصفی)	۸۰ حصے
سوڈیم سلفیٹ	۱۰ حصے
کیالشیم فاسفیٹ	۳½ حصے
مگنیزیم فاسفیٹ	۵ حصے
سوڈیم فاسفیٹ	۳ سے ۵ حصے

انٹی اسکے بن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو خارش مین استعمال کرتے ہین
ANTISCABIN. اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -
بالسم پیرو - سوپ (صابون) بورک آسڈ - بیٹانیفتھال گلیسرن - الکحل -
۲ یا ۳ مرتبہ دن مین استعمال کرین -

انٹی آسماٹک پلز - ANTIASTHMATIC PILLS. دمے
کی گولیان ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

اسٹرامونیم - (دھتورہ) لوبیلیا لیوز منتھال (جوہر پودینہ) پوٹاسیئم نائیٹریٹ (شورہ قلمی) سوڈیئم نائیٹریٹ -

اَنٹی اِکسیوڈاٹن ANTIEXSUDATIN - استسقاء کا علاج ہے - یہ دو قسم کے ہوتے ہین پہلی دوا مین ہمراہ امداد ادویات کے الکحل بھی ہے - اور اسکو اندرونی استعمال کرین - اور دوسری دوا جسمین الکوہل ہے - اسکو بیرونی مالش کرین -

اَنٹی اِیتھی لین ANTIETHYLIN - یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو حیوانون سے نکالی جاتی ہے اُن حیوانون کو بجاے پانی کے الکحل پلایا جاتا ہے -

اَنٹی بکِس ANTIBEX - اکسٹراکٹم منرل لی سیا کارنے ٹم کا تجارتی نام ہے اس دوا کو ہونپنگ کاف (ککر کھانسی) مین استعمال کرتے ہین -

اَنٹی باسِل لیر ANTIBACILLARE. حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو سل مین استعمال کرتے ہین -

کریوسوٹ - کوڈین - سوڈیئم آرسی نائٹ - بالسم آف پیرو - گلیسرین -

اَنٹی بیاک ٹے رِڈ ANTIBACTERID - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال

کرتے ہین -

بورَاکس (تنکار) ۳۵۰ حصے

بورک آسِڈ (جوہر تنکار) ۱۲۵ حصے

گلوکوز ۲۰۰ حصے

انٹی بیاک ٹے رِن - ANTIBACTERIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

بورک اسِڈ (جوہر تنکار) فیرک کلورئڈ - کلورک ایتھر -

انٹی بیاک ٹے ریان - ANTIBACTERION. اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

بورک آسِڈ ۶/۲۵ حصے

لائیکر فرائی کلورئڈ ۵/۱ حصہ

اسپرٹ ایتھر کلورائی مع ادویہ ۱۰۰ حصے

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور بیاک ٹی ری سائیڈ (ممیت جراثیم) استعمال کرتے ہین -

انٹی پائی اونن - سوڈیم پولی بورٹیٹ کا نام ہے جسکو آنکھ کی خرابی مین استعمال کرتے ہین - ANTIPIONIN.

انٹی پائی رِن اسی ٹل سیالی سلیٹ مترادف اکوپائی رِن

ANTIPYRIN ACETYL SALICYLATE.

انٹی پائی رن امگ ڈالیٹ - مترادف۔ پس سال۔

ANTIPYRIN AMYGDALATE.

انٹی پائی رن بائی کلورل - مترادف۔ ڈائی کلورل انٹی پائی رن۔

ANTIPYRIN BICHLORAL.

انٹی پائی رن ٹیانیٹ - انٹی پائی رن کے سولیوشن کو بذریعہ ٹیا ننگ سولیوشن تہ نشین کرنے سے

ANTIPYRIN TANNATE.

بنتا ہے۔ زرد رنگ بے مزہ سفوف جس میں ۳۷ فی صدی انٹی پائی رن موجود ہے پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بے مزہ ہونے کے سبب سے بجائے انٹی پائی رن استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - بچوں کے لئے ۱/۲ سے ۲ ۱/۲ گرین تک جوانوں کیلئے ۱۰ سے ۵۴ گرین تک۔

انٹی پائی رن ری زارسی لیٹ مترادف رزی سال جن۔

ANTIPYRIN RESORCYLATE.

انٹی پائی رن سلف انی لیٹ - مترادف۔ سلفو پائی رن۔

ANTIPYRIN SULFANILATE.

انٹی پائی رن سیالال - ہموزن سیالال اور انٹی پائی رن کو باہم گداخت کرنے سے

ANTIPYRIN SALOL.

بنتا ہے - بھورے رنگ کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) سیال جسکو بطور سٹپ ٹک (حابس الدم) یوٹے رن ہمو یج (رحم کا جریان خون) مین روئی کا پھایا بھگو کر مقامی استعمال کرتے ہین -

انٹی پائی رن سیالی سلیٹ - مترادف سیالی پائی رن -

ANTIPYRIN SALICYLATE

انٹی پائی رن سیالی سلو اسی ٹیٹ - مترادف پائی رن و سال

ANTIPYRIN SALICYLO ACETATE.

انٹی پائی رن کالوڈی ین - ایک حصہ انٹی پائی رن اور ۲۰ حصہ کالوڈی ین کا سولیوشن ہے

ANTIPYRIN COLLODION

جسکو بطور ہی ماس ٹے ٹک (مانع جریان الدم) استعمال کرتے ہین -

انٹی پائی رن کلورل ہیڈریٹ - مترادف ہپ نال -

ANTIPYRIN CHLORALHYDRATE

انٹی پائی رن کیافین سٹریٹ - اس مرکب مین حسب ذیل ادویا موجود ہین

ANTIPYRIN CAFFEIN CITRATE

انٹی پائی رن	۹۰ حصے
کیافین	۹ حصے
سٹرک آسڈ	ایک حصہ

سبکو باہم ملا کر بعد ازان اتنا پانی ملا دین کہ سولیوشن ہو جاوے اور پھر حرارت پہ خشک کر لین۔

انٹی پائی رن کیا فینو سٹریٹ - مترادف - مگرے ہن -

ANTIPYRIN CAFFEINO CITRATE.

انٹی پائی رن میا نڈی لیٹ - مترادف - پٹس سال -

ANTIPYRIN MANDELATE.

انٹی پائی ریٹک کمپونڈ - اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

ANTIPYRETIC CO — انٹی پائی رن - کیا فین - سٹرک اسڈ -

سبکو باہم گداخت کر لین - اس دوا کو مگرین رصداع ہین ، استعمال کرتے ہین -

انٹی پازی ٹن - ANTIPOSITIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

ٹارٹارک اسڈ - سٹرک اسڈ - سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی مصفی) سوڈیم بائی کاربونیٹ -

انٹی پان - ANTIPON. اس دوا مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سٹرک اسڈ	۴ ۱/۲ اونس
ہزواک اسڈ (جوہر لوبان)	۷ ۱/۲ گرین
سیا کارن	۷ ۱/۲ گرین

روز واٹر (عرق گلاب) ۲ ½ ڈرام

ٹنکچر کوچینیل ۳ ¾ ڈرام

آئیل آف ونٹر گرین ½ قطرہ

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۴۵-اونس ۲ ڈرام ۳ گرین (وزن کیا ہوا)

اس دوا کو فربہی کم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک چار کا چمچہ -

اَنٹی پیار اسی ٹن - ایک فی صدی ڈائی نائٹرو کری سال پوٹاشیم کا سولیوشن ہے - خارش مین استعمال ANTIPARASITIN کرتے ہین -

اَنٹی پی ریاس ٹن - مترادف ... -

ANTIPERIOSTIN ۳۰ فی صدی کیانتہاری ڈی مینٹ آف مرکیورک آئی اوڈائڈ کا سولیوشن ہے - نکش اس ٹو سیزرنی ہڈی کا پیدا ہونا) اور پرولی فریشن (نئی جلد کا پیدا ہونا) مین استعمال کرتے ہین -

اَنٹی پیوٹال - ANTIPUTOL بھورا مائل بہ زرد رنگ گاڑھا سیال جس مین فینال کی سی بو ہے بطور ڈس اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین - کول تار سے حاصل کیا جاتا ہے -

اَنٹی تھائی سِن (کلیبس) مترادف - سولیوشن ... -

ANTIPHTHISIN (Klebs.)

ٹیوبرکیولوسی ڈن کا سولیوشن ہے جو خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے بطور ہائی پوڈرمک یا بذریعہ اینما (حقنہ) سل مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی تھائی سن ANTIPHTHISIN. - (ڈاکٹر وبر) صاف اور اسٹری لائیز کیا ہوا الکوڈ ٹیروالام ہے جس مین ½ فی صدی کری سائل بھی موجود ہے۔ ٹیوبرکیولوسز مین زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

انٹی تھرمال ANTITHERMAL. - یہ ایک قسم کا دافع بخار ہے۔

انٹی تھرمن ANTITHERMIN - مترادف - آشڈ فنیل ہیڈرازن بسلے یولی نک۔ بے رنگ بے مزہ قلمین جو ۱۰۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ پانی مین کم حل ہوتے ہین مگر الکحل مین فوری بطور دافع بخار۔ استعمال کرتے ہین۔ ٹیوبرکیولوزی تھائی سز ہرامٹس ڈرزیز مین بھی مفید ہے

مقدار خوراک - ۳ گرین۔

انٹی تھرمولن ANTITHERMOLIN. - یہ ایک قسم کا کیاٹا پلازما ہے۔ اسکے ۱۳۰ اونس ۲ ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کائی اولن	۱۷-۱ اونس ۲ ڈرام ۱۵ گرین
بورک آسڈ	۳۰ گرین
یوکالیپٹس آئل	۳۰ گرین

منتھال (جوہر پودینہ)	۳۰ گرین
تھائی مال (جوہر اجواین)	۳۰ گرین
گلیسرین	۱۰۱/۲ سیال اونس

نیومونیا (ذات الریہ) براں کائی ٹس - نیورال جیا - (عصبی درد) رومیاٹیزم (وجع مفاصل) اری سپ لاس (سرخ بادہ) مین استعمال کرتے ہین -

انٹی تھرمیالین ANTITHERMALINE مترادف - انٹی فلوجسٹین -

انٹی ٹائی فس اکسٹراکٹ - یہ ایک قسم کی سیرم ہے -
ANTITYPHUS EXTRACT

انٹی ٹرانس پائی رن - اس مرکب مین سولیوشن آف فارمالین اور اسپرٹ ANTITRANSPIRIN لاونڈر موجود ہے - زیادہ پسینہ نکلنے کو روکتا ہے -

انٹی ٹس سن - یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -
ANTITUSSIN

ڈائی فلوڑائی فنیل	۵ حصے
ویازلین	۱۰ حصے
لیانولین	۸۵ حصے

برأن کائی ٹس۔ ہوپنگ کاف (گلگر کھانسی)، برٹیوسز یعنے گلگر کھانسی مین بیرونی لگا کر مالش کرتے ہین

انٹی ٹس سن (وروج) یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس کو بطور مخرج بلغم استعمال کرتے ہین۔ ANTISUSSIN (VERWEIJ)

انٹی ٹی ٹانس سیرم۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے جسکو ٹی ٹانس (کزاز) مین استعمال کرتے ہین۔ ایک انجکشن کرنے سے ANTITETANUS SERUM ۵ یا ۶ دن تک آرام رہتا ہے اس کو بطور مانع اور دافع استعمال کرتے ہین۔

انٹی ٹی ٹانک ڈسٹنگ پاؤڈر۔ ہموزن کلورٹی ٹون اور خشک انٹی ٹی ٹانک سیرم کا ANTITETANIC DUSTING POWDER مرکب ہے جسکو ٹی ٹانس (کزاز) مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی ٹی ٹن۔ ANTITAENIN کدو دانون کا علاج ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اکسٹراکٹ میل فرن	۹ حصے
کستو فلور (گل کسو)	ایک حصہ
پاؤڈر فلی لن	۳/۴ حصے

انٹی ٹیوبرکیولس آئیل۔ اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ANTITUBERCULOUS OIL

کریاسوٹ	۱۵۰ منم
بیٹانیا فتھال	۴۵ گرین
آئی اوڈین	۲ ½ گرین
کاڈلیور آئیل (روغن ماہی)	۶۰ اونس

ٹیوبرکیولوسز مین ایک منیز کا بچچہ دن مین تین مرتبہ استعمال کرتے ہین۔

انٹی جرمن ANTIGERMIN ۔ سبز کسیقدر بھورا رنگ گاڑھا سیال۔ آرگیانک کاپرسالٹ سے بنایا جاتا ہے ۲۰۰ حصے پانی مین حل ہوتا ہے مگر گرم پانی مین حل جاتا ہے ۔ بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

انٹی ڈاٹ ANTIDOT ۔ کلوروفارم الکحل اور اسٹیک انہیر کا مرکب ہے جسکو سُرخ رنگ بھی دیا گیا ہے۔

انٹی ڈال ANTIDOL ۔ یہ ایک قسم کا دافع عفونت ہے جسمین فارمال ڈی ہیڈ موجود ہے۔

انٹی ڈال ANTIDOL ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سٹرک ایسڈ۔ کیافین۔ سیالی سلک ایسڈ۔ انٹی پائی رن۔

بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اور انٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) ۱۵ گرین کی خوراک مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی ڈپسن ٹیابلٹس ANTIDEPSIN TABLETS ۔ حسب ذیل ادویات کے قرص ہین۔

شکر۔شٹرک آسنڈ۔ مالک آشڈ۔

اَنٹی ڈِپ شو۔ ANTIDEPSO حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

پوٹاسیم برؤمڈ	۲۵ فی صدی
ملک شگر	۷۵ فی صدی

نشئہ کو اُتارنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی ڈفتھے رِن۔ ANTIDIPHTHERIN یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

پوٹاسیم کلوریٹ	۹۱ حصے
زنک کلورئڈ	۴ حصے

اَنٹی ڈفتھے رِن۔ ANTIDIPHTHERIN (کلبز) یہ سیرم ڈفتھے یا کے بیاسی لس (جراثیم خناق دبائی کو) بونے سے بنتی ہے۔

اَنٹی ڈفتھے رِن۔ ANTIDIPHTHERIN خشک سفوف ہے۔ آگ پر ڈال کر جسکو ڈفتھے ریا کے بیمارون کو بخارات دیتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

تھیزین آسنڈ آف ادلی بائٹم سیالی سلک آشڈ۔ تھیماں (جوہر لیودینہ) فینال (کاربالک آشڈ)۔

اَنٹی ڈِفتھے ری ٹی کن - (ہوکائی) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

ANTIDIPHTHERITICON (HOKAI)

پوٹاسیئم کاربونیٹ - پوٹاسیئم سلفد - آئیل آف برچ - آئیل آف پیچ - الکحل -
ڈِفتھے ریا (خناق وبائی) مین استعمال کرتے ہین -

اَنٹی ڈولورِن - **ANTIDOLORIN** ایتھل کلورائڈ کا دوسرا نام ہے -

اَنٹی ڈِسن ٹری کم - حسب ذیل ادویات ہر سو گولیون مین موجود ہین
ANTIDYSENTERICUM جسکو ڈِسن ٹری (پیچش) مین استعمال کرتے ہین -

پلی سٹے رن	۱½ گرین
مائی رابولن انڈی کم	۷½ گرین
اکسٹراکٹ آف پومو گرانیٹ	۲۲½ گرین
اکسٹراکٹ روز	۲۲½ گرین

اَنٹی ڈِسن ٹرک سیرَم - یہ ایک قسم کی سیرم ہے جسکو ڈِسن ٹری -
ANTIDYSENTERIC SERUM پیچش کا لرا انفنٹم (بچون کا اسہال) مین استعمال کرتے ہین -

اَنٹی ڈایابےٹک فلوئیڈ - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل
ANTIDIABETIC FLUID

ادویات موجود ہین۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ سنی سٹیونس نکشی	۹۷٫۷۸ فی صدی
الکالی	۲ فی صدی
سیالی سلک آشڈ	۰٫۰۲ فی صدی
ٹرپ سن	۰٫۰۲ فی صدی

ذیابیطس مین ایک میز کا چمچہ استعمال کرین۔

انٹی ڈیابےٹیکم ANTIDIABETIKUM مترادف۔ گلی کوسال وال

ذیابیطس کا علاج ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

پیپسن ٹرپ سن سوڈیم تھیوبرومینٹ۔ اکسی ٹریپونک آشڈ۔

انٹی ڈیابےٹن ANTIDIABETIN ۔ شکر کا عوض ہے جسکو ذیابیطس کے بیمار انکو کھلاتے ہین اس مین سیاکارن اور میانٹ نائیٹ موجود ہے۔

انٹی ڈیا رئیا ٹیابلٹس ANTIDIARRHOEA TABLETS ۔ ان قرصون مین ۳ گرین ٹینیوشن ٹیانیٹ اور چاکولیٹ موجود ہے۔

انٹی رن ANTIRIN ۔ یہ ایک قسم کی ناس ہے جس مین کوکین اور بوارک ایسڈ موجود ہے۔ کوری نا زکام مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی رومیاٹن ANTIRHEUMATIN اس نام کے تین ادویات ہین۔

نمبرا میتھی لن بلیو اور سوڈیم سیالی سلیت کا مرکب ہے عضلاتی وجع مفاصل مین

استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ۱۵ گرین تک۔

نمبر (۲) حسب ذیل ادویات کا مرہم ہے جس کو وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔

ٹیرڈولائم	۱۰ حصے
وِل فیاٹ	۵۰ حصے
فلورفینی ٹال	ایک حصہ
ڈائی فلوروڈائی فینل	۴ حصے

نمبر (۳) سیالٹ (ملاحظہ ہو بیان) کے پنسل ہین جو بعوض منتہال پنسل استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی رومیاٹی کم ANTIRHEUMATICUM سیاہ رنگ منشور نما ٹکرے جس کا مزہ تلخ ہے۔ سوڈیم سیالی سلیٹ اور میتھی لن بلو کا مرکب ہے وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ۱½ گرین تک۔

اَنٹی رِی نال ANTIRHINO . اس نام کے ۲ ادویات ہین۔

نمبر ۱ سیالال ٹیانن اور آئیل آف صندل کا مرکب ہے۔

نمبر ۲ سیالال اور ٹیانو البیومی نیٹ کا مرکب ہے۔

اَنٹی ریبک سیرم ANTIRABIC SERUM یہ ایک قسم

کی سیرم ہے جسکو رُبے بنیز (سگ گزیدہ) مین استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی سِپ ٹال - مترادف سنکوبن آئی اوڈو سلفیٹ - سنکونن ہیرا یا بہت بہورا مائل بہ سرخ رنگ سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے ANTISEPTOL

مگر الکحل اور کلوروفارم مین حل ہوجاتا ہے جس مین ۵۰ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے

۱/۲ سے ۴ گرین کی خوراک مین بطور اَنٹی سپٹک دمزیل العفونت، اندرونی اور

بعوض آئی اوڈوفارم بیرونی استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی سپٹک پلز کمپونڈ (وارنر) ان گولیون مین حسب ذیل ادویات

ANTISEPTIC PILLS CO موجود ہین۔

سوڈیم سلفیٹ	۱/۱۰ گرین
سیالی سلک آسِڈ	۱/۱۰ گرین
کیپ سی کم (مرچ)	۱/۱۰۰ گرین
پپسین	۱/۱۰ گرین
اکسٹراکٹ آف اپیکیاک	۳/۲۵ گرین

اَنٹی سپٹک توتھ واش - دانتون کو صاف کرنے کا اَنٹی سپٹک

ANTISEPTIC TOOTH WASH دمزیل العفونت) عرق ہی

جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

فارمالین (۴۰ فی صدی کا)	۲ حصے

ٹنکچر سنکونہ	۶۰ حصے
گلیسرن	۶۰ حصے
آئیل آف پیپرمنٹ	۲ حصے
آئیل آف انیس	۱½ حصے
آئیل آف کلوز	ایک حصہ
آئیل آف سینیمن	ایک حصہ
الکحل	۱۰۰ حصے

انٹی سپٹک سوپ ANTISEPTIC SOAP - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور ہاتھ دہونے کا صابون ہے۔ معمولی صابونکو گداخت کرکے زنک پراکسڈ ملادین۔

انٹی سپٹک وارنش ANTISEPTIC VARNISH - اس وارنش مین حسب ذیل ادویات موجود ہین جس کو بعوض کالوڈین استعمال کرتے ہین۔

لاک سفوف کی ہوئی	۶۰ حصے
بالسم آف ٹولو	۵ حصے
تہائی مال	½ حصہ
الکحل	۵۰ حصے

ایتھر ۱۰۰ حصے

انٹی سیپٹن - ANTISEPTIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

زنک سلفیٹ	۸۵ حصے
زنک آئی اوڈائڈ	۲۱۵ حصے
تھائی مال	۲۱۵ حصے
بورک ایسڈ	۱۰ حصے

انٹی سپٹن - (شتوا رلوز) یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین ۴ فی صدی زنک سلفیٹ ANTISEPTIN اور ۴ فیصدی آلم موجود ہے -

انٹی سپٹوفارم - ANTISEPTOFORM فارمالڈی ہیڈ کا سولیوشن ہے -

انٹی سپٹی کم - کوڈلن سوڈیم سلفائیٹ - اور ڈائی آکسی میتھائی لن کا ANTISEPTICUM (KOHLER) مرکب ہے - بطور مانع تخمیر اور دافع عفونت اور انٹی سپٹک (دافع العفونت) استعمال کرتے ہین -

انٹی سپٹک سالیڈ - غذا کو محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہین جس مین سوڈیم فلواو سلی کیٹ ANTISEPTIQUE SOLIDE موجود ہے -

انٹی سپ سن - مترادف اسپ سن ہاسٹ انی لڈ بروسے ٹڈ + پیارا بروم اسٹ انی لڈ
ANTISEPSIN
بے رنگ چمکدار ٹکڑے ۱۶۵ سے ۱۶۶
سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - پانی مین کم حل ہوتے ہین - الکحل مین حل ہوجاتے
ہین - بیرونی بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) مفید ہے - اندرونی بطور انٹی پائی ٹک
(دافع حرارت) انٹی نیورالجک (دافع عصبی درد) سیڈ ٹیو (مسکن) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱ ۱/۲ گرین تک -

انٹی سپ سن - ANTISEPSIN اس مین حسب ذیل
ادویات موجود ہین -

مرکیورک کلورائڈ سولیوشن (ایک کو ہزار حصے کا)	ایک حصہ
انکالی سلی کو فلورائڈ	۲ حصے

انٹی سپ سن - (وی کوی واٹ) یہ ایک قسم کی لنف ہے جس مین تھوڑا سا
ANTISEPSIN (VIQUEVAT) ٹرائی کلور آئی اوڈائڈ بھی موجود ہے

انٹی سڈرن - ANTISUDRIN حسب ذیل ادویات کا
مرکب ہے جسکو زخمون پر چھڑکتے ہین -
بلغم - سفید گل ارمنی - ٹیانو فارم -

انٹی سل ٹن - بوریا اور مرکیوری کا مرکب ہے - آئی رائی ٹس (سوزش آئی رس)
ANTICELTIN کراٹائی ٹس (سوزش قرنیہ) مین بطور انٹی سپٹک

(مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ ایک کو ۲۰۰۰ کا سولیوشن بنا کر نجکپٹوا مین پچکاری کرین۔

انٹی سلٹس ٹیابلٹس۔ ANTICELTS TABLETS ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم بائی کاربونیٹ	۰،۵ فیصدی
ڈائی جینٹیو فرمنٹ	۲،۵ فیصدی

بطور ہاضم استعمال کرتے ہین۔

انٹی سل لائیڈ۔ ANTICILLOID اطلیل مین رکھنے کے بوزنر مین جس مین کاکو بٹر اور ۱۰ فی صدی پروٹارگال موجود ہے۔ سوزاک مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی سیان گوین۔ ANTISANGUIN اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

الیومی نی اُم سلفیٹ	۲۰ حصے
سیالی سلک ایسڈ	۰،۱۲۵ حصہ
پانی	۷۰ حصے

بطور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) اور ایسٹرنجنٹ استعمال کرتے ہین۔

انٹی سیوڈار۔ ANTISUDOR یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے

جس مین سیالی سلک ایسڈ موجود ہے۔

انٹی سیوڈارن (ہل ورگ) یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین ایوڑک ایسڈ ANTISUDORIN (HELLWIG) سیالی سلک میتھل ایسٹر سیالی سلک فنیل ایسٹر موجود ہے۔

انٹی فائی ٹوسن ANTIPHYTOSIN یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس کے خواص و فوائد ٹیوبرکیولن کے موافق ہین۔

انٹی فائی مور ANTIPHYMORE فزیولاجکل سیالائن سولیوشن ہے جسکو ٹیوبرکیولوسز مین زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

انٹی فارمن ANTIFORMIN الکالین ہائی پوکلورائٹ کا سولیوشن ہے جس مین ۴ء۲ فی صدی کلورین موجود ہے۔

انٹی فرمنٹ ٹیبلٹس ANTIFERMENT TABLETS ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

برسمتھ نائیٹرس - روبرب - سوڈیم بائی کاربونیٹ - میگنیشیم کاربونیٹ - اور لیبو کاربٹ سلیسلیٹ اسعف ٹیپرمینٹ۔

بطور ہاضم استعمال کرتے ہین۔

انٹی فلوجسٹن - مترادف - انٹی تھرمیالن۔

ANTIPHLOGISTINE یہ ایک قسم کی پولٹس ہے جس مین

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔
کائی اولین۔ گلیسرین۔ بورک اسڈ۔ سیالی سلک آسڈ۔ آئی او ڈین آئیل آف ونٹر گرین
درد اور سوجن کو کم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

انٹی فلوجن - ANTIPHLOGIN - انٹی پائی رین کا دوسرا نام ہے۔

انٹی کارن - ANTICHOREN - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں ہپٹو نائٹرڈ۔ مرکیورک کلور آئی اوڈڈ موجود ہے۔ بھورے رنگ کی اکسٹراکٹ کے مانند پانی میں حل ہونے والی لگدی ہے۔ اندرونی انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع آتشک ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۲ گرین بطور گولی یا ۲ فی صدی کا سولیوشن زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

انٹی کال - ANTIKOL - اسٹ انی لڈ۔ ٹارٹارک اسڈ۔ سوڈیم بائی کاربونیٹ کا مرکب ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۲ ۷ گرین۔

انٹی کال لامن - ANTIKOLLAMIN - یہ ایک قسم کا انٹاسڈ (دافع ترشی) ہے جو حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔
سوڈیم نیٹریٹ۔ سوڈیم کاربونیٹ۔ سوڈیم ہیپ سیوزیٹ۔ پوٹاسیم فاسفیٹ۔

سوڈیئم فاسفیٹ۔ امونیئم فاسفیٹ۔ کیلسیئم فاسفیٹ۔ مگنیشیئم فاسفیٹ۔ کیلسیئم فلورائڈ

انٹی کالی بیسلی سیرم ANTIKOLI BACILLI SERUM ۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو گھوڑون سے نکالی جاتی ہے ڈفلائی ٹس (انڈہی آنت کی سوزش) کے سبب سے جو نیری ٹونائی ٹس (پیٹ کی آبدار جھلی کی سوزش) ہوتا ہے۔ اس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار استعمال۔ ۵ سے ۴۰ کیوبک سنٹی میٹر (۱/۶ سے ۱ ۱/۳ سیال اونس تک)

انٹی کالےرن ANTICHOLERIN ۔ (کلیبز) یہ سیرم کالرا (ہیضہ) کے بیاسی لس (جراثیم) کو بونے سے بنتی ہے۔ کالرا (ہیضہ) مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی کامی ٹی ائیل ANTICOMITIALE ۔ پوٹاسیئم برومائڈ۔ اسٹران شیئم آئی اوڈائڈ۔ اور اکسٹرا کٹ آف ویلیرین کا مرکب ہے بطور انٹی اسپازموڈک (دافع تشنج) ہسٹیریا (اختناق الرحم) کوریا (رعشہ) اپی لپ سی (صراع) مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی کامنیا ANTIKAMNIA ۔ حسب کیمیائی تحقیقات امریکن مڈیکل اسوسی ایشن۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اسٹ انی لڈ ۶۸ حصے

کیافین ۵ حصے

سٹرک آئسڈ ۵ حصے

سوڈیئم بائی کاربونیٹ ۲۰ حصے

بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) انوڈائن۔ (مسکن اوجاع) انال جےسک (مسکن اوجاع) بخارون۔ نیورال جیا (عصبی درد) دردسر ان سامنیا (بے خوابی) اور رومیا ٹزم (وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ایک سے ۲ قرص تک اور ۵ سے ۱۰ گرین تک۔

اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

انٹی کامینا وتھ کوڈین۔ انٹی کامینا وتھ کوی نن۔ انٹی کامینا وتھ سیالال۔

انٹی کامینا وتھ ہیرائین۔

انٹی کان جس ٹن ANTICONGESTIN۔معدنی پولٹس ہے جس مین الیومی نی اَم اور مگنیزیئم سلی کیٹس بورک آسڈ سیالی سلک آسڈ آئی اوڈین۔ پوٹاسیئم آئی اوڈیڈ آئرن کاربونیٹ۔ گال تھے ریا آئیل۔ یوکالپٹس آئیل تھائی مال۔ پیپر منٹ آئیل اور گلیسرن موجود ہے۔

انٹی کلور پلز ANTICHLOR PILLS ان گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فرس سلفیٹ ۱/۲ گرین

سوڈیم کاربونیٹ	$\frac{1}{2}$ گرین
کوی نن سلفیٹ	$\frac{3}{4}$ گرین
اپکیاک	$\frac{3}{4}$ گرین
آرسی نس اسڈ	$\frac{3}{100}$ گرین

انٹی کلورن۔ ANTICHLORIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سے ساکٹ فارمیٹ آف پیر منتھہ گریپ شگر۔ سوڈیم کاربونیٹ۔

انی میا اکی خون) اور کلوروسز مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی کلوروٹن۔ ANTICHLOROTIN ان گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ہی موگلوبن۔ سلفر۔ مگنیشیا۔

کلوروسز مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی کلوروز۔ ANTICHLOROSE اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

پیورٹی فائیڈ سولیوبل ہی موگلوبن	۲۰ فی صدی
گلیسرن	۳ فی صدی
شیری وائین	۷۰ فی صدی

بطور ہی ماٹک (مقوی خون) استعمال کرتے ہین۔

انٹی کیالر ANTICALOR انٹی کال کا دوسرا نام ہے۔

انٹی کیال کیولوز ANTICALCULOSE نقرس کا علاج ہے۔

انٹی کیانکرن ANTICANCRIN ۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو بکرون سے نکالی جاتی ہے۔ سرطان اور سارکوما (رسولی) مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی گان ANTIGON ۔ یہ ایک قسم کے بوزیز (شیاف) ہین جس مین ۲ فی صدی انبارجن موجود ہے۔ سوزاک سے محفوظ رہنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

انٹی گلوکوسن ANTIGLUCOSIN ۔ ڈیوڈینم (امعاء اثنا عشری) کا اکسٹراکٹ ہے جسکو ذیابیطس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک اونس۔

انٹی گونوکاکس سیرم ANTIGONOCOCCUS SERUM ۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو گنی پگز سے نکالی جاتی ہے سوزاک کے سبب سے جو وجع مفاصل ہو جاتا ہے اس مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی لیوپیا ANTILUPIA حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

اسنٹ انی لنڈ۔ کیانفین۔ سوڈیم برومائڈ۔ لیوپیلن۔

مقدار خوراک ۔ ۲/۱ گرین۔

انٹی مارفن ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو اور ادویات کے علاوہ کلمبو اور ڈاگ ووڈ ANTIMORPHIN بھی موجود ہے۔ مارفیا کی عادت ترک کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ کیمیائی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اس مین تہوڑا مارفن بھی موجود ہے۔

انٹی مگرین ANTIMIGRAINE اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

انٹی پائی رن	ایک حصہ
کیافین	ایک حصہ
شکر	۲ حصے

مقدار خوراک ۔ ۲/۱ سے ۳۰ گرین تک۔ مگرین (صداع) مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی سے رن ۔ یہ ایک قسم کے قرص مین جس مین ۳ گرین انٹی سپٹے رن ANTIMARIN موجود ہے۔ سی سِک نس (دغثیان بحری) مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی میرولی ان ۔ ANTIMERULION سولیوبل گلاس سوڈیم کلورائڈ اور بورک آسڈ کا مرکب ہے۔

انٹی می سن ۔ ANTIMECIN ناشپاتی، انسرز و نمبری کیولی

ہائی پراس تھے زیا آف ذی اسٹمک اورنروس ڈسپیپسیا (عصبی بدہضمی) مین استعمال کرتے ہین۔ ہر ایک قرص مین ½ اگرین النش تھے زن موجود ہے۔

انٹی مل لن ANTIMELLIN اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سیالی سلک آئنڈ۔ سوڈئیم کلورڈ۔ کیالاسس اکسٹراکٹ۔ فرانگیولا بارک۔ سونف۔ جنشن۔ آلڈر بارک۔ لارل لیوز۔ روزمری بلاسم۔ جونی پر بیریز۔ انٹی مل لن (جامن کا گلوکوسائیڈ) لعاب السی۔

انٹی ناسی کا ANTINAESICA - یہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین کوکین اور انٹی پائی رن موجود ہے سی سک نس (غثیان بحری) مین استعمال کرتے مین۔

انٹی نان نن ANTINONNIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

آرتھو ڈائی نائیڑو کریزی سال سوڈئیم یا پوٹاسئیم	۵۰ فی صدی
صابون	حسب ضرورت
گلیسرن	حسب ضرورت

درختون کے کیڑون کو دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین نیز کھجلی اور حیوانون کے جلدی امراض مین بھی مفید ہے۔

اَنٹی نروِن - ANTINERVIN مترادف - سال برومیالڈ -

اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

امونیم برومئڈ	۲۵ حصے
سیالی سلک آسڈ	۲۵ حصے
اَسیٹ انی لڈ	۵۰ حصے

بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷ ½ گرین دن مین ۳ یا ۵ مرتبہ -

اَنٹی نوسن - مترادف - سوڈیم نوسوفن + سوفن سوڈیم + ٹٹرا آئی اوڈو فینال ANTINOSIN تھالی ان سوڈیم -

نیلے رنگ کا سفوف جو پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے بطور اَنٹی سیپٹک اور دافع عفونت - ۱۰. سے ۲.۰ فی صدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین -

انٹی نیوراس تھن - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین جسکو بطور مقوی ANTINEURASTHIN اعصاب استعمال کرتے ہین -

بیضہ مرغ کی خشک کی ہوئی زردی

لیا کٹھوز - گلوٹن - اسٹارچ - ڈکسٹرن - اور میاٹلس (افادیہ)

انٹی نیوموکاکسی نا - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جسکو ٹیوبرکیولوسز مین استعمال ANTIENEUMOOCCINA کرتے ہین - یہ حسب ذیل ادویات کا

مرکب ہے۔

لیانسٹیم فارمی ایٹ۔ البیومن سلفوکان ڈرا سے پی ٹنک آشڈ۔

انٹی وامم۔ انس ٹھے زہن کے قرص ہین۔ ہائی پراس تھے زیا آف وی انسٹک

ANTIVOM گیاسٹرک السرز (زخم معدہ) نروس وامی ٹنگ (عصبی قے)

مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی وی نن۔ ANTIVENIN مترادف۔

سیرم اسینک بائی زن۔

انٹی ہرپن۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین

ANTIHERPIN ہرپیز (نملہ) اور اسی قسم کے جلدی امراض مین استعمال

کرتے ہین۔

ٹار	۱۰۰ حصہ
ریپ آئیل	۱۰۰ حصہ
بالسم پیزو	۱۰ حصہ

انٹی ہمی کرانن۔ ANTIHEMICRANIN حسب ذیل ادویات کا

مرکب ہے۔

انٹی پائی رن	ایک حصہ
کیافین	۲ حصہ

شکر	۲ حصے

دردسر کا علاج ہے۔

مقدار خوراک۔ ۷½ سے ۳۰ گرین تک۔

انرجن۔ ENERGIN چاکولیٹ اندودہ قرص ہین جس مین کاڈلیور آئیل موجود ہے۔

انرجی ٹینز۔ فرانس کے بنے ہوئے فلوئیڈ اکسٹراکٹ ہین جو بغیر الکحل کے بنائے گئے ہین حسب ذیل ادویات کے اکسٹراکٹ ENERGETENES فروخت ہوتے ہین۔

کان وَیلے ریا۔ کالچیکم۔ ڈیجی ٹیلس۔ ولیرین۔

انس تھائیل۔ ANAESTHYLE مترادف۔ انس تہال۔

انس تھال۔ ANAESTHOL مترادف۔ انس تھن۔

انس تھال۔ (مے ار) ANAESTHOL Meyer)

اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اتھل کلورڈ	۱۷ حصے
حسب ذیل مرکب کے	۸۳ حصے
اتیھر	۷۴ گرام
کلوروفارم	۱۹۱۵ گرام

اسکو بطور مخذر استعمال کرتے ہین۔

انس تہال ۔ (میے ار) ANESTHOL(Meyer) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

کلوروفارم	۲۵؍۴۳ حصہ
اتہر	۷۵؍۵۶ حصہ
اتہیل کلورڈ	۲۰؍۵ حصے

انس تہال (وے۔ڈگ) ANESTHOL(Weidig) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

کلوروفارم	۲ حصے
اتہر	۵؍۲ حصے

اسکو بعوض کلوروفارم سنگہاتے ہین۔

انس ہتن ۔ ANAESTHIN ۔ مترادف انس تہال + انس تہائیل۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

اتہیل کلورڈ	۵ حصے
متہیل کلورڈ	ایک حصہ

بطور مقامی مخذر بذریعہ اسپرے (آبشار) استعمال کرتے ہین۔

انس ہتھے ٹک مکسچر ۔ (رے نیز) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔
ANAESTHETIC MIXTURE(Reynes)

کلورو فارم	۲ حصے
ایتھر	ایک حصہ
آب سولیوٹ الکحل	ایک حصہ

بطور مخدر استعمال کرتے ہیں۔

انس تھے ٹیکم (ائڈی سن) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ANAESTHETICUM (ADDISON'S)

کلورل ہیڈرس	۳۰ حصے
الکحل	۱۱۰ حصے
کلوروفارم	۹۰ حصے
کافور	۴۰ حصے
کلوو آئل	۵۹ حصے
پیپرمنٹ آئل	۵۹ حصے
ایتھر	۵۰ حصے
سیالی سلک ایسڈ	۵ حصے
امل نائیٹرائیٹ	۳ حصے
مارفیا سلفس	۲ حصے

انس تھے ٹیکم (باٹ وی نی) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ANAESTHETICUM (BOTWINI

منتھال	۳ حصے
کاربالک ایسڈ	۳ حصے
کوکین ہیڈروکلورائیڈ	ایک حصہ

انس تھے زن۔ مترادف۔ پیارا امیڈو اتھیل بنزوٹ + پیارا امیڈو بنزوائک ایسڈ اتھیل ایسٹر۔

ANAESTHESIN

سفید بے بو اور بے مزہ سفوف گرم پانی مین حل ہوتا ہے۔ مگر سرد پانی مین کم۔ فرار محللات مین فوری حل ہوجاتا ہے۔ غلیظ روغنیات مین ۲ سے ۳ فی صدی حل ہوتا ہے۔ ۹۰ سے ۹۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین۔ گیاس ٹرال جیا (وجع المعدہ) زخم یا سرطان معدہ گیاس ٹرک ہائی پراس تھے زیا مین مفید ہے۔

مقدار خوراک ۱/۲ گرین۔

لارن جل السرز (زخم حنجرہ) یوری تھرائی ٹس (سوزش مجری بول) بواسیر جلے ہوئے مقامون اور پرورائی ٹس مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ ۳ فی صدی کا سولیوشن بطور اسپرے (آبشار) ایک سے ۲ فی صدی میوسلیج اکیشیا مین بطور ضماد یا تین گرین کی سپازی ٹوری (شیاف) یا ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم استعمال کرین۔

انس تھے زن۔ (سولیوبل) ملاحظہ ہو بیان سب کیوٹین۔

ANAESTHESIN (SOLUBLE) ربیا۔

اَنِس تھیزِن بورمی لِن - ویازلن کا مرہم ہے جس مین اورک اسڈ نیتھال اور ۱۰ فی صدی اَنِس تھیزن موجود ہے۔ ANAESTHESIN BORMELIN

اَنِس ٹی فارم - ANAESTIFORM حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

کوکین ہیڈرو کلورڈ۔ ری نالن ڈین۔ ڈسٹلڈ اکسٹراکٹ آف وچ ہے زل سلفیٹ آف سوڈیم۔ سلفیٹ آف اموینم۔

انگرال - UNGROL گلیسرن جیلاٹن اور سبلامن کا مرکب ہے گنوریا اور سفلس (آتشک) سے محفوظ رہنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

انگوال - UNGUAL یہ ایک قسم کی کولڈ کریم ہے جس مین ۱۰ فی صدی سیالی سلک اسڈ موجود ہے۔

انگونٹم ارجنٹی کولائیڈ کریڈا - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

UNGUENTUM ARGENTI COLLOID CREDE

کولارگال	۱۵ حصے
پانی	۵ حصے
موم	۱۰ حصے
بنزوئنڈ لارڈ (شحم خنزیر)	۷۰ حصے

ہیوربی رُل سپیشنر (زچاؤن کا زہریلہ بخار)، کاربنکل (شب چراغ)، مین ۵۔۴ گرین استعمال کرتے ہین۔

انگوئنٹم ڈیورَم - یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے۔ جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

UNGUENTUM DURUM

پیرافن	۴۰ حصے
وُل فیاٹ	۱۰ حصے
ہیپر دلاٹم لکوڈ	۵۰ حصے

انگوئنٹم رسے زی نال - مترادف رشے زنی نال۔

UNGUENTUM RESINOL

انگوئنٹم زائی مائی ڈی نی - مترادف زائی مائی ڈِن۔

UNGUENTUM ZYMOIDINI

انگوئنٹم سلفیوری ٹم مائیٹ - مترادف - تہیولان۔

UNGUENTUM SULFURATUM MITE

انگوئنٹم سوریاٹی کم - سوریاسز (تشقق الجلد) کا مرہم ہے۔ جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

UNGUENTUM PSORIATICUM

کری سارَبن	۵۰ حصے
اکتھیال	۲۰ حصے

انگونٹم زانی ماے ڈن (۲۰ فی صدی کا) ۳۰ حصے

انگونٹم سیاپوسیالی سیلاٹم - یہ ایک قسم کا صابون ہے جس مین ۲ افیصدی
UNGUENTUM SAPOSALICYLATUM
سیالی سلک آشڈ اور سیالی سلک الیسٹر موجود ہے - طب حیوانات مین استعمال کرتے ہین -

انگونٹم سیالی نی - مترادف سیالی نال -
UNGUENTUM SALENI

انگونٹم سیانی ٹاس بن بن - یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین
UNGUENTUM SANITOS BENBEN
اوزون ملایا ہوا ٹرپن ٹائین آئیل موجود ہے -

انگونٹم سی ڈے ٹیوم - یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین ۵ فی صدی
UNGUENTUM SEDATIVUM
زنک آکسائڈ اور ۲ فی صدی کا بالکٹ سینٹ موجود ہے - اکزیما پروراٹس (خارش) اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین -

انگونٹم فارمن ٹالی - گلی سرول آف اسٹارچ جس مین ۱۰ یا ۵ فی صدی
UNGUENTUM FORMENTOLI
فارمال ڈی ہیڈ اور تھوڑا سا منتھال موجود ہے پسینہ جو زیادہ نکلتا ہے اُس مین استعمال کرتے ہین -

انگوئنٹم کریڈا۔ UNGUENTUM CREDE مترادف
کولارگال انٹمنٹ۔

انگوئنٹم کیازینی۔ (اِن نا) جلد پر لگانے کا وارنش ہے جو بہت جلد خشک UNGUENTUM CASEINI اور پانی سے بخوبی صاف ہو جاتا
ہے۔ الکالی کیازینیٹ گلیسرن دیازلن اور پانی موجود ہے۔ حموضات سے نقیض ہے۔

انگوئنٹم کیازین۔ UNGUENTUM CASEIN مترادف
کیازین انٹمنٹ۔

انگوئنٹم منتھالی کمپونڈ۔ اس مرہم میں ۲۰ فی صدی منتھال اور ۲۰ فی صدی UNGUENTUM MENTHOLI CO مسوٹان موجود ہے۔ نقرس اور
وجع مفاصل میں استعمال کرتے ہیں۔

انگوئنٹم وی جی ٹے بائیل۔ یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جو کولڈ کریم UNGUENTUM VEGETABILE کے موافق ہے۔

انگوئنٹم ہے ڈن۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں ۵۴ فی صدی کیالولمیلال UNGUENTUM HEYDEN ہے جو ۳۰ فی صدی پارہ کے
برابر ہے۔ بعوض مرکیوری انٹمنٹ آتشک میں استعمال کرتے ہیں۔ ا۔ ۱/۲ ڈرام
بطور مرہم لگادیں۔

انوڈائی نان۔ ANODYNON ربر کے گرم کرنے کی

تہیلیان ہین جس مین سوڈیم اسی ٹیٹ بھرا ہوا ہے۔اس تھیلی کو تہوڑی دیر گرم پانی مین رکھدین۔بعدازان تہیلی کے منھ کی ڈاٹ کو کہولدین تو تہوڑی دیر تک اس مین سے گرمی نکلے گی ان تہیلون کو بعوض ربر ہاٹ واٹر باٹل استعمال کرتے ہین۔

انوڈائی نن ANODYNIN انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے۔

انوڈائین۔ ANODYNE ایتہل کلورائڈ کا دوسرا نام ہے۔

انوڈائی نی کم۔ ANODYNIOUM لیانولن کا مرہم ہے جس مین انٹی فبرن موجود ہے۔

انوزال۔ ANOZOL یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین ۱۰ سے ۲۰ حصہ تک تہائمال اور ۸۰ سے ۹۰ حصہ تک آئی اوڈوفارم موجود ہے۔

انوسال۔ ANUSOL مترادف۔بزمتھ آئی اوڈو ری زارسن سلفونیٹ بڑی آنت کے انفلامیشن (التہاب) مین بطور سپازی ٹوری (شیاف) استعمال کرتے ہین۔اس کے سپازی ٹوری (شیاف) مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

انوسال	۷½ حصے
زنک اکسائڈ	۶ حصے
بالسم پیرو	۱½ حصے
کاکوبٹر	۱۹ حصے
انگونٹم پیارانی نی	۲½ حصے

انی اوڈال۔ AINODOL یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک دافع العفونت ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔
فارمال ڈی ہائیڈ۔ گلیسرن۔ آئیل آف مسٹرڈ۔ الکحل۔ پانی۔

انی ٹن۔ ANYTIN مترادف۔ انی سٹن۔ امی ٹن۔
یہ ہائیڈرو کاربن کا اموینم سالٹ ہے سلفیورک ایسڈ کا اثر منی رل آئیل اور دوسرے قسم کے ہائیڈرو کاربن پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ جو ادویہ کہ پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں اسکے ذریعہ سے حل ہوجاتے ہیں۔ ایک کو ۲ حصہ پانی ملایا ہوا فروخت ہوتا ہے جو سیاہ رنگ گاڑھا سیال ہے۔ جو ادویہ کہ اسکے ذریعہ سے حل ہوتے ہیں انکو انی ٹالز کہتے ہیں حسب ذیل اقسام کے انی ٹال فروخت ہوتے ہیں۔ کری سال انی ٹال۔ ۵۰ فی صدی کا اس میں ہموزن کری سال اور انی ٹن موجود ہے۔ میٹا کری سال انی ٹال ۴۰ فی صدی کا کریوسوٹ انی ٹال ۴۰ فی صدی کا۔ گونی اسٹ کال انی ٹال۔ ۴۰ فیصدی کا بنزال انی ٹال ۲۰ فی صدی کا یوکا لپٹال انی ٹال ۲۵ فی صدی کا۔ پیپرمنٹ آئیل انی ٹال ۲۵ فی صدی کا ونٹر گرین آئیل انی ٹال ۲۵ فی صدی کا۔ آئیل ٹرپن ٹائین انی ٹال ۱۵ فی صدی کا کیامفر انی ٹال ۱۵ فی صدی۔ آئیوڈا انی ٹال ۱۰ فی صدی کا۔ ان انی ٹالوں کو بطور انٹی سپٹک دافع العفونت استعمال کرتے ہیں۔

انی سال۔ ANYSOL الکہتیال کا دوسرا نام ہے۔

انی سان۔ ANESON مترادف۔ انی سٹن۔

اَنی سن - ANYSIN مترادف - انی ٹن -

اَنی سن - ANESIN مترادف - انی سان -

یہ ایک قسم کا مقامی مخدر ہے جس مین اسی ٹون کلورو فارم (کلوری ٹون) کا سیاچوریٹڈ سولیوشن موجود ہے -

اَنی سو تھیو برومن - برومن سوڈیم انی سیٹ جس مین ۴۷ء۱ فی صدی برومڈ ANISOTHEOEBROMIN موجود ہے - بہ نسبت ڈائی یورٹن پانی مین کم حل ہوتا ہے - اسلئے یہ بہت ہی پائیدار اور زمانہ تک رہنے سے خراب نہین ہوتا ہے - بطور ڈائی یوریٹک (مدر) اور اسٹیمولنٹ (محرک) استعمال کرتے ہین -

اَنی سی ڈن سٹرک آسڈ - ایولائین اور سٹرونن کا عوض ہے -

ANISIDIN CITRIC ACID

اَنی لن ٹرائی برومڈ ہیڈر و برومڈ - مترادف - برومابڈ -

ANILIN TRIBROMID HYDROBROMID

اَنی لی پائی رن - (الفا) انٹی فبرن اور انٹی پائی رن کا مرکب ہے ANILIPYRIN (ALPHA) جو دونون کو باہم ملاکر گداخت کرنے سے بنتا ہے ۔ ۵ ، سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - پانی مین حل ہوجاتا ہے - بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) اور انال جے سک (مسکن وجع)

ان فلوانِ زا (تپ نزلی) یو بی آرتھرائی ٹس (بہت سے جوڑوں میں سوزش ہونا) ینورال جیا (وجع العصب) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۔ ۵ا سے ۳۰ گرین تک۔

انی لی پائی رن ۔ (بیٹا) ایک حصہ انٹی فبرن اور ۲ حصے انٹی پائی رن کو ANILIPYRIN (BETA) باہم ملا کر گداخت کرنے سے بنتا ہے

۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پہ گداخت اور پانی میں حل ہوتا ہے۔ بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اور انال جے سک (مسکن اوجاع) ان فلوانِ زا (تپ نزلی) یو بی آرتھرائی ٹس (بہت سے جوڑ دن میں سوزش ہونا) نیورال جیا (وجع العصب) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۔ ۵ا سے ۳۰ گرین تک۔

انی مونن ۔ ANEMONIN ۔ مترادف ۔ پلسا ٹلا کیا مقر۔
سفید یا زردمائل بہ سفیدی چمکدار سفوف جو انی مون پلسا ٹلا سے نکالا جاتا ہے۔ گرم الکحل میں حل ہوتا ہے۔ ۱۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پہ گداخت ہوتا ہے۔ دمہ براں کائی ٹس ہوپنگ کاف۔ ڈس مینو ریا (احتباس حیض) میں بطور انٹی اسپا زموڈک (دافع تشنج) اور انوڈائن (مسکن اوجاع) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۴ سے ۳/۴ گرین تک

اوپی ان ۔ OPION ناز کوٹن کا دوسرا نام ہے۔

اُوڈُّا - ODDA بچوں کی غذا ہے جس میں آرد گندم - اوٹ میل زردی بیضۂ مرغ - کوکو بٹر اور شکر موجود ہے -

مقدار خوراک - ۶½ سے ۱۸ ¾ ڈرام تک

دودھ یا شوربہ میں ملا کر استعمال کریں -

اوڈال - ODOL یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) توتھ واش یعنی منھ دھونے کا عرق ہے جسکی کیمیائی تحقیق کرنے سے حسب ذیل ادویات دریافت ہوئے ہیں -

سیالال	۳۷½ گرین
سیاکارن	⅗۳ گرین
پیپرمنٹ آئیل (روغن پودینہ)	۷½ گرین
آئیل آف کلوز (روغن لونگ)	تھوڑا سا
آئیل آف کیاراوے (روغن زیرہ)	تھوڑا سا
الکحل	۶ اونس ۶ ڈرام

اوڈونٹوڈال - ODONTODOL ڈاڑھ کے درد کا علاج ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

کوکین ہیڈرو کلورائڈ	۱۵ گرین
چیری لارل واٹر	۱۵ منم

ٹنکچر آف آرنی کا ۲ ½ ڈرام

سولیوشن آف اومونیم آسی ٹیٹ مع ادویہ ایک اونس

اوراک سائی لن OROXYLIN - اوراک سائی لم انڈیکم کی چھال کا جوہر جسکو بطور اسٹرنجنٹ استعمال کرتے ہین۔

اورکسن OREXIN مترادف۔ ٹنڈرارن + فینل ڈائی ہیڈرو کوی نازولن۔

سفید سفوف جس مین بہت ہی تیز بو ہے جسکے سونگھنے سے بیحد چھینکین آتی ہین۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۵ گرین تک۔

اورک سن ہیڈروکلورائڈ۔ سفید سوئی کے مانند قلمین یا سفوف پانی اور ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتے ہین۔ ایتھر مین نہین۔ یہ ایک مشتہی ہے۔ نروس ڈسپیپشیا (عصبی بدہضمی) مین استعمال کرتے ہین۔ بہ نسبت اسکے اسکا ٹینیٹ زیادہ تر مستعمل ہے۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۵ گرین تک

اورک سن ٹینیٹ OREXIN TANNATE ۔ زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ ایک کو ۵۰ حصے ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔ یہ ایک گیاسٹرک ٹانک ہے جن مین جو اشتہا کم ہوتی ہے اُس مین بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ بطور مانع غثیان بحری بھی استعمال

کرتے ہین - کلورڈ فارم کی بیہوشی کے سببسے جو قے ہوتی ہے اُسکو روکتا ہے - معدہ کی زیادہ ترشی مین نہین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ گرین تک بطور کیاشے ایک یا ۲ گھنٹے قبل از غذا - حدید کے نمکیات کے ساتھ اسکو استعمال نہ کرین -

اورِکسن ہیڈرو کلورِڈ - ملاحظہ ہو بیان اورِکسن -

OREXIN HYDROCHLORID

اورِی سال - ORESOL مترادف - گوی اسے مر -

اورِی سان - ORESON مترادف - گوی اسے مر -

اورِی گاس ٹیابلٹ - یہ ایک قسم کی پرورش کرنے والی غذا ہے ORIGOS TABLET جس مین گلوٹن موجود ہے -

اوزالن - یہ ایک قسم کی پرورش کرنے والی غذا ہے جس مین کیازین OZALIN برنج روغن بادام اور مگنیزیم پراکسیڈ موجود ہے -

اوزالن - یہ ایک قسم کا ارزان ڈس انفکٹنٹ (دافع سم دبائی) جس مین OZALIN حسب ذیل ادویات موجود ہین -

حب سم - کاسٹک لائم - مگنیشیا -

اوزالن واٹر - OZALIN WATER کاربانک ایسڈ ملایا ہوا پانی ہے جسمین مگنیزیم پراکسڈ موجود ہے -

اوزِٹ باتھ سالٹ OZET BATH SALT - اِس نمک کو پانی مین شریک کرکے نہاتے ہین ہمین اوزُون ملا ہوا آکسیجن نکلتا ہے۔ اِس مین سوڈیم پربوریٹ اور میاگنیز بوریٹ موجود ہے۔

اوزوناٹین OZONATINE حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

ٹرپن ٹائین	۲۵۰ حصے
آئیل آف یوکالپٹس	۲ ½ حصے
آئیل آف برگاموٹا	ایک حصہ
تنزائک ایسڈ	۲ حصے
بالسم ٹلو	ایک حصہ
آئیل آف سینمن	ایک حصہ

اوزونال - OZONAL اس مین ۲۰ فی صدی فیالی ایسڈز (تیمی حموضات) ٹرپن ٹائین اور پانی موجود ہے۔

اوزونوفارم - OZONOFORM یہ ایک قسم کا ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے۔

اوزون واٹر - OZONE WATER ہیڈروجن پرآکسائڈ کا سولیوشن ہے جسمین تھوڑی سی مقدار مین نائٹرس اور ہائیپوکلورس ایسڈ موجود ہے

اور ایک قسم کا اوزون واٹر ہے جس مین ایک فی صدی پوٹاسیم پرمینگنس کا سولیوشن ہے۔

اوزون واٹر۔ (لنڈر) OZONE WATER ہلکی طاقت کا کلورین اٹر کا نام ہے۔

اوفورن۔ یہ ایک قسم کی دوا ہے جو جانورون کے تازے خصیۃ الرحم سے نکالی جاتی ہے۔ امی نوریا (تعسر حیض) اور امراض نسوان مین OOPHORIN استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ قرص تک روزانہ۔

اوکال OKAL یہ ایک قسم کا ڈِس اِن فِکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے۔

اوکرٹن۔ یہ ایک قسم کا قدرتی چشمہ کا پانی ہے جس مین شلمینورک آسڈ کیا لسیم۔ مگنیزیم آئرن مینانگنیز موجود ہے۔ OKERTIN

اول بیائس۔ OLBIOS پرورش کرنے والی غذا ہے جس مین ملائی شہد اور مختلف قسم کے بوٹیان موجود ہین۔

اولی ایٹ آف سوڈیم۔ مترادف۔ یونیاٹ رال۔

OLEATE OF SODIUM

اولی اک آسڈ گوے اے کال اسیٹر۔ مترادف اولیوگوی اے کال۔ OLEIC ACID GUAIACOL ESTER

اوٗلیم آئی اوڈاٹم OLEUM IODATUM - اس مرکب مین

حسب ذیل ادویات موجود ہین -

ٹنکچر آئی اوڈین (۱۰ فی صدی) ۲ ۱/۲ ڈرام

روغن ۱۳ - اونس ۲ درام

اوٗلیم سی سامی فرو آئی اوڈاٹم - مترادف - اولیم نیوزیل -

OLEUM SESAMI FERRO IODATUM

اوٗلیم سیالا سیان ٹالی - سیالال کا سولیوشن ہے جو روغن صندل مین
OLEUM SALASANTALI بنایا گیا ہے - اس مین پیپرمنٹ آئیل بھی
شریک کیا گیا ہے - آلات البول کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین -

اوٗلیم مارگوسا - یہ ایک قسم کا تیل ہے - جو انڈین لائی لیاک درخت نیب
OLEUM MARGOSA سے نکالا جاتا ہے برص مین اسکو استعمال
کرتے ہین -

اوٗلیم نیوزیل - مترادف اولیم سی سامی فرو آئی اوڈاٹم -
OLEUM NURALE کاڈ لیور آئیل کا عوض ہے جس مین
خوشبودار روغن کنجد اور ۱۰ فی صدی فرس آئی اوڈائڈ موجود ہے -

اوٗلیم ویازلی نی سیاپوناٹم - مرہم کی زمین ہے جو دیاز وجن کے
OLEUM VASELINI SAPONATU M موافق ہے -

اولیوفن۔ روغن السی ہے جس مین ۵ فی صدی سیالال موجود ہے جس مین OLIOPHEN
پیپرمنٹ آئیل بھی شریک ہے۔

اولیوکریوسوٹ۔ مترادف۔ کریوسوٹ اولی اک ایسٹر + کریوسوٹ اولی ایٹ
OLIO CREOSOTE زرد رنگ روغنی سیال جسکا وزن متناسبہ
۱٫۰۹۵۰ ہے۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ آلات تنفس کی بیماریون مین استعمال
کرتے ہین۔ اسکرو فیولا (خنازیر) اور سل ہین بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک:- ½ گرین سے ۲½ ڈرام تک بطور املشن۔

اولیوگوی اسے کال۔ مترادف اولی اک ایسڈ گوی اسے کال ایسٹر
OLIO GUAIACOL مثل اولیوکریوسوٹ کے اسکے بھی خواص
و فوائد ہین۔

اومال۔ مترادف۔ ٹرائی کلورفینال ہیٹیال ٹرائی کلورڈ۔
OMAL سفید چمکدار مرکب ہے جو ۶۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت
ہوتا ہے ۲۴۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ الکحل ایتھر اور پانی مین حل ہوتا ہے
انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور جرمی سائیڈ (ممیت جراثیم) ۵ سے ۱۰ فی صدی مرہم
یا سولیوشن بنا کر استعمال کرتے ہین اور بطور انہیلیشن آلات تنفس کے انفلامیشن
مین بھی مفید ہے۔

اوموفارم OMOFORM حل نہین ہونے والا زرد رنگ

اور بے مزہ سفوف بعوض آئی او ڈو فارم استعمال کرتے ہین۔

اوناٹاپلازمے۔ ONATAPLASME اسٹری لائزڈ کی ہوئی روئی ہے۔

اووائین OVINE یہ ایک قسم کی لنف ہے جو چیچک مین استعمال کرتے ہین۔

اووازٔ۔ OVOS یہ ایک قسم کی پرورش کرنے والی غذا ہے جو خمیر سے بنائی جاتی ہے جس مین ۴ فی صدی الکیومی نائیڈ اور ۵ء۳ فی صدی فاسفارس موجود ہے۔

اووال پلز OVOL PILLS ۰.۰۲۵ گرام لی سی تھو ڈیانڈ ٹن کی گولیان ہین۔

اووال ٹن۔ OVALTINE یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے خواص و فوائد ہارلکس مالٹڈ ملک کے موافق ہین۔

اوووفرن مترادف۔ آئرن ڈل ال لن۔

OVOFERRIN بے بو اور بے مزہ مرکب ہے جس مین حدید ہمراہ نباتی البیومن موجود ہے۔ ایک میز کے چمچے مین ایک گرین حدید موجود ہے۔

اوووگال۔ OVOGAL گالک ایسڈ اور البیومن کا مرکب ہے

سنبرائل بہ زرد رنگ سفوف۔ بطور کولاگاگ (مخرج صفرا) استعمال کرتے ہین۔

اُووَولِن OVOLIN ۔ بیضۂ مرغ کا عوض ہے جس کے قرص ہوتے ہین۔ اس مین اشٹارچ شکرا ور گوشت کا فائبرن موجود ہے۔ اور ڈائی میتھل آئی لِن اُزوبنزول کا رنگ بھی دیا گیا ہے۔

اُووَوَ مالٹِن OVO-MALTINE پرورش کرنیوالی غذا ہی جسمین بیضۂ مرغ دودھ کوکوا اور مالٹ اکسٹرکٹ موجود ہے۔

اُووِےرِن۔ OVARIN یہ ایک قسم کی دوا ہی جو گائے کے خصیۃ الرحم سے نکالی جاتی ہی

اُووِے رِی اِن۔ OVARIIN گائے کے خصیۃ الرحم کا سفوف ہے جو برابر ہے اسکا ایک حصّہ ۸ حصے تازے خصیۃ الرحم سے بھورے رنگ کا سفوف۔ امی نوریا (تعسر حیض) کلوروسِز اوویاریوٹومی (خصیۃ الرحم کی دستکاری) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۶ گرین تک۔

اُووِےرِے ڈِن۔ OVARADEN خصیۃ الرحم کا سفوف ہے۔ اس کا ایک حصّہ برابر ہے ۲ حصے تازے خصیۃ الرحم سے ڈِسْ مِنورْیا۔ (احتباس حیض) نیوراس ستھے نیا۔ کلوروسِز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ۱۵ گرین تک۔

اُووِےرِی جِن۔ OVARIGEN گائے کے خصیۃ الرحم کا سفوف ہے۔

اووے ری نم۔ (دپوہل) خصیۃ الرحم کے سفوف کے قرص ہین جو ایک
OVARINUM (POEHL)
حصہ خشک برابر ہے ۵ حصہ تازہ سے
ڈسمنوریا (احتباس حیض ہسٹیریا (اختناق الرحم) کلوروسز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ قرص تک۔

اووے ری نم سکم۔ OVARINUM SICCUM خصیۃ الرحم کا سفوف ہے۔

اووے ری ایل۔ OVARIAL گاے کے خصیۃ الرحم کا سفوف ہے۔

اووے سن۔ OVACIN خصیۃ الرحم کا سفوف ہے۔

اے آئی ڈان AIODON مترادف۔ ایے آئی ڈن۔

اے آئی ڈن۔ مترادف اے آئی ڈان۔
AIODIN گاے کے تہائی رائیڈ گلانڈ کا اکسٹراکٹ ہے۔ بے بو
اور بے مزہ سفوف جس مین ۰۴ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے مکسی ڈیما کری ٹی نزم
اور سوریا سز (تقشف الجلد) مین استعمال کرتے ہین۔

ای اوسال سالٹس۔ یہ سلفونک ایسڈ آف ای بیا تہک کریوسوٹ
EOSOL SALTS
انیسٹر کے نمکیات ہین۔
کیلسیم ای۔ اوسالیٹ۔ ٹرائی سلفو اسی ٹل کریوسوٹ

کا کیا لسیم سالٹ ہے۔بہورنگ سفوف ۸۰ سے ۱ حصے ٹھنڈے اور ۷ حصے گرم پانی مین حل ہوتا ہے۔ الکحل مین تھوڑا سا مگر کلوروفارم مین بالکل نہین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ ذیابطیس سل اور نفرائیٹس (سوزش گردہ) مین مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱۴ سے ۱ ۱۴ گرین تک۔

اسکے سلورسالٹ کو گنوریا (سوزاک) مین اور کوینین سالٹ کو ملیریا اور ان ٹلوان نا تپ نزلی) مین استعمال کرتے ہین۔

ای اوسوٹ۔ مترادف کریوسوٹ ویالی رئیٹ۔

EOSOT ویالی رک ایسڈ کا کریوسوٹ ایسٹر ہے۔ روغنی سیال جو ۱۸ ۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کہولتا ہے۔ الکحل اور ایتھر مین حل ہوجاتا ہے۔ ٹیوبرکیولوسز اور امراض امعا مین بھی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ گرین دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ بطور کیپسیول

اے بورن۔ EBURIN دانت صاف کرنے کا عرق ہے جس مین ہیڈرو کلورک ایسڈ موجود ہے۔

ای پی ڈرمن۔ EPIDERMIN اس نام کے دو ادویات ہین۔

(۱) موم کے شیا گلیسرین اور پانی کا مرکب ہے۔

(۲) ایک قسم کا انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) مرہم ہے جسمین فلورسیوڈوکیومال ایک حصہ۔ ڈائی فلورڈائی فینیل ۴ حصے۔ لیانولین ۸۵ حصے پیٹرولاٹم ۱۰ حصے موجود ہے۔

ای پی ری نان EPIRENAN - ایک کو ایک ہزار سپرارینل گلانڈ کا سولیوشن ہے اس کے چند قطرے کسی جگہ پر لگا کر جراحی کرنے سے مقام ماؤف سے خون نہین نکلتا ہے۔ ملاحظہ ہو بیان اڈرینالین۔

ای پی کیارن EPICARIN - مترادف۔ اکسی نیا فتھل آرتھو اکسی ٹولواک آسڈ بیٹا اکسی نیا فتھل آرتھو اکسی میٹا ٹولواک آسڈ۔ بیٹا نیا فتھال اور کری سوٹک آسڈ کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے۔ زرد رنگ سفوف جو الکحل انتھر اور اسی ٹون مین حل ہو جاتا ہے۔ گرم پانی مین بھی حل نہین ہوتا ہے۔ لیانولین اور ویازلین کے ساتھ مل جاتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ۱۰ فی صدی کا مرہم۔ اسکے بیز (ترخارش) پروری گو (خشک خارش) اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ سوریاسز (تقشف الجلد) مین ۵ سے ۱۰ فی صدی کا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ ۵ سے ۱۵ فی صدی کا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن سی بوریا کیا یا پلی لس (ابغا) مین مفید ہے۔

ای پی لیپٹال EPILEPTOL - (اروزن برگ) امیڈو فارمک آسڈ کا

دوسرا نام ہے۔

اِی پی نِفرِن۔ EPINEPHRIN ملاحظہ ہو بیان اڈرنی نالن۔

اِی پی نِفرِن ہیڈرِیٹ۔ EPINEPHRIN HYDRATE مترادف اڈرنن۔

اِے پیو سِن۔ EPIOSIN مارفی جے نن سے یہ دوا نکالی جاتی ہے جسکے چمکدار منشور نما قلم ہوتے ہین ۱۹۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین سیماب طبع محللات مین حل ہو جاتے ہین۔ مارفن کے سے اسکے بہی خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک۔ ا½ گرین۔

اِی تہا کال۔ AETHACOL مترادف۔ اجاکال + گوی اِے تہال + تہنا ٹال۔ بے رنگ قلمین جسکی بو گوی اِے کال کے موافق ہے ۲۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ خوراک و خواص فوائد گوی ای کال کے موافق ہے

اِی تہاک سائی کیا فین۔ AETHOXY CAFFEIN مونو برومو کیا فین۔ اور الکحالک پوٹا سیئم ہیڈراک سائیڈ ملا کر گرم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ بے رنگ چمکدار ٹکڑے جو ۱۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ ½ سے ۵ اگرین تک فیشیل نیورالجیا (چہرے کا عصبی درد) اور

۲ ستیہ گرین گھرین (صداع) مین استعمال کرتے ہین -

ای تہال - مترادف - الکحل سی ٹائی کس + سیٹیل الکحل اسپرمیاسیٹی کا الکحل ہے سفید چمکدار قلم شے - اثیر اور الکحل مین حل ہو جاتے ہین - AETHOL

۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۳۴۴ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتے مین - ایک کو ایک حصہ یا ایک کو ۵ حصے بورک ایسڈ ملا کر استعمال کرتے ہین جلد پر بہت جلد اثر کرتا ہے - اگزیما اور پروریگو (خشک خارش) مین مفید ہے -

ایتھر انس تھی ٹی کس - مقامی بے حس کنندہ ہے جس مین اجزا موجود ہین - AETHER ANAESTHETICUS

الکحل فری ایتھر	ایک حصہ
نیز گوبین (ہیڈ و ایتھر امیتھر)	۹ حصے

اور دوسرے قسم کے بے حس کنندہ ایتھر مانند ارنا اور رود گرس کے جس مین ایتھیل کلورائڈ اور ایتھیل کلورائڈ موجود ہے -

ایتھر اوزی ناٹس AETHER OZINATUS ایتھر اور اور ہیڈروجن پر آکسیڈ کا مرکب ہے -

ایتھر ٹرے بن تھی نے ٹڈ - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ETHER TEREBINTHINATED

ایتھر	۴ حصے

اسپرٹ آف ٹرپن ٹائین ½ حصہ

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۲۰ قطرے تک گال اسپون (سنگ مرار ہ) مین استعمال کرتے ہین۔

اِیتھر سیالی سلیکس ETHER SALICYLICUS مترادف۔ ایتھل سیالی سلیٹ۔

اِیتھر سیالی سیلالسٹ AETHER SALICYLATUS منسوٹان کا عوض ہے۔ کیا سٹر آئیل اور زیتون آئیل مین فوراً حل ہوتا ہے۔ اور اسکو بیرونی مالش کرتے ہین۔

اِیتھر کلورو میتھیل منتھل۔ مترادف۔ ذی زمان۔ ETHER CHLORO METHYL MENTHYL

اِیتھر منتھال کلوروفارم حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔ ETHER MENTHOL CHLOROFORM

ایتھر	۱۰ حصے
کلوروفارم	۸ حصے
منتھال (جوہر پودینہ)	ایک حصہ

بطور سپرے (رشاش) بے حس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہین۔

اِیتھرول۔ AETHROLE پانی مین حل ہونے والا انٹی سپٹک

(دافع العفونت) ہے جسکو مریضون کے مجروں مین چھڑکنے کے لئے استعمال
کرتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔
کلان واٹر۔ یوکالیپٹال۔ آئیل پیپرمنٹ۔

اتھل امی نیوراٹ AETHYLAMINURAT یہ دوا یورک آسڈ کی بہت عمدہ محلل ہے اسلئے اسکو گوٹ (نقرس) اور گال اسٹون
(سنگ مرارہ) مین استعمال کرتے ہین۔

اتھل بوریٹ ETHYL BORATE۔ مترادف۔ بوروجن۔

اتھل ڈائی گوی اسے کولیٹ ETHYL DIGUAIACOLATE۔ مترادف۔ گوی انے کال
اتھی لی نیٹ۔

اتھل ڈیامن کری سال ETHYL DIAMIN CRESOL۔ کری سال سے حاصل کیا جاتا ہے ایک کو
۲ فی صدی کا سولیوشن بطور
انٹی سپٹک (دافع العفونت) استعمال کرتے ہین۔

اتھل سیالی سلیٹ ETHYL SALICYLAT۔ مترادف۔ اتھر سیالی سلاک
یہ دوا اتھل سیالی سلیٹ (مصنوعی
آئیل آف ونٹر گرین) کے موافق ہے بے رنگ اور خوشبودار سیال جس کا وزن
متناسب ۱.۱۳۵ سے ۲۳۱.۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ سیالی سلیٹس
کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین مگر قیمت مین کم ہے۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ منم تک - ہموزن آلیو آئیل ملاکر بیرونی استعمال کرتے ہین -

اتھل فارمیٹ - شبک سیال جسکے ۳۵ قطرے کا وزن ایک گرام یعنی ۱۵ گرین ہے - ۵۴ سنٹی گریڈ کی

ETHYL FORMATE

حرارت پر کہولتا ہے - پانی کے ساتھ ملجاتا ہے -

مقدار خوراک - ۶۰ منم سے ۱۲۰ منم تک بطور پہنیاٹک (منوم) اور انال جے سک (مسکن اوجاع) استعمال کرتے ہین -

اتھل کاربامیٹ - ETHYL CARBAMATE یورتھین کا دوسرا نام ہے -

اتھل مارفن ہیڈرو کلورڈ - مترادف - ڈائی اونن -

ETHYL MORPHIN HYDROCHLORID

اتھل متھل زیانتھن - اس دوا کو کارڈیاک ڈراپسی (استسقاء قلبی) مین بعوض ڈائی یورٹن استعمال کرتے ہین -

ETHYL METHYL XANTHIN

مقدار خوراک - ۷ ۱/۲ گرین -

اتھل نارسن ہیڈرو کلورڈ - مترادف نارسل -

ETHYL NARCEIN HYDROCHLORID

اِیتھل یوری تھین - ETHYL URETHANE یوری تھین کا دوسرا نام ہے -

اِیتھو مارفن - AETHOMORPHIN ڈائی اونین کا دوسرا نام ہے -

اِیتھو میتھل - AETHO METHYL اِیتھل اور میتھل کلورائڈ کا مرکب ہے -

اِیتھی لال - ETHYLOL خالص اِیتھل کلورائڈ ہے جسکو بیحس کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں -

اِیتھی لین کلورائڈ - مترادف - ڈائی کلور اِیتھین + ڈچ لکوڈ - ETHYLEN CHLORID بے رنگ روغنی سیال جو ۸۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے - رومیاٹزم (وجع مفاصل) مین بیرونی استعمال کرتے ہین - کلوروفارم کا سا یہ بھی بے حس کرتا ہے -

مقدار خوراک ۸ ½ منم -

اِیتھی لی ڈن ڈائی اِیتھل اِیتھر - مترادف - اِیتھی ٹال -

ETHYLIDEN DIETHYL ETHER

اِیتھی لین امن - ETHYLENE-IMIN پائی پرازین کا دوسرا نام ہے

ایتھی لین ایتھی نل ڈیامن - مترادف - لائی سی ڈن -

ETHYLENE ETHENYL DIAMIN

ایتھی لین پر آئی اوڈڈ - مترادف - ڈائی آئی اوڈوفارم -

ETHYLENE PERIODID

ایتھی لین ڈیامن ٹرائی کرزی سال - شفاف بے رنگ سیال

ETHYLENE DIAMIN T RICRESOL

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

ایتھی لین ڈیامن	۱۰ حصے
ٹرائی کرزی سال	۱۰ حصے
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)	۵۰۰ حصے

ایک کو ۱۰ حصے ایک فی صدی کا سولیوشن بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں -

ایتھی لین ڈیامن سلور فاسفیٹ - مترادف آرجنٹامن -

ETHYLENE DIAMIN SILVER PHOSPHATE

ایتھی لین ڈیامن کرزی سال - یہ کرزی سامن کا مماثل ہے -

ETHYLENE DIAMIN CRESOL

بے رنگ سیال جسکو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں -

اتھی لین ڈیامن مرکیوری سلفیٹ - مترادف سب لامن -

ETHYLENE DIAMIN MERCURY SULPHATE

اتھی لی ڈین کلورائڈ - مترادف - کلوری ڈین + وگرس ایتھر + آرانز ایتھر -

ETHYLIDENE CHLORID

بے رنگ فرار ستیال جس مین خوشگوار بو آتی ہے - ۷۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کہولتا ہے جس کا وزن تناسبہ ۱۰۱ر ۱ (۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر) ہے - بطور مخدر چہوٹی جراحی مین استعمال کرتے ہین -

ایئرال - AIROL

مترادف - ائیروفارم : برمتھ آکسی آئی اوڈو گالیٹ : ایروجن + برمتھ آئی اوڈو سب گالیٹ + برمتھا آئی وڈو گالیٹ برمتھ آکسی آئی اوڈوڈ اور گالک ایسڈ کا مرکب ہے جس مین ۲۰ فی صدی آئی اوڈین موجود ہے - بہورا مائل بہ سبز رنگ بے بو اور بے مزہ حل نہین ہونے والا سفوف ہے پانی کے ساتھ ملنے سے سرخ رنگ کا ہوتا ہے - پانی اور کیا نومل کے ساتھ نقیض جسم کی رطوبت سے ملکر آئی اوڈین علحدہ ہوتا ہے - اسلئے بہت ہی عمدہ مندمل انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے - زخمون جلے ہوئے مقامون اور امراض خبیثہ مین استعمال کرتے ہین - آئی اوڈو فارم کا بہت ہی عمدہ عوض ہے -

ائی رال ڈی ان - IRALDINE

اریسا کا عطر ہے جو بذریعہ عمل کیمیائی تیار کیا جاتا ہے -

ایروپلاسٹا - AIROPLASTA

یہ ایک قسم کا

ضماد ہے جسکو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

اسے رال	۱۰ حصے
میوسیلج اکیشیا (لعاب صمغ عربی)	۱۰ حصے
گلیسرین	۱۰ حصے
سفید مٹی	۲۰ حصے

ای روٹن۔ EROTIN سلری روٹ (اجمود) سے یہ دوا نکالی جاتی ہے۔ بطور بھی استعمال کرتے ہیں۔

ئے روجن AIROGEN مترادف۔ اسے رال۔

ی روسان۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں حسب ذیل ادویات EROSAN موجود ہیں۔

پوٹاسیم سلفوگوی اسے کولیٹ	۲ ½ درام
پانی	۷ ½ ڈرام
شربت (سٹربت)	۲۔ اونس ۲ ½ ڈرام
فلوئیڈ اکسٹرکٹ آف آرنج پیل (شیال رب نارنج)	۲ ½ ڈرام
مارفن ہیمی لیٹ (ڈائی اونس)	۲۴ ½ گرین

ای روسن۔ EROSIN یہ ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے جو کیا ڈامی کم ریڈیم سے

بنایا جاتا ہے جسکو بطور مدر اور رسڈیٹو (مسکّن) استعمال کرتے ہین۔

ائیرو فارم AIROFORM مترادف ائیرال۔

ائیرولین۔ IROLENE مصنوعی آئیل آف نیرولی ہے۔

ای ری تھرو فلوای نم ہیڈرو کلوریکم سیاسی بارک کا الکالائیڈ ہے

ERYTHROPHLOEINUM HYDROCHLORICUM

بے رنگ حل ہونے والے قلمین۔ بطور انس تھے ٹک (مخدر) اور مقوی دل استعمال کرتے ہین۔ ڈیجی ٹیلس کا سا اسکا بھی اثر ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱/۱۰۰ سے ۱/۵۰ گرین تک۔ آنکھ کی جراحی مین بے حس کرنیکے لیے ایک کو ۰۰ حصہ ایک کو ۱۰۰۰ کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔

ائی ری تھرال ٹٹرانائیٹریٹ مترادف۔ ای ری تھرول نائیٹریٹ۔

ERYTHROL TETRANITRATE

ائی ری تھرال نائیٹریٹ مترادف۔ ای ری تھرال ٹٹرا نائٹریٹ +

ERYTHROL NITRATE

ٹٹرانائٹرال۔

بے رنگ اور بے مزہ سوئی کے مانند قلمین جو پانی مین حل نہین ہوتے ہین ایک کو ۶۰ حصہ ایب سولیوٹ الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔ اس کا درجہ گداخت ۶۱ سنٹی گریڈ ہے۔ فیومنگ نائٹرک ایسڈ مین ای ری تھرال کو حل کرکے سلفیورک ایسڈ سے تہ نشین کرنے سے بنتا ہے۔ سنکو چاکولمیٹ کے سولیوشن مین رکھتے ہین۔

اس وجہ سے کہ یہ جل اُٹھتا ہے۔ نائیٹرو گلیسرین اور اُمل نائیٹرائیٹ کا سا دیا زوڈائی لیٹر (متسع ظروف دموی) ہے۔ ان دونون سے اسکی قوت کم ہے مگر بہت دیر تک اس کا اثر رہتا ہے۔ اِنجائنی نا پکٹورِس (وجع الفواد) مزمن برائیٹ ڈزیز نفرائی ٹس (سوزش گردہ) انیورزم۔ رہی نا ڈس۔ ڈزیز۔ ڈسپ نیا۔ (دم کشی) اور دردِ سر مین استعمال کرتے ہین۔ انجائنی نا پکٹورِس (وجع الفواد) مین ½ ڈرام استعمال کرنیسے نصف گھنٹے مین دورہ کم ہو جاتا ہے۔

مقدار خوراک - ½ سے ایک گرین تک۔ ۳ گرین تک بھی استعمال کرتے ہین بطور قرص ٹیابل لائی ارتھرال نائیٹریٹ۔ اس مین ½ گرین ارتھرال ہمراہ چاکولیٹ موجود ہے ½ - ¼ اور ایک گرین کے قرص بھی فروخت ہوتے ہین۔ اس دوا کو کھلانے کا بہت ہی عمدہ ذریعہ ہے یرنی کارڈیم (حجاب قلب کا درد) دن مین ۳ قرص کھلانے سے کم ہو جاتا ہے دمہ مین بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔ ایک قرص کھلاکر تھوڑا سا پودہ ل پلانیسے ۴ ۲ گھنٹے تک آرام رہتا ہے۔

ای ری ڈن - یہ دوائی آئرس ورسی کلر سے نکالی جاتی ہے۔ تلخ سفوف جسکو IRIDIN بطور مسہل آلٹرے ٹیو (مصلح) ڈائی یورٹیک (مدر) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک سے ۳ گرین تک۔

ای ری سال - IRISOL کرئی سال کا مرکب ہے جسکے خواص و فوائد لائی سال کے موافق ہین۔

ای ری سال - IRISOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو عطر سازی مین استعمال کرتے ہین۔

آئیل آف آرس	۲ ½ حصے
اسٹائی لڈ	۹۷ ½ حصے

انیسٹر ڈرمے سان - ESTER DERMASON یہ ایک قسم کا ملائم اور نیوٹرل صابون ہے جسمین ۱۰ فی صدی سیالی سلک آسڈ اور ۱۰ فی صدی مثیل اور بنزوائل سیالی سلک ایسٹر موجود ہین۔ کرانک رومیاٹیزم (مزمن وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین۔

ایسٹورال - ESTORAL مترادف۔ منتھال ایسٹر آف بورک آسڈ۔ سفید چمکدار بے مزہ سفوف جس مین خفیف سی منتھال کی بو آتی ہے۔ میوکس ممبرین (الغشا المخاطی) کے ساتھ ملنے سے اسکے دو اجزا متفرق ہوتے ہین یعنی منتھال اور بورک آسڈ۔ انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع عفونت خواص اسکے تبدیل ہیئت مین مختلف قسم کے بخار مین استعمال کرتے ہین۔ جب سوجے ہوئے مقام پر ایسٹورال کے لگانے کی ضرورت ہو تو موزون ملک شکر ملاکر استعمال کرین۔

ای سن رو بورات - مترادف۔ آئرن روبورانٹ۔ EISENROBORAT

زرد رنگ سفوف اسکے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔

آلوا	۵۲٫۷ فیصدی
ایتھر اکسٹراکٹ	۳٫۱ فیصدی
پروٹین	۳۴٫۷ فیصدی
لی سی تہن	۳٫۹ فی صدی
آئرن	۰٫۱۵ فی صدی

بطور ٹانک (مقوی) ۱۰ سے ۱۵ گرین کی خوراک مین روزانہ پانی دودھ شوربہ یا کوکو مین ملاکر استعمال کرتے ہین۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی عمدہ ہضم ہونے والا حدید کا مرکب ہے۔

ائی سن سوما ٹوز۔ EISENSOMATOSE ملاحظہ ہو بیان سوما ٹوز۔

ایس کوکوئی نن۔ مترادف۔ کی ہیم ایس کیو لی ٹم نیوٹرل + کوی نن ایسکیولی نیٹ AESCOQUININ کوئی نن اور ایسکیولن کا مرکب ہے۔

زرد رنگ اور تلخ سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ مگر پانی کے ساتھ تھوڑا سا ایسڈ ملانے سے حل ہوجاتا ہے۔ اس مین ۵۰ فی صدی کوی نن موجود ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱ ½ گرین دن مین ۳ یا ۵ مرتبہ۔

اکتہار اور شش کے امراض نیورالجیا (عصبی درد) مگرین (صداع) وجع مفاصل

ان فلوان زاد (تپ نزلی) مین مفید ہے۔ بطور مقوی بھی استعمال کرتے ہین

ایس کیولیاپ بٹر واٹر۔ قدرتی چشمے کا ملین پانی ہے۔ ہر ایک لیٹر یعنی AESCULAP BITTER WATER ۳۵ ۱/۲ سیال اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

مگنیشیم سلفیٹ	۲۰٫۷۶ فی صدی
سوڈیم سلفیٹ	۱۴٫۴۹ فی صدی
سوڈیم کلورائڈ	۲٫۵۱ فی صدی
سوڈیم کاربونیٹ	۰٫۵۶ فی صدی

ای سیا نوفیل۔ ESANOFELE یہ ایک قسم کی گولیان ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین

کوی نن ہیڈرو کلورائڈ	۱ ۱/۲ گرین
سٹریٹ آف آئرن	۵/۲ گرین
آرسی نس ایسڈ	۳/۲ گرین
ڈیجی ٹیلس ایکسٹراکٹ	۲ ۱/۲ گرین

ملیریا مین اسکو استعمال کرتے ہین۔

ای سیا نوفی لن۔ یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین ای سیا نوفیل کے ہی اجزا موجود ہین۔ ESONAPHELIN بطور دافع ملیریا ۲ سال سے کم عمر

بچون کے لئے استعمال کرتے ہین۔

اِی فِدرِن ہئیڈرو کلورئڈ۔ ای فِڈرا ذگیرس سے یہ دوا نکالی جاتی ہے

EPHEDRIN HYDROCHLORID

بے رنگ کے حل ہونیوالے قلمین جو ۱۱۶ اسنیٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ ایک سے ۲ قطرے ۱۰ فیصدی کا سولیوشن بطور مِڈریاسز (اتساع الحدقہ) آنکھون مین ٹپکاتے ہین۔

اِی فروی سنٹ آسپائی رِن۔ اُبلنے والا آسپائی رِن جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین

EFFERVESCENT ASPIRIN

آسپائی رن	۱۴ ۴/۵ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۲۹ حصے
ٹارٹارک ایسڈ	۱۶ حصے
سٹرک ایسڈ	۱۰ حصے

سبکو باہم ملاکر دانہ دار بناتھ پر دانہ دار بنالین ہر ایک چاء کے چمچے مین ۴ ۱/۲ گرین آسپائی رن موجود ہے۔

اِی فروی سنٹ سِٹیارِن۔ اُبلنے والا سیٹارن ہے۔

EFFERVESCENT CITARIN

اِی فروی سنٹ لیاکسیٹیولی تھیم سٹریٹ۔ اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین

EFFERVESCENT LAXATIVE LITHIUM CITRATE

لی تھیم سٹریٹ	۴ ⅘ حصے
سوڈیم فاسفیٹ (خشک کیا ہوا)	۱۴ ⅖ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۲۱ حصے
ٹارٹارک	۷ ⅕ حصے
اسٹرک آسڈ	۸ ⅖ حصے

ای کا آئی اوڈو فارم۔ EKA IODOFORM خالص آئی اوڈو فارم ہے جسکو بذریعہ پیرا فارمالڈی ہیڈ اسٹری لائزڈ کیا گیا ہے۔

ای کی ڈن۔ ECHIDINE اس مرکب مین آئی اوڈن اور اکی نے سٹیا تھیوجا کے موثر جز موجود ہین بطور آلٹرنٹیو (مبدل) اور انٹی ہیوری لنٹ (مانع تولید ریم) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۵ قطرے تک آتشک کے نمونون پر بیرونی استعمال کرتے ہین۔

ای گنز۔ EIGONS آئی اوڈن اور برومین کا مرکب ہے جس مین البیومن موجود ہے۔ ان کو بعوض برومین اور آئی اوڈن اندرونی وبیرونی استعمال کرتے ہین۔ اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

آلفا ائیگن۔ بے بو سے رنگ کا سفوف جسمین ۲۰ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے اسکا اثر رطوبات سے اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین۔

الفا ای گن سوڈیم۔ سفید بے بو سفوف جس مین ۵ فی صدی آئی اوڈن ہمراہ البیومن موجود ہے پانی مین حل ہوتا ہے۔

نیا اگین۔ مترادف آئی اوڈائیز ڈپیٹون + مرکب بالا کے مانند یہ بھی ایک مرکب ہے آئی اوڈن کو جس وقت زیادہ خوراک مین دینے کی ضرورت ہوتی ہے اُسوقت یہ دوا استعمال کرتے ہین۔

برُوم اگین۔ سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ ۱۱ فی صدی برومن ہمراہ البیومن موجود ہے۔

ای گن سوپ۔ اس صابون مین ۵ فی صدی آئی اُوڈا ای گن موجود ہے۔ اکزیما اور مختلف قسم کے جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

پیپٹو بروم ای گن۔ یہ ایک قسم کا پیپٹو نائیز ڈکیا ہوا بروم البیومن ہے سفید رنگ بے بو اور بے مزہ پانی مین حل نہین ہونے والا سفوف۔ اس مین ۱۱ فی صدی برومن موجود ہے۔

ای گالک آسڈ۔ EGALLIC ACID مترادف

گالوجن۔

ای نی سال

میتھل آرسی نائیٹ پر بے سک مرکیوری سیالی سلیٹ ENESOL کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ ۴ فی صدی تک پانی مین حل ہوتا ہے۔ اس مین ۲۴٫۰۳ فی صدی مرکیوری ۱۴٫۴ فی صدی آرسینک

موجود ہے۔ بہ نسبت ان دونون دواؤن کے اس مین کم سمیت ہے۔

ای نن۔ ENEN یہ ایک قسم کے کیپسیلز ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سیلال	اسپرٹ آف ٹرپن ٹائن
کباب چینی	روغن صندل

باب باء موحدہ

بائی او پلازم۔ BIOPLASM ہلکا بہورا رنگ سفوف جسکو بطور غذا نیوزاس سے نیا انی میا کی خون اور ذیابیطس مین کھلاتے ہین۔

اسکے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہیں۔

نائٹ ری ان۔ لی سی تہن۔ ڈایامس ٹیز۔ ٹرپ سن۔ فائبری نوجن۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۵ گرین تک۔

بائی او پلاستن۔ BIOPLASTIN یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو بیضہ مرغ کی زردی سے بنایا جاتا ہے جس مین لی سی تھن اور حدید موجود ہے۔

بائی او پلاسٹیکا۔ BIOPLASTICA یہ دونو لی سی تھن کا سولیوشن جو خاص ترکیب سے بنایا گیا ہے۔ اسکو زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

بائی اوجن - BIOGEN یہ مگنیزیم پراکسائڈ ہے -
سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے - بدن مین آکسیجن کے
کمی کے سبب سے جو بیماریان مثلاً انیمیا (کمی خون) دمہ نقرس وجع مفاصل سل نیوراستھینیا ڈسپپسیا (دم کشی) پیدا ہوتے ہین اُن مین مفید ہے بطور دافع وجع مفاصل
اور انٹی سپٹک (مانع تولید حصاة) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گرین تک ہر ۳ یا ۴ گھنٹے کے فاصلے سے
استعمال کرین -

بائی اوسان - البیومن آئرن - اور لیسی تھن کا مرکب ہے - اس مین ۲۴٫۱
BIOSON فی صدی آیرن اور ۱٫۲ فی صدی لیسی تھن موجود ہے - بھورا سفوف
جو پانی مین حل ہوتا ہے - بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ ½ ڈرام سے ۱۲ ½ ڈرام تک

بائی اوفرن - ہیموگلوبن کا مرکب ہے جس مین ۲۰ فی صدی گلیسرن
BIOFERRIN اور ۴ فی صدی ارومیٹک ٹنکچر موجود ہین -
بہت ہی سُرخ رنگ سیال جس کا وزن متناسبہ ۱٫۰۸۱۶ ۱۵ سنٹی گریڈ کی حرارت
ہے - ۵۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گرم کرنے سے رنگ زائل ہو جاتا ہے -
اور ۶۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گرم کرنے سے فالودے کے مانند منجمد ہو جاتا
ہے بچون کے انیمیا (کمی خون) مین ۱ ½ ڈرام سے ۳ ¾ ڈرام تک ٹھنڈے

یا گرم دودھ یا پانی مین غذا سے پہلے استعمال کرین۔ جوانون کے لئے ۲ سے ۴ ڈرام سے ۷ ½ ڈرام تک روزانہ۔

بائی او فوری نا۔ BIOFORINA اِس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کیلسیم گلی سروفاسفیٹ	۵۰ حصے
اکسٹراکٹ آف سنکونہ	۱۰ حصے
کوکو (جسمین دیاٹیل لاکی بو ہو)	۲۴ حصے
کولا اکسٹراکٹ	۲۰ حصے
کوکا اکسٹراکٹ	۵ حصے
شکر	۷۵ حصے

بائی اؤ گلوبن۔ BIOGLOBIN یہ ایک قسم کی مفرح شراب ہے جو ہی موگلوبن سے بنائی جاتی ہی جسکے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔

ہی موگلوبن	۱۵ فیصدی
الکحل	۷ فی صدی
شکر	۱۰ فی صدی
اکسٹراکٹ	۱۰ فیصدی

بائی اؤ گوی اسے کال۔ BIOGUAIACOL یہ ایک قسم کا

مرکب ہے جو گوی اِنسے کال سے بنایا جاتا ہے۔

بائی او مالز۔ BIOMALZ یہ ایک قسم کا مالٹ ہے جس مین فاسفیٹس موجود ہین۔

بائی پلائی ٹنائیڈز۔ BIPELOTINOIDS ملاحظہ ہو بیان پلائی ٹنائیڈز۔

بائی رولن۔ مترادف۔ بونال + بورو گلیسرن لیانولن۔

BYROLIN یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین بورک اسڈ لیانولن اور گلیسرن موجود ہین۔

بائی گال۔ BIGALL یہ ایک قسم کا بزمتھ سب گالیٹ ہے۔

بائی نال۔ BYNOL کاڈلیور آئل اور مالٹ اکسٹراکٹ کا مرکب ہے جسکو سل کے بیمارون اور کمزور بچون اور ناتوانون کو کھلاتے ہین۔

بائی نن۔ BYNIN یہ ایک قسم کا سیال مالٹ اکسٹراکٹ ہے

بائی نن امارا۔ BYNIN AMARA بائی نن اور ایسٹن سیرپ کا مرکب ہے۔

بائی نو کیاسکیارا۔ بائی نن کیاسکیارا اور فرانگ گیولا اکسٹراکٹ کا BYNO CASCARA مرکب ہے۔ جسکو بطور ہاضم ملین اور مفرح استعمال کرتے ہین۔

بائی نو ہائی پو فاسفائیٹس - بائی نو (یعنی لکوڈ اکسٹراکٹ آف مالٹ) BYNO HYPOPHOSPHITES جس مین ہائی پو فاسفائیٹ آف آئرن ہائی پو فاسفائیٹ آف میاگنیشیم - ہائی پو فاسفائیٹ آف کیلسیم - ہائی پو فاسفائیٹ آف پوٹاسیم - اسٹرکینا اور سنکونہ الکالائیڈ موجود ہین - بطور مقوی اعضا رئیسہ استعمال کرتے ہین -

بارمی نٹ - سوڈیم ہائی پو کلورائیٹ اور سوڈیم بروما ئیٹ کا سولیوشن ہے BARMENIT جسکو بطور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

باس کن - BASKIN - کہانین اور کوی نن کا کیمیائی مرکب ہے جسکو درد سر مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۳ گرین تک -

بال ڈن - بال ڈو دا کی پتون کا جوہر ہے - سفید سفوف ہے BOLDIN پانی مین حل نہین ہوتا ہے - فرار محللات مین حل ہوجاتا ہے بطور مقوی اور منوم استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲۴/۲۵ گرین -

بال سامال - BALSAMOL - (مگلوب) اس دوا کے ہر ایک ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

بالسم آف ٹولو- بنزائین- بام آف گلیڈ- مر- آئیل آف اسکاچ پائین-
اس دواکو بذریعہ اسپرے (آبشار) یا نے بیولائی زر (جوایک قسم کا آلہ ہے)
بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) امراض بینی و گلو مین استعمال کرتے ہین-

بال سامم کیا پاراپی BALSAMUM CAPARAPI - یہ ایک قسم کا خوشبودار بالسم ہے- جو لارنس
جاپی گیان لسٹ سے نکالا جاتا ہے-

بالی فارمن BOLIFORMIN - فارمال ڈی ہیڈ اور ایکنیومی ہینٹ کا
مرکب ہے- جسکو بطور مندمل زخمون پر چھیڑکتے ہین-

بٹر امنڈ کیا مفر BITTER ALMOND CAMPHOR - مترادف- بنزواٹ-

برٹولن BERTOLIN - یہ ایک قسم کا مرکب ہے- جسکو وجع مفاصل
نقرس اور ملیریا مین استعمال کرتے ہین اسمین فلوئیڈ اکسٹرا کٹ آف نکوٹیانا ٹبولی نی
موجود ہے-

برسنی نک اسڈ BURSINIC ACID - زرد رنگ نمی کو جذب کرنے والی لبدی جو برسا پیاسٹورس
سے نکالی جاتی ہے- ازگوٹن کے موافق
اسکے بھی خواص و فوائد ہین- اسکو زیر جلد اور اندرونی بھی استعمال
کرتے ہین-

برکولن ویاکس BERCOLIN WAX - اس مرکب مین

موم ٹیرو لائٹم اور بنزائن موجود ہین۔

برگ میائنس ڈائی جسٹیو پاسٹلز۔ ہر ایک پیاسٹل مین حسب ذیل ادویات

BERGMAN'S DIGESTIVE PASTILS

موجود ہین۔

پپائی مال	$\frac{1}{25}$ گرین
سوڈیم بنزوٹ	$\frac{1}{3}$ گرین
سیاکارین	$\frac{1}{4}$ گرین

ہاضمہ کے لئے استعمال کرتے ہین۔

براڈان۔ BRADON حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

فلوئیڈ اکسٹرکٹ آف ویلیرین

فلوئیڈ اکسٹرکٹ آف ارٹی می سیا

فلوئیڈ اکسٹرکٹ آف آرنیٹم

فلوئیڈ اکسٹرکٹ مش سیا

فلوئیڈ اکسٹرکٹ آف ایڈونس ورنالس۔

بروشنز۔

ایک چاء کے چمچے سے ایک منہ کے چمچے تک بطور نروائین ٹانک یعنی مقوی اعصاب استعمال کرتے ہین۔

براسولن - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین سل لیولائیڈ۔ اسی ٹون اور
BRASSOLIN اشٹیک آمل الیٹر موجود ہین -

براسی کن - BRASSICON روس کے ملک کا بنا یا ہوا درد سر کا علاج ہے
جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

پیپرمنٹ آئیل (وزن کیا ہوا)	۳۰ گرین
کیا مفر	۱½ گرین
ایتھر (وزن کیا ہوا)	ایک ڈرام
فرار روغن سرسون	۶ قطرے
الکحل (وزن کیا ہوا)	۳ ڈرام

برانال کین - اس مرکب مین بورک آہڈری زارہن اور گلیسرن موجود ہین -
BRANALCANE ڈفتھے ریا (خناق وبائی) اور کان - ناک اور
گلے کے جلدی امراض مین بیرونی استعمال کرتے ہین -

برائی اونن - یہ ایک قسم کا گلوکوسائیڈ ہے جو برائی اونیا سے نکالا جاتا ہے
BRYONIN بھورا رنگ سفوف پانی اور الکحل مین حل ہو جاتا ہے -
بطور ہیپاٹک اشٹیو ملنٹ (محرک جگر) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ گرین ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے -

برانڈال - BRANDOL اس مرکب مین حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

آرتھو ڈیکاکشن	۹۳ فی صدی
ٹیرک ایسڈ	۲ فی صدی
گلیسرین	۵ فی صدی

جلے ہوئے مقامون مین استعمال کرتے ہین۔

بران کائی ٹن BRONCHITIN ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین کمپونڈ اکسٹراکٹ آف ہیتم اور تھیوکال موجود ہے۔

بران کائی ٹس اور کہانسی مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ جوانون کے لئے ۳ سے ۵ چار کے چمچے تک روزانہ بچون کے لئے ایک سے ۳ چاء کے چمچے تک روزانہ۔

بران نولن BRANNOLIN ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اسپرمیا سی ٹی۔ موم۔ بلغم۔ آئیل آف مر۔ انفیوژن آف منگھر آرنیکا۔

زخمون کو مندمل کرنے کے لئے اس دوا کو بیرونی استعمال کرتے ہین۔

برانڈسیانال BRANDSANOL ۔ اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فینال	½ گرین

پکرک آسڈ	۱½ گرین
گلیسرن	۳½ گرین (وزن کیا ہوا)
پانی	۲½ ڈرام

جلے ہوئے مقاموں پر استعمال کرتے ہیں۔

بروماَل۔ BROMAL مترادف ٹرائی بروم فینال۔

سفید مائل بہ گلابی رنگ کا چمکدار سفوف۔ ۹۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ پانی فرار محللات اور روغنیات مین حل نہین ہوتا ہے۔ اندرونی اور بیرونی بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

کالرا۔ انفینٹم (بچون کا اسہال) اور ٹائی فائیڈ فیوز مین جوانون کے لئے ½ سے ۲ گرین تک روزانہ بچون کے لئے ⅛ سے ½ گرین تک روزانہ جھون اور ڈفتھیریا (خناق وبائی) مین ایک کو ۳۰ حصے کا روغنی سولیوشن یا ایک کو ۸ حصے مرہم یا ایک کو ۱۰ یا ۳۰ فی صدی کا ڈسٹنگ پاؤڈر (ذرور) اور ۴ فی صدی کا گلیسرن سے بنایا ہوا سولیوشن بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

بروماَل ہیڈریٹ ۔ مترادف ۔ ٹرائی بروم ۔ آلڈی ہائیڈ ہیڈریٹ ۔

BROMAL HYDRATE بے رنگ قلمین جسکو ہوا مین کھلا رکھنے سے سفوف ہو جاتے ہین ۵۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ الکحل پانی اور ایتھر مین حل ہو جاتے ہین۔ بطور سڈی ٹیو (مسکن) اور منوم استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ½ سے ۱½ گرین تک -

بروماماڈ - مترادف - ٹرائی برومو انیلین ٹرائی برومائڈ - ہیڈرو برومائڈ + ٹرائی برومو انیلین

BROMAMID ہیڈرو برومائڈ -

بے رنگ سوئی کے مانند قلمین جو ۱۹۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین پانی اور الکحل مین کم حل ہوتے ہین - بطور انٹی نیورالجک - (دافع عصبی درد) اور انالجےسک (مسکن درد) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - جوانون کے لئے ۱½ سے ۱۵ گرین تک - بچون کیلئے ½ سے ۳ گرین تک -

برومل - BROMYL برومیالن کا دوسرا نام ہے -

برومیاٹال - BROMATOL ایک قطرہ برومو فارم اور ستر قطرے کا ڈیلیور آئیل کا مرکب ہے اسکو ہوپنگ کاف (کگر کھانسی) اور آلات تنفس کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین -

برومیالن - BROMALIN مترادف - برومو ایتھل فارمن - ہیکسا میتھی لین ٹٹرامین برومو ایتھی لیٹ بے رنگ پانی مین حل ہونے والے چمکدار جیسے ٹکڑے جو ۲۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - الکالی کاربونیٹس ملاکر گرم کرنے سے فارمالڈی ہیڈ نکلتا ہے - بعوض برومائڈز اپی لیپسی (صرع) اور نیوراستھینیا مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ سے ایک ڈرام تک دن مین کئی مرتبہ -

برُومیُورال - مترادف - انفا مونو برومو آئی سو ویلیرل یوریا -

BROMURAL سفید بے مزہ سوئی کے مانند قلمین جو گرم پانی اور فرار محللات مین حل ہوتے ہین ۱۴۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین بطور منوم استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ گرین تک اور بطور نروس سڈیٹیو (مسکن اعصاب) ۵ گرین دن مین ۳ مرتبہ کھلاوین -

برُوم آرَم - یہ ایک قسم کا سیال ہے جسمین آکسی برومائڈ آف آرسینک

BROM AURUM اور برومائڈ آف گولڈ موجود ہے جسکو بطور مقوی اعصاب نیورال جیا (عصبی درد) اپی لیپسی (صرع) اور نیوراس تھے نیا مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۰ قطرے -

برُوم البا سڈ - برومین البیومن کا مرکب ہے - سفید پانی مین حل ہونیوالا

BROMABLACID سفوف اسکو بعوض الکالی برومائڈ استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷½ گرین -

بروم آلبن - BROMALBIN مترادف - برومین اور البیومن کا مرکب ہے

برومِ اتھیل فارمِن BROM ETHYL FORMIN مترادف - برومیا لین

برومِ ایگن - BROM EIGON ملاحظہ ہو بیان ایگنیز -

بروم بلوٹان - یہ ایک قسم کا بلوٹان ہے (ملاحظہ ہو بلوٹان) جس مین ا۰ فی صدی برومن موجود ہے - BROM BLUTAN

بروم گلائی ڈن - BROMGLIDIN ٹرائی بروم ایتھل فنیال کے سولیوشن کا نام ہے -

بروم لی سی تھن - بے رنگ موم کے مانند لگدی - برومن کا اثر لی سی تھن پر ڈالنے سے بنتی ہے - اس طریقے سے BROMLECITHIN لی سی تھن مین ۳۰ فی صدی برومن ہوتا ہے - نیور اُس تھے نیا اور انی میا (کمی خون) مین بطور مقوی استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ گولی دن مین ۳ مرتبہ - ہر ایک گولی مین ۱½ گرین برومِ لی سی تھن موجود ہے -

برومِ ہی مال - BROMHEMOL ملاحظہ ہو بیان ہی مال -

برومو البیومن - BROMOALBUMIN مترادف برومو سن -

پپٹونس اور البیومونز پر برومن کا اثر ڈالنے سے یہ دوا فتی ہے - اسمین ۰ افیصدی

برومن موجود ہے۔ ایپی لیپسی (صراع) مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک ۔ ½ سے ۲ ڈرام تک ۔

برومو پائی رن ۔ مترادف ۔ مونو برومم انٹی پائی رن ۔
BROMOPYRIN سفید چمکدار سوئی کیما ساند قلمین الکحل اور گرم پانی مین حل ہوتے ہین بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین ۔ اسی نام کی اور ایک دوا ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔
انٹی پائی رن ۔ کیافین ۔ سوڈیم برومائڈ ۔

بروموٹان ۔ BROMOTAN ہلکا بھورا رنگ بے مزہ سفوف ۱۰ فی صدی کا مرہم پاؤڈسٹنگ پاؤڈر (زردر) کھجلی مین استعمال کرتے ہین ۔

برومو ڈائی ایتھل ایسیٹ امائڈ ۔ مترادف ۔ نیوروڈنال ۔
BROMO DIETHYL ACETAMID

بروموسن ۔ BROMOSINE مترادف ۔ برومو البیومن ۔

بروموفارم ۔ مترادف ۔ ٹرائی برومم میتھین ۔
BROMOFORM سفید نیم شفاف سنگین سیال ۔ یہ کلوروفارم سے دوگونہ وزنی ہے ۔ اس مین ایک قسم کی خوشگوار بو اور شیرینی بھی کلوروفارم کی سی ہوتی ہے ۔ روشنی کے اثر سے اس کا رنگ متبدل ہوتا ہے ۔ اسلئے اسکو زرد رنگ کے شیشون مین رکھتے ہین ۔ اسکا ایک حصہ ۸۰۰ پانی ۹۰ فیصدی

کے الکحل اور ایتھر اور روغن بادام اور ۸۰ حصے گلیسرین مین بخوبی حل ہوتا ہے اسکا
وزن تمنا سبہ ۱.۸۲۹ سے ۲.۸۳۳ تک ہے۔ ۱۴۸ سے ۱۵۰ اشتمی گرینڈ
کی حرارت پر کہولتا ہے۔ ہونیک کاف (گلگر کہانسی) مین ۲ سے ۵ قطرے
دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ استعمال کرتے ہین۔ بعض موقعون مین اسکے استعمال سے مریض کو
غنودگی و پژمردگی ہو جاتی ہے۔ زیادہ خوراک مین دینے سے سمیت کا
اثر ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ۳ منم تک۔

یہ ایک ایسی دوا ہے کہ پانی مین بہت ہی کم حل ہوتی ہے اور اسکا وزن تمنا سبہ
پانی سے بہت ہی بڑا ہوا ہے۔ مثلاً ایک نسخے مین یہ دوا ۶ قطرے شریک
کی گئی اور یہ نسخہ ۶ اونس ۶ خوراک ۶ مرتبہ کرکے پلایا گیا تو صرف ایک ہی قطرہ
دوا کے سیال مین حل ہو کے مستعمل ہوا اور ۵ قطرے اس دوا کے وزن دار ہونیکے
سبب سے تہ نشین ہو گئے تو چھٹی خوراک اگر استعمال کیگئی تو مریض کو یقینی سمیت کا
اثر ہوگا کیونکہ دوا کی مقدار ۵ ہی قطرے ہے۔ لہذا ضرور ہوا کہ جس نسخے مین
یہ دوا ہو اُس نسخے مین صمغ عربی کا لکہنا لابدی ہوگا تاکہ صمغ عربی کی وجہ سے یہ دوا
آویختہ رہے اور تہ نشین نہ ہونے پاوے اسلئے حسب ذیل املشن کا نسخہ
استعمال کرین۔

(نمبر ۱) املیشو بر و مو فارم۔

برومو فارم	۴ منم
روغن بادام	۷ منم
گم اکیشیا (صمغ عربی)	۴۰ گرین
سیرپ (شربت)	۱۰ منم
ڈسٹلڈ واٹر مع ادویہ	ایک اونس

برومو فارم کو روغن بادام مین حل کر کے بذریعہ گم اکیشیا املشن بنالین۔ اسکے ہر ۲ منم مین ایک منم برومو فارم کا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۲۰ منم تک۔

نمبر (۲) مسچیورا برومو فارم

برومو فارم	۱۲ منم
روغن بادام	۶۰ منم
گم اکیشیا	۱۲۰ منم
سمپل سیرپ	۲۴۰ منم
پانی مع ادویہ	۳ فلوئیڈ اونس

برومو فارم کو روغن بادام مین حل کر کے گم اکیشیا شریک کرین بعد ازان ۳ ½ ڈرام پانی ملا کر خوب سحق کرین۔ بتدریج باقی پانی شریک کر کے سمپل سیرپ ملالین۔ اسکے ہر دس سیال ڈرام مین ایک قطرہ برومو فارم موجود ہے۔

مقدار خوراک - ایک سے ۴ فلوئیڈ ڈرام تک

برومو فینال - مترادف - مونو برومِ فینال (آرتھو)

BROMOPHENOL

برومین کا اثر فینال پر ڈالنے سے بنتا ہے - سیاہ رنگ روغنی سیال ۱۹۴ سے ۱۹۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے - پانی مین ایک سے ۲ فی صدی تک حل ہوتا ہے - اور سیاب طبع محللات مین بخوبی حل ہوجاتا ہے - ایک سے ۲ فی صدی کا مرہم بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) سُرخ بادہ مین استعمال کرتے ہین -

برومو کال - زرد رنگ سفوف جو برومین جیلاٹن اور ٹیانن کا مرکب ہے -

BROMOCOLL

جس مین ۲۰ فی برومین - ۳۰ فی صدی جیلاٹن ۱۰ فی صدی پانی اور ۴۰ فی صدی ٹانک آسِڈ موجود ہے - بعوض الکالین برومائڈ حسب ذیل امراض مین استعمال کرتے ہین -

بے خوابی - صرع - مالیخولیا عصبی سر کا درد - ایام حمل کی قے - اکثر اسکو زخمون پر چھڑکتے ہین - یہ معدہ مین حل نہین ہوتا ہے - مگر امعاء مین جا کر اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۰ گرین صرع کے بیمارون کے لئے - ۱۲۰ گرین تک بھی دن مین ۳ مرتبہ استعمال کرتے ہین -

برومو کال آئنٹمنٹ - ۲۰ فی صدی برومو کال کا مرہم ہے جسکو

BROMOCOLL OINTMENT

جسکو بطور اسٹرنجنٹ (قابض) اور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

برومو کال سولیوبل BROMOCOLL SOLUBLE۔ ۱۰ فی صدی برومو کال کا سولیوشن ہے جس کو پروراٹس (کھجلی) مین استعمال کرتے ہین۔

بروموکی نال۔ مترادف۔ کوی نین ڈائی بروم سیالی سلیٹ۔

BROMOEHINAL زرد رنگ قلمین جو پانی الکحل اور ایتھر مین کم حل ہوتے ہین ۱۹۷ سے ۹۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ کوی نین ہیڈرو برومائڈ کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک۔ ۹ سے ۱۱½ گرین تک۔

کوی نین سلفیٹ یا کوی نین ہیڈرو کلورائڈ کو بعض وقت کہلانے سے انسانیا یعنی بیخوابی ہوتی ہے۔ تو ان حالتون مین اسکو استعمال کرتے ہین۔

برومولین۔ روغن بادام جس مین ۲۰ فی صدی برومین موجود ہے۔ زرد رنگ شفاف سیال جس مین برومین کی بو ہے۔ BROMOLEIN بعوض برومائڈز استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۴۸ سے ۶۸ منم تک۔

برومو میانگن۔ فرد میانگن ڈ ٹ رہنٹ جس مین ۳ فی صدی برومو پیٹون موجود ہے۔ بطور پرورش کنندہ BROMO MANGAN

انی میا (کمی خون) جو بسبب حسب ذیل امراض ہوجاتا ہے۔ اس مین اس دوا کو استعمال کرتے ہین۔

صرع۔ اختناق الرحم۔ نیوراس تھے نیا۔

بُرومی این۔ مترادف۔ کوڈین ہیڈرو برومیڈ

BROMEINE سوئی کے مانند قلمین جو پانی اور الکحل مین حل ہوجاتے ہین اس مین ۲۷،۴۱ فی صدی برومین موجود ہے۔ بطور ہپناٹک (منوم) سڈیٹو۔ (مسکن) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ گرین۔

برومی پن۔ مترادف۔ برومی نولیم + برومی نال۔

BROMIPIN برومین کا اثر روغن کنجد پر ڈالنے سے بنتا ہے اسمین ۳۳⅓ فی صدی برومین موجود ہے۔ زرد رنگ کا گاڑھا سیال جسکا وزن مناسب ۱،۱۲۵ ہے۔ اسکو بعوض الکالین برومیڈز استعمال کرتے ہین۔ جس وقت کے پیان کیا گیا ہے اور بائل (صفرا) کا اثر ہوتا ہے۔ تو امعا مین جذب ہوجاتا ہے۔ اسکے استعمال سے پستی کم ہوتی ہے۔ بہ نسبت برومیڈز خصوصاً یہ صرع مین بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ اسکو بذریعہ رکٹل انجکشن (امعاء مستقیم مین پچکاری کرنا) یا جلد پر مالش کرین۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۶۰ گرین تک۔ اسکے ساتھ ہموزن شربت بیروائین

یا دودھ یا حسب ذیل طریقے کا اِملشن بنا کر استعمال کرتے ہین۔

برومی پن (۳۳ ½ فیصدی کا)	۲ اونس
گم اکیشیا (صمغ عربی)	ایک اونس
کلوروفارم	۱۰ قطرے

سبکو باہم ملا کر گھوٹین۔ ۶ اونس ہوئے تک پانی ملاوین۔

مقدار خوراک۔ ۲ ڈرام جو برابر ہے ۲۰۔ گرین پوٹاسیم برومڈ سے۔ برومی پن ۱۰ فی صدی کا بھی بنایا جاتا ہے جسکی خوراک ۲ ڈرام ہے۔ جو برابر ہے ۲۰۔ گرین پوٹاسیم برومڈ سے۔ اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

(۱) برومی پن کیپسلز جس مین ۳۰ گرین ۳۳ ½ فی صدی کا برومی پن موجود ہے۔ جو برابر ہے ۱۵ گرین پوٹاسیم برومڈ سے۔

(۲) مسچیورا۔ برومی نال کم نکس وامیکا۔

اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

برومی نال	۳۰ گرین
گم اکیشیا	۲۰ گرین
ٹنکچر نکس وامیکا	۶ منم
اسپرٹ کلوروفارم	۵ منم
پانی	½ اونس

ایک خوراک

بہرحال صرع مین یہ دوا بہت ہی مفید ثابت ہوئی ہے جس بیمار کو کہ برومی این استعمال کرتے ہین۔ اُسکے قارورے کا تجربہ کرنے سے تھوڑا سا برومین پایا گیا ہے۔

برومی پی نم سالی ڈم سیاکہارا ٹم - برومی پن کو منجمد کر کے قرص

BROMOPINUM SOLIDUM SACCHARATUM

بنائے گئے ہین جس کے ہر ایک قرص مین ۱۰ گرین ۳۳ ⅓ فی صدی کا برومی پن موجود ہے۔

برومی تھون - BROMETHONE - مترادف - برومی ٹون -

برومی ٹون - مترادف - برومی تھون - ٹرائی بروم ٹرشی یری بیوٹل الکحل

BROMETONE سفید قلمین جس مین کافور کی بو آتی ہے اِس مین ۷۷ فی صدی برومین موجود ہے۔ ۱۶۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے الکحل کلوروفارم اور ایتھر مین حل ہو جاتا ہے۔ مگر پانی مین نہین۔ بعوض برومائڈز استعمال کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے برومیزم نہین ہوتا ہے حسب ذیل امراض مین مفید ثابت ہوا ہے۔

سی سک نس (غثیان بحری)

ہس ٹے ریا (اختناق الرحم)

ایپی لیپسی (صرع)

بطور سیڈیٹو (منوم) انال جے سک (مسکن اوجاع) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) بھی

استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۴½ سے ۹ گرین تک۔

برومی ڈیا۔ BROMIDIA اس کے ہر ایک ڈرام مین ادویات ذیل موجود ہین۔

کلورَل ہیڈرس	۱۵ گرین
پوٹاسیم برومائڈ	۱۵ گرین
اکسٹراکٹ کنابیس انڈیکا	⅛ گرین
اکسٹراکٹ ہن بین	⅛ گرین

مقدار خوراک۔ ½ سے ایک چار کے چمچے تک۔

برٹش فارماسیوٹکل کاڈکس فارمیولاڑی مین اسکا مماثل بنانے کے لئے حسب ذیل نسخہ درج ہے۔ اسکا نام لائیکر بروموکلیوزہی لسٹ رکھا گیا ہے۔

کلورَل ہیڈرس	۱۶۰۰ گرین
ٹنکچر آف انڈین ہمپ (الکحلی سیال قنب)	۴۰۰ منم
ٹنکچر آف فرش آریج بیل (الکحلی سیال قشر	۴۰۰ منم
ہن بین جوس (افشردہ خراسانی اجواین)	۱۶۰۰ منم
سرپ (شربت نارنج)	۳ ¾ اونس
لکوئڈ اکسٹراکٹ آف لکورش (سیال رب اصل السوس)	½ اونس

سب کو حل کر کے حسب ذیل ادویات ملاوین۔

پوٹاسیم برومائڈ	۲۰۰ گرین
ڈسٹلڈ واٹر	۷۔ اونس

سبکو فلٹر کر کے اتنا ڈسٹلڈ واٹر ملاوین کہ جملہ ۲۰۔ اونس ہوجاوے۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ۲ ڈرام تک حسب ذیل امراض مین استعمال کرتے ہین۔

سلیپ لس نس	(بیخوابی)
نیورال جیا	(عصبی درد)
ہیڈیک	(درد سر)
اپی لپ سی	(صرع)

برومی لن۔ BROMELIN یہ دوا اناناس کے عرق سے نکالی گئی ہی جس کے خواص و فوائد پیپسین اور پپے پین کے ویسے ہی ہین۔ بطور ہاضم استعمال کرتے ہین۔ مقدار زائد اسکے عرق مین نمک ملانے سے یہ حاصل ہوتی ہے۔

برومی نال۔ BROMINOL مترادف۔ برومی پن۔

برومی نولیم۔ BROMINOLEUM مترادف۔ برومی پن

بزفارماسال۔ BISFORMASOL بزمتھ میتھی لن سیالی سلک کا

نام ہے۔

بے بو حل نہین ہونے والا سفوف۔ بطور ان ٹِس پٹی ٹک۔ انٹی سپٹیک (مزیل عفونت) امعار اور اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۳ گرین تک۔

بزمال۔ مترادف۔ بزمتھ میتھی لن ڈائی گالیٹ۔

BISMAL بھورا رنگ اور سبک سفوف۔ الکالیز مین حل کرنے سے زرد مائل بہ سُرخ رنگ ہوتا ہے۔ یہ سے سی ٹیٹ بزمتھ ہیڈراکسائڈ میتھی لن ڈائی گالک آسڈ سے بنتا ہے۔ کرانک ڈایاریا (مزمن اسہال) مین بطور اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۴ ۱/۲ گرین تک۔

بزمالن پیسٹ۔ اس مین ۱۰ فی صدی بزمتھ آکسی کلورڈ موجود ہے۔

BISMALIN PASTE

بزمان۔ کولائی ڈال بزمتھ آکسائڈ۔ جس مین ۲۲ر۲۳ فی صدی بزمتھ آکسائڈ

BISMON

اور سوڈیم لائی سال بن اور سوڈیم پرڈال بی نیٹ موجود ہین۔ پانی مین حل ہوتا ہے۔ ۲۵ فی صدی کا سولیوشن شفاف اور زرد مائل بہ سُرخ رنگ ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ طاقت کا سولیوشن گاڑھا فالودے کے موافق ہوتا ہے۔

ہائیڈروجن سلفائڈ۔ کا اثر بزمال کے سولیوشن پر نہیں ہوتا ہے۔ اس دوا کا سولیوشن
اس طریقے سے بنایا جاتا ہے ۔۔ ا منٹ تک پانی مین ڈال رکھین۔ بزمان۔ خراش
نہین پیدا کرنیوالی دوا ہے۔ ہاضمہ کے لئے استعمال کرتے ہین خصوصاً بچون کیلئے
۱۰ فی صدی کا سولیوشن ۵-۸ منم دودہ مین ملاکر استعمال کرین۔

بزمتھ آئی اوڈو ریزارسن سلفونیٹ۔ مترادف۔ انوسال۔

BISMUTH IODO RESORCIN SULPHONATE

بزمتھ آئی اوڈو سب گالیٹ۔ مترادف۔ اِئے رال۔

BISMUTH IODO SUBGALLATE

بزمتھ آئی اوڈو سیالی سلیٹ۔ مترادف۔ آئی اوڈائی لن۔

BISMUTH IODO SALICYLATE

بزمتھ آئی اوڈو گالیٹ۔ مترادف۔ اِئے رال۔

BISMUTH IODO GALLATE

بزمتھ آکسی آئی اوڈو گالیٹ۔ مترادف۔ اِئے رال۔

BISMUTH OXY IODO GALLATE

بزمتھ آکسی آئی اوڈو ٹیانیٹ۔ مترادف۔ آئی بٹ

BISMUTH OXY IODO TANNATE

بزمتھ آکسی آئی اوڈو میتھل گالال۔ مترادف۔ آئی اوڈو گالی سن۔

BISMUTH OXY IODO METHYL GALLAL

بزمتھ آکسیڈ کولائیڈل - مترادف - کولائیڈل بزمتھ آکسئڈ -

BISMUTH OXID COLLOIDAL

بزمتھ البیومی نیٹ - بھورا رنگ سفوف جس مین ۹ فی صدی بزمتھ

BISMUTH ALBUMINATE

موجود ہے - ہیضہ مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۴½ سے ۱۵ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ -

بزمتھ اولی ایٹ - حل نہین ہونے والا سفید سفوف جلدی

BISMUTH OLEATE

امراض مین بطور انٹی موٹی انٹ (مرخی) اور اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین -

بزمتھ بائی ٹیانیٹ - زرد رنگ اور ہلکا سفوف جس کا ترش مزہ ہے

BISMUTH BITANNATE

اور اس مین ۲۵ فی صدی بزمتھ آکسڈ موجود ہے - ذیاریا (اسہال) اور ڈسنٹری (پیچش) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۳۰ گرین تک -

بزمتھ بائی سیالی سلیٹ - نارمل بزمتھ سالٹ کا اثر سیالی سلیشٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے - نیوٹرل یعنی
BISMUTH BISALICYLATE
بین بین سفوف پانی کے ساتھ پکانے سے اسکے دو اجزا متفرق ہو جاتے ہین -
اس مین ۷۰.۵ فی صدی بزمتھ آکسائڈ موجود ہے -
بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور انٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہین - معدہ اور امعا مین جو ایک قسم کا مادہ تخمیر پیدا ہوتا ہے - اسکو دفع کرنیکے لیے یہ بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے -

بزمتھ بنزوٹ - سفید حل نہین ہونے والا سفوف انٹی سپٹک (مزیل العفونت) گیاسٹرو انٹسٹی نل (معدہ او
BISMUTH BENZOAT
امعا) امراض مین اندرونی استعمال کرتے ہین - بیرونی بعوض آئی او ڈو فارم مستعمل ہے -

مقدار خوراک - ۵ سے ۲۰ گرین تک -

بزمتھ بوروفی نیٹ - مترادف - مارکاسال -
BISMUTH BOROPHENATE

بزمتھ بیٹا نیفتھولیٹ - مترادف - آرفال -
BISMUTH BETANAPHTHOLATE

بزمتھ پائی رو گالیٹ - مترادف - ہل کوسال -
BISMUTH PYROGALLATE

زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جس مین ۸۴ فی صدی بزمتھ آکسڈ موجود ہے۔
پانی اور الکحل مین حل نہین ہوتا ہے۔مگر وائیلوٹ ہئیڈرز وکلورک آسٹڈ مین تہوڑا سا
سیالال اور وڑسے ٹال کے موافق اسکو بھی بطور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت)
اندرونی و بیرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۵ گرین تک۔

بزمتھ پروٹی نیٹ۔مترادف۔بزمیوٹوز۔

BISMUTH PROTEINATE

بزمتھ ٹرائی برو م فینال۔مترادف۔زیزو فارم۔

BISMUTH TRIBROM PHENOL

بزمتھ ڈائی تہیوسیالی سلیٹ بے سک۔مترادف تہیو فارم۔

BISMUTH DITHEOSALICYLATE

بزمتھ ڈائی لیاکٹو مونو ٹیانیٹ۔مترادف لیاک ٹے ٹن۔

BISMUTH DI LACTO MONO TANNATE

بزمتھ ری زارسی نیٹ۔بزمتھ آکسڈ اور ری زارسن کا مرکب ہے۔

BISMUTH RESORCYNATE

سیاہ مائل بہ زرد رنگ سفوف
معدہ کے تخمیر اور گیاسٹرک کتہار (زکام معدہ) مین استعمال
کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۲ سے ۷½ گرین تک -

بزمتھ سب گالیٹ - مترادف - ڈرمے ٹال -

BISMUTH SUBGALLATE

بزمتھ سلفو فی نیٹ - مترادف - بزمتھ سلفو کاربولیٹ -

BISMUTH SULPHOPHENATE

بزمتھ سلفو کاربولیٹ - مترادف - بزمتھ سلفو فی نیٹ -

BISMUTH SULPHOCARBOLATE

گلابی رنگ سفوف جو پانی مین کم حل ہوتا ہے - معدہ کے مادہ تخمیر کو دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ سے ۷½ گرین تک -

بزمتھ سی نامیٹ - مترادف - ہی ٹو فارم -

BISMUTH CINNAMATE

بزمتھ فارمک آئی اوڈائڈ - زرد رنگ سفوف جو پانی مین حل نہین

BISMUTH FORMIC IODID

ہوتا ہے حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

فاماں ڈی ہئیڈ - جیلاٹن - بورک ایسڈ - بزمتھ سب گالیٹ - آلم - آئی اوڈن اہنٹ انی لڈ -

بطور انٹی سپٹک - ڈسٹنگ یا ڈوراز دروں بہوڑون پر چھڑکتے ہین - اسکا ہم بہی

ہوتا ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

بزمتھ فاربک آئی اوڈائڈ	۶۰ گرین
بیرو بالسم	۲۰ گرین
لوبان سے بسا ہوا پیرو لاٹم	ایک اونس

بزمتھ فاسفیٹ سولیوبل - مترادف - بی زال -

BISMUTH PHOSPHATE SOLUBLE

بزمتھ فی نیٹ - مترادف - فینال بزمتھ -

BISMUTH PHENATE

بزمتھ کولائڈل - ملاحظہ ہو بیان بزمان -

BISMUTH COLLOIDAL

بزمتھ کاربولیٹ - مترادف - فینال بزمتھ -

BISMUTH CARBOLATE

بزمتھ کرائی سوفیانیٹ - مترادف - ڈرمال -

BISMUTH CRYSOPHANATE

بزمتھ گالیٹ - مترادف - ڈرمے ٹال -

BISMUTH GALLATE

بزمتھ گیامما - BISMUTH GAMMA

شعاع کا اثر بزمتھ سب نائٹریٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سرطان کے علاج مین استعمال کرتے ہین۔

بزمتھ لارن ٹی نیٹ ۔ زرد رنگ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے
BISMUTH LORENTINATE
بطور اسٹرنجنٹ (قابض) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ ٹیوبر کیولوسز مین جو ڈیار (یا اسہال) ہوتا ہے۔ اس مین ۷ سے ۱۵ گرین دن مین کئی مرتبہ استعمال کرتے ہین۔ ایک ۵ احصہ کا مرہم بنا کر پھوڑون اور پھنسیون پر استعمال کرتے ہین۔

بزمتھ لیاکٹیٹ ۔ یہ مرکب اس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ ۶ حصے بزمتھ
BISMUTH LACTATE
سب نائٹریٹ ایک آتشی شیشے مین ڈالین اور اُس مین ۵ حصے سولیوشن امونیا اور ۱۰ حصے پانی شریک کرین۔ تھوڑی دیر کے لئے اسکو رکھ چھوڑین۔ بعد ازان بزمتھ سب نائٹریٹ یعنی تہ نشین کو دھو دین اس تہ نشین مین ۵ حصے لیاکٹک ایسڈ ملا کر ا حصے الکحل مین فلٹر کرلین۔ اس طریقے سے جو کچھ تہ نشین حاصل ہو اسکو جمع کرکے خشک کرلین۔

بزمتھ لیاکٹو گالیٹ ۔ بزمتھ سب گالیٹ کے موافق اسکے بھی
BISMUTH LACTOGALLATE
خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۲/۱ سے ۱۵ گرین تک۔

بزمتھ لیاکٹو مونو ٹیانیٹ ۔ مترادف۔ لیاک ٹے ٹن۔
BISMUTH LACTO MONOTANNATE

بزمیوتہال - اسکا دوسرا نام - لیاک بزمتھ کم پیپٹین بھی ہے - اسہال یحیشین سفنیہ
BISMUTHAL
قصور ہاضمہ اور معدہ کے زخم مین اس دوا کو استعمال کرتے ہین -

بزمیوٹال - سولیوبل بزمتھ فاسفیٹ - اور سوڈیم سیلسیلیٹ کا مرکب ہے
BISMUTOL
بلغم اسکے ساتھ ملا کر بطور ڈسٹنگ پاوڈر (ذرور) پھوڑون پر چھڑکتے ہین - یا اسکا مرہم بھی مفید ہے -

بزمیوٹان - مترادف - آئی سنیوٹان -
BISMUTAN
یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین بزمتھ رزارسی نال اور ٹیانن موجود ہے - زرد رنگ اور بے بو شیرین پانی مین حل نہین ہونیوالا سفوف - انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) ہے - ۲ سے ۲½ فیصدی میوسلج (لعاب) کے ہمراہ ملا کر استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک املشن - ایک چار کا چمچہ ہر دوسرے گھنٹے کے فاصلے سے -

مقدار خوراک - ½ سے ۵ گرین تک دن مین کئی مرتبہ اسہال مین استعمال کرتے ہین -

بزمیوٹان بائی ٹیانیٹ - اس دوا کو امعا کی سوزش مین بطور اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین
BISMUTAN BITANNATE

بزمیتھولوڈز۔ مترادف۔ بزمتھ پیروڈی نینٹ۔

BISMUTOSE سفید سفوف جس مین ۲۲ فی صدی بزمتھ اور ۶۶ فیصدی البیومن موجود ہے۔ پانی اور الکحل مین حل نہین ہوتا ہے۔ الکالیز مین حل ہوجاتا ہے ہوا کا اثر ہونے سے بہورا رنگ ہوجاتا ہے۔

معدہ اور امعا کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔ خصوصاً بچون کے لئے۔

مقدار خوراک۔ ۶ ماہ کے بچے کے لئے ۵ سے ۳۰ گرین تک ہر گھنٹے کے بعد اور زیادہ عمر والے بچون کے لئے ۳۰ گرین سے ایک ڈرام تک۔ بیرونی اسکو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) پہوڑون پر چھڑکتے ہین۔

بلوفارم۔ فارمال ڈی ہیڈا اور ہیڈرزوکاربنز کو تعطیر کرنے سے بنتا ہے BELLOFORM سرخ رنگ خوشبو دار سیال جو پانی اور الکحل مین بخوبی حل ہوتا ہے۔ کرنیولین اور لائی سوفارم کے موافق اسکو بھی بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

بلاڈرریاک کمپونڈ ٹیابلٹس ہر ایک قرص مین حسب ذیل ادویات BLADDERWRACK COMPOUND TABLETS موجود ہین۔

اکسٹراکٹ آف بلاڈرریاک (مرک)	$\frac{9}{10}$ گرین
اکسٹراکٹ آف کیاسکیارا سگریڈا (بے مزہ)	۱$\frac{1}{2}$ گرین
اکسٹراکٹ آف فرانگ گیولا	۱$\frac{1}{2}$ گرین

ملک شگر مع ادویہ ۷ ½ گرین

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۳ قرص تک روزانہ۔

بلاکی ٹیز۔ BLACKETTES یہ ایک قسم کا ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے جسمین نیا فتھالین اور ۱۲ فی صدی ریزن سوپ موجود ہے۔

بلان ڈائن کمپونڈ۔ BLANDINE CO اس کے ہر ایک سیال اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

منتھال (نمک پودینہ)	⅕ گرین
تھائی مال (نمک اجواین)	⅕ گرین
یوکالپٹال	⅖ گرین
کافور	½ ۱ گرین
آئیل آف ونٹر گرین	½ ۱ منم
ہیڈراسٹن ہیڈروکلورائڈ	¼ ۱ گرین
بلان ڈائن (جو ایک قسم کا ہیڈروکاربن ہے)	ایک سیال اونس

ناک اور نیزو فیرنکس اور ریزنکس (حنجرہ) کے کتھار (زکام) مین استعمال کرتے ہین۔ جلے ہوئے مقامون مین بھی بطور انسٹرنجنٹ (قابض) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔

بلن۔ نورسان۔ BLEN NORSAN یہ ایک قسم کے

قرص ہین جس مین رن جن فلوئیڈ اکسٹراکٹ موجود ہے۔ سوزاک مین استعمال
کرتے ہین۔

بلن نوسیالل - کاوا صندل وڈ آئیل (جو ایک قسم کا روغن صندل
BLENNOSALYL
ہے) جس مین اکسٹراکٹ سیالی پیپر نگرائی
موجود ہے۔

بلن نوس - ٹاسن - مترادف - سنکونی ڈن - ڈائی ہیڈرو برومیڈ۔
BLENNOSTASINE
زرد رنگ سے بو منشور نما قلمین جسکو
ہوا مین کہلا رکہنے سے سفوف ہوجاتے ہین - پانی مین حل ہوتے ہین -
حادزکام اور گلے کے خراش مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ سے ۷ ½ گرین تک

بلوٹان - آیرن اور میانگنیز کا آکسڈ البیومی نیٹ اور پپٹونیٹ ہے -
BLUTAN
جس مین ۶ر۰ فی صدی آیرن اور ۱ر۰ فی صدی میانگنیز
موجود ہے -

بلی نال - سیان ٹالال کا کاربانک آسڈ ایسٹر ہے - جو بذریعہ فاس
BLENAL
جین گیاس بنایا جاتا ہے - زرد رنگ کا روغنی
سیال جس مین صندل کی خوشبو آتی ہے - سیماب طبع محللات مین حل
ہوتا ہے - روغن صندل کے استعمال کرنے سے جو نقصانات ہوتے تھے

اِس دوا کے استعمال سے ہون گے۔

مقدار خوراک۔ ۵ امنم دن مین تین مرتبہ۔

بنزاسی ٹن BENZACETIN ۔ مترادف۔ فیناسٹین کاربونیٹ + ایسٹڈ اسی ٹو امیڈو سیالی سلک بے رنگ سوئی کے مانند قلمین۔ ۱۸۹ سے ۱۹۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اورالکحل مین فوراً حل ہوتے ہین۔ مگر پانی مین بہت کم۔ بطور انٹی نیورال جک (دافع عصبی درد)، انال جے سک (مسکن او جاع)، اور سڈے ٹیو (مسکن) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۷ ½ سے ۱۵ گرین تک۔

بنزا۔ نال جن BENZANALGEN ۔ مترادف۔ انال جن۔

بنزا۔ نی لڈ BENZANILID ۔ مترادف۔ بنزال انی لڈ + فینیل بنزامڈ۔ بے رنگ ٹکڑے۔ ۱۶۰ سے ۶۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ پانی مین حل نہین ہوتے ہین۔ مگر الکحل مین حل ہوجاتے ہین۔ بطور انٹی پائی ر ٹک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ چھوٹے بچون کے لئے ۱½ سے تین گرین تک زیادہ عمر کے بچون کے لئے ۳ سے ۶ گرین تک۔ جوانون کے لئے ۱۵ سے ۴۵ گرین تک۔

بنزال۔ انی لڈ BENZOLANILID ۔ مترادف۔ بنزانی لڈ۔

بنزل مارفن ہیڈرو کلورڈ - مترادف - پیرونن -

BENZYLMORPHINHYDROCHLORID

بنزو آئی او ڈو ہیڈرن - ای پی کلور ہیڈرن اور بنزوال آئی اوڈڈ کو گرم کرنیسے بنتاہی - چمکدار سفوف جسمیں ۳۰ فیصدی آئی وڈن موجو

BENZOIODOHYDRIN

الکحل ایتھر اور کلوروفارم مین حل ہو جاتا ہی - اسکا فائدہ پوٹاسیم آئی اوڈڈ کے موافق ہی بہ نسبت پوٹاسیم آئی اوڈڈ اسکی خوراک بہت کم ہی اور اسکے استعمال سے آئی اوڈزم نہیں ہوتا ہے -

مقدار خوراک - $\frac{1}{2}$ ۸ گرین - جو برابر ہے ۵ گرین پوٹاسیم آئی اوڈڈ سے -

بنزو - اک ایسڈ کمپونڈ ٹیابلٹس - ان قرصوں مین حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

BENZOIC ACID CO TABLETS

بنزواک ایسڈ	$\frac{1}{2}$ گرین
منتھال اسنٹ پودینہ	$\frac{1}{10}$ گرین
کوڈئین	$\frac{1}{10}$ گرین
ایپکیاک	$\frac{1}{10}$ گرین
کوکین ہیڈروکلورڈ	$\frac{3}{125}$ گرین

بنزواک امیڈو ایتھل ایسٹر - انس تھیزن کا دوسرا نام ہے -

BENZOIC AMIDO ETHYL ESTER

بنزواک سلفی نڈ - BENZOIC SULFINID - سیکارن کا

دوسرا نام ہے۔

بنزوآل الکل امی نوایتھانالز۔ اس دوا کو بطور مخدر استعمال کرتے ہین۔

BENZOYL ALKYL AMINO AETHANOLS

بنزو۔ آل۔ اسی ٹل پر آکسائڈ۔ مترادف۔ اسی ٹوزون۔

BENZOYL ACETYL PEROXID

بنزوآل امیڈو فینل اسٹیاک اسڈ۔ بنزوآل کلورڈ کا اثر امیڈو فینل اسٹیک اسڈ

BENZOYL AMIDO PHENYL ACETIC ACID

پر ڈالنے سے یہ دوا بنتی ہے۔ سفید سوئی کے موافق قلمین بطور انٹس ٹی ٹل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعا) استعمال کرتے ہین۔

بنزوآل بنیٹا نیا فتھال۔ مترادف۔ بنزو مارفو

بنزو۔ آل پر آکسائڈ۔ بنزوآل کلورڈ پر سوڈیم پر آکسائڈ کا اثر ڈالنے سے

BENZOYL PEROXID

یہ دوا تیار ہوتی ہے۔ سفید بے بو قلمین جو ۱۰۳۰۵ اینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ پانی مین کم حل ہوتے ہین۔ مگر الکحل مین فوراً حل ہو جاتے ہین۔ ۲ سے ۳ فی صدی کا سولیوشن روغن زیتون مین بہت ہی عمدگی سے بنتا ہے۔ جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ بطور روغنی سولیوشن یا ۱۰ فی صدی کا مرہم جلے ہوئے

مقاموں اور زخموں کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

نسخہ

بنزوائل پر آکسائڈ	ایک حصہ
ڈیازلین	۵ حصے
لیانولین	۵ حصے

بنزوائل ٹروپین - BENZOYL TROPEIN یہ دوا بطور مخدر استعمال کیجاتی ہے۔

بنزوائل سکسی نل پر آکسائڈ - مونو بے سک پر آکسائڈ آف BENZOYL SUCCINYL PEROXIDE بنزوائک ایسڈ اور سکسی نک این ہیڈرائڈ کا مرکب ہے۔ بے رنگ خوشبودار قلمیں جس کے چکھنے سے زبان جلتی ہے۔ کلوروفارم بنزال اور الکحل میں حل ہو جاتے ہیں۔ پانی کے ساتھ ملنے سے بنزوائک ایسڈ اور سکسی نک ایسڈ متفرق ہوتے ہیں۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔

بنزوال سیالی سلک میتھل ایسٹر - مترادف - سال ہپ نان -

BENZOYL SALICYLIC METHYL ESTER

بنزو-آل سیوڈو ٹروپین - مترادف - ٹروپاکوکین -

BENZOYL PSEUDO TROPEIN

بنزو- آل- کری- سال - مترادف - کری سال بنزوٹ + کریوسولم بنزائیکم -

BENZOYL CRESOL

بے رنگ قلمین جو ۷۰ سے ۷۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی مین حل نہین ہوتے ہین - مگر گرم الکحل مین حل ہو جاتے ہین - بطور انٹش ٹی ٹل - انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک ۳ سے ۱۵ گرین -

بنزوال گوی-اے کال - BENZOYL GUAIACOL مترادف بنزوسال

بنزوال - وائی نل ڈائی اسی ٹون آل کامن - یوکین بیٹا کا کیمیائی نام ہے - BENZOYL VINYL DIACETON ALKAMIN

بنزوال یوجی نال - BENZOYL EUGENOL مترادف بنزو یوجی نال -

بنزو- ان - مترادف - بنز آسند-کیا مفرد +

BENZOIN

بے رنگ قلمین جو گرم پانی اور الکحل مین حل ہوتے ہین ۲۰ فی صدی کا مرہم بنا کر بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

بنزو۔زون۔ BENZO ZONE مترادف۔ اسی ٹولزون۔

بنزوسال۔ مترادف۔ گوی۔ اے کال بنزوئٹ + بنزوال گوی اے کال +

BENZOSOL بنزوگوی اے کال۔

بے بو اور بے مزہ چکدار سفوف جو ۵۹ سے ۱۶ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ مگر گرم الکحل مین ہو جاتا ہے۔ امعاء مین داخل ہوکر اسکے دو اجزا یعنے گوی اے کال اور بنزوایک ایسڈ متفرق ہوتے ہین اسکے استعمال سے ہاضمہ مین فرق نہین ہوتا ہے۔ سل کے اسہال مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۱۲ گرین بعد از غذا۔

بنزوسالین (روش) بنزوال سیالی سلک ایسڈ کا میتھل ایسٹر ہے

BENZOSALIN (ROCHE) سفید بے مزہ سوئی کے مانند قلمین جو الکحل اور کلوروفارم مین حل ہوتے ہین اور ایتھر مین تھوڑا سا۔ ۸۵ سے ۸۲ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ بطور انٹس ٹی نل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) استعمال کرتے ہین۔ رومیٹزم (وجع مفاصل) اور آرتھرائیٹس (جوڑون کی سوزش) مین بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۷½ سے ۱۵ گرین تک دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ۔

بنزو فارمال کمپونڈ - لائیکر انٹی سیپٹی کس (ملفرڈ) کا تجارتی نام ہے - اسکے هر ایک سیال اونس مین حسب ذیل ادویات BENZOFORMOL CO موجود ہین -

بوروگلی سی رائیٹ	۳۹ گرین
سوڈیم بوریٹ (سہاگہ تنکار)	۱۲ گرین
سوڈیم بنزوٹ	۱ ۱۱/۱۴ گرین
سوڈیم فینال سلفونیٹ	۲۷/۵ گرین
سولیوشن فارمال ڈی ہیڈ	۱/۳ گرین
کافور	۱/۲ گرین
یوکالپٹال	۱/۷۵ منم
منتھال (نمک پودینہ)	۱/۴ گرین
آئیل ونٹر گرین	۸۷/۲۰۰ منم

بطور انٹی فلوجسٹک (دافع اورام)، انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض)، بیرونی استعمال کرتے ہین -

ناک اور گلے کی بیماریون مین بطور غرغرہ استعمال کرتے ہین - ایک اونس اس دوا مین پانی اسقدر شریک کرین کہ جملہ ۱۲ ۱/۲ سیال اونس ہو جاوے -

بعد ازان اسکو بطور واش (غسول)، ڈوش (غسول) یا اسپرے (آبشار) استعمال کرتے ہین۔

بنزو-گوئی-اے کال۔ BENZOGUAIACOL مترادف بنزوسال۔

بنزولی نار۔ BENZOLINAR ایتھر ایک حصہ۔ بنزول ۲ حصے۔ کا مرکب ہے۔ جسکو کپڑون کے دہبے صاف کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

بنزو-مارفن BENZOMORPHIN پیرونن کا دوسرا نام ہے۔

بنزونیا فتہال۔ BENZONAPHTHOL مترادف۔ بنزوال۔ بیٹا نیا فتہال + نیا فتہال بنزوٹ۔ بے رنگ قلمین جو ۱۱۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی مین کم حل ہوتے ہین۔ ایتھر اور کلوروفارم مین بخوبی حل ہوجاتے ہین۔ بطور انٹس ٹی نل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ جوانون کے لئے ۳ ۳/۴ سے ۷ ۱/۲ گرین تک دن مین کئی مرتبہ۔

بنزو-یوجی نال۔ BENZOEUGENOL مترادف۔ یوجی نال بنزوئٹ + بنزوال یوجی نال۔

بے بو چمکدار سفوف جو ۸ ۶ سے ۰ ہ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے الکحل اور ایتھر مین حل ہو جاتا ہے ۔ مگر پانی مین کم ۔ بعوض یوجی نال سل کی کھانسی مین استعمال کرتے ہین ۔ اور عصبی دردسر مین بھی فائدہ مند ثابت ہوا ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۷ ½ گرین سے ایک ڈرام تک ۔

بنگویز بالسم BENGUES BALSAM اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

منتھال (نمک پودینہ)	۱۰ حصے
میتھل سیالی سلیٹ (مصنوعی آئیل آف ونٹر گرین)	۱۰ حصے
لیانولین	۱۲ حصے

اس کا مثل حسب ذیل ادویات کے ملانے سے تیار ہو سکتا ہے ۔

ان ہیڈرس دل فیاٹ	۱۰۰ حصے
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)	۲۵ حصے
پلوٹیرو لائم	۵ حصے
آئیل آف ونٹر گرین	۴۰ حصے
منتھال (جوہر پودینہ)	۳۶ حصے

نسخہ دیگر

منتھال (جوہر پودینہ)	۵ حصے

میتھل سیالی سایلیٹ (مصنوعی آئل ونٹر گرین) ۲۵ حصے

لیا نولین ۹۰ حصے

یوراں جیا (عصبی درد، ملبے گو (درد کمر، وجع مفاصل اور میگرین (صداع) مین استعمال کرتے ہین۔

بنگوینہ منتھال ڈراجیز۔ اس مین منتھال اور بوراکس موجود ہے۔

BENGUES MENTHOL DRAGEES

بوائیٹ جرس فریکل سالو ۔ یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

BOETGERS FRECKLE SALVE

بالسم پیرو	ایک حصہ
روغن زیتون	ایک حصہ
موم	پانچ حصے
ویازلین	چالیس حصے
لیانولین	۲ حصے
ٹیرامین (روبان)	ایک حصہ

بوراں ۔ مترادف ۔ ایلومی نی ام بوروٹارٹریٹ ۔

BORAL

ایلومی نی ام سلفیٹ کے سولیوشن پر بوراکس کے سولیوشن کا اثر ڈالنے سے جو تہ نشین کے حاصل ہو اسکو ٹارٹارک ایسڈ مین حل کرلیجیے

نبتا ہے۔ سفید چمکدار سفوف اس دوا کو بطور اسٹرنجنٹ (قابض) اور ڈسِ انفکٹینٹ (دافع سم وبائی) خشک سفوف یا سولیوشن بنا کر استعمال کرتے ہین۔

بورا۔لڈ BORALID حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو بطور ڈسٹنگ پاوڈر (ذرور) اکثریا مین استعمال کرتے ہین۔

بورک اسِڈ (حموض تنکار)	ایک حصہ
اسٹ اَنی لڈ	ایک حصہ

بورسِیا۔ BORUSSIA اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی)	۸۰ فی صدی
سوڈیم بنزوئٹ	۱۰ فیصدی
کریم آف ٹارٹار	۱۰ فی صدی

بووِرل۔ BOVRIL گائے کے گوشت کا شوربا ہے جسکو بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین۔

بورول۔ BOROL اس مرکب کے ہر ایک سیال اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم بوریٹ (سہاگہ تنکار)	۱۲ گرین
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۱۲ گرین

سوڈیم بنزوئٹ	۵ گرین
گلیسرین	۹۰ منم
یوکالپٹال	½ منم
تہائی مال (جوہر اجوائین)	⅘ گرین
منتھال (جوہر پودینہ)	½ گرین
آئیل بائی لس ہیوی لو	حسب ضرورت

اس دوا کو بطور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) غرغرہ منھ دھونے اور پچکاری کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ مقامی اجتماع خون اور خراش مین بھی فائدہ مند ہے۔ جلے ہوئے اور ضرب کھائے ہوئے مقامون مین بھی مفید ہے۔ حیل بلین (احتراق السرما)، ری نائی ٹس (ناک کے میوکس ممبرین یعنی لعابدار جھلی کی سوزش)، کنجنک ٹی وائی ٹس (آشوب چشم) اور ٹائی ٹس (کان کی سوزش) مین بھی استعمال کرتے ہین۔ بیرونی استعمال کے لئے صرف اسی کو اور غرغرے کے لئے ۵ سے ۱۰ حصے پانی ملا کر استعمال کرین۔

مقدار خوراک۔ ایک چار کا چمچہ نصف گلاس پانی مین ملا کر اندرونی استعمال کرین۔

پوروُل سفید چمکدار سفوف بطور انٹی سپٹک واش (مزیل عفونت غسول) استعمال کیجئے ہین۔ بورک ایسڈ اور الکالی سلفائیٹ کو POROL

باہم ملا کر گداخت کرنے سے بنتا ہے۔

بوکارال۔ BOCAROL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

بورک اسڈ۔ آلم (زاج) کاربالک اسڈ۔ یوکالپٹال۔ آئیل آف ونٹر گرین۔ نیتھال۔ تھائی مال۔

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔ مختلف قسم کے کھتار ز کام مین بطور اسپرے (آبشار) مفید ثابت ہوا ہے۔

بوکال۔ BOCOL حل ہونے والا الیومی نی ام کا مرکب ہے جسکو منھ دہونے کیلئے استعمال کرتے ہین۔

بومیانڈز۔ یو۔ ڈنٹی فرائیس۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

BEAUMOND'S EAU DENTIFRICE جس کو دانت صاف کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

ٹنکچر آف مر (الکحلی سیال مر)	۲۰ حصے
ٹنکچر آف اوپیم (الکحلی سیال افیون)	۵ حصے
ٹنکچر آف سنمن (الکحلی سیال دارچینی)	۵ حصے
اسپرٹ آف کیا مفر (شراب کافور)	ایک حصہ
اسپرٹ آف پیپرمنٹ (شراب پودینہ)	۲۰ حصے
الکانٹ	رنگ دینے کے موافق

بُوناَل BONAL مترادف ۔ بائی زولین ۔

بُوناَل BONAL ۔ یہ ایک قسم کا محافظ غذا ہے جسکی کیمیائی تحقیق کرنے سے حسب ذیل ادویات دریافت ہوئے ہین ۔
سوڈیم سلفیٹ ۔ سوڈیم کلورڈ ۔ سوڈیم فاسفیٹ ۔ فارمال ڈہی ہیڈ ۔ لیاکٹوز ۔

بُو ۔ وی ۔ نن BOVININE ۔ یہ ایک پرورش کنندہ غذا ہے ۔ جو جانورون کے خون سے حاصل کی جاتی ہے ۔ پرفیسر میانڈل کے کیمیائی تحقیقات ظاہر کرتے ہین کہ اس کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین ۔

الکحل	۴ ء ۱۰ فی صدی
پروٹینز	۷ ء ۱۴ فی صدی
اکسٹرا کٹیو	۶ ء ۱۴ فی صدی
فاسفارک ایسڈ	۰۳۴ ء ۰ فیصدی
ہی موگلوبن	۳ ء ۱ فی صدی
فرک ایسڈ	۰۰۵ ء ۰ فی صدی

بورٹارٹرال BORTARTRAL ۔ یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک واش (دافع عفونت غسول) ہے جس مین نیوٹرل سوڈیم ٹارٹریٹ اور بورک ایسڈ موجود ہے ۔

بُورسیالل BORSALYL حسب ذیل ادویات کا

مرکب ہے۔

بورک ایسڈ (حموض تنکار) ۲۵ حصے

سیالی سلیٹ آف سوڈیم ۲۴ حصے

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

بورمی-لن BORMELIN- یہ ایک قسم کا مرہم ہے۔ جسکو ناک مین استعمال کرتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بورک ایسڈ۔ منتھال۔ ویازلین۔

بورنل-ویالی ریٹ BORNYLVALERATE- مترادف بورنی وال۔

بورنی-وال- مترادف۔ بورنل ویالی ریٹ۔

BORNYVAL بے رنگ خوشبودار سیال پانی مین حل نہین ہوتا ہے مگر الکحل اور ایتھر مین حل جاتا ہے۔ ۲۵۵ سے ۲۶۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے بعوض ولیرک ایسڈ استعمال کرتے ہین۔ کارڈیاک نیوروسس ہسٹیریا (اختناق الرحم) اور نیوراش سے نیا مین مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک- ۴ ۱/۲ گرین بعد از غذا۔

بور-نیولن- بورنیو کیا مفر کا سولیوشن جو سیماب طبع روغنیات مین BORNEOLIN بنایا گیا ہے۔

بوروجن - مترادف - اتھیل بوریٹ -

BOROGEN
ناک گلے اور شش کے میوکس ممبرین (اغشیۂ مخاطی) کی بیماریوں مین استعمال کرتے ہین - جو ایک خاص آلے کے ذریعے سے اسکے بخارات سنگھائے جاتے ہین -

بوروسال - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے - آلکوہول - گلیسرین

BOROSAL
سیالی سلک آسڈ - کف پا - کا پسینہ روکنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

بوروسٹرک آسڈ - سفید سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے - گوٹ (نقرس)

BOROCITRIC ACID
مین جو نا سفیٹس - یوریٹس - اور گیالئے و ... پتھری ہوتا ہے - اسکو حل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گرین تک -

بوروفارمالن - یہ دوا اس طریقے سے بنائی جاتی ہے - الیومینیم

BORO FORMALIN
ہیڈراکسیڈ کو دو حصے فارمک آسڈ اور ایک حصہ بورک آسڈ مین حل کر کے گرمی پر اڑا کر منجمد کرتین بطور انٹی سپٹک دافع العفونت، دافع بدبو اور محافظ استعمال کرتے ہین -

بوروفینائلک آسڈ - مترادف - فینیل بورک آسڈ -

BORO PHENYLIC ACID
کاربالک آسڈ اور بورک آسڈ کا اثر

فاسفورس آکسی کلورائڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سفید سفوف پانی مین بہت کم حل ہوتا ہی
بطور محافظ (پریزروے ٹیو) ایک کو ۵۰۰ کی قوت کا استعمال کرتے ہین۔ بطور
اَنٹی سپٹک (مزیل العفونت) بھی استعمال کرتے ہین۔

بورو کلوری ٹون - بورک اسڈ ۳ حصے اور ایک حصہ کلوری ٹون کا
BORO CHLORETONE
مرکب ہے۔ بطور اَنٹی سپٹک (مزیل العفونت)
اور انِس تھے ٹک (مخدر) جراحی کے وقت استعمال کرتے ہین۔ جلے ہوئے مقامون
اور اکسیزیما پر بھی چھڑکتے ہین۔ یہ مقامی مخدر بھی ہے۔ اسکو زخمون پر لگاتے ہین تو
درد کم ہوجاتا ہے۔

بوروگلیسرن لیا نولن - مترادف - بائی رولن۔
BORO GLYCERIN LANOLIN

بورو۔ ورٹن - مترادف ہکسامیتھی لِن ٹِٹرامن ٹرائی بوریٹ۔
BOROVERTIN
۱۵ فی صدی یوروٹروپن اور بورک اسڈ کا
مرکب ہے سفید تلخ سفوف ۱۱ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ گرم پانی مین ملانے سے
اس کے اجزا متفرق ہوتے ہین۔ تھوڑے سے سلفیورک اسڈ اور الکحل مین تر
کرکے جلا دین تو سبز رنگ کا شعلہ ہوگا۔ اس مین ڈائیلوٹ سلفیورک اسڈ
ملا کر پکانے سے فارمال ڈی ہائیڈ کا گیاس اور امونیا نکلے گا۔ مثانہ اور آلات بول

کی بیماریون مین بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۶۰ گرین تک روزانہ

بی ٹال - مترادف نیافتھالال + نیافتھوسیالال + سیالی نیافتھال۔

BETOL سیالال - بیٹا نیافتھال اور فاسفورس اکسی کلورائڈ کو ۱۲۰ سے ۱۳۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت کرنیسے بنتا ہی سفید چمکدار سفوف جو ۹۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے پانیمین حل نہین ہوتا ہی گرم الکحل و اتھر مین حل ہوجاتا ہی بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ سوزاک کے سبب سے جو سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) ہوجاتا ہے آرٹی کیولر رومیاٹزم (جوڑون کا درد) اور امعاء کے امراض مین بھی مفید ہے اسکے بوزیز (شیاف) بھی بناکر احلیل مین رکھتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴ سے ۱۲ گرین تک۔

بی ٹلال - متھیل اولیو سیالی سلیٹ (ونٹر گرین آئیل) اور منتھال کا مرکب ہے۔ BETULOL رومیاٹزم (وجع مفاصل) گوٹ (نقرس) نیورالجیا (عصبی درد) اور سیاٹی کا (عرق النساء) کے دردون مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ اس دوا مین مارفیا سے بہ نہ کوکین۔

بی ٹین ہیڈرو کلورائڈ - مترادف اسی ڈال۔

BETAIN HYDROCHLORID

بی ٹیولی نار - BETULINAR انٹی سپٹک (مزیل العفونت)

سولیوشن جس مین منہال سیالی سلک آسڈ کیو میارن بوراکس اور گلیسرن موجود ہے۔

بی ٹیومی نال۔ BITUMINOL امونیم سلفو بی ٹیومی نیٹ ہی جس کو بعوض اکہتیال استعمال کرتے ہین۔

بی جینس گوٹ۔ رمیڈی۔ BEGEAN'S GOUT REMEDY ڈاکٹر ہان اور ہال فرٹ کی کیمیائی تحقیقات ظاہر کرتی ہے کہ یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

اکسٹراکٹ آف جنشن (رب جنطیانا)	۵ حصے
پوٹاسیم آئی اوڈائڈ	۴ حصے
سوڈئیم سیالی سلیٹ	۴ حصے
پانی	۸۰ حصے
الکحل	۲۰ حصے
آئیل آف ونٹر گرین	حسب ضرورت

اسکو گوٹ (نقرس) مین استعمال کرتے ہین۔

بی زال۔ مترادف۔ سولیوبل۔ بزمتھ فاسفیٹ۔ BISOL سفید بے بو سفوف پانی مین حل ہوتا ہے۔ حموضات اور الکالئیز ملانے سے تہ نشین ہوتا ہے۔ ۲۰ فی صدی بزمتھ آکسائڈ سوڈا

اور فاسفارک آسڈ کا مرکب ہے معدہ اور امعاء کے کتھار (پیچش) اور بچون کے موسم گرما کے اسہال مین استعمال کرتے ہین - غذا کی نالی کے لعاب دار جھلی کے التہاب اور خراش مین فائدہ مند ثابت ہوا ہے -

مقدار خوراک - ۲ سے ۱/۲ ۷ گرین تک -

بی - نی - سال - یہ ایک قسم کا مقامی مخدر ہے جو دندانساز استعمال BENESOL کرتے ہین - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

بیٹا یوکین - کوکین ہیڈرو کلورڈ - کاربالک آسڈ - منتھال - یوکالپٹال - امل نائٹریٹ ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)

بی ہی نک اسڈ - BHENIC ACID مترادف سیاجوڈن -

بیاریوٹن - بیریم اور سوڈیم تھیو برومن سیالی سلیٹ کا مرکب ہے - BARUTIN سفید چمکدار سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے - گردے کے امراض مین حسب ذیل نسخہ استعمال کرتے ہین -

بیاریوٹن	۳۷ ۱/۲ گرین
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)	۶ اونس ۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

مقدار خوراک - ایک میز کا چمچہ دن مین ۲ وقت -

بیاسال - BASOL یہ ایک قسم کا مرکب ہے - جسکے خواص و فوائد

الی سائٹ کے موافق ہین۔ اس مین ۵ فی صدی کرزی سائٹ موجود ہے۔

بَیاوُارائل BAVAROL ۔ سُرخی مائل کسیقدر بھوراسیال ۵ فی صدی کا سولیوشن بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

بیاپ ٹی سن BAPTISIN ۔ یہ ایک قسم کا اکسٹرا کٹ ہے جو بیاپ ٹی سیاٹنکٹوریا سے نکالا جاتا ہے۔ بطور مُلیّن استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ۲ گرین تک بطور گولی یا سفوف۔

بَیازِی ڈوسان BASEDOWSAN ۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے۔ جو ان بکرون کے خون سے نکالی جاتی ہے جن کا کہ تھائی رائیڈ گلانڈ نکال دیا گیا ہو۔ اس مین ½ فی صدی کاربالک ایسڈ محفوظ رکھنے کے لیے ملایا گیا ہے۔ ۱۵ قطرون کی مقدار مین بیاسی ڈوز ڈزیز مین استعمال کرتے ہین۔ ½ سے ۱۵ منم تک زیرجلد استعمال کیا جاتا ہے۔

بَیاسی سن BASICIN ۔ مترادف۔ کارٹی سن۔

اس مین ۶۲٫۶ فی صدی کوی نن ہیڈرو کلورائڈ اور ۳۳ فی صدی کیا فین موجود ہے۔ یہ دوا پانی مین حل ہوتی ہے۔ اور باعتبار اثر بہ مناسبت کوی نن زیادہ طاقتور ہے۔

اسکے استعمال سے وہ نقصانات نہین ہوتے جو کہ کوی نن کے استعمال سے ہوتے ہین۔ خالص اسکا سولیوشن یا دوسرے قسم کے الکالائیڈز ملا کر بطور

انجکشن استعمال کرتے ہین۔ ملیریا۔ کرانک آرتھرآئی ٹس (مزمن جوڑونکی سوزش)
گوٹ (نقرس) مین استعمال کرتے ہین۔ اور بطور سفوف در دسر۔ مگرین (صداع)
انسامینا (بےخوابی) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱½ سے ۳ گرین تک۔

بیاسی سی نال۔ BASICINOL بیاسی سن کا سولیوشن ہے جو
اس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔

بیاسی سن	۵ حصے
کلوروفارم	۳۷٫۵ حصے
الکحل	۱۲٫۵ حصے
روغن زیتون	۴۵ حصے

اسکو بیرونی استعمال کرتے ہین۔ ذیل کے مرکبات زیر جلد پچکاری کرنے کے لئے
استعمال کئے جاتے ہین۔

نمبر (۱) اٹروپین سلفیٹ	۱/۱۰۰ گرین
بیاسی سن	۱۰ گرین (وزن کیا ہوا)
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)	۱۰ گرین ″
نمبر (۲) اٹروپین سلفیٹ	۱/۲۵۰ گرین ″
بیاسی سن	۵ گرین ″

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۱۰ گرین (وزن کیا ہوا)

بچوں کے ڈھتھے ریا (خناق وبائی) میں استعمال کرتے ہیں۔

نمبر (۳) اسکوبلاین ہیڈرو برومڈ $\frac{1}{100}$ گرین

بیاسی ستن ۱۰ گرین (وزن کیا ہوا)

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۱۰ گرین (وزن کیا ہوا)

نمبر (۴) ہایوسیامی نی (مرک) $\frac{6}{1000}$ گرین

بیاسی سن ۱۰ گرین (وزن کیا ہوا)

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۱۰ گرین (وزن کیا ہوا)

نمبر (۵) لائیکر پوٹاسی آرسی نائی ٹس ۶ گرین (وزن کیا ہوا)

بیاسی سن ۹ گرین (وزن کیا ہوا)

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۳ گرین (وزن کیا ہوا)

نمبر (۶) اسٹرکنین نائیٹریٹ $\frac{6}{100}$ گرین

بیاسی سن ۹ گرین (وزن کیا ہوا)

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۹ گرین (وزن کیا ہوا)

نمبر (۷) فی سائس ٹنگ ین سیائی سلیٹ $\frac{1}{100}$ گرین

بیاسی سن ۱۰ گرین (وزن کیا ہوا)

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۱۰ گرین (وزن کیا ہوا)

نمبر (۸) پی لوکارپن ہنیڈرو کلورڈ ۱/۱۰ گرین

بیاسی سن ۱/۲ ۷ گرین (وزن کیا ہوا)

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۱/۲ ۷ گرین (وزن کیا ہوا)

باک ٹوفارم - بیارا فارمال ڈی ہیڈ۔ صابون اور ہیڈرو کاربن کا BACTOFORM مرکب ہے۔

بیٹا آکسی ینا فتھل آرتھو آکسی میٹا ٹولواک ایسڈ - مترادف ای پی کیارن BETA-OXYNAPHTHYL-ORTHO OXY METATOLUIC ACID

بیٹا اکیگن - BETA EIGON ملاحظہ ہو بیان اگنیز -

بیٹا سلفو ہائی ڈرن - ڈاکٹر زرنک صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ حسب ذیل BETA SULFOHYDRIN ادویات کا مرکب ہے۔ اِن فلوانزا (رتب نزلی) مین استعمال کرتے ہین -

سوڈیم سلف انی لیٹ ۵۰ حصے

انٹی پائی رن ۴۵ حصے

سلف انی لک ایسڈ ۵ حصے

بیٹا لائی سال - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس کے خواص و فوائد BETALYSOL لائیکر کری سوس کمپونڈ (یو ایس - پی) کے برابر ہین -

بیٹا نیفتھال لیاکٹیٹ - مترادف - لیاکٹال -

BETA NAPHTHOL LACTATE

بیٹا یوکین - BETA EUCAINE ملاحظہ ہو بیان یوکین -

بیوٹل کلورل انٹی پائی رن - مترادف - بیوٹل ہپ نال -

BUTYL CHLORAL ANTIPYRIN

بیوٹل ہپ نال - مترادف - بیوٹل کلورل انٹی پائی رن -

BUTYL HYPNOL بیوٹل کلورل اور انٹی پائی رن کا مرکب ہے -

بے رنگ سوئی کے مانند قلمیں - ۷۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور ۳۰ حصے پانی میں حل ہوتے ہیں - مگر الکحل میں بخوبی - ہپنیال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں -

بیوٹی پائی رن - پائی راشیڈن اور بیوٹل کلورل ہیڈریٹ کا مرکب ہے

BUTIPYRIN بطور انٹی نیورال جیا (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہیں - ٹرائی جی من کے موافق اس کے بھی خواص و فوائد ہیں -

باب بائے فارسی

پاوڈر۔اسپیس۔ ٹرٹرک ایسڈ۔سلفر اور ہڈیون کی راکھہ کا مرکب ہے جسکو POWDER SPIES'S جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

پاوڈر۔امریکن۔ POWDER AMERICAN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

پوٹاسیم کلورڈ	۲ حصے
پوٹاسیم فرّوسائی نائیڈ	ایک حصہ
شکر	ایک حصہ

پاوڈر۔کٹنوز۔ POWDER KUTNOW'S حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

سلفیٹ آف سوڈیم۔سلفیٹ آف پوٹاسیم۔کاربونیٹ آف کیلسیم۔ کاربونیٹ آف لی تھیم۔کاربونیٹ آف اسٹرانشیم۔

اس دوا کو امراض ذیل مین استعمال کرتے ہین۔

ذیابیطس۔گوٹ (نقرس) رومیاٹزم۔(وجع مفاصل) ہموراٰئیڈز (بواسیر)

مقدار خوراک۔ جوانون کے لئے ۲ ڈرام ایک گلاس پانی مین ملا کر استعمال کرین۔بارہ سال کے بچون کے لئے ایک چار کا چمچہ نصف گلاس

پانی میں ملا کر استعمال کریں۔

پاؤڈر۔ موری سنز۔ POWDER MORISON'S حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

کریم آف ٹارٹار	۱۰۰ حصے
شکر	۵۰ حصے
دارچینی	۷ ½ حصے
سونٹھ	۴ حصے

پاؤڈر۔ ہانس POWDER HAHN'S حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

پوٹاسیم کلورڈ	۳۶۷ حصے
انٹی مونی سلفڈ	۱۶۸ حصے
کوئلہ	۱۸ حصے
اسیر میا سیٹی	۴۶ حصے

پاؤڈر شے۔ آئی رو۔ POWDRE IROE حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

جنیالب (بیخ جلابہ) کریم آف ٹارٹار۔ روبرب (ریوند چینی) گل ارمنی۔ دارچینی۔

پاؤڈرے۔ ایل ہاڈ POUDRE AILHAUD حسب ذیل
ادویات کا مرکب ہے۔
بلوس جیالپ (بیخ جلاپہ) گوائک۔ اہرکاموںی (سقمونیا) آلوز (ایلوا) گیامبوج (عصارہ ریوند چینی) سنا۔

پاؤڈرے۔ پسٹ لوٹیا۔ یہ ایک قسم کا سفوف ہے جبکہ گوٹ POUDRE PISTOIA (نقرس) سے محفوظ رہنے کے لئے
استعمال کرتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کالچی کم روٹ۔ (بیخ سورنجان)	۲۰ گرین
برائی اونیا روٹ	۱۰ گرین
بٹونی	۵۰ گرین
جنشن (جنطیانا)	۱۰ گرین
کیاموماٹیل (بابونہ)	۱۰ گرین

اس کی ۵ء ۶ ۳ پڑیاں بنا کر روزانہ ایک پڑیہ ایک گلاس ٹھنڈے یا گرم پانی میں ملا کر ایک سال تک استعمال کریں۔

پاؤڈرے۔ ریاوی سیانٹی۔ زنک آکسائڈ اور بلفسم کا POUDRE RAVISSANTE مرکب ہے۔

پائی۔ اک ٹیانن بلو۔ PYOKTANIN BLUE مترادف

میتھل وائیولٹ۔

نیلے رنگ کا چمکدار سفوف جو ۵، حصے پانی ۲۰ حصے ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔ ضرورت کے وقت اس کا سولیوشن تیار کر لیا جاتا ہے۔ اسکو سیاہ رنگ کے شیشون مین رکھنا چاہیئے۔ کیونکہ روشنی کے اثر سے اس کے اجزا متفرق ہوتے ہین۔ ایک کو ۵۰۰ حصے کا سولیوشن بطور پچکاری یا ایک فی صدی کا سولوشن میا لگنینٹ گروہتس (اندا رسان زولیان) مین استعمال کرتے ہین۔ کارڈیاک ڈراپ سی (استسقار حجاب القلب) مین ½ گرین دن مین تین مرتبہ اندرونی استعمال کرنے سے فائدہ ہوا ہے۔ اسکے استعمال سے پسینہ زیادہ نکلتا ہے۔ اور پیشاب کلادرا بھی ہوتا ہے۔ پیوری لینٹ اوٹائی ٹس میڈیا (کان سے پیپ کا بہنا) مین یہ نسخہ استعمال کرین۔

پائی اک ٹیاین بلو	ایک حصہ
بورک اسڈ	۹ حصے

یا اسکا سولیوشن بنا کر کان مین ٹپکا دین۔ یا خشک سفوف بذریعہ ان سف لے ٹر (آلہ نفوخ) پہونچا دین۔ جلد پر اگر اس کا دھبہ لگجا وے تو تھوڑا سا الکحل اسجگہ لگانے سے نکل جاتا ہے۔ بطور آنٹی سٹپک (مزیل العفونت) اور اناال جی سک (مسکن اوجاع) ایک ہزار یا ایک کو ۱۰۰ حصے کا سولیوشن بنا کر آنکھ۔ ناک کان۔ گلے کے امراض اور سوزاک زخمون اور السرزمین استعمال کرتے ہین

معدہ اور مثانہ کے سرطان مین ایک کو ۵ گرین کا کیپسل اندرونی استعمال کرتے ہین۔

پائی آک ٹیانن مرکیوری PYOKTANIN MERCURY بنفشی رنگ سفوف جو پانی اور الکحل مین حل نہین ہوتا ہے۔ اس میں ۱۶ فیصدی سیماب موجود ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ایک کو دو ہزار کا سولیوشن سوزاک مین استعمال کرتے ہین۔ جلے ہوئے مقامون مین ہموزن نشاستہ ملاکر استعمال کرین۔ سفے وس (ایک قسم کا جلدی مرض) مین ایک کو ۱۰۰ حصے کا سولیوشن مفید ہے۔

پائی آک ٹیانن یلو PYOKTANIN YELLOW زرد رنگ سفوف جو پانی اور الکحل مین حل نہین ہوتا ہے امراض چشم اور جلد مین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے مین۔ ایک کو ۲ فی صدی کا ڈسٹنگ پاؤڈر (سفوف) ۲ سے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن مفید ہے۔ ہیضہ اور معدے کے سرطان مین اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱/۸ سے ۱/۲ گرین تک۔

پائی او۔لیو۔این PYOLUENE ۔مترادف آکسی متھیل۔ ایل سلفو کاربی مذ۔ یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جسکی طاقت مرکیورک کلورائڈ کے برابر ہے۔ پانی الکحل ایتھر اور گلیسرین مین

بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ بہ نسبت مرکیورک کلورائڈ اس مین سمیت کم ہے۔ اور مادہ اکال بھی بہت ہی کم ہے۔

پائی پرائی ڈن گوئی اے کولیٹ - مترادف۔ گوئی اے کال پائی پرائے ڈن + گوئی اے پی رال PIPERIDIN GUAIACOLATE
چمکدار سوئی کے مانند قلمین جو ۵ ۷ سے ۸۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین الکحل ایتھر اور ۳۰ حصے پانی مین حل ہوتے ہین۔ الکالی (القلی) اور منرل آسڈس (معدنی حموضات) ملنے سے اسکے دو اجزا یعنے گوی اسٹے کال و پائی پرائڈن جُدا ہوتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴ ½ سے ۳۰ گرین تک۔

پائی پرائے زن - مترادف۔ ہکساہیڈرو۔ پائی رازن + ڈائی ایتھی لن ڈیامن + پائی پرائے زی ڈن۔ PIPERAZIN
بے رنگ قلمین جنکو ہوا مین کہلا رکھنے سے پانی ہو جاتے ہین۔ پانی مین بخوبی حل ہوتے ہین۔ ایتھی لن برومئڈ یا کلورئڈ پر امونیا کا اثر ڈالنے سے بنتے ہین نقرس روماٹزم (وجع مفاصل) کے سبب سے جو آرتھرائی ٹس (جوڑون کی سوزش) ہوتا ہے۔ رینل کیال کیولی (سنگ گردہ) اور کالک (قولنج) مین مفید ہے۔
یورک ایسڈ اور یوریٹس کا بہت ہی قوی محلل ہے۔ یورک ایسڈ ڈیاتھے سز کے سبب سے گوٹ (نقرس) روماٹزم (وجع مفاصل) اور یوری نری کیال کیولی

(سنگ مجری البول) ہو جاتا ہے۔ اس مین بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔
بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مسہی بھی ہے۔ اسکے استعمال سے پیشاب کا ادرار بہت ہوتا ہی
اور اسکی حموضیت اور وزن تمناسبہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہ دوا بہ نسبت لی تہیم سالٹ
بارہ حصے یورک آسڈ کو حل کرتی ہی۔ اسکو لیمونیڈ یا سوڈے مین ملا کر استعمال کرتے ہین
اس کے حسب ذیل ادویات نقضیات ہین۔
نائیٹرائیٹس۔ آسٹ آئی لڈ۔ معدنی نمکیات۔ فیناسٹین۔ پکرک آسڈ۔ الکالائیڈل سالٹس
ٹانک آسڈ۔

مقدار خوراک۔ ۰ سے ۱۵ گرین تک

اس کے حسب ذیل مرکبات ہین۔
ایفروی سنٹ پائی پراشے زن۔ ابلنے والا پائی پراشے زن کا نام ہے۔
اس کے ہر ایک ڈرام مین ۵ گرین پائی پراسے زن موجود ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک ڈرام۔

ایفروی سنٹ پائی پراسے زن مع فینو کال اسکے ہر ایک ڈرام مین ۵ گرین
پائی پراسے زن موجود ہے۔
ٹیابلیٹ آف پائی پراسے زن۔ ۵۔ اور ۱۵ گرین کے قرص ہوتے ہین۔

پائی پراسے زن۔ اکہتیولیٹ ۔ مترادف۔ اکہتیولائی ڈاِن۔

PIPERAZIN ICHTHYOLATE

پائی پراسے زن سیالی سلیٹ - ایک حصہ پائی پراسے زن PIPERAZIN SALICYLATE ۲ حصے سیالی سلک آسڈ کو گداخت کرنے سے بنتا ہے ۱۵۲ سے ۱۵۸ شنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - نقرس مین اسکو بعوض پائی پراسے زن استعمال کرتے ہین -

پائی پراسے زن کوی نیٹ - مترادف سی ڈونال - PIPERAZIN QUINATE

پائی پراسے زی ڈن - PIPERAZIDIN - مترادف - پائی پراسے زن -

پائی ڈوتھیان - IAEDOTHEAN مالٹ اکسٹراکٹ اور ہی مالوجن کا مرکب ہے

پائی رازن PYRAZIN انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے -

پائی رازولن کمپونڈ PYRAZOLIN CO گریسےپن کا دوسرا نام ہے -

پائی رازولان - PYRAZOLON - انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے -

پائی راسی ٹوسیالل - PYRACETOSALYL انٹی پائی رن

اور ایسٹل سیالی سلیٹ کا مرکب ہے۔ بطور انٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین۔

پائی را لاکسن ۔مترادف۔ آسڈ پائی روگالک اکسی ڈائزڈ۔

PYRALOXIN بھورا مائل بہ سیاہ رنگ سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ امونیم پائی رو گالیٹ کو اکسی ڈائزڈ کرنے سے بنتا ہے اس مین سمیت بہت کم ہے۔ اور اس کے استعمال سے ڈرماٹائی ٹس (جلد کا التھاب) نہین ہوتا ہے۔ لیوپس اری تھی ماٹوسس مین فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ سوریا سِز (قشف الجلد) مین کرسی سارو بن کا ساہی مفید ہے۔ اکیوٹ (حاد حالتو مین) اسکو استعمال نہین کرنا چاہیے۔ حسب ذیل طریقے کا مرہم یا سولیوشن بنا کر استعمال کرین۔

نسخہ مرہم

پائی را لاکسن	½ ڈرام
ویازلین	ایک اونس
سیالی سلک آسڈ	۱۰ گرین

نسخہ سولیوشن

پائی را لاکسن	۱ حصہ

بنزائل	۲۰ حصے
اسی ٹون	۸۰ حصے

لیوسپ اری تھی ماٹوسس مین یہ نسخہ استعمال کرتے ہین۔

زنک آکسیڈ	۱۰ حصے
کائی اولن	۲ حصے
پائی رالاکسن	۵ حصے
ویازلن	۲۸ حصے

بچون کے چہرے کے اکزیما مین بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ مقام ماؤف پرا تھوڑے سے لیاسارزپیسٹ مین ۱۰ اگرین یہ دوا ملا کر موم سا لگائین۔ لیاسارزپیسٹ کا نسخہ بنانیکے لئے ملاحظہ ہو بیان (پیاسٹا لیاسارز) بچون کے سر کے داد وغیرہ کو استیصال کرنیکے لئے یہ نسخہ استعمال کریں

پائی رالاکسن	۱۰ گرین
سلفریری سے پیڈ	½ ڈرام
اموںی اٹے ڈم کیوزی	۱۵ گرین
ویازلن	ایک اونس

پائی رامیڈاٹن - مترادف - ڈائی میتھل امیڈوانٹی پائی رن + امیڈو پائی رن PYRAMIDON زرد مائل بہ سفید رنگ بے مزہ چمکدار سفوف جو پانی اور ۹ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔ بطور انال جے سک (مسکن درد)

۱۰ گرین کی خوراک مین مفید ہے۔ ۳ سے ۵ گرین کی خوراک مین بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔ دمہ مین ۵ گرین کی خوراک مین فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ ٹائی فائید فیور مین ۵ سے ۶ گرین تک ہر دوسرے گھنٹے کے فاصلے سے حرارت کم ہوسے تک استعمال کرتے ہین۔ بہرحال یہ ٹائی فائیڈ فیور مین بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔

پائی رامیڈن۔ ایسڈ کیامفوریٹ PYRAMIDON ACID CAMPHORATE۔ سفید چمکدار سفوف جو ۹۰ سے ۹۴ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ۰۰ حصے پانی اور ۴ حصے الکحل مین حل ہوتا ہے۔ سل مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین۔

پائی رامیڈن سیائی سلیٹ PYRAMIDON SALICYLATE۔ سفید چمکدار سفوف جو ۷۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے ۱۶ حصے پانی اور ۲ حصے الکحل مین حل ہوتا ہے۔ بطور انال جے سک (مسکن درد) وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۲½ سے ۱۱¼ گرین۔

پائی رامیڈن نیوٹرل کیامفوریٹ PYRAMIDON NEUTRAL CAMPHORATE۔ سفید چمکدار سفوف جو ۸۰ سے

۹۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اسکو بطور انٹی سپٹک (مانع عرق) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱۱ ½ گرین۔

پائی رائن - PYRON مترادف - پائی ری نال۔

پائی رائن ٹن - مترادف - فینوسکسن۔

PYRANTIN فیناسٹین اور سکسی نک آسڈ کا مرکب ہے۔ بے رنگ سوئی کے مانند قلمین جو ۴۰۰ حصے پانی مین حل ہوتے ہین۔ بطور انٹی پائی ریٹک دافع حرارت استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گرین تک۔

پائی رو۔ اکس ٹنگٹر PYROEXTINCTOR کیالسیم کلوراڈ کے سولیوشن کا نام ہے۔

پائی رو ڈال - PYRODOL اس دوا مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اکی۔ نے شیا۔ انگس۔ ٹی۔ فولیا	۲ ½ اونس
کریوسوٹ	۵۰ منم
سوڈیم پائی رو۔ فینال۔ سلفوریٹ	۲ ڈرام
آربرہ وی ٹائی	۱۰ ڈرام

فائی ٹولیاک کا۔ ڈی کیان ڈرا	½ اونس
پوٹاسیم۔ گلائی کوسیوریٹ	۵ اونس
اروسیاٹکس (افادیہ)	۲۰ منسم
سکسن وی لٹس ڈی ٹی فیرامع ادویہ	۲۰ اونس

امراض سشش کہانسی وکتہارمین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۴ چار کے چمچے تک دن مین ۴ مرتبہ ۔

پائی روڈن - PYRODIN مترادف ۔ ہیڈراسی ٹن ۔

پائی روسال ۔ مترادف ۔ انٹی پائی رن سیالی سلواسی ٹیٹ ۔

PYROSOL بے رنگ قلمین جو ۵ ا سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی مین حل نہین ہوتے ہین ۔ ۵۰ فی صدی انٹی پائی رن ۳۶ فیصدی سیالی سلک آسڈ اور ۱۴ فی صدی اسٹیٹک آسڈ کا مرکب ہے ۔ پولی آرتھرائی ٹس (تمام جوڑون کی سوزش) رومیاٹزم (وجع مفاصل) ان فلوان زا اور سرگرمین (صداع) مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۷ - ½ گرین ۔

پائی روفارم ۔ پائی رالاگسن اور بزمتھ اکسی آئی اوڈ کا مرکب ہے ۔

PYROFORM جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین ۔

پائی روکیا ٹی کن ڈائی میتھل ایسٹر ۔ مترادف ۔ ویراٹ رال ۔
PYROCATECHIN DEMETHYL ESTER

پائی رو گالال ڈائی سیالی سلیٹ - مترادف سیالی گالال -

PYROGALLOL DI SALICYLATE

پائی رو گالال مونو آسی ٹیٹ - ملاحظہ ہو بیان یو گالال -

PYROGALLOLMONO ACETATE

پائی رو گالال ٹرائی آسی ٹیٹ - مترادف - لی نی گالال -

PYROGALLOL TRIACETATE

پائی رولن - PYROLIN یہ ایک قسم کا ڈس ان فکٹنٹ دافع سم وبائی ہے - جو اسیٹک اسڈ اور مگنیشیا سے بنایا جاتا ہے -

پائی ری ٹن - اسٹ انی لڈ کیا فین کیا لسیم - چاک - اور سوڈیم بائی کاربونیٹ کا مرکب ہے - بخار اور اسہال مین استعمال کرتے ہین - PYRETIN

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گرین تک -

پائی ری نال - مترادف - پائی راٹن سیالی سالک آسڈ -

PYRENOL تہائمال اور بنزواک آسڈ کا کیمیائی مرکب ہے - سفید چمکدار شیرین مزہ کا سفوف جو نمی کو جذب کرتا ہے - بطور دافع تشنج دمہ - بران کائی ٹس اور پرٹیوسز (لگکر کھانسی) مین استعمال کرتے ہین - بطور مسکن اوجاع - وجع مفاصل - نیورا آل جیا (عصبی درد) اور عرق النسا مین اور بطور مخرج بلغم - نیومونیا ذات الریہ مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۰ سے ۵ اگرین تک دن مین تین مرتبہ -

پائی می لین - PIMELEINE ویازلن کا دوسرا نام ہے -

پاپائین - PAPINE افیون کا مرکب ہے - جو نشئی مادے سے مبرا ہے - اسکا ہر ایک ڈرام برابر ہے ۱/۴ گرین مارفن سے بعوض افیون اور مارفن استعمال کرتے ہین - اس کے استعمال سے متلی اور قبض نہین ہوتا ہے بہت عمدہ افیون کا عوض ہے - جو بچون کو استعمال کرانے کے قابل ہے -

مقدار خوراک - جوانون کے لئے ایک چاء کا چمچہ - ایک سال کے بچون کے لئے ۲ سے ۱۰ قطرے تک -

پاٹا برگز کیاپسیلز - PAUTABURG'S CAPSULES ان کیاپسیلز مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

آئی اوڈوفارم	۱/۳ گرین
کیالسیم فاسفیٹ	۲ ۱/۴ گرین
کریوسوٹ	۳/۴ گرین

پارزلی کیامفر PARSLYCAMPHOR ملاحظہ ہو بیان اپیال -

پالمائری نا - PALMYRINA اسٹارچ کافی کوکو اور شکر کا مرکب ہے -

پالموپاوڈر PALMO POWDER حسب ذیل ادویات کا

مرکب ہے۔

زنک پالمی ٹیٹ	۵۰ حصے
زنک اسٹی ریٹ	۴۲ حصے
مگنیزیم ہیڈراکسیڈ	۷۵ء ا حصہ
آئیل آف برگاموٹ	حسب ضرورت

پال میاکال۔ PALMIACOL مترادف۔ سی ٹیاکال۔

پیپ ٹوبروم ایگن۔ ملاحظہ ہو بیان ایگنز۔ PEPTO BROM EIGON

پیپ ٹوجی نک ملک پاؤڈر۔ PEPTOGENIC MILK POWDER اس مرکب کو گاے کے دودہ مین شریک کرنے سے شیر نسائی کے موافق بنتا ہے۔

پیپ ٹو۔ لیاکٹن۔ PEPTO LACTIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

پیپسن۔ پیان کریاٹن۔ مالٹوز۔ ڈیاس ٹیز۔ لیاکٹک آسڈ۔ ہیڈروکلورک آسڈ۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ۱۵ گرین تک

پیپ ٹونائیزڈ۔ گلی سرو فاسفیٹ۔ PEPTONIZED GLYCERO PHOSPHATE اس دوا کے ہر ایک سیال اونس مین حسب ذیل ادویات

کیالسیئم گلی سروفاسفیٹ	۶ گرین
مگنیزئیم گلی سروفاسفیٹ	۲ گرین
پوٹاسیئم گلی سروفاسفیٹ	۲ گرین
سوڈیئم گلی سروفاسفیٹ	۲ گرین
آئرن گلیسروفاسفیٹ	ایک گرین
ٹنکچر آف نکس وامیکا	ایک منم
پپسین	۸ گرین
کولانٹ (تازہ)	۱۲ گرین

پیپ سارتھن PEPSORTHIN - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

پیپسین - مگنیزئیم پرآکسائڈ - نیزوسیا فتھال - سوڈیئم بائی کاربونیٹ -

بطور اسٹمکیک یعنے مقوی معدہ استعمال کرتے ہین -

پیپ سی نال PEPSINOL - پپسین کا خوشبو دار مرکب ہی -

پیپ سی نیکا PEPSENICA - پپسین کا مرکب ہے - جسکو بطور ہاضم استعمال کرتے ہین -

پیٹ - ٹی کا - سوپ PETTIKA SOAP - پوٹاش کا صابون ہے جسمین پیٹ ٹائی لن موجود ہے -

پٹ جیکر - PITJECOR آئل آف اسٹے بیز کنا ڈین سبز اور روغن ماہی کا سولیوشن ہے۔

پیٹ - راکس - PETROX ویازجن کا عوض ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

پیارافن آئیل	۱۰۰ حصے
اولی اک ایسڈ	۵۰ حصے
الکحل ملایا ہوا امونیا	۲۵ حصے

پٹروجن - مرہم کی زمین ہے۔ آئی اوڈین - کریوسوٹ - گوئی اسٹے کال PETROGEN وغیرہ اسکے ساتھ ملاکر بطور مرہم استعمال کرتے ہین۔

پٹروسلفال - PETROSULPHOL مترادف اکہتیال آسٹرین۔ اور اسکے خواص و فوائد اکہتیال کے موافق ہین۔

پٹروسیاپال - مترادف - پٹرولاٹن۔ PETROSAPOL بہوری سے بے بو کی لگدی بطور مرہم کی زمین استعمال کرتے ہین۔

پٹرو - کلاسٹٹ - PETROKLASTIT حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

پوٹاسیم نائٹریٹ	۷۴ فی صدی

سلفر (گندک) ۱۰ فی صدی

انبہ ۱۵ فی صدی

پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ ایک فی صدی

پیٹرو لان - PETROLAN - مترادف - پیٹرو سیاپال -

پیٹرولین - PETROLINE - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے

کوی نن سلفیٹ ۱½ ڈرام

اروبیا ئک اسٹک آسڈ ایک ڈرام (وزن کیا ہوا)

ٹنکچر کیانتھاریڈیز ۷½ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ٹنکچر سنکونہ کمپونڈ ۷½ ڈرام (وزن کیا ہوا)

اسپرٹ آف روزمری ایک اونس ۷ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ہلستا واٹر ۲ - اونس ۶ ڈرام (وزن کیا ہوا)

بے رم ۳ - اونس ۶ ڈرام (وزن کیا ہوا)

الکحل ۴ - اونس ۵½ ڈرام (وزن کیا ہوا)

پانی ۱۳ - اونس ۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

پیٹرولین - PETROLINE - ایک حصہ پیٹرولیم اور ۳ حصے روغن بادام کا مرکب ہے -

پیٹرو - ویازال - PETROVASOL - ۱۰ حصے پیٹرو سلفال اور ۹۰ حصے

الکوڈ ہپٹرولائم کا مرکب ہے۔

پٹرو۔ ویازال سیالی سلیٹ۔ مترادف۔ رڈ میا سال۔

PETROVASOL SALICYLATE

پٹرو۔ ویازن۔ PETROVASINE یہ ایک قسم کا ویازلن ہے۔ جو حموضات اور ریزن سے مبرا ہے۔

پچی سیالال پلز PICHI SALOL PILLS حسب ذیل ادویات کی گولیان ہین۔

اکسٹراکٹ پچی امریکن سکم	½ ڈرام
سیالال	½ ڈرام
مگنیشیا اِٹ سیرا آلبا	حسب ضرورت

اسکی ۳۰ گولیان تیار کرین

مقدار خوراک۔ ایک سے ۳۰ گولی تک۔

پچی۔ سیانٹل پلز حسب ذیل ادویات کی گولیان ہین۔

PICHI SANTAL PILLS

اکسٹراکٹ پچی امریکن سکم	½ ڈرام
روغن صندل	½ ڈرام
مگنیشیا اِٹ سیرا آلبا	حسب ضرورت

اسکی ۳۰ گولیان تیار کرین۔

پیر آکسڈ توتھ پاؤڈر۔ پیر آکسڈ کا منجن ہے۔ جس مین حسب ذیل ادویات

PEROXID TOOTH POWDER موجود ہین۔

پرے سی پیٹیڈ چاک	۹۲ حصے
بلوس سوپ	۳ حصے
کیالسیم پر آکسڈ	۵ حصے
رنگ اور خوشبو	حسب ضرورت

"کیالاکس" نامی منجن مین کیالسیم پر آکسائڈ موجود ہے۔

پیر آکسوکاپ۔ کدو دانون کا علاج ہے جسکی ۵ ٹکیان ہوتی ہین

PEROXOCOP ہر ایک ٹکیہ مین ۱ ۵/۴ گرین بلاک آکسائڈ آف کاپر

موجود ہے۔

پیر آکسی ڈال۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین لائی کوپوڈیم زنک آکسائڈ

PEROXYDOL لیانولن۔ پیرو بالسم اور ہی ماٹے لیش

موجود ہے۔

پیر بولن سالو۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین پیر بوریٹ

PERBOLIN SALVE یا پر آکسائڈ موجود ہے۔

پیر ٹسن۔ PERTUSSIN تھم کا کمپونڈ سیرپ ہے۔ ہوپنگ کاف

دکگر کھانسی، مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - بچون کے لئے ایک چار کا چمچہ۔

پرجلا - فینال تھالی اِن کا مرکب ہے جسکو بطور ملیّن استعمال کرتے ہین۔ اسمین
PURGELLA حسب ذیل ادویات موجود ہین -

فینال تھالی اِن	۳ ۳/۴ گرین
سوڈیم ٹارٹاریٹا	۲ اونس - ۵ ڈرام
سوڈیم بائیکاربونیٹ	۶ " "
فرٹ اولیوسیا کاربیٹ	۳ اونس ایک ڈرام
ٹارٹارک ایسڈ	۶ ڈرام ۱۵ گرین

پرجن - PURGEN ملاحظہ ہو بیان فینال تھالی اِن -

پرجن - PURGIN یہ ایک قسم کا منیرل واٹر ہے جسکو بطور مسہل استعمال کرتے ہین -

پرڈی ۔ نامن - حدید کا مرکب ہے جس مین البیومن بھی ملایا گیا ہے - PERDYNAMIN بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین -

پرڈی نامن کوکو - کوکو اور ہیموگلوبن کا مرکب ہے -
PERDYNAMIN COCO

پرسوڈائین - PERSODINE ایک کو ۵ حصے سوڈیم پرسلفیٹ کا

سولیوشن ہے جسکو سرطان اور رٹیوبرکیولو شہر مین بطور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت)
اندرونی استعمال کرتے ہین۔ اسٹرکنن کا فادز ہر بھی ہے جس کو اندرونی
کہلانے سے اسٹرکنن آکسی سٹرکنن اور سٹرکنال مین متبدل ہو جاتا ہے اور
بہ نسبت اسٹرکنن کم سمیت ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک میز کا چمچہ

پرکال مین PERCALMIN۔ تھم اور یوکالپٹس کا اکسٹراکٹ ہے۔ ہوپنگ کاف (لگکہانسی)
اور آلات تنفس کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک چار کے چمچے سے ایک میز کے چمچے تک۔

پرکو PERCO پیرو بالسم کا سولیوشن جو برانڈی مین بنایا گیا ہے اور جس مین تھوڑا
شربت نارنج بھی شریک ہے۔ مثل اسکے حسب ذیل نسخے سے بھی بن سکتا ہے
پیرو بالسم ۱/۲ ڈرام لیکر تھوڑے سے پیومس اسٹون یا گل ارمنی مین ملادین
بعد ازان اس مین ۴ ۳/۴ اونس برانڈی شریک کر کے خوب ہلا کے چند دن تک
رکھ چھوڑین بعد ازان فلٹر کر کے تھوڑا شربت نارنج ملادین۔

لکسن برگ اپاتھی کری کمپنی کا یہ نسخہ ہے۔

بالسم پیرو	۵۰ حصے
برانڈی	۹۰۰ حصے
شربت آف آرنج	۵۰ حصے

سی ناک آسڈ ۵ ۱/۲ حصے

سب کو ۸ دن تک بہگو کر فلٹر کر لین۔ اس دوا کو ہڈو پر کیو لوشہر مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۴ سے ۸ چار کے چمچے تک روزانہ۔

پرکیوٹی لان - PERCUTILAN مرہم کی زمین ہے جس مین ڈل فینائٹ موجود ہے۔

پرگلٹس - PURGLETS ۱ ۱/۲ گرین فینال تہالی ان کے قرص ہین جسکو بطور ملین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ بچون کے لئے ایک قرص جوانون کے لئے ۲ قرص فربش بیمارون کے لئے ۶ قرص تک۔

پرگلوٹل منجمد ہیڈروجن پرآکسائڈ کا نام ہے۔ ہیڈروجن پرآکسائڈ کے سولیوشن مین گلیسرین اور جیلاٹن PERGLUTYL حل کر کے ٹھنڈا کرین۔ بعد ٹھنڈا ہونے کے منجمد ہو جائے گا۔ یہ مرکب ۲۵ سے ۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اس کا سفوف بھی فروخت کیا جاتا ہے۔ اسکو بعوض ہیڈروجن پرآکسائڈ بطور ڈس ان فکٹینٹ (دافع سم وبائی) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اندرونی و بیرونی استعمال کرتے ہین۔

پرگولیڈ۔ PURGOLADE ۱ ۱/۲ قرصون مین فینال تہالی ان

موجود ہے۔

پرگےٹال۔ PURGATOL مترادف۔ پرگےٹن۔

پرگےٹن۔ مترادف۔ پرگےٹال۔ ڈائی ہائڈراکسی انتھراکوینون ڈائی اسی ٹیٹ۔ PURGATIN زرد رنگ کا چمکدار سفوف ۱۷۵ سے ۱۷۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اور پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ مگر الکلائیز مین حل ہو کر بنفشی رنگ ہوتا ہے۔ بطور ملین استعمال کرتے ہین۔ نیز اس سے نیا۔ ہائی پوکن ڈریاسز (وسواس) اور بواسیر کے بیمارون کو جو قبض کی عادت ہوتی ہے اسکو دفع کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۔ ۱/۲ سے ۱۵ گرین تک۔ اسکے ۵ گرین کے قرص بھی فروخت ہوتے ہین۔

پرنیاٹرال سوپ۔ سوڈیم پر آکسائڈ کا صابون ہے۔ PERNATROL SOAP

پرہئیڈرال۔ ۳۰ فی صدی ہئیڈروجن پر آکسائڈ کے سولیوشن کا نام ہے۔ PERHYDROL جسکو آب آگندہ کرنے سے آفی سنیل سولیوشن بنتا ہے۔

پرہئیڈرال موتھ واش۔ منہ دہونے کا عرق ہے جس مین ۳ فیصدی ہئیڈروجن پر آکسائڈ اور پیپیٹ آئیل PERHYDROL MOUTH WASH

موجود ہے۔

پَرَاسائیڈ۔ PRASOID گلونیوے رِزن۔ اور گلونیو لارِسے ہُن کا سولیوشن ہے۔ نقرس اور وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک ڈرام روزانہ۔

پَرائی مَا۔ PRIMA یہ ایک قسم کا خضاب ہے جسمین لیڈ نائٹریٹ لیاک سلفر اور پانی موجود ہے۔

پَرائی۔ویالی ڈِن۔ PRAEVALIDIN لینٹس کا فورہ کا مرہم ہے جسمین ۸ فی صدی کا فور آئیل آف یو کا آئیل آف روزمری۔ بالسم پیرو پیرکیوٹی لائن موجود ہین بعوض کیا مفر انجکشن اسکو استعمال کرتے ہین۔ سل اور فرمن بران کا ٹی لسین مین مالش کرتے ہین۔

پرُوبی لن۔ PROBILIN حسب ذیل ادویات کی گولیان ہین۔

سیالی سلاک آشڈ	$\frac{1}{3}$ گرین
سوڈیم اولی ائیٹ	ا$\frac{1}{5}$ گرین
سوڈیم اسٹی رِیٹ	$\frac{3}{5}$ گرین
فینال تھالی اِن	$\frac{1}{2}$ گرین
منیتھال	$\frac{1}{2}$ گرین

وبطور کولاگاگ (مخرج صفرا) اور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین

گال اسٹون (سنگ مرارہ) کا بھی محلل ہے۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ گولی تک دن مین ۴ مرتبہ ہمراہ پانی۔

پرُوپال - PROPOL مترادف - پرُوپالی سن ویازوجن

پرُوپالی سن - PROPOLISIN سرخ مائل بہ سبز رنگ سیال جو موم کو مقطر کرنے سے حاصل ہوتا ہے - بطور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) زخمون مین لگاتے ہین۔

پرُوپالی سن ویازُوجن - PROPOLISIN VASOGEN مترادف - پرُوپال - ۱۵-۲۵- اور ۵۰ فی صدی ویازوجن ملا یا ہوا پرُوپالی سن ہے - جس کو زکام مین بخارات سنگھاتے ہین۔

پرُوپوُنال - PROPONAL مترادف - آیسڈ ڈائی پروپیل بار بی ٹیورک - بے رنگ چمکدار قلمین جو ۱۴۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور ۷۰۰ حصے گرم پانی مین حل ہوتے ہین - نیز الکحل اور ایتھر مین بھی حل ہو جاتے ہین - اسکا مائی سولیوشن تلخ ہوتا ہے - الکالین سیالو مین حل ہو جاتے ہین - بطور منوم استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۲½ سے ۳ گرین تک۔

پرُوپی آن - PROPION مترادف - ڈائی ایتھل کی ٹون۔

بے رنگ سیّال جسمین اسی ٹون کی بو آتی ہے ۱۰۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور منوم اور سنڈی ٹیوڈمسکن امیانیا (دیوانگی) اور اختناق الرحم مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱/۲ ۲ منم۔

پروپی لوباربی ٹیورک ایسڈ - پروپونال کا عوض ہے۔

PROPILC BARBITURIO ACID

پروپیونل سیالی سلک ایسڈ - سفید ٹکڑے پانی مین حل نہین ہوتے۔ اور فرار محللات مین حل ہوجاتے ہین۔ ۹۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ پانی کے ساتھ ملا کر گرم کرکے اسکے ساتھ الکالیز ملانے سے اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین۔ وجع مفاصل مین مستعمل ہین۔

PROPIONYL SALICYLIC ACID

پروپیونل فنے ٹی ڈن - مترادف - ٹرائی فی نن۔

PROPIONYL PHENETIDIN

پروٹائی لن - مترادف - آئرن پروٹائی لن۔

PROTYLIN

سفید بے بو اور بے مزہ حل نہین ہونے والا سفوف جس مین ۱۳ فی صدی نائیٹروجن اور ۲ء۷ فی صدی فاسفورس ہی سے کائی لس (دالکساح) آسٹیو ملیشیا (نرمی استخوان بوجہ زوال مادہ ارضی در جوانان)

کے ہنو (ہڈی کا مردار ہو جانا) اسکروفیولا (خنازیر) اور ہنوز اس سے تھے نیا مین البومن
لی سیمیا مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ سے ۴ چاول کے چمچے تک - اس مین ۴ فی صدی برومن
اور ۲٫۳ فی صدی حدید ملا یا ہوا بھی فروخت ہوتا ہے -

پروٹارگال - مترادف - سلور پروٹین -

PROTARGOL پروٹین اور چاندی کا مرکب ہے - بہورا مائل بزرد رنگ
اور بے بو سفوف - اس دوا کو کہربائی رنگ کے شیشون مین رکہنا چاہیئے اور
روشنی سے بھی بہت محفوظ رکھین ایک کو ۲ حصے پانی مین حل ہوتا ہے - بہت ہی
طاقتور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور جرمی سائیڈ (ممیت جراثیم) ہے ¼ سے
۲ فی صدی کا سولیوشن سوزاک مین استعمال کیا جاتا ہے - جسکے استعمال سے
خراش نہین ہوتی ہے - ضرورت کے وقت اسکا تازہ سولیوشن تیار کرلین - ٹہنڈے
پانی مین اسکا سولیوشن بنا کر استعمال کرین ورنہ خراش پیدا کرے گا -
۵ سے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن کنجنکٹیوا کے امراض مین مفید ہے - ۱۰ - ۲۰ - اور
۴۰ فی صدی کا سولیوشن سوزاک کے سبب سے جو افتہال میا (آشوب چشم)
ہو جاتا ہے اُس مین استعمال کرتے ہین - اسکے ساتھ زنک سلفیٹ اور
الکالائیڈز مثلاً کوکین وغیرہ نہ ملاوین اسوجہ سے کہ یہ اسکے نقیضات ہین -
۱½ اونس سیلائین سولیوشن مین ۱½ سے ۲½ گرین تک یہ دوا ملا کر سلاخ مین

جلدی پچکاری کرین - بعدازان سیالائین سولیوشن کی بھی پچکاری کرین گنورئیا (سوزاک)
کے سبب سے جو مجری البول سے خون نکلتا ہے اوس مین ا ½ فی صدی کا سولیوشن
پچکاری کرین یا ۱۰ سے ۲۰ فی صدی کا سولیوشن بناکر لگانے سے فائدہ ہوا ہے -
لیانسیٹ - نامی طبی رسالہ بیان کرتا ہے کہ دو مریضون کو کنجنکٹی وائی ٹس (آشوب چشم)
مین یہ دوا استعمال کرنے سے آرجی روسہر سے مبتلا ہوگئے گنورئیا مین اس دوا کی پچکاری
کرکے بعدازان آسٹرنجنٹ (قابض) ادویات مثلاً زنک کلورائیڈ یا زنک اسی ٹیٹ
استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوا ہے کنجنکٹیوا اور پلکون کے کنارون کا انفلامیشن
(التہاب) مین ۱۰ سے ۲۵ فی صدی کا سولیوشن یا مرہم بہت ہی فائدہ مند ہے
۴ سے ۲۰ فی صدی کا سولیوشن زخمون اور السٹرزمین استعمال کرتے ہین - اسکو
تہوڑسے پانی مین سحق کرکے ٹھنڈا پانی ملاکر سولیوشن بنالین - اس کے حسب ذیل
مرکبات ہین -

(۱) لائیکر پرو ٹارگال - ۴۰ - ۹۰ - ۱۲۰ - ۱۶۰ اگرین پرو ٹارگال اور ایک اونس
ڈسٹلڈ واٹر کا مرکب ہے -

(۲) پرو ٹارگال ۲۰ فی صدی کا سولیوشن حسب ذیل طریقے سے تیار کیا جاتا ہے
۵ ڈرام پرو ٹارگال ایک اونس ۵ ۴ منم گلیسرن مین خوب ملاوین بعدازان ایک
اونس ۴ ڈرام پانی ملاوین اور پہر اتنا پانی شریک کرین کہ جملہ ۳ اونس ایک ڈرام
ہوجاوے

(۴۲) پروٹارگال جیلاٹن اس مرکب کو سوزاک میں بطور پچکاری استعمال کرتے ہیں۔
۱۔۳ یا ۵ فی صدی کا سولیوشن پوروسیانال کے نام سے فروخت ہوتا ہے۔

پروٹالبن سلور PROTALBIN SILVER مترادف لارجن۔

پروٹان۔ PROTAN مترادف۔ ٹیانن نک لیو پروٹیڈ۔
۵۰ فی صدی ٹیانن اور کیازین کا کیمیائی مرکب ہے۔ ہلکا بھورا رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف پانی اور گیاسٹرک جیوس (عرق معدی) میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور انٹس ٹی نل اسٹرنجنٹ (قابض امعاء) استعمال کرتے ہیں۔ تمام ہی قسم کے ڈیاریا یا (اسہال) ٹائی فائیڈ فیور میں مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ جوانوں کے لئے ۱۵ سے ۳۰ گرین تک ہر گھنٹے یا ۲ گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کریں۔ بچوں کے لئے ۵ سے ۱۰ گرین تک ہر گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کریں۔

پروٹان کمپونڈ ٹیابلٹس۔ ان قرصوں میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

PROTAN CO TABLETS

پروٹان	۲ گرین
بزمتھ سب نائیٹریٹ	$\frac{1}{4}$ گرین
زنک سلفو کاربولیٹ	$\frac{1}{4}$ گرین
پیپسن	$\frac{1}{8}$ گرین
بیانن کرٹیاٹن	$\frac{1}{4}$ گرین

جنجر (سونٹھ)	۱/۴ گرین
اوپیم (افیون)	۱/۲۰ گرین
گوی اے کال	۱/۲۰ گرین
کیالومل	۱/۴۰ گرین
اولیم انی سی	حسب ضرورت

پُرُوٹکٹر PROTECTOR - مرکیوری سیالی سلیٹ کا سولیوشن ہے جسکو بطور مانع امراض سوزاک و آتشک استعمال کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔

پرُوٹن PROTON - دودہ کا مرکب ہے جو پلازمن کا سا ہے۔ اس مین ۹۰ فی صدی پروٹینڈ موجود ہے۔ بطور پرورش کنندہ استعمال کرتے ہین۔

پرو-ٹوپلازمن PROTOPLASMIN - گوشت کا مرکب ہے۔

پرو ٹوسال PROTOSAL - مترادف سیالی سلک گلیسرو فارمل ایتھر۔ بے رنگ سیال جس کا وزن متناسبہ ۱٫۳۴۴ ہے ۲۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ ایتھر الکحل کلوروفارم اور روغن بید انجیر مین حل ہوجاتا ہے۔ پانی گلیسرن اور پٹیرولاٹم مین حل نہین ہوتا ہے۔ اس کے

خواص و فوائد مسو ٹان کے موافق ہین۔ اسکو وجع مفاصل مین بیرونی استعمال کرنیکے لئے یہ نسخہ استعمال کرین۔

پروٹوسال	۲۵ حصے
الکحل	۲/۵ حصے
الیواٰئیل (روغن زیتون)	۲۲/۵ حصے

پروٹی اوڈ۔ PROTIODE بے رنگ اور بے بو چمکدار مرکب معمولی محللات مین حل ہوجاتا ہے بعوض آئی اوڈ وڈز استعمال کرتے ہین۔

پروٹی اول۔ ڈائی ان۔ PROTEOL DOYEN البیومن اور فارمال ڈی ہیڈ کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) مرکب ہی۔

پروفائی لیاکٹال۔ PROPHYLACTOL یہ ایک قسم کا انجکشن ہے جسکو سوزاک سے محفوظ رہنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

۲۰ فی صدی پروٹارگال گلیسرن کا سولیوشن ہے جس مین ایک کو ۲ ہزاروان حصہ گرڈسیو ببلی میٹ بھی ملایا گیا ہے۔

پروفائی لیاکٹال (فرانک) PROPHYLACTOL (FRANK) یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جسمین البارجن اور مرکیوری آکسی سائنائیڈ موجود ہے۔ بطور مانع سوزاک استعمال کرتے ہین۔

پروفرن۔ PROFERRIN سُرخ کسیقدر بھورے رنگ کا سفوف

پانی اور حموضات مین حل نہین ہوتا ہے۔ الکالیز مین حل کرنے سے رد مائل بہ سرخ رنگ ہوجاتا ہے۔ اس مین ۱۰ فی صدی آئرن اور ایک فی صدی فاسفورس موجود ہے۔ اسپر گیاس ٹرک جیوس (عرق معدی) کا اثر نہین ہوتا ہے تمام قسم کے انی میا (کمی خون) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین دن مین ۳ مرتبہ۔

پروفرن کمپونڈ ٹیابلٹس اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

PROFERRIN Co. TABLETS

پروفرن	۳ گرین
اکسٹرا کٹ کیاسکیار اسگریڈا	¼ گرین
اکسٹرا کٹ جنشن	¼ گرین
اسٹرانیسیم آرسنیاٹ	$\frac{1}{60}$ گرین
اسٹرکنین فاسفیٹ	$\frac{1}{100}$ گرین

پرونی ہیرائین۔ PRUNI HEROIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ہیرائین۔ ٹرین شیڈ ریٹ۔ امونیم میوریٹ۔ وائیلڈ چیری بارک وائٹ پائین بارک بلڈ روٹ۔ اسپائیک نارڈ (سنبل الطیب ہندی) گلیشرن

برانکائی ٹس۔ نیو مونیا (ذات الریہ) اور سل کی کھانسی مین استعمال

کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۴ چار کے چمچے تک۔

پس سی آل۔ PISCIOL اکتھیال کا عوض ہے۔

پش کیا رال۔ PISCAROL اکتھیال کا عوض ہے۔

پف فی PUFFI۔ یہ ایک قسم کا خوشبودار ہائیڈرو کاربن ہے جسکو سر کی جوئین دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

پکٹال۔ PECTAL اس کے ہر ایک ۵۰ گرام یعنے ایک اونس ۴½ ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

الفیوژن سینکا	۱۵ گرین (وزن کیا ہوا)
ٹرپن ہیڈریٹ	۱۵ گرین
بنزائیک ایسڈ	۷½ گرین
انفیوژن آف پیرو بالسم (ایک کو ۵ کا) شکر	۵۰ قرص بنانے کے لئے

پکراٹال PICRATOL۔ مترادف۔ سلور۔ پکریٹ + سلور ٹرائی نائیٹرو فینال + ارجنٹم پکرونائیٹریکم۔

زرد رنگ سفوف جس مین ۳۰ فی صدی چاندی موجود ہے۔ ۵۰ حصے پانی ۶۰ حصے الکحل اور گلیسرین مین حل ہوتا ہے۔ یہ ٹار گال آرجی رال آرگونین کے موافق

اسکو بھی گنوریا مین ۱/۲ سے ۲ فی صدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ رحم اور احلیل مین رکھنے کے شافہ بھی ہوتے ہین۔ اول الذکر مین ایک یا ۲ گرین اور آخرالذکر مین ۱/۲ یا ایک گرین پکراٹال موجود ہے۔

پکرال - PICROL مترادف - پوٹاسیم ڈائی آئی اوڈو رسی نسن مونوسلفونیٹ۔

سفید بے بو سفوف - پانی الکحل ایتھر اور گلیسرن مین حل ہوتا ہے۔ اس مین ۵۲ فی صدی آئی اوڈین موجود ہے۔ آئی اوڈو فارم کا عوض ہے جس مین سمیت نہین ہے۔

پکروپائی رن - PICROPYRIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

انٹی پائی رن	۱۸۸ حصے
پکرک اسڈ	۲۲۹ حصے

پکسال - PIXOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

وڈ ٹار	۳ حصے
گرین سوپ	۱ حصہ
۱۰ فی صدی پوٹاسیم ہیڈراکسڈ کا سولیوشن	۳ حصے

اس کا ۵ فی صدی کا سولیوشن بنا کر بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

پکسوسوپال - قطران معدنی کا سیال صابون ہے جسکو بطور آنٹی سپٹک PIXOSOPOL (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

پلساٹلا کیامفر - مترادف۔ انی۔مونن۔ PULSATILLA CAMPHOR

پلوٹن ہیڈروکلورڈ - یہ ایک قسم کا الکالائیڈل سالٹ ہے جو PELLOTIN HYDROCHLORID انہالونیم ڈل۔ لی۔ ام۔ سی سے نکالا جاتا ہے۔ بے رنگ قلمین جو پانی مین حل ہوتے ہین مگر الکحل مین کم بطور منوم استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک سے ۱½ گرین تک

پلموفارم - مترادف میتھی لن۔ ڈائی۔ گوی اسٹے کال۔ PULMOFORM فارمالین کا اثر گوی اسٹے کال اور سلفیورک آسڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ بے بو اور بے مزہ زرد رنگ سفوف اس کے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔ اس مین ۹۵ فی صدی گوی اسٹے کال موجود ہے۔ بعوض گوی اسٹے کال ٹیوبرکیولوسز مین بطور انٹسٹ ٹی نل ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی امعاء) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ۵ اگرین تک

پل میتھی لن بلو کمپونڈ ۔ ہر ایک گولی مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔ PILL METHYLIN BLUE Co

میتھی لن بلو	ایک گرین
آسڈ کیو بے بک	½ گرین
سوڈیم کوسپے وریٹ	½ گرین
تہیو سینامن	½ گرین

سوزاک گلیٹ (مزمن سوزاک) ، سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) ، نفرائی ٹس (سوزش گردہ) اور وہ امراض جو آلات البول کی خرابی کے سبب سے پیدا ہوتے ہین استعمال کرتے ہین ۔

پلا بونا ۔ یہ مرکب سر کے بال پاک و صاف کرنے کے لئے استعمال PALLABONA کیا جاتا ہے اس مین ۵،۷،۴ فی صدی بورک آسڈ اور ۳ فی صدی اسٹارچ یعنے نشاستہ موجود ہے ۔

پلاٹال ۔ PALATOL اس مرکب کے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

گاڈو آل (۲۵۰ منیم کاڈلیور آئیل سے نکالا ہوا)

سرپ ہی ماٹک ہائی پو فاسفائیٹ	۹۰ منیم

مالٹ اکسٹراکٹ ۸۰ منم

سرپ وائیلڈچیری ۲۰ منم

پلاٹی نائیڈز PALATINOIDS - یہ جیلاٹن کے قرصون کا نام ہے۔ جو نرملی کے مانند غلاف کے طور جنکی ساخت ہوتی ہے۔ ان قرصون کے اندر وہ دوائیان بھری ہوتی ہین۔ جو کڑوے کسیلے بدمزہ ہونے کی وجہ سے بچے ونازک طبع اشخاص کے حلق سے نہین اتر سکتے۔ اس طریقے سے بہ آسانی استعمال کر سکتے ہین ۔

جب یہ مقصود ہو تو ایک ہی خوراک مین دو مختلف الاثرات ادویات کا استعمال کرایا جائے۔ اور ہر ایک کے خاص اثر سے دوسرے کا اثر زائل بھی نہو تو جوف دار غلاف کا قرص دو حصے وار اس وصول پر بنایا جاتا ہے کہ ہر ایک دوا دوسری دوا سے نہ مل سکے مثلاً فیرس کاربونس اکسی کیٹا اور سوڈیم کاربونیٹ اکسی کیٹا۔ اس قسم کے قرصون کو بائی پلاٹی نائیڈز کہتے ہین ۔

پلاڈس کلورڈ PALLADOUS CHLORID - بھوری مائل بہ سیاہ رنگ لگدی جو پانی مین حل ہوتی ہے ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ قطرے تک ۳ فی صدی کا سولیوشن بعد از غذا خصوصاً سششش کے ٹیوبرکیولوسز مین بہت جلد فائدہ کرتا ہے۔

پلازمٹ PLASMET - آئی رن اور آمئیس لیانڈ ماش کا لعاب ہے

جس مین دوسرے ادویات ملا کر آلات البول کے امراض مین پچکاری کرتے ہین۔

پلازمن۔ پہوٹے ہوئے دودہ کا کیازین ہے جس مین تہوڑا سا سوڈیم بائی کاربونیٹ PLASMON ملا کر ۷۰ درجے کی حرارت پر خشک کیا گیا ہے۔ اس کے

کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔

مائیسچر	۱۰٫۷ فیصدی
ان آرگیانک	۲۲٫۷ فیصدی
دودہ کی چربی	۰٫۷ فیصدی
پروٹیڈز	۱۸٫۲ فیصدی

پلازمن مختلف اقسام کا فروخت ہوتا ہے

پلازمن بی کراکر

پلازمن گراہام کراکر۔

پلازمن جنجر اسناپ

پلازمن کوکو

اس کو گرم پانی مین ملا کر بطور پرورش کنندہ غذا ان مین کئی جانے کے بیچ استعمال کرین

پلان ٹان۔ PLANTAN فارمک آلڈی ہیڈ اور کوئیلہ کا مرکب ہے۔

پلان ٹوٹل - PLANTOI اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سٹرک ایسڈ	۴۵ فی صدی
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۴۰ فی صدی
سوڈیم سلفیٹ	۱۴٫۵ فی صدی
سوڈیم کلورڈ	۰٫۵ فی صدی

پلوکارپن کمپونڈ - یہ ایک قسم کے قرص ہین جن کے ہر ۳ عدد مین حسب ذیل PILOCARPIN OC ادویات موجود ہین۔

پلوکارپن	۱/۴ گرین
مارفن ہیڈرو کلورڈ	۱/۷ گرین
ڈائی اونن	۳/۴ گرین
کوڈین فاسفیٹ	۱ ۱/۲ گرین

ابتدائی سل مین استعمال کرتے ہین۔

پلی جاڈن - PLEJADIN دردسر کا علاج ہے جسمین فیناسیٹین اور انٹی پائرن موجود ہے۔

پلی سی اوفارم - PLESIOFORM یہ ایک قسم کا ہیڈرو کاربن ہے۔

پلی سی - او لیئم - یہ ایک قسم کا مرکب ہے - جسکے خواص و فوائد امونیم سلفو اکتھیولیٹ
PLESIOLEUM کے موافق ہیں -

پلی نیو - لی - بلانڈئی - PLENULAE BLANDII یہ جیلاٹن
کے کیا لیپلز ہیں جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

فیرس کاربونیٹ	۰٫۰۵۲ گرام
کاڈ لیور آئیل	۰٫۱۲ گرام

پمزڈ - یہ پرورش کنندہ غذا ہے جس میں ملک شکر - کیا لسیئم ہائی پو فاسفائیٹ
PEMZED اور سوڈیم کلورائڈ موجود ہے -

پن - ٹائی لن - PENTYLEN مترادف - امل ہیڈرڈ -

پن - گون - PINGUIN مترادف - آلان ٹال -

پوٹاسیئم آکسی کوئی نولن سلفونیٹ - مترادف - کی نوسال -
POTASSIUM OXY QUINOLIN SULFONATE

پوٹاسیئم الیومی نی ام سیالی سلیٹ - مترادف - الکاسال -
(ALKASAL) POTASSIUM ALUMINIUM SALICYLATE

پوٹاسیئم پرسلفیٹ - مترادف - ان تھیان -
POTASSIUM PERSULPHATE

پوٹاسیئم پرمیانگنیٹ پیسٹ - یہ ایک قسم کی لگدی ہے - جس میں
POTASSIUM PERMANGNATE PASTE

۲ حصے پوٹاسیم پرمیانگنیٹ ایک حصہ۔ ان فینو سوزیل اُرتھڈ اور ایک حصہ پیارافن آئنٹمنٹ موجود ہے۔ نکسیر کے روکنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

پوٹاسیم ڈائی آئی اوڈوڈری زارسن مونوسلفونیٹ۔ مترادف۔ پکرال۔

POTASSIUM DIIODO RESORCIN MONOSULFONATE

پوٹاسیم سوزو۔ آئی اوڈولیٹ

POTASSIUM SOZOIODOLATE

۔ بے رنگ اور بے بو سفوف۔ ۵ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ ۱۰ فیصدی کا ڈسٹنگ پاوڈر (ذرور) یا ۵ سے ۱۰ فیصدی کا مرہم تیار کرکے اکزیما اور ہرپیز (نملہ) مین استعمال کرتے ہین۔ ۲۵ فی صدی کا سولیوشن اڈینائی ٹس (غدود کی سوزش) لارن جائی ٹس (سوزش حنجرہ) رینائی ٹس (ناک کے لعابدار جھلی کی سوزش) مین استعمال کرتے ہین۔

پوٹاسیم گوی۔ اے کال سلفونیٹ۔ مترادف۔ ہتیوکال۔

POTASSIUM GUAIACOL SULFONATE

پوٹاسیو مرکیورک ہائی سلفائیٹ

POTASSIO MERCURIC HYPOSULPHITE

۔ یلو مرکیوری آکسائڈ کے سولیوشن پر پوٹاسیم ہائی پوسلفائیٹ کے سولیوشن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے سفید حل ہونے والی قلمین۔ آتشک مین ۳ سے ۴ گرین ۱/۲ اونس پانی مین حل کرکے دن مین ایک مرتبہ زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

پوٹن-ٹال POTENTOL - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں پوہم بن لی سی تھن اور آئرن روبورانٹ موجود ہے۔

پورچیوگل-آئیل PORTUGAL OIL - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

آئیل آف نیرولی	ایک حصہ
اکسٹراکٹ وینائل لا	ایک حصہ
الکحل	۱۰ حصے

پور-کوسان PORCOSAN - یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو چارپائے کے خون سے بنائی جاتی ہے۔ سرخ باد ہ سے محفوظ رکھنے کیلئے استعمال کرتے ہیں

پور-کیولن PORCULIN - پیپٹونز کا سولیوشن ہے جسمیں ۲ ½ فیصدی کا بالک ایسڈ موجود ہے۔

پورو-ڈاو PORODOV - یہ ایک قسم کا اسپنج ہے جس مین ۳ فی صدی الکحل سے بنایا ہوا منتھال کا سولیوشن جذب کیا گیا ہے۔

پولان-ٹن POLLANTIN - یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو گھوڑون سے نکالی جاتی ہے۔ پولن ٹاکسن جو ایک قسم کا زہر ہے۔ جو رئیاگ ویڈ نامی درخت سے نکالا جاتا ہے۔ اس زہر کی پچکاری گھوڑون کو کرتے ہین۔ ایسے ہی ۲ یا ۳ مہینے تک استعمال کرتے ہین۔ بعدازان اُن گھوڑون کے خون سے یہ سیرم نکالی جاتی ہے۔ اس مین ½ فی صدی کاربالک ایسڈ محفوظ رکھنے کیلئے

ملایا جاتا ہے۔ ہوا کا اثر ہونے سے یہ خراب ہو جاتی ہے۔ بہت دن تک رکھنے سے اس مین بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اُسوقت یہ ناقابل استعمال سمجھی جاتی ہے۔ اس کا خشک سفوف بھی ہوتا ہے۔ ہے فیور۔ روز فیور۔ جون کولڈ (ماہ جون کی سردی) مین اس سیرم کو استعمال کرتے ہین۔ ایک قطرہ اس سیرم کا آنکھون مین ٹپکا دین۔ اور ایک یا دو قطرے ناک مین ٹپکا دین۔

پولی سالوہ POLYSOLVE ۔ اَموینم اور سوڈیم سلفوزی سائی نیٹ اور سلفو اولی ایٹ کا مرکب ہے۔ بعض ادویہ پانی مین حل نہین ہوتے ہین۔ مثلاً نیا فتھال اور کاربالک ایسڈ وغیرہ ایسے ادویات کا یہ عمدہ محلل ہے۔

پولی سالوہ سبلی میٹ سوپ POLYSOLVE SUBLIMATE SOAP ۔ سلفو اولی ان کو کا صابون ہے جس مین ایک سے ۲ فیصدی مرکیورک کلورڈ موجود ہے۔

پولی فارم (ایڈیسن) POLYFORM (EDISON)، اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کلورل ہیڈریٹ	۲۴۰ گرین
کیامفر (کافور)	۶۰ گرین
آئیل آف پیپرمنٹ (روغن پودینہ)	۵ قطرے
آئیل آف کلوز (روغن قرنفل)	۵ قطرے

مارفین سلفیٹ	۴ گرین
ایمل نائٹرس	۳ گرین (وزن کیا ہوا)
سیالی سلک ایسڈ	۵ گرین
ایتھر	۵۰ گرین (وزن کیا ہوا)
کلوروفارم	۹۰ گرین (وزن کیا ہوا)
الکحل	۱۰ اگرین (وزن کیا ہوا)

پولی فارمن - ان سولیوبل POLYFORMIN INSOLUBLE - پولی ہیڈرک فینال اور بنزائل نک ٹی ای کو فارمال ڈی ہیڈ کے شولیوشن مین ملا کر امونیا کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے - زرد سفید رہبور رنگ اور بے بو سفوف جسکو بعوض آئی او ڈو فارم استعمال کرتے ہین -

پولی فارمن سولیوبل POLYFORMIN SOLUBLE - مترادف - ڈائی زی زارسن ہکساہیتھی لین ٹیٹرامین زی زارسن اور یوڑو ٹروپین کا مرکب ہے سفید چمکدار سفوف جو پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے - جلدی امراض مین بیرونی استعمال کرتے ہین - مانع تخمیر اور بطور مدر اندرونی استعمال کرتے ہین -

پولی - فوزن POLYPHORINE - اس دوا کے ہر ایک چار کے بیچے مین ۳ ¾ گرین گلی سروفاسفیٹ آف کیا لسیم گلی سروفاسفیٹ آف آئرن گلی سروفاسفیٹ آف مگنیشیم موجود ہین -

پولی کلورل - POLYCHLORAL - مترادف - وہی فرال -

پومی رن - POMERIN - اسپرٹ آف لمن کا عوض ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

فاسفارک آسڈ - سلفیورک آسڈ - سیاکارن - فرٹ اسپٹر - رنگ

پی جو کریو - PIJOKREO - ملاحظہ ہو بیان نے بیولاٹا -

پی رس ٹال ٹن - PERISTALTIN - یہ ایک قسم کا گلوکوسائیٹ ہے - جو کیاسکیا ڑاسگریڈا سے نکالا جاتا ہے -

پی - زمی - کریو - PEZOKREO - ملاحظہ ہو بیان سے نے بیو لاٹا -

پی شوٹا پلز - PESOTTA PILLS - ان گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

گرین سوپ	۴۵ فی صدی
لی سی تھن	۳۰ فی صدی

پی کاکس برومائیڈز - PECOCK S BROMIDES - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

پوٹاسیم برومئڈ	۴۸۰ گرین
سوڈیم برومئڈ	۶۴۰ گرین

کیا لسیم برومیڈ	۱۹۲ گرین
امونیسم برومیڈ	۳۸۴ گرین
لی تھیم برومیڈ	۶۴ گرین
اکسٹراکٹ وَیانَل لا	ایک فلوئیڈ اونس
شکر	۱۰- اونس
پانی مع ادویہ	۱۶- اونس

تمام نمکیات کو ۸- اونس پانی مین حل کر کے فلٹر کرین- اس فلٹر شدہ عرق مین اکسٹراکٹ کو حل کر لین- بعد ازان اس مین شکر کو بغیر حرارت کے حل کرین-

صرع- پوسٹ زن کنجشن اور درد سر مین استعمال کرتے ہین-

مقدار خوراک - ایک چار کا چمچہ-

پی لاجن- PELAGIN غثیان بحری کا علاج ہے جس مین انٹی پائی رن کوکین اور کیافین موجود ہے-

پی نال- پائی نس پیومی لو سے یہ روغن نکالا جاتا ہے- PINOL کرانک بران کائی ٹس اور لارن جائی ٹس (حنجرہ کی سوزش) مین اسکے بخارات سنگھاتے ہین-

پی نس- کناڈن سز- پی نس کناڈن سز سے یہ اکسٹراکٹ بنایا جاتا ہے PINUS CANADENSIS

اس کے دو اقسام ہوتے ہین - ایک سفید اور ایک سیاہ - سیاہ کو البئیومی نوریا ڈایریا (اسہال) اور ہموپٹیس (جریان خون) مین اندرونی استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۶۰ منم تک - سفید کو بطور انجکشن (سوزاک ، گنوریا اور لیکوریا (سیلان رحم) مین استعمال کرتے ہین -

پیارا اسیٹ - انی سی ڈن - مترادف - نیتھاسی ٹن -

PARA ACET ANISIDIN

پیارا اسیٹ فنے ٹی ڈن - فیناسٹین کا دوسرا نام ہے -

PARA ACET PHENETIDIN

پیارا آکسی میتھل اسیٹ انی لڈ - مترادف - نیتھاسی ٹن -

PARA OXY METHYL ACETANILID

پیارا امیڈو بنزوائک آسڈ ایتھل ایسٹر - مترادف - انس تھےزن -

PARA AMIDO BENZOIC ACID ETHYL ESTER

پیارا امیڈو ایتھل بنزوٹ - مترادف - انس تھےزن -

PARA AMIDO ETHYL BENZOAT

پیارا امیڈو فینال ہیڈرو کلورڈ - مترادف - رُوڈنی نال -

PARA AMIDO PHENOL HYDROCHLORID

پیارا امیڈو میٹا ہیڈرا کسی بنزوائک آسڈ میتھل ایسٹر - مترادف آرتھوفارم

PARA AMIDO META HYDROXY BENZOIC ACID METHYL ESTER

پیارا۔ برومو۔ اسٹانی۔ لڈ۔ مترادف۔ انٹی سپٹن۔

PARA BROM ACETANILID

پیارا ڈائی آکسی۔ بنزال۔ مترادف۔ ہیڈروکوینال۔

PARA DIOXY BENZOL

پیارا۔ ڈائی۔ ایتھاکسی ایتھی نل ڈائی فینیل امیڈن۔ مترادف۔ ہولوکین۔

PARA DI AETHOXY AETHYNYL DIPHENYL AMIDIN

پیارا۔ رگیولن۔ PARA REGULIN۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

اکسٹراکٹ کیاسکیارا سگرنڈا۔	۱۰ حصے
لکوڈ۔ پیرولاٹم	۹۰ حصے

اس دوا کو بطور ملین استعمال کرتے ہیں۔

پیارا فارم۔ مترادف۔ پیارا فارمال ڈی ہیڈ + پیارا فارمک آلڈی ہیڈ + ٹرائی۔ آکسی میتھی لین + ٹرائی فارمال۔ PARAFORM

سفید سفوف جو پانی میں کم حل ہوتا ہے۔ اسپرٹ لیامپ پر گرم کرنے سے اس کے بخارات نکلتے ہیں۔ ان بخارات کو بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) اور انٹی سپٹک (دافع العفونت) استعمال کرتے ہیں۔ فارمیالن ڈس ان فکٹنگ ٹابلٹ جو ۵ اگرین پیارا فارم کے قرص ہوتے ہیں۔ الفارمنٹ لیامپ

جو ایک قسم کا چراغ ہے۔ اُس مین ایک سے ۲۰ قرص رکھکر جلانے سے گیاس نکلتا ہے جو ایک ہزار مکعب فیٹ کے کمرہ کو بہت ہی عمدگی سے ڈِس اِن فکٹ (دافع سم وبائی) کر دیگا۔۔۔ ۷ مکعب فیٹ کے حجرے مین ہوپنگ کاف یعنے ککر کھانسی کے مریض کو رکھین اور اس کا دہوان دین تو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ بطور اَنٹی سیپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) ہیضہ۔ اسہال اور بدہضمی مین اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ جوانون کے لئے ۸ سے ۱۵ گرین تک بچون کیلئے ۱/۲ سے ۱/۲ گرین تک ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے۔

پیارا۔ فارمال۔ ڈِہی۔ ہیڈ۔ مترادف۔ پیارا فارم۔

PARAFORMALDEHYD

پیارا۔ فارمک۔ آلڈِہی۔ ہیڈ۔ مترادف۔ پیارا فارم۔

PARAFORMIC ALDEHYD

پیارا۔ فی نم۔ آکسی جی۔ ناٹم۔ مترادف۔ پیارا ژوجن۔

PARAFI NUM OXYGENATUM

پیارا۔ فی۔ نی۔ ٹال۔ کار۔ با۔ مڈ۔ مترادف۔ ڈل سِن۔

PARAPHENETOL CARBAMID

پیارا۔ فنے۔ ٹی۔ ڈن۔ سٹریٹ۔ مترادف سٹروفن۔

PARAPHENETIDIN CITRATE

پیارا۔فنے۔ٹی۔ڈن سیالی سل ایسی ٹیٹ۔مترادف۔فی نوسال

PARAPHENETIDIN SALICYL ACETATE

پیارا۔فنے۔ٹی۔ڈن۔لیاکٹیٹ۔مترادف۔لیاکٹوفی نن۔

PARAPHENETIDIN LACTATE

پیارا کلور سیالاٗل۔مترادف۔پیارا کلور۔فیناٗل سیالی سلیٹ

PARACHLOR SALOL

سفید بے بو بے مزہ سوئی کے مانند قلمین جو الکحل اور ایتھر مین حل ہوتے ہین۔مگر پانی مین نہین۔سیالاٗل کا سا اسکو بھی اندرونی و بیرونی بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔۳۰ سے ۶۰ گرین تک روزانہ۔

پیارا۔کلور فیناٗل۔بے رنگ قلمین جو ۳۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر

PARACHLOR PHENOL

گداخت اور ۲۱۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتے ہین اور پانی مین کم حل ہوتے ہین۔سیماب طبع محللات مین حل ہوجاتے ہین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت)، لیوپسی اور ایرایپیلیس کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔۵ سے ۱۰ فی صدی تک گلیسرین سے بنایا ہوا سولیوشن ۲ سے ۵ فی صدی کا مرہم سرخ بادہ مین استعمال کرتے ہین۔

پیارا کلور۔فیناٗل سیالی سلیٹ۔مترادف۔پیارا کلور سیالاٗل

PARACHLOR PHENOL SALICYLATE

پیارا۔کوٹائین ۔زرد رنگ قلمین جو پیارا۔کوٹو بارک سے نکالے جاتے ہین
PARA COTOIN الکحل اور پانی مین حل ہوتے ہین۔ ۱۴۹ سے
۱۵۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ہیضہ پیچش اور سل مین جو
راتون کو پسینہ آتا ہے استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔۳ سے ۶ گرین تک۔

پیارا من ٹن (ٹار لوٹن) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔
PARAMENTIN (TARLOTIN)

جیلاٹن سولیوشن	۱۰ حصے
ڈکسٹرن	۷ حصے
گلیسرن	۲ حصے
مگنیشیا سلفیٹ	۲ حصے
زنک سلفیٹ	۲ حصے

پیارا من ٹن ۔(ٹریپل) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔
PARAMENTIN (TREPPEL).

گلیسرن	۱۰۰ حصے
سوڈیم کاربونیٹ	ایک حصہ
آلم (پھٹکری)	۱/۲ حصہ

بورآکس (سُہاگہ) ۱۰۰/۱ حصے

اسٹارچ (نشاستہ) ۱۰ حصے

پیارا۔نفرن۔ سُپرارینل گلانڈ کا اکسٹراکٹ ہے جس مین البیومو سنراور
PARANEPHRIN
پیپٹونس نہین ہین۔ اس اکسٹراکٹ کو سلفیورک آشڈ پر
خشک کرتے ہین۔ زرد رنگ نمی کو جذب کرنے والا سفوف۔ پانی اور ایتھل
الکحل مین حل ہو جاتا ہے۔ ایتھر اور ابسولیوٹ الکحل مین حل نہین ہوتا ہے
بہ نسبت دوسرے سُپرارینل مرکبات اس مین کم سمیت ہے۔ اس کے
استعمال سے زیادہ خراش نہین ہوتی ہے۔ ٹروپاکوکین کے ہمراہ ملا کر دندانسازی
مین استعمال کرتے ہین۔

پیارا۔نفرن۔کوکین۔سب کیوٹن۔ پیارانفرن اور کوکین کا سولیوشن
PARANEPHRIN COCAIN SUBCUTIN
ہے۔ جو کانچ کی نلکیون مین
فروخت ہوتا ہے۔ بطور ہیماسٹیٹک (حابس الدم) اور بے حس کنندہ دندانسازی
اور جرّاحی مین استعمال کرتے ہین۔

پیارا۔نفرن۔نو۔وو۔سب کیوٹن۔ اس مرکب مین نوؤکین اور
PARANEPHRIN NOVO SUBCUTIN
پیارانفرن ہے مقامی
مخدر اور بیہوش کرنے کے لئے بھی استعمال کرتے ہین۔

پیارا۔ویالی۔رل۔امیڈو۔فی۔نی۔ٹال۔ مترادف۔ ویالی رِی ڈِن
PARAVALERYL AMIDO PHENETOL

پیارا ہی مو گلوبن PARA HEMO-GLOBIN - خون کا مرکب ہے جس مین ۴۰ فی صدی حدّید موجود ہے - بھورا رنگ اور بے بو اور بے مزہ سفوف - آلکالین بستیالون مین حل ہو جاتا ہے -

مقدار خوراک - ۷ ½ سے ۱۵ گرین تک -

پیارائی ٹن PARIETIN - کرائی سو فینانک ایسڈ کا دوسرا نام ہے -

پیاراک سن PARAXIN - سفید قلمین جو ٹھنڈے پانی مین کم حل ہوتے ہین - گرم پانی مین حل ہو جاتے ہین -
۲۶۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - ڈائی یوری ٹن کا سا یہ بھی یورک ایسڈ کو حل کرتا ہے - اس کے استعمال سے ہاضمہ مین فتور اور متلی نہین ہوتی ہے -

مقدار خوراک - ۷ ½ گرین دن مین ۴ مرتبہ -

پیارو ڈن PARODIN - انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے -

پیارو ڈن PARODYN - انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے -

پیارو ڈائین PARODYNE - انٹی پائی رن اور سوڈیم بائی کاربونیٹ کے قرص ہین -

پیاروجن PAROGEN - مترادف - پیارا فی نم آکسی جی ناٹم - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

لکوڈ ہیڑو لائم	۴ حصے
اولئیک آشڈ	۴ حصے
الکحالک اموئیا (۳ فی صدی کا)	۲ حصے

پیاروجن تھک - مترادف - پیاروجی نم اسپیسم -

PAROGEN THICK گاڑھا پیاروجن حسب ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے -

پیارافن	۱۲ حصے
لکوڈ ہیڑو لائم	۴۸ حصے
اولئیک آشڈ	۳۰ حصے
الکحالک اموئیا (۳ فی صدی کا)	۱۰ حصے

پیاروجی نم اسپیسم - مترادف - پیاروجن تھک

PAROGENUM SPIESUM

پیاری سال - فارمالڈی ہیڈ - اور نیپتھوکوہی نون کی تصعید سے

PARISOL حاصل ہوتا ہے - ½ سے ۵ فی صدی کا شولیوشن بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع عفونت استعمال کرتے ہیں -

پیاری نال - ڈاکٹر اے کاشپ کا قول ہے کہ لکوڈ پیارافن ۱

PARENOL سافٹ پیارافن کے ساتھ وول فیاٹ یا موم یا اشپر مسیٹی

ملانے سے ایسے مرہم کے زیبات تیار ہوتے ہین جو پانی کے ملنے سے املشن بنجاتے ہین۔ جلد مین بخوبی جذب ہو جاتے ہین۔ اور انکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہی۔ بہت دن تک رہنے سے خراب نہین ہوتے ہین۔ اسکے ساتھ مختلف ادویات کا مرہم بنا کر استعمال کرتے ہین۔ اسکے حسب ذیل نسخجات مین آ

ڈل فیائٹ۔ بیاڑی نال

سافٹ پیرافن	۶۵ حصے
ڈل فیائٹ	۱۵ حصے
ڈسٹلڈ واٹر مع ادویہ	۱۰۰ حصے

پانی کو گرم کرین۔ پیرافن۔ اور ڈل فیائٹ کو گداخت کر کے ایک گرم ہاون مین سبکو باہم ملالین۔

موم سے بنایا ہوا بیاڑی نال

سافٹ۔ پیرافن	۷۰ حصے
سفید موم	۵ حصے
ڈسٹلڈ واٹر مع ادویہ	۱۰۰ حصے

ترکیب بالا کے مطابق تیار کرین۔

اشپرمیاشٹی۔ بیاڑی نال

سافٹ پیرافن	۷۰ حصے
اشپرمیاشٹی	۵ حصے

ڈسٹلڈ واٹر مع ادویہ	۱۰۰ حصے

حسب ترکیب بالا تیار کرین۔

مذکورۃ الصدر پیازی نال مین ہموزن پانی جذب ہو جاتا ہے اور تمام قسم کی چربیون مین مل جاتے ہین۔

لکوڈ پیازی نال

سیال پیازی نال کا یہ نسخہ ہے۔

لکوڈ۔ پیارا فن	۷ حصے
سفید موم	۵ حصے
ڈسٹلڈ واٹر مع ادویہ	۱۰۰ حصے

اس سیال پیازی نال کو جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین منجمد پیازی نال کے سے اسکے بھی خواص ہین۔

پیازو۔ آئنٹمنٹ - PAZO OINTMENT اس مرہم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ بواسیر مین استعمال کرتے ہین۔

پیارا فن	۷۵ ڈرام
چربی	۷۰ درام
ٹیڑول	۱۵۱ ڈرام
زنک آکسائڈ	۴۲ ڈرام

کیانفر	۱۲ ڈرام
آئرن کاربونیٹ	۲۵ر۳ ڈرام
فینال (کاربالک ایسڈ)	۷۵ر۰ ڈرام
بالسم پیرو	۷۵ر۰ ڈرام

پیاسٹا۔ کاسٹیکا PASTA GAUSTICA ۔۔ (راؤن نا) اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کیلشیم آکسائڈ	ایک حصہ
کاسٹک پوٹاش	ایک حصہ
سبز صابون	ایک حصہ
پانی	ایک حصہ

گلیسرن میں ڈائیلوٹ کر کے بطور کاسٹک یعنی اکال جلد پر لگاتے ہیں۔ اگر زیادہ تکلیف ہو تو ۵ یا ۱۰ فی صدی مارفین شریک کریں۔

پیاسٹا۔ لیاسارز۔ مترادف۔ لیاسارز پیسٹ۔

PASTA LASSAR'S اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

زنک آکسائڈ	۲۴ حصے
اسٹارچ (نشاستہ)	۲۴ حصے
سیالی سلک ایسڈ	۲ حصے

ونیا زلین ۵۰ حصے

سبکو باہم ملالین - اس مرہم کو اکزیما مین استعمال کرتے ہین -

پیاسٹلز - آرسی - نوفرن - (باربرا) ہر ایک پیاسٹل مین ۱/۲ گرین آرسینو فیرٹ PASTILLS ARSENO FERRIN اور ۱/۲ گرین اکسٹرا کٹ آف جنٹین موجود ہے - ایک قطرہ فولرز سولیوشن کے برابر آرسینک سے

پیاسٹلز ارومیاٹک - (اسٹیل) اس مرکب مین حسب ذیل PASTILLS AROMATIC (STEEL) ادویات موجود ہین -

فرس سیاہینٹ ٹنکچر کیا نتھارائیڈز - دارچینی - شکر

پیاسٹلز با - نٹ - اکسٹرا کٹ او پیم کلورل اور اکسیشیا PASTILLS BONNET مرکب ہے -

پیاسٹلز بوی سن - ہر ایک پیاسٹل مین ۱/۲ گرین سوڈو یم کیشیا PASTILLS BOVISIN اور مگنیشیم لیکٹیٹ موجود ہے

پیاسٹلز پیاٹرسن - ہر ۱۰۰ پیاسٹلز مین حسب ذیل ادویات PASTILLS PATERSON موجود ہین -

بزمتھ سب نائٹریٹ ۲ ۱/۲ ڈرام

مگنیشیا اکسائڈ ۱۳ اونس ۶ ۱/۲ ڈرام

پیاسٹلز ڈائی جیسٹیو - PASTILLS DIGESTIVE ہر ۱۰۰

پیاسٹلز مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم لیاکٹیٹ	۴۹ ½ گرین
مگنیزیم لیاکٹیٹ	۴۹ ½ گرین
پیپسن	۴۵ گرین
شکر	حسب ضرورت

پیاسٹلز راٹرس۔ ہر ایک پیاسٹل مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ PASTILLS ROTTERS

زنک سلفو کاربولس	۹ گرین
زنک کلورائڈ	۹ گرین
بورک آسڈ	۶ گرین
سیالی سلک آسڈ	½۱ گرین
سٹرک آسڈ	¾ گرین
تہائی مال	¾ گرین

پیاس ٹی رن ٹبالٹس۔ ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ PASTERIN TABLETS

کوڈین۔ سوڈیم سیالی سلیٹ۔ سوڈیم برومائڈ۔ ایکسٹراکٹ آف ائلی کیامیلین ہونیگ کاف (دگکر کہانسی) مین استعمال کرتے ہین۔

پیاگ لیانو پاؤڈر PAGLANO POWDER - ایک حصہ جیالپ اور ۳ حصے اسکیامونی (ریزنا) کا مرکب ہے۔

پیان کریاٹوکی نیس PANCREATOKINASE - ملاحظہ ہو پیان ہوکی نیز۔

پیان۔کریاڈاِن PANKREADIN - پیان کریاٹک گلانڈز کا اِکسٹرا کٹ ہے۔ ایک حصہ برابر ہے ۲ حصے تازہ گلانڈ (لبلبہ) کے۔ شکری ذیابیطس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ سے ۶۰ گرین تک۔

پیان۔کریاان PANKREON - پیان کریاٹن اور ٹیانن کا مرکب ہے۔ سُرخ کسی قدر بھورا سفوف جو آب آگندہ حموضات مین حل نہین ہوتا ہے مگر پانی اور الکالین سیالون مین حل ہو جاتا ہے۔ پیان کریاٹک ڈیابیٹیز۔ گیاسٹرائی ٹس (وجع المعدہ) ڈس پیپسیا (بدہضمی) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲-۲۰ گرین دنمین ۳ مرتبہ

پیان۔گاڈوائن PANGADUINE - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے خواص و فوائد مارڈوہال کے موافق ہین۔

پیانوپپٹن PANOPEPTON - اس کے کیمیائی اجزا

حسب ذیل ہین۔

الکحل	۱۶ فی صدی
ڈرائی سالڈ	۲۲ فی صدی
پروٹیڈز	۳ ۲/۶ فی صدی
کاربوہیڈریٹس	۱۳ فی صدی
ان آرگیانک سالٹ	ایک فیصدی

یہ ایک ترکیب کیمیائی ہضم شدہ ستیال غذا ہے ضعیف اور کمزور معدہ کے بیمارون کے لئے جن کا معدہ بالکل غذا ہضم نہ کرنے کے قابل ہوتا ہے اُنکے لئے بنائی گئی ہے۔ گائے کے گوشت اور گیہون کو گیاسٹرک جیوس (عرق معدہ) اور پیان کریاٹک جیوس (عرق لبلبہ) کے ذریعہ سے ہضم کرلی جاتی ہے۔ بعد ازان پروٹین اور کاربوہیڈریٹ کو ملا کر اسٹری لائیز کرکے شری وائین مین حل کرتے ہین۔ یہ غذا معدہ مین اُترتے ہی جزو بدن ہوجاتی ہے۔

مقدار خوراک۔ جوانون کے لئے ۲ سے ۴ چا ر کے چمچے تک اور بچون کے لئے چند قطرے سے ۳۰ قطرے تک۔

پیرو۔ اسکے بن۔ مترادف۔ پیرو آل۔

PERUSCABIN ۳۳ فی صدی بنزواک بنزل ایسٹر کا سولیوشن جو روغن بیدانجیر مین ہے۔ خالص بنزواک بنزل ایسٹر بے رنگ سیال ہوتا ہے۔

اسکا وزن تناسبہ ۱۲ر۱ ہے۔ ۷۳ سینٹی گریڈ کی حرارت پر کہولتا ہے۔ اس مین ۶۰ فی صدی پیرو بالسم موجود ہے۔ اسکے پیز (تر خارش) اور دوسرے جلدی امراض مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔

پیرو آل - PERUOL مترادف - پیرو اسکے بن۔

پیرو آل کریم - PERUOL CREAM ۲۵ حصے پیرو اسکے بن اور ۷۵ حصے فلوئیڈ پوٹاسیم سوپ کا مرکب ہے۔

پیرو آل کے صابون مین ۱۰ فی صدی پیرو اسکے بن ہے۔

پیرو جن - PERUGEN مصنوعی بالسم پیرو ہے۔ جو بذریعہ حل وعقد کیمیائی خوشبودار گم ریزنس اور بالسمس سے بنایا جاتا ہے۔ سرخ کسیقدر بہورا رنگ گاڑہا سیال جس کا وزن تناسبہ ۱۴ر۱ ہے۔ الکحل و رکلوروفارم مین بخوبی حل ہوتا ہے۔ مگر غلیظ روغنیات کے ساتھ ملا کر سولیوشن بنانے سے شفاف نہین ہوتا ہے۔

پیرو - سال - ون - PERUSALVIN سال ون پیرو بالسم اور پائین ریزن کا مرکب ہے بطور ان ہیلیشن شش کی بیماریون اور دمہ مین استعمال کرتے ہین۔

پیرونن - PERONIN مترادف - بنزل مارفن ہیڈرو کلورڈ۔ مارفن پر بنزل کلورڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔

تلخ ہے بو سفید چمکدار سفوف ایک کو ۲۰۰۰ حصے پانی اور ایک کو ۶۰ حصے ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔ کلوروفارم اور ایتھر مین نہین۔ بطور نارکوٹک دمنشی اور سڈیٹو مسکن بعوض مارفیا و کوڈین سِل کی کہانسی اور مزمن برانکائٹس مین استعمال کرتے ہین۔ ایک کو ۲ فی صدی کا سولیوشن آنکہ مین ٹپکاتے ہین۔ تا کہ قرنیہ بےحس ہوجاوے۔ دمہ اور وجع مفاصل مین بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک - ½ سے ½ گرین تک۔

پیرو - واٹر - سر کے بالون کو بڑہانے والا عرق ہے جس مین روغن انجیر بالسم پیرو ٹنکچر راٹنی اور الکحل موجود ہی۔ PERU WATER

پیو - ڈی - ڈی - پیارس - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔ PUDI DI PARIS

بورک ایسڈ	۵ فی صدی
سیالی سیلک ایسڈ	۲ فی صدی
کوکو بٹر	۱۰ فی صدی
پیرافن - آئنٹمنٹ	۸۳ فی صدی

پیو - رال - لکڑیکا کوئیلہ فینال نفتال بنزوائک ایسڈ ملا کر بنی بنائی گئی ہے جسکو روشن کرکے بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم و بائی) استعمال کرتے ہین۔ PURAL

پیو-رو-فارم - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے
PUROFORM جس مین فارمیلن- زنک- منتھال- یوکالپٹال
موجود ہین-

پیوری-ٹاش - یہ ایک قسم کا منجن ہے جسمین ۱/۲ ڈرام صابون- ۲ ۱/۲
PURITAS ڈرام پری پیرڈ چاک- ۳/۴ ڈرام فلورٹ ٹائین لیاک
اور ۱/۴ ڈرام آلم موجود ہے-

پیو-ری-ٹاش (آٹو) سر کے بالون کو قوت دینے والا مرکب ہے-
PURITAS (OTTO) جس مین لیڈ اسی ٹیٹ گلیسرین اور سلفر
موجود ہے-

پیو-ری-ٹاش - (فرانز) پرمتھ نائٹرش- لیاک سلفر- اور پانی کا
PURITAS (FRANZ) مرکب ہے-

پیو-ری-ٹاش - (فے بر) دانتون کے صاف کرنے کا صابون ہے
PURITAS (FABER) جس مین بلیوش سوپ- چاک اور پھٹکری
موجود ہے-

پیو-سال - یہ ایک قسم کا ڈسٹنگ پاوڈر (ذرور) ہے جسمین فینائل اور
PUSOL کافور موجود ہے- ایک کو حصے کا مرہم بھی جلدی امراض
مین استعمال کرتے ہین-

باب تای فوقانی

تھائی۔ڈی۔رآل۔ گوئی۔اسے۔کائل کا مرکب ہے۔اس کے ہر ۲ ½ ڈرام مین ۳ گرین گوئی۔اسے۔کائل موجود ہے۔
THIDEROL

مقدار خوراک۔ ایک چار کا چمچہ دن مین تین یا چار مرتبہ۔

تھائی۔را۔ڈن۔ تھائی رائیڈ گلانڈ کا خشک اکسٹراکٹ ہے جس کا ۱۵ گرین برابر ہے۔۳۰ گرین تازے گلانڈ سے مکسی ڈیما کری۔ٹی۔نیزم۔فربہی اور اسٹروما مین استعمال کرتے ہین۔
THYRADEN

مقدار خوراک۔ ۲ ½ سے ۴ ½ گرین تک۔اس کے قرص بھی ہوتے ہین جو ہر ایک قرص برابر ہے۔۴۰ ½ گرین تازے گلانڈ سے ۶ سے ۱۰ قرص تک کھلاتے ہین۔

تھائی رائیڈ۔گلانڈ۔ بکرے کے تھائی رائیڈ گلانڈ کا سفوف ہے۔مکسی ڈیما اسٹروما۔فربہی اور ہی ماٹیوریا بول الدم،مین استعمال کرتے ہین۔
THYROID GLAND

مقدار خوراک۔ ۴ ½ سے ۱۵ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ۔

تھائی۔رو۔آئی۔او۔ڈن۔ مترادف۔آئی او۔ڈو تھائی رن۔
THYROIODIN

تھائی۔رو۔کال THYROCOL ۔تھائی۔رائیڈ۔گلانڈ کا مرکب ہے۔جسکے بلائی ٹائیڈرز (ملاحظہ ہو بیان) ہوتے ہین۔یکسی ڈیا مین استعمال کرتے ہین۔

تھائی۔رو۔گلان۔ڈن THYROGLANDIN ۔تھائی۔رائیڈ۔گلانڈ کا مرکب ہے جسکو فربہی مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ایک سے ۵ گرین تک۔

تھائی۔ریو۔ڈک ٹن THYREOIDECTIN ۔سُرخ کسیقدر بھورا رنگ سفوف جو اُن جانورون کے خون سے نکالا جاتا ہے۔کہ جنکا تھائی رائیڈ گلانڈ نکالدیا گیا ہو۔

تھائی۔ریو۔ڈن THYREOIDIN (POEHL) ۔تھائی۔رائیڈ۔گلانڈ کا مرکب ہے۔جس کا ایک حصہ برابر ہے ۵ حصے تازے گلانڈ سے۔

اِس کے قرص ہوتے ہین۔جب اسکے اثر کی فوری ضرورت ہو تو ایک یا دو قرص گرم پانی مین ملاکر امعاءِ مستقیم مین پچکاری کرین۔دوسرے تھائی۔رائیڈ گلانڈ کے مرکبات کے موافق اس کے بھی خواص و فوائد ہین۔

تھائی فیز THYPHASE ٹیوبر۔کیو۔لوسی۔ڈن۔کا دوسرا نام ہے۔

تھائی۔ما۔اسپازمن THYMOSPASMIN تھم کا اکسٹراکٹ ہے

جسمین بہ فارم بھی موجود ہے۔ ہوپنگ کاف۔ (کھانسی) مین استعمال کرتے ہین۔

تھائی۔ ما۔ ٹال ۔ مترادف۔ تھائی مال۔ کاربونیٹ + ٹائی۔ راٹال +

THYMATAL تھائی مال یوری تھین۔

بے بو اور بے مزہ سفید چمکدار سفوف جو ۴۹ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے اسکو بطور ممیت کرم امعاء استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ جوانون کے لئے ۳۰ گرین اور بچون کے لئے ۱/۲ سے ۱۵ گرین تک دن مین تین۳ مرتبہ۔ اس دوا کو استعمال کرنے کے بعد جلّاب دین۔

تھائی۔ ماسی ٹن ۔ مترادف۔ آکسی۔ ایتھل۔ ایسٹ۔ امیڈ د۔ تھائی مال

THYMACETIN یہ دوا تھائی مال سے حاصل کی جاتی ہے

سفید حل نہین ہونے والا چمکدار سفوف جو ۱۳۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور ہپناٹک (منوم) اناٹل جے سک (مسکن اوجاع) در سر اور نیورال جیا (عصبی درد) ہیارا۔ لی سز (فالج) ان۔ سامینا (بے خوابی) میں استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۵ گرین تک۔

تھائی۔ ما۔ فارم۔ THYMOFORM مترادف

تھائی۔ ما۔ لو۔ فارم۔

تھائی-ما-گلائی-سِن- THYMAGLYCIN

حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے-

سوڈیم بنزوئٹ	۴ حصے
گلیسرن	۱۰ حصے
تھائی-مال-واٹر	۵۰ حصے
پانی مع ادویہ	۱۰۰ حصے
لائیکر-کاکسی	حسب ضرورت

اس دوا کو کوریزی (لوزتین کی سوزش) ری-نائی ٹِس (ناک کی لعابدار جھلی کی سوزش فیارِن جائی ٹِس (حلق کی سوزش) گیاسٹرک (معدہ) اور ان ٹِس- ٹی نِل-کتھار (امعاء کا زکام) مین استعمال کرتے ہین گلے اور ناک مین ایک کو ۳ حصے پانی ملا کر بطور اسپرے (آبشار) استعمال کرین- اور ایک کو ۲۰ حصے پانی ملا کر رحم مین پچکاری کرین-

تھائی-ما-لپٹال- THYMOLYPTOL

حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے-

یوکالپٹال	۱½ گرین روزن کیا ہوا
ری-زارسن	۲ گرین
منتھال	۲ گرین

تھائی ماًل	۲ گرین
بنزوائک آسِڈ	۲ گرین
بوروسیالی سلک آسِڈ	۲۵ گرین

تھائی۔مالن۔ THYMOLIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

نیا فتھالن	۱۸ حصے
کافور	ایک حصہ
تھائی ماًل	ایک حصہ

تھائی۔مالو۔فارم۔ مترادف۔تھائی۔ما۔فارم۔ THYMOLOFORM تھائی ماًل اور فارماًل ڈی ہیڈ کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے۔زرد رنگ بے مزہ سفوف جس مین خفیف سی تھائی ماًل کی بو آتی ہے۔فرار محللات اور روغن زیتون مین حل ہو جاتا ہے۔پانی اور گلیسرن مین حل نہین ہوتا ہے۔زخمون کو انٹی سپٹک (مزیل العفونت) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

تھائی۔ما۔نن۔ برٹش ہسن کا عوض ہے جس مین حسب ذیل ادویات THYMANIN موجود ہین۔

کمپونڈ فلوئیڈ اکسٹراکٹ۔آف تھم	۱۵ حصے

سرب ۵۰ حصے

سوڈیم برومائڈ ۱/۴ حصہ

تھائی ماک سال THYMOXOL - ایک فی صدی تھائی مال کے الکحل سے بنے ہوئے سولیوشن مین ۳ فی صدی ہیڈروجن پراکسائڈ موجود ہے ۵ یا ۱۰ فی صدی کا سولیوشن بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور بیاک ٹی ری سائیڈ (ممیت جراثیم) استعمال کرتے ہین -

تھائی مال آئی اوڈائڈ THYMAL IODID - مترادف ارسٹال -

تھائی مال اسی ٹیٹ THYMAL ACETATE مترادف اسی ٹل تھائی مال -

تھائی مال ٹرائی کلور اسی ٹیٹ THYMAL TRICHLOR ACETATE - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے - جو تھائی مال سوڈیم ٹرائی کلور اسی ٹل کلورائڈ اور ہیڈرولیم ایتھر کو باہم ملانے سے بنتا ہے -

بے رنگ سیال جو ۱۰۰ سے ۱۱۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے - ہوا میں رکھنے سے نیلا مائل بسبز رنگ ہو جاتا ہے -

تھائی مال ٹرائی کلور اسی ٹیٹ THYMOL TRICHLOR ACETATE - ٹرائی کلور اسی ٹک ایسڈ کا اثر تھائی مال پر ڈالنے سے بنتا ہے

دانہ دار لگدی جو پانی مین حل نہین ہوتی ہی۔ الکحل اور ایتھر مین حل ہو جاتی ہی۔ ۴۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتی ہی بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

تہائی۔مال سیالی سلیٹ ۔مترادف۔سیالی۔تہائی۔مال۔

THYMOL SALICYLATE

تہائی مال۔کاربونیٹ THYMOL CARBONATE مترادف تہائی مال کاربونیٹ

تہائی مال۔کیا مفر THYMOL CAMPHOR مترادف۔کیامفر تہائی مال

ہموزن تہائی مال اور کیامفر کو گرم کرنے سے بنتا ہی۔شفاف روغنی سیال۔فرار محلات مین حل ہو جاتا ہی۔پانی مین حل نہین ہوتا ہی بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین

تہائی مال یوری تھین THYMOL URETHANE مترادف۔تہائی مال

تہائی منتھال ۔یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جس مین حسب ذیل

THYMENTHOL

ادویات موجود ہین۔

تہائی۔مال۔منتھال۔یوکالپٹال میتھل سیالی سلیٹ۔بنزوائک آسڈ۔بورک آسڈ۔بیاپ ٹی سیاٹنگجیوریا۔

تہائی منتھال ٹیابلٹس ۔ان قرصون مین حسب ذیل ادویات

THYMENTHOL TABLETS

موجود ہین۔

تہائی مال۔منتھال۔یوکالپٹال۔آئیل آف ونٹرگرین۔سوڈیم۔بنزوئٹ سوڈیم بورنیٹ۔سوڈیم بائی کاربونیٹ۔

تھائی مو-بروماٖل - ہونیگ کاف (کگر کھانسی) مین استعمال کرتے ہین۔
THYMOBROMAL
اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔
برومو فارم - اکسٹرکٹ آف تھم - چیسٹ نٹ لیوز - سینگا۔

تھائی مو-سیپٹک - THYMOSEPTIC حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔
تھم - بی ماسے لس ورجی نیکا - یو کالیپٹس - گال تھیریا - منتھا آرون سز - سما بیابی ٹی بنزو - بوراسک آسڈ۔

تھائی می-ڈال - تھائی مال اور منتھال کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے۔
THYMIDOL
منھ اور ناک دہونے کے لئے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین - اور کرم خوردہ دانتون کے سوراخون مین بھی بھرتے ہین۔

تھائی می-نک-آسڈ - مترادف - سولیورال۔
THYMINIC ACID

تھائی-میوڈ ڈ - نارنجی رنگ سفوف بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) جراحی مین استعمال کرتے ہین۔
THYMIODIDE
اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

تھائی مال آئی او ڈائڈ۔ بزمتھ سب آئی او ڈائڈ۔ بورک ایسڈ۔

تھالو۔ کوس۔ THALLOCOS یہ ایک قسم کا مانع سوزاک ہے جس مین ۲۰ فی صدی پروٹارگال سولیوشن ہے۔

تھالئیم۔ پرآئی۔ اوڈو سلفیٹ۔ THALLIUM PERIODOSULPHATE سیاہ رنگ قلمیں جو الکحل مین حل ہوتے ہین ۳-۲/۱ گرین کی خوراک مین ہر گھنٹے کے فاصلے سے کارسی نوما (سرطان) مین استعمال کرتے ہین۔

تھامس۔ آئی۔ واٹر۔ THOMA'S EYE WATER اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

زنک سلفیٹ	۲۰ گرین
سوڈیئم۔ کلورائڈ	۲ گرین
روز۔ واٹر (عرق گلاب)	ایک اونس

تھیپ۔ٹال۔ مترادف۔ لائیکر یوکالپٹس کمپونڈ۔ THY''TOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

یوکالپٹس۔ تھیا آرون سیز تھیم۔ گال تھیریا۔ بیاپ ٹی سیانگچیوریا نیز و۔ بورک ایسڈ۔

تھرمارتھرن۔ THERMARTHRIN نقرس اور وجع مفاصل کا علاج ہے۔ اس کا بیاندیج پیاسٹل اور لینیمنٹ فروخت ہوتا ہے۔

اس کے بیاسٹل مین لی تھیم سٹریٹ ۔سوڈیم بائی کاربونیٹ ۔اورسوڈیم فاسفیٹ موجود ہے۔ اس کے لینیمنٹ مین اسپرٹ کیامفر۔ سٹرڈ فاربک آسڈ اور ایتھر موجود ہے۔

تھرمال ۔مترادف ۔فنے ئی ڈن سیالی سل اسی ٹل۔

THERMOL سفیدبےبو اور بے مزہ چمکدار سفوف جو پانی مین کم حل ہوتا ہے۔ بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) اور انال جے سک (مسکن اوجاع) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔۱۵ گرین۔

تھرمال سیالی سلیٹ کمپونڈ ٹیابلٹس ۔ان قرصون مین THERMOL SALICYLATE CO TABLELS تھرمال ۔کا یجی سن اور سیالی سلک ایسڈ موجود ہے۔

تھرمن سرخ مائل بہ سفید رنگ حل ہونے والے قلمین جو ۲۳ سنٹی گریڈ THERMIN کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین بطور مڈریاٹک (متسع الحدقہ) استعمال کرتے ہین۔

تھرموڈن ۔مترادف ۔فیناسٹین یوری تھین۔

THERMODIN بے بو اور بے مزہ قلمین جو پانی مین حل نہین ہوتے ہین ۸۶ سے ۸۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ بطور انٹی پائی ریٹک

(دافع حرارت) انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) اور اناال جیسک (مسکن اوجاع) ٹائی فائیڈ۔ انفلوانزا۔ نیوموینا (ذات الریہ) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۰½ گرین تک۔ بطور انٹی نیورالجک (دافع عصبی درد) ۲½ گرین کی خوراک مین استعمال کرتے ہین۔

تھرمو۔فیوج THERMOFUGE - یہ ایک قسم کا ضماد ہے جس مین گلیسرن۔ بورک آسڈ تھائی مال۔ آئیل آف یوکالپٹس۔ امونیا اور کائی اولن موجود ہے۔ گرم پانی کے ساتھ ملاکر سوجے ہوئے مقامون پر لگاتے ہین۔

تھرمیال THERMIOL - ملاحظہ ہو بیان بسوڈیم فنیل پروپیولیٹ

تھری۔کلورآئیڈز THREE CHLORIDES - اس کے ہر ایک سیال ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آیرن پروٹوکلورڈ	⅛ گرین
بائی کلورڈ آف مرکیوری	$\frac{1}{120}$ گرین
آرسینک کلورڈ	$\frac{1}{128}$ گرین
کیا لاسایا کورڈیل	ایک ڈرام

انیمیا (کمی خون) کوریا (رعشہ) اور کٹس (الکساح) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲ ڈرام تک۔

تھنا۔ٹال THANATOL - مترادف۔ ای تھاکال۔

تھوریم-نائیٹریٹ THORIUM NITRATE - سفید قلمیں جو پانی مین حل ہوتے ہین - جب سے ریڈیم کی دہات طب مین مستعمل ہے - تھوریم کی دہات کے نمکیات بھی طب مین استعمال ہورہے ہین - ان دونون کے خواص وافعال ایک ہی ہین -

ڈاکٹر تھرے سی نے اس طرح تجربہ کیا کہ تھوریم آکسائڈ کو گرم کرکے اسپر ہوا پہونچائی اور اوراس ہوا کے اثر کو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کیا - ٹیوبرکیولوسز کے علاج مین اسکی ۲۰ فی صدی کی لگدی جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین -

تھی-جی-نال THIGENOL - بے مزہ اور بے بو بہورا رنگ گاڑہا سیال جسکا وزن متناسبہ ۱.۰۶ ہے - تمام قسم کے محلالات مین ملجاتا ہے - جلدی امراض مثل پرائی ٹس (التہاب رحم) اور سوزاک مین استعمال کرتے ہین - بیرونی بطور مرہم لینیمنٹ یا سپازی ٹوریز (شیاف) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳ سے ۷½ گرین تک

تھی-فورن THEPHORIN - مترادف - تھیوبرومن - سوڈیم فارمی ایٹ - تھیوبرومن اور سوڈیم فارمی ایٹ کا ڈبل سالٹ ہے - سفید سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے - اس مین ۶۳ فی صدی تھیوبرومن موجود ہے - بطور مدر استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۵ گرین تک -

تھی-لانن THILANIN - مترادف - سلفیورٹیڈ لیانولن -

بہورے رنگ کی لگدی جس مین ۳ فی صدی گندک موجود ہے۔ اکزیما اور پریٹورس گو (سوکھی کھجلی) مین استعمال کرتے ہین۔

تھی۔یوکالپٹال۔ THIEUCALYPTOL مترادف سیالوبن۔

تہیالن۔ THEALIN لی تہیم کا مرکب ہے جسکو نقرس اور وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔

تہیال۔ مترادف۔ ہکسا ہیتھی لن۔ ٹر امن۔ اکسی ہیتھل سلفونیٹ۔ THIAL سفید بے بو قلمین۔ پہوڑون کے دہونے کے لئے ۵ر۰ سے ایک فیصدی کا سولیوشن مفید ہے۔ بطور ڈس ان فکٹنٹ (دوافع سم وبائی) ۲ فی صدی کا سولیوشن استعمال کرین۔

تہیال۔ THIOL سلفورک آسڈ ملا یا ہوا ہیڈرو کاربن ہے۔ جو گیاس آئیل کو ہمراہ گندک مقطر کرنے سے بنتا ہے۔ اسکے دو اقسام ہوتے ہین۔

(۱) سیاہ رنگ کا سفوف۔

(۲) الکوڈ تہیال یعنے سیال تہیال جس مین ۴۰ فی صدی تہیال موجود ہی۔ لیانولن۔ ویازلن اور دوسرے مرہم کی زمینون کے ساتھ مل جاتا ہے۔ الکحل اور ایتھر مین حل ہو جاتا ہے۔ مگر حموضات کے ملانے سے تہ نشین ہوتا ہے۔ الکتھیال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین اکزیما۔ ان ٹر ٹری گو۔ اری سپ لاش (سُرخ بادہ) یوٹرن ان فلامیشن (رحم کی سوزش) سروکس (عنق الرحم کے

السی رے شن مین مفید ثابت ہوا ہے۔ جلے ہوئے مقامون مین بھی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۱۰ گرین تک بطور گولی جلدی امراض مین اس کے حسب ذیل مرکبات استعمال کرتے ہین۔

اِگنیٹم تھیائل۔

سیال تھیائل	۴ حصے
گلیسرین	۲ حصے

جائے ماؤف پر بذریعہ برش لگا وین۔

لکوڈ تھیائل	ایک حصہ
ویازلین	۳ حصے
لیا نولین	۶ حصے

تھیائل کالوڈی ین

تھیال پاؤڈر	ایک حصہ
کالوڈی ین	۱۹ حصے

تھیائل پلز

لکوڈ تھیائل	ایک ڈرام
آلتھی پاؤڈر	حسب ضرورت

اسکی ۔۴ گولیان بنا وین ۔۲ گولی دن مین ۳ مرتبہ استعمال کرین ۔

پیاسٹا تہیال اٹ ۔ زنسی

یہ ۱۰ فی صدی تہیال اور ۲۰ فی صدی زنک آکسیڈ کا مرکب ہے ۔ رحم کی پروراٹس (خارش) مین استعمال کرتے ہین ۔

تہیالی آن ۔ سوڈیم سلفیٹ ۔ اور سوڈیم سٹریٹ ۔ کا مرکب ہے ۔
THIALION
یورک آسڈ ڈیاتھسز ۔ مین استعمال کرتے ہین ۔

تہیوبرومن ۔ مترادف ۔ ڈائی میتھل ۔ زیانتھن ۔

THEOBROMIN. تہیوبردما کوکو کے تخم سے یہ جوہر نکالا جاتا ہے سفید چمکدار سفوف جو پانی الکحل اور ایتھر مین کم حل ہوتا ہے ۔ بطور ڈائی یوریٹک (مدر) کارڈیاک ڈراپسی (استسقا حجاب القلب) اور رینل ڈراپسی (گردون کا استسقا) مین مفید ہے ۔ انجائنا پکٹورس (وجع القلب) مین ۲۰ سے ۳۰ گرین ۲۴ گھنٹے مین کہلانے سے دورہ کم ہو جاتا ہے ۔ بطور گولی استعمال کرین یا کیپسلز مین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱ سے ۵ گرین تک

تہیو ۔ برومن ۔ ایسی ٹل میتھی لن سیالی سلیٹ ۔ مترادف ڈائی یوریٹن

THEOBROMIN ACETYLMETHYLENE SALICYLATE

تہیو ۔ برومن سوڈیم آئی اوڈڈ ۔ مترادف ۔ آئی اوڈڈ تہیو برومن ۔
THEOBROMIN SODIUM IODID

تھیو-برومن-سوڈیم-اسی ٹیٹ - مترادف-اگیورِن -

THEOBROMIN SODIUM ACETATE

تھیو-برومن سوڈیم سٹریٹ - مترادف-یوروسٹرال -

THEOBROMIN SODIUM CITRATE

تھیو-برومن-سوڈیم سیالی سلیٹ - مترادف-ڈائی یورےٹن -

THEOBROMIN SODIUM SALICYLATE

تھیو-برومن-سوڈیم-فارمی ایٹ - مترادف-تھی فورن -

THEOBROMIN SODIUM FORMIATE

تھیو-برومن-سوڈیم-لیاکیٹیٹ - مترادف-تھیولیاکٹن -

THEOBROMIN SODIUM LACTATE

تھیو-برومن-لی تھی-ای بنزوس - مترادف-یوروفی رن بنزوٹ -

THEOBROMIN LITHII BENZOAS

تھیو-برومن-لی تھیم - مترادف-تھیوبرو موز -

THEOBROMIN LITHIUM

تھیوبرومن-لی تھیم بنزوئٹ - مترادف-یوروفی رن بنزوٹ -

THEOBROMIN LITHIUM BENZOATE

تھیو-برو موز - THEOBROMOSE مترادف-تھیوبرومن لی تھیم -

چمکدار سفوف۔ پانی مین حل ہوتا ہے۔ ہم یا ۵ حصے بہ نسبت تھیوبرومن موثر ہے۔

تھیو۔ برومی نی سوڈی یسیالی سلس۔ مترادف۔ ڈائی یورے ٹن

THEORROMINI SODII SALICYLAS

تھیو۔ برومی نیم۔ نیاٹریو سیالی سلیکم۔ مترادف۔ ڈائی یورے ٹن۔

THEOBROMINIUM NATRIO SALICYLICUM

تھیو۔ پی۔ نال۔ سالو THIOPINOL SALVE - اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ایتھی ریل (فرار) پائین آئیل	۱۰٫۸ فی صدی
تھیو۔ پی نال	۱٫۷۵ فی صدی
گلیسرن	ایک فی صدی
بٹیا نیا فتہال۔	۰٫۷۵ فی صدی
لیانولن یا ویازلن	۸۱٫۵ فی صدی

تھیوری۔ زارسن۔ سلفر کا اثر۔ سوڈیم۔ ری نارسن۔ پر ڈالنے سے THIORESORCIN بنتا ہے۔ حل نہین ہونیوالا زرد کسیقدر بہورا رنگ سفوف انٹی سپٹک۔ ڈسٹنگ پاوڈر (مزیل العفونت وزرور) یا ۵ فی صدی کا مرہم استعمال کرتے ہین۔

تھیو۔ سان کیکس۔ THIOSAN CAKES اسمین حسب ذیل

ادویات موجود ہین۔

پوٹاشیم گوی اسے کال سلفونیٹ ۷½ گرین
خشک کیا ہوا مالٹ اکسٹراکٹ ۳۰ گرین

تھیوسین - یہ تھیوبرومن اور بیار از یان تھن کے مماثل ہین۔ سفید چمکدار تلخ مزہ کے سوئی کے مانند قلمین۔ ایک کو ۹۰ ا حصے پانی اور ایک کو THEOCIN ۸۰ ا حصے ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتے ہین۔ یہ الکالائیڈ۔ بذریعہ حل وعقد کیمیائی بنایا گیا ہے۔ جسکے کیمیائی اجزا تھیوفلن (یہ الکالائیڈ کیافین کے ہمراہ چاء سے نکالا جاتا ہے) کے موافق ہے۔ بطور مدر استعمال کرتے ہین۔ گردون کی بیقاعدگی جو ہمراہ جنرل ڈراپسی (استسقا، عام) کے ہو اُس مین استعمال کرتے ہین۔ خصوصاً جب کہ اِڈیما (کسی ایک حصے مین استسقا، ہونا) بھی ہو مفید ثابت ہوا ہے۔ بہ نسبت کیافین یہ کم اسٹیمولینٹ (محرک) ہے۔ مگر مدر اثر اس کا بہت بڑھا ہوا ہے۔ پوری خوراک دینے سے متلی ہوتی ہے بعض وقت قے بھی ہو جاتی ہے۔ لہذا ۶ یا ۷ گرین سے زیادہ نہ دین۔ ۴ گرین کے قرص بھی ہوتے ہین۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۶ گرین تک۔

اِس دوا کا حسب ذیل کیمیائی مرکب ہے۔

تھیوسن۔ سوڈیئم۔ اَسیٹیٹ۔ سفید سفوف جس مین ۶۵ فی صدی تھیوسن موجود ہے ایک کو ۶ حصے پانی۔ ایک کو ۳۹۰ حصے ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔ مگر

ایتھر مین نہین۔ تمام قسم کے استسقاء (جبکہ حالت گردون کی بہت خراب نہ ہوگئی ہو) گردون کے امراض کے سبب سے جو ایڈیما (کسی ایک حصے مین استسقاء ہونا) ہوجاتا ہے۔ اس مین استعمال کرتے ہین مگر گلومی رو۔ نفرائی ٹس (گردے کے مال پگ ین کا ورم) مین استعمال نہین کرتے ہین۔ ان ٹر۔ اس ٹی شئل۔ نفرائی ٹس (جبکہ گردے کے کنک ٹیو ٹشیو مین سوزش ہو) آرٹی ریو اسکلی روسز مین بھی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ وے زو ڈائی لیٹر (متسع ظروف دموی) اور انٹی اسپازموڈک (دافع تشنج) ہونے کے سبب سے بھی ان جائی نا پکٹورس (وجع القلب) مین استعمال کرتے ہین۔ یہ بہت ہی عمدہ مدر ہے۔ مگر یہ اور بھی موثر ہونے کے لئے اسکے ساتھ کوئی کارڈیاک ٹانک (مقوی دل مثلاً ڈیجی ٹیلس ملا کر ۳ سے ۸ گرین بطور کیا شئے ۴ ہ گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کرتے ہین۔ مگر اسکے اثر سے بخوبی خبردار رہین اسوجہ سے کہ یہ معدہ مین خراش پیدا کرتا ہے۔ گردون کے سکڑجانے مین بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۸ گرین۔

تھیوسن۔ سوڈیم۔ اسی ٹیٹ۔ ملاحظہ ہو بیان تھیوسن۔

THEOCIN SODIUM ACETATE

تھیوسیا پالز۔ یہ ایک قسم کے صابون ہین جس مین گندک ملائی گئی ہے۔

THEOSAPOLS

تھیوسیا پال سوڈہ سوپ سے بنایا جاتا ہے اور تھیوسیا وال۔ پوٹاش سوپ سے بنایا جاتا ہے۔ ان دونون کو جلدی امراض مین

استعمال کرتے ہین۔

تھیوشینامن۔ مترادف۔ الل تھیوکاربامڈ + الل تھیویوریا + الل سلفوکاربامڈ

THIOSINAMIN سفید چمکدار بے بو قلمین مگر بعض وقت اسمین سے لہسن کی بو آتی ہے۔ رائی کے تیل پر امونیا کا اثر ڈالنے سے یہ بنتا ہے۔ ایک کو ۱۷ حصے پانی ایک کو ۲ حصے الکحل اور ایتھر مین حل ہوتا ہے۔ زخم اچھے ہونے کے بعد پوست مین جو اینٹھن ہوجاتی ہے اُسکو کھولدیتا ہے۔ اوسلئے فرکس (مری) مین جو اسٹرکچر ہوتا ہے اُسکو دفع کردیتا ہے۔ لیوپس مین بھی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ ۱۵ سے ۲۰ فی صدی کا الکحالی سولیوشن ½ سے ایک پچکاری تک۔ اسکا پیولی (کھوا) کے درمیان جلدی پچکاری کرتے ہین۔ ۱۰ فیصدی کا پانی سے بنایا ہوا سولیوشن جس مین ۲۰ فیصدی گلیسرن بھی ہو ۲۰ منم لیکر جائے ماؤف مین جلدی پچکاری کرتے ہین۔

تھیوسینامن کنسن ٹرٹیڈ سولیوشن۔ تھیوسینامن مین یہ قابل اعتراض بات ہے کہ وہ پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ ایک مالی کیؤل (ذرہ ترکیبی) تھیوسینامن کو ½ مالی کیول (ذرہ ترکیبی) سوڈیم سیالی سلیٹ مین ملاکر الکحل یا پانی مین حل کرکے گرمی پر خشک کرین بعدازان اسکا سفوف کرلین۔ یہ سفوف بخوبی پانی مین حل ہوجائیگا

تھیو۔فارم۔ مترادف۔ بے سک ڈائی تھیوسیالی سلیٹ آف بزمتھ۔

THIOFORM زرد مائل کسیقدر بھورا رنگ سفوف جس مین ۷۲ فی صدی بزمتھ آکسائڈ موجود ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ معدہ

اور امعاء کے فرمن کیتھار مین اندرونی استعمال کرتے ہین۔ ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم یا سفوف بیرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۲ سے ۲½ گرین۔

تہیو۔کال - مترادف۔ پوٹاسیم گوئی اے کال سلفونیٹ۔

THIOCOL

گوئی اے کال پر سلفیورک ایسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے زرد مائل بہ سفید رنگ حل ہونے والا سفوف۔ الکحل ایتھر اور روغنیات مین حل نہین ہوتا ہے۔ بعوض گوئی اے کال ٹیوبر کیولوسز تائی فائیڈ اور بران کائی ٹس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ½ سے ایک ڈرام تک۔

تہیو۔کولن - ۶ حصے گوئی اے کال سلفونیٹ ایک حصہ بزمتھ لاڑی ٹی نیٹ

THIOCOLIN

۶۰ حصے ڈسٹلڈ واٹر اور ۳۳ حصے وائین کا مرکب ہے۔

تہیو۔کیامف - کافور پر سلفیورس ایسڈ کا اثر ڈالنے سے یہ سیال بنتا ہے

THIOCAMPH

بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

تہیولان مترادف سلفولان + انگوئنٹم سلفیوریٹم مائیٹ۔

THIOLAN

یہ گندک کا مرہم ہے جس مین گندک بطور سولیوشن اور قدرے ملی ہوئی بھی ہے۔ ان ہیڈرس ول فیاٹ مین ۳ فی صدی گندک ملا کر ۱۵ اشتنی گریڈ کی

حرارت پر کئی گھنٹے تک گرم کرین بعد ازان فلٹر کرلین۔ روغن یا پیا را فن ملا کر ڈائیلوٹ کرسکتے ہین مختلف قسم کے جلدی امراض مین فائدہ مند ہے۔

تھیولی۔نک ایسڈ THIOLINIC ACID ۔ سلفیورک ایسڈ۔ اور سلفر ملا یا ہوا روغن السی ہے جس کے خواص و فوائد تھیال اور اکتھیال کے موافق ہین۔

تھیو۔لیاکٹن THIOLACTIN ۔ مترادف۔ تھیئوبرومن سوڈیم لیاکٹیٹ۔ تھیئوبرومن۔ سوڈیم اور سوڈیم لیاکٹیٹ کا ڈبل سالٹ ہے اسمین ۷۶ء۵ فی صدی تھیئوبرومن موجود ہے۔ بطور مدر استعمال کرتے ہین۔ اسکے قرص بھی ہوتے ہین۔

تھیئو۔وی۔نال THIOVINAL ۔ اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

گوئی۔ اسے کال	۶ ڈرام
اکسٹراکٹ آف تھیم	۲۰ ڈرام
پانی	۴۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)
شربت	۴۳ ڈرام (وزن کیا ہوا)

باب تائی ہندی

تائی۔ آلڈ۔ تائی لن۔ بیان کریاٹن۔ اور ڈیاسٹیز کا مرکب ہے۔
TYALID اُس ڈسپپسیا۔ (بدہضمی) مین استعمال کرتے ہین
جس مین نشاستہ دار اغذیا ہضم نہ ہون۔

مقدار خوراک۔ ۲/۱ سے ۵ اگرین۔

تائیرا۔ ٹال۔ TYRATOL مترادف۔ تہائی ماٹال۔

تائی۔ روسال TYROSAL مترادف۔ اکوبائی رن۔

تائی ریز۔ انٹی سپٹک پاؤڈر۔ حسب کیمیائی تحقیقات امریکن مڈیکل
TYREES ANTTSEPTIC POWDER اسوسی ایشن۔ اِس مین زنک سلفیٹ
اور بورک ایسڈ موجود ہین۔

تائی ریز بکو انڈ ہایوسیامس کمپونڈ۔ اِس دوا کے ہر ۲ ڈرام مین
TYREES BUCHU AND HYGSOYAMUS CO. حسب ذیل ادویات
موجود ہین۔

بکو	۱۰ گرین
او۔ وا۔ ار۔ زی	۵ گرین
پریرہ	۵ گرین

ہایوسیامس (خراسانی اجوائن)	۵ گرین
ہاپ	۵ گرین
پوٹاسیم اسی ٹیٹ	۱۰ گرین
اِسپرٹ آف نائیٹرس	۱۵ قطرے

ٹائی سن۔ TYSIN ۴۰ فی صدی فارمال ڈی ہیڈ کا سولیوشن ہے۔

ٹاٹ۔ TOT گلابی رنگ خوشبودار تلخ سفوف جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آئی سو نیا فتھال	۲ حصے
بنزو۔ال۔بیٹا۔نیا فتھال	۲ حصے
اب۔راش۔ٹال۔	ایک حصہ

ٹار۔ٹارلی تھین ۔مترادف۔لی تھیم۔بائی ٹارٹریٹ

TARTARLITHIN سفید چمکدار سفوف بسبب نقرس جو جن جوائی اٹس (مسوڑھون کی سوزش) ہو جاتا ہے۔اُس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۴ ۱/۲ سے ۱۵ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ۔

ٹار۔ٹروفن ۔مترادف فینی ٹی ڈین۔ٹارٹریٹ

TARTROPHEN سٹروفن کے موافق اسکو بھی استعمال کرتے ہین۔

ٹار ڈرمے سان۔ TAR DERMASAN یہ ایک صابون ہے

جو جلدی امراض مین مفید ہے۔ اس مین ۱۰ فی صدی بیچ وڈ ٹار (قطران نباتی) اور ۵ فی صدی کن سن ٹریشے ٹیڈ لکوئڈ کاربولسن ڈی ٹرجن موجود ہے۔ گاڑہا بہوراونگ سیال جو الکحل مین حل ہوتا ہے۔ بیرونی استعمال کرتے ہین۔

ٹارولن۔ کیاپسلز۔ TAROLIN CAPSULES ان کیاپسلز مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سیالال۔ روغن صندل۔ اکسٹراکٹ کیوبیز (رب کباب چینی)

ٹارو۔ مان TAURUMAN - یہ ایک قسم کی سیرم ہے۔ جسکو ہٹو برکیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

ٹال۔ لیانن TALLIANINE - یہ ایک قسم کا ٹرپنٹائین ہے جس مین اوزون ملایا گیا ہے۔ پلورزی۔ ٹیوبرکیولوسز۔ نیومونیا (ذات الریہ) اور سپٹی سی میا (تپ عفونتی) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ کیوبک سنٹی میٹر (۱/۶ سیال اونس) زیر جلد استعمال کرین۔

ٹال۔ ما۔ TOLMA سر کے بال بڑہانے والا مرکب ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بےسک لیڈ اسی ٹیٹ سولیوشن (۱۶ حصے کا)	۲ حصے
گلیسرین	۳۲ حصے

لیاک سلفر	۲ حصے
روز واٹر (عرق گلاب)	حسب ضرورت

ٹا-لس-مان - TALISMAN - مانع سوزاک ہے جسمین ۲۰ فیصدی یوڈ ٹارگال کا مرہم ہے -

ٹان-فار-مال - ٹیانن فیناں اور فارمال ڈی ہیڈ کا مرکب ہے - خوشبودار TANFORM AL بہورا رنگ سفوت جو پانی مین حل نہین ہوتا ہی - الکالیز سے متفرق ہوتا ہے - بطور ان ٹس پی ٹل - اسٹرنجنٹ (قابض اسعار) اور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷ ½ سے ۳۰ گرین تک -

ٹان-کوی-نال - مترادف - ٹرائی نائیٹرو آئی سو بیوٹل ٹولو آل - TANQUINOL یہ ایک قسم کا مصنوعی مشک ہے - جو بذریعہ حل وعقد کیمیائی بنایا جاتا ہے -

ٹٹ-میان-پرگے-ٹیو پلز - ہر ۱۰۰ گولیون مین حسب ذیل ادویات TITTMAN S PURGATIVE PILLS موجود ہین -

آلوز (ایلوا)	۹۰ گرین
جیالپ روٹ (بیخ جلابہ)	۱۳۵ گرین
صابون	۴۵ گرین

سونف ۴۳۲ گرین

الکحل حسب ضرورت

ٹیٹرا۔ آئی۔ او۔ ڈو۔ ایتھی لین۔ مترادف۔ ڈائی آئی او ڈو فارم۔

TETRAIODO ETHYLEN

ٹیٹرا۔ آئی۔ او ڈو پیرآل۔ TETRAIODO PYRROL مترادف آئی اوڈول۔

ٹیٹرا۔ آئی۔ او ڈو۔ فینائل تھالی ان۔ مترادف۔ نوسوفن۔

TETRAIODO PHENOL PHTHALEIN

ٹیٹرا۔ آئی اوڈو۔ فینائل تھالی ان بزمتھ۔ مترادف۔ یوڈاک سن۔

TETRAIODO PHENOL PHTHALEIN BISMUTH

ٹیٹرا۔ آئی اوڈو۔ فینائل۔ تھالی۔ ان سوڈیم۔ مترادف۔ انٹی نوسن۔

TETRAIODO PHENOL PHTHALEIN SODIUM

ٹیٹرا۔ آئی اوڈو فینائل تھالی ان مرکیوری۔ مترادف۔ اپال۔ ے جن۔

TETRAIODO PHENOL PHTHALEIN MERCURY

ٹیٹرا۔ ایتھل۔ امونیم ہیڈراکسائڈ۔ بے رنگ نمی کو جذب کرنے والے قلمین

TETRAETHYL AMMONIUM HYDROXID

یورک آسڈ ڈیاتھیسز (خون مین یورک آسڈ کا زیادہ ہو جانا) اور آرٹی کیولر رومیاٹزم م

(جوڑونکا وجع مفاصل) مین ۵ سے ۲۰ قطرے ایک فی صدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔

ٹیٹرا میتھل۔ امونیم ٹرائی آئی اوڈڈ۔ مترادف۔ اہل اسےمرن۔

TETRANETHYL AMMONIUM TRIIODID

ٹیٹرا میتھل۔ تھیونن۔ ہیڈروکلورڈ۔ میتھی لن بلیو کا دوسرا نام ہے۔

TETRAMETHYL THIONIN HYDROCHLORID

ٹیٹرا۔ نائیٹرال۔ TETRANITROL مترادف۔ اَی۔ رِتھی ہتھرال ٹیٹرا نائٹریٹ۔

ٹیٹرو۔ نال۔ مترادف۔ ڈائی ایتھل سلفون ڈائی ایتھل ی ہتھین

TETRONAL سفید چمکدار سفوف۔ پانی مین حل نہین ہوتا مگر الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔ ۵ ہنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور ہپنا ٹک (منوم) اور سڈے ٹیو (مسکن) استعمال کرتے ہین۔ مگر ٹرائی اونال کا سا موثر نہین ہی۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ سے ۳۰ گرین تک۔

ٹرائی۔ آئی۔ اوڈو۔ میٹا۔ کریسال۔ مترادف۔ لوسوفان۔

TRIODO META CRESAL

ٹرائی۔ اسی ٹل۔ مارفن۔ TRIACETYL MORPHIN یہ دوا ۲۰۶ سے ۲۰۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی اور الکحل مین بمشکل

ہوتی ہے۔ مگر حموضات مین حل ہو جاتی ہے۔

ٹرائی۔ آکسی۔ اسی ٹو فینان ۔مترادف۔ گال اسی ٹو فینان۔

TRIOXY ACETOPHENON

ٹرائی۔ آکسی میتھل۔ اَن تھرا۔ کوئی نون ۔مترادف۔ اسے موڈن۔

TRIOXY METHYL ANTHLA QIUINONE

ٹرائی۔ آکسی میتھی لین ۔مترادف۔ پیارا فارم۔

TRIOXY METHYLEN

ٹرائی۔ او۔ ٹو نال۔ ٹیابلٹس ۔ ملاحظہ ہو بیان ٹونالز۔

TRIOTONAL TABLETS

ٹرائی۔ او۔ نال ۔مترادف میتھل سلفونال + سلفون ایتھل۔ میتھا ئم + سلفون۔ ایتھل۔ میتھان + ڈائی ایتھل سلفون میتھل

TRIONAL

ایتھل میتھین۔

سفید چمکدار تلخ سفوف۔ ایک کو ۳۲۰ حصے پانی ایک کو ۱ حصے ۹۵ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کا ہپناٹک یعنے منوم ہے۔ جو سلفونال کے موافق ہے۔ مگر بہ نسبت سلفونال یہ زیادہ حل ہوتا ہے۔ اسلئے فوری اثر کرتا ہے۔ مالیخولیا منیا نیا (دیوانگی)، ڈیلیریم ٹری منس (ہذیان الخمر) اور بچون کی بیخوابی مین استعمال کرتے ہین۔ اَن سا منیا (بے خوابی) مین سوتے وقت ۱ گرین کی خوراک مین دینے سے

فائدہ ہوا ہے۔ شراب تمباکو نوشی سے جو اُن سائیپنا (بے خوابی) اور ڈی لیریم
(ہذیان) ہو جاتا ہے۔ ۱۰ سے ۳۰ گرین کی خوراک مین پہلے مرتبہ بعد ازان ہر گھنٹے
کے فاصلے سے ۱۵ گرین ایسا ہی ۹ گرین تک روزانہ دینے سے فائدہ مند
ثابت ہوا ہے۔
۵ سے ۱۰ گرین کی خوراک مین دن مین ۳ مرتبہ کوریا (رعشہ) مین استعمال کرتے ہین۔
برٹش میڈیکل جرنل نامی طبی رسالہ بیان کرتا ہے۔ کہ ۱۵ گرین ہر دوسری شبکو ۱۵
ہفتے تک استعمال کرنے سے سمیت کا اثر ہوتا ہے۔ لیان سٹ۔ نامی طبی رسالہ
بیان کرتا ہے۔ کہ ۵ گرین کے ۲۵ قرص ایک ہی خوراک مین استعمال کرنے سے
بہت ہی سخت سمیت کا اثر پیدا کرتا ہے۔ مگر وہ بیمار اچھا ہوجائیگا۔ بعض موقعون مین
سلفونال کا اثر نہ ہو تو ٹٹرونال اور ٹرائی اونال بہت ہی موثر ثابت ہوا ہے۔
مقدار خوراک بچون کے لئے ۵ سے ۱۰ گرین تک جوانون کے لئے
۱۵ سے ۳۰ گرین تک بطور کیا شے یا گم ٹراگیا کینتھ کے ساتھ مکسچر استعمال کرینگے

ٹرائی۔ برومم۔ آلڈی ہائیڈ۔ ہیڈریٹ ۔ مترادف۔ برومال۔ ہیڈریٹ

TRIBROM ALDEHYDE HYDRATE

ٹرائی۔ برومم۔ انی لن ہیڈرو برومیڈ ۔ مترادف۔ برومانڈ۔

TRIBROM ANILIN HYDRABROMID

ٹرائی۔ برومم ٹرٹی ایری بیوٹل الکحل ۔ مترادف۔ برومی ٹون

TRIBROM TERTIARY BUTY LALCOHOL

ٹرائی۔برؤم سیالاال۔مترادف۔کارڈال۔

TRIBROM SALOL

ٹرائی۔برؤم فینال۔ TRIBROM PHENOL مترادف۔
بروماال۔

ٹرائی۔برؤم۔فینال۔بزمتھ۔مترادف۔زیرو فارم۔

TRIBROMPHENOL BISMUTH

ٹرائی۔برؤم۔می تھین۔مترادف۔بروموفارم۔

TRIBROM METHANE

ٹرائی۔برؤم ہیڈرن۔ TRIBROM HYDRIN مترادف۔
ایل ٹرائی برومڈ۔

ٹرائی۔بی۔رین۔یہ ایک قسم کا کیتھارٹک (مسہل) ہے جسمیں حسب ذیل

TRIBERANE ادویات موجود ہیں۔

شکر	۷۰ حصے
لکورس (اصل السوس سفوف کیا ہوا)	۲۰ حصے
لیونس سنا (سفوف سنا الکحل سے صاف کیا ہوا)	۲۰ حصے
پرسی پیٹیڈ سلفر	۱۰ حصے
ویانل لن	۰،۲ حصے

ٹرائی۔پیان۔راٹ۔ TRYPANROT یہ ایک قسم کا رنگ ہے جو دوا استعمال کیا جاتا ہے۔بھورا مائل بہ سرخ رنگ کا سفوف پانی مین حل ہوتا ہے اسکو معدوی سرطان مین استعمال کرتے ہین۔لمفیاٹک گلانڈ کے انفلامیشن مین بھی مفید ہے۔مذکورۃ الآخر بیماری مین ذیل کے نسخے کی جلدی پچکاری ران مین کرین۔

ٹرائی پیان راٹ	۷½ گرین
مصنوعی سیرم	۱½ سیال اونس

باہم ملاکر ۳۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گرم کرین۔

ٹرائی۔ٹالز۔ TRITOLS یہ ایک قسم کے املشنز ہین جو مالٹ اکسٹراکٹ سے بنائے جاتے ہین حسب ذیل ادویہ کے املشن فروخت ہوتے ہین۔

کاڈلیور آئیل ٹرائی ٹال۔کیاسٹر آئیل ٹرائی ٹال۔فی لکس ٹرائی ٹال۔

ٹرائی۔ٹی پام۔ TRITIPALM اس دوا کے ہر ایک چار کے چمچے مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سا پالمٹو	۳۰ گرین
ٹرائی ٹیکم رپی پنز	یکڈرام

آلات البول کا مقوی ہے خصیۃ الرحم اور رحم کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔

ٹرائی۔جی۔من۔ TRIGEMIN مترادف۔ڈائی میتھل۔امیڈو۔انٹی پائی رن۔بیوٹل کلورل بیوٹل کلورل ہیڈریٹ کا انٹی پائی رامیڈن پر ڈالنے سے

بنتا ہے۔ لانبے سوئی کے مانند قلمین جو ۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین
یہ بہت ہی خوشبودار اور خوش ذائقہ ہے۔
بطور سڈیٹیو (مسکن) اور انال جے سک (مسکن اوجاع) استعمال کرتے ہین۔
علاوہ اسکے سیری برل نروز (دماغی اعصاب) کے درد کو کم کرنے کے لیے بھی مفید ہے
مقدار خوراک ۔ ۹ سے ۱۹ ½ گرین تک دن مین ۲ یا ۳ مرتبہ۔

ٹرائی۔ فارمال۔ TRIFORMOL مترادف۔ پیارا فارم۔

ٹرائی۔ فرال۔ TRIFERROL بامزہ اور خوشبودار مرکب جس مین ۱½ فی صدی ٹرائی فرن موجود ہے۔ انی میا (کمی خون) کلوروسس (اشکر) وفیولا (خنازیر) اور رکٹس (الکساح) مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ایک میز کا چمچہ۔

ٹرائی فرن۔ TRIFERRIN مترادف۔ آئرن پیارانک لی نیٹ۔
گائے کے دودھ مین پیپسن ملا کر فرک سالٹ (حدید کے نمکیات) سے ہتہ نشین کرتے ہین۔ بے مزہ سفوف سوڈیم ہیڈراک سائڈ کے سولیوشن مین حل ہو جاتا ہے۔ مگر ہیڈروکلورک ایسڈ مین نہین۔ اسمین ۲۲ فی صدی آئرن۔ ۹ فی صدی نائیٹروجن ۲½ فی صدی فاسفورس موجود ہے۔ انی میا (کمی خون) کلوروسس نیوراس تھے نیا مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۴½ گرین دن مین ۳ مرتبہ۔

ٹرائی۔فلو۔اور۔می تھین۔مترادف۔فلو۔اورر و فارم۔

TRIFLUOR METHANE

ٹرائی۔فی رن۔فی نی ٹی ڈن اور ریٹر وبیونک آشڈ کا مرکب ہے۔یہ مرکب
TRIPHERIN
فیناسٹین کے موافق ہے۔بطور انٹی پائی رٹیک
(دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔۔ ۱/۲ گرین۔

ٹرائی۔فی۔ناامن۔ AMIN حسب ذیل ادویات کا
مرکب ہے۔

فینوکال۔ہیڈرو کلورڈ	۲۶ حصے
فینوکال۔سیالی سلیٹ	۱۰ حصے
فینوکال۔اسی ٹیٹ	۴ حصے

ٹرائی فینل۔آکسی۔آرسونیم کلورڈ۔ٹرائی فینل آرسن سولیوشن
TRIPHENYL OXY ARSONIUM CHLORID
(جو کلوروفارم سے
بنا یا گیا ہو) میں کلورن کو گذاریں۔لبعد ازاں ایتھر کے ذریعے سے تہ نشین کرنیسے
بنتا ہے سوئی کے مانند قلمیں جو ۱۷۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں
اس میں ۲۰٫۹ فی صدی آرسینک (سم الفار) موجود ہے۔بعوض آرسینک استعمال
کرتے ہیں۔

ٹرائی۔فی۔نن ۔مترادف۔پیروبیونل فینے ٹی ڈین۔

TRIPHENIN فیناسیٹین اور اس دوامین اتناہی فرق ہے کہ بعوض ایسٹیک ایسڈ۔پیروبیونک ایسڈ سے بنائی گئی ہے۔سفید چمکدار بے بو اور تلخ سفوف۔۔۔۲۰۰ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔مگر ایتھر اور کلوروفارم مین بخوبی حل ہوجاتا ہے۔

ٹائی فائیڈ فیور نیوموٹیا۔(ذات الریہ) پلوری سی (ذات الجنب) اور انفلوانزا مین بطور اینٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) ہے۔اگرین دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ استعمال کرتے ہین سیاٹی کا (عرق النساء) ہگرین اور نیورال جیا (عصبی درد) مین بطور انال جے سک (مسکن اوجاع) ۱۵ سے ۲۰ گرین کی خوراک مین مفید ہے۔

ٹرائی۔فی۔نی۔ٹال گوانی ڈین کلورل ہیڈریٹ ۔یہ ایک قسم کا

TRIPHENETOL GUANIDIN CHLORAL HYDRATE

مقامی مخدر ہے جسکو امراض چشم مین استعمال کرتے ہین۔

ٹرائی۔کری سال ۔اس مین ۲۵ فی صدی آرتھو کری سال ۴۰ فی صدی

TRICRESOL میٹاکری سال اور ۲۵ فی صدی پیارا کری سال موجود ہین موافق نسخہ کری سال مندرجہ قرابادین امریکہ۔یہ الکحل ایتھر اور غلیظ روغنیات مین ملجاتا ہے۔۲ فی صدی پانی مین حل ہوتا ہے۔کاربالک ایسڈ سے ۲ حصے زیادہ

طاقتور ہے۔ ۱/۲ سے ایک فی صدی کا سولیوشن جراحی مین استعمال کرتے ہین۔ آنکھ دہونے کے لئے ایک کو ایک ہزار یا ایک کو دو ہزار کا سولیوشن مفید ہے۔ بطور ان ٹس ٹی نل انٹی سیپٹک (مزیل عفونت امعاء) ایک یا ۲ منم دن مین ۳ مرتبہ اندرونی استعمال کرتے ہین۔

ٹرائی کری سال امن TRICRESOLAMIN - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ایتھی لن۔ڈیامن	۱۰ حصے
ٹرائی کری سال	۱۰ حصے
پانی	۵۰۰ حصے

بطور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) زخمون مین استعمال کرتے ہین۔

ٹرائی کلور۔ آئی سو پروپل الکحل مترادف۔ آئی سوپ رال۔

TRICHLOR ISOPROPYL ALCOHOL

ٹرائی کلور۔ اسیٹک آشڈ TRICHLOR ACETIC ACID ۔ کلورل ہیڈریٹ پر نائیٹرک آشڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ اس کے بے رنگ قلمین جو ہوا کے اثر سے سفوف ہو جاتے ہین۔ ۵۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت پانی اور ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہو جاتے ہین۔ اسیٹک آشڈ کا عوض ہے بہت ہی طاقتور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) اور کاسٹک (اکال) ہے۔

ایک یا دو فی صدی کا سولیوشن زخموں کو انٹی سپٹک (مزیل العفونت) کرنیکے لئے استعمال کرتے ہیں۔ گیاش ٹرک کھار (معدے کا زکام) اور سمر ڈیاریا (موسم گرما کے اسہال) مین ۲ سے ۵ گرین ڈائیلوٹ کرکے جوانون اور ۱/۲ سے ایک گرین بچونکو کھلاتے ہین۔

اکیوٹ کوری زا (حاد زکام) مین ایک یا ۲ فی صدی کا سولیوشن بطور اسپرے (آبشار) استعمال کیا جاتا ہے۔

ٹرائی کلور۔ٹرٹیری ۔بیوٹل الکحل۔ مترادف۔کلوری ٹون۔

TRICHLOR TERTIARY BUTYL ALCOHOL

ٹرائی۔کلور۔فینال۔ TRICHLORPHENOL مترادف

اومال۔

ٹرائی گیس۔ریڈل۔ یہ خاص خمیر ہے جسکو ذیابیطس۔نیورس گیسٹریز اور کرانک اکزیما مین استعمال TRYGASE RIEDEL کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ایک چاء کا چمچہ قبل از غذا۔

ٹرائی نائیٹرو آئی سو بیوٹل ٹولوآل۔مترادف۔ٹان۔کوی نال

TRINITRO ISO BUTYL TOLUOL

ٹرائی نوفینان۔ TRINOPHENON پکرک ایسڈ کا سولیوشن ہے

جسکو جلے ہوئے مقامون پر استعمال کرتے ہین۔

ٹرآل - یہ ایک قسم کا صاف کیا ہوا۔ پٹرولیم ہے۔ جس کو بعوض کاڈلیور آئیل
TERROL سل اور شش کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔ اس مین
کسی قسم کی ناگوار بو نہین آتی۔

مقدار خوراک - ایک چار کا چمچہ۔

ٹرالین - پٹرولیم سے یہ ہیڈرو کاربن نکالا جاتا ہے۔
TERRALINE آلات تنفس کے امراض مین اسکو اندرونی استعمال
کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲ چار کے چمچے تک۔

ٹرالن - TERRALIN مرہم کی زمین ہے جس مین حسب ذیل دوایات
موجود ہین۔
کیلسیم سلفیٹ - کائی اولن - اٹ مینوزوریل ارتھ - بورک اسڈ - لیانولن
گلیسرن۔

ٹرامانال - مترادف۔ آئی او ڈو۔ کرِی سال + کرِی سال آئی او ڈو۔
TRAUMATOL کرِی سائی لک آسڈ اور آئی اوڈن کا مرکب ہے
بنفشی رنگ اور بہت ہی باریک اور بے بو کا سفوف اس مین ۴ء ۵۴ فی صدی
آئی اوڈن موجود ہے۔ کلوروفارم اور الکا لینز مین حل ہوجاتا ہے۔ پانی الکحل اور

آشنڈ مین حل نہین ہوتا ہے۔ بطور اَنٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

ٹرپ سوجن - یہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین ۱/۲۰ گرین گولڈ بروماڈ اور
TRYPSOGEN ۱/۲۰۰ گرین آرسینک برومائد موجود ہے۔ ذیابیطس گلائی کو
میور یا (شکری ذیابیطس) انی میا (کمی خون) کلوروسز کوریا (رعشہ) اور نیور اس تھینیا
مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک سے ۳ قرص تک بعدِ غذا۔

ٹرپن آئی اوڈو ہیڈریٹ - مترادف۔ کروا سٹے ٹال۔
TERPIN IODO HYDRATE

ٹرپن پلاسٹر TERPIN PLASTER اس پلاسٹر مین حسب ذیل
ادویات موجود ہین۔

وینے شین ٹرپن ٹائین	۳٫۵ فی صدی
ریزن	۳ فی صدی
موم	۰٫۴ فی صدی
روغن زیتون	۰٫۶ فی صدی
بون مارک	۰٫۳ فی صدی
چربی	ایک فی صدی
اسینس آف پیپر (روح فلفل)	۰٫۵ فی صدی

کیالسیم آکسٹڈ ۳ء۰فیصدی

فرک آکسڈ ۲ء۰فیصدی

وجع مفاصل مین اسکو بیرونی استعمال کرتے ہین۔

ٹرپی نائیڈز۔ TERPINOIDS ہر ایک گولی مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کریوسوٹ ایک منم

ہیرائین ½ گرین

ٹرپی نال ۳منم

یوکالپٹال ایک منم

ٹرٹی یری ایل الکحل ۔مترادف۔ امی لین۔ ہیڈریٹ۔

TERTIARY AMYL ALCOHOL

ٹروپا۔کوکین ۔مترادف۔بنزوال۔سیوڈو ٹروپن+ٹروپین۔

TROPACOCAIN اس دوا کو پہلے کو کو کے پتون سے بناتے تھے۔ مگر اب بذریعہ حل وعقد کیمیائی بنایا جاتا ہے۔ اسکے ہیڈرو کلوراڈ کو بطور مقامی مخدر آنکھون کی جرّاحی مین استعمال کرتے ہین۔ بہ نسبت کوکین یہ کم سمی ہے۔ ¾ گرین ۱۵منم پانی مین ملاکر اسپائنل کنال (پیٹھ کی بانس کی نالی) مین بطور اناسجے سِک (مسکن اوجاع) جلدی پچکاری کرتے ہین۔ ۷منم ۵فیصدی کا

سولیوشن اسپائی نل (حرام مغز) مین انجکشن کرنے سے بیوری پی ڑل۔ اک لیانیشیا مین فائدہ ہوتا ہے۔ بہ نسبت اسٹوویین۔ نووکین۔ یہ قابل اعتبار مخدر ہے جسکو بے خوف وخطر بعوض کوکین استعمال کرتے ہین۔

ٹروپا۔کوکین۔ہیڈروکلورڈ TROPACOCAIN HYDROCHLORID ۔ ملاحظہ ہو بیان ٹروپاکوکین۔

ٹروپین ۔ TROPEIN مترادف۔ ٹروپاکوکین۔

ٹرو۔ فونن TROPHONIN ۔ یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے جس مین گوشت کا اکسٹراکٹ گیہون کا گلوٹن اور نیوکلیو البیو من موجود ہے۔

ٹرونکس سیرم TRUNECK'S SERUM ۔ اس سیرم کو اسکلی روسنر مین ۴ سے منم زیر جلد استعمال کرتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم سلفیٹ	۴۴ر۰ حصے
سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی)	۹۲ر۴ حصے
سوڈیم فاسفیٹ	۱۵ر۰ حصے
سوڈیم کاربونیٹ	۲۱ر۰ حصے
پوٹاسیم سلفیٹ	۴۰ر۰ حصے

پانی ۹۵ حصے

پیاسٹیور فلٹر مین چھان کرا ۰ فی صدی ری زارسن ملا وین تاکہ محفوظ رہے۔

ٹس۔ٹاڈن ۔مترادف۔ٹس۔ٹن۔

TESTADEN بیل کے خصیون کا اکسٹراکٹ ہے جس مین ملک شگر بھی ملائی گئی ہے۔ایک حصہ برابر ہے ۲ حصے تازہ گلانڈ سے نیوراس تھے نیا نامردی۔اسپائی نل (حرام مغز) اور اعصابی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔۵ اسے ۳۰ گرین تک۔

ٹس۔ٹن۔ TESTIN مترادف۔ٹس۔ٹاڈن۔

ٹس۔ٹیز خشک سفوف جو بیلون کے خصیون سے بنایا جاتا ہے۔ایک حصہ TESTES اسکا برابر ہے ۲ حصے تازہ گلانڈ سے ٹس۔ٹاڈن کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک ۔۹ سے ۳۰ گرین تک

ٹس۔سال ۔مترادف۔انٹی پائی رن۔اگ ڈالیٹ+فنیل گلی کال۔

TUSSOL انٹی پائی رن+میانڈ ٹی لیٹ آف انٹی پائی رن۔

انٹی پائی رن اور میانڈی لک آشڈ کو گداخت کرنے سے بنتا ہے۔

سفید سفوف جو ۲ ۵ سے ۳ ۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے ہونیگ کاف

رگڑکر کہانسی مین استعمال کرتے ہین -
اسکے ساتھ دودہ نہ شریک کرین اسوجہ سے کہ نقیض ہے -
مقدار خوراک - ۱/۴ سے ۱/۲ گرین تک دن مین ۴ یا ۵ مرتبہ -
ٹِگ مِن - یہ ایک قسم کی وارنش ہے جسکو جلد پر لگاتے ہین -
TEGMIN اس مین موم اکیشیا پانی زنک اکسائڈ لیڈ اور لن موجود ہے -
ٹِل سو پائی رن پیاسٹلز - ہر ایک پیاسٹل مین حسب ذیل
TILSOPYRIN PASTILLES ادویات موجود ہین -

آس پائی رن	۱/۲ گرین
آئڈ کیا مفورک	۱/۲ گرین
آرسینک ٹرائی آکسائڈ	۱/۲۰۰ گرین

سل کے ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ایک پیاسٹل دن مین ۳ مرتبہ -
ٹِل مے رِن - بے رنگ قلمین جو پانی مین حل نہین ہوتے ہین -
TYLMARIN آس پائی رن کے موافق استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۳ ۱/۲ سے ۷ ۱/۲ گرین تک -
ٹورِل - TORIL گوشت کا اکسٹراکٹ ہے جس مین البیومن

موجود ہے۔

ٹوروسان۔ خون کا مرکب ہے جس مین کوی اے کال موجود ہے۔
TOROSAN بھورا رنگ اور تلخ حل نہ ہونے والا سفوف جس مین
کریوسوٹ کی بو آتی ہے۔ اس کے قرص فروخت ہوتے ہین۔ ٹیوبرکیولوسز
مین استعمال کرتے ہین۔

ٹوگو۔ سی۔ مارو با۔ اکسٹراکٹ۔ زرد رنگ کا سیال۔ ۱۵ سے
TOGO SIMARUBA EXTRACT ۷۵ گرین تک اسہال مین
استعمال کرتے ہین۔

ٹولل۔ انٹی پائی رن۔ TOLYLANTIPYRIN مترادف
ٹولی۔ پائی رن۔

ٹولو۔ آل۔ شگر TOLUOL SUGAR سیاکارن کا
دوسرا نام ہے۔

ٹولی۔ اسٹ۔ امڈ۔ TOLYACETAMID مترادف
اسی ٹو ٹولوائڈ۔

ٹولی۔ پائی رن۔ مترادف۔ ٹولل۔ انٹی پائی رن۔
TOLYPYRIN بے رنگ حل ہونے والا چمکدار سفوف جو ۱۳۶ سے
۱۳۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔

مقدار خوراک - ۵ اگرین دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ بطور انٹی پائی رٹیک دافع حرارت اور انال جے سک دمسکن اوجاع، استعمال کرین۔

ٹولی۔پائی۔رن سیالی سلیٹ مترادف۔ٹولی سال۔

TOLYPYRIN SALICYLATE

ٹولی۔سال - مترادف۔ ٹولی پائی رن سیالی سلیٹ۔

TOLYSAL ٹولی پائی رن اور سیالی سلک ایسڈ کو گداخت کرنے سے بنتا ہے۔ الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔ مگر پانی مین کم۔ ۱۰۱ سے ۱۰۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اکیوٹ آرٹی کیولر رومیاٹزم (حاد جوڑون کا وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴۵ سے ۹۰ گرین تک۔

ٹونال - اس مین ۷۰ فی صدی سلفیورک ایسڈ اور ۳۵ء۵ فی صدی آلم، ۰ء۷

TONNAL فی صدی فرک ایسڈ موجود ہے۔

ٹونالز - گلی سروفاسفیٹس کے مرکبات کا نام ہے جو حسب ذیل ہین۔

TONOLS ڈیو۔ ٹونال ٹیبلٹس۔ اس مین ۲½ گرین لائیم ٹونال اور ۲½ گرین سوڈہ ٹونال موجود ہے۔

ٹرائی او ٹونال ٹیبلٹس۔ ایضاً ۲½ گرین لائیم ٹونال ۲½ گرین سوڈہ ٹونال اور ½ گرین اسٹرکنن ٹونال موجود ہے۔

کوار ٹونال اس مین ۲ ۱/۴ گرین لائم ٹونال ۲ ۱/۴ گرین سوڈہ ٹونال ۱/۲ گرین کوی نن ٹونال ۱/۲۰۰ گرین اسٹرکنن ٹونال موجود ہے۔

سکس ٹونال ٹیابلیٹس۔ ۲ گرین۔ لائم ٹونال اور ۲ گرین سوڈہ ٹونال موجود ہے۔

ٹونگالین ۔ مترادف۔ لائیکر۔ ٹونگی ۔ سیالی سیلاٹس ۔

TONGALINE اس کے ہر ایک ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ٹونگا	۳۰ گرین
اکسٹراکٹ سیمی سیٹی ۔ فیوگا ۔ راسی موزہ	۲ گرین
سوڈیم سیالی سلیٹ	۱۰ گرین
پلو کارپن سیالی سلیٹ	۱/۱۰۰ گرین
کالچی سن سیالی سلیٹ	۱/۵۰۰ گرین

ٹونگالین۔ ٹیابلٹس۔ TONGALINE TABLETS ہر ۶ گرین کے قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ٹونگا	ایک گرین
سوڈیم سیالی سلیٹ	۵ گرین
سیمی سیٹی ۔ فیوجن سیالی سلیٹ	۱/۴ گرین
پلو کارپن سیالی سلیٹ	۱/۲۰۰ گرین

کالچی سن سیالی سلیٹ ۱/۱۰۰ گرین

ٹونو-جی نم سپرارینل - سپراری نل گلانڈ کا عوض ہے جو اڈری نالن
TONOGENUM SUPRARENALE
کلورڈ کے موافق ہے اسمین
۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا) پانی ا ۱/۲ گرین سپراری نل گلانڈ اکسٹراکٹ ۷ ۱/۲ گرین کلوریٹون
۱۰ ۱/۲ گرین سوڈیم کلورڈ موجود ہے۔

ٹونو سمبل - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین اکسٹراکٹ آف سمبل آئرن سنکونہ
TONO SUMBUL
اور آسٹڈ فاسفیٹس موجود ہین۔ ڈسپپسیا (بدہضمی)
اور اعصاب کی کم قوتی مین استعمال کرتے ہین۔

ٹونو-نروائین ٹیابلٹس - ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین
TONO NERVINE TABLETS

فیرائی کاربونس	ایک گرین
اکسٹراکٹ ڈامیانا	ایک گرین
اکسٹراکٹ سنبل (سنبل الطیب)	۱/۲ گرین
ہینگ	۱/۲ گرین
فاسفورس	۱/۱۰۰ گرین

ٹونی نروِن - کوی ہٹ کا بخوبی حل ہونے والا نمک ہے۔
TONINERVIN
۳/۴ گرین کی خوراک مین بطور انٹی فرمنٹ (مانع تخمیر)

اور ۱½ سے ۲½ گرین کی خوراک مین بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

ٹی۔بی۔سن۔ TEBECIN یہ ایک قسم کی سیرم ہے۔جو اُن جانورون سے نکالی جاتی ہی جن پر ٹیوبرکیولن بیاسی لی کا اثر ڈالا گیا ہے۔

ٹی۔سانا۔ڈی۔پیوراٹیوا TISANA DEPURATIVA حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ولیرین	۳ حصے
جنشن (جنطیانہ)	۳ حصے
وائیولا۔ٹرائی کلر	۳ حصے
سارساپریلا (عشبہ)	۳ حصے
سنا (الکحل سے صاف کیا ہوا ہو)	۳ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۱ حصے

ٹی۔سو۔پائی۔رن۔ TISOPIRIN - یہ ایک قسم کے پیاسٹکر ہین جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آس پائی رن	۱½ گرین
آرسینس آسڈ	۱/۲۰۰ گرین
کیامفورک آسڈ	۱½ گرین

ٹیوبر کیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱۰ پیاسٹلز روزانہ اور ہر چوتھے دن خوراک زیادہ کرتے جاتے ہین تاوقتیکہ روزانہ ۱۰ پیاسٹلز ہون۔

ٹی۔ نو۔ لیم ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے خواص و فوائد کا ڈلیور آئیل کے موافق ہین۔
TINNOLEUM

ٹی۔ نیال ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو کدو دانون کے علاج مین استعمال کرتے ہین۔ اسمین بہی۔ پی۔ رال ڈائی تہائی مال سیالی سلیٹ اور آئیل آف ٹرپن ٹائین موجود ہے۔
TAENIOL

ٹی۔ نیال۔ فنک ۔ نرم جیلاٹن کے کیاپسلز ہین جس مین رائیزام بے لیا اور کمیلا کے قوی الاثر جوہر فعال موجود ہین۔
TAENIOL FUNCK

ٹیابلٹ۔ ٹی۔ انٹی اپی لپٹیکا ۔ ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔
TABLETTAE ANTIEPILEPTICA

ویابی ڈال۔ پوٹاسیم برومائڈ۔ سوڈیم برومائڈ۔ اموینم برومائڈ۔
صراع مین استعمال کرتے ہین۔

ٹیابلٹ۔ ٹی۔ ٹے۔ ول ۔ ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔
TABLETTAE TAVEL

سوڈیم کاربونیٹ ۳۷½ گرین

سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی) ۱۱۲½ گرین

ایک قرص ایک لیٹر یعنے ۳۵¼ سیال اونس پانی مین حل کرنے سے ٹےڈل کا سولیوشن بنتا ہے جسکو جراحی مین استعمال کرتے ہین۔

ٹیافو۔سائٹ ۔مترادف۔ ٹیانن کریوسوٹ فاسفارک ایسٹر۔

TAPHOSOT بہورا مائل بہ زرد رنگ گاڑہا سیال ڈیاریا (اسہال) مین مفید ہے۔ اس کے کیاپسلز فروخت ہوتے ہین۔

مقدار خوراک ۔۳ سے ۶ کیاپسلز تک روزانہ

ٹیا۔کائی سان ۔شفاف سیال جس مین منتہال کی بو آتی ہے۔ اس مین

TACHYSAN کیامفر منتہال اور آئیل آف پیپرمنٹ موجود ہے۔

ٹیاکا۔ڈیاسٹیز ۔بہورا رنگ سفوف جو یوریٹیم اوریزی فنگس (ایک قسم کے جراثیم) کا اثر گیہون کے

TAKA DIASTASE بہوسے پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ ایک حصہ اسکا ..۱ حصے اسٹارچ (نشاستہ) کو شکر بنا دیتا ہے خصوصاً اسکو اُس بدہضمی مین استعمال کرتے ہین کہ جو نشاستہ دار غذا کو معدہ ہضم نہ کرسکے نقرس کے سبب سے جو ڈس پیپسیا (بدہضمی) ہو جاتا ہے۔ اُس مین ۲½ گرین کا قرص قبل از غذا استعمال کرنے سے بہت ہی فائدہ ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۔۵ سے ۱۰ گرین تک۔

ٹیاکیال - TACHIOL

مترادف - آرجنٹی فلورائیڈم + آرجنٹم فلوراٹم + فلواوربسلور -

زردمائل کسیقدر بہورے رنگ کے ہوا کا اثر ہونے سے سفوف ہوجانیوالے قلمین - ایک کو ۲ حصے پانی اور ایک کو ۳ حصے ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوجاتے ہین - بہت ہی قوی الاثر غیر سمی بیاکٹریا سائیڈ (ممیت جراثیم) ہے - جراحی مین ایک کو ۱۰۰۰ یا ایک کو ۱۰۰۰۰ کا سولیوشن استعمال کرتے ہین - یہ اسقدر طاقتور ہے کہ پیپ پیدا کرنے والے خوردبینی حیوانات ایک کو ۵۰۰۰۰ کی طاقت کے سولیوشن سے ایک منٹ مین اور بیاسی لس - ٹائی فی اب ڈومی نالس ایک کو ۲ لاکھ کی طاقت کے سولیوشن سے بنست دنابود ہوجاتے ہین - کپڑون پر اگر یہ لگ جاوے تو دہبہ پڑجاوے گا - سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) یوری تہرائی ٹس (مجری بول کی سوزش) اوراسی قسم کے امراض مین ایک کو ۵۰۰۰ یا ایک کو ۱۰۰۰ کی طاقت کا سولیوشن استعمال کرتے ہین - پانی کو اسٹری لائز ڈکرنے کے لئے ایک کو ۵۰۰ حصہ پانی مین ملاکر ۲۴ گھنٹے تک رکھ چھوڑین بعد ازان جو کچھ کہ تہ نشین ہو اسکو علحدہ کردین - معدہ کے انٹی سپٹک (مزیل العفونت) کی طرح بھی استعمال کرتے ہین - ایک کو ہزار کا سولیوشن دے - ولیا (چیچک) اور سرخ بادہ مین استعمال کرتے ہین - کاربالک ایسڈ کے سولیوشن سے اس کا سولیوشن بہت قوی ہے - مگر کروسیوسبلی میٹ سے کم ہے - امراض چشم مین بھی اس کو استعمال کرتے ہین اسوجہ سے

کہ خراش نہین ہوتی ہے - ایک کو ۳ ہزار یا ایک کو ۵ ہزار کا سولیوشن بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور انٹی فرمنٹو (مانع تخمیر) معدہ کو دہوتے ہین - یا اندرونی استعمال کرتے ہین -

ٹیاناسی ٹن - TANNACETIN مترادف - ٹیانی جن -

ٹیانال - مترادف - الیومنی ام ٹیانیٹ -

TANNAL بہورے رنگ کا سفوف - ناک اور حنجرے کی بیماریون مین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) بذریعہ ان سفلیٹر (آلہ لفوخ) استعمال کرتے ہین -

ٹیانال بن - زرد رنگ سفوف جس مین ۵۰ فی صدی ٹیانن موجود ہے TANNALBIN حسب ذیل ترکیب سے بنایا جاتا ہے -

۱۰ فی صدی البیومن کا سولیوشن	۱ حصے
½ فی صدی ٹیانن کا سولیوشن	حسب ضرورت

دونون کو باہم ملاوین - جو کچہ کہ تہ نشین حاصل ہو اُسکو ۱۲۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر خشک کرین - بطور ان ٹس ٹی نل اسٹرنجنٹ (قابض امعاء) تمام قسم کے ڈیاریا (اسہال) مین استعمال کرتے ہین - بڑی آنت کے السرز مین بزمنتہ سب نائٹریس اور یہ دوا علی الصباح ایک مریض کو دی گئی تھی تو فائدہ ہوا -

مقدار خوراک - ½ سے ۳۰ گرین تک -

ٹیا۔نال بن سبسٹی ٹیوٹ TANNALBIN SUBSTITUTE ۔ٹیا نال بن کا عوض ہے جو حسب ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ ٹیا نن کا سولیوشن (۲ کو ۵ حصے کا)، ۵۰ ا حصے۔ایک عدد سفیدی بیضہ مرغ کا پانی سے بنایا ہوا سولیوشن ملاوین تو تہہ نشین حاصل ہوگا۔ بعد ازان اس تہہ نشین کو خشک کرلین۔

ٹیانان - TANNON مترادف۔ٹیانوپن۔

ٹیانن۔فینائی فارم TANPHENYFORM ۔حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ٹیانن البیومی نیٹ	۶۴ حصے
یوروٹروپن	۳۲٫۸ حصے
سیالال	۲۷٫۸ حصے

بھورے رنگ کا خوشبودار سفوف۔امعا کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔۱۰ سے ۳۰ گرین تک دن مین ۳ یا ۵ مرتبہ۔

ٹیانن۔آئیل TANNIN OIL ۔سر کے بال کا مقوی تیل ہے جس مین ٹیانن کا سولیوشن جو گلیسرن مین بنایا گیا ہے۔ اور ایک اسی نام کا اور تیل ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کیاسٹر آئیل (روغن بید انجیر)	۸۰ حصے
الکحل	۱۲۰ حصے

ٹیانن ۳ حصے

خوشبو حسب ضرورت

ٹیانن۔ اسی ٹل۔ مترادف۔ ٹیانی جن۔

TANNIN ACETYL

ٹیانن۔ البیومی نیٹ۔ مترادف۔ البیومن ٹیانیٹ

TANNIN ALBUMINATE

ٹیانال بن کا عوض ہے۔

ٹیانن۔ فارمال ڈی ہیڈ۔ مترادف۔ ٹیانوفارم۔

TANNIN FORMALDEHYD

ٹیانن۔ کریوسوٹ فاسفارک ایسٹر۔ مترادف۔ ٹیافوساٹ

TANNIN CREOSOTE PHOSPHORIC ESTER

ٹیانن۔ ملک۔سوماٹوز۔ ملک سوماٹوز کا دوسرا نام ہے۔

TANNIN MILK SOMATOSE

ٹیانن نک لیو پروٹیڈ۔ مترادف۔ پروٹان۔

TANNIN NUCLEO PROTEID

ٹیانو برومن۔ ڈائی برومو ٹیانن پر فارمال ڈی ہیڈ کا اثر ڈالنے سے

TANNOBROMIN

بنتا ہے۔ سرخ مائل بہ زرد رنگ بے مزہ سفوف

جس مین ۳۰ فی صدی برومن موجود ہے۔ پانی اور گلیسرن مین حل نہین ہوتا ہے

۹۰ فی صدی الکحل۔ سوڈا اور بوراکس کے ڈائیلوٹ۔ سولیوشن مین حل ہو کر سرخ رنگ ہوجاتا ہے۔ ۱۲۰ درجے کی حرارت پر گرم کرنے سے متفرق ہوجاتا ہے۔ جس مین سے برومن کے بخارات نکلتے ہین۔ ۱۰ حصے پانی مین اسکو ملاکر فلٹر کرنے سے بے رنگ عرق حاصل ہوتا ہے۔ فرّس کلورڈ ملانے سے ٹیانن کی آزمائش معلوم ہوتی ہے۔ برومو کال کا ساہی اسکو لگانے سے کھجلی کم ہوجاتی ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) بیرونی استعمال کے لئے الکحل کا سولیوشن بنا دین۔ اسکو کالوڈی ین مین حل کرنے سے فراسٹین بالسم کے نام سے فروخت ہوتا ہے۔ کم عمری مین جو بال جھڑ جاتے ہین۔ اُس کو محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

ٹیانوپن ۔ مترادف ۔ ٹیانان ✣ ہکسا میتھی لن ٹٹرامن ٹیانن۔

TANNOPIN ٹیانن اور یورو ٹروپن کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے۔

بھورا بے بو اور بے مزہ سفوف جس مین ۸۷ فی صدی ٹیانن اور ۱۳ فی صدی یوروٹروپن موجود ہے۔

معمولی محللات مین حل نہین ہوتا ہے۔ الکالیز سے اس کے اجزا متفرق ہوتے ہین اس دوا کے اجزا امعاء مین جاکر متفرق ہوتے ہین۔ انٹسٹی نل کیٹار اور کالرا (ہیضہ) مین استعمال کرتے ہین۔

انٹسٹی نل ٹیوبرکیولوسز کے ڈایریا مین مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۲ ½ سے ۵ اگرین تک دن مین ۴ سے ۶ مرتبہ -

ٹیانو- تہائی مال - ٹیانن- تہائی مال اور فارمال ڈی ہیڈ کی تصعید سے
TANNOTHYMOL
حاصل ہوتا ہے - سفید سفوف جو الکحل مین
حل ہوتا ہے - کرانک ڈایاریا (مزمن اسہال) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ ½ سے ۵ اگرین تک دن مین ۳ مرتبہ -

ٹیانو- سال - ٹیانن اور کریوسوٹ کا مرکب ہے - بہورے رنگ کا حل
TANNOSAL
ہونے والا سفوف جسمین کریوسوٹ کی بو آتی ہے -
امعا مین جا کر کریوسوٹ متفرق ہو جاتا ہے - اسلئے سل مین استعمال کرتے ہین - ۶ / ۶
فیصدی کا سولیوشن یا ۴ ½ اگرین کی گولیان ہوتی ہین -

ٹیانو فارم - مترادف - ٹیانن فارمال ڈی ہیڈ -
TANNOFORM
ٹیانن اور فارمک آلڈی ہیڈ کا مرکب ہے - سُرخ
مائل بہ سفید رنگ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے -
الکحل اور الکالیز مین حل ہو جاتا ہے - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ایک کو ۱۰
حصے کا مرہم یا ایک کو ۴ حصے اسٹارچ ملا کر بطور ڈسٹنگ پاوڈر (ذرور) بدبودار زخم ہنسر
ہائیپر ری ڈروسز (پسینہ بکثرت خارج ہونا) پرورآئی ٹس (خارش) اکزیما اور بواسیر
مین استعمال کرتے ہین - اِن ٹے رائی ٹس (التہاب الامعا) کے سبب سے جو ڈیاریا
(اسہال) ہو جاتا ہے - اُس مین مفید ہے - سل مین جو راتون کو پسینہ آتا ہے اُسمین

چھاتی پر رگڑتے ہین ۔

ٹیانو فارم سیمنٹ ۔ ٹیانو فارم اور ۴۰ فی صدی فارمک آلڈی ہیڈ کا مرکب ہے ۔ جسکو دانتون کے سوراخون مین بھرتے ہین ۔
TANNOFORM CEMENT

ٹیانو کاسم ۔ مترادف ۔ کیازئین ٹیانیٹ ۔
TANNOCASUM

یہ دوا حسب ذیل طریقے سے بنائی جاتی ہے

ایک کی لوگرام یعنے ۳۵ ۱/۴ اونس کیازئین کو بذریعہ سوڈیم کاربونیٹ ۱۰ لیٹر (۳۵۲ ۱/۴ سیال اونس) پانی مین حل کر کے ۷۰۰ گرام (۲۴ ۲/۳ اونس) ٹیانن ۳ لیٹر (۱۰۵ ۳/۴ سیال اونس) پانی ہمراہ ۱۰۰ کیوبک سنٹی میٹر (۳ ۱/۲ سیال اونس) فارمالڈی ہیڈ کے حل کرین ۔ دونون مرکبات کو باہم ملا کر ڈائیلوٹ ہیڈرو کلورک آسڈ اس قدر شریک کرین کہ تہ نشین ہو جاوے ۔ اُس تہ نشین کو جمع کر کے دہو کر خشک کرین ۔ اس دوا کو بطور انٹس ٹی نل اسٹرنجنٹ (قابض امعا) استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۷ ۱/۲ سے ۳۰ گرین تک ۔

ٹیانوکال ۔ ٹیانن اور جیلاٹن کا مرکب ہے ۔ جیلاٹن کے سولیوشن پر ٹیانن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے ۔ بہورے رنگ کا حل نہین ہونے والا سفوف بطور انٹس ٹی نل اسٹرنجنٹ (قابض امعا) استعمال کرتے ہین ۔
TANNOCOL

مقدار خوراک۔ ۵ اگرین دن مین کئی مرتبہ چا ریا شوربہ کے ہمراہ استعمال کرین

ٹیانوکروم۔ کرومیئم۔ٹیانیٹ جس مین ربی زارسن بھی موجود ہے۔ بھورا رنگ TANNOCHROM حل نہین ہونے والا سفوف۔ ½ سے ½ فی صدی کا سولیوشن گنوریا (سوزاک) مین استعمال کرتے ہین۔

ٹیانی۔پائی رن۔ انٹی پائی رن اور ٹیانن کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے TANNIPYRIN ناک سے جو خون بہتا ہے اسکو روکنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

ٹیانی جن۔ مترادف۔ ٹیاناسی ٹن + آسٹڈ ٹانک ڈائی اسی ٹل + ڈائی TANNIGEN اسی ٹل ٹیانن + اسی ٹل ٹیانن + ٹیانن اسی ٹل۔

ہلکا بھورا رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جو ٹھنڈے پانی مین حل نہین ہوتا مگر گرم پانی مین کسیقدر۔ الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔ اکیوٹ انٹس ٹی نل کیٹار (حادز کام امعا) کالرا ماربس کالرا ان فینٹم (بچون کا اسہال) اور ڈسنٹری (پیچش) مین استعمال کرتے ہین۔ ٹائی فائیڈ فیور کے ڈیاریا (اسہال) اور انٹس ٹی نل ٹیوبرکیولوسس مین بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۱۰ اگرین تک دن مین ۴ مرتبہ۔ اور اس کے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔

ٹیانی سال۔ TANNISOL ٹیانن کو ۳۵ فی صدی فارمال ڈی ہئیڈ کے

سولیوشن کے ساتھ گرم کرنے سے بنتا ہے۔ سُرخ کسیقدر بھورا رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف۔

ان ٹس ٹی ٹل کیتھار (زکام امعا) اور اکیوٹ ڈیاریا (حاد اسہال) مین استعمال کرتے ہین۔

بطور بیرونی اَسٹرنجنٹ (قابض) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱½ سے ۳¾ گرین تک بچون کے لئے۔ جوانون کے لئے ۷½ گرین تک۔

ٹیر۔ اولن - یہ ایک قسم کا صابون ہے جس مین فینائل ٹار اور گندک موجود ہے۔ TEEROLIN

ٹیوبر کل ٹاڈ - موافق تحقیقات ڈاکٹر افرش اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ TUBERKELTOD

ہی موگلوبن البیومن	۳¾ ڈرام
شکر	۲½ ڈرام
ٹنکچر فرائی	۲½ ڈرام
الکحل	۶¼ ڈرام
پانی	ایک اونس ۵ ڈرام

آئیل آف سنمین (روغن دارچینی) خوشبو کے موافق

ٹیوٹیولن - پرورش کنندہ غذا ہے جسمین نباتی البیومن موجود ہے - بے بو
TUTULIN اور بے مزہ سفوف جسکو غذا مین ملا کر کھاتے ہین -

ٹیوریسن - ٹیانن اور گلوٹین کا مرکب ہے - بے بو اور بے مزہ سفوف
TURICIN پانی اور آب گندہ حموضات مین حل نہین ہوتا ہے - لائیکر امونیا
اور الکالیز مین حل ہو کر مائل بہ سرخ ہو جاتا ہے - بطور انٹسٹینل آسٹرنجنٹ (قابض امعا) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۳۰ گرین تک -

باب جیم عربی

جائی نوکارڈیا سوپ ۔ جائی نوکارڈیا آئیل لیپروسی (جذام) مین بہت
GYNOCARDIA SOAP
مفید ہے ۔ اسلئے اس روغن کا صابون
بناکر بجائے اس روغن کے اندرونی استعمال کرتے ہین ۔
معمولی طریق پر کاسٹک سوڈہ سے اس کا صابون بناوین ۔ جو صابون کہ حاصل ہو اُسکی
گولیان بنالین ۔ ان گولیون کو اندرونی استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱۰ گولی دن مین کئی مرتبہ ہر ایک گولی مین ۲ ½ گرین
صابون مذکور موجود ہے ۔

جائی نوکرسما ہیڈرارجری ۔ ۳۳ ⅓ فی صدی کا مرکیوریل آئنٹمنٹ
GYNOCHRYSMA HYDRARGYRI
ہے جس مین گلیسرن شوب
کا ڈلیور آئیل اور آئیل آف جائی نوکارڈیا موجود ہے ۔

جائی نی کال آئنٹمنٹ ۔ اس مرہم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین
GYNECOL OINTMENT
ہی ماملیس ۔ وربجی نیکا ۔ وربا سکم تہا پسز ۔ کیالن ڈیولا ۔ افی سی نالس ۔ کورس
روبرا ۔ الیومی نی ام سلفیٹ ۔ آئیل آف پیپرمنٹ ۔ ویازلن ۔

جائی نیاکال - GYNIACOL ہر ۲۵ قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم کلورائڈ	۲ ½ ڈرام
کوئی نن گلی سرو فاسفیٹ	۶ گرین
سوڈیم سلفیٹ	۱۵ گرین
مگنیزیم فاسفیٹ	۶ گرین
سوڈیم فاسفیٹ	۴ ½ گرین

۲ قرص دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ تکثر حیض مین استعمال کرین۔

جاوی لن - JAVELIN مترادف۔ جیائٹ ری ون۔

گچ واسر (فال کن برگ) GICHTWASSER (FALKENBERG) نمبر (۱) بائی براے زن ۱۵ گرین۔ کاربانک آسڈ گیاس ملایا ہوا پانی (کاربونے ٹڈ واٹر) ۱۰-۱ اونس ۶ ڈرام (وزن کیا ہوا)

نمبر (۲) بائی براے زن ۱۵ گرین
فینوکال ۳۰ گرین
لی تھیم کاربونیٹ ۱ ½ گرین
کاربانک آسڈ گیاس ملایا ہوا پانی (کاربونے ٹڈ واٹر) ۱۰-۱ اونس ۶ ڈرام (وزن کیا ہوا)

اسکو گوٹ (نقرس) اور رومیاٹزم (وجع مفاصل) مین ایک شیشہ استعمال کرین۔

گِچ واسَر(شے رنگ) نمبر(۱) بائی بَراے زِن ۱۵ گرین
GICHTWASSER (SCHERING) کاربانک آشڈ گیاس ملایا ہوا پانی
(کاربونےٹِڈ واٹر) ۸ ا۔اونس ۶ ڈرام (وزن کیا ہوا)

نمبر(۲) سی ڈوناٹ ل نیو ۱۵ گرین
کاربانک آشڈ گیاس ملایا ہوا پانی (کاربونےٹِڈ واٹر) ۸ ا۔اونس ۶ ڈرام۔
(وزن کیا ہوا)

گوٹ (النقرس) اور رُومیاٹزم (وجع مفاصل) مین اِس کا ایک شیشہ استعمال کرین۔

جَڈکنس۔آئنٹمنٹ JUDKIN'S OINTMENT اس مرہم مین
حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

لنسیڈ آئیل (روغن السی)	ایک پونڈ
رِیڈ لیڈ (سیندور)	۴۔اونس
لیڈ اسی ٹیٹ	۶۰۔گرین
آئیل آف ٹرپن ٹائین	۳۰منم

مٹی کے برتن مین۔روغن کو گرم کرکے رِیڈ لیڈ ملا وین۔آہستہ آہستہ ملا کر باقی کے اجزا ملا وین۔

جَرڈال۔ یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے جس مین گوشت کا اکسٹرا کٹ GERDOL البیومی نائیڈز اور شکر موجود ہے۔زرد رنگ سفوف جس بے بو

اور شیرین مزہ کا ہے۔

جلسی مِن GELSEMIN ۔ یہ ایک قسم کی ریزن ہے جو جلسی میم سمپر ورینی رنس کی گانٹھون سے نکالی جاتی ہے۔ بھورا رنگ سفوف جو الکحل مین حل ہوتا ہے بطور اناال جے سک (مسکن اوجاع) اَنٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) انوڈائین (مسکن درد) اور ہپناٹک (منوم) بخار نیوزال جیا (عصبی درد) ڈس مینوریا (تعسیر حیض) ایپی لیپسی (صرع) اور کوریا (رعشہ) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ $\frac{1}{25}$ سے $\frac{9}{2}$ گرین تک۔

جلسی۔ می۔ نن GELSEMININE ۔ یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو جلسی میم سے نکالا جاتا ہے سفید چمکدار سفوف۔ الکحل ایتھر اور کلوروفارم مین حل ہوتا ہے ۱۵۸ سے ۱۶۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ جلسی من کے سے اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک ۔ $\frac{1}{10}$ سے $\frac{1}{5}$ گرین تک۔

جن ٹیانن GENTIANIN جنشن کے قوی الاثر جوہر فعال کا اکسٹراکٹ ہے۔ بطور اسٹمکیک (مقوی معدہ) اور ٹانک (مقوی) استعمال کرتے ہین۔ ڈسپیپسیا (بدہضمی) اور ہسٹیریا (اختناق الرحم) مین بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۲ $\frac{9}{2}$ سے ۱ $\frac{1}{2}$ گرین تک دن مین کئی مرتبہ۔

جن سا GINSA ۔ یہ ایک قسم کا واش (غسول) ہے جسکو آلات البول کے

امراض مین استعمال کرتے ہین - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

آئیل آف تہم		۵ حصے
آئیل آف روزمری	(روغن اکلیل الجبل)	۱۰ حصے
آئیل آف لاونڈر	(روغن اسطوخودوس)	۳ حصے
آئیل آف جونی پر	(روغن عرعر)	۲ حصے
الکحل		۴۰۰ حصے

جوتہیان - JOTHION مترادف - ڈائی آئی او ڈو ہیڈرا کسی ٹروپین

جی رارڈ لیا کسے ٹو پلز - یہ ایک قسم کی ملین گولیان ہین جس مین GIRARD LAXATIVE PILLS حسب ذیل ادویات موجود ہین -

لیپ ٹان ڈرن	½ گرین
کیاسکیارن	⅛ گرین
پاڈوفل لن	$\frac{1}{16}$ گرین
اکسٹرا کٹ بلاڈانہ لیوز	$\frac{1}{16}$ گرین
اسٹرکنن سلفیٹ	$\frac{1}{160}$ گرین

ار ومیاٹکس ورکارمینیٹوز (افادیہ اور کاسر ریاح ادویہ) حسب ضرورت ہے -

جیاٹ ری ون - JATREVIN مترادف - جاوی لن

نتھاّل اور آئی سو بیوٹل فینال کی تقعید سے حاصل ہوتا ہے۔ کبھار زکام مین ۲½ سے ۵ فی صدی کا سولیوشن بطور اسپرے (آبشار) استعمال کرتے ہین۔

جیاسمال۔ مترادف۔ فینل۔ گلی کال۔ میتھی لین اسی ٹیٹ۔ JASMAL یاسمن کا عطر ہے جو بذریعہ حل و عقد و کیمیائی بنایا جاتا ہے۔

جیام۔ رُوسن۔ JAMROSIN جامن کا فلوئیڈ اکسٹرا کٹ (سیال رُب) ہے۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۶ قطرے تک۔

جیکورن۔ JECORIN کاڈلیور آئیل کا عوض ہے۔ جسکے ہر ۲۰ حصے مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کیالسیم کلورہیڈرو فاسفیٹ	۱.۰ حصہ
کیالسیم لیاکٹو فاسفیٹ	۱.۰ حصہ
لیاکٹک آسڈ	۰.۰۵ حصے
فاسفارک آسڈ	۰.۰۶ حصے
برومین	۰.۰۱ حصہ
آئی اوڈین	۰.۰۱ حصہ
فریس آئی اوڈائڈ	۰.۷۵ حصے
کمپونڈ اکسٹرا کٹ آف آرٹی می سیا۔	ایک حصہ

جیکیوری ٹال - گھونگچی کا مرکب ہے۔ جسے آنکھ کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔ ایک قطرہ ٹپکا وین۔ JEQUIRITOL

جیکیوری ٹن - JEQUIRITIN مترادف۔ اب رِن۔

جیلا ٹال - مرہم کی زمین ہے جس مین گلیسرن جیلاٹن پانی اور روغن موجود ہے۔ GELATOL

جیلاٹن۔ فارمال ڈی ہیڈ - ملاحظہ ہو بیان۔ گلوٹال۔ GELATIN FORMALDEHYD

جیلا ٹو گلیسرن - یہ ایک قسم کے بوزیز (شیاف) ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ GELATO-GLYCERIN

جیلاٹن۔ گلیسرن۔ پانی۔

ادویات بالا کو ہموزن نصف حصہ رہے تک پکا وین بعد ازان بوزیز (شیاف) کے سانچون مین ڈہالین۔

جیلا ٹوز۔ سلور - GELATOSE SILVER مترادف۔ آلبارجن۔

جیلا سپ سن - ایک یا ۲ فی صدی۔ جیلاٹن کا سولیوشن ہے جو فزلوجیکلا سوڈیم کلورائڈ کے سولیوشن مین بنایا گیا ہے۔ GELASEPSIN

جیلان تہم - مرہم زمین ہے جس مین ٹراگا کینا تہا گلیسرن۔ تہائی مال اور پانی موجود ہے۔ GELANTHUM

جیز ڈس اِن فکٹنٹ فلوئیڈ - یہ ایک قسم کا سیال ہے جس مین JEY'S DISINFECTANT FLUID ۲۰ فی صدی کرزی سالز موجود ہے ایک یا ۲ فی صدی کا سولیوشن بطور اَنٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین ایک کو ۴۰۰ حصے کا سولیوشن سوزاک مین پچکاری کرتے ہین - اوزی نا (بجز الانف) مین بھی مفید ہے -

جینوفارم - مترادف میتھی لن - گلی کال - سیالی شلک الیتھر GENOFORM سفید سفوف جو گرم پانی مین بخوبی حل ہوتا ہے مگر ٹھنڈے پانی مین کم - گوٹ (نقرس) رُومیاٹزم (وجع مفاصل) اور نیورآل جیا (عصبی درد) مین استعمال کرتے ہین امعاء مین دو اجزا یعنی فارمال ڈی ہیڈ اور اَسٹیل سیالی سلک آسڈ متفرق ہوتے ہین -

مقدار خوراک - ۷ ½ سے ۱۵ گرین تک -

جینی ٹون - GENITONE اسکے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

بلنساٹلا	۲ گرین
نیاسی فلورا	۴ گرین
گولڈن سیل	۵ گرین
لائف روٹ	۵ گرین

بلاک ہا	۸ گرین
ارومیاٹکس (افادیہ)	حسب ضرورت

حیض کی بیقاعدگی مین استعمال کرتے ہین۔

جیوسوٹ GEOSOT مترادف۔ گوی اسے کال ویالی ریٹ آئی سو دیالی رک۔ گوی اسٹے کال ائیٹر۔ ویالی رل گوی اسٹے کال۔

روغنی سیال جسکا وزن تناسبہ ۱۰۳۷ را ہے۔ جو ۲۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کہولتا ہے۔ بطوران ٹس ٹی نل ڈس اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی امعار) معدہ اور امعار کے کہتا ئر مین استعمال کرتے ہین۔ ٹیوبر کیو لوسنز اور کلوروسز مین بہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۵ منم تک۔

جیُوفارم ۔ GEOFORM مترادف۔ گوی اشے فارم۔

باب ڈال ہندی

ڈائی۔آئی اوڈو۔آرتھو فینال سلفونک آسِڈ۔ مترادف۔ آئی اوڈو اَسِپ ٹال۔
DIIODO ORTHO PHENOL SULFONIC ACID

ڈائی۔آئی اوڈو۔اسی ٹائی لِن۔ بے رنگ چمکدار سوئی کے مانند قلمین
DIIODO ACETYLEN
جسکو بطور ڈِس اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

ڈائی۔آئی اوڈو بیٹا نیا فتھال۔ مترادف آئی اوڈو نیا فتھال۔
DIIODO BETA NAPPTHOL
سبز مائل بہ زرد رنگ سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔مگر الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔بعوض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہین۔

ڈائی آئی اوڈو تھائی مال۔ مترادف۔ ارسٹال۔
DIIODO THYMOL

ڈائی۔آئی۔اوڈو تھیوریزارسن۔ بھورا سفوف گرم پانی سے
DIIODO THEORESORCIN
اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ارسٹال کے موافق

بیرونی استعمال کرتے ہین۔

ڈائی۔ آئی۔ اوڈو۔ڈائی۔ تہائی مال۔ مترادف۔ ارسٹال۔

DIIODO DITHYMOL

ڈائی۔ آئی اوڈو۔ ری زارسن۔ بہورا رنگ اور بے بو سفوف۔

DIIODO RESORCIN

الکحل اور ایتھر مین حل ہوتا ہے مگر پانی اور حموضات مین حل نہین ہوتا ہے۔

ارسٹال کے موافق اسکو بھی استعمال کرتے ہین۔

ڈائی آئی اوڈوسیالال۔ سیالال کا مرکب ہے۔ بے رنگ

DIIODO SALOL

سوئی کے مانند قلمین ۱۳۵ شنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ الکحل مین حل ہوتے ہین۔ پانی مین نہین۔ بعوض سیالی سلیٹس اور آئی او ڈائیڈز استعمال کرتے ہین۔

ڈائی۔ آئی۔ اوڈوسیالی سلک آسڈ۔ سفید حمکدار شیرین سفوف

DIIODO SALICYLIC ACID

۲۲۰ سے ۲۳۰ شنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور الکحل اور ایتھر مین حل ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی مین نہین۔ گرم پانی مین قدرسے حل ہوتا ہے۔ یہ مرکب اور اسکے دوسرے نمکیات بطور انالجشک (مسکن اوجاع) اور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲۲½ گرین سے ایک ڈرام تک۔

ڈائی آئی اوڈوسیالی سلک میتھل ایسٹر۔ مترادف۔ سیشیا نوفارم۔

DIIODO SALICYLIC METHYL ESTER

ڈائی آئی اوڈو فارم۔ مترادف۔ ایتھی لین یہ آئی اوڈائڈ۔ ٹیٹرا آئی اوڈو ایتھی لین۔

DIIODOFORM

زرد رنگ اور بے بو حمید از قلمین ۱۸۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور الکحل و کلوروفارم مین حل ہو جاتے ہین لیکن پانی مین نہین۔ ایسی ٹی لین اور آئی اوڈن سے بنائے جاتے ہین۔ ۹۵ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے۔ بعوض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہین۔

ڈائی۔ آئی۔ اوڈو کاربازال۔ زرد رنگ اور بے بو قلمین جو ۱۸۴ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت

DIIODO CARBAZOL

ہوتے ہین۔ پانی مین حل نہین ہوتے۔ الکحل ایتھر اور کلوروفارم مین حل ہو جاتے ہین۔ بطور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) بعوض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہین۔

ڈائی آئی اوڈو ہیڈراکسی پروپین۔ مترادف۔ آئی اوتھیان۔

DIIDO HYDROXY PROPANE

ڈائی اسٹ۔ انی لڈ۔ حمید ارسقوف جو ۱۱۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت

DIACETANILID

اور بٹرو لیم نبرزین مین حل ہوتا ہے۔ اسٹ انی لڈ اور اسیٹک ایسڈ سے بنتا ہے۔ اسٹ انی لڈ کے موافق اس کے بھی خواص و فوائد ہین۔

ڈائی اسی ٹل بورک ایسڈ۔ مترادف۔ اسی ٹو بورک ایسڈ۔

DIACETYL BORIC ACID

ڈائی۔ اسی ٹل۔ ٹیاننؔ۔ DIACETYL TANNIN ۔ مترادف۔ ٹیانی جن۔

ڈائی اسی ٹل مارفن مترادف۔ ہیرائین۔

DIACETYL MORPHIN

ڈائی۔ اسی ٹل مارفن ہیڈرو کلورائڈ۔ مترادف۔ ہیرائین ہیڈرو کلورائڈ

DIACETYL MORPHIN HYDROCHLORID

ڈائی۔ افتھال ۔ مترادف۔ کوی ناسیٹال ۔ کینا سیٹال + آرتھو آکسی کوی نولین نیٹا سلفونک آسڈ۔

DIAPHTHOL

زرد رنگ چمکدار سفوف جو ۹۔۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی مین بہت کم حل ہوتا ہے۔ آلات البول کے ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم و بائی) طور پر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۲ سے ۵ اگرین تک۔

ڈائی افتھےرن ۔ مترادف۔ آکسی۔ کوی ناسیٹال + آکسی کینا سیٹال

DIAPHTHERIN

کہربائی رنگ کے قلمین جو ۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ الکحل مین حل نہین ہوتے۔ پانی مین حل ہو جاتے ہین۔ ۱/۲ سے ۲ فیصدی کا سولیوشن بطور اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) کہتار زکام مین استعمال کرتے ہین۔ آرٹی کیولر ڈو میاٹزم

(جوڑون کا وجع مفاصل) ہین اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ½ سے ۵ اگرین تک

ڈائی۔آکسی اَنتھرانال - مترادف - اَنتھرازوبن۔

DIOXYANTHRANOL

ڈائی۔آکسی بنزال ہکسامیتھی لن ٹٹرامن - مترادف - ہٹرالن۔

DIOXY BENZOL HEXAMETHYLINTETRAMIN

ڈائی۔آکسی جن - ہیڈروجن ڈائی آکسائڈ کے سولیوشن کا نام ہے۔

DIOXYGEN

ڈائی۔امیڈوآزوبنزال ہیڈروکلورڈ - مترادف - کرائی سائی ڈن۔

DIAMIDOAZO BENZOL HYROCHLORID

ڈائی۔امیڈوفینال ہیڈروکلورڈ - مترادف - امی ڈال۔

DIAMIDO PHENOL HYDROCHLORID

ڈائی آومارفن - DIOMORPHIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ڈائی آونن	۵ اگرین
مارفن	½ ا گرین
پانی	½ ۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

دمہ کے دورہ مین زیر جلد پچکاری کرتے ہین۔

ڈائی اونن ۔ مترادف ۔ مونو اتھیل مارفن ہیڈروکلورائڈ۔ اتھیل مارفن ہیڈروکلورائڈ

DIONIN

یہ دوا مارفن سے نکالی جاتی ہے۔

تلخ اور بے بو سفید چمکدار سفوف ایک کو ۷ حصے پانی ایک کو ۵ حصے ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔ مگر ایتھر مین نہین۔ یہ اناال جے سک (مسکن اوجاع) ہے مگر مقامی مخدر نہین ہے۔ ۵ سے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن۔ اِن ٹرٹس ٹی ٹی یل۔ کیراٹائی ٹس مین مفید ہے۔ کیراٹائی ٹس (سوزش قرنیہ) کے سبب سے جو کارنیا سے روشنی کم نظر آتی ہے۔ اُس مین ۵ فی صدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ گلاکوما آئی رائی ٹس (پردہ عنبیہ کی سوزش) اسکلیروٹائی ٹس (آنکھ کے اسکلی راٹک پردہ کی سوزش) وغیرہ مین بہت ہی مفید ہے۔ اور خصوصاً امراض مذکورۃ الصدر مین دفعیہ کے لئے یہ دوا بے نظیر ثابت ہوئی ہے۔ بطور اناال جے سک (مسکن اوجاع) ۵ فی صدی کا مائی سولیوشن یا اسی طاقت کا ویازلن سے بنایا ہوا مرہم استعمال کرتے ہین اسکے استعمال سے نہ پتلی پھیلتی ہے نہ آنکھون مین کشش ہوتی ہے۔ پہلے دو فی صدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ بعد ازان بتدریج ۵ فی صدی کے سولیوشن تک زیادہ کرین۔ قرنیہ کی جو شفافیت زائل ہوگئی ہو اُسکو صاف کرنے کے لئے اس سے بہتر نہ کوئی طریقہ ہے نہ دوا ہے۔ تمام ہی قسم کے کارنائی ٹس (پردہ قرنیہ کی سوزش) مین

ایک یا ۲ فی صدی کا سولیوشن ہمراہ اٹروپین استعمال کرتے ہین جبکہ انفلامیشن (التہاب)
کم ہو جاوے تو اٹروپین کو موقوف کرکے یہ دوا چند دن تک جاری رکھین اور اسی مرض
مین ایک اونس کو ۳ گرین کا مرہم ابتداءً استعمال کرین۔ بعد ازان ۱۲ گرین تک
زیادہ کرین۔

سل اور برانکائیٹس کی کھانسی مین بھی مفید ہے۔ مارفیا کی عادت ترک کرنے کیلئے
بھی استعمال کرتے ہین۔

پلمونری امفائیسیما۔ برانکیل آسما (دمہ) اور ہوپنگ کاف (ڈگگہانسی) مین بعوض مارفیا
اور کوڈین استعمال کرتے ہین۔

۵ منم پانی مین ۱/۲ گرین شریک کرکے زیر جلد پچکاری کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱/۴ سے ۱/۲ گرین تک پانی مین حل کرکے بطور شربت
استعمال کرین۔

ڈائی۔ ایتھل اسی ٹال۔ مترادف۔ اسی ٹال۔

DIETHYL ACETAL

ڈائی۔ ایتھل۔ ایمڈو ویلی ریانک آسڈ۔ مترادف۔ ویائل۔

DIETHYL AMIDO VALERIANIC ACID.

ڈائی ایتھل۔ باربی ٹیورک آسڈ۔ مترادف۔ ویرونال۔

DIETHYL BARBITURIC ACID

ڈائی ایتھل بروم اسیٹ امڈ۔ مترادف۔ نیورونال۔

DIETHYL BROM ACETAMID

ڈائی ایتھل سلفون ڈائی ایتھل میتھین۔ مترادف۔ ٹرونال۔

DIETHYL SULFON DIETHYL METHANE

ڈائی ایتھل سلفون۔ ڈائی میتھل میتھین۔ سلفونال کا دوسرا نام ہے۔

DIETHYL SULFON DEMETHYL METHANE

ڈائی ایتھل سلفون میتھیل ایتھل میتھین۔ مترادف۔ ٹرائی اونال۔

DIETHYL SULFON METHYL ETHYL METHANE

ڈائی ایتھل۔ کی ٹون۔ مترادف۔ پیروپی آن۔

DIETHYL KETON

ڈائی ایتھل گلی کو کال گوئی اسے کال ہیڈروکلورڈ۔ مترادف گوئی اسیانال

DIETHYL GLYCOCOL GUAIACOL HYDROCHLORID

ڈائی ایتھل مالونل یوریا۔ مترادف۔ ورونال۔

DIETHYL MALONYL URHA

ڈائی۔ ایتھی لین۔ ڈیامن۔ مترادف۔ پائی پراسے زن۔

DIETHYLENE DIAMIN

ڈائی۔ ایتھی لین مالونل یوریا۔ مترادف ورونال۔

DIETHYLENE MALONYL UREA

ڈائی بروموسیالی سلک میتھل ایسٹر۔ مترادف۔ سیالی برومن۔

DIBROM SALICYLIC METHYL ESTER

ڈائی برومو گالک آسڈ۔ مترادف۔ گالوبرومال۔

DIBROMO GALLIC ACID

ڈائی تھائی مال۔ ڈائی آئی اوڈڈ۔ مترادف۔ ارسٹال۔

DITHYMOL DIIODID

ڈائی تھیو کلورسیالی سلک آسڈ۔ سرخ مائل بہ زرد رنگ سفوف

DITHEO CHLOR SALICYLIC ACID

سیالی سلک آسڈ اور سلفر کلورائڈ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

ڈائی ڈی مِن۔ یہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین گوسالہ کے خصیون کا سفوف

DIDYMIN

ہے۔ ہرایک قرص مین اتنا سفوف ہے جو برابر ہے ۴ ½ گرین تازہ شئے سے۔

ڈائی رزی زارسن ہکسا میتھی لن ٹٹرامن۔ مترادف۔ یولی فارمن سولیوبل

DIRESORCIN HEXAMETHYLEN TETRAMIN

ڈائی سوڈیم میتھل آرسی نیٹ۔ مترادف۔ آرہی نال۔

DISODIUM METHYL ARSENATE

ڈائی فلور۔ ڈائی فینیل۔ سفید چمکدار سفوف۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے

DIFLUOR DIPHENYL الکحل ایتھر کلوروفارم اور روغنیات مین حل ہوجاتا

ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ڈسٹنگ پاوڈر (ذرور) ۹ حصے بلغم یا ۱۰ فیصدی

کا مرہم لیانولین کے ساتھہ بنا کر استعمال کرتے ہین۔ بران کائی ٹس مین ½ سے ۱½ گرین

اندرونی استعمال کرتے ہین۔ ۵ فی صدی کا مرہم انٹی لس سن کے نام سے مشہور ہے

ملاحظہ ہو بیان انٹی لس سن۔

ڈائی فینیل امن۔ تھائی مونبزوئٹ۔ آرہوون کا عوض ہے۔

DIPHENYL AMIN THYMO BENRZOATE

ڈائی کلور ایتھین۔ DICHLOR ETHANE مترادف

ایتھی لن کلورئڈ۔

ڈائی کلورل انٹی پائی رن۔ مترادف۔ انٹی پائی رن ہائی کلورل۔

DICHLORAL ANTIPYRIN کلورل اور انٹی پائی رن کو باہم ملا کر

سحق کرنے سے بنتا ہے۔ مونوکلورل انٹی پائی رن کی طرح اسکو بھی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۴۰ گرین۔

ڈائی کونڈرا۔ بری وی فولیا۔ یہ ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے جو ڈائی

DICHONDRA BREVIFOLIA کونڈرا بری وی فولیا سے

بنایا جاتا ہے۔ یہ اکسٹراکٹ ۳ حصے گلیسرن مین حل کرکے ڈفتھیریا (خناق وبائی) مین

میوکس ممبرین (لعاب دار جھلی) پر لگاتے ہیں۔ ڈپھتھیریا کے بیاسی لی (جراثیم) پر بہت جلد اثر ہوتا ہے۔

ڈائی کوئی نن کاربونیٹ ۔ مترادف۔ اریسٹاکن۔

DIQUININ CARBONATE

ڈائی مال ۔ یہ ایک قسم کا سفید سفوف ہے جس میں ڈائی ڈی می ام سیالی سلیٹ اور تھوڑا سا سیریم سیالی سلیٹ موجود ہے۔

DYMAL

ڈائی میتھل آرسینک آسڈ ۔ مترادف۔ کاکوڈائی لک آسڈ۔

DIMETHYL ARSENIC ACID

ڈائی میتھل اسی ٹال ۔ مترادف میتھی لال۔

DIMETHYL ACETAL

ڈائی میتھل آکسی کوئی نی زن ۔ انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے۔

DIMETHYL OXYQUINIZINE

ڈائی میتھل امیڈو انٹی پائی رن ۔ مترادف۔ پائی رامیڈن۔

DIMETHYL AMIDO ANTIPYRIN

ڈائی میتھل امیڈو انٹی پائی رن بیوٹل کلورل ۔ مترادف۔ ٹرائی جی من

DIMETHYL AMIDO ANTIPYRIN BUTYLCHLORAL

ڈائی میتھل ایتھل کاربی نال ۔ مترادف۔ امی لین ہیڈریٹ۔

DIMETHYL ETHYL CARBINOL

ڈائی میتھل اتھیل کاربی نال کلورل - مترادف - ڈورمیال -

DIMETHYL ETHYL CARBINOL CHLORAL

ڈائی میتھل بنزال - DIMETHYL BENZOL مترادف - زائی لال -

ڈائی میتھل پائی پراسے زن - مترادف - لیوپی ٹے زن -

DIMETHYL PIPERAZIN

ڈائی میتھل پائی پراسے زن ٹارٹریٹ - مترادف - لائی سی ٹال -

DIMETHYL PIPERAZIN TARTRATE

ڈائی میتھل - زیان تھن - مترادف - تھیو برومن -

DIMETHYL XANTHIN

ڈائی میتھل - زیان تھن سوڈیم سیالی سلیٹ - مترادف - ڈائی یورٹی ٹن -

DIMETHYL XANTHIN SODIUM SALICYLATE

ڈائی وی نال - اس مرکب مین الیومینا فرک آکسیڈ کاربونیٹ آف الکالی - DIVINAL الکالین ارتھ اور سلی سِک آکسیڈ موجود ہے - وجع مفاصل نقرس اور نیوزال جیاد عصبی درد مین استعمال کرتے ہین -

ڈائی ہیڈراکسی ڈائی فینیل تھالڈ - مترادف - فینال تھالی ان -

DI HYDROXY DIPHENYL PHTHALIDE

ڈائی ہیڈراکسی تہالو فینان - مترادف - فینال تہالی ان -

DI HYDROXY PHTHALOPHENONE

ڈائی - یو - رال - مترادف - الکشر سری نو کمپونڈ -

DIUROL اس کے ہرایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

لی تہیم بنزوئٹ	۴ گرین
پوٹاسیئم بائی کاربونیٹ	۸ گرین
بکو	۸ گرین
کوچ گراس	۱۶ گرین
سا پالمٹو	۱۶ گرین
ہیڈران جیا	۱۶ گرین
کارن سلک	۱۶ گرین
پچی	۱۶ گرین
صندل وڈ	۲ گرین
ہن بین (اجوائن خراسانی)	ایک گرین
بلاڈانہ	½ گرین

بطور مدر اسکو استعمال کرتے ہین -

ڈائی یوری ٹن - مترادف - تھیوبرومی نیم نیاٹریوسیالی سلیکم +

DIURETIN تھیوبرومی لی سوڈی سیالی سلس + تھیوبرومن سوڈیم

سیالی سلیسٹ + ڈائی میتھل زیانتہن سوڈیم سیالی سلیٹ +

اس مین ۵۰ فی صدی سوڈیم تھیوبرومن موجود ہے سفید سفوف جو ایک کو ایک حصہ پانی مین حل ہوتا ہے - یہ ایک ایسا مدر ہے جسکے استعمال سے بے خوابی نہین ہوتی ہے کارڈیاک ڈی جنریشن خصوصاً البیومنیوریا (البیومن کا پیشاب مین خارج ہونا) مین استعمال نہین کرتے ہین -

لیان سٹ نامی طبی رسالہ بیان کرتا ہے کہ ۳ خوراک ۱۵ ۱۵ گرین کہلانے سے سمیت کا اثر ہوا تھا - انجائنا پکٹورس (وجع القلب) مین کہلانے سے دورہ کم ہوتا ہی

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گرین تک -

ڈائی یوری زن - مترادف - تھیوبرومن اسی ٹل میتھی لن سیالی لیٹ -

DIURAZIN یہ ایک قسم کا مدر ہے جسکی خوراک ۷ ۱/۲ سے ۱۵ گرین تک ہے -

ڈاربیز پروفائی لیاکٹک فلوئیڈ - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

DARBY'S PROPHYLACITIC FLUID

پوٹاسیم پرمیانگنیٹ	۵ گرین
پوٹاسیم کاربونیٹ	۱ ۱/۲ اونس

پوٹاسیم سلفیٹ	۱۵۰ گرین
پوٹاسیم کلورئڈ	۱۰ اگرین
پانی مع ادویہ	۱۶-۱ اونس

ڈچ لکوڈ - DUTCH LIQUID مترادف - ایتھی لین کلورئڈ

ڈرماسات - DERMASOT اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

الیومی نم اسی ٹیٹ	ایک ڈرام ۲۵ ۱/۲ گرین
پانی	۳-۱ اونس ۶ ڈرام
بیوٹائی رک ایتھر	۲ قطرے
روز انی لین	رنگ دینے کے موافق

تلوون کا پسینہ کم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

ڈرمال - مترادف - بزمتھ کری سوفیانیٹ -

DERMOL زرد رنگ سفوف - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین -

ڈرموجن - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک پاوڈر (مزیل عفونت ذرور) ہے DERMOGEN جس مین ۵۵ فی صدی زنک پر اکسائڈ موجود ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) زخمون پر استعمال کرتے ہین - جب زخم کی

رطوبت کے ساتھ یہ سفوف ملتا ہے تو اس میں سے آکسیجن گیاس نکلتا ہے اسلئے
زخموں کا بہت ہی عمدہ مندمل ہے۔

ڈرموزان - مترادف - لیانولین آکسی جی نے ٹیڈ۔ DER MOZON لیانولین اور کولڈ کریم جسمین آکسیجن گیاس
ملایا گیا ہے۔

ڈرمولین - DER MOLIN یہ ایک قسم کا لکوڈ پیٹرولاٹم ہے۔

ڈرمے ٹال - مترادف - بزمتھ سب گالیٹ ۔ بزمتھ گالیٹ۔ DER MATOL زرد رنگ اور بے بو خراش نہ پیدا کرنے والا انٹی سپٹک
(مزیل العفونت) سفوف جس میں اسٹارچ (نشاستہ) ملا کر بیرونی استعمال
کرتے ہیں۔ ۳۰ سے ۹۰ گرین کی خوراک ذیاریا (اسہال) میں استعمال کرنے سے
فائدہ ہوتا ہے۔ جلے ہوئے مقاموں اور بچوں کے اکزیما میں ۱۰ فیصدی کا مرہم
ویازلین کے ساتھ ملا کر بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

ڈراچین ٹاڈ - ان گوی نل ہرنیا - (فتق) کا علاج ہے جسمیں تھیم اور آرد گندم
DR ACHENTOD موجود ہے۔

ڈرائی سالٹ ری - DRY SALTERY حسب ذیل ادویات کا
مرکب ہے۔
تنکر - بوراکس (سہاگہ) بورک ایسڈ (حموض تنکار) سوڈیم سیالی سلیٹ۔

ڈس ان فکٹال - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جو کافور بناتے وقت حاصل ہوتا ہے۔ اس مین ٹرپین DISINFECTOL
نیا فتھالین - تہائی مال (جو مہرا جو این ہاسیا فرال گری سال اور ریزن موجود ہے جاپان مین اسکو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) بناتات اور حیوانات کے کیڑون کو دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) مفید ثابت ہوا ہے۔ ۵ فی صدی کا سولیوشن کھجلی مین استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سولیوشن کو مقام ماؤف پر لگا وین۔

ڈس ان فکٹن - زرد مائل کسیقدر بھورا رنگ سیال جو پانی مین مل جاتا ہی بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) مستعمل ہوتا ہی۔ DESINFECTIN

ڈس پیپسن - DYSPEPSIN اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سیاکارسے ٹڈپیپن	۱۰ گرین
سیاکارسے ٹڈپیان کریاٹن	۵ گرین
آسڈلیاکٹو فاسفیٹ آف لائم	۵ گرین
اکسٹراکٹ آف مالٹ خشک کیا ہوا جو کارب)	۱۰ گرین

ڈس پرمین - DISPERMINE پائی پراشے زن کا دوسرا نام ہے۔

ڈس فے جی ٹیا بلٹ - DYSPHAGIE TABLET ہر ایک قرص میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

کوکین ہیڈرو کلورڈ	$\frac{1}{4}$ گرین
منتھال (جوہر پودینہ)	$\frac{3}{4}$ گرین

ڈس کوہال - اس دوا کو شراب کا نشہ دور کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں DISKOHOL اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

سوڈیم کاربونیٹ - پوٹاسیم بائی ٹارٹریٹ - پانی - پیوٹی روٹ -

ڈسپ نان ٹیاب لٹ ٹن - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس کی ہر ایک DISPNON TABLETTIN خوراک میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

ڈائی یورے ٹن	۲$\frac{3}{4}$ گرین
اگنیوزن	۱$\frac{1}{2}$ گرین
اکسٹراکٹ آف کی براکو	۱$\frac{1}{2}$ گرین

مقدار خوراک - ۲ قرص دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ

ڈفتھے ری سائیڈ - یہ ایک قسم کے پیاسٹلز ہیں جس میں سوڈیم نبزوئٹ DIPHTHERICIDE تھائی مال (جوہر اجوائن) اور سیاکارن موجود ہے بطور مانع خناق وبائی استعمال کرتے ہیں -

ڈفتھیریا سیرم پیاسٹلز۔ مترادف۔ مارٹی نی پیاسٹلز۔

DIPHTHERIA SERUM PASTILS یہ ایک قسم کے پیاسٹلز ہین

جس مین انٹی ڈفتھیرٹک سیرم موجود ہے۔ بطور مانع ڈفتھیریا (خناق وبائی)

استعمال کرتے ہین۔ ایک پیاسٹل ہر ہر گھنٹے کو منھ مین گھولتے رہین۔ ۵ یوم تک استعمال

کرنے سے اس مرض کے بیسلی (جراثیم) نیست ونابود ہوگئے ہین۔

ڈکسٹروفارم۔ ڈکسٹرن اور فارمال ڈی ہیڈ کا مرکب ہے بطور انٹی سپٹک

DEXTRO FORM (مزیل العفونت) گنوریا (سوزاک) مین استعمال

کرتے ہین۔

ڈلسن۔ مترادف۔ شکر آل۔ پیارافینی ٹال کاربامڈ۔

DULCIN بے رنگ قلمین جو ۲۰۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت

ہوتے ہین۔ ٹھنڈے پانی مین کم حل ہوتے ہین مگر گرم پانی الکحل اور ایتھر مین

پوری طرح سے بعوض شکر استعمال کرتے ہین۔ اس کا ایک حصہ برابر ہے

۲۰۰ حصے شکر کے۔

ڈلفی نن۔ یہ ایک قسم کا تلخ الکالائیڈ ہے جو ڈلفی نیم اسٹا فس ساگریا

DELPHININE کے تخم سے نکالا جاتا ہے۔ سیماب طبع محللات مین حل

ہوجاتا ہے۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ اکونائیٹ کے موافق اسکا بھی

اثر ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۵ سے ۱/۲ گرین تک -

اسپازموڈک اسما (تشنجی دمہ) ڈراپ سی (استسقاء) سفیشل نیورالجیا (چہرے کا عصبی درد) میں استعمال کرتے ہیں - پی ڈی کیولوسز (جوئیں پڑ جانا) میں ایک سے ۲ فی صدی کا مرہم بنا کر بیرونی استعمال کرتے ہیں -

ڈنٹالن - کلوری ٹون کا سیاچیورسے ٹڈ سولیوشن ہے جس میں آئیل آف ونٹر گرین DENTALON آئیل آف سنیمن (روغن دارچینی) موجود ہے - دندانسازی میں بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہیں -

ڈنٹل - DENTAL یہ ایک قسم کا دانتوں کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جس میں منتھال (جوہر پودینہ) اور تھائی مال (جوہر اجوائن) موجود ہے -

ڈنٹولا - DENTOLA یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے مسوڑوں کے درد میں استعمال کرتے ہیں -

کوکین ہیڈرو کلورائڈ	ایک حصہ
پوٹاسیم برومئڈ	۱۰ حصے
گلیسرن	۲۰۰ حصے
پانی	۲۰۰ حصے

ڈنساز - DENSOS یہ ایک قسم کا دانتوں کے دھونے کا عرق ہے جس میں فارمالڈی ہیڈ موجود ہے -

ڈوبلس سولیوشن - DOBELL'S SOLUTION اس سولیوشن مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

بوراکس (بورق)	۵ ا حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۵ ا حصے
فینال	۳ حصے
گلیسرن	۳۵ حصے
پانی مع ادویہ	۱۰۰۰ حصے

ڈولو-ران ٹیابلٹس - یہ ایک قسم کے قرص ہین جسکے ہر ایک قرص مین حسب ذیل DOLORAN TABLETS ادویات موجود ہین -

اڈرینالین	$\frac{1}{500}$ گرین
کوکین	$\frac{1}{7}$ گرین
سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی)	$\frac{1}{25}$ گرین

پانی مین حل کرنے سے سولیوشن بنتا ہے جو دانتون کو اوکھیڑنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

ڈولومال - مترادف - مگنیزیم اسٹی ریٹ -

DOLOMOL اس مرکب مین مگنیزیم اسٹی ریٹ - مگنیزیم پال می ٹیٹ اور مگنیزیم اولی ایٹ موجود ہے جلدی امراض مین بطور ڈسٹنگ پاوڈر (ذرور)

استعمال کرتے ہین۔

ڈونا۔ DONA اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین بطور ورمی فیوج (مخرج کرم امعاء) استعمال کرتے ہین۔

سیانٹونین	۹۵/۵ حصے
مگنیزیم سالیسیلیٹ	۴/۵ حصے

ڈورمیال۔ مترادف۔ امی لین کلورل + ڈائی میتھل اتھیل کاربی نال کلورل۔ DORMIOL امائی لن ہیڈریٹ پر کلورل کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے روغنی سیال جسکو بطور منوم استعمال کرتے ہین۔ ۵۰ فی صدی کا سولیوشن فروخت ہوتا ہے سرپ ٹولو یا لکوڈ اکسٹراکٹ آف لکورس ملا کر ایک خوراک پلاتے ہین انسامنیا (بے خوابی) مالیخولیا اور ہائی پوکن ڈریاسنر (وہم) مین اس کے استعمال سے چار سے ۸ گھنٹے تک میٹھی نیند آجاتی ہے۔ اسکے کیاپسلز بھی ہوتے ہین جسمین ۷ ۱/۲ منم خالص ڈورمیال موجود ہے۔

ڈولنس۔ آئینٹمنٹ حسب کیمیائی تحقیقات برٹش میڈیکل اسوسی ایشن اس مین DOAN'S OINTMENT حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کیالومل	۶/۰۳ فی صدی
زنک آکسیڈ	۱۱/۲ فی صدی
فینال (کاربالک ایسڈ)	۳/۱ فی صدی

موم	۲۳٫۲ فیصدی
سافٹ پیرافین	۴۶٫۷۲ فیصدی

جلدی امراض بواسیر۔ اگزیما پھنسیون مین اس مرہم کو لگاتے ہین۔

ڈونس۔ بیاکیک کڈنی پلز۔ ان گولیون مین حسب ذیل ادویات

DOAN'S BACKACHE KIDNEY PILLS موجود ہین۔

آئیل آف جونی پر (روغن عرعر)	ایک قطرہ
پوٹاسیم نائیٹریٹ (قلمی شورہ)	۵ گرین
ہملاک پچ (شوکران)	۱۰ گرین
میتھی	۱۷ گرین
آرد گندم	۴ گرین
کارن اسٹارچ (نشاستہ)	۲ گرین

سبکو باہم ملاکر ۲۰ گولیان بنائین۔

امراض گردہ۔ وجع مفاصل۔ استسقاء۔ ان فلامیشن آف بلاڈر (التہاب مثانہ) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ گولی دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ قبل از غذا یا بعد از غذا۔

ڈونس۔ ڈنر پلز DOAN'S DINNER PILLS ان گولیون مین

حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آئیل آف پیپرمنٹ (روغن پودینہ)	ایک قطرہ
پاڈوفلین	۰٫۰۳ گرین
الامین (جوہر صبر)	۰٫۱۶ گرین
جیالپ ریزن (رال جلابہ)	۰٫۰۸ گرین
کیاپ سی کم (مرچ)	۰٫۵ گرین
لکورس پاؤڈر (سفوف اصل السوس)	۰٫۶ گرین
اکسٹراکٹ ہیوسائمس (رب اجوائن خراسانی)	۰٫۱۵ گرین
گم اکیشیا (صمغ عربی)	۰٫۱۵ گرین
کارن اسٹارچ (نشاستہ)	۰٫۵ گرین

ان گولیون کو بطور ملین استعمال کرتے ہین۔

ڈی تھان DITHAN — ٹرائی اونال کا تجارتی نام ہے۔

ڈی ری وال DERIVOL — یہ ایک قسم کا لینیمنٹ ہے جسکو رومیاٹزم (وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین۔ اِس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اسپرٹ آف مسٹرڈ۔ آئیل آف ٹرپن ٹائین۔ اسپرٹ آف امونیا۔

ڈی سکتھ تھال DESICHTHOL — بے بو کا اکتھیال جسکی بدبو

بذریعہ اسٹیم دور کر دی گئی ہے۔ موافق اکتھیال استعمال کرتے ہین۔ مگر اسکے فوائد اکتھیال سے کچھ کم ہین۔

ڈس ان ٹیرک سیرم DYSENTRIC SERUM ۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو گھوڑون سے نکالی جاتی ہے ۲۰ سے ۴۰ کیوبک سنٹی میٹر (۱/۲ سے ۱/۲ سیال اونس) تک زیر جلد استعمال کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے اطمینان بخش نتیجہ نکلتا ہے۔

ڈیسی کور DECIQUOR ۔ فرو۔ میانگینز کاکمپوسن ٹریٹیڈ سولیوشن ہے۔ یہ سولیوشن ۲۵ ڈرام الکحل ۲۵ ڈرام اور پانی ۲۰۰ ڈرام ملانے سے لائیکر فری و میانگن بنتا ہے۔

ڈی لیال DELEOL ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین میتھی لین بلو۔ اکسٹراکٹ اکس کوشی زی ٹی سکم اور اکسٹراکٹ گرامس موجود ہے۔ بطور محافظ سوزاک استعمال کرتے ہین۔ اور آلات البول کے ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) کی طرح استعمال کرتے ہین۔

ڈے۔ وو سن DAVOSIN ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین چاکولیٹ ۵ فی صدی گوئیا کول کاربونیٹ موجود ہے۔ کھانسی کی خرابی مین استعمال کرتے ہین۔

ڈیابیٹک چاکولیٹ DIABETIC CHOCOLATE (اس مرکب مین

حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کوکو پاؤڈر	۵۰۰ حصے
لے ویولوز	۲۰۰ حصے
آردگندم	۲۸۰ حصے
سیاکارن	۵ حصے
ارومیاٹکس (افاویہ)	۱۵ حصے

ڈیابے ٹن۔ مترادف۔ لے ویولوز+ فرک ٹوز۔
DIABETIN سفید چمکدار سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ بعوض شکر ذیابیطس کے بیمارون کو کھلاتے ہین۔ سل کے مریضون کو چار سے ۸۔ اونس کھلاتے ہین۔ قبل از استعمال اس مین کوئی تلخ مسکچر یا کافی ملا کر استعمال کرین۔

ڈیابے ٹی کو۔ DIABETICO اس مرکب کے کیمیائی اجزاء حسب ذیل ہین۔

الکحل	۲۵ر۸ فیصدی
اکسٹر اکٹیو میاٹر	۲۷ر۳۴ فیصدی
ٹارٹارک آسڈ	۵۶ر۰ فیصدی
فاسفارک آسڈ	۲۵ر۰ فیصدی
سلفیورک آسڈ	۳۶ر۰ فیصدی

سیاکارزن ۰٫۲۳ فیصدی

گلیسرن ۲۱ فیصدی

ذیابیطس کے بیمارون کو کھلاتے ہین۔

ڈیاتھےزن۔ DIATHESIN مترادف سیالی جی بن

ڈیازائیم اِسنس۔ بیان کرپاش کے اِن زائیم کا سولیوشن جو الکحل مین ہے اسمین ٹرپسن اور لیپ ٹیز نہین ہے۔ DIAZYME ESSENCE

۷ اسنم اس دوا کا ۰۵ ڈرام اسٹارچ (نشاستہ) کو ۴۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر ۱۰ امنٹ مین شکر بنا دیتا ہے۔ جب معدہ اسٹارچ (نشاستہ) کو ہضم نہ کرے تو اُس وقت اسکو استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ چار کے چمچے تک۔

ڈیاس ٹیز اَب سولیوٹ۔ سفید مائل بہ زرد رنگ سفوف جو گیہون اور جو سے بنایا جاتا ہے۔ پانی مین حل ہوتا ہے۔ اسٹارچ (نشاستہ) کو ہضم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ DIASTASE ABSOLUTE

ڈیاس ٹیز ٹیاکا۔ DIASTASE TAKA ملاحظہ ہو بیان ٹیاکا ڈیاس ٹیز۔

ڈیجی ٹالن۔ یہ ایک قسم کا بغیر الکحل کے بنایا ہوا اسپ ٹک سولیوشن ہے جس مین ڈیجی ٹیلس کے قوی الاثر جوہر ل DIGITALON

موجود ہین۔ بطور ہائی پوڈرمک استعمال کرتے ہین۔
مقدار استعمال۔ ۰.۵ سے ایک کیوبک سنٹی میٹر تک۔ (۱/۱۲ سے ۱/۷ انمہ تک

ڈیجی ٹالین کرسٹالائین۔ مترادف۔ ڈیجی ٹانن۔
DIGITALIN CRYSTALINE ڈیجی ٹیلس کا گلوکوسائیڈ ہے۔

ڈیجی۔ٹالیین۔ ڈیجی ٹیلس پرپیوریا کا گلوکوسائیڈ ہے سفید سفوف پانی اور الکحل مین
DIGITALEIN حل ہوتا ہے۔

ڈیجی ٹانن۔ DIGITONIN مترادف۔ ڈیجی ٹالین کرسٹالائین۔

ڈیواو ٹال۔ مترادف۔ گوی اشے کال کاربونس + آسنڈ گوی اشے کال کاربانک
DUOTAL سفید چمکدار بے بو اور بے مزہ سفوف۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے
ایک کو ۰.۷ حصے الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔ اکیوٹ اور کرانک آرتھرائی ٹس (حاد اور مزمن جوڑون کی سوزش) مین فائدہ مند ہے۔ بطور انٹس ٹی نل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعا) بھی مفید ہے۔ رومیاٹزم (وجع مفاصل) کے سبب سے جو آرتھرائی ٹس (جوڑون کی سوزش) ہوتا ہے اُس مین ۵ سے ۱۰ گرین کی خوراک دن مین ۳ مرتبہ استعمال کرتے ہین۔ ایک یا ۲ گرین ہر ہفتے تک زیادہ کرتے جائین۔ ۱۵ یا ۲۰ گرین کی خوراک ہوئے تک ایک سال تک استعمال کرین۔ بعوض گوی اشے کال سل مین استعمال کرتے ہین جسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔
مقدار خوراک۔ ۳ سے ۱۰ گرین تک بتدریج زیادہ کرتے جاوین۔

۰ ۶ گرین ہوئے تک۔

ڈیو اَو ٹوناٹل ٹیابلٹس۔ ملاحظہ ہو بیان۔ ٹوناٹل۔

DUOTONAL TABLETS

ڈیو راَن - اس مرکب میں۔ کیالسیم کاربونیٹ۔ کیالسیم فاسفیٹ۔ مگنیزیم کاربونیٹ

DURAN

مگنیزیم فاسفیٹ اور البیومن موجود ہے۔ ڈاکٹر افرش کی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

کوکو	۳۰ فی صدی
شکر	۵۰ فی صدی
کیالسیم کاربونیٹ	۱۰ فی صدی
کیالسیم فاسفیٹ	۱۰ فی صدی

باب راء مہملہ

رابنس توتھہ سیمنٹ ROBIN'S TOOTH CEMENT - دانتون کی سمنٹ ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

پیارا فارمال ڈی ہیڈ	¼ ڈرام
زنک آکسائڈ	۲۵ ڈرام
فارمال ڈی ہیڈ	حسب ضرورت

رابنس پاوڈر آف گلی سروفاسفیٹس ROBIN'S POWDER OF GLYCEROPHOSPHATES - اس کی ہر ایک پوڑیہ مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

آئرن گلی سروفاسفیٹ	۰٫۵ گرین
کیالسیم گلی سروفاسفیٹ	۰٫۳ گرین
مگنیزیم گلی سروفاسفیٹ	۰٫۱ گرین
اگ ناٹیا (پپیتا)	۰٫۲ گرین
سفیدی بیضہ مرغ (خشک)	۰٫۱ گرین

رابنسنس ہائی پوفاسفائٹس ROBINSON'S HYPOPHOSPHITES - اسکے ہر ایک اونس مین حسب ذیل

ادویات موجود ہین۔

شوڈیم ہائی پو فاسفائیٹ	۲ گرین
کیالشیم ہائی پو فاسفائیٹ	۱½ گرین
آئرن ہائی پو فاسفائیٹ	۱½ گرین
میانگنیز ہائی پو فاسفائیٹ	۱½ گرین
کوی ننَ ہائی پو فاسفائیٹ	¾ گرین
اسٹرکنن ہائی پو فاسفائیٹ	۱/۱۶ گرین

راڈال۔ RADAL محافظ گنوریا (سوزاک) ہے جس مین ۲ فیصدی پرؤٹارگال موجود ہے۔

راسال۔ RASOL. چاک اور کیالشیم سلفائیڈ کا خوشبودار مرکب ہے بال نکالنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

رَافانال۔ RAPHANOL رافانس سیاٹی وُس (مولی) کا افشردہ ہے جسکو گردہ مثانہ اور گال اسٹون (سنگ مرارہ) کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔

رَامِن۔ RAMIN اس دوا کو گوٹ (نقرس) اور رومیاٹزم (وجع مفاصل) مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ اسکے ہر ایک نصف لیٹر (۱۷ ۵/۷ سیال اونس) مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈئیم کلورائڈ (نمک خوردنی)	۲ ½ ڈرام
برانڈی	½ سیال ونس
اکوا امونیا	۷ ½ ڈرام
کیامفر (کافور)	۳ ¾ ڈرام

رامو جن - RAMOGEN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -
کیا زئین پوٹاسئیم - لیاکٹوز -
اس دوا کو گائے کے دودھ مین ملا کر بعوض شیر نسائی بچون کو پلاتے ہین -

رامی سیرپ - برومو فارم کا شربت ہے جسکو ہوپنگ کاف (ککر کھانسی) RAM. SYRUP مین استعمال کرتے ہین -

ران کیونال - RANK(I)NAL مرہم کی زمین ہے جس مین دہن بیدا انجیر اورمر موجود ہے -

رب - رال - ہہائی ال (جوہر اجواین) اور بورک آسڈ کا مرکب ہے جسکو REBROL سوزاک مین استعمال کرتے ہین -

رس پی را زون حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو ہے فیور اور RESPIRAZONE دمہ مین استعمال کرتے ہین -
آئی اوڈائڈ آف پوٹاش - برومائیڈ آف پوٹاش - ایکیاک - لوسبے لیا - مدروڈرٹ

رس - سال - RUSSOL یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو

نقرس اور درج مفاصل مین بیرونی استعمال کرتے ہین - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

میتھل سیالی سلیٹ - کیاپ سی سن (جو ہر مرچ) کالچی کم (سورنجان) کلوڑو فارم اسپرٹ آف مسٹرڈ -

رِکسوٹان - مترادف میتھی لین - ٹیانن یوریا - REXOTAN

فارمال ڈی ہیڈ کا اثر ٹیانن اور یوریا پر ڈالنے سے بنتا ہے - آن ٹی ٹی نل کنال (امعار) کے کہتار مین استعمال کرتے ہین - یہ معدہ مین حل نہین ہوتا ہے - مگر امعار مین جاکر فارمال ڈی ہیڈ متفرق ہوتا ہے -

مقدار خوراک - ۱۵ گرین نصف گھنٹہ قبل از غذا -

رِکلس آئنٹمنٹ - RECLUS OINTMENT اس مرہم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

آئی اوڈو فارم	ایک حصہ
سیالال	۲ حصے
بورک آسڈ	۵ حصے
انٹی پائی رن	۵ حصے
ویازلین	۴۰ حصے

رنگولن - RINGOLIN یہ ایک قسم کا ضماد ہے جسمین ہموزن

کا ڈیبور آئیل اور گلیسرن سے ۔ اور ۳۰ ، فی صدی زنک آکسڈ اور پیز و بالسم ملا یا گیا ہے بطور مرہم بچون کے پہوڑون کو لگاتے ہین ۔ اس مین حسب ذیل ادویات ملاکر کبھی مرہم بناتے ہین ۔

سلفر رگن ک ٹاٹر ڑ ابز ، آئیل آف کیڈ (جو کی لکڑی جلاکے جو روغن کہ حاصل کیا جاتا ہے) ٹیانن سیالی شلک آشڈ ۔

روبر ۔ BOBUR یہ ایک قسم کا ما ء اللحم ہے جس کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین ۔

البیومن	۲۳ ، ۶ ، ۴ فی صدی
پانی	۵۵ ، ۳۶ فی صدی

روبس ٹن ۔ مالٹ اکسٹراکٹ (رب شعیر) اور انسٹری لائیزڈ کیا ہوا دودہ کا مرکب ہے جسکے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین ۔ ROBUSTON

مالتوز اور لیاکٹوز	۵ ، ۶۷ فی صدی
ڈکسٹرن	۱۲ فی صدی
البیومن	۵ ، ۷۵ فیصدی
ان آرگیانکس	۲ فی صدی
فاسفارک ایسڈ	۵۴ ، ۰ فیصدی
چربی	۵ ، ۴ فیصدی

رُوبُورَاٹ ۔ ایلبیومی نائیڈز کی پرورش کنندہ غذا ہے جسکو برنج گندم سے

ROBORAT

بناتے ہین۔ اس کے کیمیائی اجزا مرقومۃ الذیل ہین۔

پانی	۶ر۱۰ فیصدی
کروڈ پروٹیڈز	۲ر۹۷ فیصدی
ایتھر اکسٹرا کٹ	۱ر۴ فی صدی
اسٹارچ (نشاستہ)	۴ر۴ فیصدی
راکھ	۳ر۱ فیصدی
پی سی تھین فاسفارک ایسڈ	۰ر۰۹ فیصدی
فائی بر	۲ر۰ فیصدی

رُوبو۔رَان ٹیم ۔ سر کے بالون کو بڑہانے والا مرکب ہے جسمین حسب ذیل

ROBORANTIUM

ادویات موجود ہین۔

اسپرٹ آف نائٹر۔ اسی ٹک ایتھل ایتھر۔ الکوڈ امبر (سیال کہربا)، رُوز واٹر (عرق گلاب)، الکحل۔

رُوبورِن ۔ یہ ایک قسم کا ایلبیومی نائیڈ ہے جو بیل کے خون سے بنایا جاتا ہے

ROBORIN

سیاہ رنگ اور بے بو پانی مین حل نہین ہونے والا سفوف۔ بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۲ چاء کا چمچہ دن مین ۳ مرتبہ۔

روبی ٹن - یہ ایک قسم کا لینمنٹ ہے جسمین منتھال (جوہر پودینہ)، کافور، اتھر آئیل
RUBITIN
آف جونی پر (فرار روغن ۶۶) آئیل آف روزمری (روغن اکلیل الجبل)
اور سوپ لینمنٹ موجود ہے -

روبی ڈیم آئی او ڈڈ - سفید بے رنگ حل ہونے والے قلمین - پوٹاسیم
RUBIDIUM IODID
آئی او ڈڈ کے موافق استعمال
کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲½ سے ۹ گرین تک اسکے استعمال کرنے سے قلب پر
اثر نہین ہوتا ہے -

روبی - ڈیم امونیم برومڈ - سفید چمکدار قلمین جو پانی مین حل
RUBIDIUM AMMONIUM BROMID
ہوسکتی ہین
صرع مین استعمال کرتے ہین - بطور منوم بھی مفید ہے -

مقدار خوراک - ۰ گرین سے ۹½ گرین تک -

روبی ڈیم برومڈ - بے رنگ حل ہونے والا چمکدار سفوف پوٹاسیم برومڈ
RUBIDIUM BROMID
کے موافق صرع - ڈلیریم ٹریمنس
(ہذیان الخمر) اور ان سامینا (بے خوابی) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲½ سے ۹ گرین تک -

روڈاجن - RODAGEN
خشک سیرم ہے - ان بکریون کے

دودھ سے تیار کی جاتی ہے جن کا تہائی رائیڈ گلانڈ نکالدیا گیا ہو۔ اکسو۔ تھائل بک گوائی ٹر (گھینگھا) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱ ½ سے ۲ ½ ڈرام تک۔

روڈی نال ۔ مترادف ۔ پیارا امیڈو فینائل ہیڈرو کلورڈ۔

RODINOL یہ ایک قسم کا ڈیولوپر ہے جسکو فوٹوگرافی مین استعمال کرتے ہین۔

روزالن ڈے ۔ یہ ایک قسم کا غازہ ہے جسمین حسب ذیل ادویات

ROSALINDE موجود ہے۔

سفید موم	۳۰ حصے
اسپرمیاسیٹی	۳۰ حصے
ویازلین	۱۰ ½ حصے
آئی اوسین	۱۰ حصے

روزانہ ۔ کاڈلیور آئیل کے قرص ہین جس مین مرقومتہ الذیل ادویات

ROSANA موجود ہین۔

کاڈلیور آئیل (روغن ماہی)	¾ ڈرام
مالٹ اکسٹرا کٹ (رب شعیر)	¼ ڈرام
کوکو	¼ ڈرام

ستکر — ا ۱/۲ ڈرام

روزی نال - ROSINOL مترادف - رزی نی نال -

روسی نال - RHEUSINAL اس مرکب کو نقرس اور وجع مفاصل میں بیرونی استعمال کرتے ہین -

روم ٹیابلٹس - RHOME TABLETS اسکے ہر ایک قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

یو ہیم بن ہیڈرو کلورڈ	۱/۱۰ گرین
جنجر (زنجبیل)	۳/۵ گرین
ویانل لاستگر	۱/۳ گرین
کیالسیم فاسفیٹ	۱/۲ گرین

روم نال - RHOMNOL خالص نک سے نک آسنڈ ہے - سفید سفوف آکا لئیہ مین حل ہوتا ہے بطور مقوی استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳/۴ گرین دن مین ۴ سے ۱۰ مرتبہ تک -

رومیاٹن - RHEUMATIN یہ سیالو کوی نن سیالی سلیٹ کا مماثل ہے - سفید بے مزہ قلمین پانی مین حل نہین ہوتے اور ۹۷ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہو جاتے ہین - بطور دافع وجع مفاصل استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام دن مین ۳ مرتبہ -

رُومیاٹی کن اس دوا کو وجع المفاصل اور نقرس میں استعمال کرتے ہیں
RHEUMATICON جسمیں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

سوڈیم فاسفیٹ	۵۰.۰۰ فی صدی
کالچی سن (جوہر سورنجان)	۰.۵ فی صدی
اکونائی ٹن (جوہر بیش)	۰.۱ فی صدی
کوکوس کیاک۔ ٹی (کرم دانہ)	۰.۱ فی صدی

سب کو الکحل میں حل کر لیں۔

رُومیاسال مترادف۔ ہیڑو ویازال سیالی سلیٹ
RHEUMASOL اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں

ہیڑو سلفال۔	۱۰ حصہ
سیالی سلک ایسڈ	۱۰ حصہ
ویازال	۸۰ حصہ

رُومیاسان مترادف۔ سیاپو سیالی سلیکس۔
RHEUMASAN اس مرکب میں ۱۰ فیصدی سیالی سلک
ایسڈ موجود ہے۔ اس کو وجع مفاصل میں بیرونی استعمال کرتے ہیں جسکا نسخہ
حسب ذیل ہے۔

روغن نارجیل	۴۰.۲ حصہ

لائکر پوٹاش	۲۸۰ حصہ
الکحل	۲۰ حصہ

سب کو باہم ملاکر ۲۴ گھنٹہ تک رکھکر واٹر باتھ پر ۴ گھنٹہ تک گرم کرکے حسب ذیل ادویات ملا دین۔

گلیسرین	۲۰۰ حصے
شربت	۲۰۰ حصے
پلوئس اسٹی رین سوپ	۵۰ حصے
سیالی سلک ایسڈ	۱۰۰ حصے
پانی مع ادویہ	۱۰۰۰ حصے

رُومیاسی لاٹ مصنوعی ونٹر گرین آئیل ہے

RHEUMACYLAT

رُومیافن RHEUMAPHEN آسپائرن کے موافق اسکو بھی استعمال کرتے ہیں۔

ری ٹی نال۔ مترادف = کوڈ آئیل + روزی نال

RETINOL

ریزن کو مقطر کرنے سے یہہ روغن حاصل ہوتا ہے زرد رنگ کا غلیظ روغن۔ ۲۸۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ فرار محللات مین حل ہوجاتا ہے۔ بطور محلل ادویات ذیل استعمال کرتے ہیں۔

فاسفورس ۔ سیالاٹ ۔ کیامفر (کافور) نیافتہال ۔ آئی اوڈ ڈل ۔ ارسٹال

ری جنیرال REGENEROL اس مرکب کو بطور مبہی ومقوی اعصاب استعمال کرتے ہیں ۔

ری زارسن ۔ آلجن RESORCIN ALGIN مترادف ری سال جن ۔

ری زارسن ۔ سیالال ۔ ری زارسی نال اور سیالال کا مرکب ہے RESORCIN SALOL پیچش ٹائی فس اور اسہال میں استعمال کرتے ہیں

مقدار خوراک ۳ سے ۹ گرین تک ۔

ری زارسن ۔ کیامفر ۔ مترادف = کیامفری زارسی نے ٹڈ RESORCIN CAMPHOR ہموزن ری زارسی نال اور کیامفر (کافور) گداخت کرنے سے سیال بنتا ہے بیرونی آئی ٹس (خارش) میں استعمال کرتے ہیں ۔ انگوشتم ہیڈ راجری کے موثر خیال کیا جاتا ہے ۔

ری زارسن مونا سی ٹیٹ RESORCIN MONACETATE ۔

ری زارسن ۔ ہکسا میتھی لن ٹٹرامن ۔ مترادف = ہیٹرالن

RESORCIN HEXAMETHYLENE TETRAMIN

ری زارسن یوروٹروپین ۔ مترادف = ہیٹرالن ۔

RESORCIN UROTROPINE

ری زارسن یوکالپٹال RESCRCIN EUCALYPTOL سفید سفوف جس کے بخارات سل میں سنگھائے جاتے ہیں۔

ری۔زارسی نال RESORCINOL ری زارسن کا دوسرا نام ہے۔

ری زارسی نال RESORCINOL ہم وزن ری زارسن اور آئی اوڈوفارم کو گداخت کرنے سے حاصل ہوتا ہے بھورا رنگ سفوف جس میں آئی اوڈن کی بو آتی ہے۔ ۲ فیصدی کا ڈسٹنگ پاؤڈر (ذرور) یا ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم بنا کر پیپ پڑے ہوئے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں۔

ری زارسی نوپائی رن RESORCINOPYRIN مترادف۔ ری زوپائی رن۔

ری زوپائی رن RESOPYRIN مترادف ری زارسی نوپائی رن انٹی پائی رن اور ری زارسی نال کے سولیوشن کو باہم ملانے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہی دونوں اجزا اس کے فوائد ہیں۔

رے زی نال RESINOL مترادف۔ انگونٹم۔ رے زی نال یہ ایک قسم کا مرہم ہے جسکو اکزیما ہر پیز ذملہ

ازی تھی ما (جلد کا نرم ہونا) ازی سپلاش (سرخ بادہ) سی بوریا (بفا) سوریا سز (تشقف الجلد) اور جلے ہوئے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ حسب کیمیائی تحقیقات امریکین ڈرگ گسٹ انڈ فارماسیوٹیکل ریکارڈ اسمیں حسب ذیل ادویات پائے گئے ہیں۔

زنک آکسیڈ	۲ ڈرام
آئیل کیڈ (عرعر کی لکڑی جلاکر نکالا ہوا روغن)	۲ ڈرام
ٹار (ڈامبر)	۴ ڈرام
لارڈ (شحم خنزیر)	۱۴ اونس

اسکا ایک صابون بھی ہوتا ہے جسکو جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

رے زی نال سوپ RESINOL SOAP ملاحظہ ہو بیان رے زی نال۔

ری سائی نس ٹرائی ٹال۔ ملاحظہ ہو بیان ٹرائی ٹالز۔

RICINUS TRITOL

ری سار بن۔ روغن بادام اور موم کا املشن ہے۔ اسی کے موافق مرکب حسب ذیل ادویات کے ملانیسے بنتا ہے

RESORBIN

روغن بادام	۲۵ حصے
سبز صابون	۱۰ حصے

موم ۱۲ حصے

لیانولین ۳۰ حصے

سب کو باہم ملاکر حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ملاوین ۔

جیلاٹن ۵ حصے

پانی ۱۵ حصے

اسکے استعمال سے خراش اور انفلامیشن (التہاب) کم ہوتا ہے اسلئے جلے ہوئے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں ۔

ری سال RESOL یہہ ایک قسم کا ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی ہے) جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہیں ۔

ڈابنر ۱۰۰۰ حصے

کاسٹک پوٹاش سولیوشن (جو وڈ الکحل سوپ سے بنایا گیاہو) ۹ حصے

ری ۔ سال جن مترادف = انٹی پائی رن ۔ ری زارسی لیٹ RESALGIN ری زارسن آلجن ۔ حسب ذیل ادویات کے سولیوشن کو باہم ملانے سے یہہ دوا بنتی ہے ۔

انٹی پائی رن کا کنسن ٹرٹیڈ سولیوشن ۱۸۸ حصے

بٹیاڑی زارسی لک آئیڈ کا کنسن ٹرٹیڈ سولیوشن ۷۷ حصے

بے رنگ سوئی کے مانند قلمین ۔ ۲۰ حصے پانی میں حل ہوتے ہیں ۔ الکحل میں

فوری حل ہو جاتے ہیں ۱۱۵ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں

ری۔ سال ڈال RESALDOL سیالو فارم اور ری زارسن کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے زرد کسیقدر بھورا رنگ اور بے بو سفوف۔ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور انٹس ٹی نل اسٹر نجنٹ (قابض امعا) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۵ سے ۱۵ گرین تک۔ دن میں ۳ سے ۵ مرتبہ۔

ری سٹ۔ انڈیانے RECEITTE INDIENNE حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

اکسٹراکٹ آف سنکونہ	۳۲ ½ گرین (وزن کیا ہوا)
سینمن آئیل (روغن دارچینی)	۱۵ گرین (وزن کیا ہوا)
کلوز آئیل (روغن قرنفل)	۳۰ گرین (وزن کیا ہوا)
انیس آئیل (روغن انیسون)	¾ ڈرام (وزن کیا ہوا)
پیپرمنٹ آئیل (روغن پودینہ)	ایک اونس ¾ ڈرام (وزن کیا ہوا)
ڈائیلوٹ الکحل۔	۲۱ اونس ۴ ½ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ری گولین RHIGOLENE یہ ایک قسم کا پٹرولیم ایتھر ہے جسکا نقطۂ غلیان بہت کم ہے۔ یہہ بہت ہی تیز اشتعال پذیر ہے۔

رینا ڈن - بطخ کے جگر کا اکسٹراکٹ ہے - یو رے میا (پیشاب کا زہر)
RENADEN اور نفرائی ٹس (سوزش گردہ) میں استعمال
کرتے ہین -

مقدار خوراک ۱/۲ سے ۲ ڈرام تک -

ری ناگ لن ڈن - سپرا ری نل گلانڈ کا اکسٹراکٹ ہے -
RENAGLANDIN ای پس ٹیاک سز (رعاف) اڈیسن ڈزیز
ڈیبی سن ٹریبی (جھٹپٹ) کوری زا (زکام) ایپی لیپسی (صرع) ہی ماٹیوریا -
(بول الدم) [illegible] سے فیورمین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک ۱/۲ سے ایک ڈرام تک -

ری نال جن - ناک میں رکھنے کی بتی ہے جس میں حسب ذیل
RHINALGIN ادویات موجود ہیں -

الم نال ۱/۲ گرین
منتھال ۱/۲ گرین
آئیل آف ویلرین ۱/۲ گرین (وزن کیا ہوا)

رینو سالو RINO SALVE اسمین حسب ذیل ادویات
موجود ہیں

موم ۳ ۳/۴ ڈرام

نیا فتھالین	۳ ۳/۴ ڈرام
اسپرسیاسی ٹی	۵ ڈرام
نبز وٹنڈ لارڈ (شحم خنزیر لوبانی)	ایک ڈرام
وسے نشین ٹرپن ٹائین	۱ ۱/۴ ڈرام
کیا مفر پلا سٹر	۱ ۱/۴ ڈرام
پیرو بالسم	۱ ۱/۴ ڈرام
زردی بیضہ مرغ	۷ ۱/۲ ڈرام
گرڈی سائرین	۷ ۱/۲ گرین

زخمون مین استعمال کرتے ہین۔

ری۔ نی ٹون RENETONE - اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

لی تھیم بنز وسٹریٹ۔ بکو۔ ڈیجی ٹیلس۔ ٹرائی ٹی کم۔ پوٹاسیم نا ئیٹریٹ (شورہ قلمی) آئیل آف جونی پرس بیز (فرار روغن ۶۶)

بطور مدرا درانٹی لی تھک (مانع تولید حصاۃ) استعمال کرتے ہین۔

باب زاء معجمہ

زا۔ ان۔ وال ۔ کانور کا سولیوشن جو روغن قرنفل مین بنایا گیا ہے
ZAANVOL
ڈاڑھ کے درد مین استعمال کرتے ہین ۔

زائی۔ آل۔ XYOL صابون کا سولیوشن جسمین فارمال ڈی ہائیڈ
بھی موجود ہے ۔

زائی۔ لاال ۔ مترادف ۔ ڈائی میتھل بنزال ۔
XYLOL یہ دوا بنزال کے مماثل ہے ۔ ۱۳۷ سے ۱۴۰ سنٹی گریڈ کی
حرارت پر کھولتی ہے ۔ چیچک مین اندرونی استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۱۰ قطرے تک دن مین ۵ سے ۶ مرتبہ ۔

زائی لوکلورل ۔ زائی لوز اور کلورل کا مرکب ہے ۔ بے رنگ
XYLOCHLORAL ٹکڑے ۔ ۱۳۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر
گداخت ہوتے ہین ۔ بطور منوم استعمال کرتے ہین ۔

زائی مائے ڈن اروزن برگ ۔ مترادف ۔ انگلو ہٹم زائی مائی ڈی نی
ZYMOIDIN (ROSENBERG) ایکشڈ آف بزمعقہ آکسڈ
آف زنک اور الیونی فی ام آئی اوڈن ۔ بورک ایشڈ فینال ۔ کوئی نن ۔ گالک ایشڈ

سیالی سلک آشڈ کا مرہم ہے۔

زائی من۔ اسٹری لائزڈ کیا ہوا خشک خمیر ہے۔ زخمون اور جلدی امراض
ZYMIN
مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ فیورنٹ کیبولوسز مین اندرونی
استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ سے ۴۵ گرین تک۔

زائی مو سائیڈ۔ یہ ایک قسم کا سیال جو انٹی سپٹک (دافع العفونت)
ZYMOCIDE
اور دافع عفونت ہے۔ ایک کو ۵ یا ۱۰ حصے پانی ملاکر
رحم کو صاف کرنے اور منہ دھونے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ اس مین حسب ذیل
ادویات موجود ہین۔
ایکسٹراکٹ آف گولڈن سیل۔ ایکسٹراکٹ آف کیاپن ڈیولا۔ زنک سلفوکاربولیٹ۔
بورک ایسڈ۔ وچ ہےزل۔ سوڈیم تھائی سولفیٹ۔ تھائمال۔ آئیل آف ونٹر گرین
آئیل آف یوکالپٹس۔

زمبک۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جو نباتی اجزا سے بنایا گیا ہے۔ امراض
ZAMBUK
ذیل مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ خارش۔ داد۔
وجع مفاصل۔ دردکمر۔
حسب کیمیائی تحقیقات برٹش میڈیکل اسوسی ایشن۔ اس مین حسب ذیل ادویات
موجود ہین۔

آئیل آف یوکالپٹس	۱۴ فی صدی
ریزن	۲۰ فی صدی
سافٹ پیارافن	۵۵ فی صدی
ہارڈ پیارافن	۱۱ فی صدی
سبز رنگ (کلوروفل)	تہوڑا سا

زِمِ-فِن - مترادف - سوڈیم ہیتہاکسی - سیپنامیٹ ZYMPHEN زرد رنگ قلمین - الکحل مین حل ہوتے ہین - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اندرونی استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷-½ گرین قبل از غذا -

زنک - الم-نال - ZINC ALUMNOL - مترادف - زنی نال -

زنک - پر آکسائڈ - مترادف - زنک سوپر آکسائڈ - ZINC PEROXID زرد مائل بہ سفید رنگ سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے - آب آگند ہ حموضات مین حل ہوجاتا ہے - اس کے ۲۵ ڈرام مین سے ۲۳۳ ½ استیال اونس آکسیجن گیاس حاصل ہوتا ہے - بطور بنیاک ٹری سٹائمیست جراثیم) اسٹارچ (نشاستہ) ملا کر چہڑکتے ہین - یا ۱۰ فی صدی کا مرہم یا صابون بیرونی استعمال کرتے ہین -

زنک پر آکسائڈ سوپ ZINC PEROXID SOAP - زنک پر آکسائڈ کا صابون بنایا گیا ہے - بطور اَنٹی سپٹیک (مزیل العفونت) منھ دھونے کے لئے استعمال کرتے ہین - اس وجہ سے کہ اس مین سے فوری آکسیجن گیاس نکلتا ہے -

زنک - پرہیڈرال ZINC PERHYDROL - سفید سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے اس مین ۵۰ فی صدی زنک ڈائی آکسائڈ اور زنک آکسائڈ موجود ہے - حموضات ملانے سے ہیڈروجن ڈائی آکسائڈ نکلتا ہے - زخمون کے اَنٹی سپٹیک (مزیل العفونت) کے طور پر استعمال کرتے ہین معدنی تیل کے ہمراہ ملا کر ۱۰ فی صدی کا مرہم یا ڈسٹنگ پاوڈر (ذرور) بنا کر استعمال کرتے ہین -

زنک سوپر آکسائڈ - ZINC SUPEROXID مترادف - زنک پر آکسائڈ -

زنکونال - ZINCONAL یہ ایک قسم کا مرکب ہے - جسکے خواص و فوائد زنک پر آکسائڈ کے موافق ہین -

زنک ہی مال - ZINC HEMOL ملاحظہ ہو بیان ہی مال -

زوی کو - ZOECO یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے -

جس مین کوکو اور کیا زیٹ موجود ہے۔

زوٹال ZOTAL - یہ ایک قسم کا ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) اور دافع عفونت ہے۔

زومال ZOMOL - گوشت کا اکسٹرا کٹ ہے بہت ہی کم حرارت پر خشک کیا گیا ہے۔ ۳ چمچے چار کے برابر ہے۔ ۱۳۰ ڈرام تازے گوشت سے۔

مقدار خوراک - ۲ ۱/۲ ڈرام

زینال ZINOL - مترادف - زنک الم نال -

حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

زنک اسی ٹیٹ	ایک حصہ
الم نال	۴ حصے

اس سے ۵ حصے ایک ہزار حصے پانی مین ملا کر بطور مانع سوزاک استعمال کرتے ہین۔

زیاک زا XAXA - اسی ٹل سیالی سلک آشڈ کے قرص ہین جسکو نقرس اور وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین -

زیانال XANOL - کیا فیو سوڈیم سیالی سلیٹ ہے جو قدرتی آئیل آف ونٹر گرین سے بنایا گیا ہے۔ سفید حل ہونے والا سفوف جمو ضات سے

اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین۔ بطور مقوی قلب اور مدر استعمال کرتے ہین۔

زیرو فارم ۔مترادف۔ ٹرائی برومم۔ فینال برمتھ۔ برمتھ ٹرائی بر دم فینال۔
XEROFORM برمیوتھل آکسائڈ اور ٹرائی بروم فینال کا کیمیائی مرکب ہے
جس مین ۶۰ فی صدی جزو اول الذکر موجود ہے۔ زرد رنگ بے بو اور بے مزہ
سفوف۔ پانی الکحل کلوروفارم اور روغنیات مین حل نہین ہوتا اور ۳ ½ حصے ۲ فیصدی
ہیڈرو کلورک آسڈ مین حل ہو جاتا ہے۔
بے سمیت انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے۔ آئی او ڈو فارم کا عوض جو بے بو ہے
اندرونی کالرا ان فینان ٹم بچون کا اسہال) ڈسن ٹری (پیچش) ان ٹس ٹی نل ٹیوبر
کیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔جوانون کے لئے ۵ سے ۱۵ گرین اور بچون کیلئے
۲ سے ۵ گرین تک۔

باب سین مہملہ

سائی کورن SYCORIN - سوڈیم بائی کاربونیٹ اور سیاکارین کا مرکب ہے جسکو سولیوبل یعنے حل ہونے والی سیاکارین بھی کہتے ہین -

سائی کوز SYCOSE - سیاکارین کا دوسرا نام ہے -

سال اسی ٹال SALACETAL - مترادفات - سالن ٹال یہ سیالی سلک اسی ٹال - سوڈیم سیالی سلیٹ اور مونوکلورا سی ٹون کا مرکب ہے سفید چمکدار قلمین ہے سفنی گریڈ کی حرارت پر گداخت الکحل اور ایتھر مین حل ہوجاتے ہین - اس دواکو بعوض سیالال حاد اعضری متعدی امعا رکی بیماریون اور نقرس مین استعمال کرتے ہین - ڈیا بیٹیا راسہال امین بھی مفید ہے -

مقدار خوراک - ۳۰ سے ۴۵ گرین تک ہمراہ روغن بید انجیر -

سال - اکٹال SALACTOL - سوڈیم سیالی سلیٹ اور سوڈیم لیاکٹیٹ کا سولیوشن ہے جسمین ایک فی صدی ہیڈروجن پراکسائیڈ کا سولیوشن بھی ہے - ڈفتھیریا یا خناق وبائی امین بیرونی استعمال کرتے ہین -

سال انٹی سپٹیکس - دانہ دار سفوف جس مین تہائی مال فینائل بورک آسڈ **SALANTISEPTICUS** سوڈیم سلفو کاربولس موجود ہے -
لیوکوریا (سیلان رحم) اور شیوکس ممبرین (لعاب دار جھلی) کے کھاؤ مین استعمال کرتے ہین - ایک چاء کا چمچہ ایک پائینٹ پانی مین سولیوشن بنا کر بطور غرغرہ یا پچکاری استعمال کرتے ہین -

سال - ایتھل - خالص ایتھل سیالی سلیٹ ہے جسکو بعوض میتھل سیالی سلیٹ **SAL ETHYL** یعنے ونٹر گرین آئیل استعمال کرتے ہین - بے رنگ خوشبودار بامزہ اور فرار سیال جس کا وزن تناسب ۱۰۸۴ ہے -

سال برومیالڈ **SAL BROMALID** مترادف - انٹی نروین -

سال ٹے رن **SALTARIN** یہ ایک قسم کا مصفی خون ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

میگنیشیم سلفیٹ	۱۰ حصے
سوڈیم سلفیٹ	۵۲ حصے
پوٹاسیم سلفیٹ	۱۰۶ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۲۸ حصے
سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی)	۱۳ حصے

لی تھیم کاربونیٹ	۰۱۲ حصے
کیلشیم فاسفیٹ	۷ حصے

سال فین۔ SALFENE اینٹی فبرن اور سوڈیم بائی کاربونیٹ کا مرکب ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین۔

سال کوڈیا۔ SALCODEA ۵ گرین سال اسی ٹن اور ½ گرین کوڈین سلفیٹ کا مرکب ہے۔ وجع مفاصل اور نیورالجیا (عصبی درد) اور یورک ایسڈ مین استعمال کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے عادت نہین ہوتی ہے۔

سال وِن۔ SALVIN سال ویال جسمین ۱۰ فی صدی منتھال سیالال اور گلیسرن موجود ہے منھ اور گلے کی بیماریون مین بطور اُن ہے لیشن اور غرغرہ استعمال کرتے ہین۔

سال وِن۔ SOLVIN گوائی ٹر (گھینگھا) کا علاج ہے جسمین مرقومۃ الذیل ادویات موجود ہیں۔

پوٹاشیم آئی اوڈائڈ	۱۰ فیصدی
گلیسرن	۱۹ فیصدی
آئی اوڈین	۱.۱ فیصدی

سال وِن SOLVIN اکسٹراکٹ آف تھم جسمیں شکر ملائی گئی ہے

ہوپنگ کاف (گلگر کمانسی) مین استعمال کرتے ہین ۔

سال ویال SALVIOL اکسٹراکٹ سیج اور اکسٹراکٹ راٹ نی سیالال اور گلی سرین کا سولیوشن ہے جو الکحل سے بنایا گیا ہے ۔

سال ویال SALVEOL - کڑی سال کا مرکب ہے جو پانی مین ملجاتا ہے ۔ خالص سال ویال مانند فینال جراحی مین استعمال کرتے ہین ۔

سال ہپ نان SALHYPN AN - مترادف = بنزوال سیالی سلک متقعل الیسٹر - بے رنگ قلمین ۔ تمامی قسم کے محللات مین حل نہین ہوتے ہین ۱۱۲ سے ۱۱۴ سنٹی گریڈ پر گداخت ہوتے ہین مانند سال اسی ٹال استعمال کرتے ہین ۔

سال ہی پاٹیکا SAL HEPATICA - ابلنے کا سفوف ہے جسمین روشنل سالٹ اور لی اتھیم فاسفیٹ اور سوڈیم فاسفیٹ موجود ہے وجع مفاصل نقرس قبض اور لی تھی میا (خون مین یورک آسڈ زیادہ ہوجا) مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک - ایک چا کا چمچہ ایک گلاس پانی مین ملا کر بعد از غذا استعمال کرین ۔

سالازولان SALAZOL AN مترادف = سیالی پائی رین ۔

سالن - یہہ دوا الکحل ایتھر بنزال اور کیاسٹر آئیل مین حل ہوتی ہے مگر روغن زیتون مین حل نہین ہوتی ہے - الکحل یا روغن بید انجیر مین حل کرکے بطور لینیمنٹ لگاتے ہین -
SALEN

سالن ٹال مترادف = سال اسی ٹال -
SALANTOL

سالوبرال بے سمیت ڈسٹنگ پاوڈر (ذرور) ہے - الکحل مین حل ہوتا ہے - ۵۶ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - آئی اوڈو فارم سے زیادہ تر انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے -
SALUBROL

سالوبرن - ملک سویڈن کا بنایا ہوا لینیمنٹ ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -
SALUBRIN

اسیٹک ایتھل ایسٹر	۲۵ حصے
اسیٹک آسڈ	۲ حصے
الکحل	۵۰ حصے
پانی	۲۳ حصے

سیالوبرن - نیا فتھالین کے قرص ہین جسکو بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین -
SALUBRINE

سالو برن SALUBRINE اغذیہ کا محافظ ہے جسمیں سیالی سلک آئشڈ نمک اور کریم آف ٹارٹار موجود ہے۔

سالوسال SALUSOL ۔ یہہ ایک قسم کا خوشبودار آنٹی سپٹک (مزیل العفونت) سولیوشن ہے۔ بطور آنٹی سپٹک (مزیل العفونت) اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ایک سے ۴ چار کے چمچہ تک ۔ بیرونی اسکو جلدی امراض وجع مفاصل اور نیورال جیا (عصبی درد) مین استعمال کرتے ہین۔ بطور اسپرے (آبشار) ایک کو ۵ حصے پانی مین ڈائیلوٹ کر کر ناک کے کتھار (زکام) مین استعمال کرتے ہین۔

سالوفر SALUFUR ۔ مترادف ۔ سوڈیم سلیکو فلورائڈ۔ اس دواکو بطور آنٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع عفونت ۲ فیصدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔

سالوفرن توتھ پیسٹ SALUFERIN TOOTH PASTE ۔ دانتوں کا منجن ہے جس میں ۱ فیصدی سافٹ سوپ اور ۵ فی صدی آئی سو فارم موجود ہے ۔ اسکا استعمال خصوصًا پارہ کے مرکبات کھانیسے جو منھ آجاتا ہے اوسمین استعمال کرتے ہین۔

سالومن SALUMIN ۔ اس مرکب کے دو اقسام ہین۔

(۱) سالوہن ان سولیوبل یعنے حل نہین ہونیوالا سالوہن ۔ مترادف البومنی نیٹ آم سیالی سلیٹ ۔ گلابی مائل بہ سفید رنگ سفوف ۔ بطور ڈسٹنگ پاوڈر (ذرور) استعمال کرتے ہین ناک اور گلے کے کیتھار (زکام) مین مفید ہے ۔

(۲) سالوہن سولیوبل مترادف ۔ امونیم البومنی نیٹ آم سیالی سلیٹ ۔ یہہ حل ہونیوالا سالوہن ہے ۔ مذکورۃ الصدر پر امونیا کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے ۔ یہہ پانی مین حل ہوتا ہے اور مذکورۃ الصدر کے موافق اس کے بھی خواص و فوائد ہین ۔

سالی ٹین ۔ SALETIN آسیپائی رین کا دوسرا نام ہے ۔

سالی نال ۔ مترادف ۔ انگوئنٹم سیالی نی ۔

SALENAL ۳۳ ۱/۳ فی صدی سالین کا مرہم ہے ۔ رومیاٹزم (وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین ۔ اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے ۔

سالیوٹیوسالینا ۔ مترادف ۔ فزیولاجیکل سالٹ سولیوشن ۔

SALUTIO SALINA

سامال SAMOL ۲۵ فیصدی سالی منتھال کا مرہم ہے ۔

سامنوفارم ۔ مترادف ۔ نارکوفارم ۔

SOMNOFORM

سانٹ میٹو - صندل اور ساپالمٹو کا مرکب ہے۔ سوزاک یوریتھرل

SANMETTO ان فلامیشن (التہاب احلیل) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک چاء کا چمچہ۔

سب کیوٹال - SUBCUTOL حسب ذیل ادویات کا

سولیوشن ہے۔

سب کیوٹن ۱۲ گرین

سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی) ۱۰ $\frac{1}{2}$ گرین

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

سب کیوٹن - انستھیزن مین یہہ ایک قابل اعتراض بات ہے

SUBCUTIN کہ وہ حل نہین ہوتا ہے ونیز جلدی پچکاری کرنیسے

خراش پیدا کرتا ہے اسلئے یہہ دوسرا انستھیزن کا مستخرج ہے

جو یہہ عیوب سے مبرا ہے۔

سفید چمک دار سفوف جو ۱۹۵ سے ۱۹۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت

ہوتا ہے اور پانی مین ۲ فیصدی تک حل ہوتا ہے۔

اسکو بطور مخدر استعمال کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے

اسکا اسٹرلائزڈ سولیوشن حسب ذیل طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔

سب کیوٹن ۱۲ گرین

سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی) ۱۰½ گرین

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

سب لامین ۔ مترادف ۔ مرکیورک سلفیٹ ایتھی لین ڈیامین۔

SUBLAMIN مرکیورک سلفیٹ اور ایتھی لین ڈیامین کا مرکب ہے سفید قلمیں پانی میں حل ہوتے ہیں۔ الکحل میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ مگر گلیسرین میں حل ہوجاتے ہیں۔ اس میں ۴۴ فیصدی مرکیوری (سیماب) موجود ہے۔ اسکا سولیوشن بناکر بطور اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں۔ کروسیو سبلی میٹ پر اسوجہ سے ترجیح دیگئی ہے کہ اسکے استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔ زخم دھونیکے لئے ایک کو ۵۰۰ یا ایک ہزار کا سولیوشن۔ ایک کو ۳۰۰۰ یا ۵۰۰۰ کا سولیوشن مثانہ دھونے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ بطور ہائپوڈرمک (زیر جلد) ایک کو ۵۰۰ حصے کا سولیوشن مستعمل ہے۔ ریشم کو اسٹریلائز کرنے کیلئے ایک کو ۳۰۰ حصے سولیوشن میں ۱۰ منٹ تک بھگادیں۔ ۳ فیصدی کا سولیوشن ہاتھوں کو ڈس انفکٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے جلد پر دھبہ نہیں لگتا ہے نہ اوزارات خراب ہوتے اسلئے اسکا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن استعمال کریں۔ ۲ کو ایک ہزار کا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن ہاتھوں کو ڈس انفکٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لئے

بہت ہی عمدہ ثابت ہوا ہے بہ نسبت دوسرے اسی قسم کے مرکبات سے۔
۱. فیصدی کا سولیوشن جو ۵۰ فی صدی الکحل سے بنایا گیا ہو ضرور نکیلئے
تیار رکھا جاتا ہے۔

سپ ٹو فارم۔ فارمال ڈہی ہیڈ اور فیناال کا مرکب ہے۔
SEPTOFORM
۵ سے ۱. فیصدی کا سولیوشن بطور
ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

سپ را۔ ری ناڈن۔ سپ راری نل گلانڈ کا اکسٹراکٹ ہی
SUPRARENADEN
جسکو ڈیابیٹیز میلائی ٹس (شکری ذیابطیس)
ڈیابیٹیز انس پی ڈس (ذیابطیس بغیر شکر) اور بیاسی ڈوز ڈیز مین استعمال
کرتے ہین۔

سپ راری نل ٹونوجن۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہی
SUPRARENAL TONOGEN

سپراری نل گلانڈ۔	۱$\frac{1}{2}$ گرین
کلوری ٹون۔	۷$\frac{1}{2}$ گرین
سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی)	۱۰$\frac{1}{2}$ گرین
پانی۔	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

سپ راری نل سپازی ٹوریز۔ یہہ ایک قسم کے

سپارزی ٹوریز (شیاف) SUPRARENAL SUPPOSITORIES

ہیں جس مین حسب ذیل ادویات موجود رہین ۔

سپرارینل نالین	۰۰۳ر۰ حصے
بورک آسڈ	۰۰۶ر۰ حصے
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)	ر۰ حصے
لیانولین	” حصے
آئیل تھیوبروما	” حصے

سپ را ری نل گلانڈ SUPRARENAL GLAND

یہ بار یون سے سپرارینل گلانڈ کا خشک سفوف [illegible]

وے زوکنسٹرکٹر (منقبض ظروف الدم) اور [illegible] قلب ہے ۔ بعض وقت جو قلب کی حرکت بے قاعدہ ہوگئی ہو اور [illegible] مفید ہے ۔ اسکے اکسٹراکٹ کو اڈی سنز ڈزیز مین استعمال کرتے ہین ۔ [illegible] (کمی قوت) انیمیا (کمی خون) سائیکلک البیومینیوریا (البیومن کا پیشاب کے ساتھ خارج ہونا) ذیابیطس شکری اکسوتھالمک گائی ٹر قلبی امراض ۔ عروق شعریہ کا جریان خون ہے ۔ فیور ۔ ایس ٹیاکسز (رعاف) زکام اور دمہ مین استعمال کرتے ہین ۔ امراض چشم مین بھی مفید ہے ۔ کنجنکٹیوا کا ان فلامیشن ۔ آئی رائی ٹائی ٹس (پردہ عنبیہ کی سوزش) کرا ٹائی ٹس (سوزش قرنیہ) اور اکیوٹ

ڈیاک ریٹی اوسٹشیا (یعنی دلیا کریمل سیاک یعنے آنسوؤن کی تھیلی کا التہاب)
مین استعمال کرتے ہین۔ تمام قسم کے جریان کو بھی روکتا ہے۔ بطور اسٹرنجنٹ (قابض)
اور ہیموسٹیٹک۔ مانع جریان دم بیرونی لگاتے ہیں۔ اسکو اندرونی استعمال کرنیسے
زیادہ تر فائدہ نہیں ہوتا ہے مگر زیر جلد وریدون مین استعمال کرنیسے فوری اثر ہوتا ہے
جبکہ قلب کی حرکت بیقاعدہ ہو جائے تو ۱/۲ سے ۱ گرین اڈری نالین کا سولیوشن
وریدون مین پچکاری کرین یا ناک اور کان مین ڈالنے کیلئے ایک کو ۵ ہزار کا۔ اسکے
قوی الاثر جوہر فعال یعنے اڈری نالین کلورائڈ کا سولیوشن یا ۵ فیصدی کا سولیوشن
جو ایکسٹراکٹ سے بنایا گیا ہے استعمال کرتے ہین۔ بطور مرہم ایک کو ۷ حصے لیانولین مین ملاؤ
نیورو ٹنگ ہارٹ کے علاج مین ۵ سے ۱۰ قطرہ استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے

(ملاحظہ ہو بیان اڈری نالین)

سپرارینن SUPRARENIN ۔ سپرارینل گلانڈ کا قوی الاثر جوہر فعال ہے۔ بھورا
مائل بہ سفید رنگ سفوف پانی مین حل نہین
ہوتا ہے۔ ۲۱۰ سے ۲۱۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے
اسکا ہیڈرو کلورائڈ ایک ہزار کی طاقت کے سولیوشن مین فروخت ہوتا ہے
اسکے سولیوشن کو سالٹ سولیوشن سے ڈائیلوٹ کرین۔ مختلف قسم کے
مخدرات کے ساتھ ملاکر بطور مانع جریان خون آنکھ ناک اور حنجرہ کے جراحی مین
استعمال کرتے ہین۔ کان اور ناک کے لئے ایک کو ایک ہزار یا ۵ ہزار کا

سولیوشن آنکھہ کے لئے ایک کو .... ۵ یا .... اکا سولیوشن مفید ہے ۔

سُپرارِی نن کوکین ٹیابلٹس ۔ اسمین حسب ذیل ادویات

SUPRARENIN COCAINE TABLETS موجود ہین ۔

کوکین ہیڈرو کلورائڈ	$\frac{1}{4}$ گرین
سُپرارِی نن بوریٹ	$\frac{1}{500}$ گرین
سوڈیم کلورائڈ	$\frac{1}{6}$ گرین

دندان سازی کے لئے ایک قرص ایک سے ۲ کیوبک سنٹی میٹر یعنے ۱۷ سے ۳۴ منم پانی مین حل کرکے استعمال کرین ۔

سِٹرارِک آسڈ ۔ مترادف = سِٹرارِن ۔

CETRARIC ACID

سِٹرارِن ۔ مترادف = سِٹرارِک آسڈ ۔

CETRARIN آئیس لیانڈ ماس کا تلخ جزو ہے ۔ بے رنگ قلمین جو پانی مین حل ہوتے ہین ۔ ٹھنڈے پانی مین بمشکل حل ہوتے ہین مگر گرم الکحل اور الکالی کاربونیٹ کے سولیوشن مین بخوبی حل ہو جاتے ہین ۔ اسکے استعمال سے پیان کریاٹک جوس (عرق لبلبہ) اور صفرا پیدا ہوتا ہے سرخ رنگ کے دانے جو خون مین ہوتے ہین وہ زیادہ پیدا ہوتے ہین ۔ کلوروسس انیمیا اور سِل مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک - ½ ۱ سے ۳ گرین تک دن مین کئی مرتبہ -

سِٹرامن - آکسی فینی لیٹ - اسکا کیمیائی تجزیہ کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ اسمین ہموزن CITRAMIN OXYPHENYLATE

ہٹرالین اور ہل می ٹال موجود ہے -

سِٹرو - رہومِن - CITRORHEUMIN یہہ ایک قسم کے قرص ہین جس کے ہر ہم ۲ قرص مین ادویات ذیل موجود ہین -

سیلیٹارن	½ ۲ ڈرام
کالچی سن	½۳ گرین
کوی نن سلفیٹ	۱۵ گرین
سٹرک آسڈ	۷۵ گرین

گوٹ (نقرس) اور روماٹزم (وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین -

سِٹروفن - مترادف = پیارا فنٹی ٹی ڈن سٹریٹ -

CITROPHEN سفید سفوف جو ایک کو ۱۶۵ حصے پانی مین حل ہوتا ہے ایک کو ۳۰۰ حصے ۹۰ فیصدی الکحل مین بھی حل ہو جاتا ہے - ایتھر اور کلوروفارم مین حل نہین ہوتا ہے - بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) اور انال جے سک (مسکن اوجاع) استعمال کرتے ہین - عضلاتی اور جوڑون کا وجع مفاصل - انفلوانزا کا دردسر اور ٹائیفائی لائٹس

(ورم لوزتین) مین مفید ہے۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ۵ اگرین تک۔

سٹروکال CITROCOLL ۔ یہہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین فیناسیٹین اور سٹرک آسڈ موجود ہے۔ پانی مین حل ہوتا ہے۔ ۹۳ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت)۔ اور انٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ایک ڈرام سے ½۱ ڈرام تک روزانہ۔

سٹرو۔کوی نن CITROQUININE ۔ یہہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین سٹریٹ آف آئرن۔ کوی نن اور کیافین موجود ہین گریپ یعنے پیٹ کے مروڑ کو دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

سٹرونال پلز CITRONOL PILLS ۔ یہہ ایک قسم کے حبوب ہین جس کے ہر ۱۰۰ مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کوی نن ہیڈرو کلورائڈ۔	½۷ گرین
سٹرک آسڈ۔	½۲ ڈرام
اکسٹراکٹ فرانگیولا۔	½۱ ڈرام
اکسٹراکٹ ہنگل بری لیوز۔	۶۰ گرین۔

گوٹ (نقرس) اور رومیاٹزم (وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ گولی دن مین ۳ مرتبہ -

سٹروریا - CITRUREA یہہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین یوریا سٹرک آشڈ اور لی تھیم برومائڈ موجود ہے - سس ٹائیٹس (سوزش مثانہ) اور گوٹ (نقرس) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک سے دو قرص تک -

سیڈرارن - مترادف = اورکسن -

CEDRARINE

سڈرارن فینزولن - اورکسن کا دوسرا نام ہے -

CEDRARINE PHENZOLINE

سیڈرن - زرد رنگ چمکدار سفوف جو سی ما با سیڈرن کے تخم سے CEDRIN نکالا جاتا ہے - پانی مین حل ہوتا ہے - بطور دافع بخار استعمال کرتے ہین -

سراٹم اوڈونٹال جیکم - داڑہ کے درد کی دوا ہے جسمین CERATUM ODONTALGICUM موم - کلورل ہیڈریٹ کیامفر اور تہائی مال موجود ہے - اس مرکب کو گرم کرکے اور روئی کا پہا بھگو کر مقام ماؤف مین رکھین -

سراٹم - ویازلی نی CERATUM VASELINI سیٹرولاٹم

اور ۵ فیصدی اسکے وزن کا زرد یا سفید موم ملانے سے مرہم کی زمین بنتی ہے جس مین ۵۰ فیصدی پانی جذب کرنے کی طاقت ہے - بعض ول فیاٹ اسکو استعمال کرتے ہین -

سرپ سیون ہائی پوفاسفائیٹس - اسکے ہر ایک فلوئیڈ اونس مین

SYRUP SEVEN HYPOPHOSPHITES

حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کیالسیم ہائی پوفاسفائیٹ	۴ گرین
پوٹاسیم ہائی پوفاسفائیٹ	۴ گرین
آئرن ہائی پوفاسفائیٹ	۲ گرین
مینگنیز ہائی پوفاسفائیٹ	ایک گرین
کوئی نن ہائی پوفاسفائیٹ	ایک گرین
سوڈیم ہائی پوفاسفائیٹ	$\frac{1}{2}$ گرین
اسٹرکنن ہائی پوفاسفائیٹ	$\frac{1}{16}$ گرین

سرپ کوسل لانا کمپونڈ - اس شربت کے ہر ایک ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

SYRUP COCILLANA CO

ٹنکچر یوفاربیا پائی لیولاسفرا	۵ منم
سرپ لیاکٹیوکےرم	۱۵ منم

ٹنکچر کوسل لانا — ۵ منم

سرپ اسکول کمپونڈ (شربت اسقیل مرکب) — ایک گرین

کپاس کے رزن — ایک گرین

ہیرائین ہیڈروکلورڈ — ½ گرین

منتھال (جوہر پودینہ) — $\frac{1}{10}$ گرین

سرپ گلی سروفاسفیٹس کمپونڈ اسی ڈس (ہکسلی)

SYRUP GLYCEROPHOSPHATES CO ACIDUS (HUXLY)

مترادف۔ گلی سروفاسفیٹس سرپ (ہکسلی)

سرتھائی من ۔ تھم کا شربت ہے جسکو کھانسی مین استعمال کرتے ہین۔

SERTHYMIN

سرسال **SIRSOL** یہہ ایک قسم کا شربت ہے جسمین ۱۰ فی صدی تھیوکال موجود ہے۔

سروٹاٹال سوپ ۔ یہہ ایک قسم کا صابون ہے جس مین ایک فیصدی مرکیوری آکسی سائی نائڈ ہے

SERVATOL SOAP

سس ٹامن ۔ مترادف: یوروٹروپن

CYSTAMINE

سس ٹوپیورن - **CYSTOPURIN** سوڈیم اسی ٹیٹ

... یورڈ وٹروپن کا حل ہونے والا نمک ہے ۔ سفید قلمین جو پانی مین حل ہوتے ہین سوزاک مثانہ اور آلات البول کے کہتاؤ مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۵ اگرین دن مین ۳ مرتبہ ۔

سِسٹوجن ۔ CYSTOGEN یورڈ وٹروپن کا دوسرا نام ہے ۔

سِسٹولی تہیا ۔ CYSTO LITHIA سِسٹوجن اور لیتھیم ٹارٹاریٹ کا ابلنے والا مرکب ہے ۔ اسکے قرص ہوتے ہین جسمین ۳ ۔ ۳ گرین ادویات مذکورۃ الصدر موجود ہین ۔ یہہ قرص یورک ایسڈ کے بہت ہی عمدہ محلل ہین ۔

سفلائی ٹک سیرم SYPHLITIC SEROM یہہ ایک قسم کی سیرم ہے جسکو سفلس (آتشک) مین استعمال کرتے ہین ۔

سک ۔ SIC سپرارینل گلانڈ کا اکسٹراکٹ ہے جسکو ڈاکٹر جی زانونی نے ایجاد کیا ہے ۔ ہوپنگ کاف (کُکر کہانسی) مین ۵ سے ۸ قطرہ کی خوراک مین ۲ ماہ کے بچون کے لئے ۔ ۱۵ سے ۲۰ قطرے ۴ سال کے بچون کو ۔ ۳۰ سے ۴۰ قطرے ۵ سال کے بچون کے لئے ۲۴ گہنٹہ مین ۳ یا ۴ مرتبہ استعمال کرتے ہین اسکی خوراک کو بتدریج بڑہاتے جاوین ۔ دفعتًا اسکا علاج موقوف نہ کرین ۔

سُکرال SUCROL مترادف = ڈُلسِن۔

سکروپیا اکسٹراکٹ CECROPIA EXTRACT سکروپیا آب ٹیوزا کا اکسٹراکٹ ہے۔ ۳۰ قطرہ کی خوراک مین بطور ڈائی یورٹیک (مدر) استعمال کرتے ہین۔ بہ نسبت ڈیجی ٹیلس اسکا سمی اثر بہت ہی کم ہے۔

سکس ٹونال ٹیابلٹس SEXTONAL TABLETS ملاحظہ ہو بیان ٹونائلز۔

سکسی نک ڈائی آکسڈ SUCCINIC DIOXID مترادف = الفوزون۔

سکسی نل پرآکسڈ SUCCINYL PEROXID ۔ مترادف = الفونزون۔

سک کو SICCO ۔ سرخ کسیقدر بھورا رنگ چمکدار سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ ہی ماٹوجن سے بنایا جاتا ہے۔ انی میا (کمی خون) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۲۰ گرین تک۔

سک کوجن SICCOGEN ۔ ہی ماٹوجن کا مرکب ہے۔ جس کے خواص فوائد سک کو کے موافق ہین۔

سک کوز - SICCOSE یہہ ایک قسم کا ماءاللحم ہے جو تازہ گوشت سے تیار کیا گیا ہے - اسمین ۳۷ فیصدی اَلبیُومن موجود ہے -

سل بی رال - مترادف ؛ سلوُر - سلفو فینتی لیٹ -

SILBEROL

سل لائے ڈن - CELLOIDIN یہ ایک قسم کا کالوڈی ین ہے - جس کے نیم شفاف ٹکڑے ہوتے ہین - الکحل اور ایتھر مین حل ہوتے ہین -

سل لن - CYLLIN سیاہ رنگ آلکالین سیال جو کول ٹار سے بنایا جاتا ہے - ایک کو ۲۰۰ کا سولیوشن یا ایک کو ۱۰۰ کا لوشن بنا کر رحم دہوتے ہین - یہہ بہت ہی عمدہ ینٹی سپٹک (ممیت جراثیم) اور دافع عفونت ہے - پانی مین ملانے سے دودہ کے رنگ کا ہوتا ہے - ۳ منم ہر ۲ گھنٹہ کے فاصلہ سے اَسپرو (اسکا دوسرا نام تھرش بھی ہے منہ پکنا بسبب نباتی کرم کے) مین استعمال کرتے ہین - لیا نولن مین ۵ فیصدی کا مرہم بنا کر سرخ بادہ اکزیما اور ترخارش مین استعمال کرتے ہین - اسمین قوت محرقہ اور سمیت نہین ہے - اسکے حسب ذیل مرکبات ہین -

سل لن کیاپیلز ؛ ایک اور ۳ منم کے کیاپیلز ہوتے ہین جسکو ڈیاریا (اسہال) پیچش کولائی ٹس (قولون کی سوزش) اور اَسپرو (اسکا دوسرا نام تھرش بھی ہے منہہ کا

پکنا بسبب بناتی کرم کے، مین استعمال کرتے ہین۔

سل لن ڈسٹنگ یا وڈر یعنے وزور۔ سل لن گاز۔ سل لن ان سے لنٹ۔
اسکے بخارات سل مین سنگھاتے ہین۔ سل۔ لن سافٹ سوپ۔ اسمین
۵ فی صدی سل لن موجود ہے۔

انگوئنٹم سل لن کمپوزیٹم۔

سل لن	½ ڈرام
سافٹ سوپ	ایک ڈرام
امونیٹڈ مرکیوری آئینمنٹ	½ اونس
سافٹ پیرافن	ایک اونس

انگوئنٹم سل لن۔ کم آشڈ سیالی سایکو۔

سل لن	ایک ڈرام
سیالی سلک آشڈ	ایک ڈرام
سافٹ پیرافن	ایک اونس

سل۔ لو۔ ٹروپن۔ مترادف مونو بن زوال آربیوٹن۔

CELLOTROPIN سفید بے بو اور بے مزہ چمکدار
سفوف اتیھر اور پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ الکحل مین حل ہوتا ہے۔
ٹیوبرکیولوسنز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴ ۱/۲ سے ۷ ۱/۲ گرین تک

دن مین ۳ مرتبہ -

سلامڈ - امونیا کا اثر میتھل ایسٹر سیا ئی سلک آشڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے

SALAMID گلابی مائل بہ سفید رنگ قلمین - الکحل اور ایتھر مین فوری

حل ہوتے ہیں مگر پانی مین بمشکل -

سیا ئی سلک آشڈ اور سوڈیم سیا ئی سلیٹ کے موافق استعمال کرتے ہین

سلفامن - اس دوا کے خواص و فوائد اکتھیا ئل کے موافق ہین -

SULPAMMON

سلفامینال - زرد رنگ سفوف - ۵ ۵ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر

SULPAMINOL گداخت ہوتا ہے - الکحل اسیٹک آشڈ مین حل ہوتا ہے

گرم پانی مین نہین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

۳ ۳/۴ گرین کی خوراک مین سسٹائی سس (سوزش مثانہ) مین مفید ہے -

حنجرہ کے سل مین بیرونی استعمال کرتے ہین -

سلفر بٹر SULPHUR BITTER اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سب لائیمڈ سلفر (گندک تصعید کی ہوئی) - جنشن راڈکس (جنطیانہ)

برڈ بی ورجینیا - آلو زسکوٹرینا (صبر سقوطری) - یو پیا ٹوریم - ٹیاناسی ٹم

بال منی - پوڈو فل لین - سنا انڈیکا (سناء ہندی) کیالاس -

(دم الاخوین)۔
جلدی امراض۔ اسکروفیولا (خنازیر) نیورال جیا (عصبی درد) وردسر مین استعمال کرتے ہین۔

سلفو پائی رن ۔ مترادف۔ انٹی پائی رن سلف انی لیٹ

SULFOPYRIN سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ ۵ اگرین دن مین کئی مرتبہ ایک گلاس پانی مین ملاکر مگرین (صداع) مین استعمال کرتے ہین۔

سلفوجینال ۔ یہہ ایک قسم کا معدنی تیل ہے جسکے خواص و فوائد

SULFOGENOL اکتھیال کے موافق ہین۔ سرخ کسیقدر بھورا رنگ سیال جو پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے۔ الکالی کے ہمراہ گرم کرنیسے اس مین سے امونیا گیاس نکلتا ہے۔ اسمین ۱۲ فی صدی سلفر موجود ہے۔

سلفو گوئی اسے کان ۔ مترادف۔ کوئی نن سلفو گوئی اے کولیٹ

SULFOGUAIACON اس مرکب کو برانکیل کیٹار اور ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔ بیریم سلفو گوئی اسے کولیٹ اور کوئی نن سلفیٹ کو باہم ملانے سے بنتا ہے زرد رنگ ٹکڑے پانی مین حل ہوتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ۵ اگرین تک۔

سَلفولان - SULFOLAN مترادف - تھیولان -

سَلفون اَیتھل می تھان - مترادف = ٹرائی اونال
SULFONE ETHYL METHANE

سَلفون اَیتھل می تھانم - مترادف = ٹرائی اونال -
SULFONE ETHYL METHANUM

سَلفیوراَل - سیاہ رنگ سیال جسکا وزن تناسبہ ۱.۰۷ ہے
SULFUROL پانی کے ساتھ ملجاتا ہے - الکحل میں حل ہو جاتا ہے
اس مین ۸ء۹ فی صدی سلفر موجود ہے - بعوض اکتھیاآل استعمال کرتے ہین

سَلفیورن - سلفر - سوڈا اور پوٹاسیم کرومیٹ کا مرکب ہے
SULFURINE سلفر باتھ بنانے کے لئے استعمال کرتے ہین -

سَلفیورٹیڈلیانولن - مترادف = تھی لانن -
SULPHURETTED LANOLIN

سَلفیورٹے ریا - زرد رنگ سفوف جو سیان فلپ یوکے
SULFURARIA گندھک کے چشموں سے نکالا جاتا ہے -

اسکے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین -

سلفر	۸۶٫۹۲ فی صدی
آرگیانک میاٹر	۱۳٫۴ فی صدی

کیالسیم سلفیٹ	۵ر ۳۰ فی صدی
اسٹرانشیم سلفیٹ	تہوڑا سا
سلی کا	تہوڑا سا
کیالسیم کاربونیٹ	۸ر ۱۵ فی صدی

جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

سلور۔ آئی اوڈڈ SILVER IODID ۔اس دوا کو گیاش ٹرال جیا (وجع المعدہ) آتشک اور یورٹی تہرائی ٹس (مجری بول کی سوزش) مین استعمال کرتے ہین۔ زرد رنگ سفوف۔ آتشک مین $\frac{3}{4}$ گرین کی خوراک مین بطور گولی استعمال کرتے ہین۔ اور ۵ سے ۱۰ فیصدی کا سولیوشن بطور انجکشن استعمال کرتے ہین۔

سلور۔ آئی اوڈیٹ SILVER IODATE ۔اس دوا کو اکیوٹ اور کرانک ڈیاریا (حاد و مزمن اسہال) اور گیاش ٹرالجیا (وجع المعدہ) سفلس (آتشک) اور یورٹی تہرائی ٹس (مجری بول کی سوزش) میں استعمال کرتے ہین۔

سفلس (آتشک) مین $\frac{3}{4}$ گرین کی خوراک مین بطور گولی دین۔

یورٹی تہرائی ٹس (مجری بول کی سوزش) مین ۵ سے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن مفید ہے۔

سلور اکتھیال - مترادف - اکتھارگن

SILVER ICHTHYOL

سلور - آکسی کینوسپٹولیٹ - مترادف = آرجن ٹال -

SILVER OXYCHINOSEPTOLATE

سلور - البیومن - مترادف = نووارگن -

SILVER ALBUMIN

سلور - پروٹال بن - مترادف - لارجن

SILVER PROTALBIN

سلور - پروٹین - مترادف = پروٹارگال -

SILVER PROTEIN

سلور - پکریٹ - مترادف = پکراٹال -

SILVER PICRATE

سلور ٹرائی نائیٹروفینال - مترادف = پکراٹال -

SILVER TRINITROPHENOL

سلور جیلاٹوز - مترادف = البارجن -

SILVER GELATOSE

سلور - سٹریٹ - مترادف = اٹرال

SILVER CITRATE

سلور سلفو فی نیٹ ۔ مترادف ۔ سلور سلفو فینی لیٹ ۔

SILVER SULPHOPHENATE

سلور سلفو فینی لیٹ ۔ مترادف ۔ سل بی رال + آرجنٹم سلفو فینائی لیسکم + سلور سلفو فی نیٹ + سلور سلفو کاربولیٹ ۔

SILVER SULPHOPHENYLATE

سفید حل ہونے والا سفوف جسپر روشنی کا اثر ہوتا ہے ۔ آنکھ کی جراحی میں ۲ سے ... اکی طاقت کا مائی سولیوشن استعمال کرتے ہیں ۔

سلور سلفو کاربولیٹ ۔ مترادف ۔ سلور سلفو فینی لیٹ ۔

SILVER SULPHOCARBOLATE

سلور سولیوبل ۔ مترادف ۔ کولارگال ۔

SILVER SOLUBLE

سلور فلوا ورڈ ۔ مترادف ۔ ٹیاکیال ۔

SILVER FLUORID

سلور کالائی ڈیل ۔ مترادف ۔ کولارگال ۔

SILVER COLLOIDAL

سلور کیازین ۔ مترادف ۔ آرگونن ۔

SILVER CASEIN

سلور لیا کٹیٹ ۔ مترادف : اکٹال ۔

SILVER LACTATE

سلور ۔ نک لی نیٹ ۔ مترادف : نارگال ۔

SILVER NUCLEINATE

سلور ۔ وی ٹل لن ۔ مترادف : آرجی رال ۔

SILVER VITELLIN

سمفورالس ۔ کیا فینو سالفونک آسڈ کے مختلف نمکیات کا نام ہے

SYMPHOROLS

خصوصاً اس کے سوڈیم سالٹ کو بطور مدر استسقاء مین استعمال کرتے ہین ۔ فیاٹی ڈی جنریشن آف ہارٹ (قلب کے جھلی دار ریشون کا چربی مین بدل جانا) مین مفید ہے ۔ لیتھیم سالٹ کو گوٹ (نقرس) اور لیمبو ڈیابیٹیز مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ½ گرین ۔

سن نن ۔ SENNIN اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

سیالی سلک آسڈ ۴ حصے

بورک آسڈ ۱ حصے

سن وال ۔ ذیابیطس کا علاج ہے جس مین حسب ذیل ادویات کا فلوئیڈ اکسٹراکٹ موجود ہے ۔

SENVAL

سینگا - وے ریچ - سیان ٹونکا - کیا سٹورتیم (جند بیدستر)

سناٹوجن - ۹۵ فی صدی کیازین اور ۵ فی صدی سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ کا مرکب ہے -

SANATOGEN

سفید سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے - بطور مقوی اعصاب اعصابی امراض - رہی کٹس (الکساح) انی میا (کمی خون) اور ویسٹنگ ڈزیز (قوئی جسمانیہ کو باطل کرنیوالے امراض) مین استعمال کرتے ہین یہ بہت ہی عمدہ پرورش کنندہ غذا ہی جونا توانکو استعمال کراتے ہین

مقدار خوراک - ایک سے دو ڈرام تک -

سنکونن آئی اوڈو سلفیٹ - مترادف = انٹی سپٹال -

CINCHONINE IODO SULPHATE

سنکونن ہیراپاتھت - مترادف = انٹی سپٹال -

CINCHONINE HERAPTHIT

سنکونی ڈن ڈائی ہیڈرو برومڈ - مترادف = بلن نوش ٹاسن

CINCHONIDINE DIHYDROBROMID

سوپوفارم - یہہ ایک قسم کا سیال ہے جسکو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین

SOPOFORM

اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کری سال کا مصعد ۵ ر ۲۲ فیصدی

فارمال ڈی ہیڈ ۴۴ فی صدی

نیوٹرل سوپ حسب ضرورت

پانی مین ملانے سے اسکا شفاف سولیوشن ہوتا ہے ایک کو ۵ حصے پانی ملاکر استعمال کرین۔

سوڈیم اکتھیال - SODIUM ICHTHYOL اکتھیال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

سوڈیم۔ اگے ری سی نیٹ - ملاحظہ ہو بیان اگے ری سک ایسڈ فنے ٹی ڈوز۔ SODIUM AGARICINATE

سوڈیم الیومی نی ام ایسی ٹیٹ - مترادف = اسی ٹونال۔

SODIUM ALUMINIUM ACETATE

سوڈیم امیڈو ٹرائی ایزن سلفونیٹ - مترادف = گلو سن

SODIUM AMIDO TRIAZIN SUFFONATE

سوڈیم۔ ان ہیڈرو میتھی لین سٹریٹ - مترادف = سی ٹارن۔

SODIUMIANHYDROMETHYLEN CITRATE

سوڈیم انی سیٹ - سفید باریک قلمین جو پانی مین حل ہوتے ہین SODIUM ANISATE بعوض سیالی سلیٹس بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اور انٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک ۔ ۱۵ گرین سے ۱۹½ گرین تک ۔

سوڈیم اولی ایٹ ۔ مترادف = یونیاٹرال ۔

SODIUM OLEATE

سوڈیم ۔ ایتھی لیٹ ۔ سفید مائل بہ زرد رنگ حل ہونے والا سفوف ۔ اس دوا کو بطور اکال استعمال کرتے ہیں ۔

SODIUM ETHYLATE

سوڈیم ۔ برومو ۔ ویالی ریٹ ۔ اس دوا کو صراع میں ۵٫۷ گرین کی خوراک میں کئی مہینے تک روزانہ استعمال کریں ۔

SODIUM BROMO VALERATE

اختناق الرحم میں ایک اونس سے ۱½ اونس تک ۔ ۱ فی صدی کا سولیوشن دن میں کئی مرتبہ استعمال کریں ۔ ۲ سے ۴ ڈرام تک ہگرین (صداع) نیوراس تھے نیا سینٹ وی ٹس ڈانس میں استعمال کرتے ہیں ۔ ۶ مہینے کے بچوں کو یہ دوا نہ دیں ۔

سوڈیم پائی روکیاٹی کن مونواسی ٹیٹ ۔ مترادف = گوہی اسی ٹن ۔

SODIUM PYROCATECHINMONOACETATE

سوڈیم پر بوریٹ ۔ بورک ایسڈ کا اثر سوڈیم پر اکسائڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے ۔ ایک کلوگرام

SODIUM PERBORATE

یعنی ۳۵ ½ اونس اس دوا مین سے ۸۰ لیٹر یعنی ۲۸۲۰ اونس
ایک مین نکلتا ہے ۔ ۲۵ گرام یعنی ۶ ڈرام ۵ اگرین یہہ دوا ایک لیٹر
یعنی ۳۵ ½ اونس ۳۵ درجہ کی حرارت کے پانی مین حل کرنے سے
۵ والیوم کی طاقت کا ہیڈروجن پر آکسئڈ کا سولیوشن بنتا ہے
اس سولیوشن کو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) غسول استعمال
کرتے ہین ۔
۵ والیوم کی طاقت کا سولیوشن لیوکوریا (سیلان رحم) اورمٹرائیٹس
(التہاب الرحم) مین استعمال کرتے ہین ۔ اس کے خشک سفوف کو
بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) اور دافع عفونت استعمال کرتے ہین

سوڈیم تہائی مو بنزوٹ ۔ اس مرکب کو دمہ امراض شش اور وجع مفاصل
SODIUM THYMO BENZOAT
مین استعمال کرتے ہین ۔ اسمین
خالص بنزوائک اسڈ ۔ سیالی سلک آسڈ اور تہائی مال ہے ۔

سوڈیم ۔ تھیو ۔ برومن ۔ اسی ٹیٹ ۔ مترادف ۔ اگیورن ۔
SODIUM THEOBROMIN ACETATE

سوڈیم ۔ ٹلیو ۔ ریٹ ۔ سفید سفوف ۔ بطور انٹی ہیڈروسٹر (پسینہ
SODIUM TELLURATE
روکنے والا) اور انٹی سپٹک
(مزیل العفونت) خصوصاً مرض سل مین جو راتون کو پسینہ آتا ہے استعمال کرتے ہین

ٹائی - فائیڈ - فیوڈرا اور گیاسٹرک السرز - زخم معدہ) مین مفید ہے -
مقدار خوراک - ½ سے ¾ گرین تک - دن مین دو مرتبہ الکحالی سیال
مین محلول کرکے دین -
سوڈیم - ڈائی - آئی اوڈو - سیالی سلیٹ - بے رنگ سوئی
SODIUM DIIODOSALICYLATE
کے مانند قلمین اس کا
ایک حصہ ۵۰ حصے پانی مین حل ہوتا ہے - بطور اناٹل جے سک (مسکن اوجاع)
انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) استعمال
کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۴ سے ۱۶ گرین تک دن مین ایک سے ۴ مرتبہ اور
جلدی امراض مین بیرونی استعمال کرتے ہین -
سوڈیم ڈائی میتھل - آرسی نیٹ - مترادف - سوڈیم کاکوڈائی لیٹ
SODIUM DIMETHYL ARSENATE
سوڈیم - سلیکو - فلوریڈ - مترادف - سالوفر -
SODIUM SILICOFLUORID
سوڈیم - سوزو آئی اوڈولیٹ - بے رنگ اور بے بو سوئی
SODIUM SOZOIODOLATE
کے مانند قلمین اسکا
ایک حصہ ۱۵ حصے پانی یا الکحل یا گلیسرن مین حل ہوتا ہے - اسکے ساتھ تھوڑا

گوگرد ملا کر بطور ان سفلے شن (نفوخ) ڈفتھے ریا (خناق وبائی)، نے زل۔ ٹیوبر۔ کیو۔ لوسز۔ (ناک کا ٹیوبر کیولس مادہ)، سروکس کتھار۔ اکیوٹ اور کرانک لارن جائی ٹس (حاد اور مزمن ورم حنجرہ) اور پیریٹوسز (گلر کھانسی) مین استعمال کرتے ہین۔ سوزاک اور کنجنکٹیول کتھار بلن نوریا یونیا ٹورم (نوزائیدہ بچے کا آشوب چشم) اسٹومے ٹائی ٹس (التہاب دہن) مین ۵ سے ۸ فی صدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔

سوڈیم۔ فارمی۔ ایٹ SODIUM FORMIATE سفید چمکدار سفوف بطور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) اور دافع ٹیوبر کیولوسز استعمال کرتے ہین۔ ٹیوبر کیولوسز مین بھی زیر جلد مستعمل ہوتا ہے۔

مقدار خوراک ۱/۲ سے ۳ گرین تک بطور سولیوشن ۸ یا ۱۰ یوم کو دین۔ نیوموںیا (ذات الریہ) مین ۱/۵ سے ۳ ۳/۴ گرین ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے یا انفیوژن آڈونس ورنالس ملا کر استعمال کرتے ہین۔

سوڈیم۔ فرکٹوسیٹ SODIUM FRUCTOSATE زرد رنگ نمی کو جذب کرنے والا سفوف بعوض سوڈیم کلورائڈ سولیوشن اس کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔

سوڈیم۔ فلواورئڈ SODIUM FLUORID شفاف قلمین یا سفید سفوف ۳۰ حصے پانی مین حل ہوتا ہے بطور انٹی سیپٹک

(مزیل العفونت) ۵ء۰ سے ۱۰ فی ہزار کا سولیوشن بیرونی استعمال کرتے ہین -
مرگی - ملیریا اور جلدی امراض مین ۱/۲ سے ۱/۲ گرین کی خوراک مین بطور سولیوشن
اندرونی استعمال کرتے ہین -

سوڈیم فینل - پرو - پیولیٹ - اس دوا کو بطور اینٹی سپٹک (مزیل العفونت)
SODIUM PHENYL PROPIOLATE لیارنجیل اور ریل مونری
ٹیوبرکیولوسس مین بطور انجکشن ۱/۲ سے ۳ فی صدی کا سولیوشن دن مین دو مرتبہ
نصف گھنٹے تک سنگھاتے ہین - اس کا ۲۵ فی صدی کا سولیوشن تہرمیال کے
نام سے فروخت ہوتا ہے -

سوڈیم - کاکو - ڈائی لیٹ - مترادف - سوڈیم - ڈائی ایتھل آرسی نیٹ -
SODIUM CACODYLATE سفید بے بو قلمین یا سفوف
کاکوڈائی لک ایسڈ - اور سوڈیم ہیڈرا کسائڈ سے بنتا ہے - اسکو کانچ کی ڈاٹ
کے شیشون مین رکھنا چاہیئے تاکہ ہوا سے محفوظ رہے
اسوجہ سے کہ یہ نمی کو جذب کرتا ہے - ۲ حصے ایک حصہ پانی اور ایک کو ایک
حصہ ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے - بہ نسبت آرسینک اسمین کم سمیت
ہے - اسلئے بعوض آرسینک امراض ذیل مین استعمال کرتے ہین -
ٹیوبرکیولس ڈزیز - انیمیا (کمی خون) سوریاسز (قشف الجلد) جلدی
امراض -

اسکو بطور گولی یا سولیوشن استعمال کرنے سے منہ مین لہسن کے مانند بو ہو جاتی ہو
اسلئے اسکو زیر جلد استعمال کرتے ہین۔ ڈاکٹر گوی ٹر نے ٹیوبر کیولوسز مین $\frac{3}{5}$ گرین
کی پچکاری کی۔ دوسرے روز اس مقدار کو دوچند کیا۔ یہی سات دن تک جاری
رکھا۔ بعد ازان سات دن تک موقوف کرکے $\frac{1}{2}$ گرین کی مقدار مین روزانہ
استعمال کرایا۔ یہانتک کہ بیمار برداشت نہ کرسکا۔ اور اُسکو حسب ذیل بیماریان
لاحق ہوئین۔
اسٹومیٹک ریبیٹ کا درد۔ ارٹی کے ریا۔ (بہتی) بہرہ پن۔
ایسی حالت مین مقدار بہت ہی کم کردینے سے فائدہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر گوی ٹر
نے اسی موقع مین روزانہ $\frac{1}{4}$ گرین کی خوراک مین پوٹاشیم۔ آئی۔ او۔ ڈ بھی دیا تھا
اسکے علاوہ ڈاکٹر موصوف نے الکالین۔ فاس فیٹس اور گوشت بھی مریض کو
دیا۔ چونکہ اس مرض کی جگہ سخت ہے اسلئے کاربن۔ ڈائی سلفائیڈ۔ روئی پر
چند قطرے ٹپکا کر ۲۴ گھنٹے مین دو یا ۳ مرتبہ سنگھایا۔
ہائی پوڈرمک۔ انجکشن = انسٹری۔ لائز ڈ کیا ہوا سولیوشن ہے جسکے ہر ۷ امنم مین
$\frac{1}{4}$ گرین کا کوڈائی لک ایسڈ موجود ہے۔ ۲۴ گھنٹے کو ایک مقدار استعمال
کرین۔
ان۔ ٹرا۔ وے۔ نس۔ انجکشن۔ یعنے وریدی پچکاری = اسکی بھی طاقت ہائی پوڈرمک
انجکشن کے موافق ہے۔ ۷ امنم کی مقدار مین روزانہ ایک سے ۴ مرتبہ سل مین

استعمال کرتے ہین۔

رکٹل۔انجکشن۔یعنے امعاء مستقیم کی پچکاری۔ ½ سے ایک گرین ایک سے ۴ ڈرام پانی ملا کر امعاء مستقیم مین پچکاری کرین۔ یہ دوا امراضِ ذیل مین مفید ثابت ہوئی ہے ٹیوبر کیولوسز۔ تہائی سس (دسل) شکری ذیابیطس۔ اکسوپہتال ہک گوائی ٹر۔ پرنی شیز لیس۔ انی مینا (مہلک انی میا) سرطان معدہ۔ ملیریا۔ کوریا (رعشہ) لیپروزی (جذام) سوریاسز (قشف الجلد) مزمن جلدی امراض۔ اور اُن بیماریون مین کہ جن مین سم الفار دینے کی ضرورت ہوتی ہے اس دوا کو استعمال کرتے ہین۔

مقدار استعمال۔ بطور ہائی پوڈرمک یا امعاء مستقیم کی پچکاری ¼ سے ایک گرین تک۔

سوڈیم کری سوٹیٹ ۔ بے بو اور بے رنگ تلخ حل ہونے والا

SODIUM CRESOTATE

مفوف۔ گیاسٹرک کیتھار ۔ (زکام معدہ) رثومیاٹزم (وجع مفاصل) اور ٹائیفائیڈ فیور مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ½ ۱ سے ۲ ½ گرین تک۔

سوڈیم کیازی نیٹ ۔ مترادف بنٹرز۔

SODIUM CASEINATE

سوڈیم۔کیا فیو۔سلفونیٹ ۔ملاحظہ ہو بیان ٹمفورائس ۔

SODIUM CAFFEIO-SULPHONATE

سوڈیم۔گلی۔سرو۔فاسفیٹ ۔اسکی مختلف قوت کی تیاریاں ہین۔سو فی صدی کی قلمین

SODIUM GLYCEROPHOSPHATE

چمکدار ہوتی ہین۔اور ۷۵ فی صدی کی رنگین نیم شفاف لگدی ہوتی ہے۔
یہ پچاس فی صدی بھی فروخت ہوتا ہے۔انی مبارکی خون، اور اعصابی بیماریونمین
استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔۵ سے ۱۰ گرین تک ۔

سوڈیم۔لائی گوسی نیٹ ۔مترادف۔لائی گوسن ۔

SODIUM LYGOSINATE

سوڈیم۔لاری۔ٹی نیٹ ۔مترادف۔گری سیرن ۔

SODIUM LORETINATE

سوڈیم۔مرکیورک۔فینال۔ڈائی سلفونیٹ ۔مترادف۔ہرمو فینل

SODIUM MERCURIC PHENOL DISULPHONATE

سوڈیم میتھاک سی۔سینامیٹ ۔مترادف۔رزم فن ۔

SODIUM METHOXYCINNAMATE

سوڈیم۔ نارسین سیبالی سلیٹ۔ مترادف۔ آنٹی اشپازمن۔

SODIUM NARCEIN SALICYLATE

سوڈیم۔ نوسوفن۔ مترادف۔ آنٹی نوسن۔

SODIUM NOSOPHEN

سوڈیم۔ نیفتھالیٹ۔ مترادف۔ مکروسی ڈن۔

SODIUM NAPHTHALATE

سوڈیم۔ ویانے ڈیٹ۔ اس کا رنگ زرد مائل بہ سفیدی ہوتا ہے

SODIUM VANADATE

اسکا سفوف یا قلمین پانی مین حل ہوتے ہین۔ ٹانک (مقوی) کی طرح استعمال کرتے ہین۔ انی میا (کمی خون) کلوروسس۔ ذیابیطس۔ نیوراس تھے نیا۔ مین بعوض آرسینک دیتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱/۵۰ سے ۱/۲۰ گرین تک قبل از غذا ہفتے مین ۲ یا ۳ دن استعمال کرتے ہین۔

سوڑی سن۔ ۱۰ فی صدی ہیٹوکال کا سولیوشن جو کمپونڈ سیرپ

SORISIN

آف آرنج مین بنایا گیا ہے۔ بعوض گوی۔ اسے کال اور کریوسوٹ استعمال کرتے ہین۔

سوزال۔ SOZAL مترادف۔ الیومی نی اَم سلفو نیٹ۔ الیومی نی اَم پیارا فینال سلفونیٹ۔

سکے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہین جو پانی گلیشرن اور الکحل مین حل ہوتے ہین
پیپ پڑے ہوئے مقامون مین بطور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) استعمال
کرتے ہین۔ سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) اور ٹیوبرکیولوسز مین بھی مفید ہے۔
ایک فی صدی کے سولیوشن کی پچکاری کرتے ہین۔

سوزال بیوموز۔ SOZALBUMOSE مترادف۔
انٹی تھائی سن (دکلبس)

سوزو آئی۔ اوڈ۔ ڈالس ۔ یہ پیارا آئی اوڈو فینال سلفونک آسڈ کے
SOZOIDOLS نمکیات ہین جس مین ۴۲ فی صدی آئی اوڈین پایا جاتا ہے
بطور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم یا ڈسٹنگ پاؤڈر
(ذرور) کا زا استعمال کرتے ہین۔

سوفال ۔ میتھی لین اور نک لے نک آسڈ اور چاندی کا مرکب ہے۔ گہرا زرد رنگ
SOPHOL اور بے مزہ حل ہونے والا سفوف جسکو گرم کرنے سے
فارمال ڈی ہیڈ گیاس نکلتا ہے اور چاندی باقی رہتی ہے۔ اسکا سولیوشن بنانا ہو تو
قدرے اس دوا مین ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) چھڑک کر رکھ چھوڑین تاکہ سولیوشن
تیار ہو جائے۔ اس سولیوشن کو رنگین شیشون مین رکھنا چاہئے۔ بطور جرمی سائیڈ۔
(ممیت جراثیم) ۳ سے ۵ فی صدی کا سولیوشن امراض چشم مین ٹپکاتے ہین۔
اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔ بطور مانع بلین نوریا نیونیٹا ٹورم

(نوزائیدہ بچے کا آشوب چشم) مفید ہے۔

سوفروسال SOUFRO SOL۔ ۳ فی صدی سلفیوری ٹڈ ویازوجن کا نام ہے۔

سولائیڈز SOLOIDS۔ خاص قسم کی شکل کے قرص ہوتے ہین۔ جو مختلف اقسام اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) ادویات کے بنائے جاتے ہین۔

سولی کرن پلز SOLYKRIN PILLS۔ ان گولیون مین مرقومۃ الذیل ادویات موجود ہین۔

سال ویال	۵ حصے
لائی سال	۵ حصے
کریولن	۲ حصے

بطور رانع پیورپی رل فیور (سمی بخار جو بعد وضع حمل ہوتا ہے) استعمال کرتے ہین۔

سولیوبل کیا لومل SOLUBLE CALOMEL مترادف کیا لومیلال۔

سولیوبل مرکیوری SOLUBLE MERCURY۔ مترادف ہر گال۔

سولیوٹال SOLUTOL - ہلکے بھورے رنگ کا سولیوشن جس مین ۶۰ فی صدی کری سال پایا جاتا ہے - بطور ڈس اِن فکٹینٹ (دافع سم وبائی) پانی ملاکر استعمال کرتے ہین -

سولیورال SOLUROL - مترادف - تھائی می نگ آسڈ - نک لیوٹن فاسفورک آسڈ زرد مائل کسیقدر بھورا رنگ سفوف - گوٹ (نقرس) کے علاج مین یورک آسڈ کو حل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین - اسکے قرص ہوتے ہین جسکے ہر ایک قرص مین ۳ ۳/۴ گرین سولیورال موجود ہے -

سولیوشن - ڈی ہی - راڈ SOLUTION DE HEROD - یہ ایک قسم کی مصنوعی سیرم ہے جسمین مرقومۃ الذیل ادویات موجود ہین -

سوڈیم کلورائڈ	۷ ۱/۲ گرین
پوٹاسیم کلورائڈ	۳ ۳/۴ گرین
سوڈیم فاسفیٹ	۱۸ ۳/۴ گرین
سوڈیم کاربونیٹ	۶۷ ۱/۲ گرین
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)	۳۵ ۱/۴ اونس (وزن کیا ہوا)

سولیوشن - کیاپی ٹان SOLUTION CAPITAN - مرقومۃ الذیل ادویات کا سولیوشن ہے -

ارگوٹن (واں) — ۷ ۱/۲ گرین

مارفین سلفیٹ — ۳/۵ گرین

انٹی پائی رن — ۲۲ ۱/۲ گرین

اسپارٹین سلفیٹ — ۳ گرین

اٹروپین سلفیٹ — ۱/۱۰۰ گرین

پانی — ۱۷۰ منم

رحم کے جریان خون مین استعمال کرتے ہین۔

سوم نال۔ کلورل یوری تہین کا سولیوشن ہے جسکو بطور منوم استعمال کرتے ہین۔ SOMNAL

مقدار خوراک۔ ۱۵ سے ۳۰ گرین تک۔

سوما ٹوز۔ زرد رنگ بے بو اور بے مزہ حل ہونے والا سفوف جو گوشت سے تیار کیا جاتا ہے۔ بطور پرورش کنندہ غذا SOMATOSE ناتوانون کو کہلاتے ہین۔ انی میا (کمی خون) امعا کے فعل کی بے قاعدگی اور بدہضمی مین مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱ ۱/۲ ڈرام سے ۳ ڈرام تک چار کو کو یا شوربہ کے ساتھ ملا کر کہلادین۔

لکوڈ سوما ٹوز۔ یہ سیال سوما ٹوز ہے۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ایک میز کے چمچے تک ۔

آئرن سوماٹوز ۔ مترادف ۔ ای ۔ بن ۔ سوماٹوز + فرّو سوماٹوز ۔

سوماٹوز جسکے ساتھ حدید ملا یا گیا ہے ۔ ہلکے بھورے رنگ کا سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے ۔ اس مین ۲ فی صدی حدید موجود ہے ۔ بطور مقوی اور ہیماٹنک (مقوی خون) اور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱½ سے ۲½ ڈرام تک ۔

ملک سوماٹوز مترادف ۔ لیاکٹو سوماٹوز ۔

کیازین اور ۵ فی صدی ٹیانن کا مرکب ہے ۔ بے بو اور بے مزہ زرد رنگ پانی مین حل ہونے والا سفوف بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۴ میز کے چمچے تک ۔

سوناٹن SONATIN ۔ بنزوائل بنزوائک آسڈ کا سولیوشن ہے جو روغن بید انجیر مین بنایا گیا ہے ۔ بعوض پیرو آل استعمال کرتے ہین ۔ بالسم پیرو کے سے ہی خواص و فوائد ہین ۔

سی ہتال SEETHOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے ۔

سوڈیم فاسفیٹ	۶۴ حصے
سوڈیم سلفیٹ	۳ حصے

سی ٹارن CETARIN ۔ مترادف ۔ اری بن + سوڈیم اَن ہیڈرس دبیتی لن سٹریٹ ۔

کلوڑل ہیتھل الکحل کا اثر سٹرک ایسڈ پڑالنے سے بنتا ہی سفید بے بو ترش مزہ قلمین - ۲۰۶ سے ۲۰۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور ۲۰ حصے پانی (۱۵ سنٹی گریڈ کی حرارت کا) مین حل ہوتے اور گرم پانی مین بخوبی - الکحل مین حل نہین ہوتے ہین - اسکا سولیوشن ٹھنڈے پانی مین بنانا چاہیے - اسوجہ سے کہ یہ حرارت پر متفرق ہوتا ہے - اسکو کانچ کی ڈاٹ کے شیشون مین رکھنا چاہیے چونکہ یہ نمی کو جذب کرتا ہے - یورک ایسڈ کا بہت ہی عمدہ محلل ہے اسلیے اسکو نقرس اور امراض آلات البول مین استعمال کرتے ہین - سی ٹارہن کو پانی مین ملاکر استعمال کرنا چاہیے - ۳۰ گرین کی خوراک مین ۲ یا ۳ گھنٹے کے فاصلے سے کہلاتے ہین تاوقتیکہ نقرس کا درد کم ہو - مزمن حالتون مین بمقدار قلیل زیادہ فاصلے سے کہلادین -

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گرین تک -

سی ٹن - ٹیابلٹس - CITON TABLETS سفید قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

بیارا ہتالی اُن	۱½ گرین
شکر	۷½ گرین
نہتھال	۳½ گرین

بہورے رنگ کے قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

بیارا ہتالی اُن	۱½ گرین

شکر	۷ ½ گرین
ڈیانل ہن	۳۱ گرین
رنگ	۱ ½ گرین

بطور مسہل استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۵ قرص تک۔

سی ٹیا کال CETIACOL مترادف۔ پال میٹا کال۔

یہ ایک قسم کا سیال ہے جو پانی مین حل نہین ہوتا۔ الکحل ایتھر اور کلوروفارم مین حل ہو جاتا ہے۔ کریوسوٹ اور گوی اے کال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔ ٹیوبر کیولوسز اور کرانک برانکائیٹس مین استعمال کرتے ہین۔ اسکے ۳ سنم کے جیلاٹن کیاپسولز فروخت ہوتے ہین۔

سی ڈونال۔ مترادف۔ پائی پرازنے ژن کوی نیٹ۔

SIDONAL سفید چمکدار سفوف ۶۸ سے ۷۰ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور محلل یورک ایسڈ استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ سے ۲۲ ½ گرین تک دن مین کئی مرتبہ پانی مین حل کرکے استعمال کرین۔

سی ڈونال نیو۔ مترادف۔ کوئی نک ایسڈ انہائیڈرائڈ۔

SIDONAL NEW

یہ ایک جدید سی ڈ ونال ہے۔ سفید چمکدار سفوف جو کسیقدر ترش بھی ہے۔ نقرس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۴ ½ گرین تک ۔

سی ڈے ٹن ۔ SEDATIN مترادف ویالی ری ڈین ۔

سی رو کال ۔ SIROCOL یہ ایک قسم کا شربت ہے جس مین حسب ذیل دویات موجود ہین۔

گوئی اے کال پوٹاسیم سلفونیٹ	۷ فی صدی
کیا لشیم سائٹس	۷ فی صدی

زکام اور سردی مین استعمال کرتے ہین ۔

سی رو لن ۔ SIROLIN ۶ سے ۷ فی صدی تھیو کال کا شربت ہے جس مین نارنگی کی بو دی گئی ہے۔ برآن کا ئی ٹس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۴ چار کے چمچے تک روزانہ

سی فالن ۔ CEPHALIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بھنی ہوئی کافی	۵ حصے
انٹی پائی رن	۵ حصے

کیا ئینٹ	۲ حصے
سوڈیم سیالی سلیٹ	۲ حصے

سی فالن ہیڈرو کلورڈ - سی فالن کا نمک ہے۔ سی فالن اپیکیاک سے
CEPHAELINE HYDROCHLORID
نکالا جاتا ہے۔ سفید یا زرد مائل بہ سفیدی سفوف۔ پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے۔ بطور مقئی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ½ سے ½ گرین تک۔

سی لے رائی نا - اس کے ہر ایک سیال ڈرام مین حسب ذیل ادویات
CELERINA
موجود ہین۔

سی لے ژی (کرفس)	۵ گرین
کوکا	۵ گرین
کولا	۵ گرین
وی برنم	۵ گرین
ارومیاٹکس (افاویہ)	حسب ضرورت

پراس ٹے ٹائی ٹس (غدودۃ القدامہ کی سوزش) اختناق الرحم۔ فالج۔ بدہضمی نامردی مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲ چار کے چمچے تک دن مین تین مرتبہ۔

سی نامک الکحل - مترادف - اسٹائی رآن -

CINNAMIC ALCOHOL

سی نائل کاکوڈائی لک آشڈ - اس مرکب مین ہموزن سی نامک اور کاکوڈائی لک آشڈ

CINNAMYL CACODYLIC ACID

موجود ہے - سفید قلمین الکحل مین حل ہوتے ہین - پانی اور گلیسرین مین کم -

سی نائل کری سال - CINNAMYL CRESOL مترادف ہی ڈرکری سال -

سی نائل گوئی اے کال - مترادف - اسٹائی راکال

CINNAMYL GUAIACOL

سی نیال - CINEOL یوکالپٹال کا دوسرا نام ہے

سی وی ٹال - یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے جسکو انی سیا (کمی خون) اور نیوراس تھےنیا مین استعمال کرتے ہین - SEVETOL

مقدار خوراک - ۲ ڈرام سے ایک اونس تک دن مین ۲ یا ۳ مرتبہ -

سیتاب رال - کرئی سال کا مرکب ہے جو پیرڈلیم سے حاصل ہوتا ہے - ہلکے بہورے رنگ کا روغنی سیال SAPROL

جو بہت ہی تیز شعلہ پذیر ہے۔ بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) اور دافع عفونت استعمال کرتے ہین ۔

سیاپروسال ۔ کرزی سال کا صابونی سولیوشن ہے ½ سے ایک فی صدی کا سولیوشن بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین ۔
SAPROSOL

سیاپو انگوی نوسز ۔ مترادف ۔ مولن ۔
SAPO UNGUINOSUS

سیاپے ڈرمن ۔ یہ ایک قسم کا طبی صابون ہے جسکو جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین ۔
SAPODERMIN

سیاپوزان ۔ یہ ایک قسم کا صابون ہے جس مین سوڈیم پربوریٹ موجود ہے جس وقت یہ ترکیا جاتا ہے۔ تو اسمین آکسیجن گیاس نکلتا ہے۔ جلد اور جرّاحی آلات کو ڈس انفکٹ (دافع سم وبائی) کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین ۔
SAPOZON

سیاپوسی لک ۔ یہ ایک قسم کا صابون ہے جس مین ۵۹ فی صدی سوڈہ سوپ ۔ زرد موم ملیا لونین بوراکس اور اسٹےرک آسڈ موجود ہے ۔
SAPOSILIC

سیاپوسیالی سلیکس ۔ مترادف ۔ رومیاسان ۔
SAPO SALICYLICUS

سیاپوفینال- SAPOPHENOL لائی سال کا عومن ہے۔

سیاپوکری سال اینڈ سیاپوکری سولن- یہ دو قسم کے ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) SAPOCRESOL AND SAPOCRESOLIN ہین سیاپوکری سال لائی سال کے موافق ہے۔ بہورا مائل بہ زرد رنگ روغنی سیال۔ اس کا وزن تناسبہ ۱۰۲۵ اسے ۰ تک ہے۔ کری سال کی سی بو اسکی بھی ہوتی ہے۔ پانی مین ملانے سے شفاف سولیوشن ہوتا ہے۔ سیاپوکری سولن کو پانی مین ملانے سے دودھ کے رنگ کا سولیوشن حاصل ہوتا ہے۔ بطور ڈس ان فکٹنٹ دافع سم وبائی استعمال کرتے ہین۔

سیاپولان- مترادف۔ نیا فتھال سیاپال۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین لیانولن صابون اور نیا فتھال موجود ہے SAPOLAN جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

سیاپولن ٹم ہیڈرارجری- ۳۳ ½ فی صدی پوٹاسیم مرکیوری صابون کا نام ہے۔ SAPOLENTUM HYDRARGYRI جسکے جیلاٹن کے کیاپسلز فروخت ہوتے ہین۔ بعوض شہرن آئنٹمنٹ استعمال کرتے ہین۔

سیاپونال - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین ہیڈرو کاربن - لیانولین
SAPONAL
اور صابون موجود ہے - دا د ر جلدی امراض مین
استعمال کرتے ہین

سیاپونز - آرجنٹی - فیالی آشڈ (شحمی حموضات) اور چاندی کا
SAPONES ARGENTII
مرکب ہے - آرگونن - آرجنٹامین
اور دوسرے چاندی کے نمکیات کے عوض استعمال کرتے ہین -

سیاپونیا - یہ ایک قسم کا صابون ہے جس مین الکحل یوروگلیسرن
SAPONIA
اور نائٹرو بنزال موجود ہے -

سیاجوڈن - مترادف - مونو - آئی اوڈو - بی ہی ینٹ آف کیالسیم
SAJODIN
+ بی ہی نک - آشڈ -

موزنگوا دلی سیفرا کی تخم کے روغن کا فیالی آشڈ ایشر ہے - سفید بے بو اور
بے مزہ سفوف جس مین ۵ء۲۴ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے - کلوروفارم
مین حل ہوتا ہے - آرٹی ریو اسکلی روشس کرانک براڈ کائٹس - گواسے رٹر
دگھینگا ، اور آتشک کے دوسرے اور تیسرے درجے مین بعوض آئی اوڈائڈز
استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۵ گرین -

سیاکاروسال وال - آرہتو آکسی مرشد اک آشڈ اور سٹرپ سین کا
SACCHAROSALVAL

مرکب ہے ۔ ذیابیطس مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۴ چار کسپیچے روزانہ ۔

سیاگ ریے ڈن SAGRADIN ۔ ۲۰ فی صدی اکسٹراکٹ کیاسکیارا اسگریڈا کا سولیوشن ہے جس مین سے تلخ جزو نکال دیا گیا ہے ۔

سیاگہارا پلز SAGARAH PILLS ۔ یہ ایک قسم کی گولیان ہین جس مین اکسٹراکٹ آف کیاسکیارا اکسٹراکٹ آف ریوبرب اور پاڈوفل لن موجود ہے ۔

سیالاٗل SALOL ۔ مترادف فینل سیالی سلیٹ ۔ فیناٗل سیالی سلیٹ سیالی سلک فینل ایتھر ۔

بے رنگ نیم شفاف سوئی کے مانند قلمین یا چمکدار سفوف جس مین ایک خاص قسم کی خوشبو بھی ہے ۔ ایک کو ۱۲ حصے ۹۰ فی صدی الکحل دو کو ایک حصہ اتھیر ۳ کو ایک حصہ کلوروفارم ۔ ایک کو ۴ حصے روغن بادام ۔ ایک کو ۱۰ حصے لکوڈ پیرافن مین حل ہوتا ہے ۔ ٹھنڈے پانی مین حل نہین ہوتا ہے ۔ انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور انٹی ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی امعاء) ہے ۔ معدہ مین یہ متفرق نہین ہوتا ہے ۔ مگر امعا مین جاکر یہ دو اجزاء یعنے کاربالک ایسڈ اور سیالی سلک ایسڈ مین

متبدل ہو جاتا ہے۔ حاد اور مزمن وجع مفاصل۔ ہیضہ ٹائی فائیڈ فیور۔ اِن ٹش ٹی نل ٹیوبرکیولوسز اور چیچک مین مفید ہے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ درجہ کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے۔ اِن ٹش ٹی نل ڈس پپسیا (امعاء کی بدہضمی) اور تخمیر معدے کے لئے بطور یوری نری انٹی سپٹک (مزیل عفونت آلات البول) بھی استعمال کرتے ہین زیادہ خوراک دینے سے یا بار بار دینے سے سمیت کا اثر ہوتا ہے۔ بعوض آئی اوڈو فارم بیرونی استعمال کرتے ہین سِل کے اسہال مین مفید ہے سوزاک مین فائدہ مند ہے۔ ۵ اگرین کی خوراک مین ذیابیطس مین فائدہ ہوا ہے اس کا نقطہ گداخت کم ہونے کی وجہ سے اسکو ہڈیون کے سوراخون اور کیڑے لگے ہوئے دانتون مین بھرتے ہین۔ السرنے یٹو کولائی ٹس (قولونکی سوزش) مین ۱۰ اگرین کی خوراک مین استعمال کرنے سے فائدہ ہوا ہے ۱۰ سے ۲۰ گرین کی خوراک مین ہمراہ کیاسٹر آئیل املشن بطور اِن ٹش ٹی نل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) ہیضہ مین استعمال کرتے ہین۔ کیاشی مکسچر سفوف یا قرص استعمال کرتے ہین۔ کمپونڈ ٹراگیاکینتھا کے ساتھ اس کا مکسچر بنا کر دین یا کوئی غلیظ روغن مین حل کر کے گم اکیشیا کے ساتھ املشن بنا کر دین (ملاحظہ ہو بیان املشن سیالال) ہلے حصہ گم ٹراگیاکینتھا کمپونڈ بذریعہ گلوکوز گولیان بنا کر دین۔

مقدار خوراک ۵ سے ۱۵ گرین تک۔

منھہ دھونیکا عرق بنانے کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کرین۔

سیالال	۶۰ گرین
الکحل (۹۰ فی صدی)	۶ اونس
آئیل پیپرمنٹ	۱۰ منم
آئیل آف انی سی	۵ منم
سیاکارن	½ گرین

اس کے حسب ذیل مرکبات ہین۔

سَیالال ایملشن۔ اسکا حسب ذیل نسخہ ہے۔

سَیالال	۴۰ گرین
روغن بادام	۴ سیال ڈرام
گم اکیشیا	۲۰ گرین
سرپ	۲ سیال ڈرام
پیپرمنٹ واٹر معہ ادویہ	۲ سیال اونس

یومیڈ ڈی سیالی سلیٹ ڈی فینل۔ اس کا حسب ذیل نسخہ ہے۔

فینل سَیالی سلیٹ	ایک حصہ
ویازلن	۹ حصے

سیالال کیا مفرد ایک حصہ کا فور لیکر بذریعہ الکحل سفوف کرین۔ اس سفوف مین

اپ حصہ سیلاال ملاکر خوب سحق کرین تاکہ شفاف سیال حاصل ہو فیورن کل
اور کاربن کل مین استعمال کرتے ہین -

سیلاال - موتھ واشس - سیلاال سے بنا ہوا سفید ہونے کا عرق ہے سیلاال
۶۰ گرین - آئیل آف پیپرمنٹ ۱۰ منم - آئیل آف انیس ۵ منم - الکحل ۹۰ فی صدی
۶ سیال اونس - اگر شیرین کرنا منظور ہو تو اس مین ۱/۲ گرین سیاکارین
ملادین - سیلاال وارنش جو گولیون پر لگایا جاتا ہے اس کا حسب ذیل
نسخہ ہے -

سیلاال	۲ حصے
لاک	۴ حصے
ایبسولیوٹ الکحل	۳ حصے
ایتھر	۳ حصے

یہ وارنش لگی ہوئی گولیان گیاسٹرک جیوس (عرق معدی) مین حل نہین ہوتے
ہین مگر امعاء مین حل ہو جاتے ہین -

سیلاال کالوڈیم -

سیلاال	۴ حصے
ایتھر	۴ حصے
کالوڈین	۳۰ حصے

اکیوٹ رومیاٹزم (حاد وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین ۔

انگونٹم سیالال کم کونین ۔

سیالال	۲ حصے
کوکین ہائیڈروکلورائڈ	ایک حصہ
ویازلین	۱۶ حصے

جلے ہوئے مقامات پر لگاتے ہین ۔

سیالال اسیٹ امیڈاٹ ۔ سیالوفن کا عوض ہے ۔

SALOL ACET AMIDOT

سیالٹ ۔ مترادف سیالی سلک ایسٹر آف بورنیال ۔

SALIT روغنی سیال جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے ۔ گلیسرن مین
مین کم ۔ الکحل ایتھر اور غلیظ روغنیات مین بخوبی حل ہو جاتا ہے ۔ الکالیز کا اثر ہونے سے
اسکے اجزا یعنے سیالی سلک ایسڈ اور بورنیال متفرق ہوتے ہین ۔ اسکے ساتھ
ہموزن آلیو آئیل ملا کر بیرونی مالش کرتے ہین ۔ دن مین ۲ مرتبہ آرٹی کیولر اور مسکیولر
رومیاٹزم (جوڑون کا اور عضلاتی وجع مفاصل) اکیوٹ نیورالجیا (حاد عصبی درد)
اکیوٹ پلورائی ٹس (حاد ذات الجنب) عرق النسا مین مفید ہے ۔

سیالٹ اینڈ سیالوکریول پنسلز ۔ سیالٹ اور سیالوکریول

SALIT AND SALOCREOL PENCILS کے پنسلز مین سیالٹ کے

رینیل کو وجع مفاصل مین اور سیالوکرئیول کے رینیل کو سُرخ بادہ مین استعمال کرتے ہین۔

سیالوسیانٹل SALOSANTAL سیالال کا سولیوشن جو روغن صندل مین بنایاگیا ہے اور اُسمین تھوڑا سا پیپر منٹ آئیل بھی ملایاگیا ہے۔ آلات البول کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔

سیالوفارم SALOFORM ۔ اِس دوا کو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

سیالوفن SALOPHEN ۔ مترادف۔ اسی ٹل پیارا امیڈ و سیالال۔ چمکدار بے مزہ سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ الکحل اور انتھر مین کم حل ہوتا ہے۔ ۵ ہ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ امعاء مین جاکر اسکے اجزا یعنے سیالی سلک آسڈ اور اسی ٹل پیارا امیڈ و فینال ایسٹر متفرق ہوتے ہین۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) انال جے سک (مسکن درد) استعمال کرتے ہین۔ عضلاتی وجع مفاصل نیورال جیا (عصبی درد) اور بطور انٹس ٹی نل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) اسہال مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۴ ½ سے ۱۵ گرین تک۔

سیالوکال SALOCOLL ۔ مترادف۔ فینوکال سیالی سلیٹ۔

سفید چمکدار سوئی کے مانند قلمین ۔ گرم پانی مین حل ہو جاتے ہین ۔ فینو کال اور سیالی سلک آشڈ
کے ہی خواص و فوائد ہین ۔ وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۹ گرین سے ۱۵ گرین دن مین کئی مرتبہ

سیالو کریائل ۔ مترادف ۔ سیالی سلک کریوسوٹ ایسٹر ۔
SALOCREOL بہورے رنگ کا روغنی سیال پانی مین حل
نہین ہوتا ہے ۔ فرار محللات مین حل ہوتا ہے ۔ وجع مفاصل ۔ سرخ بادہ اور لمفیاٹک گلینڈ
کے انفلامیشن مین استعمال کرتے ہین ۔ استعمال کرنے کے قبل جلد کو خشک کر کے
لگاوین ۱۱/۲ سے ۵ ڈرام تک جلد پر لگاتے ہین ۔

سیالو کوئی نن ۔ مترادف ۔ سیالو کی نن + سیالی سلک کوئی نن ایسٹر
SALOQUININE بے بو اور بے مزہ سفید سفوف
پانی اور الکحل مین حل نہین ہوتا ہے ۔ ۱۴۱ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت
ہوتا ہے ۔ اس مین ۱/۳ ۷ فی صدی کوئی نن موجود ہے ۔ ملیریا اور ٹائی فائیڈ مین
استعمال کرتے ہین ۔ اسکے استعمال سے ہاضمہ مین فتور نہین ہوتا ہے
مقدار خوراک ۔ ۹ سے ۳۰ گرین تک ۔

سیالو کوئی نن سیالی سلیٹ مترادف ۔ سیالو کی نن سیالی سلیٹ
SALOQUININE SALICYLATE سیالو کوئی نن کا
سیالی سلیٹ ہے ۔ سفید بے مزہ سفوف ۸۲ ا سے ۸۳ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر

گداخت ہوتا ہے۔ پانی مین کم حل ہوتا ہے۔ کلوروفارم اور گرم الکحل مین حل ہو جاتا ہے۔ عاد وجع مفاصل اور نیورالجیا (عصبی درد) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ گرین۔

سیالوکی نن۔ SALOCHININ مترادف۔

سیالوکوئی نن۔

سیالو۔کی نن سیالی سلیٹ ۔مترادف۔ سیالوکوئی نن۔

SALOCHININ SALICYLATE سیالی سلیٹ۔

سیالی برومن ۔مترادف۔ ڈائی بروم سیالی سلک میتھل ایسٹر۔

SALIBROMIN سفید سفوف جو الکا لیز مین حل ہوتا ہے۔ $\frac{1}{2}$ گرین کی خوراک مین بطور انٹی سیپٹک (دافع العفونت) کھاتے ہین۔

سیالی پائی رازولان۔ SALIPYRAZOLAN مترادف۔

سیالی پائی رن۔

سیالی پائی رن ۔مترادف۔ انٹی پائی رن سیالی سلیٹ ہفینازون

SALIPYRIN سیالی سلیٹ + سالازولان + سیالی پائی رازولان۔

انٹی پائی رن اور سیالی سلک آسڈ کو گداخت کرنے سے بنتا ہے سفید چمکدار سفوف جو ۹۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پہ گداخت ہوتا ہے۔ الکحل اور پانی مین

حل ہوتا ہے۔ وجع مفاصل۔ عرق النسا۔ ان فلوائن زا۔ رحم کے جریان خون مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۴ ½ سے ۵ اگرین تک دن تین مرتبہ سے ٦ مرتبہ تک۔

سیالی پن۔ SALIPIN یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین ١٠ فی صدی سیالی سلک اسڈ اور فترار روغنیات موجود ہین۔

سیالی تہائی مال۔ مترادف۔ سیالی سلک تہائی مال ایسٹر تہائی مال سیالی سلیٹ۔ SALITHYMOL

سفید چمکدار سفوف۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے الکحل اور ایتھر مین حل ہوجاتا ہے سیالال کے سے اسکے بھی خواص و فوائد و خوراک ہین۔

سیالی ٹیانال۔ سیالی سلک اور گیالک آسڈ کی تقعید سے حاصل ہوتا ہے۔ SALITANNOL

سفید سفوف تمام قسم کے محلالات مین حل نہین ہوتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک دافع العفونت مزیل العفونت استعمال کرتے ہین۔

سیالی جی نن۔ مترادف۔ ڈیا ہتھے زن + آرتھو آکسی بنزل الکحل + سیالی سل الکحل SALIGENIN فارمال ڈی ہیڈ کا اثر فینال پر ڈالنے سے بنتا ہے بے رنگ قلمین جو ٦ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ الکحل اور گرم پانی

مین حل ہو جاتے ہین۔ مزمن وجع مفاصل ملیریا اور ٹائی فس اور نقرس مین استعمال کرتے ہین
مقدار خوراک ۔ ۱/۲ سے ۱۵ گرین تک

سیالی سل۔ اسیٹک فنے ٹی ڈن ۔ مترادف۔ فینوسال۔

SALICYL ACETIC PHENETIDIN

سیالی سل۔ آلڈی ہیڈ۔ پیرا فنے ٹی ڈن ۔ مترادف۔ ملاکن

SALICYL ALDEHYD PARAPHENETIDIN

سیالی سل الکحل ۔ SALICYL ALCOHOL مترادف۔ سیالی جی نن۔

سیالی سل امڈ ۔ بے رنگ چمکدار ٹکڑے الکحل اور ایتھر مین حل ہو جاتے ہین SALICYL AMID ۱۳۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ وجع مفاصل اور نقرس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۲ ۱/۲ سے ۳ ۱/۲ گرین تک ہر ۳ گھنٹے کے فاصلے سے۔

سیالی سل انی لڈ SALICYL ANILID مترادف۔ سیالی فنن۔

سیالی سل میتھل فینل ہیڈرازن مترادف۔ اگے تہن۔

SALICYL METHYL PHENYL HYDRAZIN

سیالی سلک اسٹی ٹال ۔ SALICYLIC ACETAL مترادف۔ سال اسی ٹال۔

سیالی سلک الیسٹر آف بورنیال - مترادف - سیالیٹ -

SALICYLIC ESTER OF BORNEOL

سیالی سلک تھائی مال الیسٹر - مترادف - سیالی تھائی مال -

SALICYLIC THYMOL ESTER

سیالی سلک فینل الیسٹر - مترادف - سیالال -

SALICYLIC PHENYL ESTER

سیالی سلک کریوسوٹ الیسٹر - مترادف - سیالوکریال -

SALICYLIC CREOSOTE ESTER

سیالی سلک کوئی نن الیسٹر - مترادف - سیالوکوئی نن -

SALICYLIC QUININ ESTER

سیالی سلک گلیسرن الیسٹر - مترادف - گلی کوسال -

SALICYLIC GYLCERIN ESTER

سیالی سلک گلیسرو فارمل الیسٹر - مترادف - پرولوسال -

SALICYLIC GLYCERO EORMYL ESTER

سیالی سلک میتھاکسی میتھل الیسٹر - مترادف - مسوٹان -

SALICYLIC METHOXY METHYL ESTER

سیالی سلک منتھال الیسٹر - مترادف - سیالی منتھال -

SALICYLIC MENTHOL ESTER

سیالی سلاسلک مونوگلی کال الیسٹر - مترادف۔ اسپی روسال۔

SALICYLIC MONOGLYCOL ESTER

سیالی سلاسلک میتھل الیسٹر - مصنوعی ونٹر گرین آئیل جو بذریعہ حل وعقد کیمیائی

SALICYLIC METHYL ESTER بنایا گیا ہے۔

سیالی سلاسلک میتھی لین اسی ٹیٹ - مترادف۔ ان ڈو فارم۔

SALICYLIC METHYLENE ACETATE

سیالی فارمن - مترادف۔ یوروٹروپین سیالی سلیٹ۔ ہکسا میتھی لین ٹیٹرامین

SALIFORMIN سیالی سلیٹ + فارمین سیالی سلیٹ۔

یوروٹروپین کا سیالی سلیٹ ہے ہموزن یوروٹروپین اور سیالی سلاسلک ایسڈ کو پانی مین حل کرکے حرارت پر خشک کرنے سے بنتا ہے۔ سفید چمکدار سفوف پانی اور الکحل مین بخوبی حل ہوتا ہے۔ جدید کے مرکبات اسکے نقیضات ہین۔ آلات البول کا بہت ہی عمدہ دافع تعفن (مزیل العفونت) ہے بطور محلل یورک ایسڈ سسٹائٹس (سوزش مثانہ) اور ہائپریوریمیا (خون مین یورک ایسڈ کا زیادہ ہونا) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۳۰ گرین تک۔

سیالی فبرن - SALIFEBRIN مترادف سیالی سل انی لڈ۔

سیالی سلاسلک ایسڈ اور انٹی فبرن کا مرکب ہے۔

سیالی گالاڈل - مترادف - پائی روگالل ڈائی سیالی سلیٹ -
SALIGALLOL سخت لگدی جو ۲ حصے اسی ٹون اور ۱۵ حصے کلوروفارم
مین حل ہوتی ہے - ۳۳ فی صدی اسی ٹون ملا کر جلدی امراض مین بطور وارنش استعمال
کرتے ہین -

سیالی منتھال - مترادف - سیالی سلک منتھال ایسٹر -
SALIMENTHOL زرد رنگ اور بے مزہ ستیال ہموزن سیالی سلک ایسڈ
اور منتھال کا مرکب ہے - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور مسکن درد - دندانسازی
اور حاد مزمن وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین - ۳ سے ۱۲ گرین کی خوراک مین
اندرونی استعمال کرتے ہین - ۲۵ فی صدی کا مرہم بیرونی استعمال کرتے ہین -

سیالی نیافتھال - SALINAPHTHOL مترادف -
بی ٹال

سیانٹاسال - SANTASOL حسب ذیل ادویات کا
مرکب ہے -
روغن صندل - کباب چینی - پی منٹو (فلفل حلو) روغن بلسان - بالسم پیرو - مکیو -
آلات البول کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۲ سے ۴ میز کے چمچے تک -

سیانٹالال SANTALOL مترادف - گونودال -

سیانٹالاٗل فارمالڈی ہیڈ۔ روغن صندل پر فارمک آلڈی ہیڈ SANTALOL FORMALDEHYD کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ گردہ اور مثانے کے اِن فلامیشن (التہاب) مین استعمال کرتے ہین۔

سیانٹل۔ SANTYL سیانٹالاٗل کا سیالی سالک سٹ اسیٹر ہے زرد رنگ روغنی سیال اس کا وزن تناسب ۷۰. ہے۔ ۱۲۱ سے ۱۲۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ خوشبودار اور بامزہ سیال جس مین ۶۰ فی صدی سیانٹالاٗل موجود ہے۔ روغن صندل زمانہ دراز تک استعمال کرنے سے گردون مین خراش ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے خراش نہوگی۔ یہ معدے مین متفرق نہین ہوتا ہے۔ مگر امعا مین جاکر متبدل ہوجاتا ہے۔ حاد سوزاک اور پوسٹی ریئر یورتھرائی ٹس (مجری بول کی سوزش) یورتھرو سسٹائی ٹس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ کیاپسلز دن مین تین مرتبہ ۱۵ سے ۳۰ منم تک۔

سیانٹل (زاڈک) SANTAL (ZADEK) جیلاٹن کے کیاپسلز ہین جسکے ہر ایک مین حسب ذیل ادویات ہین۔

روغن صندل	۷ ۱/۲ گرین
سٹیلاٗل	۲۰ فی صدی

سیانٹل سٹیلاٗل۔ SANTAL SALOL کیاپسلز ہین جسکے ہر ایک مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

روغن صندل — ۴ ۱/۵ گرین

سٹیلاآل — ۲ ۱/۴ گرین

سیانٹل (گروٹزنر) جیلاٹن کے کیاپسلز ہین جس مین روغن صندل SANTAL (GROETZNER) اور اکسٹراکٹ کیوبب (رب کباب چینی) موجود ہے۔

سیانٹل۔مونال جیلاٹن کے کیاپسلز ہین جنکے ہر ایک کیاپسل مین SANTAL MONAL حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ہیتھی لن بلو — ۱/۵ گرین

بالسم کوپے با (روغن بلسان) — ۱/۴ گرین

سوزاک مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۳ کیاپسلز تک۔

سیانٹونی ناکسیم۔ سیانٹونن کا مستخرج ہے۔ سفید سفوف پانی SANTONINOXIM مین حل نہین ہوتا ہے۔ الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔ ۲۱۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بہ نسبت سیانٹونن اسمین کم سمیت ہے۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۴ سال کے بچے کے لئے ۱/۲ گرین ۶ سے ۹ سال کے بچون کے لئے ۱ ۱/۲ گرین۔

سیاناٹن کیاپسلز SANON CAPSULES - ان کیاپسلز مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سیالاٹل	۴ حصے
کیوبب آئیل (روغن کبابہ)	۴ حصے
روغن صندل	۱۰ حصے
ٹرپن	۱/۵ حصے

سیانڈکیاپسلز SANID CAPSULES - حسب ذیل ادویات کے کیاپسلز ہین -

روغن صندل	۱۰ حصے
سیالاٹل	۲ حصے
کیوبے بن	۳ حصے
ٹرپی ناٹل	ایک حصہ

سیانزکی ناٹل SANSCHINOL - اوزوٹن کا اثر ادویات ذیل کے سولیوشن پر ڈالنے سے بنتا ہے -

کوی نن ہیڈرو کلورڈ	ایک ڈرام
پانی	۳ ½ اونس

زرد کسیقدر بہورا رنگ سیال - ملیریا کے بخارون اور ریٹو برکیولوسز مین استعمال

کرتے ہین ۔

سیانگن ۔ SANGAN مترادف ہی مان ۔

سیانوز ۔ SANOSE پرورش کنندہ البیومن ملی ہوئی غذا ہے جس مین ۸۰ فی صدی کیازین اور ۲۰ فی صدی البیوموز موجود ہے ۔

سیانوسن ۔ مترادف ۔ یھی یوکالپٹال ۔

SANOSIN یہ ایک قسم کے پیاسٹلز ہین جنکے بخارات ٹیوبرکیولوسز مین روشن کرکے سنگھاتے ہین ۔ اسمین گندہک ۔ کوئیلا ۔ یوکالپٹس کے پتون کا سفوف اور یوکالپٹس آئیل موجود ہے ۔

سیانوفارم ۔ SANOFORM مترادف ۔ آئی اوڈوزان ۔ ڈائی آئی اوڈ وسیالی سلک میتھل ایسٹر ۔

آئی اوڈین کا اثر ایسل آف ونٹرگرین پر ڈالنے سے بنتا ہے ۔ اس مین ۶۲٫۷ فی صدی آئی اوڈین موجود ہے ۔ سفید چمکدار قلمین جو ۱۱۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۔ پانی مین حل نہین ہوتے ہین ۔ احصہ گرم پانی مین حل ہوجاتے ہین ۔ ایتھر اور وپازلین مین بخوبی حل ہوجاتے ہین اسکو بعوض آئی اوڈوفارم استعمال کرتے ہین ۔ اس دوا کے حسب ذیل مرکبات ہین ۔

سیانوفارم ڈسٹنگ پاوڈر ۔ اسمین ۳۰ فی صدی سیانوفارم موجود ہے ۔

سیانوفارم آئنٹمنٹ ۔ ۱۰ فی صدی سیانوفارم موجود ہے ۔

ستیانو فارم سپازٹی ٹورٹیز۔ ۱۰ فی صدی سیانو فارم موجود ہے۔

سثیانو فارم بوزیز۔ اسمین ۱۰ فی صدی سیانو فارم موجود ہے۔

سثیانو فارم گاز۔ اس مین ۱۰ فی صدی سیانو فارم موجود ہے۔

سثیانو فارم کوسکے ناٗل۔ اسمین ۱۰ فیصدی سیانو فارم اور ۱۰ فی صدی السن تھےزن موجود ہے۔

سیانو فارمے SANOFORME۔ یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے۔ جس مین فارمک آلڈی ہیڈ موجود ہے۔ ایک میز کا چمچہ ایک لیٹر یعنے ۳۵ ۱/۴ سیال ونس، پانی مین ملاکر استعمال کرتے ہین۔

سثیانی ٹاس SANITAS۔ سثیانی ٹاس کا روغن اور سیانی ٹاس کا سثیال حسب ذیل ترکیب سے بنایا جاتا ہے۔ روس کے ملک کا ٹرپن ٹائین اور پانی کو باہم ملاکر اس مین سے ہوا کو ۱۰۰ اسے ۳۰۰ گھنٹہ تک گذارتے ہین۔ پہلے دونون ادویات کو ۱۴۰ فارنہیٹ کی حرارت پر گرم کرلین۔ سیانی ٹاس آئیل کا وزن تناسبہ ۰/۹۵۰ سے ۰/۹۶ تک ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) جلے ہوئے مقامون پھوڑے السرزا کزیما اور جلدی امراض مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) بھی استعمال کرتے ہین۔

سثیانی ٹاس فلوئیڈ بے رنگ اور خوشبودار سولیوشن ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

سیانی ٹاس ہیل کوسل۔ امراض شش اور گلے مین اندرونی استعمال کرتے ہین۔ اس علاج
مین سیانی ٹاس۔ انٹی سپٹک پیاسٹلز بھی کھلاتے ہین۔ اور ایک جیبی انکا لدان
جسکا نام سیانی ٹاس پاکٹ اسپیٹ ٹون ہے بیمار کو تھوکنے کے لئے استعمال کرتے ہین
اسکے ساتھ تھوسا یا الکحل یا میتھی لے ٹیڈ اسپرٹ ملاکر بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت)
بیمار کے کمرے مین چھڑکتے ہین۔ ایک کو ۸ حصے یا ۲۰ حصے روغن زیتو ملاکر جراحی وجلدی
امراض مین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

سیانی ٹاس SANITAS ۔ ۸ فی صدی آلبارجن کا سولیوشن ہے۔ بطور مانع سوزاک
استعمال کرتے ہین۔

سیانی ٹاس اوکال SANITAS OKOL ۔ ٹار آئیڈز کا املشن ہے۔ بطور ڈس ان فکٹنٹ
(دافع سم وبائی) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت)
استعمال کرتے ہین۔ پانی مین ملانے سے دودھ کے رنگ کا املشن ہوتا ہے کاربالک ایسڈ
سے ۲۰ حصے انٹی سپٹک (مزیل العفونت) طاقت زیادہ ہے۔

سیانی ٹال SANITOL ۔ پوٹاشیم سلفو گوئی اے کولیٹ کا شربت
ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

پوٹاشیم سلفو گوئی اے کولیٹ	۷ حصے
فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف اریخ بیل (سیال رب قشر نارنج)	۳ حصے
شربت (شربت) معہ ادویہ	۱۰۰ حصے

سیانی لال۔ SANELAL ۳۳½ فی صدی سالین کا مرہم ہے۔
وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔

سیاوولاٹ۔ SAVOLAT بھورے رنگ کے سیاوولاٹ مین
حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کلوز آئیل (روغن لونگ)	۲½ ڈرام
ڈائیلوٹ الکحل	۱۵⅝ اونس
اسپرٹ امونیا	۷ ۱۲/۱۱ اونس

سفید سیاوولاٹ مین اسپرٹ امونیا موجود ہے۔

سیرم آئی اوڈاٹم۔ SERUM IODATUM حسب ذیل ادویات کا
سولیوشن ہے۔

پوٹاسیم آئی اوڈائڈ	۳۰ گرین
سوڈیم کلورائڈ	۱½ ڈرام
سوڈیم سلفیٹ	۳۰ گرین
پانی	۳۲½ سیال اونس

سفلس (آتشک) کے سبب سے جو دماغی امراض ہوتے ہین۔ اُس مین استعمال
کرتے ہین۔

سیرم اسنیک پائزن۔ SERUM SNAKE POISON

مترادف ۔ اینٹی وین نوزم + اینٹی وینین ۔

یہ سیرم سانپ کے زہر کا تریاق ہے ۔ یہ ان گھوڑوں کے سیرم سے نکالی جاتی ہے جنکو سانپ کے زہر کی پچکاری کرنے سے برداشت کرنے کے قابل ہوگئے ہیں ۔ یہ زہر مردہ سانپوں سے نکالا جاتا ہے ۔ زہر کی تھیلی کو نکال کر آب مقطر میں حل کریں ۔ اس سولیوشن کو سلفورک ایسڈ پر رکھکر ویاکم پاین (جو ایک قسم کا آلہ ہے) میں اڑاویں ۔ زندہ سانپوں سے اس زہر کو اس طریقہ سے نکالتے ہیں ۔ ربر لگے ہوئے کٹورے زندہ سانپوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں ۔ ان کٹوروں کو سانپ ڈستے ہیں تو وہ کٹوروں میں جمع ہو جاتا ہے ۔ زرد مائل کسیقدر بھورا رنگ سیال سانپ کے زہر کا کیمیائی تجزیہ کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ اسمیں گلوبیولن اور پیپٹون موجود ہے ۔ ناگ سانپ کے زہر میں ۹۸ فی صدی پیپٹون اور ۲ فیصدی گلوبیولن موجود ہے ۔ ریاٹل اسنیک (ایک قسم کا سانپ) کے زہر میں ۲۵ فی صدی گلوبیولن اور ۷۵ فی صدی پیپٹون موجود ہے ۔ گلوبیولن کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مقام ماؤف متورم اور درد انگیز ہو جاتا ہے ۔ اور پیپٹون کا اثر تشنج اور بیماری اعصاب پیدا کرتا ہے ۔ ڈاکٹر کیالمٹ کا اینٹی وینین حسب ذیل طریقہ سے بنایا جاتا ہے ۸۰ فیصدی ناگ سانپ کا زہر اور ۲۰ فیصدی وائپر نامی سانپ کا زہر ملادیں اسکو ناگ سانپ کے تریاق کے طور استعمال کرتے ہیں ۔ وائپر نامی سانپ کے زہر پر اسکا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے ۔

مقدار استعمال - ۱۰ سے ۴۰ ملی لیٹر (۱۶۸ منم سے ایک اونس ۱۹۵ منم)
لیکر مقام ماؤف کے قریب جلدی پچکاری کرین۔ اگر کچھ ڈس کر وقفہ ہوا ہو تو ۱۰
ملی لیٹر (۱۶۸ منم) اور پچکاری کرین۔ جتنا جلد ہو سکے اس سیرم کی پچکاری کرنیکی
کوشش کیجاوے۔ ایک کپڑہ اسکے اوپر کھینچکر باندھ دیا جاوے۔ زخم کو کھولکر
کلوری سے نے ٹڈ لائیم کی پچکاری کرین۔ یا پوٹاسیم پرمیانگنیٹ اس جگہ مین بھر دین۔
ایتھر اور امونیا پلاوین۔ اسٹرکنن کی جلدی پچکاری کرین۔

سیرم انٹی آرتھرائی ٹیکم (گاب) اس سیرم مین حسب ذیل ادویات
SERUM ANTIARTHRITICUM (GAUB)
موجود ہین۔

پوٹاسیم کلورائڈ	۲۸۰ $\frac{3}{4}$ گرین
سوڈیم کلورائڈ	۱۱۲ $\frac{1}{2}$ گرین
کیلسیم آئی اوڈائڈ	۹ $\frac{9}{20}$ گرین
میاگنیزیم کلورائڈ	۲۸ $\frac{1}{5}$ گرین
کیانین	۲ $\frac{1}{2}$ ڈرام

۱۰ گھنٹہ تک رکھکر اس مین ۲۵ کیوبک سنٹی میٹر یعنی ۵/۶ سیال اونس
چیری لارل واٹر ملادین آرتھرائی ٹس (جوڑون کی سوزش) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار استعمال - ۱ سے ۱۵ منم زیر جلد پچکاری کرین۔

سیرم۔ انٹی اسٹرپٹوکاکسک - یہ سیرم اون گھوڑون سے نکالی جاتی ہے
SERUM ANTISTREPTOCOCCIC

کہ جن کو اسٹرپٹوکاکسی کا اثر یہانتک ڈالیں کہ وے برداشت کرنے کے قابل ہوجاوین اور انکو کوئی زہریلا مرض نہو۔ سُرخ بادہ پیوریپرل فیور (سمی بخار جو بعد وضع حمل ہوتا ہے) اسکارلٹ فیور سپٹی سی میا (تمام بدن مین مادہ سم پیدا ہو جانا) بران کو نیومونیا مین زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

مقدار استعمال ۔ ۲۰ کیوبک سنٹی میٹر (۲/۳ سیال اونس تک) بعد ۲۴ گھنٹے کے ۱۰ کیوبک سنٹی میٹر (۱/۳ سیال اونس) استعمال کرین۔

سیرم۔ انٹی تہائی رائیڈ ۔ یہ سیرم اون بکرون سے نکالی جاتی ہے کہ جن کا کہ تہائی رائیڈ گلانڈ نکال دیا

SERUM ANTITHYROID

گیا ہو۔ ۵ء۰ فی صدی فینال (کاربالک آیشڈ) محفوظ رکھنے کے لئے ملایا گیا ہے۔ گرےوز کے امراض میں ۵ء۰ سے ایک کیوبک سنٹی میٹر (۸ ۱/۲ سے ۱۷ منم تک) دن مین ۳ مرتبہ استعمال کرتے ہین۔ ذیابیطس اور اکسو تہالمک گائی ٹر مین مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۸ منم دن مین ۳ مرتبہ پلاوین۔ بتدریج ۱۵ منم تک زیادہ کرین۔

سیرم۔ انٹی ڈی سن ٹرک ۔ یہ سیرم جانورون کے خون سے نکالی

SERUM ANTIDYSENTERIC

جاتی ہے جنکو کہ ڈی سنٹری (پیچش) کے بیاسی لس (جراثیم) کا اثر اتنا ڈالا گیا ہو کہ وہ ڈی سنٹری (پیچش)

سے محفوظ رہ سکیں۔ متعدی پیچش میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار استعمال ۔ ۱۰ سے ۲۰ کیوبک سنٹی میٹر (½ سے ½ ۲ سیال اونس) تک

سیرم انٹی رُومیاٹک SERUM ANTIRHEUMATIC ۔ اس سیرم کو آرٹیکولر رُومیاٹزم (جوڑوں کا وجع مفاصل) میں استعمال کرتے ہیں

۲۰ سے ۵۰ کیوبک سنٹی میٹر (⅔ سے ۱½ سیال اونس) تک استعمال کریں۔ اسکے استعمال سے بخار اور سوجن ہوتی ہے مگر بعد ایک ہفتہ کے کم ہو جاتی ہے

سیرم انٹی نیوموکاکسک SERUM ANTIPNEUMOCOCCIC ۔ نیوموکاکسک کا اثر گھوڑوں اور بکروں پر ڈالنے سے بنتی ہے۔ ابتدائی نیومونیا (ذات الریہ) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار استعمال ۔ ۱۰ سے ۳۰ کیوبک سنٹی میٹر تک (⅓ سے ایک سیال اونس)

سیرم انٹی وِنِنوزم SERUM ANTIVENNOSUM ۔ مترادف۔ سیرم اُسنیک یا ئی زن۔

سیرم بائی کلورائیڈم SERUM BICHLORIDUM حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے۔

مرکیورک کلورائیڈ ۷ ½ گرین

سوڈیئم کلورائڈ	۳۰ گرین
فینائل یعنے کاربالک آیشڈ	۳۰ گرین
ڈسٹلڈ واٹر	۲ ½ اونس

آتشک مین زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

سیرم۔ بروسےٹڈ SERUM BROMATED ۔ اس سیرم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیئم برومائڈ	۱ ½ ڈرام
سوڈیئم کلورائڈ (نمک خوردنی)	۲۲ ½ گرین
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)	۳۱۔ اونس ۲ ڈرام

سیوڈوفارمال SUDOFORMAL ۔ نرم صابون ہے جسمین ۱۰ فی صدی فارمالڈی ہیڈ ملایا گیاہے۔ سی بوریا (بفا) میں استعمال کرتے ہیں۔ ۴ فی صدی فارمالین کا صابون اوزارون کو ڈس انفکٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

سیوڈال SUDOL ۔ اس میں ۶۵ فی صدی ڈل فیائٹ ۱۵ فی صدی گلی سرول۔ ۱۵ فی صدی ہنیارا فن آئنٹمنٹ۔ ۳ فی صدی فارمال ڈی ہیڈ اور ۵ فی صدی آئیل آف ونٹر گرین موجود ہے۔

باب ف

فائی برو لائی سن - تھیو سینامن کے الکحل سے بنائے ہوئے سولیوشن کو
FIBROLYSIN زیر جلد استعمال کرنے سے درد ہوتا ہے اسلئے
ڈاکٹر ریف منڈل نے اسکا مائی سولیوشن تیار کیا ہے۔ جسکے استعمال سے درد نہوگا
اس مائی سولیوشن کا نام فائی برو لائی سن رکھا۔ ایک حصہ تھیو سینامن اور ½ حصہ سوڈیم
سیالی سیلیٹ کو باہم ملانے سے سفید چمکدار سفوف حاصل ہوتا ہے جو ٹھنڈے پانی مین
بخوبی حل ہوجاتا ہے۔ اس سولیوشن پر ہوا اور روشنی کا اثر ہوتا ہے اسلئے کانچ کی جھالی ہوئی
تلیوئین فروخت ہوتا ہے ہر ایک مین ۲ر۳ کیوبک سنٹی میٹر یعنے ۳۹ منم (۱½ حصے
فائی برو لائی سن اور ۸½ حصے پانی کا سولیوشن) موجود ہے ہر ایک ٹیوب مین
۲ گرین خالص تھیو سینامن موجود ہے۔ رومیاٹائیڈ آرتھرائی ٹس (وجع مفاصل
کے سبب سے جو جوڑون کی سوزش ہوتی ہے) اور بہت پرانی یوریتھرل
اسٹرکچر (کسی دباؤ یا سوجن کے سبب سے احلیل کا تنگ ہوجانا) مین مفید
ہوا ہے۔ گیا سٹرک کوہی ژن (تنگی معدہ) مین بھی استعمال کرنے سے بہت ہی
مفید ثابت ہوا ہے۔ پری گیاسٹرک آوہی ژن پائی لورک اسٹرکچر (تنگی بواب)
اور گلاس اسٹمک (معدہ کا بیچ پر سے اینٹھ جانا) اور ان حالتون مین کہ جہان
نیا ٹشو (بافت) پیدا ہونے والا ہے۔ ایسے موقعون مین ۱۰ فی صدی کا
سولیوشن جس مین ۷۰ حصے پانی اور ۲۰ حصے الکحل ہو زیر جلد استعمال کرتے ہین

پائی لورس کے ہائی پرٹروفی (لواب کا مٹاپا) مین بھی بہت ہی مفید ہے۔ ۱۰ فیصدی کا سولیوشن ۱ منم روزانہ زیر جلد پچکاری کرین ایک ہفتہ تک بعد ازان ۱۴ دن تک ایک دن کے فاصلہ سے۔ پھر ہفتہ مین ۳ مرتبہ ۶ ہفتہ تک۔ بعد ازان ہفتہ مین ۲ مرتبہ ایک ماہ تک۔ پھر ۱/۲ منم ہفتہ مین ایک مرتبہ ۳ ماہ تک استعمال کرتے ہین۔ لیوپس۔ کرانک گلانڈیولر ٹیوبرکل۔ اسکلی رودرما مین بھی مفید ہے۔

مقدار استعمال۔ ۰۰ منم تک۔

فائی ٹال بیومن PHYTALBUMIN ایڈن کا دوسرا نام ہے۔

فائی ٹن۔ PHYTIN سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے اس کے کیا پسلز ہوتے ہین جس مین ۳ ۳/۴ گرین دوا مذکور ہوتی ہے کمی باہ مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۴ کیا پسلز تک روزانہ۔

فائی ٹولین۔ PHYTOLINE یہہ ایک قسم کا مانع فربہی ہے جس مین اکسٹراکٹ فائی ٹولیا کا موجود ہے۔

فارم فنے ٹی ڈڈ۔ FORMPHENETIDID مترادف فارمل فنے ٹی ڈن۔

فارماٹال FORMATOL یہہ ایک قسم کا ڈس انفکٹنگ پاوڈر (دافع سم وبائی سفوف) ہے جس مین ۱۲ فی صدی فارمال ڈی ہیڈ موجود ہے

فارماٹان FORMATAN ٹیانو فارم کا دوسرا نام ہے۔

فارمازال FORMAZOL ۔ ۸ فی صدی فارمال کا سولیوشن ہے جس مین تھوڑا سا منتھال۔آئی اوڈو فارم کلورل ہیڈریٹ۔ٹرپن ہیڈریٹ موجود ہین۔بران کتل کھتا رمین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اِن سے لینج استعمال کرتے ہین۔

فارماسیپٹال FORMASEPTOL ۔یہ ایک قسم کا سیال انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جس مین ½ فی صدی فارمال ڈی ہیڈ اور حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سنی نال۔تھائی نال۔یوکالپٹال۔منتھال۔گال تھیریا۔سوڈیم بوریٹ۔بنزواک آسڈ۔

فارمال FORMAL فارمال ڈی ہیڈ کے سولیوشن کا دوسرا نام ہے

فارمال FORMOL ۴۰ فیصدی فارمال ڈی ہیڈ کے سولیوشن کا نام ہے۔

فارمال۔ الائین FORMAL ALOIN مترادف۔ الائین فارمال

فارمال بیومن FORMALBUMIN مترادف فارمال ڈی ہیڈ کیازین۔

فارمال۔ ڈی ہیڈ ایسٹ اَمڈ۔ مترادف۔ فارمی سن۔
FORMALDEHYD ACETAMID

فارمال ڈی ہیڈ بائی سلفٹ ۔سوڈیم بائی سلفٹ کا سولیوشن
FORMALDEHYD BISULPHIT اور فارمال ڈی ہیڈ باہم ملاکر
تصعید کرنے سے بنتا ہے ۔بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال
کرتے ہین ۔

فارمال ڈی ہیڈ تہیولن ۔ اکتھو فارم کا عوض ہے ۔
FORMALDEHYD THIOLIN

فارمال ڈی ہیڈ ٹیانن ۔ مترادف ٹیانو فارم ۔
FORMALDEHYD TANNIN

فارمال ڈی ہیڈ ٹیانو البومی نیٹ ۔ٹیانن البیومن پر فارمال
FORMALDEHYD TANNO ALBUMINATE ڈی ہیڈ کا اثر ڈالنے سے
بنتا ہے یہ مرکب گیاسٹرک جیوس (عرق معدی) مین حل نہین ہوتا ہے ۔
مگر ان ٹیس ٹائین یعنے امعاء مین فوراً حل ہوکر اپنا اثر کرتا ہے ۔ اسکے تین
اجزاء متفرق ہوتے ہین ۔بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور استرنجنٹ
(قابض) استعمال کرتے ہین ۔

فارمال ڈی ہیڈ جیلاٹن ۔ مترادف ۔ گلوٹال ۔
FORMALDEHYD GELATIN

فارمال ۔ڈی ہیڈ سالیوٹم ۔ مترادف ۔ فارمالن ۔
FORMALDEHYD SOLUTUM

فارمال ڈی ہیڈ کیازین ۔ مترادف ۔ فارمال بیومین ۔

FORMALDEHYD CASEIN فارمال ڈی ہیڈ اور کیازین سے تصعید کیا جاتا ہے ۔ زرد رنگ اور بے بو کا سفوف ڈائیلوٹ آسڈز (آب آمیختہ حموضات) مین حل ہو جاتا ہے ۔ بطور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین ۔

فارمال سے نزن **FORMOL NAZINE** فارمال ڈی ہیڈ کے سولیوشن کا نام ہے ۔

فارمالین ۔ **FORMALIN** مترادف ۔ فارمال ڈی ہیڈ سالیوشم ۔ فارمک آلڈی ہیڈ کا مائی سولیوشن ہے ۔ جس مین ۴۰ فیصدی فارمک آلڈی ہیڈ موجود ہے ۔

فارمالین جیلاٹن ۔ **FORMALIN GELATIN** ۔ مترادف گلوٹال ۔

فارمالین کریم ۔ **FORMALIN CREAM** اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

لیانولین	۲۰ حصے
لکوڈپرڈلاٹم	۱۰۰ حصے
پانی	۱۲۰ حصے
فارمالین	۵ فی صدی

بطور اسپرے یعنے آبشار استعمال کرتے ہین ۔

فارمامین - FORMAMIN مترادف - یورُوٹروپین -

فارمامنٹ ٹیابلٹس - FORMAMINT TABLETS ہر ایک قرص میں ½ گرین فارمال ڈی ہیڈ موجود ہے - منہ صاف کرنے کا عرق بنانے کے لئے استعمال کرتے ہین -

فارمان - FORMAN مترادف - کلورمیتھل منتھل ایتھر اس دوا کو زکام مین استعمال کرتے ہین - اسکی روئی گاز اور مرہم فروخت ہوتا ہے -

فارمانی لڈ - FORMANILID مترادف - فینل فارماٹڈ - انی لین اور فارمک ایسڈ سے بنائے جاتے ہین بے رنگ قلمین جو ۴۶ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - پانی الکحل اور گلیسرین مین حل ہوجاتے ہین - بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) انال جے سِک (مسکن اوجاع) مقامی بے حس کنندہ اور مانع دم استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ ½ سے ۳ ¾ گرین تک - بیرونی ۲ سے ۳ فی صدی کا سولیوشن اسٹارچ (نشاستہ) اور لائی کو پوڈیم بھی ملاکر بطور نفوخ بیرونی استعمال کرتے ہین - ۲۰ فی صدی کا سولیوشن ایک گھنٹہ مین بے حس کرتا ہے -

فارمٹو کیاپسلز - FORMETTO CAPSULES ہر ایک کیاپسل مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

یُوروٹروپن	۲ گرین
اوُلیور یزن ساپالمیٹو	۶ منم
روغن صندل	۲ منم
آئیل آف سینیمن (روغن دارچینی)	½ منم
آئیل آف نٹ مگ (روغن جوز)	½ منم

فارمل فنے ٹی ڈن - مترادف - فارمل فنے ٹی ڈ، پ اکسی ایٹھل - فارمانی لڈ -
FORMYL PHENETIDIN

چمکدار چپٹے ٹکڑے یا سوئی کے مانند قلمین - جو ۰ ۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - گرم پانی اور الکحل مین بخوبی حل ہو جاتے ہین - آنٹی اسپازموڈک کے طور استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳ سے ۶ گرین تک -

فارمن - FORMIN مترادف - ہکسامیتھی لن - ٹٹرامین -

فارمن FORMINE ۴۰ فی صدی فارمالڈی ہیڈ کا سولیوشن ہے

فارمن سیالی سلیٹ - مترادف - سیالی فارمن -
FORMIN SALICYLATE

فارموسال - فارمالڈی ہیڈ کا سولیوشن ہے - جس میں اسیٹک آسڈ بھی ملایا گیا ہے -
FORMOSOL

فارموفارم پاوڈر۔ مترادف۔ فارموفورن۔

FORMOFORM POWDER یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

زنک آکسیڈ	۵ر۴۳ فی صدی
اسٹارچ (نشاستہ)	۲ر۴۵ فی صدی
تھائی مال	ار۰ فی صدی

ان سب کو ملاکر فارمک آلڈی ہیڈ اسقدر ملاوین کہ تر ہوجاوے۔

فارموفورن FORMOFORIN مترادف فارموفارم پاوڈر۔

فارمےٹون۔ FORMATONE اس مرکب کے ہر ایک اونس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

سوڈیم فارمیٹ	۱۶ گرین
اسٹرانشیم فارمیٹ	۱۴ گرین
مگنیشیم فارمیٹ	۸ گرین
لی تھیم فارمیٹ	۲ گرین
کوی نین فارمیٹ	۲ گرین

فارمی ڈن۔ آئی اوڈن سیالی سلک اسڈ اور فارمال ڈی ہیڈکی **FORMIDIN** تصعید سے حاصل ہوتا ہے۔ زرد مائل بہ سفید رنگ سفوف جس میں ۴۷ فی صدی آئی اوڈین موجود ہے۔ بعوض آئی

اُوڈو فارم استعمال کرتے ہین۔ اندرونی اسکو بطور ان ٹس پی ٹک اینٹی سپٹک (مزیل العفونت الامعار) اور جرمی سائیڈ (ممیت جراثیم) استعمال کرتے ہین۔

فارمی سن ۔ مترادف۔ فارمال ڈی ہیڈ ایسٹ امڈ۔

FORMICIN بے رنگ گاڑھا سیال جس کا وزن مثنا سیہ ۴ ۲ ر ۱ سے ۲۶ ر ۱ تک ہے۔ پانی الکحل اور کلوروفارم کے ساتھ مل جاتا ہے ایک دو اور پانچ فی صدی کا سولیوشن بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) یا جرمی سائیڈ (ممیت جراثیم) استعمال کرتے ہین۔

فارمی نال ۔ یہ ایک قسم کا الشن ہے جس مین فارمال ڈی ہیڈ موجود ہے

FORMINOL ایک سیر کا چمچہ ۲ کوارٹ یعنی ۰ سیال اونس پانی مین ملا کر لیوکوریا (سیلان رحم) مین پچکاری کرتے ہین۔

فارمیوراال FORMUROL - ڈاکٹر یف وزنک کے تحقیقات بیان کرتے ہین کہ اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ہکسا میتھی لین ٹیٹرا مین ۵ ر ۳۷ فی صدی

نیوٹرل اینڈ آشڈ سوڈیم سٹریٹ ۵ ر ۶۲ فی صدی

یورک آشڈ ڈیا تھے سز (خون مین یورک آشڈ کا زیادہ ہونا) مین استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک ۔ ۱۵ گرین۔

فاسفال - PHOSPHOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔ گلی سرو فاسفیٹ آف کیالیشم - سوڈیم سلفیٹ - پوٹاسیم سلفیٹ - آئرن سلفیٹ - میانگانیز سلفیٹ - اسٹرکنین سلفیٹ - کونین سلفیٹ -

فاسفرگاٹ - ہموزن سوڈیم فاسفیٹ اور ارگٹ کا مرکب ہے۔ PHOSPHERGOT ٹیوبرکیولوسز مین بطور ٹانک (مقوی) استعمال کرتے ہین -

فاسفوٹ - PHOSPHOT مترادف - فوسوٹ -

فاسفوٹال مترادف - فاسفےٹال ✤ کریوسوٹ فاسفائیٹ - PHOSPHOTAL فاسفورس آسڈ کا اثر کریوسوٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے - زرد مائل بہ سرخ رنگ سیال جس مین خفیف سی کریوسوٹ کی بو آتی ہے - پانی الکحل اور روغنیات مین حل ہو جاتا ہے - اس مین ۹۰ فیصدی کریوسوٹ موجود ہے - سل مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳ سے ۱۵ منم تک -

فاسفورائیزڈ آئی اوڈی پن - ۱۰ فی صدی آئی اوڈی پن مین PHOSPHORIZED IODIPIN ۰.۰۰۳۳ فی صدی فاسفورس ملا یا گیا ہے - ریا کائی ٹس (ہڈیون کا بیڈول ہو جانا) اسکرو فیولا (خنازیر) مین ایک چاء کا چمچہ دن مین ۲ یا ۳ مرتبہ استعمال کرین -

فاسفوگوئی اسے کال - یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جس مین ۹۲ فی صدی گوئی ای کال PHOSPHOGUAIACOL موجود ہے۔ سل مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴½ گرین۔

فاسفے ٹال - PHOSPHATOL مترادف - فاسفوٹال

فاسی لن - FOSSELIN دَیازلن کا دوسرا نام ہے۔

فال کوجن - FALKOGEN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کن گوئی آل ہائی پو فاسفائیٹ	۱۵ ڈرام
اکسٹراکٹ تھیو کارنس	۱۰ ڈرام
اکسٹراکٹ تھم	۱۰ ڈرام
الکسر اروُمیاٹک	۶۵ ڈرام

اس مرکب کو گلے وشش کی بیماریون اور ملیریا مین استعمال کرتے ہین۔

فبرال جین - انٹی فبرن - سوڈیم بائی کاربونیٹ اور اموُنیم بائی کاربونیٹ FEBRALGENE کا مرکب ہے۔

مقدار خوراک - ۵ گرین۔

فبری سال - FEBRISOL - اس دوا کے ہر ایک ۵ گرین مین

حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

فیناسٹین	۲ گرین
اسٹ انی لڈ	۱½ گرین
سیالال	½ گرین
سٹریٹ آف کیافین	½ گرین
ٹارٹارک اسڈ	حسب ضرورت
سوڈیم بائی کاربونیٹ	حسب ضرورت

فبری سال لکوڈ ۔ FEBRISOL LIQUID اسکے ہر ایک سیال ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

فیناسیٹن	۲ گرین
اسٹ انی لڈ	۱½ گرین
سیالال	½ گرین
کیافین سٹرش	¼ گرین
ٹارٹارک آسڈ	حسب ضرورت
سوڈیم بائی کاربونیٹ	حسب ضرورت

فٹرن ۔ FETRON یہہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے ۔ جو لیانولین اور ویازلین کے موافق ہے ۔

فرّاٹن - مترادف - فرّک البیومی نیٹ -

FERRATIN سرخ کسیقدر بھورا رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جس مین ۷ فی صدی حدید موجود ہے - انی میا (کمی خون) اور کلوروسز مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳ سے ۷½ گرین تک -

فرّالوٹجن - آئرن نکلی ان - ہے -

FERRATOGEN زرد کسیقدر بھورا رنگ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے - بطور ہی ماٹنک (مقوی خون) استعمال کرتے ہین -

فرّاٹوز - FERRATOSE مترادف - لائیکر فرّاٹنی -

فرّاٹن کا سولیوشن ہے جس مین ۰.۳ فی صدی آئرن موجود ہے - انی میا (کمی خون) اور کلوروسز مین استعمال کرتے ہین -

فراسٹن بالسم - FROSTIN BALSAM حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے

ٹیا نوبرومن	ایک حصہ
کالوڈی ین	۱۰ حصے
الکحل	ایک حصہ
ٹنکچر بنزائین	½ حصہ

احراق النار مین لگاتے ہین -

فراسٹن سالو - ۱۰ فی صدی برڈموکاٹل - ریزاربن کا
FROSTIN SALVE مرہم ہے - برڈموکاٹل - برڈومین اور جیلاٹن کا
مرکب ہے - جس مین ۲۰ فی صدی بردمن اور ۳۰ فی صدی
جیلاٹن موجود ہے - ریزاربن آئنٹمنٹ مین حسب ذیل ادویات
موجود ہین -

روغن بادام	۲۵ حصے
گرین سوپ	۱۰ حصے
سفید موم	۱۵ حصے
لیا نولن	۳۰ حصے

سب کو باہم گداخت کرکے ذیل کا سولیوشن ملاوین -

جیلاٹن	۵ حصے
پانی	۱۵ حصے

احراق النار مین لگاتے ہین -

فراک سی نن FROXININ میان نابیٹ کا دوسرا نام ہے

فرال - کاڈلیور آئیل کا ایلشن ہے جس مین ۵۰ حصے روغن مذکور
FERROL موجود ہے - اور اسکے علاوہ اسکے ہر ایک سیال

اونس مین ۲ گرین آئرن فاسفیٹ موجود ہے۔

فر پروٹائی لن۔ FER PROTYLIN آئرن پروٹائی لن کا تجارتی نام ہے۔ زرد مائل بہ سفید رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف۔ آلکالین سیالوں مین حل ہو جاتا ہے۔ ۲۶ر۲ فی صدی فاسفورس ہمراہ حیوانی اجزاء موجود ہین اور اس مین ۳ر۲ فی صدی حدید بھی ہے۔

فرفیوران۔ FURFURON سبز رنگ کا لینمنٹ ہے۔ گوٹ (نقرس) اور رومیا ٹزم (وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین۔ اس مین سوپ سولیوشن۔ کیامفر۔ سیالی سلک آئل۔ اسپرٹ آف پیپرمنٹ۔ اسپٹک ایتھر۔ اور امونیا موجود ہے۔

فرک البیومی نیٹ FERRIC ALBUMINATE مترادف فراٹن۔

فرک تہال۔ FERRICHTHOL مترادف۔ آئرن اکتھیولیٹ

فرک ٹوز۔ FRUCTOSE مترادف۔ ڈیابےٹن۔

فرم۔ کا کوڈائی لیکم۔ FERRUM CACODYLICUM مترادف۔ فری کوڈل۔

فرمیا لنس کیاپسلز۔ FERMANS CAPSULES ان کیاپسلز مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آیرن البیومی نیٹ۔	۲ $\frac{1}{2}$ گرین
میانگانیز پیٹونیٹ	ایک گرین
اسٹرکنن سلفیٹ	$\frac{1}{60}$ گرین
آرسینس آکسائڈ	$\frac{1}{100}$ گرین
کیاپسیکم (مرچ)	$\frac{1}{4}$ گرین

بطور ٹانک یعنے مقوی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ کیاپسلز تک۔

فرو اسٹپ ٹن۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو فرّی کلورائڈ اور ہکسا میتھی لن ٹٹرا امن ہیڈرو کلورائڈ کو ملانے سے
FERROSTYPTIN
بنتا ہے۔ زرد کسیقدر بھورے رنگ کے قلمین ۱۱۰ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ پانی مین حل ہوتے ہین۔ اس مین ۱۵ فی صدی حدید موجود ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹپٹاک (حابس الدم) استعمال کرتے ہین۔

فرّو۔ پائی رن۔ مترادف۔ فرّی پائی رن۔
FERROPYRIN
اس مین ۱۲ فی صدی حدید اور ۶۴ فی صدی انٹی پائی رن موجود ہے۔ سرخ چمکدار سفوف۔ ۵ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ کلوروسز اور انیمیا (کمی خون) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ⅗ سے ۱½ گرین تک دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ

۔ اسے ۲۰ فی صدی کا شولیوشن بطور مانع دم بیرونی استعمال کرتے ہین

فرّو۔سوماٹوز۔ FERRO SOMATOSE ملاحظہ ہو بیان سوماٹوز

فرّو۔کولن۔ FERROCOLIN اس مرکب مین حسب ذیل

ادویات موجود ہین۔

فرک البیومی نیٹ	۵ ا فی صدی
ٹنگچر سینامن	۵ فی صدی
شکر	۳۷ فی صدی
پانی	۴۳ فی صدی
تھائی مال	تھوڑا سا

فرّوکوئی نال FERROQUINOL ۔ مترادف۔ فرّوکی نال۔

فرّوکی نال FERROCHINAL مترادف فرّوکوئی نال۔

کوئی نن فرّی سٹریٹ کا شولیوشن ہے۔

فرّو۔گوی اے۔سیناہل پلز اینڈ پاؤڈر۔ اس مرکب مین

FERROGUAIA CINNAMYL PILLS & POWDER شوڈیم سینامیٹ

سوڈیم آرتھو گوی اے کال سلفونیٹ اور سیا کارئیٹ آیرن کاربونیٹ

موجود ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گولیان فی ۵ اگرین روزانہ ۳۰ گولیون تک زیادہ کرین

فِری پائی رِن ۔ FERRIP YRIN مترادف ۔ فِرِو پائی رن

فِری ڈِن ۔ FERRIDINE یہ ایک قسم کا مرکب ہے ۔ جس مین حدید آئی اوڈِن اور آرسینک موجود ہے ۔

فِریزی رِن ۔ FRASERIN ان قرصون کی کیمیائی تحقیقات کرنے سے حسب ذیل ادویات دریافت ہوئے ہین ۔

مونو برومِ کیا مفر	۰٫۰۲۳ گرام
تھیو برومین	۰٫۰۲۶ گرام
سیالی سلک آیسڈ	۰٫۰۲۸ گرام
کیاشیم فاسفیٹ	تھوڑا سا
فِرِک آکسائڈ	"
اِکسٹراکٹ ٹیوبز اور اَن آرگیانک سالٹس	"

ہکرینِ (صداع) مین استعمال کرتے ہین ۔

فِری سال ۔ FERRISOL گوہی اے کال اور سینامک آیسڈ کا مرکب ہے ۔ حل ہونے والا سفوف ۔ ٹیوبرکیو لوسز مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ اگرین یا ۱۰ فی صدی کا سولیوشن زیر جلد

استعمال کرتے ہین ۔

فری کال ۔ گھوڑون کو مالش کرنے کا لینمنٹ ہے جسمین اسپرٹ آف کیا مفر۔ ٹرپن ٹائین ۔ آئرن کا ٹنکچر اور سیماب طبع لینیمنٹس موجود ہین ۔
FRICOL

فری۔کوڈل ۔ مترادف ۔ آئرن کاکو ڈائی لیٹ ۔ فیرم کاکو ڈائی لیکم۔
FERRICODIL

بھورا مائل بہ سبز رنگ سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے ۔ اس میں ۲۳ فی صدی آرسی نس آکسیڈ اور ۵۴ فی صدی فیرک آکسیڈ موجود ہے۔ کلوروسز۔لیوکیمیا (خون کا پھیکا پڑجانا) مین اندرونی یا زیرجلد استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک ۔ $\frac{1}{10}$ سے $\frac{1}{2}$ ۴ گرین تک زیرجلد $\frac{1}{2}$ سے $\frac{1}{2}$ ۱ گرین تک ۔

فری۔نال ۔ آئرن نکلی ان جو بے بو اور بھورے رنگ کا سفوف ہوتا ہے ۔ پانی مین حل ہوتا ہے ۔ انی میا (کمی خون) میں استعمال کرتے ہین ۔
FERRINOL

مقدار خوراک ۔ ۳ سے $\frac{1}{2}$ ۷ گرین تک ۔

فزیولاجیکل سالٹ سولیوشن ۔ مترادف۔ نارمل سیالائین
PHYSIOLOGICAL SALT SOLUTION

سولیوشن :. آئی سوٹانک سالٹ سولیوشن :. سالیوٹیو سیالینا۔

اس کا نسخہ حسب ذیل ہے۔

سوڈیئم کلورائڈ	۰ر۹۵ حصے
پانی مع سوڈیئم کلورائڈ	۱۰۰ر۰۰ حصے

پانی کو گرم کرکے ٹھنڈا کرلیں بعدازاں سوڈیئم کلورائڈ کو حل کریں۔ اس سولیوشن کی بمقدار زائد جلدی وریدی اور امعائے مستقیم میں پچکاری کرتے ہیں۔ جب کہ جسم کا خون جریان خون یا اکیوٹ ڈیاریا (حاد اسہال) میں زائل ہوگیا ہو پچکاری کرتے وقت اسکی حرارت ۱۰۰ سنٹی گریڈ کی ہونا چاہیئے۔ یوری میا (پیشاب کا زہر) ڈیابیٹک کوما (سبات سہری بسبب ذیابیطس) میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ عمدہ بدرقہ ہے الکالائیڈز کا سولیوشن بنانے کے لئے جس کو کہ بطور ہائپوڈرمک انجکشن استعمال کرتے ہیں۔ اب ڈومن (پیڑو) کی جراحی میں پیری ٹونیئم کی کیاوی ٹی کو دہونے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے بہتر نسخہ جس میں کیلسیئم پوٹاسیئم اور الکالی بھی موجود ہو حسب ذیل ہے۔

سوڈیئم کلورائڈ	۰ر۹۵ حصے
پوٹاسیئم کلورائڈ	۰ر۰۲۵ حصے
کیلسیئم کلورائڈ	۰ر۰۲ حصے

سوڈیم بائی کاربونیٹ ۱۵ء۰ حصے

پانی مع ادویہ ۱۰۰ حصے

فسٹوفارم - مجمد فارمال ڈی ہیڈ ہے جو ۳ حصے ۴۰ فی صدی فارمال ڈی ہیڈ کا سولیوشن اور ایک حصہ FESTOFORM سوڈہ سوپ ملانے سے بنتا ہے یا صابون کے سولیوشن مین فارمیالڈی ہائیڈ گیاس گذارنے سے بنتا ہے - سفید لگدی جو پانی مین حل ہوکر غیر شفاف نیوٹرل یعنے بین بین سیال بنتا ہے - جس کو بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سمیت وبائی) استعمال کرتے ہین - اسکے قرص یا پاسٹائز اور اسملنگ سالٹ (نمک مشموم) فروخت ہوتے ہین - خصوصًا اسملنگ سالٹ ناک کے میوکس ممبرین (لعاب ارجھلی) کے ان فلامیشن (التہاب) مین سنگھاتے ہین

فل موجن - FILMOGEN مترادف - کالوڈین -

فل موجن لائیکر - آڈہے سی وس - مترادف - اسی ٹون کا لوڈی ئیم

FILMOGEN LIQUOR ADHESIVUS

فل مے رن - میل فرن کا قوی الاثر جوہر فعال ہے -

FILMARON گلابی کسیقدر بھورا رنگ سفوف ۶۰ درجہ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - پانی مین حل نہین ہوتا ہے - الکحل اور بینزن مین کم حل ہوتا ہے - مگر دوسرے قسم کے محللات مین حل ہوجاتا ہے

فل سے رن ایک کو۔ اچھے کیاسٹر آئیل مین حل کیا ہوا فروخت ہوتا ہے۔ کدو دانو نکلنے
کے لئے ایک گرام یعنے ۵ اگرین فل سے رن اور دس گرام یعنے ۲ ½ ڈرام کیاسٹر
آئیل کا سولیوشن بنا کر اس کا نصف حصہ صبح کے ۷ بجے دین بعد ازان بقایا
نصف گھنٹہ کے بعد استعمال کراوین۔ ۹ بجے نصف اونس کیاسٹر آئیل پلاوین

فل میارونال FILMARONAL۔ فل سے رن تھوڑے دن رہنے سے خشک ہو جاتا ہے یا لگدی بنجاتا ہے۔ اس لئے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن جو کیاسٹر آئیل مین بنایا گیا ہو فل میارونال کے نام سے فروخت ہوتا ہے۔

فلاٹیولن پلز FLATULINE PILLS۔ سوڈیئم بائی کاربونیٹ کے گولیان ہین جس مین روبرب میاگنیزیم کاربونیٹ رائیل آف انیس روغن انیسون (آئیل آف انیس) آئیل آف کیاراوے (روغن کراویہ) آئیل آف پیپرمینٹ (روغن پودینہ) موجود ہے۔ قصور ہاضمہ مین استعمال کرتے ہین۔

فلواورو فارم FLUOROFORM۔ مترادف۔ ٹرائی فلو اورمی تھین۔ اس کے کیمیائی اجزا کلوروفارم سے مماثل ہین مگر بجائے کلورین فلواورین استعمال کیا گیا ہے۔ سلور فلورڈ کا اثر آئی اوڈو فارم پر ڈالنے سے جو گیس حاصل ہوا وسکو کاربانک آکسائڈ کے ذریعہ سے صاف کر کے کیرس کلورڈ کے سولیوشن مین سے

گذارنے سے بنتا ہے۔ اس فلوا ورڈو فارم گیاس کی تحقیقات کرنے سے
معلوم ہوا ہے کہ کلوروفارم کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔
تجارتی طور سے جو فلوا ورڈو فارم فروخت ہوتا ہے وہ ۲ فیصدی
فلوا ورڈو فارم گیاس کا مائی سولیوشن ہے اور اسکواسی حالت بین طب مین
استعمال کرتے ہین۔ یہ سولیوشن فلوا ورڈو فارمال کے نام سے فروخت
ہوتا ہے۔ اس بین کسی قسم کی بوادرمزہ نہین ہے اور یہ زیادہ خوراک
مین بھی استعمال کرنے سے مضر ثابت نہین ہوا ہے۔ تھائی سہ(ڈ سل)
لیوپس اور جوڑون کے ٹیوبرکیولس امراض میں استعمال کرتے مین
مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ چار کے چمچہ تک تھوڑا سا پانی ملاکر
دن بین ۴ یا ۵ مرتبہ استعمال کرین۔

فلو۔ اور۔ رومن۔ یہ ایک قسم کا مرہم جس بین ۱۰ فی صدی
FLUORRHEU MIN ویاژلین اور ۵ء ۸ فی صدی لیا نولین ۹ فیصدی
ڈائی فلوروڈائی فینیل اور ایک فی صدی فلورفینی ٹال موجود ہے۔
حا: جوڑون کے وجع مفاصل یعنے گود (درد کمر) وعرق النسا مین بطور مسکن
اوجاع مالش کرتے ہین

فلو۔ اور۔ سلور۔ FLUOR SILVER مترادف۔ ٹیاکیال۔

فلوڈارٹ۔ PHLODARITT گوشت کا محافظ ہے جس مین سوڈیم

سلفیٹ اور آسیڈ سلفائیٹ موجود ہے۔

فلوروز۔ PHLOROSE گلوکوز کا دوسرا نام ہے۔

فلورسال۔ PHLORSAL یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے۔ جو بیل کے خون سے بنائی جاتی ہے۔ اس کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہیں

البیومین	۸۷٫۵ فی صدی
فرک اکسیڈ	۰٫۶۳ فی صدی
فاسفورس	۰٫۲۵ فی صدی
راکھ	۳ فی صدی

انیمیا (کمی خون) اور کلوروسز میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۷ ½ ڈرام تک روزانہ۔

فلوریسن۔ FLORICIN یہہ ایک قسم کا لینمنٹ اور مرہم کی زمین ہے جو ... سنٹی گریڈ پر روغن بید انجیر کو مقطر کرنے سے بنتی ہے۔ معدنی روغنیات میں مل جاتی ہے۔ موم اور ویازلین بھی اسکے ساتھ ملجاتا ہے۔ الکحل اور ایسٹیک ایسڈ میں حل نہیں ہوتی ہے۔ لیانولین کے موافق یہ بھی پانی جذب کرتی ہے۔

فلے ووآئی اوڈن۔ FLAVOIODIN یہ دوا کوبی نولن سے مستخرج ہے جو مانع ملیریا ہے۔

فلے وو۔ رون۔ لیاکٹک آسڈ کے بغیر مرئی کیڑون کی دودہ مین افزائش کرتے ہین۔ FLAVORONE

اس دودہ کو خشک کر کے سفوف کرلیا جاتا ہے۔ اس سفوف کو دودہ مین ڈالنے سے بالائی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ دودہ فوری مکھن بنانے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ سفوف جیلاٹن کے کیاپسلز مین فروخت ہوتا ہے۔

فنتھوزان۔ FENTHOZAN یہ ایک قسم کا دافع عفونت اور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اسیٹک آسڈ	۶ ½ ڈرام
فینائل	½ ڈرام
منتھال	¼ ڈرام
یوکالپٹال	¼ ڈرام
کیامفر	¼ ڈرام
آئیل آف لاونڈر	⅛ ڈرام
آئیل آف وربے نا	⅛ ڈرام

فن کی زن۔ PHENCHIZINE اور کسن کا دوسرا نام ہے۔

فورٹائین۔ FORTOIN مترادف میتھلین ڈائی کوٹائین۔

زرد رنگ قلمین یا چمکدار سفوف جو ۲۱۱ سے ۲۱۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - جس مین دارچینی کی بو آتی ہے - پانی مین حل نہین ہوتا ہے الکحل ایتھر اور بنزال مین کم حل ہوتا ہے - کلوروفارم اسی ٹون اور اسیٹک ایسڈ مین حل ہو جاتا ہے - ڈایریا (اسہال) مین بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے -

مقدار خوراک ۳ ۱/۲ سے ۷ ۱/۲ گرین تک -

فورٹوز FORTOSE - بے بو اور بے مزہ سفید سفوف جو گوشت سے تیار کیا جاتا ہے - پانی مین حل ہوتا ہے - اس کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین -

آرگیانک میاٹر	۸۵٫۹۳ فی صدی
نائیٹروجن	۱۸٫۷ فی صدی
ان آرگیانک میاٹر	۳٫۷۰ فی صدی
پانی	۴٫۳۴ فی صدی

بہت ہی عمدہ پرورش کرنے والی مقوی غذا ہے - ایک سے ۴ چار کے چمچہ تک دودہ یا شوربہ مین ملا کر استعمال کرین - یہ سریع الہضم ہے -

فورٹوسان FORTOSAN - بچون کی پرورش کنندہ غذا ہے جس مین نباتاتی فاسفیٹ فائیٹن اور ملک شکر موجود ہے -

اس کے قرص فروخت ہوتے ہین ۔

فوسوٹ ۔ مترادف ۔ فاسفوٹ + کریوسوٹ فاسفیٹ ۔

PHOSOT کریوسوٹ کا فاسفارک آیسڈ ایسٹر ہے جسمین ۹۰ فیصدی

کریوسوٹ ہے ۔ یہ امعاء مین جاکر متفرق ہوتا ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۱ ½ ڈرام ۔

فونکسن ۔ PHOENIXIN ٹٹرا کلورڈ آف کاربن کا

دوسرا نام ہے ۔

فی ٹی نا ۔ فاسفورس کا آرگیانک مرکب ہے جو نباتاتی تخمون سے

FITINA نکالا جاتا ہے ۔ نیوراس تھے نیا ہسٹریا (اختناق الرحم)

اور ذیابیطس مین استعمال کرتے ہین ۔

فی سن ۔ بے بو اور گلابی رنگ سفوف ۔ جس کے چکھنے سے

PHESIN زبان پر سوزش ہوتی ہے ۔ انٹی فبرن اور

فیناسٹین کا عوض ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۷ ½ گرین ۔

فی گال ۔ FEIGOL اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین

اکسٹراکٹ فرانگ گیولاایٹ کیارہی کی	۱۵ ڈرام
پیپرمنٹ	¾۴ ڈرام

سرپ سنا کمپونڈ ۴ ½ ڈرام

الکسر آرومیاٹک ½ ڈرام

اسکو بطور ملین استعمال کرتے ہین -

فی لان - تھروپن - PHILANTHROPIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

آئرن سفوف کیا ہوا ۱۲ ڈرام

آرنس روٹ ۳ ½ ڈرام

ٹری نوئیلم ۶ ڈرام

کوئی نن ½ ڈرام

سنا ۲ ڈرام

کیلشیم اور سوڈیم ہائی پوفاسفیٹ ۱ ½ ڈرام

فی لوڈرمن - یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین حسب ذیل ادویات PHILODERMINE موجود ہین -

شافر - آکسی کے نڈ فرس سلفیٹ - مگنیشیا -

فی لورل - تھروٹ پیاسٹلز - ان پیاسٹلز مین حسب ذیل PHILORAL THROAT PASTILLS ادویات موجود ہین -

اکسٹراکٹ آف سپراری نل کیاپسل - اکن سے تھے زن - کافی اکسٹراکٹ -

گلے اور حنجرہ کے بیماریون مین بطور مسکن استعمال کرتے ہین۔

فیاگیوسال FAGUSOL ۔گوئی اسے کال کا نمک بیان کیا جاتا ہے مگر فی الواقع تھوکال ہے۔جس کا رنگ سرخ کر دیا گیا ہے۔

ٹیوبرکیولو سنز پران کائی ٹس گیا سٹرو ان ٹس ٹی نل فومن ٹے شن امعاء اور معدہ کی تخمیر مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۴ ½ سے ۱۵ گرین تک۔

فیاگیولین FAGULINE ۔یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔جسکو آلات تنفس کے بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

پیازاگوی اسے کال سلفونیٹ	۱۵ حصے
پوٹاسیئم سلفیٹ	ایک حصہ
شکر	۸۴ حصے
الکحل	۳۶٫۵ فی صدی

فیناٹال PHENATOL ۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

اَنٹی فبرن۔کیافین۔سوڈیئم بائی کاربونیٹ۔

فینازون PHENAZONE اَنٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے۔

فینازون سیالی سلیٹ PHENAZONE SALICYLATE ۔مترادف۔سیالی پائی رن۔

فیناسیٹین آئی اوڈائڈ PHENACETIN IODID مترادف۔
آئی اوڈو فی نی ٹن۔

فیناسیٹین کاربونیٹ PHENACETIN CARBONATE مترادف۔
بنزاسی ٹن۔

فیناسیٹین یوریتھین PHENACETIN URETHANE مترادف۔
تھرموڈن۔

فینال بزمتھ۔ مترادف۔ بزمتھ فی نیٹ ہو بزمتھ کاربولیٹ۔
PHENACETIN BISMUTH بزمتھ نائٹریٹ یا بزمتھ کلورائڈ کے سولیوشن مین فینال (کاربالک ایسڈ) کا الکالین سولیوشن ملانے سے جو کچھ کہ تہ نشین حاصل ہو اسکو دہو کر خشک کرنے سے بنتا ہے۔ اس مین ۲۰۔۲۹ فیصدی بزمتھ آکسائڈ موجود ہے۔ بھورا مائل بہ سفید رنگ سفوف پانی اور الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔ بطور انٹس ٹی نل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعا) اندرونی استعمال کرتے ہین۔ اسکو زخمون پر چھڑکتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۲۰ گرین تک۔

فینال تھالی ان۔ مترادف۔ ڈائی ہیڈراکسی ڈائی فینیل تھالائڈ
PHENOLPHTHALEIN ڈائی ہیڈراکسی تھالو فینان۔

۱۰ حصے فینال ۵ حصے تھالک انہیڈرائڈ اور ۴ حصے سلفیورک ایسڈ کو

۱۰ یا ۱۲ گھنٹے ۱۲۰ درجے کی حرارت پر گرم کرین بعدازان سوڈیم ہیڈراکسائڈ کے سولیوشن مین حل کرکے فلٹر کرکے اسیٹک ایسڈ سے تہ نشین کرین - اس تہ نشین کو الکحل مین حل کرکے حیوانی کوئلہ سے صاف کرین سفید یا گلابی مائل بہ زرد رنگ چمکدار سفوف حاصل ہوگا - جو پانی مین بہت ہی کم حل ہوتا ہے - ایک کو ۱۰ حصے الکحل مین حل ہوجاتا ہے ۲۵۰ سے ۲۵۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے اس کا سولیوشن بناکر الکائی کے کیمیائی تحقیقات کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین اسکو اندرونی استعمال کرنے سے بہت ہی عمدہ مسہل ثابت ہوا ہے - یہ اپنا اثر ۴ یا ۶ گھنٹے مین کرتا ہے - اکثر اسکے استعمال سے گردہ اور امعاء مین خراش اور کمر مین درد نہین ہوتا - اسکا سفوف کیا شے مین بھرکر استعمال کرتے ہین یہ بہت ہی عمدہ ہیڈراگاگ پرگے ٹیو (یعنی مسہل) ہے - مگر بعض وقت اسکے استعمال سے بواسیر کا خون جاری ہوجاتا ہے - بچون کیلئے ۱/۲ گرین جوانونکے لئے ۲ سے ۳ گرین - فرایش بیمار دن کے لئے ۶ سے ۸ گرین تک استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک - ایک سے ۸ گرین تک -

اس دوا کے قرص فروخت ہوتے ہین - جن کا نام پرجن ہے - پرجن کے ۳ - اقسام ہین - انفنٹ یعنے بچون کے پرجن مین ۱/۲ گرین فینالف تھالی ان ہے - اڈلٹ یعنے جوانون کے پرجن مین ۱/۲ ۱ گرین ہے - اسٹرانگ پرجن یعنے قوی پرجن مین ۱/۲ ۷ گرین ہے -

فیناٗل۔ٹرائی کلورڈ PHENOL TRICHLORID مترادف۔اُوماٗل۔

فیناٗل جن۔ PHENALGIN مترادف۔اَمونیم فینیل اکٹاہڈ۔

حسب کیمیائی تحقیقات امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن۔اس مین حسب ذیل دوئیا موجود مین

اسٹ انی لڈ	۷۔۵ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۲۹ حصے
اَمونیم کاربونیٹ	۱۰ حصے

سفید سفوف جو ۱۲۰ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ ۹۰ فی صدی الکحل مین بخوبی حل ہوجاتا ہے۔بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) انٹی ملیریل (دافع ملیریا) اناٗل ہجے سک (مسکن اوجاع) اور ہپنیاٹک (منوم) استعمال کرتے ہین۔

مقدارِ خوراک۔ ۵ سے ۲۰ گرین تک۔

فیناٗل سِل لیولائیڈ۔ پائی راکسی لن کا سولیوشن جو فیناٗل اور کیا مفر PHENOL CELLULOID مین بنایا گیا ہے۔

فیناٗل سوڈیم سلفوری سی نیٹ۔ ۲۵ یا ۳۰ فی صدی فیناٗل کا سولیوشن جو سوڈیم سلفو PHENOL SODIUM SULF ORICINATE ری سی نیٹ مین موجود ہے۔گارڈ ہاسپٹل ٹیوبرکیولوسز گلے اور ناک کے مزمن بیماریون۔ڈسفیجیا۔لیارن جیل پاپل لوما مین بیرونی استعمال کرتے ہین ۲۵ فی صدی کا سولیوشن ۱۔۲۔۳ حصے پانی مین ملاکر اوزی نا (بخرالانف) مین

لگاتے ہین -

فینال سیالی سلیٹ - مترادف - سیالال .

PHENOL SALICYLATE

فینال کیامفر PHENOL CAMPHOR - مترادف - کیامفر فینی لیٹڈ

کاربالک ایسڈ ۲۵ حصے

کیامفر ۵۷ حصے

دونون کو ملاکر اسقدر سحق کرین کہ سیال ہو جاوے - یہ مرکب الکحل ایتھر کلوروفارم اور روغنیات مین حل ہو جاتا ہے - مگر پانی اور گلیسرن مین حل نہین ہوتا ہے - داڑھ کے درد مین بطور مخدر استعمال کرتے ہین - سروکس یوٹے ری سے یعنے عنق الرحم مین بھی لگاتے ہین -

فینال مونوکلورو PHENOL MONOCHLORO - روغنی سیال جو ۱۹۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے ۵ر . فی صدی کا سولیوشن بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

فینالین PHENALIN - یہ ایک قسم کے ملین قرص ہین جس مین ۳/۴ گرین فینال تھالی ان (ملاحظہ ہو بیان) موجود ہے -

فینا سڈ PHENA HID - انٹی فبرن - امونیئم بائی کاربونیٹ اور سوڈیئم بائی کاربونیٹ کا مرکب ہے - بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت)

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین۔

فینامن۔ PHENAMIN مترادف۔ فینوکال ہیڈرو کلورائڈ۔

فینل اسیٹ امائڈ۔ PHENYL ACETAMID انٹی فبرن کا دوسرا نام ہے

فینل بنزامائڈ۔ PHENYL BENZAMID مترادف۔ بنزانی لائڈ۔

فینل بورک ایسڈ۔ مترادف۔ ایسڈ بورو فینائی لک۔

PHENYL BORIC ACID

فینل پرو۔ پیولیٹ سوڈیم۔ ملاحظہ ہو بیان سوڈیم فینل پروپیولیٹ۔

PHENYL PROPIOLATE SODIUM

فینل پی لو کارپن PHENYL PILOCARPIN مترادف۔ اسیٹ ٹولون۔

فینل ڈائی میتھل پائی رازولان۔ انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے۔

PHENYL DIMETHYL PYRAZOLAN

فینل ڈائی ہیڈروکوی نازولن۔ مترادف اورکسن۔

PHENYL DIHYDROQUINAZOLIN

فینل سیالی سلیٹ۔ مترادف سیالال۔

PHENYL SALICYLATE

فینل فارمامڈ - PHENYL FORMAMID - مترادف - فارمانی لڈ -

فینل گلی کال انٹی پائی رن - مترادف - یش سال -
PHENL GLYCOL ANTIPYRIN

فینل گلی کال سفنے ٹی ڈن - مترادف - اگ ڈوفی نن -
PHENYL GLYCOL PHENETIDIN

فینل گلی کال میتھی لین اسی ٹیٹ - مترادف - جیاس مال -
PHENYL GLYCOL METHYLENE ACETATE

فینل میتھل کی ٹون - مترادف - ہپنال -
PHENYL METHYLKETONE

فینل ہیڈرا زن لے وی لی نک آسڈ - مترادف - انٹی تھرمن
PHENYL HYDRAZIN LEVULINIC ACID

فینو برومیٹ - PHENOBROMATE - اسٹ انی لڈ اور پوٹاسیم برومیڈ کا مرکب ہے -

فینو پائی رن - PHENOPYRIN - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

فینال رکاربالک آسڈ) ۹۴ حصے

اکثی پائی رن ۱۰۸ حصے

روغنی بے بو اور بے مزہ سیال بطور مسکن بیرونی استعمال کرتے ہین -

فینوسال - PHENOSAL مترادف ۔ پیارا فنے ٹی ڈن سیالی سل اسی ٹیٹ + سیالی سل اسیٹک سفنے ٹی ڈن -

بے رنگ قلمین پانی مین حل نہین ہوتے ہین - بطور انال جے سک (مسکن ادجاع) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷ ½ گرین -

فینوسکسن - PHENOSUCCIN مترادف - پائی راں ٹن -

فینوسیالل ۔ PHENOSALYL اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہن -

کاربالک آشڈ	۹۰ حصے
لیاکٹک آشڈ	۲۰ حصے
سیالی سلک آشڈ	۱۰ حصے
منتھال	ایک حصہ

ترکیب - بذریعہ حرارت کاربالک آشڈ کو گداخت کرکے دوسرے ادویہ ملاوین -

فینوکال سیالی سلیٹ - مترادف - سیالوکال -
PHENOCOLL SALICYLATE

فینو کال ہیڈرو کلورڈ ۔ مترادف فینا ہن + امیڈو اسٹ PHENOCOLL HYDROCHLORID پیارا فنے ٹی ڈن ۔ ہیڈرو کلورڈ + گلی کو کال ۔ پیارا فنے ٹی ڈن ہیڈرو کلورڈ + کلورا سٹیل کلور آئیڈ کا اثر فنے ٹی ڈن پر ڈالنے سے بنتا ہے ۔ سفید چمکدار سوئی کے مانند قلمیں یا سفوف ایک کو ۱۶ حصے پانی مین حل ہوتا ہے ۔ مگر گرم پانی اور الکحل مین بخوبی حل ہو جاتا ہے ۔ اس دوا سے بخار کی حرارت کم ہوتی ہے ۔ فینا سیٹن کے موافق اسکا بھی عمل ہے مگر بہ نسبت فینا سیٹن اسکا اثر فوری ہوتا ہے ۔ اسکورو میاٹاک فیور اکیوٹ رومیاٹزم (حاد وجع مفاصل) ملیریا اور متعدی ان فلوان زا مین استعمال کرتے ہین ۔ پائی پرا سے زن کے ساتھ ملا کر رومیاٹک آرتھرائی ٹس مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۰ سے ۱۵ گرین ۔

فینولڈ - PHENOLID اسٹ انی لڈ اور سوڈیم بائی کاربونیٹ کا مرکب ہے بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۴ ½ سے ۹ گرین تک ۔

فینولیا کٹن - PHENOLACTIN مترادف ۔ لیا کٹو فی نن ۔

فینی ڈن - PHENEDIN فینا سیٹن کا دوسرا نام ہے ۔

فینی لان PHENYLON انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے ۔

فینی ٹی ڈڈ کوی نین کاربونیٹ - مترادف۔ کی نا ئی نین -

PHENETIDID QUININE CARBONATE

فینی ٹی ڈڈ کیا مفوریٹ - مترادف - کیا مفر فینے ٹی ڈڈ -

PHENETIDID CAMPHORATE

فیناسیٹین مین اسیٹک اسڈ موجود ہے مگر اسمین بعوض اسیٹک آسڈ - کیا مفورک آسڈ ملایا گیا ہے بطور مانع عرق اور دافع بخار استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۲ سے ۵ اگرین تک ۔

فینی ٹی ڈن - اگے ری سی نیٹ ۔ فینی ٹی ڈن اور اگے ری سنک آسڈ کی

PHENETIDIN AGARICINATE

تصعید سے حاصل ہوتا ہے ۔ اگے ری سک آسڈ اور فیناسیٹن کے ویسے ہی خواص و فوائد ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۲ سے ۵ اگرین تک ۔

فینی ٹی ڈن امگ ڈالیٹ - مترادف - آمگ ڈوفی نن -

PHENETIDIN AMYGDALATE

فینی ٹی ڈن ٹارٹریٹ PHENETIDIN TARTRATE مترادف ٹارٹرڈوفن -

فینی ٹی ڈن سیالی سل اسی ٹل - مترادف - تھرمال -

PHENETIDIN SALICYL ACETYL

فینی ٹی ڈن ۔ مینڈیلیٹ ۔ مترادف ۔ اُگُک ڈونی نن ۔

PHENETIDIN MANDELATE

فیوراؔل FUROL خشک کیا ہوا بیئر کا خمیر ہے ۔ فیورن کیولوسز اور ڈسپیپسیا (بدہضمی) میں استعمال کرتے ہیں ۔

مقدارِ خوراک ۔ ۷½ سے ۳۰ گرین تک ۔

فیورن کیولن ۔ FURUNCULIN مترادف ۔ فیورون کیولن ہے خشک کی ہوئی خمیر کی تیاری ہے ۔ اکزیما اور فیورن کیولوسز میں استعمال کرتے ہیں

مقدارِ خوراک ۔ ۱۵ سے ۶۰ گرین تک ۔ بدہضمی میں بھی مفید ہے ۔

فیورون کیولن FUROUNCULINE مترادف ۔ فیورن کیولن ۔

باب کاف عربی

کاپر۔ اسپ ٹال COPPER ASEPTOL مترادف۔ کپری سلفو کاربولس۔ ہلکے سبز رنگ سوئی کے مانند قلمیں۔ پانی اور الکحل مین حل ہوتے ہین۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ½ سے ایک فی صدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ سوزاک مین ¼ سے ½ فی صدی کا سولیوشن پچکاری کرتے ہین۔

کاپر۔ سٹریٹ COPPER CITRATE مترادف۔ کپروسٹروراال

کاپر۔ نک لی نیٹ COPPNR NUCLINATE مترادف کپرال

کاپر۔ ہی مال COPPER HEMOL ملاحظہ ہو بیان ہی مال

کاڈاسال CODASOL ویانہ ژوجن جسمین ۲۰ فی صدی آئیل آف کیڈ ملایا گیا ہے۔

کاڈری نن CODRENIN یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جس کے ہر ایک کیوبک سنٹی میٹر (۱ ملم) مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کوکین ہیڈرو کلورائڈ	۰۲ر۰ گرام
اڈری نالین ہیڈرو کلورائڈ	۰۰۰۶ر۰ گرام

بطور ہی ماسٹیٹک (حابس الدم) اور مقامی بے حس کنندہ دندان سازی میں استعمال کرتے ہیں۔ مختصر جراحی میں مذکورۃ القدر طاقت کا سولیوشن ۵ر۰ کیوبک سنٹی میٹر (۸ ½ منم) زیر جلد پچکاری کریں۔ یا اگر زیادہ حصہ کو بے حس کرنا منظور ہو تو ایک حصہ کا کاڈری ان سولیوشن کے ہمراہ ۹۹ حصہ فزیولاجک سالٹ سولیوشن ملا دیں۔

کاربال لائی سوفارم CARBALLYSOFORM - یہہ ایک قسم کا ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے جسمیں ۲ حصے لائی سوفارم اور ایک حصہ کروڈ کریٹی سالٹ موجود ہے۔

کاربو سیاپال CARBO SAPOL - یہہ ایک قسم کا ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے۔ جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

فینال	۵۰ حصے
سوڈا سوپ	۲۵ حصے
پوٹاش سوپ	۲۵ حصے

یہہ پانی میں بخوبی مل جاتا ہے۔ اور ایک فی صدی کا سولیوشن بنا کر بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں۔

کاربولائی سن CARBOLYSIN - یہہ ایک قسم کے قرص ہیں

جس مین فینائل (کاربالک آیسڈ) موجود ہے۔ پانی مین حل ہوتے ہین۔ ڈاکٹر افرنشس کی تحقیقات سے حسب ذیل ادویات کا مرکب ثابت ہوا ہے۔

فینائل (کاربالک آیسڈ)	۵ء۱۸ فی صدی
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۲ء۲۴ فی صدی
کریم آف ٹارٹار	۶۴ فی صدی

کاربیوٹیانال CARBUTANOL - یہہ ایک قسم کا منوم ہے جو اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے اسی ٹون کا اثر کلوروفارم پر ڈالین۔ اندرونی بطور سفوف یا کیپسیلز استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴½ سے ۲۲½ گرین تک سیولیوشن کو محفوظ رکھنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

کارپین CARPAINE - پیپوئی کے پتون کے الکلائیڈ کا نام ہے بے رنگ چمکدار تلخ قلمین۔ ۱۲۱ سنٹی گریڈ۔ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین بعوض ڈیجی ٹالن استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱/۱۰ سے ۱/۲ گرین تک زیر جلد استعمال کرین۔

کارپیولن CORPULIN - یہہ ایک قسم کے قرص ہین جسمین اکسٹراکٹ فیوکس وی سی کیولوسز اور اکسٹراکٹ آڈونائی ڈن موجود ہے بطور مانع فربہی استعمال کرتے ہین۔

کارٹی سن۔ CORTICIN مترادف بیاسی سن۔

کارڈال۔ مترادف۔ کارڈال۔ Cardol ٹرائی بروم سیالال CORDOL چمکدار سفوف جو ۹۵ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے اور پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ مگر الکحل اور ایتھر مین حل ہو جاتا ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور آنٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۷½ سے ۲۲½ گرین تک۔

کارڈال۔ CARDOL یہ روغن انا کارڈیم آکسی ڈنٹیل یعنے کاجو کے چھلکون سے نکالا جاتا ہے۔ اسکو بطور آبلہ انگیز استعمال کرتے ہین۔

کارڈال۔ CARDOL مترادف کارڈال۔ Cordol

کارڈل۔ CARDYL مترادف۔ اسی ٹل ٹرائی بروم سیالال۔ سفید چمکدار سوئی کے مانند قلمین۔ ۱۰۸ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ پانی مین حل نہین ہوتے ہین۔ الکحل مین حل ہو جاتے ہین۔ کارڈال۔ Cordol کے موافق اسکے بھی خواص فوائد ہین

کارگن۔ KARGON حسب تحقیقات امریکن میڈیکل اسوسی ایشن اس مین پوٹاسیم آسی ٹیٹ اور فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف بکو موجود ہے۔

کارنو۔ KARNO گوشت کا اکسٹراکٹ ہے۔ جو بہت ہی

رقیق ہے ۔ اسمین ۱۲ فی صدی البیومن موجود ہے ۔ بطور غذا استعمال کرتے ہین ۔

کارنی فرال ۔ مترادف ۔ لائیکر کارنس ۔ فرز ہیپٹونا ٹس ۔

CARNIFERROL گوشت کا اکسٹراکٹ ہے جسمین ۔ ہیپٹونیٹ آف آئرن موجود ہے ۔

کارنی فرن ۔ مترادف ۔ آیرن فاشفوسار کولیٹ ۔

CARNIFERRIN سرخ مائل کسیقدر بھورا رنگ بے مزہ سفوف پانی مین حل نہیں ہوتا ہے ۔ مگر الکالیئن آشڈ سے ملے ہوئے پانی مین حل ہوجاتا ہے ۔ گوشت کے فاسفو آشڈ کا آیرن سالٹ ہے ۔ کلوروسز مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۴ ½ گرین تک ۔ جوانون کے لئے ، ½ گرین ۔

کارنیوٹن ۔ یہہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو ارگٹ سے نکالا جاتا ہے ۔ پانی مین

CORNUTINE کم حل ہوتا ہے ۔ یہہ آلات البول کے جریان خون کا بہت ہی عمدہ مانع ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ½ گرین روزانہ ۔ اس کا ہیڈرو کلورڈ جو پانی مین حل ہوتا ہے ۔ اس کی مقدار خوراک ½ سے ¼ گرین تک روزانہ ۔

کارنیوٹن سٹریٹ ۔ CORNUTINE CITRATE بھورے رنگ کا سفوف جو پانی میں کم حل ہوتا ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۱۲ سے ½ گرین تک یا اسی خوراک کے موافق زیر جلد

استعمال کرتے ہین -

کارواکرال CARVACROL - آئیل آف اورِی گانم کا قوی الاثر جوہر فعال ہے گاڑہا بیرنگ کا روغن - یہہ بہت ہی عمدہ طاقتور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے - اسکے آئی اوڈائڈ کو بعوض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہین -

کارواکرال آئی اوڈائڈ CARVACROL IODID - مترادف - آئی اوڈو کرال -

کاروسال CORROSOL - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے - مرکیوری سکسی نیٹ - کاکوڈائی لیٹ - نووکین -

۲ کیوبک سنٹی میٹر (۳۴ منم) کے شیشیون مین فروخت ہوتا ہے جس مین ۱/۸ گرین مرکیوری موجود ہے آتشک مین استعمال کرتے ہین ہر دوسرے روز سرین کی پچھلیون مین زیرجلد پچکاری کرین -

کاروسکسن COROSUCCIN یہہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جس مین ہموزن حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سکسی نک آسڈ سولیوشن (۵ر۱ فی صدی کا)

کرشیو سبلی میٹ سولیوشن (ایک کو دس ہزار کا)

کارونا CORONA یہہ ایک قسم کا مقامی بے حس کنندہ ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کوکین۔ آب مقطر۔ پکرک آسڈ۔ نائٹرک آسڈ۔ آئیل آف ونٹر گرین۔ آئیل آف تھم۔ آئیل آف منتھا آروِن سِز۔ یوکالپٹس آئیل۔ بنزوائک آسڈ۔ بورک آسڈ۔ دانتون کے نکالنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

کارونل لن CORONILLINE ۔ یہہ ایک قسم کا انکالائیڈ ہے جو کارونل لا انسکار پیوڈ یز سے نکالا جاتا ہے۔ زرد رنگ اور تلخ سفوف پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے۔ ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے۔ بطور مقوی دل اور اسٹیمولنٹ (محرک) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۴ ۱/۲ گرین تک۔

کاسمن KOSMIN ۔ یہہ ایک قسم کا مُوتھ واشس یعنے منہ اور دانت صاف کرنے کا عرق ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فارمالڈی ہیڈ	۰٫۳ فی صدی
الکحل	۵۸ فی صدی
پانی	۴۱ فی صدی
اکسٹرا کٹ آف مِرّاور رٹانی	۰٫۳ فی صدی
سیاکارن اور سیماب طبع روغنیات	۰٫۳ فی صدی

کافی منٹ ٹیابلائیڈ COFFEE MINT TABLOID ۔ اس کے ہر ایک قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم بائی کاربونیٹ	۲ $\frac{9}{10}$ گرین
امونیم بائی کاربونیٹ	$\frac{1}{14}$ گرین
کافی اکسٹرکٹ (رب قہوہ)	$\frac{1}{2}$ گرین
سیریم آکسالیٹ	$\frac{1}{5}$ گرین
آئیل آف پیپرمنٹ	$\frac{1}{5}$ گرین (وزن کیا ہوا)

معدہ اور جگر کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔

کاکوڈائی لک آسڈ CACODYLIC ACID مترادف
آسڈ کاکوڈائی لک

کاکوڈائی لیاکال CACODYLIACOL مترادف۔
گومی اسٹ کال کاکوڈائی لیٹ۔

کالائیڈیل بزمتھ اکسٹڈ۔ مترادف۔ بزمتھ آکسڈ کالائیڈیل۔

COLLOIDAL BISMUTH OXID لائی سال بن پروٹال بن سوڈیم اور بزمتھ ہیڈرآکسڈ کا مرکب ہے۔ اس مرکب مین فلزی بزمتھ ۲۰ فی صدی موجود ہے۔ یہہ ٹھنڈے اور گرم پانی مین حل ہوتا ہے۔ اس کا سولیوشن جو ۲۵ فی صدی تک بنایا جاتا ہے۔ اس کا رنگ زرد مائل بہ سرخی اور بے مزہ ہوتا ہے۔ اور اس سے زیادہ طاقت کا یعنے ۵۰ فی صدی کا سولیوشن گاڑہا شربت کے مانند ہوتا ہے۔ ۱۰ فی صدی کے سولیوشن مین جست کیتھل سیسہ اور فولاد ملانے سے تہ نشین

نہیں ہوتا ہے ۔ ۵ فی صدی کے سولیوشن مین سلفیورسے ٹڈ ہیڈروجن گذارنے سے رنگین ہوتا ہے مگر تہ نشین نہین ہوتا ہے ۔ ڈاکٹر کن ترعا حب نے بچون کے قصور ہاضمہ مین ۰.۱ فی صدی کا سولیوشن ۸۵ منم دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ استعمال کرنے کے لئے ہدایت کی ہے اوراس خوراک کو دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ تقسیم کرکے پلاوین

کالائیڈیل سلور ۔ مترادف ۔ کولارگال

COLLOIDAL SILVER

کالائیڈیل کیالومل ۔ مترادف ۔ کیالوسیلال

COLLOIDAL CALOMEL

کالچی سال ۔ کالچیسن سیالی سلیٹ کے کیاپسلز ہین جس مین $\frac{1}{250}$ گرین ۔ کالچیسن ہے جو میتھل سیالی سلیٹ مین حل کیا گیا ہے ۔ نقرس اور وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین ۔

COLCHISAL

مقدار خوراک ۔ ایک کیاپسل ہر دو گھنٹے کے فاصلہ سے ۔

کال ۔ لوسن COLLOSIN مترادف ۔ فل موجن ۔

کالوڈی ین کا عوض ہے جو پائی راکسی لن کو ایسی ٹون مین حل کرنے سے بنتا ہے ۔ اس مین تھوڑا سا کافور بھی موجود ہے ۔

کال من ۔ CALMIN اینٹی پائی رن اور ہیرائین کا مرکب ہے

جس کو حسب ذیل بیماریوں مین استعمال کرتے ہین۔ مختلف قسم کے کھجھار
برانکائی ٹس۔ کھانسی۔ دمہ۔

کالوڈال KALODAL - یہہ ایک البیومن کی پرورشس کنندہ غذا ہے۔ جسکو زیر جلد یا بذریعہ حقنہ استعمال کرتے ہین۔ یہہ گوشت سے تیار کی جاتی ہے۔ اس مین ۹۵ فی صدی البیومنی نائیڈز موجود ہے۔ ہلکا زرد کسیقدر بھورا رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف پانی مین حل ہوتا ہے۔ نارمل سیالائین سولیوشن اس کے ہمراہ ملاکر زیر جلد استعمال کرتے ہین۔ اسکا سولیوشن اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے یہ دوا ۵ گرام یعنے ۷۵ گرین نارمل سیالائین سولیوشن مین ملاکر ۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گرم کرین بعد گذرنے ½ گھنٹہ کے ۲ مرتبہ فلٹر کرکے اسٹری لائیزڈ کرلین۔

کالوڈانٹ KALODONT حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے

پریسی پیٹیڈ چاک	۲۵۰ حصے
مگنیشیا	۸۰ حصے
گلیسرن	۵۰۰ حصے
صابون سفوف کیا ہوا	۱۵۰ حصے
آئیل آف سینمن (روغن دارچینی)	۲ حصے
آئیل آف پیپرمنٹ (روغن پودینہ)	۲۰ حصے

سبکو باہم ملاکر حسب ذیل ادویات سے رنگ دین۔

کارمائین	½ حصے
پوٹاسیم کاربونیٹ	½ حصے
پانی	۱۰ حصے

کالو۔ڈرما۔ KALODERMA حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے

جیلاٹن	۲۵ حصے
شہد	۱۰ حصے
گلیسرن	۶۰ حصے
آب مقطر	۲۷½ حصے

کالو۔لیاکٹوز۔ CALOLACTOSE بزمتھ سب نائٹرس۔کیالومل اور لیاکٹوز کا مرکب ہے بطور انٹس ٹی نل۔ڈس انفکٹنٹ (دافع سم دبائی امعار) استعمال کرتے ہین۔

کالیال KALIAL صابون کا سفوف ہے جسمین ۱۰ فیصدی زائی آل موجود ہے۔

کالی فارم KALYFORM ۔پوٹاسیم کلوریٹ اور لائی سو فارم کا توتھ پیسٹ یعنے دانتون پر لگانے کا ضماد ہے بطور آنٹی سپٹک (مزیل العفونت) غرغرہ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

کاواسیانٹل ۔ مترادف ۔ گونسان ۔

KAVASANTAL

کاوا کاون ۔ ٹیابلٹس ۔ ان قرصون مین کاوا کاوا اکسٹراکٹ اور یک سا منیچی لن شیرامین موجود

KAVAKAVIN TABLETS

ہے ۔ مثانہ اور آلات البول کے امراض مین استعمال کرتے ہین ۔

کاہن سک آسڈ

CAHINCIC ACID

کاہن سن

CAHINCINE

مترادف ۔ آسڈ کینن سک ۔

کپرال ۔ مترادف ۔ کاپر نک لی نیٹ ۔

CUPROL

سبز رنگ سفوف جس مین ۶ فی صدی کاپر (تانبا) موجود ہے ۔ پانی مین بخوبی حل ہو جاتا ہے ۔ ۱۰ فی صدی کی طاقت کا سولیوشن امراض چشم مین استعمال کرتے ہین ۔ بلے فرائٹس (خارش مژگان) پڑ کوما (پلکون کے اندر سرخ دانے ہو جاتا) اور کنجنکٹیوا کے کرانک کیٹھار (مزمن زکام) مین مفید ثابت ہوا ہے ۔ ۵ سے ۱۰ فیصدی کی سولیوشن استعمال کیا جاتا ہے ۔ بہ نسبت کاپر سلفیٹ اس کے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے ۔

کیپروسٹ رال - مترادف - کاپرسٹریٹ -

CUPROCI TRAL

اس دوا کا ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم امراض چشم مین استعمال کرتے ہین -

کیپرو - ہی مال - ۲ فی صدی مس کا مرکب ہے - جو خون سے ڈائیلوٹ سولیوشن کو نیوٹرل کاپرسالٹ

CUPRO HEMOL

سے تہ نشین کرنے سے بنتا ہے - اسکروفیولا (خنازیر) کلوروسس اور انیمیا (کمی خون) مین استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۷½ گرین -

کیپری - ڈال - مرکیورک آئی اوڈائڈ کا سولیوشن جو اسپٹک آئیل مین ہے

CUPRIDOL

اسمین ایک فی صدی مرکیورک آئی اوڈائڈ ہے ۳ گرین کے کیاپسل استعمال کرتے ہین - جو برابر ہین $\frac{1}{۳۳}$ گرین مرکیورک آئی اوڈائڈ سے - زیر جلد استعمال کرنے کے لئے ۲ کیوبک سنٹی میٹر یعنے ۳۳ منسم لین جیسا کہ دوسرے پارے کے مرکبات استعمال کرنے سے فتور ہاضمہ اور منہ آجاتا ہے - اسکے استعمال سے نہو گا -

کیپری سلفوکاربولس - مترادف - کاپراسپ ٹال -

CUPRI SULPHOCARBOLAS

کنتھارال - ۳ فی صدی ہئیڈروجن پراکسائڈ کا سولیوشن ہے -

CATHAROL

کتھارٹک آسڈ - سیاہ رنگ سفوف جو برگ سنا سے نکالا جاتا ہے۔
CATHARTIC ACID
پانی اور ڈائیلوٹ الکحل مین حل ہوتا ہے۔
الکحل اور ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے۔ بطور مسہل بعوض سنا استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۳ گرین تک بچون کے لئے۔ جوانون کیلئے ۳ ۱/۲ گرین سے ۶ گرین تک۔

کٹنوز پاوڈر - KUTNOW'S POWDER ملاحظہ ہو بیان پاوڈر کٹنوز۔

کرائی۔ اوجی۔ نن مترادف۔ میٹا بنزامینوسیمی کاربازائڈ۔
CRYOGENINE
سفید بے بو بے مزہ چمکدار پانی مین حل نہین ہونے والا سفوف۔ بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اور انٹی فیبرک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۹ گرین تک۔

کرائی۔ اوس ٹیز یہہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جس مین ہم وزن کاربالک آسڈ
CRYOSTASE
کافور سیاپونن اور تھوڑا اٹرپن ٹائین موجود ہے۔ گرم کرنے سے یہ مرکب سخت ہوتا ہے۔ مگر ٹھنڈا کرنے سے رقیق ہو جاتا ہے۔

کرائی اوفن - مترادف۔ میتھاکسی اسٹ پیارافنے ٹی ڈین۔
KRYOFINE

سفید قلمین جو ۹۸ سے ۹۹ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۔ پانی مین
کم حل ہوتے ہین سیماب طبع محللات اور غلیظ روغنیات مین حل ہو جاتے ہین۔
بطور انوڈائین (مسکن درد) انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اور انٹی نیورال
جک (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۳/۴ سے ۱/۲ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ ۔

کرائی سائی ڈن CHRYSOIDIN مترادف ۔
ڈائی امیڈو ۔ آزو ۔ بنزال ہیڈرو کلرائڈ ۔
سرخ کسیقدر بھورا رنگ چمکدار سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے ۔ اس کا
سلیوشن بنا کر منہہ دھونے اور غرغرہ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

کرائی سارو بن ٹٹرا اسی ٹیٹ مترادف ۔ لی نی رڈ بن ۔
CHRYSAROBIN TETRA ACETATE

کرائی سارو بن ٹرائی اسی ٹیٹ ۔ مترادف ۔ یورڈ بن ۔
CHRYSAROBIN TRIACETATE

کرائی سو فارم ۔ زرد رنگ سفوف جو پانی مین حل نہیں ہوتا ہے بعوض
آئی اوڈو فارم حیوانون کے علاج مین استعمال CHRYSOFORM
کرتے ہین

کران ایتھل ۔ نیورال جیا (عصبی درد) اور گوٹ (نقرس) کا علاج ہے ۔
KRON ETHYL

جس کو بیرونی استعمال کرتے ہین ۵ یا ۱۰ قطرہ ایک وقت کے استعمال کے لئے کافی ہین۔

کرمی لال KERMI LOL اسکے ہر ۵ ۲ کیا تیسلز مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اکسٹراکٹ آف میل فرن	۱۱۲ ½ گرین
سیانٹونین	۲ ¼ گرین

کرو۔ اسے ٹال ۔ مترادف ۔ ٹرپن آئی اوڈو ۔ ہیڈریٹ ۔

CHROATOL سبز مائل بہ زرد رنگ قلمین پانی مین حل نہین ہوتے ۔ ایتھر اور کلوروفارم مین کم حل ہوتے ہین مگر الکحل بنزال اور ایتھل اسی ٹیٹ مین فوراً حل ہوجاتے ہین ۔ سورئیاسز (تقشف الجلد) اور الوپے شیا مین بطور مرہم یا سفوف بیرونی استعمال کرتے ہین ۔

کرورن CRURIN مترادف ۔ کوی نولین بزمتھ سلفوسائی نائیڈ کوی نین بزمتھ سلفوسائی نائیڈ ۔

زرد مائل بہ سرخ رنگ سفوف پانی اور الکحل مین حل نہین ہوتا ہے ۔ ½ فیصدی کا سولیوشن سوزاک مین پچکاری کرتے ہین ۔ اسکا سولیوشن اس طریقہ سے بنا دین = ایک حصہ کرورن ۵ حصے گلیسرن اور ۵ حصے پانی مین خوب رگڑین ۔ بعدازان اس قدر پانی ملادین کہ جملہ ۲۰۰ حصے ہوجاوے پیپ

پڑے ہوئے متاموں مین ۲۰ سے ۵۰ فی صدی نشاستہ ملاکر چھڑکتے ہین۔

کریاٹن ۔ مترادف ۔ میتھل گوانی ڈن اسی ٹک آسڈ۔

CREATIN

نیم شفاف سفید ٹکڑے، جو پانی مین حل ہوتے ہین بطور مسکیولر اور کارڈیاک ٹانک (مقوی قلب و عضل) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۱½ گرین دن مین ۳ مرتبہ۔

کری۔ آلبن ۔ مترادف ۔ کریولن البیومی نیٹ۔

CREALBIN

کریولن اور البیومن کا مرکب ہے۔ بطور اسفوف جس مین ۵۰ فی صدی کریولن موجود ہے جس وقت کریولن کی اندرونی استعمال کی ضرورت ہو اوسوقت اسکو استعمال کرین۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ۱۵ گرین تک۔

کری سائی لک آسڈ ۔ مترادف ۔ کری سال۔

CRESYLIC ACID

کری سائی لون یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) سولیوشن ہے جس مین ۵۰ فی صدی کری سال موجود ہے۔

CRESYLONE

کری سائی لیاٹن ۔ گہرا بہورے رنگ کا روغنی سیال جس مین نیافتھالن اور کری سال موجود ہے بطور

CHRESYLATIN

انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

کری سامن CRESAMIN۔ بہت ہی طاقتور جرمی سائیڈ (ممیت جراثیم) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جس مین اچھی لن ڈیامن اور کری سال موجود ہے۔

کری سال CRESOL۔ مترادف آسیڈم کری سائی لکم، کری سائی لک آسڈ۔ بے رنگ یا خفیف زرد رنگ سیال جو القطرہ سے نکالا جاتا ہے ایک کو ۵۰ سے پانی مین حل ہوتا ہے۔ الکحل گلیسرن کلوروفارم اور روغن زیتون مین مل جاتا ہے۔ بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ ہوپنگ کاف (کالی کھانسی) اور ہوا کے نالیون کے امراض مین سنگھاتے ہین۔ اس کے حسب ذیل مرکبات ہین۔

لائی کرکری سولوشن کمپوزی ٹس۔

کری سال	۵۰ حصے
لنسیڈ آئیل (روغن السی)	۳۵ حصے
پوٹاسیم ہیڈرآکسڈ	۸ حصے
پانی مع ادویہ	۱۰۰ حصے

سب ادویہ وزن کرکے لین۔

برٹش فارماسیوٹیکل کاڈکس کا یہ نسخہ ہے۔

کری سائی لک آیسڈ (وزن کیا ہوا)	۵۰ حصے
لنسیڈ آئیل (روغن السی)(وزن کیا ہوا)	۳۵ حصے
پوٹاسیم ہیڈرا کسائڈ	۸ حصے
الکحل	۴ حصے
ڈسٹلڈ واٹر مع ادویہ	۱۰۰ حصے

کری سال آئی اوڈائڈ۔ مترادف۔ ٹرا ماٹال۔

CRESOL IODID

کری سال بنزوئیٹ۔ مترادف۔ بنزوال کری سال۔

CRESOL BENZOATE

کری سال سیالال۔ مترادف۔ کری سیالالز۔

CRESOL SALOL

کری سال سیالی سلیٹ۔ مترادف۔ کری سیالالز

CRESOL SALICYLATE

کری سلفال KRESULFOL اس مین حسب ذیل

ادویات موجود ہین۔

کروڈ کری سال	ایک حصہ

کروڈ سلفیورک ایسڈ ـ ½ حصہ

۳ فی صدی کا سولیوشن بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین

کریسن ـ ۲۵ فی صدی کریسال کا سولیوشن جو سوڈیم کریسو
CRESIN
آکسی اسی ٹیٹ مین بنایا گیا ہے ـ ½ سے
ایک فی صدی کا سولیوشن بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین ـ

کریسوٹینک ایسڈ ـ گلابی رنگ سفوف جو پانی مین کم حل ہوتا ہے
CRESOTINIC ACID
۲ ۰ر۰ فی صدی کا سولیوشن بطور
ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین ـ

کریسوکن ـ یہہ ایک قسم کا ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے
CRESOCHIN
جس مین نیوٹرل کوی نولن ٹرائی کریسل
سلفونیٹ کوی نولن اور ٹرائی کریسال موجود ہے ـ اس کا ہلکا سولیوشن
بنا کر جراحی ہتھیار کو ڈس ان فکٹ (دافع سم وبائی) کرتے ہین ـ

کریسولن ـ کریسال کا صابونی مرکب ہے جو کریولن کے موافق ہے
CRESOLIN
بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال
کرتے ہین ـ

کری سیالالز- CRESALOLS مترادف-کری سال شیالال + کری سال سیالی سلیٹس-

اس دوا کے ۳-اقسام ہین-آرتھو کری سیالال-میٹا کری سیالال-پیارا کری سیالال-

سیالال کے موافق یہ بھی بنائے جاتے ہین-ان ادویات کا سفید ہلکا سفوف ہوتا ہے-یہ ادویات پانی مین حل نہین ہوتے ہین-مگر الکحل-ایتھر اور روغنیات مین حل ہو جاتے ہین-آرتھو کری سیالال ۳۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے-میٹا کری سیالال ۷۴ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے پیارا کری سیالال ۳۹ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے-سیالال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد و خوراک ہین-بیرونی بطور انٹی سپٹک ڈسٹنگ پاؤڈر (مزیل العفونت ذرور) استعمال کرتے ہین-

کری-لیوشن- KRELUTION کری سال کا سولیوشن ہے جو صابون سے بنایا گیا ہے-لائیکر کری سولس کمپونڈ (حسب قرابادین متحدہ امریکہ) کے موافق ہے-اسمین ۶۶ فی صدی کری سال موجود ہے-پانی ملانے سے سبز رنگ کا سولیوشن ہوتا ہے-بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین-

کری ملشن- KREMULSION کری سال کا صابونی مرکب ہے جسمین کری سال

بذریعہ زیزن سوپ ملایا گیا ہے۔ جانورون کے علاج مین استعمال کرتے ہین۔

کریو۔ اسپی نال۔ KREOSPINOL کریوسوٹ اور اسپی نال کا مرکب ہے۔ سبز مائل کسیقدر بھورا رنگ سفوف جس کی گولیان اور قرص تیار ہو سکتے ہین۔ سل مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ۱½ گرین تک۔ دن مین کئی مرتبہ

کریو۔ ٹرپن کمپونڈ CREO TERPIN CO اسکے ہر ایک سیال اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کریوسوٹ	۴ منم
ٹرپن ہیڈریٹ	۴ گرین
کیالسیم گلی سرو فاسفیٹ	۸ گرین
سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ	۴ گرین
ہیرائین ہیڈرو کلورائڈ	¼ گرین

اسکے علاوہ اسمین ۲۶ فی صدی الکحل موجود ہے۔

سل۔ دمہ۔ زکام۔ نیومونیا (ذات الریہ) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ چار کے چمچہ تک ہر ایک یا ۳ گھنٹہ کے فاصلہ سے۔

کریوسال۔ CREOSAL مترادف۔ کریوسوٹ ٹانیٹ۔

کاربن آکسی کلورائڈ کا اثر ٹانک ایسڈ اور کریوسوٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے بھورے رنگ کا سفوف۔ پانی گلیسرن اور الکحل مین حل ہوتا ہے۔ اس مین خفیف سی کریوسوٹ کی بو آتی ہے۔ اندرونی استعمال کرنے سے معدہ مین تبدیل نہین ہوتا ہے۔ مگر امعا مین جا کر متفرق ہو کر انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض)، کا اثر کرتا ہے۔ خصوصًا سل کے اسہال مین مفید ہے

مقدار خوراک۔ ۱۵ سے ۶۵ گرین تک روزانہ۔

کریوسال CREOSOL زرد رنگ خوشبو دار سیال جس کا وزن نسبتی ۱.۰۸۹ ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

کریوسوٹ آئی اوڈڈ۔ مترادف۔ کریوسوٹائیڈ۔

CREOSOTE IODID

کریوسوٹائیڈ۔ مترادف۔ کریوسوٹ آئی اوڈڈ۔

CREOSOTOID بھورے رنگ کا سفوف جس مین ۲۵ فیصدی آئی اوڈین موجود ہے۔ بطور انٹی ٹیوبرکیولر (دافع ٹیوبرکیولوسس) اور آلٹرٹیو (مبدل) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳/۱۰ سے ۹/۱۰ گرین تک۔

کریوسوٹال۔ مترادف۔ کریوسوٹ کاربونیٹ۔

CREOSOTAL

فاس جین گیاس کا اثر کریوسوٹ کے سولیوشن پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ جو
سوڈیئم ہیڈرا آکسیڈ کے سولیوشن مین بنایا گیا ہو۔ اس ترکیب سے حاصل شدہ
روغنی سیّال کو ہلکے الکالیئن سولیوشن سے دہو کر پانی سے بخوبی صاف
کرین بے رنگ و کہربائی رنگ کا گاڑہا سیّال ہے پانی گلیسرین اور ہلکے درجہ
کے الکحل مین حل نہین ہوتا ہے۔ الکحل۔ ایتھر۔ کلوروفارم۔ بنزین۔ ایل الکحل
سیماب طبع اور رغلیظ روغنیات مین حل ہوتا ہے۔ اسکا وزن متناسبہ
۱۶۵ء۱ سے ۱۶۶ء۱ تک ہے۔ سرد جگہ پر رکھنے سے اسمین گوی اسے کاربال
کاربونیٹ علحدہ ہوتا ہے۔ یہ دوا معدہ مین متفرق نہین ہوتی ہے۔
مگر امعاء مین جاکر متفرق ہوکر کریوسوٹ نکلتا ہے۔ اسلئے یہ کریوسوٹ کا
عمدہ عوض نہین ہے۔ اس وجہ سے کہ معدہ مین حل نہین ہوتا ہے رشش
کے مزمن امراض اور ہوا کی نالیون کی بیماریون مین مفید ہے۔ بیان
کیا جاتا ہے۔ کہ اس مین ۹۰ فی صدی کریوسوٹ موجود ہے اور اسکے
استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔ نیومونیا مین بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۲۰ گرین تک۔

کریوسوٹال۔ اکتھیال - CREOSOTAL ICHTHYOL یہ

حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے

کریوسوٹال ۱۵ حصے

الکتھیال	۵ حصے
گلیسرن	۲۰ حصے
پیپرمنٹ واٹر	۱۰ حصے

شش کے ٹیوبرکیولوسز میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲۰ سے ۳۰ قطرے اس میں ۲۰ فی صدی کریوسوٹال موجود ہے۔

کریوسوٹ اولی اک ایسٹر۔ مترادف۔ اولیو کریوسوٹ۔

CREOSOTE OLEIC ESTER

کریوسوٹ اولی ایٹ۔ مترادف۔ اولیو کریوسوٹ۔

CREOSOTE OLEATE

کریوسوٹ ٹیانیٹ۔ مترادف۔ کریوسال۔

CREOSOTE TANNATE

کریوسوٹ فارمالن۔ مترادف۔ کریوفارم۔

CREOSOTE FORMALIN

کریوسوٹ فاسفائیٹ۔ مترادف۔ فاسفوٹال۔

CREOSOTE PHOSPHITE

کریوسوٹ فاسفیٹ۔ مترادف۔ نوسوٹ

CREOSOTE PHOSPHATE

کریوسوٹ کاربونیٹ ۔مترادف ۔کریوسوٹال ۔

CREOSOTE CARBONATE

کریوسوٹ کیامفر ۔گاڑہا روغنی سیال جس مین کریوسوٹ اور کیامفر موجود ہے ۔پانی مین حل

CREOSOTE CAMPHOR

نہین ہوتا ہے ۔مگر الکحل ایتھر اور گلیسرن کے ساتھ مل جاتا ہے بطور رشڈے ٹیشو (مسکن) استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۳ گرین ۔

کریوسوٹ میاگنی سال ۔یہہ ایک قسم کا سفوف ہے ۔ جسمین ۸۰ فی صدی

CREOSOTE MAGNESOL

کریوسوٹ اور قدرے کاسٹک الکالی اور کیا لسائنیڈ مگنیشیا موجود ہے کریوسوٹ کو بطور گولی استعمال کرنیکے لئے اس مرکب کو استعمال کرتے ہین

کریوسوٹ ویالی ریٹ ۔مترادف ۔ انی اوسوٹ ۔

CREOSOTE VALERATE

کریوسوٹوسال ۔ ۲۰ فی صدی کریوسوٹ کا سولیوشن جو ویازوجن مین بنایا گیا ہے ۔

CREOSOTOSOL

کریوسوفارم ۔ مترادف ۔ کریوفارم ۔

CREOSOFORM

کریوسولم بنزائیکم - مترادف - بنزوال کری سال -
CREOSOLUM BENZOICUM

کریوسیاپال - یہہ ایک قسم کا ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے -
CREOSAPOL

کریوفارم - مترادف - کریوسوفارم + کریوسوٹ فارمالین -
CREOFORM
فارمال ڈی ہائڈ اور کریوسوٹ کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے - سبز مائل بہ زرد رنگ اور بے مزہ سفوف الکالین سولیوشن - الکحل اور کلوروفارم مین حل ہوجاتا ہے - گوئی اسے کال کریوسوٹ اور ڈیواوٹال کے ویسا ہی استعمال کرتے ہین -

کریولین - یہہ ایک قسم کا ٹار آئیل ہے - جس مین کری سال موجود ہے
CREOLIN
پانی ملانے سے دودھ کا رنگ ہوجاتا ہے - بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین - کریولین کے ویسے ہی مرکبات بنانے کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کرین -
نمبر ایک (ڈک میان) کروڈ کری سال (۲۰ سے ۲۵ فیصدی کا) ۵۰۰ گرام اولی اک آئنڈ ۲۵۰ گرام - اکوا امونیا (۱۰ فی صدی کا) ۱۶۰ گرام - مذکورۃ الصدر ادویات کو ملا کر اسقدر پانی شریک کرین کہ جملہ ۱۰۰۰ اکیوبک سنٹی میٹر ہوجاوے -

نمبر۲) ریزن گداخت کیا ہوا ۲۰۰ حصے ٹار آئیل ۷۰ حصے دونون کو باہم ملاکر ۹۰ حصے کاسٹک سوڈا سولیوشن جس کا وزن متناسبہ ۱،۳۳ اللاکر اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گرم کرین۔

نمبر۳) مجمد کریولن (باروفی) ویسٹ سٹن ٹرپن ٹائین ۷۰ حصے رزین ۶۰ حصے حے بی ۸۰ حصے کاسٹک سوڈا سولیوشن (جسکا وزن متناسبہ ۱،۳۳) ۹۰ حصے ٹارآئیل ۷۵۰ حصے

کریولن البیومی نیٹ - مترادف کری آلبن -

CREOLIN ALBUMINATE

کک لائیڈز - یہ ایک قسم کے کیاپسلز ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین - KUCLOIDS

کریوزوٹ سبز ذوٹ	ایک منم
یوکالپٹال سبز دوٹ	ایک منم
کونین گلی سبز دوفاسفیٹ	½ گرین

ٹیوبرکیولوسز انٹیوان ادپٹی لی، لارن ہمائی ٹس (التہاب الحنجرہ) برأن کائی ٹس مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک کیاپسل دن مین ۲ یا ۳ مرتبہ -

کلارن - یہ ایک قسم کا انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) ہے جس مین اسٹانی لڈ اور کیا فین موجود ہے **مقدار خوراک** - ۷½ گرین -

KALARINE

کلوزال - یہ ایک قسم کا ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے جس مین

CHLOROL

حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

مرکیورک کلورڈ	ایک حصہ
سوڈیم کلورڈ	ایک حصہ
کاپر سلفیٹ	۳ حصے
ہیڈرو کلورک ایسڈ	ایک حصہ
پانی	...۱ حصے

کلورائن - CHLORAN مترادف ۔ کلورل اسی ٹون کلورو فارم ۔

کلورالوز ۔ مترادف ۔ این ہیڈرو گلو کو کلورل + ہموزن این ہیڈرس کلورل اور گلوکوز باہم ملانے سے بنتا ہے جو بے رنگ CHLORALOSE سوئی کے مانند تلخ مزہ کے قلمین بطور منوم اور سڈیٹیو (مسکن) استعمال کرتے ہین ۔ مگر اسکی خوراک کو بہت ہوشیاری سے دین ۔ انسانیا یعنے سہرین استعمال کرتے ہین ۔ اس دوا کو بطور منوم بہت ہی کم استعمال کرتے ہین ۔ اسوجہ سے کہ اسکے استعمال سے عادت ہو جاتی ہے ۔ ۲ سے ۸ گرین کی خوراک مین ۔ صرع مین استعمال کرتے ہین ۔ بے خوابی اور راتون کو جو پسینہ نکلتا ہے اوس مین بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۱۰ گرین تک ۔

کلورآلیا ۔ یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس کے ہر ایک فلوئیڈ CHLORALIA

اون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

کلارل		۵ گرین
کلورل		۹۶ گرین
اکسٹرکٹ کونیئم	(رب شوکران)	ایک گرین
اکسٹرکٹ ہایوسیامس	(رب اجوائن خراسانی)	ایک گرین
اکسٹرکٹ کنابس انڈیکا	(رب قنب ہندی)	ایک گرین

بطور منوم استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۳۰ سے ۶۰ منم تک ۔

کلور ایتھوفارم ۔ CHLORAETHOFORM حسب تحقیقات کمسٹ انڈ ڈرگسٹ اس مین کلوروفارم اور ۲۵ء ۰ فی صدی ایتھل کلورائڈ موجود ہے ۔

کلور بیوٹال ۔ CHLORBUTOL مترادف کلوری ٹون ۔

کلوربیوٹل الکحل ۔ CHLORBUTYL ALCOHOL مترادف ۔ کلوری ٹون ۔

کلور بیوٹانال ۔ CHLOR BUTANOL مترادف ۔ کلوری ٹون ۔

کلورل ۔ مترادف ۔ کورل ۔

CHLORYL

یہ ایک قسم کا بے حس کنندہ مرکب ہے جس مین ایتھل اور میتھل کلورائڈ موجود ہے ۔

کلورل ۔ آرتھوفارم ۔مترادف امیڈو ۔آکسی بنزواک ایسٹر۔ CHLORAL ORTHOFORM اسکے ساتھ کلورل ہیڈرس ملاکر بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین۔ زرد رنگ ٹکڑے پانی مین کم حل ہوتے مگر گرم الکحل اور ایتھر مین حل ہوجاتے ہین

کلورل ۔اسی ٹوفیناکسیم ۔بے رنگ منشور نما قلمین جو ۸۱ سنٹی گریڈ CHLORAL ACETOPHENONOXIM کی حرارت پر گداخت اور الکحل وایتھر مین حل ہوجاتے ہین ۔حموضات ملنے سے اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین مرگی اور ٹی ٹانس (کزاز) مین استعمال کرتے ہین ۔

کلورل اسی ٹون کلوروفارم مترادف ۔کلوران ۔ CHLORAL ACETONE CHLOROFORM (کلوری ٹون، ملاحظہ ہو بیان جسکو بطور منوّم و مخدّر استعمال کرتے ہین مگر اس مین یہ قابل اعتراض صفت ہے کہ یہ پانی اور ڈائیلوٹ الکحل مین حل نہین ہوتا ہے ۔اسلئے اسکا استعمال بہت ہی کم ہوگیا ہے ۔ اگر کلوری ٹون اور کلورل ہیڈرس کو تصعید کرین تو ایک مرکب جسکا نام کلورل اسی ٹون کلوروفارم ہے حاصل ہوتا ہے اور یہ ایک فیصدی ٹھنڈے پانی اور آب آگندہ الکحل مین بخوبی حل ہوجاتا ہے اور اس کے استعمال سے سوزش بھی نہوگی ۔سفید رنگ سوئی کے مانند قلمین جو ۶۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۔ اسکے استعمال سے فوری

نیند آتی ہے اور بہت ہی عمدہ مقامی مخدر بھی ہے۔

مقدار خوراک۔ ۷ ½ سے ۱۵ گرین تک۔

کلورل امڈ۔ CHLORALAMID

مترادف۔ کلورل امیڈیم۔ کلورل فارمامیڈیم۔ کلورل فارمامڈ۔

کلورل ان ہیڈرڈ اور فارمامڈ کا کیمیائی مرکب ہے۔ بے رنگ اور بے بو قلمیں۔ کہربائی رنگ اور کانچ کے ڈاٹ کے شیشون مین رکھنا چاہئے ایک کو ۱۲ حصے پانی مین حل ہوتے ہین۔ ۲ حصے ۹۰ فی صدی الکحل مین بھی حل ہو جاتے ہین۔ بطور منوم استعمال کرتے ہین بہ نسبت کلورل اسکا اثر قلب پر بہت کم ہوتا ہے۔ اسلئے قلبی امراض مین مستعمل ہے۔ تمام ہی قسم کے اٹ سانیناسیعنے سہر مین استعمال کرتے ہین۔ قلبی امراض کے سہر مین بہت ہی عمدہ منوم ثابت ہوا ہے۔ ۲۰ سے ۳۰ گرین کی خوراک مین تھوڑسے اسپرٹ کے ساتھ بطور منوم برائیٹس ڈزیز مین استعمال کرتے ہین اسکے ساتھ پوٹاسیم برومائڈ ملا کر سی سک نس یعنے غثیان بحری مین بھی دینے سے مفید ثابت ہوا ہے۔ اسکو پانی یا گم ٹراگاکینتھا (کتیرا گوند) کے ساتھ ملا کر پلاتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲۰ سے ۵۰ گرین تک اسکے حسب ذیل مرکبات ہین

(۱) ہاسٹس کلورل امیڈی۔ کلورل امڈ کا جرعہ۔ کلورل امڈ ۲۰ گرین۔

میوسیلیج مکسچر ایک اونس۔ ایک خوراک فوری پلاویں۔

(۲) کلورل ائڈ ۳۰ گرین۔ الکحل ۳۰ منم۔ ٹنکچر کارڈیمم کمپونڈ ۳۰ منم۔ کلورو فارم واٹر مع ادویہ ایک سیال اونس۔ ایک خوراک

(۳) مسچیورا کلورل امیڈی۔ کلورل ائڈ ۴۰ گرین۔ ٹنکچر آف آرنج ایک سیال ڈرام۔ اسپرٹ آف کلوروفارم ۱۵ منم۔ گلی سرن ۴ سیال ڈرام سپیمین واٹر مع ادویہ ایک سیال اونس

مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۴ فلوئیڈ ڈرام تک استعمال کریں۔

(۴) مسچیورا کلورل امیڈی کمپوزیٹا۔ امونیم برومڈ ۳ گرین۔ کلورل ائڈ مکسچر ایک سیال اونس۔

(۵) برٹش فارماسیوٹکل کا ڈکس کا حسب ذیل نسخہ ہے۔

کلورل ائڈ	۳۰ گرین
پوٹاسیم برومڈ	۳۰ گرین
الکحل	۲۰ منم
ڈسٹلڈ واٹر	مع ادویہ ایک سیال اونس

مقدار خوراک ۔ $\frac{1}{2}$ سے ایک اونس تک استعمال کریں۔

کلورل۔ امونیا ۔ بے رنگ سوئی کے مانند قلمین جو ۱۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی

CHLORAL AMMONIA

مین حل نہین ہوتے ہین - پانی کے ساتھ پکانے سے اسکے اجزار
کلوروفارم اور امونیم فارنڈ جدا ہوتے ہین بطور ہپناٹک (منوم) اور
اناٹ جے سک (مسکن الالم) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گرین تک -

کلورل - امیڈم - CHLORAL AMIDUM - مترادف -
کلورل امڈ -

کلورل - انٹی پائی رن - مترادف - ہپ نال -
CHLORAL ANTIPYRIN

کلورل - ای مڈ - بے رنگ سوئی کے مانند قلمین جو ۱۵۵
سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت CHLORAL IMID
اور پانی مین بہت کم حل ہوتے ہین - مگر الکحل اور ایتھر مین حل
ہوجاتے ہین - انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) انوڈائین (مسکن الالم)
اور منوم استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۴۵ گرین تک -

کلورل - بائیڈ - مترادف - کلورو - البیومن -
زرد رنگ سفوف جو پانی مین حل CHLORAL BACID
ہوتا ہے ضعف معدہ مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ -

کلورل تھائی مال - یہ وزن کلورل اور تھائی مال کا مرکب ہے -

CHLORAL THYMOL

کلورل - فارمائڈ - CHLORAL FORMAMID مترادف - کلورل امائڈ -

کلورل - فارمامیڈم - CHLORAL FORMAMIDUM مترادف کلورل امائڈ

کلورل - فینال - CHLORAL PHENOL حسب ذیل ادویات کا

مرکب ہے -

کلورل ہیڈریٹ ایک حصہ

کاربالک ایسڈ ایک حصہ

کلورل - یوری تھین - مترادف - یورے لن -

CHLORAL URETHANE

کلورمیتھل منتھل ایتھر - مترادف - فارمان -

CHLOR METHYL MENTHYL ETHER

کلورو - البیومن - مترادف - کلورل باسڈ -

CHLORO ALBUMIN

کلورو - بروم - CHLOROBROM - غثیان

بحری کا علاج ہے - جس مین حصہ سے حصے

کلورل ہائیڈ۔ ۶ حصے پوٹاسیئم برومائڈ اور ۸۵ حصے پانی موجود ہے

کلوروبرومن ۔ ہائی پوبرومائیٹ آف لائیم کا سولیوشن ہے CHLOROBROMON جس مین پانی ملا کر بطور جرمی سائیڈ (ممیت جراثیم) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

کلوروجی نن ۔ مترادف۔ آل اسٹونن۔ CHLOROGENINE آل اسٹونیا کنس ٹرکٹا کے بیج سے یہ ایکالائیڈ نکالا جاتا ہے۔ بصورت اسفوف۔ الکحل اور کلوروفارم مین حل ہوجاتا ہے۔ کونین اور اسٹرکنین کے فوائد ہین۔ بطور انٹی پائی رٹک (دافع حرارت) اور اسٹیمولنٹ (محرک) انٹرمیٹنٹ فیور (تپ لرزہ) اور ٹائی فس (تپ محرقہ ہذیانی) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱½ سے ۷½ گرین تک۔

کلوروشونن ۔ کلورل ہیڈریٹ اور ہیڈرا کشن امین کا مرکب ہے CHLOROSONIN پانی کے ساتھ ملنے سے اس کے اجزا متفرق ہوتے ہین۔

کلورومنتھال ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس کے بخارات CHLOROMENTHOL زکام مین سنگھاتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

منتھال (جوہر پودینہ)	۱۰ حصے
الکحالک امونیہ	۳۰ حصے
کلوروفارم	۷۰ حصے

کلوری ٹون ۔ مترادف ۔ کلوربیوٹیانال + کلوربیوٹل الکحل + اسی ٹون کلوروفارم + ٹرائی کلور ٹرٹی

CHLORETONE

بیری بیوٹل الکحل + کلوربیوٹال ۔

اسی ٹون کلوروفارم اور کاسٹک پوٹاش کو گرم کرنے سے بنتا ہے ۔ سفید حمیدار ٹکڑے جس میں کافور کی خوشبو اور مزہ ہے ۔ ایک کو ۲۰۰ حصے پانی میں حل ہوتا ہے ۔ الکحل ایتھر کلوروفارم گلی سرین غلیظ اور فرار روغنیات بنزین اور اسی ٹون میں حل ہوجاتا ہے ۔ بطور مقامی بے حس کنندہ اور مسکن درد اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں ۔ بطور منوم ۵ سے ۲۲ ½ گرین یا ۳۰ گرین کھلاتے ہیں ۔ کلورل ہیڈرس کے ویسا ہی ہے ۔ مگر اس کے استعمال سے قلب پر پستی کم ہوتی ہے ۔ گم اکیشیا (صمغ عربی) کے ساتھ املشن بنا کر پلاتے ہیں یا بطور کیاپسلز استعمال کرتے ہیں ۔

مقدار خوراک ۵ سے ۲۰ گرین تک ۔

کلوری ٹون الکسر ۔ کلوری ٹون ۱ گرین ۔ اسپرٹ آف پپرمنٹ ۱۰ منسم ٹنکچر کارڈیمم کمپونڈ ایک ڈرام گلی سرین مع ادویہ ۲ فلوئیڈ ڈرام ضرورت کے

کے وقت ایک اونس پانی ملا کر ایک خوراک کرین۔

کلوری ٹون۔ اِن سے لِنٹ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کلوری ٹون	۱۵ گرین
کیامفر (کافور)	۳۷½ گرین
منتھال (جوہر پودینہ)	۳۷½ گرین
سنیمن آئیل (روغن دارچینی)	۷½ گرین
لکوئیڈ پیٹرولاٹم	۲-۱ اونس ۷ ڈرام ۲۲½ گرین

اس سولیوشن کو بطور اسپرے (آبشار) آلات تنفس کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔

اور ایک قسم کا اسی ٹون کلوروفارم ہے جو کلوروفارم پر اسی ٹون کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ اسلئے اس اسی ٹون کلوروفارم اور کلوری ٹون مین مغالطہ نکرین۔ اس وجہ سے کہ کلوری ٹون کا دوسرا نام اسی ٹون کلوروفارم بھی ہے۔

کلوری ڈن CHLORIDEN - مترادف۔ ایتھی لی ڈن کلورائڈ۔

کلوری۔نی اَم CHLORINIUM ۔یہ ایک قسم کا ڈس انفکٹنٹ (دافع سمّ وبائی) ہے جس کے دو جزو ہین۔

جزو اول سفوف ہے جسمین ایک حصہ نمک اور ایک حصہ بلاک آکسائڈ آف میانگانیز موجود ہے۔ جزو ثانی جو سیال ہے اوس مین سلفیورک آسڈ ایک حصہ موجود ہے۔ جب دونون جزو ملتے ہین تو اسمین کلورین گیاس نکلتا ہے جس کو بطور ڈس اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

کلی ونس۔ اپی ری انٹ پلز KLEEWINS APERIENT PILLS ۔یہہ ایک قسم کی ملین گولیان ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اِکسٹراکٹ آف رُوبرب (رب ریوندچینی)	۵ ۴ گرین
اِکسٹراکٹ آف کیاسکیارا سگریڈا	۴۵ گرین
پاڈوفل لِن	$\frac{۳}{۴}$ گرین
اِکسٹراکٹ آف بلاڈانہ	$\frac{۳}{۴}$ گرین
کیاسکیارا سگریڈا کے بیج کا سفوف	حسب ضرورت

سبکو باہم ملاکر ۵۰ گولیان بنادین۔

مقدار خوراک ۔ ایک سے ۲ گولیون تک۔

کما کوسن KAMAKOSIN ۔ کدو دانون کا علاج ہے جسمین کمیلا اور کستن موجود ہے۔

کمپرسڈ ٹیابلٹس نمبر ۴۰۶ COMPRESSED TABLETS No. 406 ۔شکرانددہ قرص ہین جس مین حسب

ذیل ادویات موجود ہین ۔

اسٹرکنین سلفیٹ	$\frac{1}{50}$ گرین
پلوبس اپیکیاک	$\frac{1}{4}$ گرین
کیاپسیکم (مرچ)	$\frac{1}{4}$ گرین
رُوبرب اکسٹراکٹ (رب ریوندچینی)	$\frac{1}{4}$ گرین
جنشن اکسٹراکٹ (رب جنطیانہ)	$\frac{1}{2}$ گرین
سوڈیم بائی کاربونیٹ	$1\frac{4}{5}$ گرین

ان قرصون کو بطور ہاضم استعمال کرتے ہین ۔

کمپرسڈ ٹیابلٹس نمبر ۴۰۷ - یہ ایک قسم کے قرص ہین جسمین

COMPRESSED TABLETS No. 407

حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

اکسٹراکٹ ہایوسیامس (رب اجوائن خراسانی)	$\frac{1}{4}$ گرین
اکسٹراکٹ اوپیم (رب افیون)	$\frac{1}{8}$ گرین
اکسٹراکٹ ہامیلس	$\frac{1}{2}$ گرین
ہلوبس اکسٹراکٹ	$\frac{1}{4}$ گرین
ٹیانن	$\frac{1}{2}$ گرین
تہائی مال (جوہر اجوائن)	$\frac{1}{4}$ گرین

سیاٹی سلک آسڈ	½ گرین
بورک آسڈ	۳½ گرین
آلم (زاج ابیض)	½ گرین
یوکالپٹال	1/25 گرین

ان قرصون کو بعوض وبی جائی نل سپازی ٹوری یعنے فرزجہ لیوکوریا یعنی سیلان رحم مین استعمال کرتے ہین۔

کوابین - QUABAIN مترادف۔ یوآبین۔

اسٹروفیا نتھس کے بیجون سے یہ گلوکوسائیڈ نکالا جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی مین کم حل ہوتا ہے۔ گرم پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے۔ اسٹروفیان تھن کے ویسے ہی خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک - ۱/۱۰۰ گرین دن مین ۳ مرتبہ۔

کوارٹونال ٹیابلٹس - QUORTONOL TABLETS ملاحظہ ہو بیان ٹونائز۔

کوپاہی ڈا - یہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین ۵ گرین بالسم COPAHIDA کوپے باخشک کیا ہوا موجود ہے۔

کوٹائین - کوٹو کی چھال سے یہ دوا نکالی جاتی ہے۔ زرد رنگ COTOIN قلمین جو ۱۳۰ سے ۱۳۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر

گداخت ہوتے ہین ۔ الکحل اور ایتھر مین حل ہوتے ہین مگر پانی مین کم ۔ بطور مانع اسہال اور مانع عرق استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱½ سے ۳ گرین تک ۔

کوٹارجٹ ۔ کوٹارنن ہیڈرو کلورائڈ اور فیرک کلورائڈ کا نمک ہے
COTARGIT
جس کے سرخ رنگ کے قلمین ہین ۔ ۴. اسے ۵. اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۔ بطور مانع جریان دم استعمال کرتے ہین ۔

کوٹارنن تھالیٹ ۔ مترادف ۔ اسٹپٹال ۔
COTARNINE PHTHALATE

کوٹارنن ہیڈرو کلورائڈ ۔ مترادف ۔ اسٹپٹی سین ۔
COTARNINE HYDROCHLORID

کوڈائیل ۔ CODOIL مترادف ۔ رسی نال ۔

کوڈی سال ۔ گوئی اسے کال کا شربت ہے جس کے ۲½ ڈرام
CODYSOL
مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

گوئی اسے کال	۴ گرین
کوڈین	½ گرین

آلات تنفس کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک - ۲ ڈرام دن مین کئی مرتبہ -

کوڈین بُرومُومیتھی لیٹ - مترادف - یوکوڈین -

CODEIN BROMOMETHYLATE

کوڈین ہیڈرو بُرومائڈ - مترادف - بُرومی این -

CODEIN HYDROBROMID

کورِل - CORYL مترادف - کلورِل -

کوری - زال - یہہ ایک قسم کی ناس ہے - جس کو زکام مین استعمال کرتے ہین - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

CORYZOL

امونیم کلورائڈ (نوشادر مصفی)	۲ حصے
منتھال (جوہر پودینہ)	ایک حصہ
بورک آسِڈ	۲ ر ۰ حصے
یوکالپٹس آئیل	ایک حصہ
ناس	۶۰ حصے

کوری سان - یہہ ایک قسم کا ہی ناٹوجن ہے - جس مین کاربانک آسِڈ گیاس ملا گیا ہے -

KORYSON

کوری فن - مترادف - منتھال ایتھل گلی کالک ایتھر -

CORYFIN

بے رنگ اور بے بو سیّال جو ۵۵ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے
الکحل۔ ایتھر کلوروفارم اور روغنیات مین حل ہوتا ہے۔ درد سر کوریزا زکام
اور کھنفار (زکام) مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ اس کو بطور اسپرے
(آبشار) یا بیرونی لگاتے ہین۔ یا ۳ سے ۵ قطرے شکر پر ٹپکا کر اندرونی
استعمال کرتے ہین۔

کوساپرن COSAPRIN ۔ مترادف۔ ایسٹ سلف انی لیٹ آف سوڈیم۔
سفید چمکدار لگدی۔ پانی مین حل ہوتی ہے۔ الکحل مین
بہت کم۔ حموضات کے ساتھ ملاکر گرم کرنے سے اسیٹک آسڈ متفرق
ہوتا ہے۔ ایسٹ انی لڈ کے موافق استعمال کرتے ہین۔

کوکائیڈ COCOID ۔ چاکولیٹ اندہ گولیان ہین جبمین فینالف تھالین موجود
ہے۔ بطور ملیّن استعمال کرتے ہین۔

کوکاپائی رن COCAPYRIN ۔ اس مرکب مین ایک حصہ کوکین اور ۹۹ حصے
انٹی پائی رن موجود ہے۔ اس کے پاسٹلز
جو ۳ گرین کے ہوتے ہین حنجرہ کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔

کوکین اسپرے COCAINE SPRAY ۔ یہہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جسمین حسب
ذیل ادویات موجود ہین۔ اسکو
بطور اسپرے (آبشار) استعمال کرتے ہین۔

کوکین ہیڈروکلورائڈ	۱۲ر۰ حصے
منتھال	۴۲ر۰ حصے
آئیل آف یوکالپٹس	۲ر۰ حصے
کافور	۴۸ر۰ حصے
حسب ذیل ادویات کا مرکب	۲۸ر۵ حصے
بالسم پیرو	۵ر۲ حصے
ریکٹیفائیڈ پٹرولیم	۱۰۰ حصے

کوکے نال - یہہ ایک قسم کا بیرونی علاج ہے - جس مین ایٹس سیٹے زنک
COCAINOL
(زنک سرکس) موجود ہے - مگر اسمین کوکین نہین ہے
باشکال مختلف بازار مین فروخت ہوتا ہے -

کوکے نال منتھال ڈراپس - کوکے نال ٹیابلیٹس -

ہی ماسٹیٹک کوکے نال بوزیز - اس مین ۱۰ فی صدی ایٹس ستھے زنک اور ۱.۰۰۰ر۰ گرام سپرارینن موجود ہے - ان بوزیز یعنے شیاف کو بطور مانع دم استعمال کرتے ہین -

کوکے نال نرمنتھ ٹیابلیٹس - کوکے نال کوئی نن ٹیابلیٹس - کوکے نال کنڈ ڈ رنگو ٹیابلیٹس - کوکے نال سنیا نو فارم ڈسٹنگ پاوڈر -

کولارگال - مترادف - کالائیڈیل سلور + آرجنٹم کریڈے +
COLLARGOL

آرجنٹم سولیوبل + آرجنٹم کالائیڈیل + سلور سولیوبل -
سیاہ یا بھورے رنگ کے چمکدار ٹکڑے ایک کو ۲ حصے پانی میں حل ہوتے ہین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین - ½ سے ایک فیصدی کا سولیوشن ۵ سے ۲۰ کیوبک سنٹی میٹر (½ سے ⅓ سیال اونس تک) وریدی پچکاری کرتے ہین - ایک سے ۵ فی صدی کا سولیوشن امراض چشم مین استعمال کرتے ہین -

کولارگال آئنٹمنٹ - مترادف - انگونٹم کریڈا -

COLLARGOL OINTMENT

اس مرہم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کولارگال	۱۵ حصے
پانی	۵ حصے
موم	۱۰ حصے
لارڈ (شحم خنزیر)	۷۰ حصے

کولارن - کالائیڈیل گولڈ کا تجارتی نام ہے - سرطان - آتشک اور خنازیر مین اندرونی استعمال کرتے ہین -

COLLAURIN

خوراک - ½ سے ½ گرین تک -

کولافرن - KOLAFERRIN ہر ایک ۵ گرام یعنے ۵،گرین مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

ٹرائی فرن	۳ ¾ گرین
کولا اکسٹراکٹ	۱/۲ ، گرین
سنکونا ٹنکچر	۱/۲ ، گرین
اسٹرکنین	۱/۵۰۰ گرین

بطور مقوی اعصاب استعمال کرتے ہین -

کولوجیسٹن - یہہ ایک قسم کا سیال ہے جس کے ہر ۴ فلوئیڈ ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین CHOLOGESTIN

سوڈیم گلی کو کولیٹ	۲ گرین
سوڈیم سیالی سلیٹ	۲ ۱/۲ گرین
پیاز کریاٹن	۵ گرین
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۵ گرین
الکحل	(۵ افیصدی کا) حسب ضرورت

بطور انٹسٹی نائی انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) صفرہ کے نالیون کے کتہار اور وہ قبض جو خرابی افعال جگر کے سبب سے پیدا ہوتا ہے استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۴ فلوئیڈ ڈرام -

کولوسائن - CHOLOSAN مترادف - لی تھوسائن -

کولی لائی اسن - یہہ ایک قسم کا مخرج بلغم ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین - CHOLELYSIN

یونیاٹ رال	۲½ سے ۳¾ ڈرام
اسنس آف پائین ایپل	۳۰ قطرے
ویالی ڈال	۱¼ ڈرام
ٹنکچر ویلیرین	۲½ ڈرام
پپر منٹ واٹر مع ادویہ	۵۰ ڈرام

کولی لتھ - یہہ ایک قسم کی گولیان ہین جس کو سنگ مرارہ کے علاج مین استعمال کرتے ہین - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین CHOLELITH

سوڈیم اولی ایٹ	۱½ گرین
سوڈیم سیالی سلیٹ	۱½ گرین
فینال تھالی ان	⅓ گرین
منتھال	۱/۱۰ گرین

کولی لی تھن - سوڈیم بائی کاربونیٹ پوٹاسیم سٹریٹ - لی تھیم سلفیٹ اور میگنیشیم سلفیٹ کا مرکب ہے۔ CHOLELITHON

کونی فرال ٹیابلٹس - یہہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین اکسٹراکٹ آف پائین نیڈل موجود ہے۔ CONIFEROL TABLETS

کونی فرن - CONEPHRIN یہہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین کوکین اور پیارا نف رن موجود ہے۔

کوہلرس ہیڈیک پاوڈر - حسب تحقیقات امریکن میڈیکل اسوسی ایشن KOEHLER'S HEADACHE POWDER اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آسیٹ انی لڈ	۷۶ حصے
کیافین	۲۲ حصے

درد سر کا علاج ہے۔

کوئی ناسپٹال - QUINASEPTOL مترادف۔ ڈائی افتھال۔

کوئی نافی نن - QUINAPHENIN مترادف۔ کی نافی نن۔

کوئی نال - QUINOL - ہیڈرو کی نال کا دوسرا نام ہے۔

کوئی۔ نال جن QUINALGEN مترادف۔ انال جن۔

کوئی نک آسڈ ان ہئیڈ رڈ ۔ مترادف ۔ سی ڈونال نیو ۔
QUINIC ACID ANHYDRID

کوئی ۔ نن آرسی نالیٹ ۔ مترادف ۔ کوئی نن مونو میتھل آرسی نیٹ
QUININE ARRHENALATE
بے رنگ قلمین جو ۱۳۹ سے
۱۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ٹھنڈے پانی مین حل نہین
ہوتے ہین ۔ مگر گرم پانی مین کسیقدر حل ہو جاتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۹ سے ۱۲ گرین تک ۔

کوئی نن ۔ آسپائی رن ۔ مترادف ۔ کوئی نن ۔ اسٹیل
QUININE ASPIRIN
سیلیسائی لیٹ ۔

کوئی نن اسی ٹل سیلیسائی لیٹ ۔ مترادف ۔ کوئی نن آسپائی رن ۔
QUININE ACETYL SALICYLATE
سفید تلخ قلمین ۔ بطور انٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) اور انٹی رہیوماٹک
(دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ۵ گرین تک ۔

کوئی نن ۔ انٹی پائی رن ۔ مترادف ۔ کی نو پائی رن ۔
QUININE ANTIPYRIN

کوئی نن ۔ ایسکیولی نیٹ ۔ مترادف ۔ ایس کو کوئی نن ۔
QUININE ESCULINATE

کوی نن ایتھل کاربونس - مترادف - یوکوی نن -

QUININE ETHYL CARBONAS

کوی نن ایوسولیٹ - زرد رنگ تلخ سفوف - کوی نن اور گوی اے کال کے خواص و فوائد ہیں -

QUININE EOSOLATE

ٹیوبرکیولوسز میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۲ ۷ سے ۱۵ گرین تک -

کوی نن بزمتھ سلفوسائی نائیڈ - مترادف - کرو - رن -

QUININE BISMUTH SULFOCYNIDE

کوی نن بیٹا نیفتھال مونوسلفونیٹ مترادف - کی نیا فتھال -

QUININE BETANAPHTHOL MONOSULFONATE

کوی نن ڈائی برومو گوی اے کولیٹ - مترادف - گوی اے کوی نال

QUININE DIBROM GUAIACOLATE

کوی نن ڈائی برومو سیالی سلیٹ - مترادف - برومو - کی نال

QUININE DIBROM SALICYLATE

کوی نن سلفوگوی اے کولیٹ - مترادف - سلفوگوی اسے کاث -

QUININE SULFOGUAIACOLATE

کوی نن فائی ٹن - مترادف - کی نن فائی ٹن -

QUININE PHYTIN

کوی نن فارمیٹ - سفید سوئی کے مانند قلمین پانی الکحل اور کلورو فارم
QUININE FORMATE
مین حل ہوتے ہین مگر ایتھر مین
نہین - اسمین ۸۷،۶ فی صدی کوی نن موجود ہے - زیر جلد استعمال کرتے ہین

کوی نن کاربا کسی ایتھل ایسٹر - ملاحظہ ہو بیان - یوکی نال
QUININE CARBOXY ETHYL ESTER

کوی نن کاربانک ایتھل ایسٹر - مترادف - یوکوی نن -
QUININE CARBONIC ETHYL ESTER

کوی نن کاربونیٹ - مترادف -
QUININE CARBONATE
ارسٹاکن -

کوی نن گلی سرو فاسفیٹ - سفید حل ہونے والا سفوف جسمین
QUININE GLYCEROPHOSPHATE
۶۸ فی صدی
کوی نن موجود ہے - ملیریا مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ سے ۵ اگرین تک -

کوی نن گوی ائی کال بائی سلفونیٹ - مترادف -
QUININE GUAIACOL BISULPHONATE
گوی اشے کوئن -

کوی نن لائی گوسی نیٹ ۔ نارنجی رنگ سفوف ۔ الکحل مین حل اور پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔
QUININE LYGOSINATE

۴۱۱ سنٹی گرئیڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے ۔ بطور ڈسٹنگ پاؤڈر (ذرور) پیپ پڑے ہوئے مقامون مین استعمال کرتے ہین ۔ خصوصًا کے ریز (ہڈیونکا مردار ہوکر ریزون مین زائل ہوجانا) اور گیان گرین (کسی حصہ جسم کا مردار پڑجانا) مین مفید ہے ۔ اسکے ۲۰ فی صدی گاز کو استعمال کرنے سے ناک کا خون فوری بند ہوجاتا ہے ۔

کوئی نن مونو میتھل آرسی نیٹ ۔ مترادف ۔ کوئی نن آرسی نالیٹ ۔
QUININE MONOMETHYL ARSENATE

کوئی نن نیافتھال سلفونیٹ ۔ مترادف ۔ کی نیا فتھال ۔
QUININE NAPHTHOL SULFONATE

کوئی نن یوریو ہیڈرو کلورئڈ ۔ کوئی نن ہیڈرو کلورئڈ اور یوریا کا مرکب ہے
QUININE UREO HYDROCHLORID
۶ سے ۱۵ گرین تک ایک کیوبک سنٹی میٹر یعنے ۷ ، انم پانی مین حل کرکے ملیریا کے بخارین زیر جلد استعمال کرتے ہین ۔ اندرونی خوراک اس کا ۶ گرین ہے ۔

کوئی نوپائی رن ۔ مترادف ۔ کی نوپائی رن ۔ کوئی نن انٹی پائی رن؛ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے ۔
QUINOPYRIN

کوئی نن ہیڈرو کلورائڈ ۳ حصے

آنٹی پائی رن ۲ حصے

اسکو زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۲/۱ ۷ گرین تک۔

کوئی نوٹروپن۔ QUINOTROPIN مترادف۔ کی نوٹروپن۔

کوئی نوسال۔ QUINOSOL مترادف۔ کی نوسال۔

کوئی نوفارم۔ QUINOFORM مترادف۔ کی نوفارم۔

کوئی نوفارمن۔ QUINOFORMIN مترادف۔ کی نوفارمن۔

کوئی نوکلورل۔ QUINOCHLORAL مترادف۔ کی نورال۔

کوئی نولن۔ QUINOLIN مترادف۔ کی نولن۔

کوئی نولن بزمتھ سلفوسائی نائیڈ۔ مترادف۔ کردرن۔

QUINOLIN BISMUTH SULPHO-CYNIDE

کوئی نولن کلورمی تھی لیٹ آئی اوڈوکلورائڈ۔ مترادف آئی اوڈولن

QUINOLIN CHLORMETHYLATE-IODO CHLORID

کوئی نولیو۔ QUINOLIO مترادف۔ کی نولیو

کوئی۔ نیافتھال۔ مترادف۔ کی نیافتھال۔

QUINAPHTHOL

کی برومیان کو CHIBROMANCHO ملاحظہ ہو

بیان سے نئے ہیولاٹا ۔

کی راٹن KERATIN ۔ یہہ ایک قسم کا پروٹیڈ ہے جو سینگ اور سم اور پرون سے نکالا جاتا ہے ۔ اس مین کاربن ہیڈروجن آکسیجن نائیٹروجن اور گندہک موجود ہے ۔ یہہ اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے کہ سینگ کے برادہ کو چند دن تک ہم وزن ایتھر اور الکحل کے مرکب مین بھگو دین ۔ بعدازان عرق کو نتھار کر جو کچھہ کہ باقی رہے اوس کو گرم پانی سے دھو دین ۔ اور پھر اس کو چند گھنٹہ تک آسڈ سے بنے ہوئے پپسین کے عرق مین جو ۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت کا ہو بھگو دین ۔ خوب تر ہونے کے بعد آب مقطر مین دہو کر خشک کرلین ۔ ۳۰ گھنٹہ تک خشک شدہ شئے کو گلیشئیل اسی ٹک آسڈ مین پکا کر مقطر کرین ۔ جو کچھہ کہ عرق حاصل ہو اوسکو گلاس وُل مین سے چھان لین ۔ اس فلٹر شدہ عرق کو اسقدر پکا دین کہ گاڑہا شربت کے مانند ہو ۔ بعدازان اس کو کانچ کے تختون پر ۶۰ یا ۷۰ درجہ کی حرارت مین خشک ہونے کے لئے رکھدین بھورا مائل بہ زرد رنگ سفوف یا سفید بے بو اور بے مزہ ٹکڑے جو گنسن ٹرے ٹڈ اسی ٹک آسڈ کاسٹک الکالیز اور امونیا مین حل ہو جاستے ہین ٹھنڈے پانی ۔ الکحل ایتھر ڈائیلوٹ اسی ٹک آسڈ اور آسڈ پپسین سولیوشن مین حل نہین ہوتے ہین

بہت دیر تک گرم پانی مین پکانے سے نرم ہو جاتے ہین - کی راٹن کو دواسازی
مین گولیون قرصون اور کیاپسلز پر لگاتے ہین تاکہ یہہ معدہ مین حل نہوکر امعا
مین جاکر حل ہو جاوین - گیاسٹرک جیوس (عرق معدی) کا اثر نہین ہوتا ہے - مگر
اسی تک آسڈ سٹرک آسڈ اور ٹارٹارک آسڈ کا ہوتا ہے اسلئے کی راٹن
لگے ہوے گولیان دیتے وقت ان حموضات کو استعمال نہ کرا دین ڈیوڈی
نم یعنے امعا اثنا عشری مین یہہ گولیان پہونچتے ہی کی راٹن کا جو غلاف ہے
وہ حل ہو جاتا ہے اور دوا اپنا اثر کرتی ہے - گولیون پر لگانے کے لئے یہ
نسخہ استعمال کرین

لامیکر کی راٹنی

کی راٹن	۹ حصے
اسٹرانگ سولیوشن آف امونیا	۴۵½ حصے
الکحل	۴۵½ حصے

کی راٹن کو دونون عرقون مین حل کرکے اگر ضرورت ہو تو فلٹر کرین -
گولیون کو پہلے آئیل آف تھیوبروما لگاکر دو مرتبہ اس کا سولیوشن لگاوین
بعد ازان ٹینڈرس کا وارنش پھیر دین -

کی رال - مختلف قسم کے رزن - ایتھر اور الکحل کا سولیوشن ہے
CHIROL جس کو بطور ڈیس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) جراحی کے

وقت ہاتھون کو لگاتے ہین -

کی رامن سوپ - یہہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) صابون
KERAMIN SOAP
ہے جس مین پیرو بالسم اَیل آف سینمن
آئیل آف کلوز سوڈا یو ٹاش سوپ موجود ہے -

کی رنس - بائی کلورڈ سیرم - یہہ ایک قسم کی سیرم ہے جس کی آتشک
CHERON'S BICHLORID SERUM
مین جلدی پچکاری کرتے ہیں اسمین
حسب ذیل ادویات موجود ہین

کروسیوسبلی میٹ	۷ ½ گرین
سوڈیم کلورڈ	۳۰ گرین
کاربالک آسڈ	۳۰ گرین
ڈسٹلڈ واٹر (اسٹی ری لائیزڈ کیا ہوا)	۶ - اونس
۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)	

کی رو - سوٹر - موم اور مختلف قسم کے بالسم کا سولیوشن ہے - ٹرا گنڈھ ڈ
CHIROSOTER
آف کاربن مین بطور محافظ متعدی امراض
کی دستکاری مین استعمال کرتے ہین - صابون ایتھر بنزن یا لینمنٹ لگا کر
دھونے سے یہ دوا ہاتھون پر سے نکلجاتی ہے -

کی فال ڈال - زرد مائل بہ سفید رنگ سفوف جو سٹرک آسڈ اور
KEPHALDOL

سیالی سلک آسڈ کا اثر فنے ٹی ڈین پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ پانی مین مشکل اور الکحل مین بخوبی حل ہوجاتا ہے۔ بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) اور انٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵، گرین -

کی فرن - مترادف - کی نافرن -

CHIFERRIN یہہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جسمین سنکونہ کنڈ ورنگو بارک اور آیرن موجود ہے۔

کی لافری نم میوریاٹکم ایک کو ۰۰۰۱ سپیراری نل گلانڈ کا سولیوشن ہے۔ جسکے خواص و فوائد CHELAFRINUM MURIATICUM اڈری نالن سولیوشن کے موافق ہین۔

کی لین - ڈاکٹر افرش کا بیان ہے کہ حسب ذیل ادویات ملانیسے CHIELIN اسکے موافق ایک مرکب بنتا ہے۔

زنک آکسیڈ	۵، گرین
بلغم	۵، گرین
سفوف صابون	½، ڈرام
لیانولین	ایک ڈرام
ٹنکچر بنزائین	½ ۱ ڈرام (وزن کیا ہوا)

گلی سرن ۱½ ڈرام (وزن کیا ہوا)

وولاٹائیل آئیل آف مسٹرڈ (فرار روغن سون) تہوڑا سا

پانی ۱۱½ ڈرام (وزن کیا ہوا)

کی لن میتہل - ایتھل کلورئڈ اور میتھل کلورئڈ کا مرکب ہے - جس کو بطور KELEN METHYL انس تہیٹک یعنے مخدر استعمال کرتے ہین -

کی مال - یہہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے - جس کو KEIMOL اندرونی اور بیرونی استعمال کرتے ہین - اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین - سیالال - آئیل آف تہم - ونٹر گرین آئیل - پیپرمنٹ آئیل -

کی ناٹروسن - CHINATROCIN دمہ کا علاج ہے

کی ناسپٹال CHINASEPTOL مترادف - ڈائی افتہال -

کی نافرن CHINAFERRIN مترادف - کی فرن -

کی نافی نن - مترادف - سفنی لی ڈ ڈ کوسی نن کاربونیٹ ۶ CHINAPHENIN کوئی نافی نن -

بے مزہ سفید سفوف جو پانی مین کم حل ہوتا ہے - الکحل ایتھر کلوروفارم

بزاں اور آب آگندہ حمو ضات ہین بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) انٹی پریاڈک (دافع امراض نوبتی) بعوض کوی نن نیورال جیا (عصبی درد) اور ملیریا ہین استعمال کرتے ہین۔ اور بطور مخرج بلغم برانکائٹس اور ہوپنگ کاف (ککر کھانسی) ہین مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ جوانون کے لئے ۲۲ ½ سے ۳۰ گرین تک زیادہ عمر والے بچون کے لئے ۳ سے ۴ ½ گرین تک اور چھوٹے بچون کے لئے ۲ ¼ سے ۳ گرین تک دن ہین ۳ مرتبہ۔

کی نن۔ CHININ کونی نن کا دوسرا نام ہے

کی نن فائی ٹن۔ مترادف۔ کونی نن فائی ٹن۔ CHININPHYTIN زرد رنگ چمکدار تلخ پانی مین حل ہونے والا سفوف ایتھر اور کلوروفارم مین حل نہین ہوتا ہے۔ کونی نن اور فائی ٹن کے خواص و فوائد ہین۔ بطور ٹانک استعمال کرتے ہین اسمین ۷۵ فی صدی کونی نن موجود ہے۔

مقدار خوراک۔ ۷ ½ گرین۔

کی نو پائی رن۔ CHINOPYRIN مترادف۔ کونی نو پائی رن۔

کی نو ٹروپن۔ مترادف۔ یوروٹروپن کونی نیٹ + کونی نوٹروپن + CHINOTROPIN

ہکسا میتھی لن ٹٹرا من کوئی نیٹ +

سفید حل ہونے والا سفوف۔ نقرس اور بیاسل لیوٹیا (پیشاب مین جراثیم کا پلے جانا) مین استعمال کرتے ہین۔ اسکے قرص فروخت ہوتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۶ قرص تک۔

کی نورال CHINOROL ۔ کوہی نن۔ کیاقین اور کلورال کو حل کرنے سے بنتا ہے۔ روغنی سیال بطور مانع سل اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

کی نوسال CHINOSOL ۔ مترادف۔ کوئی نوسال + پوٹاسیم آکسی کوئی نولن سلفونیٹ۔ لیمون کے پوست کا سا کھلا زرد رنگ سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے بہت ہی طاقتور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع عفونت ہے۔ بہ نسبت سفوف عرق کا اثر اچھا ہوتا ہے۔ جذام مین ایک سے ۵ گرین کی خوراک مین اندرونی اور بیرونی اسکی مالش کرنے سے بہت ہی عمدہ نتیجہ نکلا ہے۔ ۵ گرین دن مین ۳ بار بعد از غذا دینے سے ٹکمونری تہائی شہر کے سو بیمار اچھے ہوئے ہین۔ ایک سے ۲ فی صدی کا سلولیوشن جریان خون کو روکتا ہے۔

کی نوفارم CHINOFORM ۔ مترادف۔ کوئی نوفارم۔ فارمال ڈی ہائیڈ کا اثر سنکونہ بارک کے

مائی اکسٹراکٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور

اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین۔

کی نو فارمن ۔ مترادف ۔ کوئی نو فارمن ۔

CHINOFORMIN کوئی نک آسڈ اور ہکسا میتھی لین کا مرکب ہے

جس کے خواص وفوائد کی نوٹرو پن کے موافق ہین ۔

کی نولن ۔ مترادف ۔ کوئی نولن ۔

CHINOLIN کوئی نن یا سنکونن اور پوٹاسیم ہیڈر آکسائڈ

کے سولیوشن کو مقطر کرنے سے بنتا ہے ۔ یا بذریعہ حل و عقد کیمیائی انی لین

اور نائٹرو بنزون سے بنایا جاتا ہے ۔ بے رنگ کا سیال جس مین خوشگوار

بو آتی ہے ۔ پانی مین کم حل ہوتا ہے ۔ الکحل ایتھر اور کاربن بائی سلفائیڈ

کے ساتھ حل جاتا ہے ۔ رنگین شیشون مین اسکو محفوظ رکھنا چاہیئے ۔ بطور

انٹی سپٹک (مزیل العفونت) منھ دھونے کے لئے استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۱۵ گرین تک ۔

کی نولیو ۔ مترادف ۔ کوئی نولیو ۔

CHINOLIO اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین

کوئی نن سلفیٹ	۸۰ فی صدی
روغن زیتون	۲۰ فی صدی

شربت مین ملا کر عصبی درد اور بخارون مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۲ ۱/۲ گرین۔

کی نیا فتھال ۔مترادف۔ کوئی نیا فتھال ۔ کوئی نن بٹیا نیا فتھال سونو سلفونیٹ

CHINOPETHOL کوئی نن نیا فتھال سلفونیٹ ہے

زرد رنگ چمکدار سفوف گرم پانی اور الکحل مین کم حل ہوتا ہے۔ ۸۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اسمین ۲۴ فی صدی کوئی نن موجود ہے۔ ٹائی فائیڈ انٹیس تی نل ٹیوبرکیولوسز اور اکیوٹ رومیاٹزم (حاد وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۲ ۱/۲ سے ۵ ۲ گرین تک۔

کی نیم ایس کیولی نم نیوٹرل ۔مترادف۔ ایس کو کوئی نن۔

CHINIUM ESCULINUM NEUTRAL

کی ویا ڈال ۔ **CHEVADOL** ٹرپن ہیڈ رو آئی اوڈ ڈ ہے جس کو بعوض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہین۔

کیاپ ٹال ۔ کلورل اور ریسارسن سے تصعید کیا جاتا ہے۔

CAPTOL گہرا بھورا رنگ سفوف گرم پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے۔ جس کو ان مین بطور اینٹی سپٹک (دافع بفا) استعمال کرتے ہین۔ اسکا اسپرٹ جو سر مین لگاتے ہین۔ اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔

نسخہ اسپرٹ آف کیاپ ٹال

کلورل ہیڈریٹ	۶۷ر۰ فیصدی
کیاپ ٹال	۲۴ر۰ فیصدی
الکحل ۔ پانی ۔ اورارڈ سیانکس	۵۴ فیصدی

اسکا کمپونڈ اسپرٹ اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے

کیاپ ٹال	۲ حصے
کلورل ہیڈریٹ	۲ حصے
ٹارٹارک آسڈ	۲ حصے
کیاسٹر آئیل	ایک حصہ
الکحل (۹۵ فیصدی)	۲۰۰ حصے

کیپسلز ڈارٹائیس ۔ CAPSULES DARTOIS ہرایک کیپسیل مین کریوسوٹ ۱/۴ گرین اور کاڈلیورآئیل ۳ گرین موجود ہے۔

کیاپ سولن ۔ CAPSOLIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود رہین ۔

کیاپ سی سن ۔ کیامفر ۔ آئیل آف ٹرپن ٹائین ۔ آئیل آف کیاجی پٹ ۔ کروٹن آئیل ۔ چربی ۔

بعوض رائی اسکی پٹی بناکر استعمال کرتے ہین ۔

کیاپ سیولی ۔ اُولی ای ۔ ڈائی یوری ٹی سی ۔ چھوٹے چھوٹے کیاپسلز ہین

CAPSULAE OLEI DIURETICI

جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

آئیل آف جونی پر ۔ آئیل آف سے وِن ٹی کم ۔ آئیل آف اِن بجے لیکا ۔ آئیل آف پی ٹو کارپس لیوز ۔ اپیال ۔ سیافرال ۔ گوئی اسے کال ۔ ٹرپی نال ۔ بورنیال ۔

ہر ایک کیاپسل مین ½ ا گرین مرکب بالا موجود ہے ۔ ۲ یا ۴ کیاپسلز دن مین کئی مرتبہ بطور مدر اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین ۔

کیاپ سیولی ۔ لی بانولی ۔ یہہ ایک قسم کے کیاپسلز ہین جسمین لی بانال موجود ہے ۔

CAPSULAE LIBANOLI

بعوض روغن صندل سوزاک مین استعمال کرتے ہین ۔ ہر ایک کیاپسل مین ½ ۷ گرین لی بانال موجود ہے ۔

کیاپی ٹال ۔ اس مرکب مین حسب ذیل

KAPITOL

ادویات موجود ہین ۔

اَن ہیڈرس وُل فیاٹ	۱۰ حصے
منتھال	۴ حصے

سیلیسائی سلفک ایسڈ ۱/۲ حصہ

آئی اوڈین ۱/۵ حصہ

ڈاکٹر جے کو چ اس مین حسب ذیل ادویات کا ہونا بیان کرتے ہین۔

ڈل فیاٹ ۶۳ فی صدی

پانی ۵ ر ۱۴ فی صدی

منتھال ۵ ر ۲۲ فی صدی

کیاتھرال۔ CATHAROL ۳۔ فی صدی ہیڈروجن پر آکسائڈ کے سولیوشن کا نام ہے۔

کیاڈمیم سیلیسائی سلیٹ۔ CADMIUM SALICYLATE چمکدار قلمین ۳۰۰ درجہ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ پانی الکحل اور گلیسرین مین حل ہوتے ہین۔ ایک کو ۱۰۰ حصے کا سولیوشن بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین۔ افتھال میا (رمد) یوریتھرائیٹس (مجری بول کی سوزش) مین بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

کیاڈینین۔ CADINEIN آئیل آف کیڈ کا خوشبودار جزو ہے۔ جو ۳ حصے ۸۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔

کیارال۔ CAROL سیلال کے سولیوشن کا نام ہے

جو بعوض اوڈال فروخت ہوتا ہے ۔

کیازین آئنٹمنٹ ۔ مترادف ۔ انگوئنٹم کیسازین ۔

CASEIN OINTMENT یہہ ایک قسم کا مرہم ہے ۔ جسمین اکلالی کیازی نیٹ گلی سرن ۔ ویازلن اور پانی موجود ہے ۔ اس مرہم کے ساتھ دوسرے ادویات ملا کر استعمال کرتے ہین ۔

کیازین امونیا ۔ CASEIN AMMONIA مترادف ۔ یوکیسازین ۔

کیازین پپٹون ۔ مترادف ۔ ملک پپٹون ۔

CASEIN PEPTONE ہلکا بھورا رنگ حل ہونے والا سفوف بطور غذا استعمال کرتے ہین ۔ ناتوانون کو شراب ۔ شوربا ۔ بیر ۔ یا پانی مین ملا کر بذریعۂ حقنہ پہونچاتے ہین ۔

کیازین ٹیانیٹ ۔ CASEIN TANNATE مترادف ۔ ٹیانوکاسم ۔

کیازین سلور ۔ CASEIN SILVER ملاحظہ ہو بیان آرگونن ۔

کیازین سوڈیئم ۔ CASEIN SODIUM مترادف ۔ نٹ روز

کیازین سوڈیئم گلی سروفاسفیٹ ۔ سناٹوجن کا دوسرا نام ہے

CASEIN SODIUM GLYCEROPHOSPHATE

کیازیوڈن - آئی اوڈن اور کیازین کا مرکب ہے۔ جس مین ۵ فیصدی آئی اوڈن موجود ہے۔ گائی ٹر (گھیگا) مین استعمال کرتے ہین
CASEOIDIN

کیازیومن - حل ہونے والا کیازین ہے۔ جس مین ۹۰ فی صدی پروٹیڈ موجود ہے۔ بطور پرورش کنندہ استعمال کرتے ہین۔ اسمین شکر ہے نہ چربی اسکو کوکو چاکولیٹ کے ساتھ استعمال کرتے ہین۔
CASUMEN

کیاسان تھرال - کیازین آئنمنٹ اور ۱۰ فی صدی انتھرا ونرال کا مرکب ہے۔ گاڑھا اِملشن جب جلد پر لگایا جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد خشک ہوکر ایک جھلی باقی رہجاتی ہے بچون کے اکزیما اور پرورئی گو (خشک کھجلی) اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔
CASANTHROL

کیاس ٹانال - ہارس چیس نٹ کا اکسٹراکٹ ہے جسمین ۸ر فیصدی کیا مُغز موجود ہے۔ الکحل اور غلیظ روغنون مین حل ہوتا ہے۔ اسلئے اسکا مرہم بناکر استعمال کرتے ہین۔ وجع مفاصل اور احراق السرا مین بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔
KASTANOL

کیاس ٹانن - چیس نٹ کے پتون کا فلوئیڈ اکسٹراکٹ ہے ہوپنگ کاف
CASTANIN

زکامی کھانسی ہمین بطور مخرج بلغم استعمال کرتے ہین ۔

کیاس کو فرن ۔ CASCOFERRIN یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین ٹرائی فرن اور بے مزہ اکسٹراکٹ کیاسکیارا سگریڈا موجود ہے ۔ بطور ملین استعمال کرتے ہین ۔

کیاس کیارن نا ۔ CASCARENNA اسکے ہر ایک سیال ونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

کیاسکیارا سگریڈا	۱۲۰ گرین
سنا	۱۲۰ گرین
ٹروشل سالٹ	۲۴ گرین
کی نو پوڈیئم	۸ گرین
تخم کدو	۸ گرین
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۴ گرین
آرومیاٹکس (افادیہ)	حسب ضرورت

بطور ملین استعمال کرتے ہین ۔

کیاسکیارا ای واکیوانٹ ۔ CASCARA EVACUANT کیاسکیارا سگریڈا کا فلوئیڈ اکسٹراکٹ ہے ۔

سرخ مائل کسیقدر بھورا رنگ اور تلخ سیال ۔ ۱۰ سے ۱۵ منم کی خوراک مین بطور ملین دن مین ۳ مرتبہ

اور بطور مسہل ۰ ۲ سے ۰ ۳ منم صبح اور شام استعمال کرین بعض حالتون مین ایک سیال ڈرام بھی استعمال کرتے ہین -

کیاس کے رن CASCARIN - بے رنگ چمکدار سفوف جو کیا سکیارا سگرئیڈا کی چھال سے نکالا جاتا ہے - زائم ناکس سیانٹھتن کے برابر ہے ۔ ۲۰۰ درجہ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - پانی مین حل نہین ہوتا ہے مگر الکحل مین حل ہو جاتا ہے - یہ بہت ہی عمدہ مسہل ہے - اسکے استعمال سے نہ خراش ہوتی ہے نہ مروڑ - کیا سکیارا سگرئیڈا کے موافق اسکا بھی استعمال ہے - بطور گولی استعمال کرتے ہین - یا اکثر ہر ایک گولی مین ۰۱ گرام یعنی ۱/۶ گرین کیاسکے رن ہے -

مقدار خوراک - جوانون کے لئے ۱/۲ سے ۲ گرین تک اور بچون کیلئے ۱/۶ سے ۱/۲ گرین تک -

کیاسگرا KASAGRA - کیا سکیارا سگرئیڈا کا مزیدار شیرین فلوئیڈ اکسٹراکٹ (سیال رب) ہے اس مین ۳ فیصدی الکحل موجود ہے - بطور ملین استعمال کرتے ہین -

کیاسینا KASENA - سنا ہر ب اور الکسٹرکٹ کیا سکیارا سگرئیڈا کا مرکب ہے -

کیافین ٹرائی آئی اوڈڈ CAFFEIN TRIIODID - مترادف - کیافین ڈائی آئی اوڈو ہیڈ روائی اوڈ فی نیڈم -

منشور نما قلمین۔ نقرس میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ گرین تک۔ گم اکیشیا یا گلوکوز کے ساتھ گولی بنا کر استعمال کرتے ہیں۔

کیافین ڈائی آئی اوڈو ہیڈروآئی اوڈیڈم۔ مترادف۔ کیافین ٹرائی آئی اوڈائڈ۔
CAFFEIN DIIODO HYDROIODIDUM

کیافین سوڈیم آئی اوڈائڈ۔ مترادف۔ آئی اوڈو کیافین۔
CAFFEIN SODIUM IODID

کیافین سوڈیم سلفونیٹ۔ ملاحظہ ہو بیان سمفورالس۔
CAFFEIN SODIUM SULFONATE

کیافین سوڈیم سینامیٹ۔ مترادف۔ ہی ٹال کیافین۔
CAFFEIN SODIUM CINNAMATE

کیاک ٹی ناپلٹس۔ اس کی ہر ایک گولی میں ۱/۱۰۰ گرین کیاکٹینا موجود ہے
CACTINA PILLETS یہ جوہری رس گرانڈی فلورا۔ نامی درخت سے نکالا جاتا ہے۔ بطور مقوی قلب ٹیاکی کارڈیا (حرکت قلب بہت تیز ہونا) اختلاج القلب میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ ایک گولی ہر گھنٹے کے فاصلے سے۔

کیالاکس۔ CALOX یہ ایک قسم کا منجن ہے جس پر لعاب دہن کا

اثر ہونے سے ۲ فی صدی ہیڈروجن پراکسائڈ نکلتا ہے۔ موجد کا بیان ہے کہ اس مین ۹۵ فی صدی پریسی پیٹیڈ چاک ۳ فی صدی کیاسل سوپ پاوڈر اور ۲ فی صدی کیلسیم ڈائی آکسائڈ موجود ہے۔

کیال سی ڈن CALCIDIN حسب تحقیقات امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن۔ اس مین کیلسیم آئی اوڈیڈ۔ آئی اوڈن کیلسیم آکسائڈ اور اسٹارچ (نشاستہ) موجود ہے۔

کیلسیم آئی اوڈیٹ CALCIUM IODATE مترادف۔ کیال سی نال۔

کیلسیم بنزوئٹ CALCIUM BENZOATE سفید چمکدار سفوف پانی مین حل ہوتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور آلٹرے ٹیو (مبدل) استعمال کرتے ہین۔ اسکروفیولا (خنازیر) اور راکائی ٹس (الکساح) مین بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۹ سے ۳۰ گرین تک۔

کیلسیم بوروگلی سرڈ CALCIUM BOROGLYCERID شفاف لگدی جو نمی کو جذب کرتی ہے۔ پانی اور الکحل مین حل ہوتی ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

کیالسیم بیٹا نیفتھال مونوسلفونیٹ - مترادف - اسپرال -

CALCIUM BETANAPHTHOL MONOSULPHONATE

کیالسیم پر آکسائڈ - مترادف - کیالسیم ڈائی آکسائڈ -

CALCIUM PEROXID

زرد مائل بہ سفید رنگ سفوف - بے بو اور بے مزہ پانی مین حل نہین ہوتا ہے - اسکو گرم کرنے سے آکسیجن نکلتا ہے اس مین ۵ اسعشے آکسیجن موجود ہے - بطور ڈس اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) اور اَنٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین - راکائی ٹس (التہاب) اسکروفیولا (خنازیر) ذیابیطس اور وجع مفاصل مین مفید ثابت ہوا ہے -

مقدار خوراک - ۲/۱ سے ۵ اگرین تک -

کیالسیم پرمیانگنیٹ - مترادف - ٹونال + اسرڈال -

CALCIUM PERMANGNATE

بنفشئی رنگ نمی کو جذب کرنے والے قلمین - پانی مین حل ہوتے ہین - بطور قوی ڈس اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین - بہ نسبت پوٹاسیم پرمیانگنیٹ - یہ ۱۰۰ اعشے زیادہ طاقتور ہے - پانی کو اسٹیری لائز ڈ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۹/۱ سے ۲/۱ گرین تک -

کیالسیم ڈائی آکسائڈ - مترادف - کیالسیم پر آکسائڈ -

CALCIUM DIOXID

کیلسیم سلفو اکتھیولیٹ ۔ اکتھیال کی طرح اس دوا کو بھی استعمال کرتے ہین ۔
CALCIUM SULPHO ICHTHYOLATE

کیلسیم سیاکاریٹ ۔ مترادف آئن ٹاسی ٹش ۔
CALCIUM SACCHARATE

کیلسیم سیالی سیلیٹ ۔ سفید چمکدار سفوف بے بو اور بے مزہ پانی مین بہت کم حل ہوتا ہے مگر کاربن
CALCIUM SALICYLATE
ڈائی آکسائڈ ملے ہوئے پانی مین حل ہو جاتا ہے ۔ بچون کے گیاسٹر و انٹی رائی ٹش (معدہ اور امعا کی سوزش) اور اسہال مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۷½ سے ۲۲½ گرین تک صرف یہی استعمال کرین ۔ یا سیالی سلیٹ آف بزمتھ کے ہمراہ ۔

کیلسیم فرو فاسفو لیاکٹیٹ ۔ سفید سفوف ۵ حصے گرم پانی مین حل ہوتا ہے ۔
CALCIUM FERRO PHOSPHO LACTATE
راکائی ٹش (الکساح) اور اسکروفیولا (خنازیر) مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۷½ گرین تک بطور شربت یا الکسر استعمال کرین ۔

نسخہ شربت

کیلسیم فرو لیاکٹو فاسفیٹ	۶ حصے

ڈسٹلڈ واٹر ۳۰ حصے

سٹرپ ۷۰ حصے

کیالسیم کلورو ہیڈرو فاسفیٹ - ۲۵ فی صدی کیالسیم فاسفو کلورائڈ کا سولیوشن ہے

CALCIUM CHLORO HYDRO PHOSPHATE

جس کا زرد رنگ ہے۔ اس کا وزن تناسبہ ۱٫۲۲۵ ہے۔ پانی کے ساتھ مل جاتا ہے ٹیوبرکیولوسز۔ راکائیٹس (الکساح) اسکروفیولا (خنازیر) اور ابتدائے سل مین بطور آلٹرے ٹیو (مبدل) اور ٹانک (مقوی) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ قطرے دن مین کئی مرتبہ -

کیالسیم کیازی نیٹ - کیازین کیالسیم فاسفیٹ ہے جو بمقابلہ سناٹوجن بنایا گیا ہے -

CALCIUM CASEINATE

کیالسیم گلی سرو فاسفیٹ - سفید سفوف گرم پانی مین کم حل ہوتا ہے بہ نسبت ٹھنڈے پانی

CALCIUM GLYCEROPHOSPHATE

موافق ترکیبات گلی سرو فاسفیٹس مستعمل ہوتا ہے۔ بطور مقوی اعصاب استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ سے ۴½ گرین تک -

کیالسیم گوی اے کال آرتھوسلفونیٹ - مترادف۔ گوئی اے سل

CALCIUM GUAIACOLARTHOSULFONATE

کیالسیم ہپ پیوریٹ CALCIUM HIPPURATE سفید چمکدار سفوف۔ ۷ہ۲ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ بطور مدر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ہ۴ ۱/۲ سے ۲۲ ۱/۲ گرین تک۔

کیالسینال۔ CALCINOL مترادف۔ کیالسیم آئی اوڈیٹ۔

آئی اوڈین کے الکحالی سولیوشن مین کاوری سنے ٹیڈ لائیم کا سولیوشن ملانے سے بنتا ہے سبے بو اور سبے مزہ سفوف جو ۳۰۸۰ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ اس مین ۱۵ فی صدی آئی اوڈین اور ۱۴ء۱ فی صدی آکسیجن موجود ہے۔ بطور ڈسٹنگ پاوڈر (ذرور) استعمال کرتے ہین۔ اسکے سولیوشن اور ۳ فی صدی کے گاز کو پیپ پڑے ہوئے مقامون اور زخمون مین استعمال کرنے سے فائدہ ہوا ہے۔ اسکا سیاچیو رسے ٹیڈ سولیوشن رحم اور مثانہ دھونے کے لئے بھی مفید ہے۔ ایک اونس کو ۱۰ گرین کا مرہم بنا کر مختلف قسم کے اکزیما مین استعمال کرتے ہین۔ ۳ ڈرام بہ ی دا اور گلی سرین ایک اونس باہم ملا کر ۱/۲ سے ۲ ڈرام کی جلدی پچکاری ٹیوبر کیولوسز کے متاثر جوڑون مین کرتے ہین۔ بہت ہی عمدہ آئی اوڈوفارم کا عوض ہے۔ بطور گیاسٹرو انٹس ٹی نل انٹی سپٹک (فزیل عفونت امعاء) اندرونی استعمال کرتے ہین۔ ایک کو ۱۰ حصے بزمتھ کاربونیٹ ملا کر بطور ان سفلیشن

(نفوخ، دردگوش) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۴ گرین تک دن مین تین مرتبہ بطور سولیوشن۔

کیال کالتھ ۔ CALCALITH اس مرکب کو یورک اسڈ دیاتھیسز

(خون مین یورک اسڈ کا زیادہ ہو جانا) مین استعمال کرتے ہین۔ اسمین حسب ذیل

ادویات موجود ہین۔

کیالسیم کاربونیٹ	۱۰ گرین
لی تھیم کاربونیٹ	ایک گرین
کالچی سین	۱/۵۰۰ گرین
ارومیاٹکس (افادیہ)	حسب ضرورت

کیال کیوسال ۔ پائی پراسے ڈین ۔ پیار اسلفامین نیزویٹ۔ اور پوٹاسیم

CALCUSOL کاربونیٹ کا مرکب ہے۔ ۵ سے ۶۰ گرین کی خوراک مین

یورک اسڈ دیاتھیسز (خون مین یورک اسڈ کا زیادہ ہو جانا) اور ری نل کیالکیولس

(سنگ مثانہ) کے علاج مین استعمال کرتے ہین۔

کیا لومیلال ۔ مترادف ۔ کالائیڈیل ۔ کیالومل + سولیوبل کیالومل۔

CALOMELOL بھورا مائل بہ سفید رنگ بے بو اور بے مزہ

سفوف الکحل ۔ ایتھر ۔ بنزال ۔ پانی نمکین پانی اور خون کے سیرم مین حل ہوتا ہے۔

کیالومیلال مین ۸۰ فی صدی مرکیورسس کلورائڈ اور ۲۰ فی صدی پروٹیئڈ موجود ہے

بطور ڈسٹنگ پاؤڈر اور ۳۰ فی صدی کا مرہم بیرونی استعمال کرتے ہین۔ اندرونی

اسکو بعوض کیا لومل استعمال کرتے ہین۔

کیا لومیلاال اوپیم ٹابلٹس - ان قرصون مین حسب ذیل ادویات CALOMELOL OPIUM TABLETS موجود ہین۔

کیا لومیلاال	½ گرین
افیون	۱/۱۰ گرین

آتشک مین اندرونی استعمال کرتے ہین۔

کیا لومیلاال پاؤڈر - CALOMELOL POWDER اس مین

حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کیا لومیلاال	۵ ۔ گرین
زنک آکسائڈ	۴۷ ½ گرین
اسٹارچ	۴۷ ½ گرین

کیالی فگ - CALIFIG یہ ایک قسم کا شربت انجیر ہے جسکو

بطور ملین استعمال کرتے ہین۔

کیامفائڈ - ۲ فی صدی پائی راک سلین کا شولیوشن ہے۔ ہموزن کیامفر اور CAMPHOID

اب شولیوٹ الکحل مین بنایا گیا ہے۔ گاڑھا سیال

جو بہت جلد خشک ہوتا ہے۔ بعوض کالوڈی ین بیرونی استعمال کرتے ہین -

کیامفاکال ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جو فارمال ڈی ہیڈ کیامفر اور گوی ای کال
CAMPHACOL
سے تصعید کیا جاتا ہے۔ سل شیو مونیا (ذات الریہ) اور بہائی تپ دق، میں استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۱۵ گرین تک۔

کیامفر تہائی مولے ٹڈ ۔ مترادف۔ تہائی مال کیامفر۔
CAMPHOR THYMOLATED

کیامفر رزی زارسی نے ٹڈ ۔ مترادف۔ رزی زارسن کیامفر۔
CAMPHOR RESORCINATED

کیامفر سیالی سلے ٹڈ ۔ سفید چمکدار سفوف۔ الکحل اور غلیظ روغنیات
CAMPHOR SALICYLATED
مین حل ہوتا ہے۔ پانی اور گلیسرن مین حل نہین ہوتا ہے۔ یہ مرکب اس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔

سیالی سلک ایسڈ	۴۴ فیصدی
کیامفر	۵۶ فیصدی

دونون کو باہم ملا کر گداخت کر لین۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) مرہم مین ملا کر استعمال کرتے ہین۔ اندرونی بھی مستعمل ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۴ گرین تک۔

کیامفر فنے ٹی ڈڈ ۔ مترادف۔ فنے ٹی ڈڈ کیامفوریٹ۔
CAMPHOR PHENETIDID

کیامفر فنی لیٹڈ - مترادف - فیناٗل کیامفر -

CAMPHOR PHENYLATED

کیامفر نیا فتھال - مترادف - نیا فتھال کیامفر -

CAMPHOR NAPHTHOL

کیامفوراک سال - ہیڈروجن پراکسائڈ کا الکحل سے بنا ہوا سولیوشن CAMPHOROXOL ہے جس مین ایک فی صدی کیامفر بھی موجود ہے - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع عفونت استعمال کرتے ہین -

کیامفورال - CAMPHORAL یہ ایک قسم کا دافع عفونت اور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) سیال ہے جس مین ۳ فی صدی کا ہیڈروجن پراکسائڈ اور ایک حصہ کیامفر اور ۲۳ حصے الکحل موجود ہے -

کیامفوریٹن - CAMPHORETTIN یہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین ۲ گرین کیامفر موجود ہے -

کیامفورونک آشڈ - مترادف - آئی سوپیوپل کاربال لی لک آشڈ - CAMPHORONIC ACID سفیدی کو جذب کرنے والے قلمین - پانی مین حل اور ۱۳۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

کیامفوسل CAMPHOSIL - یہ ایک چمکدار روغنی کافور کی بو والی بے مزہ پانی مین حل نہین ہونیوالی لگدی کیامفر اور سیالی سلک آسڈ سے تصعید کی جاتی ہے - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ گرین -

کیامفینال CAMPHENOL - یہ ایک قسم کا ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) اور جرمی سائیڈ (ممیت جراثیم) ہے جسمین کیامفر کریسال اور فینال موجود ہے -

کیانابن ٹینٹ CANNABIN TANNATE - یہ دوا ورق النشاط کے مقطر پر ٹانک آسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتی ہے - بھورے رنگ کا سفوف پانی - الکحل اور ایتھر مین کم اور آسڈ ملائے ہوئے الکحل مین حل ہوجاتا ہی بطور منوم عصبی بیخوابی مین استعمال کرتے ہین تعسر حیض اور تکثر حیض مین بھی مفید ہی - یہ ورق النشاط کے منشی اجزا سے مبرا ہی -

مقدار خوراک - ۸ سے ۰ گرین تک -

کیانابی نان CANNABINON - یہ ایکقسم کا ریزن ہے جو ورق النشاط سے نکالا جاتا ہے - شہد کے مانند گاڑھی لگدی پانی مین حل نہین ہوتی مگر الکحل - ایتھر کلوروفارم اور بنزن مین حل ہوجاتی ہے - بطور منوم اختناق الرحم اور سہر مین استعمال کرتے ہین - بہ نسبت کیانابن ٹینٹ یہ موثر ہے ایک کو ۱۰ حصہ

ملک تنگر ملا کر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ½ سے ایک گرین تک -

کین ناک آسڈ - CAINCIC ACID مترادف ـــــــ

آسڈ کین شک -

کیوٹال - مترادف - ألیومی نی اٹم بوروٹیانیٹ -

CUTAL ہلکا بھورے رنگ کا سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے

بذریعہ ٹارٹارک آسڈ اسکا سولیوشن پانی مین بنایا جاتا ہے - بطور اسٹرنجنٹ (قابض)

اور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) جلدی امراض اور سوزاک مین استعمال کرتے ہین

کیوٹولن - ألیومی نی اٹم بائی بوریٹ - کے پنسل ہین جسکو بطور مانع جریان خون

CUTOLINE استعمال کرتے ہین -

کیورے رل - ½ فی صدی کیورے رن کا سولیوشن ہے جسکو زیر جلد

CURARIL کرانے مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۴۰ کیوبک سنٹی میٹر یعنے ۴ ⅘ منم ہے - اگر یہ خوراک

کوئی نمایان اثر پیدا نہ کرے تو ۰۲ کیوبک سنٹی میٹر یعنے ۳ ⅗ منم ہر ۲ یا ۳ گھنٹے

کے فاصلے سے زیادہ کرین تا وقتیکہ اس دوا کا اثر پوری طرح ہو -

کیورے رن - کیورری کی جڑ سے یہ الکالائیڈ نکالا جاتا ہے بے رنگ

CURARINE قلمین جو پانی اور الکحل مین حل ہوتے ہین ½ سے

$\frac{1}{12}$ گرین کی خوراک مین کزازمین زیر جلد استعمال کرتے ہین - یہ بہت ہی سخت زہر ہے نہایت ہی احتیاط سے استعمال کرین - اسٹرکنن اور اٹروپن اس کا فاد زہر ہے -

باب کاف فارسی

گابیانال۔ GABIANOL یہ ایک قسم کا اکسٹرا کٹ ہے جو شل (ایک قسم کا معدنی کوئیلہ ہے) سے نکالا جاتا ہے۔ موافق اکہتیال اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔ بر ان کائی اٹش مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲-۴/۳ گرین دن مین ۴ سے ۶ مرتبہ۔

گاڈال۔ GADOL کاڈلیور آئیل کا خوش ذائقہ املشن ہے جسمین ۵۰ فی صدی روغن مذکور موجود ہے۔

گاڈانن۔ GAUDANIN پارا ربر کا شولیوشن ہے جو اینتھریا بنزان مین بنایا گیا ہے۔ اسکو برش سے جلد پر لگاتے ہین۔ آئی اوڈین لگانے کے بعد اسکو اگر نکالنا منظور ہو بلغم چھڑکنے سے نکلجاتا ہے۔

گاڈوآل۔ GADUOL مترادف۔ مارواآل۔

گاڈوز۔ GADOSE کاڈلیور آئیل جسمین شحمی حموضات نکال دئے گئے ہین۔ اِس کے کیمیائی اجزا مانند ولفیاٹ ہین اسلئے بعوض ولفیاٹ استعمال کرتے ہین۔ زرد رنگ کی لگدی جو ۳۵ سے ۳۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتی ہے اور اینتھر کلوروفارم مین حل ہوتی ہے مگر الکحل مین کم۔ اسکے

آئی اوڈائن ملنے کی طاقت ۹۸ر۲۶ فی صدی اور صابون سےبنے کی طاقت ۷۶۱ ہی۔ اسکی حسب ذیل تیاریاں ہیں۔

(۱) اَن ہیڈرس گاڈوز یعنے آب نہ آگندہ گاڈوز۔

(۲) ہیڈرس گاڈوز یعنے آب آگندہ گاڈوز۔ اِس مین ۲۵ فی صدی پانی ملایا گیا ہے۔

(۳) گلی سَری نے ٹڈ گاڈوز یعنے ۲۵ فی صدی گلیسرن ملایا ہوا گاڈوز۔ آب نہ آگندہ گاڈوز مین ۲۵ صدی پانی جذب کرنے کی قوت ہے اسلئے پارکا مرہم بنانے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

گاڈیوڈائن۔ GADIODINE مچھلی کا تیل جسمین بمقدار زائد آئی اوڈائن ملایا گیا ہے۔

گا۔کیامفال GACAMPHOL مترادف۔گوی اے کیامفال۔

گال اسی ٹوفینان۔ مترادف۔ گالاک ٹوفی نان + ٹیٹھل کی ٹورائی آکسی بنزال + ٹرائی آکسی اسی ٹوفینان+ GALLACETOPHENON آئی زارن یلو۔

یہ پائی روگال سے مستخرج ہی۔ زردرنگ سفوف جو سرد پانی مین حل نہین ہوتا ہی مگر گرم پانی الکحل ایتھر اور گلی سَرن مین بخوبی حل ہوجاتا ہی۔ ۷۰ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہی۔ ۱فی صدی کا مرہم بناکر

سوریا سیزا اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ بہ نسبت پائی رو گالال اسمین
قیمت کم ہے۔

گال تھیرن GAULTHERIN - شوڈیم میتھل سیلی سائیڈ ہے۔ سرخ رنگ سفوف پانی مین کم حل ہوتا ہے۔ مگر الکحل مین فوراً حل ہو جاتا ہے۔ بطور اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور مانع تخمیر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴ ½ سے ۹ گرین تک۔

گال تھیرولن GAULTHEROLIN - مصنوعی ونٹر گرین آئیل ہے۔ جو بذریعہ حل و عقد کیمیائی بنایا گیا ہے۔

گالابروماں - GALLABROMOL مترادف - گالو برومال -

گالاکٹوجن GALACTOGEN - یہ ایک پرورش کنندہ غذا ہے جو اُرکالی کیا زین سے بنائی جاتی ہے۔ اس مین ۷۰ فی صدی ہیڈروکاربن ۴ فی صدی چربی اور ۱/۵ فی صدی فاسفارک ایسڈ موجود ہے۔

گالاکٹوفی نان - مترادف - گال اسی ٹوفیان۔

GALLACTOPHENON

گالاکٹو کلورل GALACTO CHLOR - گالاکٹوزا اور کلورل پر ہیڈرو کلورک ایسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ چمکدار ٹکڑے

بطور ہیپ ناٹک (سمّوم) استعمال کرتے ہین - کلورآئوزنکے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک - ۱½ سے ۵ اگرین تک ۔

گالال - مترادف الیومی نی ام سب گالیٹ + بے سک گالیٹ آف

GALLAL الیومی نی ام ہے بہورا رنگ سفوف جو پھٹکری سے کے سولیوشن اور سوڈیم گالیٹ سے بنایا جاتا ہے - پانی مین حل نہین ہوتا - مگر آب آگندہ حموضات مین حل ہوجاتا ہے - بطور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین - اوزنیا (بجزالانف) مین فائدہ مند ثابت ہوا ہے ۔

گالانال - مترادف - گالی نال + گالانی لڈ + گالاٹ آسٹڈانی لڈ -

GALLANOL بے رنگ تلخ قلمین جو ۲۰۵ سنٹی گریڈ کی حرارت گداخت ہوتے ہین۔

گرم پانی اتیھر الکحل اور روغنیات مین حل ہوجاتے ہین - بطور اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین - بہ نسبت پائی رد گالال اور کرائی سوفیاناٹ آسٹڈ اسمین خراش کم ہے - اسلئے اسکو بعوض دونون دوائیون کے استعمال کرتے ہین - یہ غیر سمّی ہے مگر اسکے استعمال سے زخمون مین خراش ہوتی ہے - اکزیما اور سوریاسز (تشقق الجلد) مین ۵ سے ۲۰ فی صدی کا مرہم سولیوشن یا ڈسٹنگ پاوڈر

(ذرور) بناکر استعمال کرین۔

گالانی لڈ۔ GALLANILID مترادف۔گالانال۔

گالک آسڈ انی لڈ۔مترادف۔گالانال۔

GALLIC ACID ANILID

گالک آسڈ مِتھل ایسٹر۔مترادف۔گالی سن۔

GALLIC ACID METHYL ESTER

گالو برومال۔مترادف۔گالابرومال+ ڈائی برومو گالک آسڈ۔

GALLOBROMOL بے رنگ قلمین جو ۱۴۰ سے ۱۵۰ اسنٹی گریڈ

کی حرارت پر گداخت اور ٹھنڈے پانی مین حل نہین ہوتے ہین۔مگر گرم پانی اور

فرّار محلّلات مین حل ہوجاتے ہین۔بطور سڈے ٹیو (مسکن) بعوض اکالی برومئڈ

استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳۰ سے ۴۵ گرین تک بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت)

اور آسٹرنجنٹ بھی ۱/۲ سے ۱ ۱/۲ فی صدی کا سولیوشن یا مرہم بنا کر استعمال کرتے ہین۔

گالوجن۔مترادف۔ایل لاجک آسڈ+ای گالک آسڈ۔

GALLOGEN زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف۔ڈی وی

ڈی وی کے درخت سے نکالا جاتا ہے۔۲ فی صدی تک الکالین سیالون

مین حل ہو جاتا ہے۔نیوٹرل یعنے بین بین اور حموضی سیالون مین حل نہین ہوتا ہے

اسکے الکالین سولیوشن پر آکسیجن کا اثر بہت جلد ہوتا ہے۔ بطور اسٹرنجنٹ (قابض) اسہال مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ اگرین دن مین ۳ سے ۵ مرتبہ جوانون کے لئے اور بچون کے لئے ۱/۲ سے ۲ ۱/۲ گرین تک دن مین کئی مرتبہ۔

گالو فارمن۔ مترادف۔ ہکسا میتھی لین ٹیٹرا امین گالیٹ۔

GALLOFORMIN یورٹروپن اور گالک آسڈ کا مصعد ہے۔ سخت قلمین جو الکحل گلیسرن اور پانی مین حل نہین ہوتے ہین۔ کلوروفارم اور روغنیات مین حل ہوجاتے ہین۔ ہیماٹیوریا یعنے بول الدم البیومی نیوریا اور سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) مین اندرونی اور بیرونی استعمال کرتے ہین۔

گالی سن۔ مترادف۔ گالک آسڈ میتھل ایسٹر۔

GALLICIN منشور نما یا سوئی کے مانند قلمین جو ۲۰۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور گرم پانی ایتھر اور الکحل مین حل ہوتے ہین یہ بے سمیت انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے۔ کنجنک ٹیول کیتار اور کارنائی ٹس مین بطور ڈسٹنگ پاوڈر (ذرور) دن مین ایک یا ۲ مرتبہ چھڑکتے ہین۔ ۵ فیصدی کا مرہم کوکین یا اٹروپین ملا کر استعمال کرتے ہین۔

گالی نال GALLINOL مترادف۔ گالانال۔

گرانڈیرا۔ GRANDIRA یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین

۳۰ فی صدی کیا ئوبل موجود ہے۔ اسکو بطور حفظ ما تقدم آتشک استعمال کرتے ہین۔

گرانیولر ایفروی سنٹ سوڈیم سیالی سلیٹ کمپونڈ۔ مترادف
GRANULAR EFFERVESCENT SODIUM SALICYLATE CO. اکارل جیا۔

گرمن GURMIN یہ ایک قسم کی آنٹی اسٹرپٹو کاکسی سیرم ہے جو گہوڑون سے نکالی جاتی ہے۔ اسکو محفوظ رکہنے کے لیئے ۵ فی صدی فینال ملایا گیا ہے۔ ۲۵ کیوبک سنٹی میٹر (۵/۶ سیال اونس) بطور مانع اور ۵۰ کیوبک سنٹی میٹر (۱/۲ سیال اونس) بطور دافع زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

گرےپیال۔ یہ ایک قسم کے کیا پسلز ہین جسمین اسے پیال ارگٹ GRAPIOL الائین موجود ہے۔ بے قاعدگی حیض مین استعمال کرتے ہین۔

گری سےرن۔ مترادف۔ سوڈیم لاری ٹی نیٹ۔ GRISERIN لاری ٹن جس مین ۵ ، ۶ فی صدی سوڈیم بائی کاربونیٹ ملایا گیا ہے۔ ٹیوبرکیولوسز اور سپٹک ان ڈوکارڈائیٹس (دل کے کواڑونکی سوزش) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۱/۲ ۷ گرین تک۔

گرےمی نال۔ GRAMINAL مترادف۔ گرےمی نن۔

گرشے می نن - مترادف - گرشے می نال -

GRAMININ خشک کی ہوئی سیرم ہے - جو بطور ناس ہے -
جسکو ہے فیور مین استعمال کرتے ہین -

گریز - انس تھے ٹیکم - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین کوکین

GRAYS ANAESTHETICUM ہیڈر و کلورئیڈ ۱۵ گرین انی لن
۷۵ گرین اور الکحل ۷۵ گرین (وزن کیا ہوا) موجود ہے - کان کے درد مین
استعمال کرتے ہین -

گرین مونٹن آئیل - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

GREEN MOUNTAIN OIL

آئیل آف اسپیرمنٹ	۱۰ منم
آئیل آف یوکا لپٹس	۱۰ منم
آئیل آف کیا سیا	۲۰ منم
آئیل آف پیپرمنٹ	۱½ سیال اونس
آئیل آف ونٹر گرین	۲ سیال اونس
آئیل آف ساسا فراس	۴ سیال اونس
روغن کنجد	۱۶ سیال اونس
منتھال	۳۰ گرین

کلورئیڈ فنل	۳۰ گرین

تمام روغنیات کو سواے روغن کنجد باہم ملاکر منتھال ملاوین - ۴ - اونس روغن کنجد مین کلورئیڈ فنل کو حل کرلین بعد ازان بقایا روغن کنجد ملاوین -

گرین موؤن ٹن سالو - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

GREEN MOUNTAIN SALVE

رزین	۵ پونڈ
برگنڈی پچ	۴ - اونس
موم	۴ - اونس
چربی گوسفند	۴ - اونس
آئیل ہملاک	ایک سیال اونس
بالسم آف فر	ایک سیال اونس
آئیل آف اوری گانم	ایک سیال اونس
آئیل آف رِڈ سیڈر	ایک سیال اونس
وینس ٹرپن ٹائن	ایک سیال اونس
آئیل آف ورم وڈ	½ سیال اونس
ورڈی گرس (زنگار)	ایک اونس

پہلے تین اجزا کو گداخت کرکے روغنیات ملاوین - تھوڑے سے روغن کیسٹا

زنگار کو ہملایہ کرکے اس مین ملاکر خوب ہلاکے بعد پانی مین ڈالکر اسقدر مالش کرین موم کے
مانند ہو جاوے ۔

گرین ہوز کالرا مکسچر ۔ اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔
GREENHOW'S CHOLERA MIXTURE

گوی اکٹ	ایک اونس
لونگ	ایک اونس
دارچینی	ایک اونس
برانڈی	۲۴ سیال اونس

۷ دن بہگو کر فلٹر کرلین ۔

گلائی ڈین ۔ GLIDIN نباتی البیومن کی پرورش کنندہ غذا ہے جو گیہون کے آٹے سے نکالی جاتی ہے بے بو اور زرد مائل بہ سفید رنگ سفوف پانی مین بہگونے سے پہول جاتا ہے ۔ اسمین ۳۰ فی صدی البیومن اور ۲ فی صدی پرورش کرنے والے نمکیات اور ۶۸ فی صدی کاربوہائیڈریٹس موجود ہین اسکی روٹی ذیابیطس اور گردے کے مرضا کو کہلاتے ہین ۔

گلان ڈیولن ۔ GLANDULEN بکرون کے غدود کے اکسٹراکٹ کے قرص ہین ۔ پلمونری ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین ۔

گلک گلک ۔ GLUCK-GLUCK یہ بیضہ مرغ کا عوض ہے

جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

بیضۂ مرغ کا البیومن (سفیدی بیضۂ مرغ)	۶۶/۵ فیصدی
کارن اسٹارچ	۳۴/۳۴ فیصدی
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۳ فی صدی
رنگ	موافق زردی بیضۂ مرغ

گلوبولے رن GLOBULARINE ۔ یہ ایک قسم کا الکالائید ہے جو گلوبولے ریا ولگیرس ایل پم سے نکا جاتا ہے ۔ کیافین کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۵ گرین ۔

گلوٹال GLUTOL ۔ مترادف ۔ گلوٹوفارم + فارمال ڈی ہیڈ جیلاٹن + فارمالن جیلاٹن ۔

جیلاٹن اور فارمال ڈی ہیڈ کا کیمیائی مرکب ہے ۔ یہ اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے ۵ ڈرام جیلاٹن کو ۳ ۱/۲ ڈرام پانی مین حل کرکے ایک قطرہ فارمال ڈی ہیڈ کا اس مین ٹپکا دین جو کچھ فالودے کے مانند حاصل ہو صندوق مین بھر کے چونے پر رکھدین ۔ روئی کو فارمال ڈی ہیڈ مین بھگو کر اس صندوق پر رکھین تاکہ فارمال ڈی ہیڈ کا اثر ہو کر وہ لگدی خشک ہو جاوی اور اسین فارمال ڈی ہیڈ کا اثر اچھی طرح سے ہو جاوے ۔ پس خشک شدہ شئی کو سفوف کرین سفوف بے بو سفید جو پانی مین حل نہین ہوتا ہی خصوصاً ترشی اور القلی سی متفرق نہین ہوتا ہے ۔

مگر جلد کا اثر ہونے سے اس مین سے فارمال ڈی ہیڈ گیاس نکلتا ہے۔ بادی النظر مین تو یہ انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) نہین ہے۔ مگر جب جلد پر یہ لگایا جاتا ہے تو اپنا انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) اثر جو مخفی ہے وہ ظاہر کرتا ہے اسلئے یہ عمدہ انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور بیاکٹ ٹی رئی سائیڈ (ممیت جراثیم) ہے۔ جلے ہوئے مقامون۔ زخمون۔ اور اکسر زمین خشک سفوف چھڑکتے ہین۔

گلوٹان ۔ GLUTON حل ہونے والی جیلاٹن کی پرورش کنندہ غذا ہے۔ زرورنگ سفوف فربہی اور ذیابیطس کے بیارون کو کھلاتے ہین۔

گلوٹک ٹونز۔ GLUTEKTONES گلی سرن جلی کے پنسل مین جسمین زنک آکسیڈ اور رسیالی سلک آشڈ موجود ہے۔ اکزیما اور دوسرے جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ جارماؤف پر یہ پنسل پانی لگا کر رگڑین۔

گلوٹن ٹیانیٹ۔ مترادف۔ گلوٹیانال۔

GLUTEN TANNATE

گلوٹوفارم۔ مترادف۔ گلوٹال۔

GLUTOFORM

گلوٹیانال۔ مترادف۔ گلوٹن ٹیانیٹ۔

GLUTANNOL فائی برن اور ٹانک آشڈ کا مرکب ہے۔

بطور انٹسٹنل انسٹرنجنٹ (قابض امعاء) استعمال کرتے ہین۔ گیاسٹرک جوس کا اثر نہین ہوتا ہے۔ ٹیانال بن اور ٹیانوکال کے موافق اس کے بھی خواص فوائد ہین

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۱۵ گرین تک بطور کیپسل یا شربت مین ملاکر دین۔

گلوسڈ ۔ GLUCID سیاکارن کا دوسرا نام ہے۔

گلوسڈ ۔ GLUSID سیاکارن کا دوسرا نام ہے۔

گلوسن ۔ مترادف۔ سوڈیم۔ امیڈو ڈرائی ایزن سلفونیٹ۔

GLUCIN سیاکارن کا عوض ہے۔

گلی بولڈ ۔ GLYBOLID یہ ایک قسم کا انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بورک اسڈ	ایک حصہ
اسٹ آئی الڈ	ایک حصہ
گلیسرین	۲ حصے

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

گلی زن ۔ GLYZINE ایکسٹرکٹ لکوریس ایکسٹرکٹ اربا سنٹا اور سیماب طبع روغنیات کا مرکب ہے جو بدمزہ ادویات کو خوش ذائقہ بنانیکے لئے استعمال کرتے ہین۔

گلی سرال پیان کریاٹن - اس مین ۱۰ فی صدی پیان کریاٹن اور ۱۰ فی صدی گلی سرال ٹرپ سن
GLYCEROL PANCEEATIN
موجود ہے -

گلی سرائیٹ آف اسٹی رولین - یہ ایک قسم کا مانع تشنج مخرج بلغم اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت)
GLYCERITE OF STYROLENE
ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -
اسٹی رولن - اسٹی ریسن - بنزوائک ایسڈ - سینامک ایسڈ - ایسٹ انی لڈ - وانیلا پیری - گلی سرن -

گلی سرن امی مولی انٹ - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -
GLYCERIN EMOLLIENT

ٹراگاکیانتھا (کتیرا گوند)	۲۶۳ گرین
بورک ایسڈ	۶ ڈرام
کارن اسٹارچ	۳ اونس
گلی سرن	۲۸½ اونس (وزن کیا ہوا)
آئیل آف ونٹرگرین	۳۰ گرین (وزن کیا ہوا)

اسکو جراحی کے اوزارون پر لگاتے ہین -

گلی سرن سیالی سلے ٹڈ - مترادف - گلی کوسال -
GLYCERIN SALICYLATED

گلی سرن فاسفیٹ گلی سرال حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے

GLYCERIN PHOSPHATE GLYCEROL

گلی سرو فاسفیٹ آف سوڈیم	۷ ½ حصے
کوئی نن گلی سرو فاسفیٹ	ایک حصہ
آئرن گلی سرو فاسفیٹ	۲۰ حصے
پانی	۱۰۰ حصے
سٹرک ایسڈ	سولیوشن بنانیکے موافق

گلی سرن ہیرائین کمپونڈ - اسکے ہر ایک سیال ڈرام مین حسب ذیل دوات

GLYCERIN HEROINCO

موجود ہین -

ہیرائین ہیڈرو کلورائڈ	$\frac{1}{16}$ گرین
امونیئم ہائی پو فاسفائیٹ	۳ گرین
ہائی پو سیاس	تھوڑا سا
تلو	
گلی سرن	
ارومیاٹکس (افاویہ)	

کھانسی سیل برانکائٹس - لارنجائٹس (سوزش حنجرہ) نیوموتیا (ذات الریہ) اور دمہ مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک سیال ڈرام -

گلی سرو فاسفائیڈز - یہ ایک قسم کے کیاپسلز ہین جسکے ہرایک مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -
GLYCEROPHOSPHOIDS

کیاسیم گلی سرو فاسفیٹ	۳ گرین
گاڈ وآل	۵ منم
کریوشوٹ	۲ منم
اسٹرکنن فاسفیٹ	۱/۶۰ گرین

گلی سرو فاسفیٹس سرپ - اس شربت مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -
GLYCEROPHOSPHATES SYRUP

گلی سرو فاسفیٹ آف آئرن

گلی سرو فاسفیٹ آف میاگنا نیز

گلی سرو فاسفیٹ آف کوئی نن

گلی سرو فاسفیٹ آف اسٹرکنن

گلی سرو فاسفیٹ آف کیاسیم

گلی سرو فاسفیٹ آف سوڈیم

گلی سرو فاسفیٹ آف پوٹاسیم

گلی سرو فاسفیٹس سرپ (ہکسلی) - مترادف نزدائی گر شربت گلی سرو فاشفیٹس
GLYCEROPHOSPHATES SYRUP (HUXLEY)

اسی ڈس دکھلی ۴ اس شربت کے ہر ایک ستیال ڈرام مین حسب ذیل دویات موجود ہین ۔

گلی سرو فاسفیٹ آف لائیم	۴ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف سوڈیم	۴ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف پوٹاسیم	۴ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف میانگنانیز	۴ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف آئرن	۴ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف اسٹرکنن	$\frac{1}{250}$ گرین

اس مین بجائے شربت گلی سرن ملا یا گیا ہے ۔ اسکو بطور مقوی اعصاب استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ایک چار کا چمچہ دن مین ۲ یا ۳ مرتبہ تہوڑے سے پانی مین ملاکر قبل از غذا استعمال کرین ۔

گلی سرو فاسفیٹس کمپونڈ ۔ اسکے ہر ایک اونس مین حسب ذیل دویات موجود ہین ۔

GLYOEROPHOSPHATES CO

سوڈیم گلی سرو فاسفیٹس	۱۶ گرین
کیالسیم گلی سرو فاسفیٹ	۸ گرین
آئرن گلی سرو فاسفیٹ	۱ $\frac{1}{2}$ گرین

میانگنیز گلی سرو فاسیفٹ	ا گرین
کوی نین گلی سرو فاسیفٹ	½ گرین
اسٹرکنن گلی سرو فاسیفٹ	۱/۱۶ گرین

گلی سرول آف اربن کمپونڈ - یہ ایک قسم کا سڈیٹیو (مسکن) اور مخرج بلغم ہے جسکے ہر ایک سیال GLYCEROLE OF YERBINE CO اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

اربا سنٹا	۹۰ گرین
لکورس روٹ	۹۰ گرین
گرنڈے لیا	۳۰ گرین
وائلڈ چیری	۳۰ گرین
پوٹاشیم برومئڈ	۷ ½ گرین
پائین ٹار	۲ ¾ گرین
سیانی سلک آسڈ	۲ گرین

گلی سری نم لیاکٹو کاربالیکم - اس مرکب کے تین اقسام ہین -

GLYCERINUM LACTOCARBOLICUM

نمبر ا کاربالک آسڈ	ا ½ ڈرام
لیاکٹک آسڈ	۲ ½ ڈرام

	گلی سرین	۲۵ ڈرام
نمبر (۲)	فینال (کاربالک اسڈ)	۲ ½ ڈرام
	لیاکٹک آسڈ	۵ ڈرام
	گلی سرین	۲۵ ڈرام
نمبر (۳)	فینال (کاربالک آسڈ)	۶ ¼ ڈرام
	لیاکٹک آسڈ	۱۷ ½ ڈرام
	گلی سرین	۲۵ ڈرام

جلد پر لگاتے ہین۔

گلی سن۔ GLYCIN مترادف۔ آکسی فینیل گلی کوکال۔
یہ ایک قسم کا ڈسے۔ وو۔ لوپر ہے جسکو فوٹوگرافی مین استعمال کرتے ہین۔

گلی فوکال۔ GLYPHOCAL کمپونڈ سرپ فاسفیٹ کا تجارتی نام ہے جسمین گلی سرو فاسفیٹ آف کیالسیم۔ گلی سرو فاسفیٹ آف سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ آف پوٹاسیم۔ گلی سرو فاسفیٹ آف میانگنیزیم۔ گلی سرو فاسفیٹ آف آئرن مین اور ڈیاش ٹیز موجود ہے۔ اسکے علاوہ اس شربت مین مالٹ اکسٹراکٹ ہی موگلوبن بھی ملایا ہوا فروخت ہوتا ہے۔ اس شربت کو نیوراس تھے نیا یا برائیٹس ڈزیز کلوروسز اور نیورال جیا (عصبی درد) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲ ڈرام تک۔

گلی کائی اولن - یہ ایک قسم کی پلٹس ہے جس مین کائی اولن اور گلیسرن GLYKAOLIN موجود ہے۔

گلی کو تھائی مولن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو ناک۔ گلے شکم GLYCO THYMOLINE امعا، رحم اور اندام نہانی کے کتھار مین استعمال کرتے ہین۔ بیان کیا جاتا ہے۔ کہ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم	۴۲ گرین
بورک ایسڈ	۴ گرین
بنزائین	۴ گرین
سیالی سلک ایسڈ	۰٫۳۲ گرین
یوکالپٹال	۰٫۳۲ گرین
تھائی مولن	۰٫۱۷ گرین
پی نیوس ٹیولا النیٹا	۰٫۰۸ گرین
منتھال	۰٫۰۸ گرین
پائی نس پی ملیو	۰٫۱۷ گرین
گلی سرین اور محلات	حسب ضرورت

ڈاکٹر کوچ صاحب کے کیمیائی تحقیقات بیان کرتے ہین۔ کہ اس مین حسب ذیل

ادویات موجود ہین ۔

پوٹاسیم کاربونیٹ ۔ سوڈیم بنزوٹ ۔ سوڈیم سیالی سلیٹ ۔ بوراکس ۔

تھائی مال بنتھال گلیسرن ۔ الکحل ۔

گلی کوٹن کمپونڈ ۔ اسکے ہر دو جار سکے سیچے مین حسب ذیل ادویات

GLYCOTINE CO موجود ہین ۔

گلی سرو فاسفیٹ آف لائم	۴ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف سوڈیم	۴ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف میانگانیز	۴ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف اسٹرکنین	۱/۶۴ گرین

گلی کوجن ۔ یہ ایک قسم کا کاربوہائیڈریٹ یعنے حیوانی نشاستہ ہے

GLYCOGEN جو جانورون کے گوشت خون جگر

اور اسکے علاوہ خمیر مین موجود ہے ۔ فرانس کے ایک ڈاکٹر نے اسکو

دوا کے استعمال کیا ہے ۔ سفید رنگ بے بو اور بے مزہ پانی مین حل ہونے والا

سفوف ۔ الکحل مین حل نہین ہوتا ہے ۔ کیاگک سنیا ۔ ٹیوبرکیولوسز ۔ ورنیوراس ستھنیا

مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۲ سے ۲ ۲/۵ گرین تک ۔

گلی کوجینال - زرد رنگ سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ الکحل مین حل
GLYCOGENAL
نہین ہوتا ہے۔ بطور ٹانک (مقوی) اور
بیاکٹری سائیڈ (ممیت جراثیم) متعدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک - ۴½ سے ۷½ گرین تک دن مین ۲ مرتبہ اندرونی
استعمال کرین اور بطور زیر جلد ۱/۵ گرین تک۔

گلی کورونک ایسڈ - گاڑھی لگدی شکر کو جلانے سے بنتی ہے
GLYCURONIC ACID
۱۲½ ڈرام یہ دوا ۱۶ ۲/۳ سیال
اونس پانی مین حل کرکے سوڈیم کاربونیٹ سے نیوٹرل یعنی معتدل کرکے
بذریعۂ حقنہ وہ ذیابیطس جسکے ساتھ سل بھی ہو استعمال کرتے ہین۔

گلی کوزون - بے رنگ گاڑھا سیال جسمین گلی سرین اور بمقدار
GLYCOZONE
زائد اوزون موجود ہے۔
مقدار خوراک - ۶۰ منم سے ۱۰۲ منم تک۔ ڈس پیپسیا (بدہضمی) مین
تھوڑا سا پانی ملاکر استعمال کرتے ہین۔

گلی کوسال - مترادف - گلی سرین سیالی سلی شائیڈ + سیالی سلک
GLYCOSAL
گلی سرین ایسٹر۔
سفید چمکدار سفوف جو ۱۹۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ گرم
پانی مین فوراً حل ہوتا ہے۔ مگر ٹھنڈے پانی مین ایک فی صدی سے زیادہ

حل نہین ہوتا ہے۔ کلوروفارم اور ایتھر مین کم حل ہوتا ہے۔ الکلائیڈز اور کاربونیٹس کے ملنے سے اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین۔ سیالی سلک ایسڈ اور ایالی سلیٹس کے عوض مین استعمال کرتے ہین بطور مرہم ۵ سے ۱۰ فیصدی استعمال کرین۔

مقدار خوراک ۔ ۳۰ سے ۶۰ گرین تک۔

گلی کوسال وال ۔ مترادف۔ انٹی ڈیابے ٹیکم۔

GLYCOSALVAL

گلی کوفارمال ۔ گلی سرن جس مین فارمال ڈی ہیڈ موجود ہے۔ بطور

GLYCOFORMAL

انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین

گلی کوفی نن ۔ GLYKOPHENIN سیٹا کارن کا دوسرا نام ہے۔

گلی کوکال پیرافنے ٹی ڈن ہیڈرو کلورائڈ ۔ مترادف۔

GLYCOCOLL PARAPHENETIDIN فی نو کال ہیڈرو کلورائڈ۔

گلی کوہیرائن ۔ گلی سرن کا سولیوشن جسمین ۱/۲ گرین ہیرائین ہائیڈروکلورائیڈ

GLYCO HEROIN

پائین بارک امونیہ ہائی پو فاسفائیٹ اور بالسم ٹلو موجود ہے۔ شش کے مزمن امراض مثلاً کالی کھانسی سل اور کھانسی

مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - جوانون کے لئے ایک چارکا چمچہ ۱ سال کے بچون کیلئے ½ سے ¼ چارکا چمچہ ۳ سال بچون کے لئے ۵ سے ۱۰ قطرے تک -

گوٹن - GOUTTIN سوڈیم آف ہیڈ - ویتھی لیپن سپرٹ کا دوسرا نام ہے -

گوڈرو - سال - یہ ایک قسم کا ویازولی منٹ (ملاحظہ ہو بیان) ہے GOUDROSOL جس مین ۲۵ فی صدی تار یعنے قطران معدنی موجود ہے -

گوڈی رن - GUDERIN پیپٹونیٹ آف آئرن اور میانگانیز کا سولیوشن ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

آئرن	۰٫۴ فی صدی
میانگانیز	۰٫۱ فی صدی
البیومن	۴٫۵ فی صدی
شکر	۵ فی صدی
وائین	۱۰ فی صدی

گلی سرن اور ارومیاٹکس (افادیہ) حسب ضرورت -

گورٹ - GORIT زرد رنگ سفوف ہے پانی مین کم حل ہوتا ہے

اسکو پانی مین حل کرتے ہی آکسیجن گیاس نکلتا ہے۔ بطور انٹاسڈ (دافع ترشی) اور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) آشٹر ڈس پیپسیا (مرض بدہضمی) اور بچون کے سمرڈ یا ریا مین استعمال کرتے ہین۔ یہ اکثر منجنون مین بھی ملایا جاتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۱۰ گرین تک۔

گولڈ ہامرس پلز۔ ان گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

GOLDHAMMER'S PILLS

بزمتھ سیالی سلیٹ	۰۱۱ حصہ
آئیل پپرمنٹ	۰۷ر۰ حصہ
روبرب	۰۳ر۰ حصہ
کوئیلا	۰۴ر۰ حصہ
زیرہ	۰۳ر۰ حصہ
اکسٹراکٹ آف جنشن	۰۵ر۰ حصہ
جیلاٹن	۰۲ر۰ حصہ

ان کو ٹی ڈل کتہار (زکام امعا) مین بطور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

گومی نال۔ GOMENOL میلالین کا وری ڈی فلوزا کا سیاب طبع روغن ہے جسمین ۶۰ فی صدی سی نیائل موجود ہے۔ آلات تنفس کی بیماریون

مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ گرین بطور کیپسلز دن مین ۴ یا ۱۰ مرتبہ استعمال کرین۔ ہونیگ کاف (کالی کہانسی) مین بطور انہےلیشن یا اسپرے (آبشار) ۴ حصے روغن زیتون ملا کر استعمال کرین۔

گوناپیپسن - دافع سوزاک انجکشن ہے جس مین پیپسن بورک آسڈ اور فینولڑن آف کرین بری اور پانی موجود ہے۔ GONAPEPSIN

گونورال - مترادف سیانٹالال۔

GONOROL دو آتشہ روغن صندل ہے۔ بے رنگ شفاف روغنی سیال جسمین خفیف سی صندل کی بو آتی ہے۔ ۵ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر اسکا وزن متناسبہ ۹۷۵ء۰ سے ۹۸۰ء۰ تک ہوتا ہے۔ ۳۰۳ سے ۳۰۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کہولتا ہے۔ ۳ حصے ۷۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔ بنسبت روغن صندل یہ زود ہضم اور موثر ہے۔

گونوسان - مترادف۔ کاواسنٹل۔

GONOSAN بے رنگ شفاف روغنی سیال جسمین اکسٹراکٹ آف کاوا کاوا اور روغن صندل موجود ہے۔ اسمین بہت ہی خوشبو ہے الکحل ایتھر کلوروفارم مین حل ہوجاتا ہے۔ سوزاک مین بطور کیپسل استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴/۱ سے ۲/۱ گرین تک -

گونوگلوبولی - یہ ایک قسم کا ذرہ ہے جس مین ۳۰ گرین اشٹرکی لائرڈ
GONOGLOBULI
کی ہوئی شکر اور ۳۰ گرین زائی مین موجود ہے -

گوئی اسے پی رال - مترادف - پائی پرلے ڈہن گوئی اسے کولیٹ
GUAIAPIRAL

گوئی اسے تہال - مترادف - ای تہا کال -
GUAIATHOL

گوئی اسے ٹانک - گوئی اسے کال - کریوسوٹ - کوئی نن اسٹرکنین
GUAIATONIC
اور ہائی پوفاسفائیٹس کا مرکب ہے -

گوئی اسے ٹیانن - مترادف - گوئی اسے کال ٹیانوسنیا مائی لیٹ -
GUAIATANNIN
باریک سفوف جو پانی اور دوسرے
محللات مین حل نہین ہوتا ہے - الکالیز مین حل کرنے سے زرد مائل بسرخ رنگ
عرق ہوتا ہے - بہر حموضات شریک کرنے سے تہ نشین ہوتا ہے - بطور گولی
استعمال کرتے ہین - ہر ایک گولی مین ۲/۱ گرین دوا مذکور موجود ہے -

گوئی اسے سل - مترادف - کیا اسیم - گوئی اسے کال آرتھو سلفونیٹ
GUAIACYL
بھورا رنگ سفوف پانی اور الکحل مین
فوراً حل ہوتا ہے - اسکے مائی سولیوشن کا بنفشی رنگ ہوتا ہے - زیر جلد بطور مخدر

استعمال کرتے ہین ۔

مقدار استعمال ۔ ۰½ سے ۲½ منم تک ۵ فی صدی کا سولیوشن

پچکاری کرین۔ ۱ سے ۲ منٹ تک بے حسی رہتی ہے ۔

گوئی اسے سیانال ۔ مترادف۔ ڈائی اتھیل گلی کوکال + گوئی اوکال

GUAIASANOL

ہیڈرو کلورائڈ۔

سفید منشور نما قلمین جو ۱۸۴ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی مین حل ہوتے

ہین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ، دافع عفونت اور مخدر استعمال کرتے ہین

اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی۔ سم نہ ہونے کی وجہ سے اسکی خوراک کو

بتدریج زیادہ کرسکتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱۵ سے ۴۵ گرین تک دن مین کئی مرتبہ زیر جلد ۴۵ سے گرین

ایک ڈرام تک استعمال کرتے ہین۔ ۱۰ سے ۲۰ فیصدی کا سولیوشن بناکر اوزینا

(نجز الانف) ، اسٹومے ٹائی ٹس (سوزش دہن) سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ)

اور السر زمین استعمال کرتے ہین ۔

گوئی اسے سی ٹن ۔ مترادف۔ سوڈیم پائی روکیا ٹکن مونواسی ٹیٹ

GUAIACETIN

سفید بے بو چمکدار سفوف جو ۱۳۰ سے

۱۳۱ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ۴۰ سے ۵۰ اسنٹی گریڈ

کی حرارت پر متفرق ہوتا ہے سل مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک - ۱/۲ ۷ گرین ۱۲ ایک کو ۱۵ حصے پانی ملاکر بطور سولیوشن استعمال کرتے ہین -

گوئی اسے فارم - مترادف - جئیو فارم -

GUAIAFORM

فارمال ڈی ہیڈ گوئی اے کال ہے جسکا سفید چمکدار سفوف ہے جسکی بو ونیلا کے موافق ہے - الکحل اور الکالیز مین حل پانی اور ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے -

مقدار خوراک - ۱/۲ ۴ سے ۱۵ گرین تک - پلمونری ٹیوبرکیولوسز اور ٹائی فائیڈ فیور مین استعمال کرتے ہین -

گوئی اسے کال - لکڑی کے کریوسوٹ کو مقطر کرنے سے یہ بنتا ہے

GUAIACOL

بے رنگ روغنی سیال جسکے چکھنے سے جلن ہوتی ہے - ایک کو ۸۰ حصے پانی مین حل اور الکحل ایتھر گلیسرین اور روغنیات مین بخوبی حل ہوجاتا ہے - اسکا وزن متناسبہ ۱٫۱۴۳ ہے - یہ دوا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع عفونت ہے اسلیئے اسکو بجائے کریوسوٹ سل مین اندرونی استعمال کرتے ہین - بہ نسبت کریوسوٹ زود ہضم ہے - مگر انٹی سپٹک (مزیل العفونت) طاقت مین کم ہے - اسکو روغن بادام مین حل کرکے جیلاٹن کے کیپسلز مین ایک سے ۵ منم بھر کے دیتے ہین - کاڈلیور آئیل کے ساتھ یہ اکثر ملاکر دیا جاتا ہے - اسکی گولیان بنانا منظور ہو تو صابون یا ملہٹی کے سفوف

کے ہمراہ بناوین۔ اسکو بطور اَنٹی پائی رِٹیک (دافع حرارت) بھی استعمال کرتے ہین۔
فیناسیٹین اورسوڈیم سیلیسلیٹ کے مانند یہ بھی بخار کی حرارت کو کم کرتا ہے۔
ایک کو ۵ یا ۱۰ حصے روغن یا لیانولین کے ساتھ ملاکر وجع مفاصل آرکائی ٹس (خصیہ
کی سوزش) اور نیورال جیا (عصبی درد) مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ ۵ فی صدی کا
سولیوشن روغن زیتون مین بناکر سل مین زیر جلد اور حنجرے مین پچکاری کرتے ہین۔
زیر جلد استعمال کرنے سے بعض وقت تشنج ہوتا ہے۔ اسلئے اسکو اندرونی
ہی استعمال کرین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۵ منم تک۔

اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

مسیجیورا گوی اسے کال۔

گوی اسے کال	۴ منم
الکحل	۴۰ منم
گلی سرن	۳۰ منم
آئیل سنیمن	ایک منم
پانی	ایک اونس

نمبر (۲) ڈیو ٹرنڈ انجکشن

گوی اسے کال	۵ حصے

آئی اوڈین	ایک حصہ
پوٹاشیم آئی اوڈائڈ	۱۰ حصے
روغن زیتون (اسٹریلائزڈ کیا ہوا)	۱۰۰ حصے

پلمونری ٹہائی سِز مین اسکی جلدی پچکاری کرتے ہین

نمبر (۳۴) وسے پہ گوئی اسے کال کمپونڈ۔

گوئی اسے کال	۲ حصے
ٹیرے پین	۲ حصے
منتھال	ایک حصہ
تھائی مال	ایک حصہ
اسپرٹ آف کلوروفارم	۳ حصے

۵ یا ۱۰ منم ان سے لز آلہ تنفس مین ڈالکر سل کے بیمار کو سنگھا دین۔
گوئی اسے کال کی اور ایک قسم ہے جسکے قلمین ہوتے ہین جسکو بذریعہ حل وعقد کیمیائی بناتے ہین۔ بہ نسبت سیال گوئی اسے کال یہ کم استعمال کیا جاتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۵ گرین تک۔

گوئی اسے کال آئی اوڈوفارم GUAIACOL IODOFORM۔ اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

گوئی اسے کال	۴ حصے

آئی اوڈوفارم . ایک حصہ

روغن بادام ایک حصہ

ٹیوبرکیولوسز اور پلوریسی (ذات الجنب) مین زیر جلد پچکاری کرتے ہین -

گوئی اسے کال اسی ٹیٹ - مترادف - یوکال -

GUAIACOL ACETATE

گوئی اسے کال اتھی لی نیٹ - مترادف - اتھیل ڈائی گوئی اسے کولیٹ -

GUAIACOL ETHYLENATE

چمکدار سوئی کے مانند قلمین جو ۱۳۸ سے ۱۳۹ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور الکحل مین حل ہوتے ہین - مگر گرم پانی مین کم سِل مین استعمال کرتے ہین - گوئی اسے کال کے مرکبات کے مانند اسکے بھی خواص و فوائد ہین -

مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۵ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ -

گوئی اسے کال بنزوئٹ - مترادف - بنزوسال -

GUAIACOL BENZOAT

گوئی اسے کال - پائی پراسے ڈن - مترادف - پائی پراسے ڈن گوئی اسے کولیٹ -

GUAIACOL PIPERIDIN

گوئی اسے کال - پرڈائی نامن - گوئی اسے کال اور پرڈائی نامن کا مرکب ہے

GUAIACOL PERDYNAMIN

جس مین ۵ فی صدی پوٹاسیم سلفوگوی اے کولیٹ موجود ہے ۔

گوی اے کال ٹیانو سینامائی لیٹ ۔ مترادف ۔ گوی ٹے ٹانن

GUAIACOL TANNO CINNAMYLATE

گوی اے کال سالفونیٹ آف پوٹاسیم ۔ ملاحظہ ہو بیان ۔ تھیوکال ۔

GUAIACOL SULPHONATE OF POTASSIUM

گوی اے کال سوماٹوز ۔ مترادف ۔ گوی اے کوز ۔

GUAIACOL SOMATOSE

گوی اے کال سیالال ۔ مترادف ۔ گوی اے کال سیالی سلیٹ ۔

GUAIACOL SALOL

سوڈیم سیالی سلیٹ اور سوڈیم گوی اے کولیٹ پر فاسفورس آکسی کلورائڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے ۔ سفید چمکدار بے مزہ سفوف جسمین سیالال کی سی بو آتی ہے ۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے مگر الکحل ایتھر اور کلوروفارم مین حل ہوجاتا ہے ۶۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے ۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور انٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہین سل کے اسہال پیچش ہرارمس (غذا کی کمی کے سبب سے قوائے جسمانیہ کا باطل ہونا) اور رعشہ مین مفید ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ اگرین ۔

گوئی اسے کال سیالی سلیٹ - مترادف۔ گوئی اسے کال سیالاال۔

GUAIACOL SALICYLATE

گوئی اسے کال سینامیٹ - مترادف۔ اسٹائی راکال۔

GUAIACOL CINNAMATE

گوئی اسے کال فاسفائیٹ - مترادف۔ گوئی اسے کال فاسفال۔

GUAIACOL PHOSPHITE

سفید سفوف۔ پانی کلوروفارم گلی سرن اسی ٹون اور غلیظ روغنیات مین حل اور ۵ ر ۷ ہ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ فیرک کلورائڈ ملانے سے اس کا سولیوشن سرخ رنگ ہوتا ہی ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۵ گرین تک۔

گوئی اسے کال فاسفال - مترادف۔ گوئی اسے کال فاسفائیٹ

GUAIACOL PHOSPHOL

گوئی اسے کال فاسیفٹ - فاسفورس آکسی کلورائڈ کا اثر گوئی اسے کال سوڈیم پر ڈالنے سے بنتا

GUAIACOL PHOSPHATE

ہی۔ سفید چمکدار سفوف الکحل کلوروفارم اور اسی ٹون مین حل ہوتا ہے۔ مگر پانی مین نہین۔ ۹۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بعوض گوئی اسے کال سل اور ٹائی فائیڈ فیور مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۱/۲ سے ۳ گرین تک۔

گوئی اسے کال کاربونیٹ۔ مترادف۔ ڈیواؤ ٹال۔

GUAIACOL CARBONATE

گوئی اسے کال کاربونیٹ کمپونڈ۔ نرم حل ہونے والے کیاپسیلز

GUAIACOL CARBONATE CO.

جنکے ہر ایک مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

گوئی اسے کال کاربونیٹ	۱۱/۲ گرین
کیاسیئم ہائی پو فاسفائیٹ	۳/۴ گرین
اکتھیال	۱/۲ گرین
اسٹرانشیئم آرسی نائیٹ	۱/۱۲۰ گرین
الیوائیل	مع ادویہ ۵ منم

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ کیاپسیلز تک ابتدائی ٹیوبرکیولوسز اور کرانک نیومونیا (مرض ذات الریہ) مین استعمال کرتے ہین۔

گوئی اسے کال۔ کاکوڈائی لیٹ۔ مترادف۔ کاکوڈائی لیا کال۔

GUAIACOL CACODYLATE

سفیدمٹی کو جذب کرنے والا سفوف ۲۰ حصہ پانی مین حل ہوتا ہے۔ الکحل گلی سرین اور غلیظ روغنیات مین فوری حل ہو جاتا ہے۔ سلور نائٹریٹ ملانے سے سیاہی مائل کسیقدر بہورا رنگ تہ نشین

ہوتا ہے مگر بعد تھوڑی دیر کے بہورے رنگ کا تہ نشین ہو جاتا ہے۔ گرم کرنے سے پھر تہ نشین حل ہوتا ہے۔

ہائی پوکلورائٹ ملانے سے سرخ رنگ کا تہ نشین ہوتا ہے۔ ٹیوبر کیولوسز مین روغنی سولیوشن بنا کر زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ایک گرین تک۔

گوئی اشے کال کیمفوریٹ۔ مترادف۔ گوئی اشے کیمفال۔

GUAIACOL CAMPHORATE

گوئی اشے کال گلی سرل ایسٹر۔ مترادف۔ گوئی اسے مر۔

GUAIACOL GLYCERYL ESTER

گوئی اشے کال ویالی ریٹ۔ مترادف۔ جیوسوٹ۔

GUAIACOL VALERATE

گوئی اشے کوز۔ مترادف۔ گوئی اشے کال سوماٹوز۔

GUAIACOSE

سیال سوماٹوز ہے جس مین ۵ فی صدی کیلشیم گوئی اے کال سلفونیٹ موجود ہے۔ گہرا بہورا رنگ خوشبودار سیال پانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ سل کے بیمارون کو بطور غذا دیتے ہین۔ یہ پرورش کنندہ بھی ہے اور دافع سل بھی ہے۔

گوئی اشے کولائیڈ۔ GUAIACOLOID کافور اور

گوئی اسے کال کا مرکب ہے۔ جراحی کے وقت ہاتھون کو لگاکر دستکاری یعنے
اپریشن کرتے ہین۔

گوئی اسے۔کوئن۔ مترادف۔ گوئی نن گوئی اسے کال بائی سلفونیٹ۔

GUAIAQUIN زرد رنگ اور تلخ سفوف جس مین ۳۶،۱۶ فیصدی
گوئی نن اور ۲۳،۴۸ فی صدی گوئی اسے کال موجود ہے۔ بطور انٹی پیریاڈک
(دافع امراض نوبتی) اور انٹسٹی ٹی نل انٹی سپٹیک (مزیل عفونت امعا) استعمال
کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۴ ½ سے ۹ گرین تک۔

گوئی اسے کوئی نال۔ مترادف۔ گوئی نن ڈائی برومو گوئی اے کولیٹ۔

GUAIAQUINOL زرد رنگ منشور نما قلمین پانی مین حل ہوتے ہین
بطور دافع ٹیوبرکیولوسز اور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک۔ ۷ ½ سے ۱۵ گرین تک۔

گوئی اسے کیامفال۔ مترادف۔ گاکیامفال۔ گوئی اسے کال

GUAIACAMPHAL کیامفوریٹ۔

گوئی اسے کال اور کیامفورک ایسڈ کا مرکب ہے بے رنگ قلمین یا سفید بے بو
اور بے مزہ سفوف پانی مین حل نہین ہوتا اور الکحل اور کلوروفارم مین حل ہوجاتا
ہے۔ سل کے اسہال اور سل مین جو راتون کو پسینہ نکلتا ہے اس مین استعمال

کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۰ گرین تک۔

گوی اسے لن۔ بنزواک میتھی لن ڈائی گوی اسے کال کا الیسٹر ہے GUAYALIN جو فاربک آلڈی ہیڈ کا گیانس ذیل کے مرکب مین گذار نے سے بنتا ہے۔

بنزواک آنئڈ۔ گوی اسے کال۔ فاسفورس آکسی کلورڈ۔

سبزمائل کسیقدر بھورا رنگ سفوف۔ گوئی اسے کال کی طرح اسکو بھی استعمال کرتے ہین۔

گوئی اسے مر۔ مترادف۔ اورنی سان + اورمی سال + گوئی اسے کال کا GUAIAMAR گلیسرل الیسٹر۔

سفید چمکدار سفوف جو ۷۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ احتقے پانی مین حل ہوتا ہے۔ الکحل اتیھر کلورفارم اور گلی سرن مین بخوبی حل ہوجاتا ہی ٹائی فائیڈ سشٹائی ٹس (سوزش مثانہ) اور یتھائی نبرٹس (ل) مین بطور انٹش ٹی ٹل انٹی سپٹیک (مزیل عفونت امعا) استعمال کرتے ہین۔ آرٹی کیولر رہیا ٹزم (جوڑونکا وجع مفاصل) اور آتشک مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۵ گرین تک۔

گوی اسے نی ڈن ٹرائی فی نل۔ یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک GUANIDIN.TRIPHENYL

(مزیل العفونت) ہے جو الکحل اور ایتھر مین حل ہوتا ہے۔ ۳۴ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔

گیارن ٹال GARANTOL - بیضۂ مرغ کو محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہین جس مین جلا ہوا چونا شریک ہے۔

گیارٹن ٹوز GARANTOSE - سیاکارٹن کا دوسرا نام ہے۔

گیاس ٹرن ڈائی جسٹیو ٹیابلٹس GASTRIN DIGESTIVE TABLETS - ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

چارکول	ایک حصہ
کیاسکیا راسگریڈا بارک	ایک حصہ
مگنیزیم کاربونیٹ	ایک حصہ

گیاسٹرو۔اسٹی نن GASTROSTENIN - آڈری نالن کا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن ہے

گیاسٹروسال GASTROSOL - پیپسن اشٹد البیومن کا الکسر ہے جسکے ہر ۱۰ حصے مین ایک حصہ پیپسن اور ایک حصہ اشٹد البیومن موجود ہے۔

مقدار خوراک - ۳ ۱/۲ گرین سے ۷ ۱/۲ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ۔

گیاسٹروفان GASTROPHAN - یہ ایک قسم کا ہضم اور مشتہی مرکب ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ٹنکچر آف کواسشیا۔ ٹنکچر کارڈیمم کمپونڈ۔ ٹنکچر آرینج۔ ٹنکچر آف گیالن گال۔ ٹنکچر انیس۔ آئیل آف آرینج۔

گیاسٹرسی سن۔ اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

GASTRICIN

اموئیم کاربونیٹ	ایک فیصدی
اموئیم کلورائڈ	ایک فیصدی
کریم آف ٹارٹار	۲ فی صدی
روٹنل سالٹ	۲ فی صدی
کرابز آئیز	۵ فی صدی
کاربونیٹ آف مگنیزئیم	۳ فی صدی
سٹریٹ آف مگنیزئیم	۱۰ فیصدی
لیاکٹیٹ آف مگنیزئیم	۵ فی صدی
سوڈئیم کلورائڈ	۳ فی صدی
سوڈئیم سلفیٹ	۳ فیصدی
سوڈئیم بائی کاربونیٹ	۶۰ فیصدی

گیاسٹےرن۔ شفاف بامزہ پیپن کا سولیوشن ہے جو کتون کے پیپٹک جیوس سے بنایا جاتا ہے۔

GASTERIN

مقدار خوراک - ایک سے ۴ چار سکے چمچے تک -

گیاسٹی ٹروجن - یہ ایک قسم کا ہاضم و مشتہی مرکب ہے جسمین کتون کے GASTEROGEN معدے کے پیپٹک جیوس کے علاوہ ۵ فی صدی رٗوبہُب ۵ فی صدی اسنکونہ بارک موجود ہے -

مقدار خوراک - ایک سے ۴ چار کے چمچے تک شوربہ شریک کر کے استعمال کرین -

باب لام

لائی تہال ۔ یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) سولیوشن ہے
LYTHOL جسمین پوٹاسی تہائی مال آئیل آف ونٹر گرین اور
بورک آسڈ موجود ہے۔

لائی ٹرال ۔ بے ضرر لائی سال کا عوض ہے۔ جس مین ۲۰ فی صدی بیٹا نیفتہال
LYTROL کا سولیوشن جو الکحالک پوٹاش سوپ مین بنایا گیا ہے۔

لائی سارجن ۔ کالائیڈیل سلور ہے جسمین ۶۰ فی صدی نقرہ موجود ہے۔ نیلے ٹکڑے
LYSARGIN جو پانی مین حل ہوتے ہین اسکا سولیوشن ہوا مین قائم رہتا ہے
مگر روشنی مین متغیر ہوتا ہے یہ جلد مین جلد نفوذ کرتا ہے۔ اسکو بطور مرہم استعمال
کرتے ہین۔ وریدون مین پچکاری کرنے سے اسکا اثر جلد ہوتا ہے۔ بہ نسبت زیر جلد
استعمال کرنے سے سوزاک مین ½ سے ایک فی صدی کا سولیوشن مفید ہے۔

لائی سال ۔ یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے۔ جو کریسالز اور
LYSOL الکالی کا مرکب ہے۔ ۲۰۰ درجہ کی حرارت پر کھولتا ہے
بہورا رنگ روغنی سیال جو پانی الکحل کلوروفارم بنزن بنزال اور گلیسرن مین
مل جاتا ہے۔ بہت ہی عمدہ ڈس انفکٹنٹ (دافع سم دبائی) ہے۔ ایک سے

۲ فی صدی کا سولیوشن ہاتھون کو ڈس اِن فکٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لیے اور ۳ سے ۵ فی صدی کا سولیوشن جرّاحی اوزارات کو اسٹری لائزڈ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

لائی سال پلز۔ LYSOL PILLS شکر اندودہ گولیان ہین جس مین آئرن اور ½ گرین لائی سال موجود ہے۔ بطور مشتہی اور ہاضم استعمال کرتے ہین کلوروسز مین بھی مفید ہے۔

لائی سال لائی سو فارم۔ LYSOL LYSOFORM ۵ حصے لائی سال اور ایک حصہ لائی سو فارم کا مرکب ہے۔

لائی سان۔ LYSAN فارمال ڈی ہیڈ اور ٹرپینز کا مصعد ہے پانی گلیسرن اور الکحل مین حل ہوتا ہے۔ جرّاحی اوزارات کو اسٹری لائیزڈ کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین۔

لائی سلفال۔ LYSULFOL لائی سال جسمین ۱۰ فیصدی سلفر ملایا گیا ہے سیاہ مرہم کے مانند لگدی جسکو جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

لائی سوپاسٹ۔ LYSOPAST اس مین حسب ذیل دوا موجود ہین۔

لائی سال	۹۰ حصے
نیوٹرل سوپ	۱۰ حصے

لائی سوفارم۔ فارمال ڈی ہیڈ کا صابونی سولیوشن ہے جو ۱۰ یا ۱۵ حصے
LYSOFORM
فارمال ڈی ہیڈ (۰ ۵ سنٹی گریڈ کی حرارت کا)
حسب ذیل سولیوشن مین ملانے سے بنتا ہے۔

سافٹ سوپ (نرم صابون)	۶۰ حصے
پانی	۲۴ حصے

بے ضرر بے بو اور کم قیمت قوی انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے یہ اسقدر قوی بیاکٹریسائیڈ (ممیت جراثیم) ہے جو ۲ سے ۵ فی صدی کا سولیوشن موثر ہے یہ البیومن کو متفرق نہین کرتا ہے۔ پانی اور الکحل مین بخوبی مل جاتا ہے۔ یہ جراحی کیوقت استعمال کرنے کے قابل ہے اور اوزار ون کو بھی ڈس انفکٹ (دافع سم وبائی) کرتے ہین۔ ۵ فی صدی کا سولیوشن ذیل کے نامی بیاسی لی یعنے جراثیم کو ۲۴ گھنٹے مین نیست و نابود کر دیتا ہے۔

نمبر (۱) بیاسی لی۔ ٹائی فی۔ اب ڈومی نالی۔
نمبر (۲) بیاسی لی۔ کولی۔ کم میونس۔
نمبر (۳) اسٹافی لوکاکس۔ پائی اوجی نیز آریس۔

۳ فی صدی کا سولیوشن بیاسی لی انتھراسز کو ۲۴ گھنٹے مین برباد کر دیتا ہے۔
۲ فی صدی کا سولیوشن عام طور سے استعمال کرتے ہین ۴۰ سے ۵۰ سنٹی گریڈ کا گرم پانی مین اسکا سولیوشن بنا کر بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت)

اندام نہانی رحم اور دمامیل دہوتے ہین۔ اس سولیوشن مین اور بائی ملا کے سوریاسز (قشف الجلد)
لیوپس اکزیما مین استعمال کرتے ہین۔

اِپی ٹی گو مین ۵ فی صدی کا مرہم جس مین تہوڑا سا کاربالک ایسڈ اور امونی اسے ٹڈ
مرکیوری بھی ہو استعمال کرتے ہین۔ اسی طاقت کے مرہم مین تہوڑا سا زنک آکسیڈ ملا کے
اکزیما مین استعمال کرتے ہین۔ ۲۵ سے ۵۰ فی صدی کا مرہم جو لیانولن کے ساتھ
بنایا گیا ہو دا اور ایلوپے شیا ارے ٹا یعنے داء الثعلب مین مفید ہے۔ ۱۰ فیصدی کا
مرہم سوریاسز یعنے قشف الجلد مین لگاتے ہین۔ ۱۰ فی صدی کا مرہم اور ۵ فی صدی ریزن
ملا کر سی بوریا یعنے بفا مین استعمال کرتے ہین۔ ۱۰ سے ۱۵ فی صدی کا مرہم گال آئنٹمنٹ
مین بنا کر بواسیر مین استعمال کرتے ہین جو پیپ پڑے ہوئے مقامون کو صاف
کرتا ہے اور وہان کے خون کو روکتا ہے۔ اسی طاقت کا سولیوشن بھی جانورون
کے کاٹے ہوئے مقامون اور جلے ہوئے مقامون مین استعمال کرتے ہین۔
ہاتہون کو ڈس ان فکٹ (دافع سم دبائی) کرنے کے لئے ایک سے دو فیصدی کا
سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ جبوقت کہ ہاتہون کو ملتے ہین تو اس مین سے صابون
کا جھاگ بھی نکلتا ہے۔ اور بیاکٹری سائیڈ (ممیت جراثیم) اثر بھی کرتا ہے مکانو نکو
ڈس ان فکٹ (دافع سم دبائی) کرنے اور ازالہ بدبو اور صاف کرنے کے لئے
بہت ہی عمدہ شئے ہے اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

لائی سوفارم موتھ واش یعنے لائی سوفارم سے بنایا ہوا منہ دہونے کا عرق لائی سوفارم توتھ پیسٹ

یعنی لائی سوفارم سے بنایا ہوا دانت صاف کرنے کا منجن ہے۔

لائی سو فارم توتھ پاؤڈر یعنی لائی سوفارم سے بنایا ہوا منجن۔

لائی سو فارم ڈسٹنگ پاؤڈر یعنی لائی سوفارم سے بنایا ہوا ذرور جسکو بدبو دار زخم بستر، پیپ پڑے ہوئے مقامون اور آتشک کے زخمون مین چھڑکتے ہین۔

لائی سو فارم ٹایولٹ سوپ یعنی لائی سو فارم سے بنایا ہوا صابون جو سنگار کے لئے کام آتا ہے۔

لائی سو فارم پیسریز یعنی لائی سوفارم کا فرزجہ جس مین آئیل آف تھیو بروما اور ۲ گرین لائی سوفارم موجود ہے۔

لائی سی ٹال

مترادف۔ ڈائی میتھل پائی پراسے زن ٹارٹریٹ۔

LYCETOL سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ ۲۴۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ ڈیا تھے سز کا یہ بیش قیمت علاج ہے بعوض پائی پراسے زن استعمال کرتے ہین۔ مزمن نقرس اور وجع مفاصل میں مفید ثابت ہوا ہے۔ اسکے استعمال سے معدہ مین کوئی فتور نہین ہوتا ہے۔ اسکو زمانہ تک کھلانے سے بیمار برداشت کرسکتا ہے۔ یہ الکالین کاربونیٹس کے ساتھ نقیض ہے

مقدار خوراک۔ ۱۵ سے ۳۰ گرین تک۔ زیادہ پانی مین حل کرکے یا اگر ضرورت ہو تو شکر بھی ملا دین یا لمونیڈ یا سوڈہ وغیرہ مین استعمال کرتے ہین۔

لائی سی ڈین ۔ مترادف ۔ ایتھی لن ایتھی لن ڈیامن + ٹیریٹیل گلی اکسالی ڈین ۔
LYSIDIN سُرخ رنگ کی چمکدار لگدی جو نمی کو جذب کرتی ہے ۔ اسلئے
اس کا ۵۰ فی صدی کی طاقت کا سولیوشن فروخت ہوتا ہے ۔ یورک آسیڈ کا
بہت عمدہ محلل ہے ۔ بائی پر اسے زن سے بہتر بیان کیا جاتا ہے ۔ گوٹ (نقرس ،
لی تھیاسز اور یورک آسیڈ ڈیا ستھیسز (خون مین یورک آسیڈ کا زیادہ ہو جانا) مین
استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱۵ سے ۴۵ منم تک زیادہ پانی مین ملا کر یا لیمونیڈ یا سوڈہ
مین شریک کر کے استعمال کرتے ہین ۔

لائیکر ارجن ٹامی نی ۔ مترادف ۔ ارجن ٹامن ۔
LIQUOR ARGENTAMINI

لائیکر امونیا ارگوٹی نی ۔ بھورے رنگ کا سیّال جسکے ہر ۱ منم
LIQUOR AMMONIA ERGOTINI مین ۴ ½ گرین امونیم ارگوٹی نیٹ
موجود ہے ۔ جو برابر ہے ۵۴ گرین ارگٹ سے ۔

مقدار خوراک ۔ ۱۰ سے ۳۰ منم تک ۔

لائیکر انتھراسس کمپونڈ ۔ حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے
LIQUOR ANTHRACIS CO

کول ٹار	۱۰۰ حصے

بنزال	۲۰۰ حصے
الکحل	۲۰۰ حصے

باہم ملا کر سلفر ٹری زار شن اور سیالی سلک آشڈ تہوڑا سا شریک کرین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

لائیکر انٹی سپٹیکس (وولک میان)، یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) سولیوشن ہے LIQUOR ANTISEPTICUS (VOLKMAN)

جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

تہائی مال	ایک حصہ
الکحل	۱۰ حصے
پانی	۱۰۰ حصے
گلیسرین	۲۰۰ حصے

لائیکر بورو بنزوئیٹس - یہ ایک قسم کا منہ دہونے کا عرق ہے جس مین حسب ذیل LIQUOR BORO BENZOATIS ادویات موجود ہین -

یوکالپٹس - تہائی مال - بوراکس - بنزوئٹ آف سوڈا -

لائیکر تہائی مال آلکالی نس - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع عفونت LIQUOR THYMOL ALKALINUS سولیوشن ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

تہائی نال مینتہال۔ یوکالپٹال۔ سوڈیم بنزوٹ۔ بوراکس۔
ناک اور گلے کے میوکس ممبرین (لعاب دار جھلی) کے کہار مین استعمال کرتے ہین۔
لائیکر تہیو فاسفی نی ۵ فی صدی پوٹاسیم گوئی اسے کال سلفونیٹ کا

LIQUOR THIOPHOSPHINI

مرکب ہے جسمین لائیم اور
فاسفارک ایسڈ موجود ہے۔
مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۲ ۱/۲ ڈرام تک۔
لائیکر ٹرائی ٹی سی۔ یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جسکے ہر ایک ۲ امنم مین

LIQUOR TRITICI

۲۶ ۱/۲ گرین ٹرٹی نی کم ری پینز
موجود ہے۔
مقدار خوراک۔ ایک سے ۴ سیال ڈرام تک۔
لائیکر ٹونگی سیالی سیلاٹس۔ مترادف۔ ٹونگالن۔

LIQUOR TONGI SALIOYLATUS

لائیکر سپرارینالس۔ سپرارینل گلانڈکا مائی رب ہے جس مین ۸ ر ۰

LIQUOR SUPRARENALIS

فی صدی کلوری ٹون شریک کیا گیا
ہے ۲ امنم برابر ہین ۵ اگرین تازے گلانڈ سے۔
لائیکر سیالال کمپونڈ۔ سیالال۔ روغن بلسان روغن صندل اور

LIQUOR SALOL CO.

روغن کباب چینی کا مرکب ہے جسکو

سوزاک گلیٹ (مزمن سوزاک) اور سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۲۰ قطرے تک۔

لائیکر سیالی آئی اوڈائڈز ہینری۔ مترادف ہیں ہینریٹا کی آئی اوڈائڈز۔

LIQUOR SALI IODIDES HENRY

لائیکر سیڈنس۔ اس مرکب کے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ادویات

LIQUOR SEDANS

موجود ہین۔

بلاک ہا	۶۰ گرین
ہیڈرا سٹس	۶۰ گرین
جماکا ڈاگ وڈ	۳۰ گرین
ارومیاٹکس (افادیہ)	حسب ضرورت

احتباس حیض اور سوزش رحم مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ایک چاء کے چمچے تک۔

لائیکر فارمال ڈی ہیڈ سپونیٹس۔ یہ مرکب حسب ذیل طریقے

LIQUOR FORMALDEHYD SOPONATUS

سے بنایا جاتا ہے

اولین، ۲۰ حصے الکحل ۱ حصے باہم ملا کر حسب ذیل ادویات کے مرکب مین ملاوین

پوٹاسیم لیڈ آکسائڈ سولیوشن	۲۶ حصے
فارمال ڈی ہیڈ	۴۴ حصے

اسکے ۲ ڈرام مین ۳ قطرے لاونڈر آئیل شریک کرین۔لائی سو فارم کے مانند یہ بھی انٹی سپٹک ہے۔

لائیکر فرا ٹی نی۔ LIQUOR FERATINI مترادف - فِرا ٹوز۔

لائیکر فری کمپونڈ۔ کیا سکو فرن کا دوسرا نام ہے۔

LIQUOR FERRI CO.

لائیکر فری وی ٹِل لی نی۔ زردی بیضۂ مرغ کا مرکب ہے جس مین آئرن موجود ہے۔ LIQUOR FERRI VITELLINI بطور پرورش کنندہ غذا اور ٹانک بعوض کاڈ لیور آئیل استعمال کرتے ہین۔

لائیکر کارنس فرو پپٹو نالس۔ مترادف۔ کارنی فرال۔

LIQUOR CARNIS FERRO PEPTONATUS

لائیکر لیان تھرای سیاپونی نالس۔ لیان تھرال۔

LIQUOR LANTHRALI SAPONINATUS جس مین کویل لا یا ٹنکچر موجود ہے۔ لائیکر کاربونس کے سے اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

لائیکر ہی می نو البیو می نالس۔ مترادف۔ ہی مال بیومن سولیوشن۔

LIQUOR HEMINO ALBUMINATUS

لائیکر یوٹے رنس۔ LIQUOR UTERANS اسکے ہر ایک

اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بلاک ہا	۵۵ گرین
بلوکوہاش	۲۰ گرین
جماکاڈاگ وڈ	۲۵ گرین
ہنیڈراس اِٹس	۵۵ گرین
آرومیاٹکس (افادیہ)	حسب ضرورت

بیقاعدگی حیض مین استعمال کرتے ہین۔

لائیکریو کالپٹس کمپونڈ۔ مترادف۔ تھیبٹال۔

LIQUOR EUCALYPTUS CO

لائی کوپاسٹ۔ اسمین ۹۰ فی صدی لائی سال اور ۱۰ فی صدی نیوٹرل سوپ موجود ہے۔ LYCOPAST

لائی کورن۔ لائی کورسس رسے ڈیاٹا کا اَلکا لائیڈ ہے۔ بےرنگ قلمین۔ LYCORIN پانی مین کم حل ہوتے ہین۔ الکحل اور ایتھرمین فوری حل ہوجاتے ہین۔ اسے ٹین کے مانند اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

لائی گوسن۔ LYGOSIN مترادف۔ سوڈیم لائی گوسی نیٹ۔ سیالی سِل آلڈی ہیڈ اور اسی ٹون کا مصعد ہے۔ سبزرنگ قلمین جو ۱۶ حصے پانی مین حل ہوتے ہین۔ اس کا سولیوشن بنتا ہے وہ سرخ ہوتا ہے اور اس سولیوشن کو

گرم کرنے سے اسکے اجزا متفرق نہین ہوتے ہین ۔بعوض نائیٹریٹ آف سلور سوزاک مین استعمال کرتے ہین اور اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے ۔اسلئے زیادہ طاقت کا سولیوشن استعمال کرسکتے ہین ۔عموماً اسکا ۵ فی صدی کا سولیوشن استعمال کیا جاتا ہے ۔

لارجن ۔مترادف ۔ پروٹال بن سلور ۔ سلور پروٹال بن ۔

LARGIN چاندی اور البیومن کا مرکب ہے جسمین ۱۱ فی صدی فلز مذکور موجود ہے ۔۱۰ حصے پانی مین حل ہوتا ہے ۔گلی سرن مین بھی بخوبی حل ہوجاتا ہے الکحل اور ایتھر مین حل نہین ہوتاہے ۔بطور اسٹرنجنٹ (قابض) اور بیاکٹری سائیڈ (ممیت جراثیم) سوزاک اور امراض چشم مین استعمال کرتے ہین ۔امراض چشم مین ایک دو اور ۱۰ فیصدی کا سولیوشن مفید ہے ۔اور انجکشن کے لئے ¼ سے ½ فیصدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین ۔

لاری ٹن ۔بے بو اور بے مزہ زرد رنگ قلمین پانی اور الکحل مین کم حل ہوتے ہین

LORETIN اس مین ۳۶٫۲ فی صدی آئیوڈین موجود ہے ۔اسکو بعوض آئیوڈوفارم مرہم بناکر یا خشک سفوف استعمال کرتے ہین ۔

لاری سن ۔ **LARICIN** مترادف ۔اگے ری سن ۔

لاری نال ۔ **LAURENOL** حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے الیومی نی ام کلورائڈ ۔زنک سلفیٹ ۔کاپر سلفیٹ ۔بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین ۔

لاری نیٹ - LORENIT لاری ٹن کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین -

لازیرن - LAZARIN ہیڈ و بائتھم - بورک ایسڈ - ڈرماٹال - جیہ بی فینال - زنک آکسائڈ اور الکحل کا مرکب ہے -

لازی ما - LAZYMA یہ ایک قسم کے قرص ہین جسمین سوڈیم کولی نیٹ کارڈس میاری لیس ڈائگسی کم ماس ٹریٹم اور سنکونہ موجود ہے - سنگ مرارہ کے علاج مین استعمال کرتے ہین -

لامین - LAMINE یہ ایک قسم کا الکا لائیڈ ہے - جو لامی نم آلبم سے نکالا جاتا ہے بطور حابس الدم استعمال کرتے ہین -

لامولین - LAMOLEIN ول فیاٹ کا دوسرا نام ہے -

لاووڈرما - LAVODERMA طبی صابون ہے جسکو بطور پیاراسی ٹی سائڈ (مبید جراثیم جلدی) استعمال کرتے ہین - اسمین ۲ فی صدی مرکیوی کیا زی نیٹ موجود ہے -

لپ ٹال - LYPTOL کوی نوسال اسنس آف پیپرمنٹ یوکالپٹس اور الکحل کا سولیوشن ہے جسکو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

لیپرا سیرم - LEPRA SERUM ملاحظہ ہو بیان - لیپ رولن -

لیپ رن - گلی سیرن کا املشن جو ٹیوبرکیولن کے برابر ہے۔بیاسی لی ہان سن
LEPRINE
کو پرورشس کرنے سے بنتا ہے۔جذام مین استعمال کرتے ہین۔ ۰۰۷ ۔ اسنم لیکر زیر جلد استعمال کرین۔

لیپ رولن - یہ ایک قسم کا انٹی ٹاکسن ہے جسکو جذام مین استعمال
LEPROLIN
کرتے ہین۔شہر رنگون کے ایک دواسازنے تیار کیا ہے۔ لپرابیاسی لی یعنے جذام کے جراثیم کو ۶ ہفتے تک بغیر نمک کے شوربے مین پرورش کرتے ہین - بعدازان اس سولیوشن کو پیاسیٹور فلٹر مین چھان کر اس عرق کا دسوان حصہ رہے تک پکاتے ہین - ٹیوبرکیولن کی طرح اسکی بھی زیر جلد پچکاری کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے حرارت زیادہ ہوتی ہے اور نبض تیز ہوجاتی ہے - مگر چند دن پچکاری کرنے سے حرارت بھی کم ہوجاتی ہے اور نبض بھی برابر چلنے لگتی ہے اور مرض بھی زائل ہوجاتا ہے۔

لیپسن - زنک آکسی فینل امیڈوسلفونیٹ اور ڈائی آئی اوڈوفینال
LEPSIN
سوڈیم کا سولیوشن ہے - جسکو سوزاک مین استعمال کرتے ہین۔

لکوڈ آکسی ہی موگلوبن - مترادف - ہی موفرم -
LIQUID OXY HEMOGLOBIN

لکوڈ - انٹی پائی رٹیک - یہ ایک قسم کا انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت

انال جے سنگ دسکن اوجاع اور انوڈامن دسکن الم ہے۔ جسکے ہر ایک سیال ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فیناسٹین	ایک گرین
سیالال	½ گرین
کیافین سٹرس	½ گرین
انٹی فیرن	½۱ گرین
ٹارٹارک آسڈ	½ گرین
سودہ بائی کاربونس	½۱ گرین

اسکے استعمال سے قلب پر سستی کم ہوتی ہے۔ ان فلوان زا نیوموسنیا ذات الریہ درد شقیقہ۔ ٹائی فائیڈ فیور۔ وجع مفاصل۔ نیورال جیا (عصبی درد) عرق النسا اور لمبے گو (درد کمر) مین استعمال کرتے ہین۔

لکوڈ پپٹونائیڈ LIQUID PEPTONOID ۔ ہلکا بھورا رنگ سیال جس کا وزن تناسب ۱،۰۴۷ سے ۱،۰۴۹ تک ہے۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ایک اونس تک۔

لکوڈ ٹیاکا ڈیاس ٹیز LIQUID TAKA DIASTASE ۔ اسکے ہر ایک اونس مین ۲۰ گرین ٹیاکا ڈیاسٹیز موجود ہے۔

لکوزون LIQUOZONE ۔ یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک

(مزیل العفونت) اور جرمی سائیڈ (ممیت جراثیم) ہے جسکو استعمال کرنے سے
آکسیجن اور اوزون نکلتا ہے۔ پانی صاف کرنے اور دودہ کو اسٹری لائزڈ
کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ اسکے کیمیائی تحقیقات کرنے سے معلوم ہوا ہے
کہ اسمین سلفیورس اور سلفیورک آسڈ موجود ہے۔

لگنوسلفٹ۔ LIGNOSULFIT مترادف۔ لگنوسلفن۔

لگنوسلفن۔ مترادف۔ لگنوسلفٹ۔

LIGNOSULFIN یہ دوا سلولوز کے بناتے وقت حاصل ہوتی ہے
اس مین موثر جز و سلفیورس آسڈ موجود ہے۔ اسکی ناگوار بو کو دفع کرنے کے لئے
چند خوشبودار چیزین ملائی گئی ہین اسکے بخارات کو بطور اثر ہے لیسن پلمونری
ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

لمفال۔ کاڈلیور آئل کا خوشبودار املشن ہے جسمین کی ناسینال موجود ہے
LYMPHOL کی ناسینال مین اکسٹراکٹ آف سنیمن اکسٹراکٹ آف
سنکونہ بارک اور ایک فی صدی ہی ٹال موجود ہے۔ لمفال مین ایک فیصدی
سیالی سلک آسڈ اور ایک فی صدی سلی کن کیالشیم لیاکٹو فاسفیٹ بھی ملایاہوا
فروخت ہوتا ہے۔

لم کو۔ LEMCO یہ ایک قسم کا گوشت کا رُب ہے
جو ناتوانون کو کہلاتے ہین۔

لیمکیز الکٹرک لینمنٹ - اسکے ہر ایک اونس مین ۳ منم کلوروفارم ۸ منم
LEMKE'S ELECTRIC LINIMENT
ایتھر ایک گرین افیون اور
۶۲ فی صدی الکحل موجود ہے۔

لین ٹن - مترادف - ٹیٹا فینی لین ڈیامن ہیڈرو کلورڈ۔
LENTIN
اس دوا کو اسہال مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک - بچون کے لئے ½ گرین دن مین کئی مرتبہ اور جوانون کے لئے ۱ سے ۲½ گرین تک اِس کے استعمال کے وقت پیشاب سیاہ مائل کسیقدر بھورا رنگ ہوتا ہے۔

لوسوفان - مترادف - ٹرائی آئی اوڈو میٹا کری سال۔
LOSOPHAN
بے رنگ قلمین جو پانی مین حل نہین ہوتے ہین۔ روغنیات اور چربیون مین حل ہوجاتے ہین۔ مگر الکحل مین کم۔ اس مین ۷۸ فی صدی آئی اوڈین موجود ہے۔ اس کا نقطہ گداخت ۱۲۱ سنٹی گریڈ ہے بطور اسٹرنجنٹ (قابض) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) جلدی امراض مین ۲ یا ۱ فی صدی کا مرہم استعمال کرتے ہین۔

لوفوٹال - یہ ایک قسم کا روغنِ ماہی ہے جسمین کاربانک آکسائیڈ گیاس
LOFOTOL
بھرا گیا ہے - اس روغن پر آکسیجن کا اثر کم ہوتا ہی اسلئے لزوجیت کم پیدا ہوتی ہے۔ یہ بامزہ اور سریع الہضم ہے۔

لویف لرس سولیوشن - اس سولیوشن مین حسب ذیل ادویات
LOEFFLER'S SOLUTION
موجود ہین اسکو ڈفتھیریا
(خناق وبائی) مین بیرونی استعمال کرتے ہین -

منتھال	۳۷½ گرین
ٹولوآل	۲ ڈرام ۱۵ گرین
فرک کلورائڈ سولیوشن	۵ ۱ گرین
ایب سولیوٹ الکحل	۳ ڈرام ۴۵ گرین

لاہوسینز آئی اوڈوفریٹڈ کاڈلیور آئیل - مترادف -
LAHUSEN'S IODOFERRATED CODLIVER OIL
آئی اوڈ-
ال لا -

لی بانال - سیماب طبع روغن سٹیڈرس اٹلانٹیکا سے نکالا جاتا ہے
LIBANOL
زرد رنگ بامزہ اور خوشبودار سیال - الکحل مین حل ہوتا
اور پانی مین حل نہین ہوتا ہے - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور ڈس انفکٹنٹ
(دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین - بطور اکسپکٹورنٹ (مخرج بلغم) آلات تنفس
کی بیماریون مین مفید ہے - وجع مفاصل مین بھی استعمال کرتے ہین - بعوض روغن
صندل سوزاک مین استعمال کرتے ہین - زخمون اور جلے ہوئے مقامون
پر مرہم بناکر لگاتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ہ۴ گرین دن مین کئی مرتبہ بطور ترمیں ایکاٹولیوئیل کی ایملشن کے ساتھ -

لی پانال - LEPANOL روغن ماہی کا عوض ہے -

لی پانن - روغن زیتون جس مین ۶ فی صدی اولی اک ایسڈ موجود ہے - LIPANIN جسکو بعوض روغن ماہی استعمال کرتے ہین -

لی بن - LEBINE یہ ایک قسم کا انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) سولیوشن ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

مرکیورک کلورائڈ	۱/۵ گرین
فیناال (کاربالک ایسڈ)	۱ [illegible] گرین (وزن کیا ہوا)
سیالی سلک ایسڈ	۱ ۱/۲ گرین
بنزائیک ایسڈ	۳/۴ گرین
کیالسیم کلورائڈ	[illegible] گرین
برومین	۱/۲ گرین
کوی نن ہیڈرو برومائڈ	۴ گرین
کلوروفارم	۳ گرین (وزن کیا ہوا)
پانی	۲ اونس ایک ڈرام (وزن کیا ہوا)

لی پیوڈال + لی پیوبرومال) - آئی اوڈین اور برومین ملے ہوئے

LIPIODOL LIPIOBROMOL

روغنیات ہین جنکو زیر جلد استعمال کرتے ہین۔ لی پیوڈال مین ۴۰ فی صدی
آئی اوڈن موجود ہے۔ شفاف بے رنگ سیال جسکو زیر جلد استعمال
کرتے ہین۔ لے پیو برومال مین ۳۳⅓ فی صدی برومین موجود ہے۔ شفاف
بے رنگ سیال جو الکحل مین حل نہین ہوتا ہے۔ سیماب طبع روغنیات مین
حل ہو جاتا ہے۔ اسکو بھی زیر جلد استعمال کرتے ہین۔ ۵ اگرین برابر ہے
۷½ گرین پوٹاسیم برومڈ سے۔

لی تھال ۔ LITHOL الکی کنجی کے ثمر کا اکسٹراکٹ ہے جس مین لی تھیم بھی موجود ہے
وجع مفاصل اور نقرس مین استعمال کرتے ہین۔

لی تھال ۔ LYTHOL یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) سولیوشن ہے جسمین
تھائی مال یو کالپٹال بورک آسڈ اور آئل آف ونٹر گرین
موجود ہے۔

لی تھال ۔ LITHOL اکھتیال کا عوض ہے۔

لی تھوسان ۔ LITHOSAN مترادف۔ کولوسان۔
سنگ مرارہ کا علاج ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

لی تھی اسے میڈیمنٹ وائز	۵۷ ڈرام (وزن کیا ہوا)
گلی سرن	۱۰۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)
مائی ٹنکچر روبرب	۱۰۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

کولاوائین	۲۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)
کوناک	۱۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)
سوڈیئم بائی کاربونیٹ	۱۰ ڈرام
الکسر آف آرنج	۱۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)
سی لی ڈونیئم	۱ ڈرام
اکسٹراکٹ سیوری پواما	۲ ڈرام
ٹنکچر ولی رئین	۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)
ٹنکچر کیاسٹر	۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

لی تھی ای تھیوبرومن سیالی سیلاٹس - مترادف - یوروفی رن LITHII THEOBROMIN SALICYLATUS سیالی سلیٹ۔

لی تھی اے ٹڈ ہیڈرانجیا (لامبرٹ) - یہ ایک قسم کا LITHIATED HYDRANGIA اُنشی لی تھک یعنے مانع تولید حصاۃ ہے۔ جسکے ہر ایک ڈرام مین ۳ گرین تازہ ہیڈرانجیا اور ۳ گرین نزدو سیالی سلیٹ آف لی تھیا موجود ہے۔ سنگ مثانہ۔ نقرس۔ وجع مفاصل و برائیٹس ڈزیز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ چاء کے چمچے تک۔

لی تھیان - LITHION لی تھیم سٹریٹ۔ بگنیزیم سلفیٹ اور سوڈیئم سلفیٹ کا

دانہ دار مرکب ہے۔ وجع مفاصل اور نقرس مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک - ½ سے ایک چار کے چمچے تک کسی قدر گرم پانی مین ملا کر استعمال کرتے ہین۔

لی تھیم اگے ری سی نیٹ - حل ہونے والا سفوف۔ سل مین جو
LITHIUM AGARICINATE
راتون کو پسینہ آتا ہے اسمین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک - ½ سے ۲ گرین تک۔

لی تھیم بائی ٹارٹریٹ - مترادف - ٹارٹارلی تھین -
LITHIUM BITARTRATE

لی تھیم بائی پیرا زن - لی تھیم اور پائی پرازن کا مرکب ہے
LITHIUM PIPERAZIN
جو پانی مین حل ہوتا ہے نقرس مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک - ۱۵ سے ۴۵ گرین تک۔

لی تھیم ڈائی یوری ٹن - مترادف - یوروفی ران سیالی سلیٹ -
LITHIUM DIURETIN

لی تھیم سٹروکوی نیٹ - یوروسٹن کا عوض ہے -
LITHIUM CITRO QUINANE

مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۵ گرین تک -

لی تھیم سوزو آئی اوڈولیٹ - چمکدار ٹکڑے جو پانی مین کم حل ہوتے ہین بعوض سیالی سلیلیٹس
LITHIUM SOZOIODOLATE
استعمال کرتے ہین -

لی تھیم فارمیٹ - بے رنگ قلمین جو پانی مین فوری حل ہوتے ہین - کاربونیٹ آف لی تھیم اور فارمک آسڈ
LITHIUM FORMATE
سے بنائے جاتے ہین - وجع مفاصل اور نقرس مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ اونس ایک فی صدی کا سولیوشن استعمال کرین -

لی تھیم کی نیٹ - مترادف -
LITHIUM CHINATE
یوروسن -

لی ٹال بن - مترادف - لی سی تھین البیومی نیٹ -
LETALBIN
زرد رنگ سفوف جسمین ۲۰ فی صدی لی سی تھین موجود ہے - قرصون پیاسٹلز کو کا اور انفنٹ فوڈس (بچون کی غذا) مین مقدار زیادہ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

لی ٹولن - اس دوا کو جو ہے اور جینوٹیان دفع کرنے کے لیے استعمال کرتے ہین - اسمین الی کیاک وسلے رتین - اسٹارچ
LETOLIN
لائی کوپوڈیم اور چار موجود ہے -

لی سیتھ نروِن - LECITHNERVIN اسمین لی سی تھن - پوٹاسیم ہیپوفاسفائٹ اور سوڈیم ہیپوفاسفائٹ موجود ہے -

لی سی تھن - LECITHIN نیم شفاف زرد مائل بہ سفید رنگ نمی کو جذب کرنے والی موم کے مانند لگدی جو کلوروفارم مین بخوبی حل ہوجاتی ہے - زردی بیضۂ مرغ سے یہ دوا نکالی جاتی ہے - ہیور اس سے نیا اور ہیڈ برکیولوسز مین استعمال کرتے ہین - ½ سے ۲ گرین تک روغن مین حل کرکے جلدی پچکاری کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک سے ۵ گرین تک بطور گولی -

لی سی تھن البیومی نیٹ - مترادف لی ثال بن -

LECITHIN ALBUMINATE

لی سی تھن سرپ - LECITHIN SYRUP اس شربت مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

زردی بیضۂ مرغ	۷½ ڈرام
پانی	۱۰۲ منم

دونون باہم ملا کر حسب ذیل ادویات ملاوین -

سوڈیم کلورڈ	۲۲½ گرین
شکر	۵ ڈرام

گلی سرن ۱۰ ڈرام

سٹر آمنڈ واٹر ۱۲۷ منم

لی سی تھن کاڈلیور آئیل۔حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے۔

LECITHIN CODLEVER OIL

لی سی تھن ۲ ڈرام

کاڈلیور آئیل ۵۰۰ ڈرام

راکا ئی لسٹ د الکسلح، مین استعمال کرتے ہین۔

لی سی تھن کوکو۔مترادف۔لی سی ٹوجن۔

LECITHIN COCOA

لی سی تھن۔گرانیولیٹڈ۔یہ اس طریقے سے بنایا جاتا ہے

LECITHIN GRANULATED

کہ ۵ ڈرام لی سی تھن ۱۲۵۰

ڈرام وینائلن ۴ ڈرام ۹۰ فی صدی الکحل مین تر کرکے ۴۴ ڈرام دانہ دار

شکر ملا کر گرمی پر خشک کر لین۔

لی سی ٹوجن۔مترادف۔لی سی تھن کوکو۔

LECITOGEN

اس مرکب کی ہر خوراک مین ۵۴ گرین لے سی تھن

ہمراہ کوکو موجود ہے۔

لی ناڈن۔ LIENADEN سیاہ سفوف مختلف اقسام جانورونکے

طحال سے بنایا جاتا ہے۔ ملیریا کیاکگ سےسیا اورطحال کے بگڑجانے مین استعمال کرتے ہین۔ ایک حصہ اسکا برابر ہے ۶ حصے تازہ کے۔

مقدار خوراک ۔ ۰۔۵ سے ۲۔۵ گرین تک۔

لی نوجن ۔ ویازوجن کا عوض ہے جو روغن السی سے بنایا گیا ہے اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔ LINOGEN

لی نوجینم لکوئیڈم۔ لنسیڈ آئیل ۵۳ حصے۔ اولین ۲۰ حصے اسپرٹ امونیا اردمیاٹک ۸ حصے۔ الکحل ۲ حصے۔ ایتھر ۲ حصے۔ لی نوجینم آئی اوڈائم ۳۔۶ یا ۱۰ فیصدی آئی اوڈین ملایا ہوا فروخت ہوتا ہے۔

لی نوجینم اسپی سَم لِنسیڈ آئیل کا مرہم (لنسیڈ آئیل ۳ حصے اور ۲ حصے پیرافن ۶۰ حصے اولین ۳۰ حصے اسپرٹ امونیا ۱ حصے سبکو باہم ملالین۔

لی نوجینم کیامفورائم اس مین ۲۵ فی صدی کیامفر موجود ہے۔

لی نوجینم کلورل ہیڈریٹ۔ اس مین ۲۰ فی صدی کلورل ہیڈریٹ موجود ہے۔

لی نوسان کیاپسلز ۔ ہر ایک کیاپسل مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ LINOSAN CAPSULES

روغن صندل	۱½ گرین
آئیل آف جونیپر	½ گرین

لینسیڈ آئیل ۱½ گرین

سوزاک مین ۶ کیپسلز استعمال کرین مثانہ کے کیتھار مین ۲ سے ۵ تک۔

لی نو نن۔ LINONIN کاڈلیور آئیل کا مرکب ہی۔

لی نی روبن۔ مترادف۔ کرائی سا روبن ٹٹرا اسی ٹیٹ۔

LENIROBIN کرائی سا روبن کا عوض ہے اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔ جلد اور کپڑے پر دہبا نہین پڑتا ہے۔

لی نی سٹ۔ بے سک اسی ٹیٹ آف الیومی نی ام ہے بہت ہی LENICET باریک سبک سفید سفوف پانی مین بمشکل حل ہوتا ہے روشنی اور ہوا مین قائم رہتا ہے۔ اسمین ۷۰ فی صدی اسیٹک اسڈ اور ۳۰ فی صدی الیومینیا موجود ہے جسوقت کہ پانی مین ملایا جاتا ہے تو بتدریج متفرق ہوتا ہے۔

اسکا الکحل سے بنا ہوا سولوشن بطور اسٹرنجنٹ اور انٹی سپٹیک استعمال کرتے ہین۔

لی نی گالال۔ مترادف۔ پائی روگالال ٹرائی اسی ٹیٹ۔

LENIGALLOL سفید سفوف جو ۱۶۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ایک کو ۱۰ فیصدی کا مرہم یا زنک آکسائڈ ملاکر اکزیما مین استعمال کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے خراش

نہین ہوتی ہے -

لے وئیو رارجر ۔ نک ٹی ان مرکیوری ہے جو خمیر مین مرکیورک کلورڈ LEVURARGYRE ڈالنے سے بنتا ہے آتشک مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - $\frac{1}{125}$ سے ۱/۲ گرین تک -

لے وئیو رن ۔ خشک کیا ہوا بئیر کا خمیر ہے ۔ فیورن کیوبس مین استعمال LEVURIN کرتے ہین -

مقدار خوراک ۔ ایک سے ۲ چار کے چمچے تک قبل از غذا

لے وئیو ری ٹن ۔ بئیر کا خشک کیا ہوا خمیر ہے ۔ ذیابیطس فیورن کیوبس LEVURETIN کرانک اکزیما مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک ۔ ایک چاء کا چمچہ -

لے ۔ وئیو لوز LEVULOSE مترادف ۔ ڈیابے ٹن -

لے ۔ وئیو لو کلورل ۔ کلورل اور لے وئیو لوز کا مرکب ہے موافق LEVULO CHLORAL کلورل ہیڈریٹ اسکے بھی خواص و فوائد ہین -

لیابوڈا ۔ LABODA یہ ایک قسم کے قرص ہین جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

ٹرپی نال ۔منتھال۔

کھانسی اور زکام مین استعمال کرتے ہین ۔

لیاسارز پیسٹ ۔ LASSAR'S PASTE مترادف

پیاسٹا لیاسارز ۔

لیاک ٹاگال ۔زرد رنگ سُبک اور بے بو سفوف جس مین بنولون کا خشک کیا ہوا اکسٹرکٹ ہے LACTAGOL

بطور مولد شیر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ایک چار کا چمچہ ۔

لیاک ٹال ۔مترادف ۔بیٹا نیا فتھال لیاکیٹ + لیاکٹو نیا فتھال ۔

LACTOL بے رنگ قلمین پانی مین حل نہین ہوتے ہین اندرونی استعمال کرنے سے اسکے ۲ اجزا لیاکٹک آسڈ اور بیٹا نیا فتھال متفرق ہوتے ہین اسلئے اسکو بطور انٹس ٹائنل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعا) استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۳ ۱/۳ سے ۷ ۱/۲ گرین ۔

لیاک ٹل ۔ پروپن ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو لیاکٹک آسڈ کا اسٹروپین پر ڈالنے سے بنتا ہے LACTYL PROPIN

سفید حکید ار قلمین ۔پانی ۔الکحل اور ایتھر مین حل اور ۱۷۰ سے ۱۷۵ سنٹی گریڈ

کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ بطور ٹانک (مقوی) اور اسٹیوملنٹ (محرک) استعمال کرتے ہین۔

لیاک ٹل فنے ٹی ڈن۔ مترادف۔ لیاکٹو فی نن۔

LACTYL PHENETIDIN

لیاکٹو۔ دودھ کی پرورش کرنے والی غذا ہے۔ جو کیازئین اور دودھ کے سیرم سے بنائی جاتی ہے۔ ہلکے بھورے رنگ کی لگدی جس مین نانِ بریان کی خوشبو آتی ہے۔ پانی مین حل ہوتی ہے۔ اسکے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔ LACTO

پیپٹونز اور دوسرے اجزا جو البیومی نائیڈز کو حل کرتے ہین۔	۳۶ فیصدی
ٹائی روسین	۲ فیصدی
لی سی تھن	۰٫۱۳ فی صدی
چربی	۰٫۶۷۲ فی صدی
لیاکٹوز	۳٫۲ فی صدی
کیازائن	۱۳٫۱۶ فی صدی
لیاکٹک ایسڈ	۰٫۷۶ فیصدی
حل ہونیوالے نمکیات	۷٫۴ فی صدی

حل نہین ہونیوالے نمکیات	۰٫۵ فی صدی
پانی	۲۰٫۳ فی صدی

لیاکٹوپیپٹین - LACTOPEPTINE یہ ایک قسم کا ہاضم ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

شگر آف ملک	۴۰ اونس
پیپسن	۸ اونس
پیانن کریاٹن	۶ اونس
ڈیاس ٹیز	۴ ڈرام
لیاکٹک ایسڈ	۵ فلوئیڈ ڈرام
ہیڈروکلورک ایسڈ	۵ فلوئیڈ ڈرام

اسکو بدہضمی اور اسہال مین استعمال کرتے ہین - اسکے قرص بھی فروخت ہوتے ہین -

مقدار خوراک - جوانون کے لئے ۱۰ سے ۱۵ گرین تک اور بچون کے لئے ۵ سے ۸ گرین تک بعد از غذا -

کونسل آف میڈیسن اینڈ فارماسی آف امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کا بیان ہے کہ امریکا کے فارماکوپیا کے سنیاکار سے میڈیپسن (شکر ملی ہوئی پیپسن) کے موافق اسکا پڑوٹین کو حل کرنیکا اثر ہے -

لیاکٹوجن- **LACTOGEN** یہ ایک قسم کا مولد شیر ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

اکسٹراکٹ گیالی گا آنی سی نالس - ہلوکارپس - سونف - کوکا - فرم ہیڈو ائیم -

لیاکٹوسن- **LACTOCIN** مترادف - لیاکٹیوسن -

لیاکٹوسوما ٹوز- **LACTO SOMATOSE** ملاحظہ ہو بیان سوما ٹوز -

لیاکٹوفینال- **LACTO PHENOL** حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

لیاکٹک ایسڈ	۲۰ حصے
کاربالک ایسڈ	۲۰ حصے
پانی	۲۰ حصے
گلی سرن	۴۰ حصے

لیاکٹوفی نن - مترادف - لیاکٹل فنے ٹی ڈن + پیارا فنے ٹی ڈن لیاکٹیٹ - فینولیاکٹین - **LACTOPHENIN**

سفید بے بو اور تلخ سفوف جو پانی مین کم حل ہوتا ہے - بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) انال جیسک (مسکن اوجاع) اور ہپناٹک (منوم) استعمال کرتے ہین - نگر پتن - سرخ بادہ اور انفلوانزا مین بھی مفید ثابت ہوا ہی -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گرین تک -

لیاکٹوکری سال - یہ ایک قسم کا ڈس انفکٹنٹ (دافع سمو بائی) ہے جو موافق کری سال کے ہے - LACTOCRESOL

لیاکٹولی سی تھن - لیاکٹوز اور لی سی تھن کا مرکب ہے جسکو راکائی ٹس (دالکساح) مین استعمال کرتے ہین - LACTO LECITHIN

مقدار خوراک - ایک چار کا چمچہ -

لیاکٹو مالٹن - LACTOMALTINE دودھ اور ایکسٹراکٹ آف مالٹ کا مرکب ہے -

لیاکٹونیا فتھال - مترادف - لیاکٹال -

LACTONAPHTHOL

لیاک ٹے نن - مترادف - بزمتھ ڈائی لیاکٹو مونوٹیانیٹ + بزمتھ لیاکٹو مونوٹیانیٹ - LACTANIN

زرد رنگ سفوف جو پانی اور آب آمیختہ حموضات مین حل نہین ہوتا ہے - بطور ان ٹس ٹی نل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعا) اور اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین - اسہال انٹے رائی ٹس (سوزش امعا) اور بچون کے ان فلامیشن (التہاب) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین میوسیلیج یا شربت کے ساتھ ملا کر استعمال

کرتے ہین۔

لیاکٹیوکیشن مترادف۔ لیاکٹوشن۔

لیاکٹیوسین LACTUCIN لیاکٹیوکے ریم کا قوی الاثر جوہر فعال ہے۔ سفید ٹکڑے جو پانی اور الکحل مین حل ہوتے ہین۔ بطور سڈیٹو دسکن اور منوم استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ۲½ گرین تک۔

لیاکسارومیاٹک۔ LAXAROMATIC حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ارومیاٹک فلوئید اکسٹراکٹ کیاسکیارا سگریڈا ۲ حصے

سوڈیو فاسفیٹ کمپونڈ ایک حصہ

لیاکسال۔ LAXOL یہ ایک قسم کا مسہل ہے جسمین کیاسٹرائیل پپرمنٹ آئیل اور سیاکارن موجود ہے۔

لیاکسن۔ LAXAN یہ ایک قسم کے قرص ہین۔ جسکے ہر ایک مین ۱½ گرین فینال تہالئی ان موجود ہے۔

لیاکسن کنفکشن۔ LAXIN CONFECTION یہ ایک قسم کا ملین ہے جسمین سیب کا مربہ اور فینال تہالئی ان موجود ہے۔

لیانتھرال۔ LIANTHROL یہ دوا پانی مین حل نہین ہوتی ہے

بزنِ روغنیات سیماب طبع محللات مین حل ہوجاتی ہے۔ اکزیما اور سوریاسز (تقشف الجلد) مین بطور مرہم استعمال کرتے ہین۔ اسکے دوسرے مرکبات حسب ذیل ہین۔

لیانتھرال لینمنٹ۔ لیانتھرال پلاسٹر۔ لیانتھرال پیسٹ۔ لیانتھرال اسپرٹ لیانتھرال ایتھی ریل ٹنکچر۔ لیانتھرال کمپونڈ ٹنکچر۔ لیانتھرال سوپ۔

لیان ٹی نن LANTININE ۔ لیان ٹانا برازی لِن سے یہ الکالائیڈ نکالا جاتا ہے۔ موافق کونین اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ یا ۳۰ گرین بطور گولی۔

لیانا لن LANALIN - لیانولن کا دوسرا نام ہے۔

لیانم LANUM - پانی ملائے ہوئے ول فیاٹ کا نام ہے۔

لیانوجن LANOGEN - ویازلن اور صاف کئے ہوئے ول فیاٹ کا نام ہے جو پیٹنٹ ترکیب سے بنایا جاتا ہے۔ سفید بے بو مرہم کی زمین ہے۔ جلد مین بہت جلد نفوذ کرتی ہے۔ تمام قسم کے محللات مین حل ہوجاتی ہے۔ مگر پانی مین نہین۔ یہ ۳۰۰ حصہ پانی کو جذب کرتی ہے۔

لیانوفارم LANOFORM ۔ ول فیاٹ جسمین فارمالڈی ہیڈ ملایا گیا ہے۔ اسکا مرہم یا صابون استعمال کرتے ہین۔ اس مین ایک فی صدی فارمالڈی ہیڈ موجود ہے۔

لیانولن - (بار) گلی سرن - الکحل پانی سیال سلک آسڈ اور ایل آف وایولٹ کا مرکب ہے - LANOLIN (BAUR)

لیانولن آکسی جی نے ٹڈ - مترادف - ڈرموزان -

LANOLIN OXYGENATED

لیانولن پاؤڈر - ول فیاٹ کا سولیوشن ہے - جو ایتھر اسی ٹون اور الکحل مین بنایا گیا ہے - اس LANOLIN POWDER سولیوشن مین زنک آکسڈ بلفم یا مگنیشیا کاربونس ملا کر حرارت پر خشک کرلین - بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین -

لیانولن سلفیورے ٹڈ - مترادف - تھی لائن -

LANOLIN SULFURATED

لیانولن ملک - LANOLIN MILK اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

ول فیاٹ	۱۰ حصے
صابون	۲½ حصے
بوراکس (سہاگہ)	ایک حصہ
روز واٹر (عرق گلاب)	۱۰۰ حصے

لیوپس رمیڈی - LUPUS REMEDY یہ لیوپس کا علاج ہے

جسکے دو اقسام ہین ۔

نمبر (۱) ایک امرسیم جسمین لیڈ پلاسٹر لیا پس ہی ماٹ ہنی اور آئیل آف ٹرپن ٹائین موجود ہے ۔

نمبر (۲) لینمنٹ جس مین پانی الکحل اور آئی اوڈن پوٹاش آئرن آکسڈ اور ریتائن موجود ہے ۔

لیوپی ٹے زن ۔ مترادف ۔ ڈائی میتھل پائی پرا سے زن ۔ LUPETAZIN سفید چمکدار مرکب جسکے خواص و فوائد موافق پائی پرا سے زن ہین ۔ یورک آشڈ کو حل کرتا ہے ۔ اس کا نقطہ گداخت ۷۵ سے ۸۵ تک ہے ۔

لیو۔ کوالی زارن ۔ LUCO ALIZARIN مترادف انتھرا زوین ۔

باب میم

مائی اوجن - یہ ایک قسم کا البیومی نائیڈ ہے جو جانوروں کے خون سے
MYOGEN
بنایا جاتا ہے - بھورا سفوف جسمین سریش کی بو آتی ہے - گرم پانی مین ملانے سے پھول جاتا ہے اسمین ۸۲،۲ فی صدی البیومن موجود ہے - بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین -

مائی کوڈرمن - یہ دوا خمیر سے بنائی جاتی ہے - اکزیما اور فیورن کیونوسز
MYCODERMIN
مین استعمال کرتے ہین -

مارٹی فی پاسٹلز - MARTINI'S PASTILLS مترادف دستے ریا سیرم پیاسٹلز -

مارسٹ ریال - گلی سرو آرسی نیٹ آف آئرن ہے - جسکو بعوض آرسینک
MARSITRIOL
استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱/۲ گرین -

مارشالز پلز - اس کی ہر ۶۰ گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کمپونڈ اکسٹراکٹ آف کالوسنتھ ۶۰ گرین

مارفن مرکیوری	۶۰ گرین
روبرب	۶۰ گرین
ایلوا	۶۰ گرین
صابون	۶۰ گرین

مارفن ایتھل ہیڈر وکلورئڈ - مترادف - ڈائی اونن -

MORPHINE ETHYL HYDROCHLORID

مارفن بنزل ہیڈر وکلورئڈ - مترادف - پیرونن -

MORPHINE BENZYL HYDROCHLORID.

مارفن سیرم - ملاحظہ ہو بیان - یوف رنال -

MORBHINE SERUM

مارفی نیٹڈ بزمتھ آئی او ڈڈ - بزمتھ آئی او ڈڈ اور مارفن MORPHINATED BISMUTH IODID ہیڈر وکلورئڈ کا مرکب ہے - بطور مسکن زخمون پر لگاتے ہین -

مارکاسال - مترادف - بزمتھ بوروفی نیٹ -

MARCASOL سفید سفوف جسمین کافور کی بو آتی ہے - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

مارکاسٹ - MARKASIT یہ ایک قسم کا صابون ہے جسمین

۵ فی صدی پرمتھہ اکسی کلورائڈ موجود ہے۔

مارو آل۔ مترادف۔ کاڈ آل۔

MORRHUOL روغن ماہی کا الکحل سے بنایا ہوا اکسٹراکٹ ہے جس مین فاسفورس آئی اوڈین اور سلفر موجود ہے۔اس کا وزن تناسبہ ۰۳۰ء ۹ سے ۰۴۰ء ۹ تک ہے۔

مارے ٹن۔ مترادف۔میٹا ٹولل ہیڈرازڈ کاربامیٹ۔

MARETIN سفید چمکدار بے بو اور بے مزہ سفوف جو ۱۸۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ہزار حصہ ٹھنڈے پانی۔ ۵ حصہ گرم پانی اور ۱۰۰ حصے الکحل مین حل ہوتا ہے۔بطور اینٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) اینٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) ٹائی فائیڈ انفلوانزا مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱-۱/۲ گرین سل کے بخار مین استعمال کرین۔اور دوسرے امراض مین ۳-۳/۴ گرین۔

مالٹ زائم۔ یہ ایک خاص ترکیب سے بنایا ہوا اکسٹراکٹ آف مالٹ ہے

MALTZYME بطور پرورش کنندہ اور ٹانک استعمال کرتے ہین یہ نشاستہ کا بہت ہی عمدہ ہاضم ہے۔یہ حسب ذیل ادویات ملا یا ہوا بھی فروخت ہوتا ہے۔

(۱) مالٹ زائیم کیاسکیاراسگریڈا۔ اس کے ہرایک اونس مین ۴۵ گرین کیاسکیاراسگریڈاموجود ہے۔

(۲) مالٹ زائیم وِتھ کاڈلیورآئیل۔ اس مین ۲۵ فی صدی کاڈلیورآئیل موجود ہے۔

(۳) مالٹ زائیم وِتھ ہائی پوفاسفائیٹس۔ اس کے ہرایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کیالسیئم ہائی پوفاسفائیٹ	۴ گرین
پوٹاسیئم ہائی پوفاسفائیٹ	۴ گرین
فیرک ہائی پوفاسفائیٹ	۱/۴ گرین
میانگنیز ہائی پوفاسفائیٹ	۱/۴ گرین

(۴) مالٹ زائیم فیرے ٹڈ۔ اس کے ہرایک اونس مین ۸ گرین۔ آئرن پائی روفاسفیٹ موجود ہے۔

(۵) مالٹ زائیم وِتھ فاسفیٹ آف آئرن کوئی نن اینڈ اسٹرکنن۔ اس کے ہرایک اونس مین ۴ گرین آئرن پائی روفاسفیٹ ایک گرین کوئی نن اور ۲/۷۵ گرین اسٹرکنن موجود ہے۔

(۶) مالٹ زائیم وِتھ اریاسنٹا۔ اس کے ہرایک اونس مین ۳۰ گرین اریاسنٹا موجود ہے۔

مالٹ زم ـ MALTZYM. کاربانک آسڈ گیاس ملایا ہوا اکسٹراکٹ آف مالٹ ہے ـ

مالٹل ـ MALTYL. خشک کیا ہوا مالٹ اکسٹراکٹ ہے جو بطور سفوف اور قرص فروخت ہوتا ہے ـ اس کے علاوہ ادویاتِ ذیل ملا ہوا بھی فروخت ہوتا ہے ـ

ڈائی فرن مالٹل ـ مالٹل وتھ کوی نن انڈآئرن ـ مالٹل فرس آئی اوڈ ڈ ـ مالٹل وتھ پیپ سن ـ

مالٹوری زن ـ MALTORIZIN خشک کیا ہوا مالٹ اکسٹراکٹ ہے جس مین ۴۰ فی صدی کیاسٹر آئیل موجود ہے ـ

مالٹوسان ـ MALTOSAN یہ ایک قسم کی غذا ہے ـ یہ اُن بچّون کو کھلائی جاتی ہے جو غذا کو بخوبی ہضم نہین کر سکتے ـ

مالٹو فرن ـ MALTOFERRIN. اس مرکب کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین ـ

مالٹوز	۲۳ فی صدی
البیومی نائیڈ	۱۴ فی صدی
آئرن	۵ فی صدی
فاسفورس	۳ء۲ فی صدی

مالٹوگلوبن MALTOGLOBIN. اس مین آئرن پیپٹونیٹ ہیموگلوبن
مالٹ اکسٹراکٹ اور آرسینک موجود ہے ۔

مالٹو لی گیومی نوز MALTO LEGUMINOSE اس مرکب کے
کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین ۔

نمکیات	۳ فیصدی
پانی	۹٫۴ فیصدی
البیومن	۲۰٫۲ فیصدی
کاربوہیڈریٹ	۶۵٫۶۶ فیصدی

مالٹولی ون ۔ یہ ایک قسم کا مالٹ اکسٹراکٹ ہے جو آلیو آئیل سے
بنایا جاتا ہے ۔ MALTOLIVINE.

مالٹن MALTIN. یہ ایک قسم کا اکسٹراکٹ آف مالٹ
ہے جس کو بطور غذا استعمال کرتے ہین ۔ خالص بھی فروخت ہوتا ہے
یا حسب ذیل ادویات ملائے ہوئے بھی فروخت ہوتا ہے ۔ مالٹن وِدھ
کیاسکیارا سگریڈا ۔ اِس کے ہر ایک فلوئیڈ اونس مین ۶۰ گرین کیاسکیارا
سگریڈا موجود ہے ۔ یہ ایک عمدہ قبض کشا ہے ۔
مالٹن وِدھ کوکا ۔ اسکے ہر ایک اونس مین ۳۰ گرین کوکا کے پتے موجود ہین بطور
ٹانک اسہال اور ناتوانون کو کھلاتے ہین ۔

مالٹن وتھ کاڈ لیور آئیل - اس مین ۳۰ فی صدی کا ڈلیور آئیل موجود ہی شش کے خنازیری امراض اور ویس ٹینگ ڈزیز لینے قوا ئے جسمانیہ کو باطل کرنیوالے امراض مین مفید ہے -

مالٹن وتھ پیپن انڈ پیاٹ کر یاٹن - اس کے ہر ایک اونس مین ۴۰ گرین پیپن اور ۱۵ گرین پیان کر یاٹن موجود ہے - یہ ایک طاقتور ہاضم ہے جسکو اسہال بدہضمی اور وہ امراض جو ہاضمے کے بگاڑ سے پیدا ہوتے ہین استعمال کرتے ہین - مالٹن وتھ ہائی پو فاسفائیٹس - اس کے ہر ایک اونس مین ۳ گرین ہائی پو فاسفائیٹ آف لائیم ۲ گرین - ہائی پو فاسفائیٹ آف سوڈا اور ۲ گرین ہائی پو فاسفائیٹ آف آئرن موجود ہے - اسکروفیولا (خنازیر) ارکٹس (الکساح) اور شش کے امراض مین استعمال کرتے ہین -

مالٹن وتھ فاسفیٹس - اسکے ہر ایک اونس مین ۴ گرین فاسفیٹ آف لائیم ۴ گرین فاسفیٹ آف سوڈا اور ۳ گرین فاسفیٹ آف آئرن موجود ہے -

یہ مالٹ ملایا ہوا کیمکل فوڈ ہے جو بعوض کیمکل فود استعمال کرتے ہین -

مالٹن وتھ آئرن - اس کے ہر ایک اونس مین ۸ گرین آئرن پائی رو فاسفیٹ موجود ہے - انی میا کلوروسز اسکروفیولا اور کمی بادہ مین استعمال کرتے ہین -

مالٹن وتھ فاسفیٹ آف آئرن کوئی نن انڈ اسٹرکنن - اس کے ہر ایک اونس مین

آیرن پائی رو فاسیفٹ ۴ گرین۔ کوی نین ایک گرین۔ اسٹرکنیا ½ گرین موجود ہی۔ بعوض ایسٹن سرپ استعمال کرتے ہین۔

مالویوریا۔ MALOUREA. مترادف۔ ورونال۔

میتھ ایتھل۔ METH ETHYL. ایتھل اور میتھل کلورائڈ کا مرکب ہے۔ بطور اسپرے یعنے آبشار بے حس کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین۔

میٹ رامن۔ METRAMIN - یوروٹروپین کا دوسرا نام ہے۔

مڈرال MYDROL. مترادف آئی اوڈو میتھل فینل پائی رازولان۔ سفید سفوف جسکو بطور مڈریاٹک (اتساع الحدقہ) ۱۰ فیصدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔

مرکولان۔ MERCOLAN لیانولین مین بنایا ہوا پارے کا مرہم ہے۔

مرکے ٹون۔ MERCATONE. اس کے ہر ۱ اسنم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

مرکیوری بروماٗڈ	$\frac{1}{32}$ گرین
گولڈ برومائڈ	$\frac{1}{32}$ گرین
آرسینک برومائڈ	$\frac{1}{32}$ گرین

مرکیارو۔ MERCAURO. اس کے ہر ۱ قطرے مین حسب ذیل

ادویات موجود ہین۔

گولڈ برومڈ	۱/۳۲ گرین
آرسینک برومڈ	۱/۳۲ گرین۔
مرکیوری برومڈ	۱/۳۲ گرین

آتشک مین استعمال کرتے ہین۔

مرکیورال ۔ مترادف ۔ نک لی ان مرکیوری مع ہیڈر ارجزی نک لی نس۔

MERCUROL.

نک لی نک آسڈ کا اثر مرکیورک آسڈ پر ڈالنے سے نبتا ہے۔ اس مین ۱۰ فی صدی پارہ موجود ہے۔ زردی مائل سفوف جو کسی قدر بھورا بھی ہے ایک کو ۵ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ ۹۰ فی صدی الکحل مین حل نہین ہوتا ہے اس کے سولیوشن سے البیومن نہین پھوٹتا ہے۔ ۲ فی صدی کا انجکشن یوری تھرائی ٹس (سوزش مجری البول) مین استعمال کرتے ہین۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ۱/۲ سے ۵ فی صدی کا سولیوشن ناک اور کان کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔ ۲ گرین کی خوراک مین دن مین ۳ مرتبہ آتشک مین استعمال کرنے سے فائدہ ہوا ہے۔ ۲ فی صدی کا سولیوشن سوزاک مین مفید ہی۔ جلد اور میوکس ممبرین (لعابدار جھلی) کے امراض مین کلوری ٹون اور یورک آسڈ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔

مرکیورال گم - مترادف - مرکیوریال - MERCURALGAM

مرکیورامین - مترادف - مرکیوری ایتھی لن ڈیامن سلفیٹ - MERCURAMINE. یہ حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے

مرکیوری سلفیٹ	۱۰ حصے
ایتھی لن ڈیامن	۴ حصے
پانی	۸۶ حصے

۰٫۳ فی صدی کا سولیوشن بطور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین - جو برابر ہے - ایک کو ایک ہزار کروسیوسب لی میٹ کے سولیوشن سے -

مرکیوران - انگونٹم ہیڈرارجری جو روغن قاز سے تیار کیا گیا ہے MERCURAN. جس مین ایک فی صدی کاربالک آسڈ بھی موجود ہے - یہ ۵۰ فی صدی کی طاقت کا ہوتا ہے - جیلاٹن کے کیاپسلز مین فروخت ہوتا ہے - ہر ایک کیاپسل مین ایک ڈرام آئنٹمنٹ مذکور ہے - معمولی مرکیورک آئنٹمنٹ سے یہ کم خراش پیدا کرتا ہے -

مرکیورس ٹانینٹ MERCUROUS TANNATE. مترادف ہیڈرارگوٹن -

مرکیورک سکسی نی مڈ- MERCURIC SUCCINIMID مترادف
مرکیوری سکسی نی مڈ-

مرکیورک سلفیٹ ایتھی لن ڈیامن- مترادف سب لامن-

MERCURIC SULPHATE ETHYLINE DIAMINE.

مرکیورک میتھل آرسی نیٹ- مترادف- مرکیوری کاکوڈائی لیٹ

MERCURIC METHYL ARSENATE

مرکیوروکریمے- ۳۳ ۱/۳ فی صدی کا سولیوشن ہے جو پوٹاسیئم

MERCURO CREME اسٹی ریٹ کے سولیوشن (جوگلیسرن مین

بنایا گیا ہو) مین بنایا گیا ہے-

مرکیوری- آئی او ڈو ٹیانیٹ- ایک حصہ آئی اوڈین کو ۱۰

MERCURY IODO TANNATE. حصے ٹیانن سے بنائے

ہوئے سولیوشن مین حل کرین- مرکیورس اسی ٹیٹ کے سولیوشن کو

گرم پانی مین بذریعہ گلوکوز بنا دین- دونون سولیوشن کو ۵ سینٹی گریڈ کی حرارت

پر سرد کرکے باہم ملانے سے جو تہہ نشین کر حاصل ہو اُسکو خشک کرلین- اسکو ۱/۲

گرین کی خوراک مین دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ آتشک مین استعمال کرتے ہین-

مرکیوری- اکتھیولیٹ- مترادف اکتھرمال-

MERCURY ICHTHYOLATE.

مرکیوری-انی لی نیٹ - اس مرکب کو آتشک مین زیر جلد استعمال کرتے ہین حسب ذیل نسخہ استعمال کرین۔ MERCURY ANILINATE

مرکیوری انی لی نیٹ	ایک ڈرام
لکوئڈ پیرولائم	۷½ ڈرام
کوکین نائٹریس	۳ ¾ گرین

بیرونی مالش کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کرین۔

مرکیوری انی لی نیٹ	۳۰ سے ۷۳½ گرین
آنسڈ اولی اک	۱۵ گرین
رنی زائربن	۵۴ گرین
آئیل منتھاپیرے ٹا	۴½ گرین (وزن کیا ہوا)

یہ ایک وقت کے استعمال کے لئے ہے۔

مرکیوری-ایتھی لن ڈیامن سٹریٹ - مترادف۔ مرکیوری امن۔
MERCURY ETHYLEN DIAMIN CITRATE

مرکیوری پیارا سلفونیٹ - مترادف۔ ہیڈرارجی رال۔
MERCURY PARA SULFONATE

مرکیوری تھائی مال اسی ٹیٹ - بے رنگ قلمین جو پانی مین حل
MERCURY THYMOL ACETATE

نہین ہوتے ہین - ۱/۴ گرین - لکوڈ پیارا فن یا گلی سرن مین حل کرکے آتشک
مین ہر تیسرے یا پانچوین روز پچکاری کرتے ہین -

مرکیوری - سکسی نی مڈ - مترادف - ہیڈرارجری سکسی نی می ڈم
MERCURY SUCCINIMID مرکیوری سکسی نی مڈ -
سکسی نک ایسڈ امڈ کا مرکیورک سالٹ ہے - مرکیوری کے دوسرے
مرکبات کے موافق اسکا بھی اثر ہے - ۲/۵ فی صدی کا سولیوشن ۸ سے
۱۶ منم ہر دن مین ایک مرتبہ آتشک مین جلدی پچکاری کرتے ہین ۱/۴
سے ۱/۳ گرین کی خوراک مین اندرونی کہلاتے ہین -
ہائی پوڈرمک ٹیابلائیڈ مرکیوری سکسی نی مڈ ۱/۵ گرین کے قرص ہین جسکا
سولیوشن بناکر زیر جلد استعمال کرتے ہین -

مرکیوری سولیوبل - MERCURY SOLUBLE مترادف -
مرگال -

مرکیوری سیالی سل آرسی نائٹ - مرکیوری سیالی سلیٹ
MERCURY SALICYL ARSENITE پرمی تہل آرسی نک ایسڈ کا
اثر ڈالنے سے بنتا ہے - سفید سفوف جو پانی مین بدقت حل ہوتا ہے آتشک
مین زیر جلد استعمال کرتے ہین -

مرکیوری کاکوڈائی لیٹ - مترادف - مرکیورک میتھل آرسی نیٹ -
MERCURY CACODYLATE

سفید چمکدار سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے - ½ گرین زیر جلد پچکاری کرتے ہین -

مرکیوری - کولائیڈل - مترادف - ہرگال -

MERCURY COLLOIDAL

مرکیوری - نوسوفن - مترادف - اپال سےجن -

MERCURY NOSOPHEN

مرکیوری - وینائل لن - اسمین ۴۰ فی صدی مرکیوری موجود ہے -

MERCURI VANILLIN

آتشک مین استعمال کرتے ہین -

مرکیوری - ہرموفینی لیٹ - مترادف - ہرموفینل -

MERCURY HERMOPHENYLATE

مرکیوریال - مترادف - مرکیورال گم + مرگام -

MERCURIOL

بھورے رنگ کا سنگین سفوف جس مین ۴۰ فی صدی مرکیوری موجود ہے - الیومنیم آکسیڈ - مگنیزیم آکسیڈ - چاک اور پارے کو ملانے سے یہ اماال گم بنتا ہے - آتشک مین استعمال کرتے ہین -

مرکیوریال - آئیل - یہ ایک لگدی ہے جسمین ۴۰ فی صدی مرکیوریال

MERCURIOL OIL

موجود ہے - لیانولین اور روغن بادام مین اسکا سولیوشن بنا کر آتشک مین استعمال کرتے ہین - ہر ۵ دن کو ½ سے ⅘ کیوبک سنٹی میٹر تک جلدی پچکاری کرسکتے ہین - ایسے کل ۶ یا ۱۰ پچکاری کرین

مرگال - ایک حصہ مرکیوری کولیٹ اور ۲ حصے البیومن ٹائینٹ کا مرکب ہے MERGAL جو کیاپسلز مین فروخت ہوتا ہے۔ ہر ایک کیاپسل مین ۲ ½ گرین مرگال موجود ہے۔ مرگال معدہ مین حل نہین ہوتا ہے۔ مگر امعا مین جاکر حل ہوجاتا ہے۔ اور اپنا اثر خون مین پھیلا دیتا ہے۔ تمام قسم کی آتشک مین استعمال کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے گردون مین خراش نہین ہوتی ہے۔

مقدار خوراک - ایک کیاپسل دن مین تین مرتبہ بعد از غذا بتدریج ۶ کیاپسلز ہونے تک زیادہ کرین۔

مرگام MERGAM مترادف - مرکیوریال۔

مرمولو - MIRMOLO ۱۶ فی صدی فارمال ڈی ہیڈ کا سولیوشن ہے جسمین الکحل بھی موجود ہے۔ رحم۔ اندام نہانی اور مقعد کے سرطان مین استعمال کرتے ہین۔

مرہی نا - MYRRHINA حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

گلی سرین	۳۲ حصے
پائوہ مر	۷ حصے
ارارروٹ	۵ حصے
پیرپیڈ چاک	۵۴ حصے
آئیل آف سینیمن	ایک حصہ

مری نال ۔ یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہی ماش سے ٹک MIRINOL (مانع جریان خون) اور وِڈش ان فکٹینٹ (دافع سم وبائی) ہے جسمین ۱۰ فی صدی فارمال ڈی ہیڈ اور ۱/۲ فی صدی فینال موجود ہے سرطان اور لیوپس مین استعمال کرتے ہین ۔

مسٹرا ۔ MISTRA حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے ۔

اینس آئیل	۱۰ قطرے
آئیل آف آرنج فلورہ	۱۰ قطرے
آئیل آف روز	۵ قطرے
الکحل	۱۰۰ قطرے

مسٹیورا ۔ کوئن ۔ کوئی ۔ آئی اوڈی ڈورم ۔ اسکے ہر ایک سیال ڈرام مین MISTURA QUINQUIIODIDORUM حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

آرسینک آئی اوڈائڈ	۱/۲۴ گرین
آئرن آئی اوڈائڈ	۱/۵ گرین
مرکیوژک آئی اوڈائڈ	۱/۴۸ گرین
میانگنیز آئی اوڈائڈ	۱/۵ گرین
پوٹاسیم آئی اوڈائڈ	۲ ۱/۲ گرین

مسک آرٹیفیشیل (بوئر) یہ ایک قسم کی مصنوعی مشک ہے۔ جو بذریعہ حل وعقد کیمیائی بنائی جاتی
MUSK ARTIFICIAL (BAUR)
ہی۔ اسکو بیوٹل ٹلوآل سے بناتے ہین۔ خصوصاً اسکو صابون سازی مین استعمال کرتے ہین۔ اسکے ساتھ جب تھوڑا سا الکالی ملایا جاتا ہے تو یہ اپنی خوشبو بہت ہی عمدہ دیتی ہے۔ ۲۰ پونڈ صابون مین ۵ گرین ہمراہ دوسرے رائحہ استعمال کرتے ہین۔

مسکان۔ بے رنگ کا روغن جس مین مشک کی بو آتی ہے الکحل مین حل
MUSKAN
ہوتا ہے۔ ۵ فی صدی کا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن بھی بنایا جاتا ہے۔ یہ مشک کے خوشبودار جزو کا مرکب ہے۔ اسکی ایک کیلو گرام یعنے ۲ پونڈ ۳ ۱/۴ اونس کی قیمت ۳۹۰ مارک ۵ روپیہ ہوتی ہی جسکی خوشبو برابر ہے ۳۲ اونس ۵ ۱/۲ ڈرام مشک سے یہ مصنوعی نہین بنایا جاتا ہے۔ بلکہ مشک خالص سے نکالا جاتا ہے۔

میسوٹان۔ مترادف۔ میتھاکسی میتھیل ایسٹر آف سیالی سلک ایسڈ + سیالی سلک میتھاکسی میتھیل ایسٹر۔
MESOTAN
شفاف خوشبودار روغنی سیال جو پانی مین بہت ہی کم حل ہوتا ہے۔ الکحل غلیظ روغنیات اور سیماب طبع محللات مین حل ہو جاتا ہے۔

کلورمیتھیل ایتھر کا اثر سیالی سلیٹس پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ اسکا وزن متناسبہ

۱۱۲ ا ۱۱۵ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر ہے - ۱۶۲ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر پگہولتا ہے -
جلد مین بخوبی جذب ہوجاتا ہے - تمام قسم کے حاد عضلاتی درد - مفاصل - عرق النسا
اور ذات الجنب مین بیرونی استعمال کرتے ہین - ایک کو ۳ حصے روغن زیتون
ملاکر برش سے لگائین -

مسوٹان آئنٹمنٹ - MESOTAN OINTMENT اس مین
حسب ذیل ادویات موجود ہین -

مسوٹان	۷۵ گرین (وزن کیا ہوا)
پٹرولائٹم	۲۲۵ سے ۳۰۰ گرین تک

مشکان - MUSHKAN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات
موجود ہین -
مشک - سنکونا کا آلکلائیڈ - کولا - ڈیاسٹیز - اور پی فن -
بطور مقوی - محرک اور ہاضم ناتوانون - انی میا - ملیریا - اور کمی باہ مین استعمال
کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ سے ایک اونس تک -

مقوی - پلاٹی نائڈز - یہ ایک قسم کے جوف دار قرص ہین جس مین
MOO-KAVEE PALATINOIDS حسب ذیل ادویات
موجود ہین -

اسپرمن۔سہری۔بڑل گرسے میاٹر (عصبی خاکی مادہ) مشک۔عنبر۔سونا۔
بطور مقوی باہ۔نیوراس تھے نیا اور نامردی مین استعمال کرتے ہین۔

مکروسال MIKROSOL۔ یہ ایک قسم کا ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کاپر سلفیٹ	۵ ، ۷ فی صدی
کاپر فینال سلفونیٹ	۱۰ فی صدی
سلفیورک آسڈ	۲/۱ ۲ فی صدی

مکروسی ڈن MICROCIDIN۔ مترادف۔سوڈیم نیا فتھالیٹ۔بیٹا نیا فتھال سوڈیم۔
نیا فتھال اور کاسٹک سوڈہ کو گداخت کرنے سے بنتا ہے۔۳ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

مکرونال MIKRONAL۔ منتھال اور ٹرا پائی رزی ڈن کاربونیٹ کا مرکب ہے۔
ایک فی صدی کا سولیوشن بطور ان ہے لیشن استعمال کرتے ہین۔

مک لیورس لاگرپ ٹابلٹس MACLURES LA GRIPPE TABLETS۔ ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم سیالی سلیٹ	۲ گرین

انٹی فبرن ۱/۲ گرین

سیریم اکسالیٹ ۱/۲ گرین

کیا فین سٹرس ۱/۴ گرین

مگرال MIGROL - ہموزن سوڈیم بائی روکیا لیکن اسی ٹیٹ اور کیا فین با لی روکیالی کن اسی ٹیٹ کا مرکب ہے - درد سر مین استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک - ۷ ۱/۲ سے ۱۵ گرین تک -

مگرالیٹس MIGRAELITS مگرے ہن کے قرصون کا نام ہے -

مگروسن - MIGROSIN حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے -

منتھال ایک حصہ

اسیٹک ایتھر ۴ حصے

درد سر مین بیرونی لگاتے ہین -

مگرونن MIGROFIN - ۹۰ فیصدی کوکائن سلفیٹ اور ۱۰ فی صدی لی سی تھن کا مرکب ہے - بطور انٹی پائی رٹیک (مانع حرارت) استعمال کرتے ہین - نیوراس سے نیا - اختناق الرحم اور رانی بیا دکمی خون) کے درد سر مین مفید ہے -

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۵ گرین اگر ضرورت ہو تو پھر ایک گھنٹے کے بعد بھی خوراک دیں۔

مگرے نال ۔ درد سر کا علاج ہے جسمیں حسب ذیل ادویات موجود ہیں
MIGRAENOL ۱۰ فی صدی منتھال کا سولیوشن جو اسیٹک ایتھر سے بنایا گیا ہو اور اسمیں ۴ فی صدی اسپرٹ آف ڈی ز ونڈی۔ اسپرٹ آف کیا مفر آئیل آف لمن آئیل آف پیپرمنٹ۔ آئیل آف کلوز اور آئیل آف برگاموٹ موجود ہیں۔

مگرے نن ۔ مترادف۔ انٹی پائی رن کیا فینو سٹریٹ۔
MIGRAININ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

انٹی پائی رن	۸۵ حصے
کیا فین	۹ حصے
سٹرک ایسڈ	۶ حصے

سبکو باہم ملا کر ایک چینی کے برتن میں گداخت کر کے سفوف کر لیں۔ بعد ازاں سلفیورک ایسڈ پر خشک کر لیں۔ سفید حمیدار سفوف ۵ء۰ سے ۷۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ۲ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ جمو صات الکالی اور فلزی نمکیات کے ساتھ نقیض ہے۔ بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) اور اناں جے سک (مسکن اوجاع) مگرین (صداع) نیورالجیا (عصبی درد)

اور عرق النسا مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خورک ۔ ۶ سے ۱۵ گرین تک دن مین ۲ یا ۳ مرتبہ ۔

مگرین ٹابلٹس ۔ MIGRAINE TABLETS ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

فینا سٹین	۳/۴ گرین
کیافین	۹/۱۰ گرین
کوڈین	۱/۴ گرین
گیؤرانا	۱/۴ گرین

مگنوزان ۔ MAGNOZAN مگنیزیم آکسائڈ جس مین ۲۰ فیصدی مگنیزیم پرآکسائڈ بھی موجود ہے ۔

مگنیزیم اسٹی ریٹ ۔ مترادف ۔ ڈولومال ۔
MAGNESIUM STERATE

مگنیزیم پرآکسائڈ ۔ MAGNESIUM PEROXID مگنیزیم کلورائڈ اور ہیڈروجن پرآکسائڈ کے سولیوشن سے بنایا جاتا ہے ۔ سفید حل نہ ہونیوالا سفوف جسمین ۲۵ یا ۴۰ فی صدی مگنیزیم پرآکسائڈ موجود ہے ۔ پانی سلے ہوئے حموضات مین ملانے سے اوزون اور ہیڈروجن پرآکسائڈ حاصل ہوتا ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) تعفن معدہ مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۷½ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ درمیان غذا - حنجرہ، گلے اور ناک کے امراض مین پانی مین ملا کر تھوڑا سا سٹرک آسڈ شریک کرکے غرغرہ کرین -

مگنیزیم پرہیڈرال MAGNESIUM PERHYDROL - یہ بھی ایک قسم کا مگنیزیم پر آکسڈ ہے جسکو دوسری کمپنی نے اس نام سے فروخت کرتی ہے - اس مین ۱۵ سے ۲۵ فی صدی مگنیزیم پر آکسڈ اور ۷۵ سے ۸۵ فی صدی مگنیزیم آکسڈ موجود ہے - معدہ اور امعار کی تعفن کو دفع کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ سے ایک چار کا چمچہ پانی مین ملا کر قبل از غذا استعمال کرتے ہین -

مگنیزیم کاکوڈائی لیٹ MAGNESIUM CACODYLATE - سفید سفوف جو ایک کو ۳ حصے پانی مین حل ہوتا ہے - اسکے خواص و فوائد موافق سوڈیم کاکوڈائی لیٹ ہین -

مقدار استعمال - ¾ گرین کی جلدی پچکاری کرین -

ملاکین MALAKIN - مترادف - سیالی سل آلڈی ہیڈ پیارا فنے ٹی ڈن + آرتھو آکسی بنزی لی ڈن فنے ٹی ڈن -

سیالی سلک آلڈی ہیڈ اور پیارا فنے ٹی ڈن کو تصعید کرنے سے بنتا ہے -

زرد رنگ سوئی کے مانند باریک قلمین یا چمکدار سفوف جو پانی اور الکحل مین حل نہین ہوتا ہے۔ بطور اَنٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) اناٹجے سک (مسکن اوجاع) اور اَنٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہین۔ حاد وجع مفاصل سل کا بخار۔ مگرین (صداع) اور نیورالجیا (عصبی درد) مین مفید ثابت ہوا ہے۔ فیناسیٹین اور اَنٹی پائی رِن سے اسکا اثر کم ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۲۰ گرین تک۔

ملٹی ٹاکسنز۔ MULTITOXINES حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ٹیوبر کل الکسن	۱۰ حصے
فارمالڈی ہیڈ	ایک حصہ
پانی	۱۵ حصے

۲۵ سے منم ٹیوبر کیولوسز مین زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

مل ڈیال۔ یہ ایک قسم کا معدنی تیل ہے جسمین کسیقدر کریوسوٹ بھی موجود ہے۔ MILDIOL بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

ملک پیپٹون۔ مترادف۔ کیازئین پیپٹون۔

MILK PEPTONE

منتھال آئی اوڈول - آئی اوڈول اور ایک فی صدی منتھال کا مرکب ہے۔ آلات تنفس کے امراض مین **MENTHOL IODOL** استعمال کرتے ہین۔

منتھال اتھیل گلی کالک الیسٹر - مترادف - کورٹی فن۔
MENTHOL ETHYL GLYCOLIC ESTER

منتھال الیسٹر آف بورک آسڈ - مترادف - الیسٹورال۔
MENTHOL ESTER OF BORIC ACID

منتھال تھائی میٹ - منتھال اور تھائی مال کا مرکب ہے۔ بے بو کا روغنی سیّال جلد پر لگانے سے **MENTHOL THYMATE** اسکے اجزا یعنے منتھال اور تھائی مال متفرق ہوتے ہین۔ داڑھ کے درد اور نیورال جیا (عصبی درد) مین استعمال کرتے ہین۔

منتھال ملک - **MENTHOL MILK** حسب ذیل دویات کا املشن ہے۔

منتھال	۴½ گرین
روغن بادام	۱½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
پیپرمنٹ آئیل	حسب ضرورت
گلی سرن	
فارمالڈی ہیڈ	

ملک سوماٹوز - ملاحظہ ہو بیان سوماٹوز -

MILK SOMATOSE

ملک ہی ماٹوجن - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

MILK HEMATOGEN

کنڈنسڈ ملک (منجمد دودھ)	۱۰۰ ڈرام
سولیوشن آف کاسٹک سوڈا	۳ ڈرام
ہی موگلوبن اکسٹراکٹ	۹۰ ڈرام
وائین	ایک ڈرام

ملے رن - مترادف - اسی ٹوفینان سٹرنے نی ڈیٹ -

MALARIN

اسی ٹوفینان اور پارا اسیڈ وفینی ٹال سے تقسید کیا جاتا ہے - زرد رنگ قلمین پانی مین حل نہین ہوتے گرم الکحل مین حل ہو جاتے ہین ۱۹۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) اور انٹی نیورالجک (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک - ½ سے ۵ اگرین تک -

منتھاکسال - ۳ فی صدی ہیڈروجن ڈائی آکسائڈ کا سولیوشن ہے -

MENTHOXOL

جس مین ایک فی صدی منتھال اور ۳۰ فی صدی الکحل موجود ہے - گلے کے انفلامیشن مین بطور غرغرہ استعمال کرتے ہین

منتھالین۔ MENTHALON منتھل سیالی سلیٹ اور منتھال کا مرکب ہے۔

منتھل ایسٹر آف کیامفورک ایسڈ۔ سفید لگدی جو پانی MENTHYL ESTER OF CAMPHORIC ACID کلوروفارم اور کاربن ڈائی سلفڈ مین حل نہین ہوتی۔ مگر الکحل ایتھر اور چربیون مین حل ہو جاتی ہے۔ یہ ٹیوبرکیولوسس مین استعمال کرتے ہین۔

منتھل ویالی ریٹ MENTHYL VALERATE مترادف ویالی ڈال۔

منتھوبورال۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین منتھال بورک ایسڈ MENTHO BOROL ایسٹر موجود ہے۔ زکام مین استعمال کرتے ہین۔

منتھورال۔ MENTHORAL پیارا کلورفینال اور منتھال کا مرکب ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ ۵ یا ۱۵ فیصدی کا سولیوشن آلات تنفس کے امراض اور ریولپس مین مفید ہے۔

منتھوفارم۔ ہموزن فارمان اور ریازلن کا مرکب ہے۔ زکام مین MENTHOFOR بیرونی استعمال کرتے ہین۔

منتھوفینال MENTHOPHENOL ایک حصہ فینال اور ۳ حصے

منتھال کو گداخت کرنے سے بنتا ہے۔ روغنی سیال جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے سیماب طبع محللات مین حل ہوجاتا ہے۔ آئی اوڈن اور آئی اوڈوفارم کو حل کر دیتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور انال سبجسکٹ (سکن اوجاع) استعمال کرتے ہین۔

منتھو فینال کوکین MENTHO PHENOL COCAINE. ہموزن کوکین ہیڈرو کلورڈ منتھال اور کاربالک آسڈ باہم ملاکر گداخت کرنے سے بنتا ہے۔ بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین۔

منتھو کوکا MENTHOCOCA - لازنجر یعنے لوزہین جس مین منتھال۔ بوراکس اور کوکین موجود ہے۔

منتھی سپٹک MENTHYSETIC - یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے تہائی مال منتھال۔ یوکالپٹال۔ بورک آسڈ۔ بنزائیک آسڈ میتھل سیالی سلیٹ۔

من سالن MENSALIN - سفیدی کو جذب کرنے والا سفوف جس کے قرص ہوتے ہین۔ بطور مبہی استعمال کرتے ہین نفس حیض مین بھی مفید ہے۔

مین فار MENFOR. - یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین منتھال کیامفر اور میتھل سیالی سلیٹ موجود ہے۔ وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔

منو لا - MANOLA. اس کے ہر ایک ڈرام مین حسب ذیل دوبات موجود ہین -

ٹنکچر - آف اکے نے شیا -	ایک منم
ٹنکچر سنکونہ کمپونڈ -	ایک منم
آسٹڈ فاسفارک ڈائیلوٹ (مطابق قرابادین امریکہ) -	ایک منم
فورس سولیوشن (مطابق قرابادین امریکہ)	½ منم
ٹنکچر نکسوامیکا -	½ منم
کیالسیم - مگنیزیم - پوٹاسیم - سوڈیئم فرم سفیٹس سب تھوڑا سا -	
ار ومیاٹکس (افاویہ)	حسب ضرورت
الکحل	حسب ضرورت

مقدار خوراک - بچونکے لئے ½ سے ایک چار کے چمچے تک - اور جوانون کیلئے ایک سے ۲ چمچے تک یہ بہت ہی عمدہ مقوی اعصاب ہے - انی میا (کمی خون) نیوموینا (ذات الریہ) ملیریا اور وہ امراض جو قوا جسمانیہ کو باطل کرتے ہین - نہایت ہی مفید ثابت ہوا ہے -

موٹیال - MOTEOL. ایک حصہ کیافین اور ۲ حصے گلی سرو فاسفیٹ آف کیالسیم کا مرکب ہے -

موسارینا - NOSARINA آردموز خام ہے جس کو بطور غذا خرابی ہاضمے مین استعمال کرتے ہین -

موسرز انٹی اسٹرپٹوکاکسک سیرم - یہ سیرم گھوڑون سے نکالی جاتی ہے اور جسکو اسکارلٹ فیور MOSER'S ANTISTREPTOCOCCIC SERUM.

پیورپی رل فیور (زچاؤن کا سمی بخار) مین استعمال کرتے ہین -

مولن - MOLLIN. مترادف سپاپو انگوی نوسنر -

روغن نارجیل کا صابون ہے - جو پوٹاش سے بنایا گیا ہے - مرہم کی زمین کیلئے استعمال کرتے ہین

مولی سین - MOLLISINE. ویازلن ۴ حصے اور زرد موم ایک حصے کا

مرکب ہے -

مونال - MONOL. مترادف - کیالسیم پرمیانگنیٹ -

مونو آئی او ڈوبی ہی نیٹ آف کیالسیم - مترادف - سنسیاجوڈن -

MONOIODO BEHENATE OF CALCIUM.

مونو آئی او - ڈو ڈائی آکسی بنزال فارمال ڈی ہیڈ - مترادف -

MONO IODO DIOXY BENZOL FORMALDEHYD.

آئی او ڈوفان -

مونو اسی ٹل پائی روگا لال - ملاحظہ ہو - پان یوگا لال -

MONOACETYL PYROGALLOL

مونو اتھل مارفن ہیڈرو کلورڈ - مترادف - ڈائی اونن -

MONOETHYL MORPHIN
HYDROCHLORID.

مونوبروم انٹی پائی رن - مترادف - برومو پائی رن -

MONOBROM ANTIPYRIN.

مونوبروم فینال (آرتھو) مترادف - برومو فینال -

MONOBROM PHENOL.

مونوبنزوال - آربیوٹن - مترادف - سل لوتروپن -

MONOBENZOYL ARBUTIN.

مونوپال - MONOPOL. محافظ گوشت ہی جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین

پوٹاسیم نائٹریٹ	۴۳ حصے
پوٹاسیم کاربونیٹ	۱۵ حصے
پوٹاسیم کلورائڈ	۱۷ حصے
سوڈیم کلورائڈ	۱/۲ ۱ حصے
شکر	۲۰ حصے

۱۱۰ پونڈ ۲ ۱/۲ اونس گوشت مین ۱۰ ۱/۲ اونس یہ دوا ملاوین -

مونوٹال - مترادف - میتھل گلی کالک آہدرائیسٹر آف گوہی اے کال -

MONOTOL. بے رنگ روغنی خوشبودار سیال - الکحل ایتھر اور کلوروفارم مین حل ہوتا ہی - پانی مین مشکل حل ہوتا ہی - ۶ ۔ ۱۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہی بطور اطلاع مسکن وجاع - عرق النسار نیورال جیا عصبی درد) نقرس ذات الجنب مین درد کے مقام پر

برش سے لگاتے ہین -

مقدار استعمال - ½ سے ایک ڈرام تک بیرونی استعمال کرین -

مونوکلورفینال - بے رنگ قلمین جو ۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر

MONOCHLOR PHENOL.

گداخت ہوتے ہین - الکحل

گلی سرین اور ایتھر مین حل ہوجاتے ہین - بطور ڈس انفکٹنٹ دافع سم وبائی

استعمال کرتے ہین - ۲ فی صدی کا مرہم سرخ بادہ آتشک اور امراض چشم

مین مفید ثابت ہوا ہے - ۵ یا ۲۰ فی صدی کا گلی سرین سے بنایا ہوا

سولیوشن زیر جلد جنجرہ کے خنازیر مین استعمال کرتے ہین -

بران کائی ٹس - اور سل مین بطور ان ہیلیشن مفید ہے - ٹر ہوکوکین

زنک آکسائڈ اور گوبا گٹ ملاکر دندان ساز دانتون کے سوراخون مین

بھرتے ہین -

مونوکلورل - انٹی پائی رن - مترادف - ہپ نال -

MONOCHLORAL ANTIPYRIN

مے آل - محافظ گوشت ہے جس مین بورک آسڈ گلی سرن

MAYOL.

امونیم فلورائڈ اور میتھی لے ٹڈ اسپرٹ

موجود ہے -

می ٹوزن - METOZIN. انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے -

میٹوکی نان ۔ یہ ایک قسم کا ڈیولوپر ہے جس کو فوٹوگرافی METOCHINON مین استعمال کرتے ہین ۔ اس مین ۲ حصے میٹال اور ایک حصہ ہیڈرو کی نان موجود ہے ۔

میزئن ۔ کارن فلور سے یہ جوہر نکالا جاتا ہے سفید سفوف MAIZINE. جو پانی مین حل نہین ہوتا اسی ٹون اور الکحل مین حل ہو جاتا ہے ۔ یہ ان گولیون پر لگاتے ہین جو معدے مین حل نہ ہون بلکہ امعا مین جا کر حل ہو جاوین ۔ کریاٹن کے فائدہ کے مطابق اس کا بھی اثر ہے ۔ ۴۰ فی صدی کا سولیوشن الکحل سے بنا کر اس کام کے لئے استعمال کرتے ہین ۔

میزی ۔ MEZI. ملاحظہ ہو بیان نے بیولاٹا ۔

میزیکو ۔ MEZICO. ملاحظہ ہو بیان نے بیولاٹا ۔

میسن کیپسلز ۔ یہ دوا کارن فلور مین سے بذریعہ ایتھل الکحل نکالی جاتی ہے ۔ سفید سفوف ٹھنڈے پانی یا گرم MAISIN CAPSULES. پانی مین حل نہین ہوتا ہے ۔ بیان کریاٹک جیوس (عرق لبلبہ) مین حل ہو جاتا ہے ۔ ۴۰ فی صدی کا سولیوشن بذریعہ گرین الکحل اور ۵۰ فی صدی کا سولیوشن بذریعہ اسیٹک ایسڈ بنا وین ۔ یہ سولیوشن گولیون کو لگانے کیلئے استعمال کرتے ہین اگر ہے سولیوشن سے کیپسلز بھی بناتے ہین جسمین روغن وغیرہ بھر کر استعمال کرتے ہین ۔

می کیام کو۔ MEKAMCO. ملاحظہ ہو بیان۔ نے بیولاٹا۔

می لیو فارم۔ یہ ایک قسم کا سیال ہے جسکو بطور ڈس ان فکٹنٹ MELIOFORM. (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فارمالین	۲۵ ڈرام
الیومنیم اسی ٹیٹ	۱۵ ڈرام
بورآکس	۲۵ ڈرام
گلی سرن	۳۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)
پانی مع ادویہ	۱۰۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

برگاموٹا آئیل سے یہ معطر کیا گیا ہے۔

می نیو کار۔ MENIOCAR. ملاحظہ ہو بیان۔ سنے بیولاٹا۔

میاٹو لین۔ یہ ایک قسم کا وارنش ہے جس کو فوٹوگرافی مین استعمال MATTOLEIN. کرتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

گم ڈامر	۴۰ حصے
کوپے با	۲۰ حصے
گم اشپلے می	۵ حصے

ٹرپن ٹائین ۸۵ حصے

میاری نا۔ اسٹری لائزڈ کیا ہوا اور کاربانک آسڈگیاس ملایا ہوا دریا کا پانی MARINA ہے جس کو بعوض فزیولاجک سالٹ سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ بطور ملین کرانک گیاسٹروانٹس ٹی ٹنل کھتار (مزمن نزکام معدہ وامعاء) اسہال ذیابیطس شکری مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ¼ سے ½ گلاس تک۔

میاکروبیان۔ MAKROBIAN. اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

نمک۔ ان فیوزوریل ارتھ۔ سوڈیم سلفیٹ۔ سوڈیم بائی کاربونیٹ سوڈیم فاسفیٹ۔

میاگولان۔ لیوپی نس ارسے جی کس سے یہ دوا نکالی جاتی ہے۔ MAGOLAN. سفید چمکدار سفوف ۹۵ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ پانی مین حل ہوتا ہے۔ اس کے مائی سولیوشن مین کاپراسی ٹیٹ ملانے سے سبز رنگ کا تہ نشین ہوتا ہے۔ بعوض فاسفورس اور فاسفیٹس ذیابیطس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ دو گولی دن مین ۳ مرتبہ۔ اس کی گولیان فرخت ہوتی ہین۔

میاموسان - MAMMOSAN مرہم کی زمین ہے جسمین آکسیجن موجود ہے -

میانڈی لک ایسڈ فینے ٹی ڈن - مترادف - اگب وڈ فی نن -

MANDELIC ACID PHENETIDIN

میان کا کیاپسلز - ان کیاپسلز مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

MANCA CAPSULES

روغن صندل - آربیوٹن - اکسٹراکٹ آف بکو -

گنوریا - (سوزاک) سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ سے ۴ کیاپسلز تک -

میانگنیز البیومی نیٹ - یہ اس ترکیب سے بنایا جاتا ہے - ۳ عدد بیضہ مرغ کی سفیدی مین تہوڑا

MANGANESE ALBUMINATE

پانی ملاکر خوب ملاکے تہوڑی دیر تک رکہکر چہان لین بعد ازان پوٹاسیم پرمیانگنیٹ کا ۵ فی صدی کا سولیوشن اسمین ایک اونس ملاکر ۳۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر اڑا کر ٹکڑے بنالین اسمین ۳۰ء۳ فی صدی میانگنیز موجود ہے - یہ ٹکڑے گرم پانی مین بخوبی حل ہوجاتے ہین - انی میا (کمی خون) مین استعمال کرتے ہین - خصوصاً بچون کیلئے بہت اچھی چیز ہے -

میانگانی سیا - MANGANESIA حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے -

پوٹاسیم پرمیانگانیٹ ۱۲۶ / ۸ حصے

آرسی نیٹ آف پوٹاسیم ۳۰ حصے

پانی ۱۰۰ حصے

برائیٹس ڈزیز مین استعمال کرتے ہین۔

میتھاسی ٹین - مترادف - پیرا اسیٹ انی سی ڈین ۳:۴ آکسی میتھل اسیٹ انی لڈ ۱:۳
METHACETIN پیرا آکسی میتھل اسٹ انی لڈ۔

بے رنگ اور بے بو قلمین جو ۱۲۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - پانی مین کم حل ہوتے ہین - مگر الکحل مین بخوبی حل ہوجاتے ہین - بطور انٹی پائی ریٹک ردافع حرارت) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۴ ½ سے ۶ گرین تک

میتھا فارم - کلوری ٹون کا دوسرا نام ہے جسکو ہیف اسٹرنس کمپنی نے نامزد کیا ہے - ملاحظہ ہو بیان - کلوری ٹون
METHAFORM

میتھاکسی اسیٹ پیرا فنے ٹی ڈین - مترادف - کرائی اوفن -

METHOXY ACET PARA PHENETIDIN

میتھاکسی متھل ایسٹر آف سیالی سلک آسڈ - مترادف - میسوٹان

METHOXY METHYL ESTER OF SALICYLIC ACID

میتھانال - METHANAL ۴۰ فیصدی فارمالڈی ہائیڈ کے سولیوشن کا نام ہے

میتھانی لڈ- METHANILID مترادف۔ اکسال جن۔

میتھل اٹروپین نائیٹرس - مترادف۔ یوہڈرن۔

METHYL ATROPINE NITRAS

میتھل اسپائی رن- METHYL ASPIRIN مترادف میتھل رہوڈن -

میتھل سیالی سلیٹ مین اسیٹک اسڈ ملانے سے بنتا ہی بے بو اور بے مزہ قلمین یا ئیمین جل ہوتے مین الکحل گلی سرن کلوروفارم اور روغنیات مین حل ہوجاتے ہین۔ گرم پانی مین ملانے سے اسکے دو اجزا اسیٹک اسڈ اور میتھل سیالی سلیٹ جدا ہوتے ہین۔ الکالیز کے ساتھہ ملانے سے بھی اسکے دو اجزا متفرق ہوتے ہین۔ ۸ء۴ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ بعوض سوڈیم سیالی سلیٹ استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔

میتھل اسٹ انی لڈ- METHYL ACETANILID مترادف اکسال جن۔

میتھل پروپل کاربی نال یوری تھین- مترادف ہیڈونال۔

METHYL PROPYL CARBINOL URETHANE

میتھل رہوڈن METHYL RHODIN مترادف میتھل اسپائی رن۔

میتھل زیان تھن- METHYL XANTHIN

میتھل زیان تھن سوڈیم اسی ٹیٹ

METHYL XANTHIN SODIUM

میتھل زیان تھن سوڈیم سیالی سلیٹ

METHYL XANTHIN SODIUM SALICYLATE

ان ہرسہ مرکبات کو بطور مدر استعمال کرتے ہین تھیوبرومن کے الکالی مرکبات کے موافق ہین ملاحظہ ہو بیان ڈائی یوری ٹن۔

میتھل سلفونال - مترادف - ٹرائی اونال -

METHYL SULPHONAL

میتھل سیان ٹل - METHYL SANTAL حسب ذیل

ادویات کے کیاپسلز ہین -

میتھی لین بلو-	ایک گرین
باسم کوپے با	$1\frac{3}{5}$ منم
اولیو ریسے زن آف کیوبب	$2\frac{2}{5}$ منم
روغن صندل	$1\frac{1}{2}$ منم
آئیل آف سینیمن	$\frac{1}{5}$ منم
آئیل آف نٹ مگ	$\frac{1}{12}$ منم

ایک کیاپسل سوزاک مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک سے ۲ کیاپسلز تک -

میتھل کی ٹو ٹرائی آکسی بنزال - مترادف - گال اسی ٹو فینان -

METHYL KETO TRIOXY BENZOL

میتھل کیامفوریٹ - سفید سفوف جو ۶۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - پانی اور کلوروفارم METHYL CAMPHORATE

مین حل نہین ہوتا ہے - الکحل اور غلیظ روغنیات مین حل ہوجاتا ہے ٹیوبرکیولوسز مین

استعمال کرتے ہین -

میتھل گلی اکسالی ڈن - مترادف - لی سی ڈن -

METHYL GLYOXALIDIN

میتھل گلی کالک آسڈ الیسٹر آف گوی اے کال - مترادف - مونوٹال - METHYL GLYCOLIC ACID ESTER OF GUAIACOL

میتھل گوانی ڈن اسی ٹاک آسڈ - مترادف - کریاٹن -

METHYL GUANIDIN ACETIC ACID

میتھل مارفن - METHYL MORPHIN کوڈئن کا دوسرا نام ہے -

میتھل وائیولٹ - مترادف - پائی آک ٹیانن بلو -

METHYL VIOLET

میتھل یوری تھین - مترادف - یوری تھی لین -

METHYL URETHANE

میتھی لال - مترادف - میتھی لین - ڈائی میتھل ایتھر + ڈائی میتھل اسی ٹال -

METHYLAL یہ ایک قسم کا سیماب طبع سیال ہے جسمین کلوروفارم کی بوآتی ہے - ۴۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کہولتا ہے پانی مین حل نہین ہوتا ہے بطور سکن ومنوم استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک ۔ ½ گرین سے ½ ڈرام تک ۔

میتھی لین آکسی یووی ٹک ایسڈ ۔ زرد رنگ چمکدار قلمیں ۲۲۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر

METHYLEN OXY YUVITIC ACID

گداخت ہوتے ہیں ۔ اور تمام قسم کے محللات میں حل نہیں ہوتے ہیں ۔ بطور یوری نری ڈس ان فکٹنٹ استعمال کرتے ہیں ۔

میتھی لین ڈائی کوٹائین ۔ مترادف ۔ فورٹائین ۔

METHYLENDICOTOIN

میتھی لین بائی کلورائڈ ۔ مترادف ۔ نارکوٹل ۔

METHYLENE BICHLORID

میتھی لین ٹانن یوریا ۔ مترادف ۔ ٹرکسوٹانن ۔

METHYLENE TANNIN UREA

میتھی لین ڈائی گوئی اے کال ۔ مترادف ۔ پل موفارم ۔

METHYLENE DIGUAIACOL

میتھی لین ڈائی میتھل ایتھر ۔ مترادف ۔ میتھی لال ۔

METHYLENE DIMETHYL ETHER

میتھی لین کریوسوٹ ۔ مترادف ۔ نیومن ۔

METHYLENE CREOSOTE

میتھی لین کمپونڈ کیاپسلز - ہر ایک کیاپسل میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

METHYLENE COMPOUND CAPSULES

میتھی لین بلیو	$\frac{۹}{۱۰}$ گرین
بالسم کوپیبا	۱ $\frac{۴۵}{۱۰۰}$ منم
روغن صندل	۱ $\frac{۴۵}{۱۰۰}$ منم
میتھل سیالی سلیٹ	$\frac{۱}{۲}$ منم

گنوریا (سوزاک) میں استعمال کرتے ہیں -

میتھی لین گلی کال سیالی سلک ایسٹر - مترادف - جینو فارم

METHYLENE GLYCOL SALICYLIC ESTER

میتھی لین گوی اے کال -

METHYLENE GUAIACOL

میتھی لین کریوسوٹ -

METHYLENE CREOSOTE

ان دونوں ادویہ کو بعوض پلموفارم اور ریوسٹن استعمال کرتے ہیں -

میتھی لین ہپ پیورک ایسڈ - مترادف - ہپ پال -

METHYLENE HIPPURIC ACID

میٹا امیڈو پیرا ہیڈراکسی بنزوائک ایسڈ میتھل ایسٹر - ملاحظہ ہو بیان

METAMIDO PARA HYDROXY BENZOIC ACID METHYL ESTER

آرنتھو فارم -

میٹا-بنزامینوسیمی کاربازڈ - مترادف - کرائی اوجی نن -

METABENZAMINOSEMICARBAZID

میٹاٹولل ہیڈرازڈکاربامیٹ - مترادف - مارے ٹن -

META TOLYL HYDRAZID CARBAMATE

میٹافینی لن ڈیامن ہیڈروکلورڈ - مترادف - لن ٹن -

META PHENYLEN DIAMINE HYDROCHLORID

میٹاگلوکوسال - اس دوا کو ذیابیطس شکری مین استعمال کرتے ہین -

METAGLUCOSOL

میڈ اسلطان - وجع مفاصل کا علاج ہے جسمین ریپ سیڈ آئیل اور بنزن موجود ہے -

MEDA SULTON

میڈل لن - MEDULLIN حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہی -

کاڈلیور آئیل	۵۰ ڈرام
شہد	۲۵۰ ڈرام
پیروکوناک	۲۲ ڈرام
اکسٹراکٹ آف بلاک کرنٹ	۷۰ ڈرام
اکسٹراکٹ جونی پربریز	۵۰ ڈرام

لیموں کا رس ۸ اڈرام

دمہ اور سُشش کے امراض مین استعمال کرتے ہین -

میلیا - MELIA خشک کئے ہوئے سیب کا سفوف ہے جسمین ½ حصے شکر بھی ملائی گئی ہے -

میورا سی تھن - MUIRACITHIN یہ ایک قسم کی گولیان ہین جنکو بطور مقوی باہ استعمال کرتے ہین - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین - ۰۰ اگرام فلوئیڈ اکسٹراکٹ میورا پوا ما کو (یا کم بیان رجو ایک قسم کا آلہ ہے) مین خشک کرین جو سفوف کہ حاصل ہو اسمین ۵ گرام لی سی تھن اور لکورس پاؤڈر حسب ضرورت ملا کر ۱۰۰ گولیان بنا لین -

مقدار خوراک - ۲ سے ۴ گولی تک قبل از غذا -

میوسال - MUSOL ذیابیطس کا علاج ہے جسمین سیالال موجود ہے -

میوسن MUCIN زرد رنگ سفوف پانی مین حل نہین ہوتا مگر الکالیز مین حل ہو جاتا ہے - گیاسٹرک اکسرز (زخم معدہ) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷½ گرین ہمراہ سوڈیم بائی کاربونیٹ استعمال کرتے ہین - ایک فی صدی کے سولیوشن مین ایک فی صدی سوڈیم بائی کاربونیٹ اور ½ فی صدی منتھال شریک کرکے بطور اسپرے (فوارہ) رینائٹس -

زناک کے میوکس ممبرین یعنے لعاب دار جھلی کی سوزش اور فیارنجائیٹس (حلق کی سوزش) مین استعمال کرتے ہین -

میوسن - MUSIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

روغن بید انجیر	۵۵ حصے
زردی وسفیدی بیضۂ مرغ اور شکر	۴۵ حصے

بطور کیتھارٹک (مسہل) استعمال کرتے ہین -

میوکال - MUKOL اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سیالی سلک ایسڈ	۵ اگرین
الکحل	حسب ضرورت

دونون کو باہم حل کرکے اتنا گلی سرین ملا دین کہ جملہ ایک فلوئیڈ اونس ہوجاوے اور اس مین تہائی ماؤل کی خوشبو بھی دین -

میوکوجن - MUKOGEN یہ ایک قسم کا ملین ہے -

مقدار خوراک - ۱½ سے ۴½ گرین تک -

باب نون

نائی زن۔سولائید NIZIN SOLOID ۔ یہ ایک قسم کے قرص ہین جس کے ہر ایک مین ۲ گرین زنک سلفو کاربولیٹ موجود ہے۔ بطور اسٹرنجینٹ (قابض) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ سوزاک گنجنک ٹی وائیٹس (آشوب چشم) اور دوسرے امراض چشم مین مفید ہے۔ ایک سے ۳ قرص۔ ایک اونس پانی مین حل کرکے احلیل مین پچکاری کرین۔ ایک قرص ۲۔ اونس پانی مین شریک کرکے آنکھ کیلئے استعمال کرتے ہین۔

نائی زو۔ لائی سال NIZO LYSOL ۔ خوشبودار لائی سال ہے ہاتھون کو ڈس انفکٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

نائی ٹررس۔ کاڈلیور آئیل ٹابلیٹس NATTERER'S CODLINER OIL TABLETS ۔ ہر ایک قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

کاڈلیور آئیل	۵م گرین

مالٹ اکسٹراکٹ	۵ اگرین
کوکا	۵ اگرین
شکر	۷۵ گرین

نارسل - مترادف - ایتھل نارسین ہیڈرو کلورڈ -

NARCYL باریک منشور نما قلمین جو ۲۰۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور ایک کو ۱۲.۰ حصہ پانی مین حل ہوتے ہین - گرم پانی الکحل اور کلورفارم مین بخوبی حل ہوکر مرکب بنجاتے ہین - آرگیانک ایسڈ کے نمکیات اسکے ساتھ ملانے سے پانی مین حل ہوجاتے ہین - بطور دافع تشنج مختلف کھانسیون مین استعمال کرتے ہین - و نیز بطور مسکن مفید ثابت ہوا ہے -

مقدار خوراک - ایک گرین زیر جلد ½ سے ¼ گرین تک استعمال کرتے ہین -

نارسیال - NARCIOL یاسمن کی خوشبو ہے - جو بذریعۂ حل وعقد کیمیائی بنائی گئی ہے -

نارسین سوڈیم سیالی سلیٹ - مترادف - انٹی اسپازمین -

NARCEIN SODIUM SALICYLATE

نارکوٹل - NARCOTIL مترادف میتھی لین بائی کلورڈ -

شفاف بے رنگ فرار و شعلہ پذیر سیال بعوض کلوروفارم استعمال کرتے ہین -

نارکوجن - NARKOGEN یہ ایک قسم کا منوم مسکن اور دافع تشنج ہے جس مین کلورل ہائیڈریٹ ۱۰ گرین پوٹاشیم برومائڈ ۱۰ گرین ہائیوسین ہائیڈرو برومائڈ ۱/۲ گرین - اور نارکین ۱/۲ گرین موجود ہے -

نارکوفارم - NARCOFORM مترادف - سامنوفارم

یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

اتھل کلورائڈ	۶۰ فی صدی
میتھل کلورائڈ	۳۵ فی صدی
اتھل برومائڈ	۵ فی صدی

۶۰ گرام یعنے ایک اونس ۷ ڈرام - کے کانچ کی نلیون مین فروخت ہوتا ہے - جسکو دندانسازی مین بے حس کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین - اس نلی کا ۱/۲ حصہ سنگھادین - منھ ڈھانپنے کی ٹوپی "آئی ڈیال" نامی اسکے ساتھہ فروخت ہوتی ہے - اسکے استعمال کے وقت اگر کوئی خوفناک بات ہو تو یہ ترکیب کرین - مریض کے کپڑے وغیرہ اُتار دین - مصنوعی طور سے دم دین - بہت ہی ہلکے امونیا کے بخارات سنگھادین - گرم فلالن دل اور چہرے پہ رکھین - ٹھنڈے پانی مین ٹوال بھگوکر چھاتی پر رکھین - مصنوعی دم ایک گھنٹہ تک دیتے رہین اگر ممکن ہو تو فیارادمزم کا عمل بھی کرین اور بیمار کو گرم رکھین استعمال کے وقت سانس کو بہ ہوشیاری تمام خیال رکھین - ۳ اور ۵ -

کیوبک سنٹی میٹر کے کانچ کے کیاپسلز بھی فروخت ہوتے ہین ۔

نارگال ۔ مترادف ۔ نگ لی اِن ہسلور ۔ بۂ ہسلور نگ لی ینیٹ ۔

NARGOL سلور آکسیڈ اور نگٹ لی نک آسڈ کا مرکب ہے جس مین ۱۰ فی صدی چاندی موجود ہے ۔ بھورا سفوف جو گرم پانی مین حل ہوتا ہے اسکے استعمال سے البئیومن نہین پھوٹتا ہے ۔ امراض آلات البول مین ۰٫۲۵ سے ۵ فی صدی کا سولیوشن کنجنکٹیوآئی ٹس (آشوب چشم) مین ایک کو ۵ فی صدی کا سولیوشن لارن جائی ٹس (سوزش حنجرہ) فیارنگس (حلق) کا اِن فلامیشن (التہاب) اور رد مامیل وغیرہ دہونے کے لئے ۰٫۲۵ سے ایک فیصدی سولیوشن استعمال کرتے ہین ۔

نارمل سیالائن سولیوشن مترادف ۔ فزیولاجیکل سالٹ سولیوشن ۔

NARMAL SALINE SOLUTION

ناسٹن ۔ گلی سرن اور ناسٹینک آسڈ کا مرکب ہے ۔ سفید پیرافن کے مانند شئے ہے ۔ NASTIN لیپروسی کے بیاسل لی (جذام کے جراثیم) کو پرورش کرنے سے بنتی ہے ۔ اسکو جذام مین زیر جلد استعمال کرتے ہین ۔

مقدار استعمال ۔ ۱/۲ گرین آلیو آئیل مین حل کرکے استعمال کرین ۔

نافاس کال ۔ NA-PHOSKOL اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

سوڈیم فاسفیٹ ۷۰ گرین

سوڈیم نائیٹریٹ ۵ گرین

نالی سن۔ NALICIN اِس دوا کو بطور مقامی مخدر دندان سازی مین استعمال کرتے ہین۔ موجد کا بیان ہے کہ ایک فی صدی ٹرائی نائیٹرن (نائیٹرو گلی سرن) اور ایک فی صدی کوکین ہیڈرو کلورڈ کے علاوہ حسب ذیل ادویات بھی موجود ہین۔

اسپرٹ تھائی مولس کمپونڈ۔ الکحل

سوڈیم کلورائڈ فینائی لک ایسڈ

فارمال ڈی ہیڈ پانی

نٹرال NUTROL مترادف۔ نیورال۔

نٹرن۔ NUTRIN شکر ملایا ہوا البیومی نائیڈ ہے جس مین ۵۱ فی صدی روغن زیتون موجود ہے۔ یہ ایک مزہ دار سریع الہضم غذا ہے جسکو بچے اور بڑے استعمال کر سکتے ہین گلائی کوسوریا ذیابطیس شکری انہین بطور مخرج صفرا استعمال کرتے ہین

نٹروز۔ مترادف۔ سوڈیم کیازی نیٹ + کیازین سوڈیم۔

NUTROSE دودھ کے کیازین کا سوڈیم سالٹ ہے جسمین ۶۵ فیصدی

پرونئیڈ موجود ہے۔ یہ اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔ تازہ کیازین کو سوڈیم ہیدرا کسائڈ
کے سولیوشن مین حل کرکے وہ کم بیان مین خشک کرلین اس سفوف کو الکحل
اور ایتھر سے کئی مرتبہ دہو کر خشک کرلین۔ سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو
پانی مین ملانے سے گاڑہا سولیوشن ہوتا ہے یہ حموضات کے ساتھ نقیض
ہے۔ قواے جسمانیہ کو باطل کرنے والے امراض مثلاً انیمیا (کمی خون) ذیابیطس۔
نیوسونیا (ذات الریہ) ٹائی فائیڈ فیور۔ ٹوبرکیولوسز وغیرہ مین بطور غذا
استعمال کرتے ہین۔

نٹ رو۔ لیاک ٹس۔ گیالی گا انی سی نالس کا فلوئیڈ اکسٹراکٹ ہے
NUTRO LACTIS جسکو بطور مولد شیر استعمال کرتے ہین۔

نٹ ری ٹیو۔ رو بورن ۔ سفید سفوف جس مین حسب ذیل ادویات
NUTRITIVE ROBORIN موجود ہین۔

روبورن	۱۰ فیصدی
سفیدی بیضۂ مرغ	۲ فیصدی
کوکو	تہوڑا سا
شکر	تہوڑا سا
آرد گندم	تہوڑا سا

ایک میز کا چمچہ دودہ کافی یا شوربے مین ملاکر بطور مغذی استعمال کرتے ہین۔

نروائی گر۔ مترادف۔ گلی سرو فاسفیٹس سرپ (مکسلی)

NER-VIGOR

نروال۔ NERVOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

پیونی روٹ	۱۰ حصے
ویلے رین	۵۰ حصے
سنا	۱۰ حصے
الڈر کلور	۱۰ حصے
فینیل	۲۰ حصے
انیس	۲۰ حصے
آرنج پیل (پوست نارنج)	۲۰ حصے
اوٹ میل اکسٹراکٹ	۵۰ حصے
گلیسرین	۲۰ حصے
لیدران اکسٹراکٹ	۳۰ حصے
پوٹاسیم برومائڈ	۱۰ حصے
سوڈیم برومائڈ	۱۰ حصے

نروانین۔ سفید منشور نما پانی مین حل ہونے والے قلمین۔ جراحی اور دندانسازی مین بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین۔ دو فی صدی کا NIR VANIN سولیوشن (بعوض کوکین اور آرتھو فارم استعمال کرتے ہین)۔ اسکے ۵ فی صدی کے

سولیوشن کو آنکھ مین ٹپکانے سے خراش ہوتی ہے۔ ۷ گرین تک بھی زیر جلد
پچکاری کرنے سے کوئی نقصان واقع نہین ہوا ہے۔ ایک فی صدی کا سولیوشن
بہت ہی عمدہ ممیت جراثیم ہے۔

نروسن۔ NERVOSIN اسکی ہر گولیون مین حسب ذیل دویات
موجود ہین۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ولیرین	۵ء۷ گرین
فلوئیڈ اکسٹرکٹ آف انجلیکا	۵ء۷ گرین
اکسٹراکٹ کی نوبیدا	۵ء۷ گرین
آئیل ولیرین	۱۰ قطرے
آئیل انجلیکا	۱۰ قطرے
فولیتو آرن ٹی امارا	۲۲۵ گرین

نروسی ڈن۔ یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے۔ جو انڈین گاسو باسو
NERVOCIDIN سے نکالا جاتا ہے۔ زرد رنگ نمی کو جذب کرنیوالا
سفوف۔ الکحل اور ایتھر مین حل ہوتا ہے۔ بطور مقامی بےحس کنندہ استعمال
کرتے ہین۔ دندانسازی مین ا ر ۰ فی صدی کا سولیوشن مستعمل ہے قرنیہ کے لئے
ا ر ۰ فی صدی کا سولیوشن کافی ہے چونکہ اسکا زہریلا اثر بعض وقت ہوتا ہے
اسلئے اسکو کم استعمال کرتے ہین خصوصاً دندانسازی مین استعمال کرنا موقوف

کر دیا گیا ہے۔

نروو فارہم پلز۔ NERVOFORM PILLS ہر سگولیون مین
حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کوی نن لیاکٹیٹ	۳ا گرین
زنک لیاکٹیٹ	۳ا گرین
لیاکٹوز	۰٫۲ ڈرام
ویانل لن	۴ ½ گرین
گلی سرن	۵۴ گرین (وزن کیا ہوا)

نروپورا۔ NERVURA کوکا ڈامیانہ۔ کولا آئیرن۔ فاسفورس۔ اور سنکونی ڈن کا مرکب ہے جسکو بطور مبہی استعمال کرتے ہین۔ اختناق الرحم اور اعصاب کی کم قوتی مین بھی مفید ہے۔

نفرائی ٹیکا۔ NEPHRITICA حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔
بکو۔ لی تھیم برومڈ۔ اسی ٹیٹ آف پوٹاسیم۔ اکووا ارزہی۔ جونی پر بیریز۔ بطور مسہل۔ مدر۔ آلٹرے ٹیو یعنے مصلح استعمال کرتے ہین۔ کرانک سسٹائیٹس (مزمن سوزش مثانہ) احلیل کی سوزش وخراش اور نفرائیٹس (سوزش گردہ) مین مفید ہے۔

نکل برومڈ۔ نکل کاربونیٹ پر ہیڈ برو برومک آسڈ کا اثر ڈالنے سے
NICKEL BROMID

سبزی کو جذب کرنے والے قلمین جو پانی اور الکحل مین بخوبی حل ہو جاتے ہین۔ پوٹاسیم برومائڈ کے مانند اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔ صراع مین ایک گرین کی گولی استعمال کرتے ہین۔ اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

(۱) ایلفروی سنٹ نکل برومائڈ۔ اسکے ہر ایک ڈرام مین ۳ گرین نکل برومائڈ موجود ہے۔

(۲) سرپ نکل برومائڈ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

نکل برومائڈ	۱ حصے
پانی	۲۰ حصے
گلی سرن	۱۵ حصے
شکر	۲۵۰ حصے

مقدار خوراک - ایک ڈرام۔

نک لی ان سلور - NUCLEIN SILVER مترادف۔ نارگال۔

نک لی ان مرکیوری - مترادف - مرکیورال۔

NUCLEIN MERCURY

نک لیو - پیپٹون - NUCLEO PEPTONE اسکے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بیف جلی	۸ گرین
نک لی نک ایشڈ	۲ گرین
ٹر آریج پیل	۶ گرین
برانڈی	حسب ضرورت

یہ ایک پرورش کنندہ غذا ہے۔ جو نا توانون نیوموینا (ذات الریہ) ٹائی فائیڈ فیور کے مریضون کو کھلاتے ہین۔

نک لیوٹن فاسفورک آسڈ۔ مترادف۔ سولیورال۔

NUCLEOTIN PHOSPHORIC ACID

نکوٹن سیالی سایٹ۔ مترادف۔ یوڈرمال۔

NICOTIN SALICYLATE

نوسال۔ NOSOL اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

یوجی نال	۳۰ گرین	
آئیل آف کلوز	۳۰ گرین	وزن کیا ہوا
آئیل آف یوکالپٹس	۳۰ گرین	
آئیل آف ونٹر گرین	۱۰ گرین	
آئیل آف کیاستیا	۱۵ گرین	
تہائی مال	۱۵ گرین	

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور مسکن دندان سازی مین استعمال کرتے ہین

نوسوفن ۔ مترادف ۔ ٹیٹرا آئی اوڈو فنیال تھالی اِن ۔

NOSOPHEN زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جس مین ۶۰ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے ۔ پانی مین حل نہین ہوتا مگر کلورو فارم اور ایتھر مین بخوبی حل ہوجاتا ہے ۔ مگر الکحل مین کم ۔ ۲۵۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے ۔ ½ سے ۷ ½ گرین کی خوراک مین بطور انٹس ٹی نل ڈس اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی امعا) استعمال کرتے ہین ۔ یہ آئی اوڈو فارم کا عمدہ عوض ہے ۔ صرف یہ دوا یا نشاستہ ملاکر بیرونی استعمال کرتے ہین ۔

نوسوفن بزمتھ ۔ مترادف یوڈاک سن ۔

NOSOPHEN BISMUTH

نوسوفن سوڈیم ۔ مترادف ۔ انٹی نوسن ۔

NOSOPHEN SODIUM

نوسوفن مرکیوری ۔ مترادف ۔ اپال لے جن ۔

NOSOPHEN MERCURY

نو۔ وارگن ۔ مترادف ۔ سلور البیومن ۔

NOVARGAN البیومن اور چاندی کا مرکب ہے جس مین ۱۰ فی صدی فلز مذکور موجود ہے ۔ گلابی رنگ اور بے بو سفوف جو دو حصے پانی مین حل ہوتا

ہے۔ اسکو بعوض نائیٹریٹ آف سلور اور پروٹارگال سوزاک اور امراض چشم مین استعمال کرتے ہین۔

نوو ارگن نیو NOVARGAN NEW ۔ یہ جدید نووارگن ہے جسکو بعوض قدیم نووارگن استعمال کرتے ہین۔ یہ چاندی اور پروٹی نائٹ آشڈ کا مرکب ہے۔ اسمین ۱۰ فیصدی فلز مذکور موجود ہے۔ اسکے استعمال سے خراش کم ہوتی ہے بہ نسبت قدیم نووارگن۔

نو۔واس پائی رن NOVASPIRIN ۔ یہ نو ایجاد آسپائی رن ہے۔ ان ہیڈرو میتھی لین سٹرک آشڈ اور سپالی سلک آشڈ کا مرکب ہے سفید بے بوچمکدار سفوف جسکو چکھنے سے حموضی مزہ معلوم ہوتا ہے۔ الکحل مین بخوبی حل ہوتا ہے۔ مگر کلوروفارم اور ایتھر مین بمشکل۔ اس مین ۶۲ فی صدی سپالی سلک آشڈ موجود ہے۔ اسکے استعمال سے معدہ مین خراش نہین ہوتی ہے۔ مگر یہ امعاء مین جاکر سپالی سلک آشڈ اور سٹرک آشڈ مین متفرق ہوتا ہے۔ بعوض سپالی سلیٹس اسکو استعمال کرتے ہین۔ انفلوانزا، زکام ٹانٹ سی لائی ٹس (لوزتین کی سوزش)، وجع مفاصل، نقرس اور نیورال جیسا (عصبی درد) مین مفید ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۱۵ گرین دن مین کئی مرتبہ۔

نو۔وو۔ری نال NOVORENAL ۔ ۰.۰۲۵ فی صدی کے

سولیوشن مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

نووکین	۰٫۱۲۵ گرام
فزیولاجک سالٹ سولیوشن	۵ گرام
اڈری نالن ہیڈرو کلورڈ	۰٫۰۰۰۱۶۲۵ گرام

۵٫۰ فی صدی کے سولیوشن مین نووکین اور اڈری نالن ۲ حصے موجود ہین -

ایک فی صدی کے سولیوشن مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

نووکین	۰٫۱ گرام
فزیولاجک سالٹ سولیوشن	ایک گرام
اڈری نالن ہیڈرو کلورڈ	۰٫۰۰۰۹ گرام

۵ فی صدی کے سولیوشن مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

نووکین	۰٫۱ گرام
ڈسٹلڈ واٹر	۲ گرام
اڈری نالن ہیڈرو کلورڈ	۰٫۰۰۰۲۱۶ گرام

ان سولیوشنون کو بطور مخدر استعمال کرتے ہین -

نووزان پریپریشنز حسب تحقیقات ڈاکٹر افرش نووزان کے مرکبات مین حسب ذیل

NOVOZAN PREPARATIONS

ادویات موجود ہین -

(۱) نوؤوزان البیومن۔ البیومن ۵۰ فی صدی۔ لیاکٹوز ۱۲ فی صدی۔ اسٹارچ ۲۰ فی صدی۔ مگنیزیئم کاربونیٹ ۱۵ فی صدی۔ مگنیزیئم پراکسائڈ ۵ فی صدی۔

(۲) نوووزان پیپن۔ پیپسن ۳ فی صدی۔ لیاکٹوز ۸۵ فی صدی۔ مگنیزیئم پراکسائڈ ۵ء۵ فی صدی۔ مگنیزیئم کاربونیٹ ۵ء۵ فی صدی۔

(۳) ایفروی سینٹ نوؤوزان۔ مگنیزیئم سٹریٹ ۶۵ فی صدی۔ مگنیزیئم پراکسائڈ ۸ فی صدی۔ شکر ۲۵ فی صدی۔ البیومن ۲ فی صدی۔

نو۔ وُوکین NOVOCAIN ۔ سفید بے بو چمکدار سفوف جو ٹھنڈے پانی مین بخوبی حل ہوجاتا ہے۔ یہ ایک مقامی مخدر ہے جسکے خواص فوائد کوکین کے موافق ہین مگر بہ نسبت دوسرے کوکین کے عوضات سے اسمین کم سمیت ہے۔ اسکو زیر جلد استعمال کرنے سے یہ اپنا فوری اثر ظاہر کرتا ہے۔ مگر یہ بھی زیادہ دیر تک قائم نہین رہتی ہے۔ اگر اسکے ساتھ سپرارینالین کا سولیوشن استعمال کیا جاوے تو اسکا اثر بہت دیر تک قائم رہتا ہے۔ اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔ جن موقعون پر کہ کوکین کی ضرورت ہوتی ہے وہان اسکا استعمال کرنے سے بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔ اِن فل ٹریشن انس تھے زیا کے لئے ذیل کا نسخہ استعمال کرین۔

نوؤوکین	۴ گرین
فزیولاجک سالٹ سولیوشن	۲ و ۳ سے ۱-۱/۲ اونس تک

اگر ضرورت ہو تو ۵ یا ۱۰ قطرے اپی نفرن سولیوشن (ایک کو ایکہزار کا) ملا دین۔
آنکھ مین ٹپکانے یا انجکشن کرنے کے لئے یہ نسخہ استعمال کرین۔

نوووکین ۱ ½ گرین

فزیولاجک سالٹ سولیوشن ۷۵ یا ۱۵۰ گرین تک

اگر ضرورت ہو تو ۱۰ قطرے اپی نفرن سولیوشن (ایک کو ایک ہزار کا) ملا دین
ناک اور حنجرہ کے امراض مین ۵ سے ۲۰ فی صدی کا سولیوشن ۲۰ منم مین ۶ سے
۸ قطرے اپی نفرن سولیوشن ایک کو ایک ہزار کا ملا کر استعمال کرین۔ اندرونی
۷ ½ گرین کی خوراک مین استعمال کرتے ہین۔ چونکہ اسکا زہریلا اثر خفیف سا
معلوم ہوتا ہے۔
نوووکین ہائی پوڈرمک ٹیابلیٹ۔ ہر ایک قرص مین ۳ گرین نوووکین
موجود ہے۔
نے بولاٹا ۔ یہ مختلف قسم کے سیال ہین جسکو اٹومائی زر دھوا ایک
قسم کا آلہ ہوتا ہے جسکے ذریعے بخارات اڑ اتے NABULATA
ہین، ہین ڈاکٹر بطور ان ہے لیشن یعنے بخارات سنگھاتے ہین۔ نے بولاٹا
مختلف قسم کے ہوتے ہین۔ جنکو مختلف قسم کے امراض مین استعمال کرتے ہین
جنکی تصریح حسب ذیل نمبر دار بیان کی جاتی ہے۔
نمبر ۱ ، می زبی۔ اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

یوکالپٹس آئیل	۲۲ ½ گرین (وزن کیا ہوا)
سینمن آئیل	½ گرین
مینتھال	۱۸ گرین
پیرو بالسم	ایک ڈرام
ٹلو بالسم	ایک ڈرام
مر	ایک ڈرام
الکحل	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

گلے اور ناک کے کتھار مین استعمال کرتے ہین ۔

نمبر ۲ ۔ ۶۰ ی کیام کو۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

مینتھال	۲۷ گرین
کافور	۲۷ گرین
کوکین ہیڈرو کلورڈ	۱۳ گرین
بالسم پیرو	ایک ڈرام
بالسم ٹلو	ایک ڈرام
مر	ایک ڈرام
الکحل	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

گلے اور ہوا کی نالیون کے اکیوٹ ان فلامیشن (حاد سوزش) مین استعمال

کرتے ہین -

نمبر (۳) بی جو کریوآ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

آئیل آف کلوز	۱½ گرین
بیچ وڈکریوسوٹ	۲۲½ گرین
وڈٹار	۲۲½ گرین
آئی اوڈین	۲۲½ گرین
الکحل	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

شش اور گلے کے ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین -

نمبر (۴) آئی اوٹانن - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

ٹیانن	۲۷ گرین
آئی اوڈین	۲۷ گرین
مر	ایک ڈرام
بالسم ٹلو	ایک ڈرام
بالسم پیرو	ایک ڈرام
الکحل	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ناک اور گلے اور ہوا کی نالیون کے مزمن کیٹار مین استعمال کرتے ہین -

نمبر (۵) کی برڈمیسائن کو - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کوئی نین ہیڈرو برومیٹ	۴۳ ۱/۴ گرین
کیامفر مونو برومیٹا	۲۲ ۱/۲ گرین
کوکین ہیڈرو کلورئڈ	۱۳ ۱/۲ گرین
اٹی پائی رن	۱۳ ۱/۲ گرین
مر	ایک ڈرام
بالسم ٹلو	ایک ڈرام
بالسم پیرو	ایک ڈرام
الکحل	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

دمہ کالی کھانسی اور سے ہیے فیوزمین استعمال کرتے ہین -

نمبر (۶) امی نیو کارر - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

آئی اوڈن	۵ اگرین
فینال	۳۰ گرین
منتھال کیامفر	۴۶ ۱/۲ گرین
اسیٹک ایتھر	۲۲ ۱/۲ گرین
ساسافراس آئیل	۴۲ ۱/۲ گرین
روغن نارجیل	۱ ۱/۲ ڈرام
ٹلو آئل	۲ ۱/۲ ڈرام

کلوڈ ہیڈر و لائم	۲ اونس ۵ ڈرام ۱۵ گرین

کان سے درمیانی حصے ناک اور گلے کے کہتار مین استعمال کرتے ہین ۔

نمبر (۷) می زی کو اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

سنیمن آئیل	۶ گرین
منتہال	۴۶ ½ گرین
کوکین ہیڈرو کلورڈ	۷ ½ گرین
کوکو بٹر	۱ ¼ گرین
ٹلو آئل	۲ ½ ڈرام
کلوڈ ہیڈر و لائم	۱۲ ¼ ڈرام

گلے اور ہوا کی نالیون مین جو درد ہوتا ہے اس مین استعمال کرتے ہین ۔

نمبر (۸) پی زی کریوزٹ اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

کلوز آئیل	۱۸ گرین
سنیمن آئیل	۱ ½ گرین
کریوسوٹ	۲۲ ½ گرین
معطر کیا ہوا کوئل ٹار آئیل	۲۲ ½ گرین
کوکو بٹر	۲ ¼ ڈرام
ٹلو آئل	۲ ½ ڈرام

گلونڈ ہیئر ولاٹم	۱۲ ۱/۴ ڈرام

ٹیوبر کیولوسز میں استعمال کرتے ہین -

نمبر (۹) آئی اوڈ کارٹرج - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

آئی اوڈین	۱۸ گرین
پوٹاسیم آئی اوڈئڈ	۱۷۵ ۱/۲ گرین
ٹیانین	۱۲۹ گرین
کاربالک ایسڈ	۶۳ گرین

حسب ذیل ادویات مین حل کرین -

انفیوژن - آئی ریش ماس	۱ ۱/۴ ڈرام
انفیوژن ائیس لیانڈ ماس	۱ ۱/۴ ڈرام
پانی	۴ ۱/۲ ڈرام
گلیسرن	۴۲ ۱/۲ ڈرام

گلے اور حنجرہ کے کرانک کہتار (مزمن زکام) اور اسکروفیولا (خنازیر) کی وجہ سے جو غدود پہول جاتے ہین اس مین استعمال کرتے ہین -

نمبر (۱۰) آلٹری سارز - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

فارمالین (۴۰ فی صدی کا)	۲۵ ۱/۲ گرین
کمپونڈ فلوئیڈ اکسٹرا کٹ آف سارساپریلا	۶۹ گرین

حسب ذیل ادویات کا انفیوژن ۵ سہ ڈرام

آئی ریش ماس	۱ ½ ڈرام
آئیس لیانڈ ماس	۱ ½ ڈرام
پانی	۲۰ ½ ڈرام
گلی سرین	۲۲ ½ ڈرام
پانی	۱۸ ¾ ڈرام

دُشنصے رائی ٹس میں استعمال کرتے ہیں۔

نمبر (۱۱) کلوربڈ و می کو ۱ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کلوری ٹون	۱۸ گرین
مونو بروم کیا مفر	۱۲ گرین
منتھال	۱۰ ½ گرین
کوکین ہیڈر و کلورائڈ	۲۷ گرین
انیس آئیل	۱۲ گرین
روغن بادام	۱۲ گرین

حسب ذیل ادویات کا مرکب ۱۲ ½ ڈرام

کوکوبٹر	۱ ½ ڈرام
ٹلو آال	۲ ½ ڈرام

لکوڈ ہیڑ ڈلائٹ	۲۱ ½ ڈرام

دمہ اور کالی کھانسی مین استعمال کرتے ہین ۔

نمبر (۱۲۱) کلور آئی او کریو۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

کلوری ڈون	۴۶ ½ گرین
آئی او ڈین	۳۷ ½ گرین
کریو سوٹ	۴۶ ½ گرین
پیروبائشم	ایک ڈرام
ملتو بائشم	ایک ڈرام
امر	ایک ڈرام
الکحل	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ٹیوبر کیولوشنز مین استعمال کرتے ہین ۔

نمبر (۱۲۲) یوٹرپن ۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے ۔

ٹرپن ٹائین	۶۹ گرین
یوکالپٹس آئل	۲۲ ½ گرین

حسب ذیل ادویات کا مرکب ۲۵ ڈرام ۔

کوکو بٹر	۱ ½ ڈرام
ٹولو آئل	۲ ½ ڈرام

لکوڈ ہیڑ ڈلاٹم ۲۱ ۱/۲ ڈرام

کھار یعنے زکام مین استعمال کرتے ہین ۔

نمبر ۱۴۸۱ کلوریوسر حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے ۔

کلوری ٹون	۴ ۱/۲ گرین
بٹیا یوکین	۲ گرین
کمپونڈ انٹی اسپازموڈک اکسٹراکٹ	۱۹۷ گرین
کمپونڈ اکسٹراکٹ آف سارسا پریلا	۸ ۳/۴ گرین

درد اور ہے فیوژ مین استعمال کرتے ہین ۔

نے زال NASOL ۔ ناک دہونے کا عرق ہے جس مین سٹرک آسڈ منتھا ل السٹر گلی سٹرن الکحل اور پانی موجود ہے ۔

نی یوفارم NIOFORM ۔ مترادف ۔ وئیو فارم ۔

نیاٹ روفن MATROPHEN ۔ یہ ایک قسم کا سکن اوجاع دافع حرارت ہے ۔ جسکو نیورال جیا (عصبی درد) وجع مفاصل اور دردسر مین استعمال کرتے ہین ۔ اسکے استعمال سے حرارت کم ہوجاتی ہے ! ور درد دور ہوجاتا ہے ۔ اسکے استعمال سے کوئی برا نتیجہ نہین نکلتا ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۱۰ گرین تک ۔

نیا ٹیورن NATURIN ۔ یہ ایک قسم کا دافع سوزاک ہے

جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف بائی ٹس کنا ڈن سِز	۲۰۰ حصے
فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف یوکالپٹس	۱۵۰ حصے
گلی سِرن	۷۰۰ حصے
ہیڈراس ٹن	۱۰ حصے
سال ویال	۲ حصے

نیا فالن NAFALAN نیا فتھالن کے سے اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔ اسکے دوسرے مرکب حسب ذیل ہین -

نمبر(۱) نیا فالن ڈسٹنگ پاوڈر- نیا فالن سے بنایا ہوا چھڑکنے کا سفوف اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

نیا فالن	۱۰ حصے
مگنیزیم آکسائڈ	۲۰ حصے
بلغم	۳۵ حصے
اسٹارچ (نشاستہ)	۲۷ حصے
بوراکس (سہاگا)	۳ حصے
زنک آکسائڈ	۵ حصے

نمبر(۲) نیا فالن سپازی ٹوریز- نیا فالن کے بنائے ہوئے شیاف- اس مین

حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

نیا فالن	۵۰ حصے
موم	۴۵ حصے
کوکو بٹر	۵ حصے

نیا فالن سوپ۔ نیا فالن سے بنایا ہوا صابون جس مین ۲۵ فی صدی دوائے مذکور موجود ہے۔

نیا فتھا سیاپال۔ مترادف۔ سیاپولان۔

NAPHTHASAPOL

نیا فتھا سیا پوناٹا۔ نیا فتالن کا عوض ہے۔

NAPHTHA SAPONATA

نیا فتھالال۔ NAPHTHALOL مترادف۔ بی ٹال۔

نیا فتھالن NAPHTHALON مترادف۔ نیا فتالن۔

نیا فتھاک سال۔ ہیڈروجن پر آکسائڈ کے سولیوشن مین ۲ فی صدی نیا فتھال اور ۸۰۳ فی صدی الکحل موجود ہے NAPHTHOXOL

نیا فتھال بنزوٹ۔ مترادف۔ بنزو نیا فتھال۔

NAPHTHOL BENZOATE

نیا فتھال چارکول۔ کوئلہ اور بیٹا نیا فتھال کا مرکب ہے بطور ان ٹی سپٹک

NAPHTHOL CHARCOAL

ڈیس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی امعا) استعمال کرتے ہین۔

نیا فتہال سوڈیم ۔ مترادف ۔ ہکڑوسی ڈین۔

NAPHTHOL SODIUM

نیا فتہال سیاپال ۔ مترادف ۔ سیاپولائن۔

NAPHTHOL SAPOL

نیا فتہال کاربونیٹ ۔ بیٹا نیا فتہال سوڈیم پر کاربونل کلورائڈ کا اثر

NAPHTHOL CARBONATE

ڈالنے سے بنتا ہے۔ ۷۶ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ الکحل مین کم حل ہوتا ہے۔ بطور انٹسٹی نل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعا) بعوض بیٹا نیا فتہال استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ۳ گرین تک۔

نیا فتہال کوی نین مونوسلفونیٹ ۔ مترادف ۔ کی نیا فتہال۔

NAPHTHOL QUININE MONOSULFONATE

نیا فتہال کیامفر ۔ مترادف ۔ کیامفر نیا فتہال۔

NAPHTHOL CAMPHOR

کافور اسکے ۲ حصے کافور اور ایک حصہ بیٹا نیا فتہال کو گرم کرنے سے بنتا ہے۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ الکحل اور غلیظ روغنیات مین حل ہوجاتا ہے۔ بطور بیرونی انٹی سپٹک (مزیل العفونت) کوکین کے ساتھ ملا کر شب چراغ تر خارش اور ٹیوبرکیولوسز کے پھوڑون مین استعمال کرتے ہین۔

نیا فتھال۔یوکالپٹال۔مترادف۔یونال۔

EUCALYPTOLCAMPHOR الفا اور بیٹا نیا فتھال اور یوکالپٹال

کو باہم ملا کر گداخت کرنے سے بنتا ہے۔آلات جراحی کو انٹی سپٹک (مزیل العفونت)

کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

نیا فتھل بنزوٹ۔مترادف۔بنزو نیا فتھال۔

NAPHTHYL BENZOATE

نیا فتھن۔یوکالپٹو کیامفر۔مترادف۔ویا پوڑن۔

NAPHTHEN EUCALYPTO CAMPHOR

نیا فتھو پائی رن۔ NAPHTHOPYRIN حسب ذیل

ادویات کو باہم ملانے سے بنتا ہے۔

انٹی پائی رن ۱۸۸ حصے

بیٹا نیا فتھال ۱۴۴ حصے

پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔الکحل اور ایتھر میں حل ہو جاتا ہے۔

نیا فتھو سیلالال۔مترادف۔بی ٹال۔

NAPHTHOSALOL

نیا فتھو سیالی سن۔بیٹا نیا فتھال اور سیالی سلک اسڈ کا

NAPHTHOSALICIN سولیوشن ہے۔جو بوراکس کے سولیوشن میں

بنایا گیا ہے ۔

بطور ڈس اِن فکٹنٹ ردافع سم وبائی، کپڑے صاف کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین ۔

نیا فتھو فارمن NAPHTHOFORMIN ۔ الفا اور بیٹا نیا فتھال کو فارمال ڈی ہیڈ کے سولیوشن مین حل کرکے اکو امونیا سے تہ نشین کرنیسے بنتا ہے ۔ سفید چمکدار سفوف ۔ پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے ۔ ایتھر اور روغنیات مین حل نہین ہوتا ہے ۔ جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین ۔

نیا فٹالن NAFTALAN ۔ مترادف ۔ نیا فتھالن ۔

روغن گیاس کو مقطر کرنے سے بنتا ہے ۔ اِس مین ۲½ سے ۴ فی صدی صابون بھی ملایا گیا ہے ۔ بھورا مائل بہ سیاہ مرہم جو ۶۵ سے ۷۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے ۔ ٹار یعنے قطران کے مرکبات کے عوض مین استعمال کرتے ہین خصوصاً مختلف قسم کے اکزیما وجع مفاصل مین ۵ فیصدیکا اِمکشن یا مرہم یا ۲ سے ۵ فیصدی کا سولیوشن جو روغن زیتون مین بنایا گیا ہو مستعمل ہے ۔

نیو آرسی کوڈائیل NEO-ARSYCODILE ۔ اِس دوا کے خواص و فوائد آرسی نائل کے موافق ہین ۔

نیوٹری ٹو NUTRITIVE ۔ اسکے ہر ایک چار کے چمچے مین حسب ذیل ادویات موجود ہین اسکو بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین ۔

الکحل سے بنایا ہوا روغن جگر ماہی کا رب ۳۳ ۱/۳ فیصدی

ہائی پوفاسفائیٹ آف لائیم	۳ گرین
ہائی پوفاسفائیٹ آف سوڈا	۱ ۱/۲ گرین
مالٹ اور وائیلڈ چیری اور پورٹ وائین	تھوڑا سا

نیوٹری ٹیو ہائی پوفاسفائیٹ NUTRITIVE HYPOPHOSPHITE - اس کے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کیلسیم ہائی پوفاسفائیٹ	ایک گرین
سوڈیم ہائی پوفاسفائیٹ	ایک گرین
میانگنیز ہائی پوفاسفائیٹ	ایک گرین
پوٹاسیم ہائی پوفاسفائیٹ	۱ ۱/۲ گرین
آئرن ہائی پوفاسفائیٹ	۱ ۱/۴ گرین
کوی نن ہائی پوفاسفائیٹ	۱/۱۶ گرین
اسٹرکنین ہائی پوفاسفائیٹ	۱/۱۶ گرین

نیو ڈرمن NEODERMIN - اس مرہم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

لیانولن	۸۵ حصے
ویازلین	۱۰ حصے

ڈائی فلور ڈائی فینل	۹ حصے
فُلور سیوڈو کیومال	ایک حصہ

بطور بیرونی آنال بجے ٹنک یعنی مسکن درد جلے ہوئے مقامون اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

نیوراسن ٹیابلٹس ۔ ان گولیون مین برومڈ نہ ولیرین یکوی نن عیالی بائی ہائن
NEURASIN TABLETS اور گیوزانا موجود ہے۔ مگرین رصداع) مین استعمال کرتے ہین۔

نیورال ۔ مترادف نٹ رال۔
NEUROL یہ ایک قسم کی پرورش کرنے والی غذا ہے جسکے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔

کاربوہیڈریٹ	۷۵ فیصدی
ہائی پوفاسفائیٹس	۳ فی صدی
پراکسڈ	۱۷ فی صدی
مرکبات آہن۔	۵ فی صدی

نیورالجن ۔ **NEURALGINE** اس نام کے دو ادویہ ہوتے ہین۔

(۱) اسمین انٹی پائی رن کیا فین شٹرک آسڈ موجود ہے۔

(۴) اَسِٹ اَنی لڈ سوڈیم سیالی سلیٹ اور کیافین موجود ہے ۔

نیورالین ۔ ڈاکٹر ہے گر صاحب بیان کرتے ہین کہ حسب ذیل ادویات ملانے سے

NEURALINE یہ مرکب بنتا ہے ۔

ٹنکچر اکونائٹ	۱ حصے
ٹنکچر اوپیم	۳ حصے
کلوروفارم	۵ حصے
اسپرٹ آف پیپرمنٹ	۵ حصے

نیوران ۔ یہ ایک قسم کی غذا ہے جس مین ۲۲ فی صدی ہائی پوفاسفائٹس ۔

NEURAN ۱۰ فی صدی پراکسیڈ ۵ فی صدی آئرن کمپونڈز اور ۵۵ فی صدی

کاربوہیڈریٹ موجود ہین ۔

نیورانی ڈیا ۔ یہ ایک الکسر ہے جسکے ہر دو ڈرام مین ۴ گرین برومائڈ

NEURONIDIA موجود ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۴ فلوئیڈ ڈرام تک ۔

نیورن بہت تیز کہارے مزے کا نمی کو جذب کرنے والا اسفوف جو ۲۵

NEURIN فی صدی کے سولیوشن مین فروخت ہوتا ہے ۔ اندرونی

یہ بہت ہی سخت زہر ہے ۔ ۳ سے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن سرطان کے علاج مین

استعمال کرتے ہین ۔

نیوروستھی نن فری سنج NEUROSTHENINE FREYSSINGE ۔اس سولیوشن مین حسب ذیل ادویات کا مرکب ۲ فی صدی موجود ہے ۔
گلی سروفاسفیٹ آف سوڈیم ۔گلی سروفاسفیٹ آف پوٹاسیم ۔گلی سروفاسفیٹ آف مگنیزیم ۔
اس مین الکحل اور شکر نہین ہے ۔

نیوروبی ین NEUROBION ۔اس مرکب مین فاسفورس آرسینک ۔آئی اوڈین ٹناکارڈیم اگناٹیا اور پکرک آسڈ موجود ہے ۔بطور مقوی اعصاب استعمال کرتے ہین ۔

نیوروٹانک اسنس NEUROTONIC ESSENCE ۔ اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔
کیلسیم گلی سروفاسفیٹ ۔فیرومیانگن پیپٹونیٹ ۔کوی نن لیاکٹیٹ ۔وسلک آسڈ منتھال ایتھر ۔ہیڈروبرومک آسڈ ۔گلی سرل ایتھر ۔اکسٹراکٹ نکسوامیکا ۔ ملاگا وائین ۔
نیوراستھینیا اختناق الرحم ۔آنی میا یعنے کمی خون مین استعمال کرتے ہین ۔

نیوروٹروپن NEUROTROPIN مترادف ۔یوروٹروپن نیو ۔

نیوروجن - یہ ایک قسم کا نمک ہے جسکو پانی مین ستریک کرکے
NEUROGEN غسل کرتے ہین -

ڈاکٹر افرینٹ کی تحقیقات ظاہر کرتے ہین کہ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سوڈیئم کلورائڈ	۹۶ء۹۷ فی صدی
سوڈیئم سلفیٹ	۵ء۳۱ فی صدی
کیالشیم سلفیٹ	۲ء۲۳ فی صدی
فرس سلفیٹ	۰ء۱۶ فی صدی
پانی اور آرگیانک میاڈر	۰ء۴ فی صدی

نیوروڈن - مترادف - اسی ٹل پیارا آکسی فنیئل یوری تھین -
NEURODIN بے رنگ قلمین پانی مین حل ہوجاتے ہین

۸۷ ہنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین -
عرق النساء عصبی درد - لوکوموٹراٹاکسیا مین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت)،
اور انٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۲۲½ گرین تک بطور انٹی نیورال جک
(دافع عصبی درد) ۴½ سے ۹ گرین تک بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت)

نیوروسن یہ ایک قسم کا شربت ہے جس مین کیالشیم گلی سروفاسفیٹ
NEUROSIN موجود ہے -

نیوروسن - NEUROSINE اس کے ہر ایک ڈرام میں حسبِ ذیل ادویات موجود ہیں -

پوٹاسیم برومائڈ	۵ گرین
سوڈیم برومائڈ	۵ گرین
امونیئم برومائڈ	۵ گرین
زنک برومائڈ	۱/۲ گرین
اکسٹراکٹ بلاڈونا	۱/۶۴ گرین
اکسٹراکٹ ہن بین	۱/۶۴ گرین
اکسٹراکٹ کنابس انڈیکا	۱/۶۴ گرین
اکسٹراکٹ لیوپی لی	۴ گرین
فلوئیڈ اکسٹراکٹ کیاسکیا راسگریڈا	۵ منم
اروماٹک الکسر	حسب ضرورت

نیوروسن ٹابلٹس - ان قرصوں میں نائیڈروکلی سرن اور کیافین موجود ہے - NEUROSINE TABLETS

نیوروفبرن - ہموزن نیوروناں اور اسیٹ انی لڈ کا مرکب ہے - NEUROFEBRIN بطور سٹے ٹیوڈ مسکن اور انال سبجے سکت (مسکن اوجاع) استعمال کرتے ہیں -

نیوروکین - یہ ایک قسم کے قرص ہین جسمین ۱/۲ گرین کوکین ہیڈرو کلورائڈ
NEUROCAINE
موجود ہے - دندانسازی مین بے حس کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین -

نیوروگوی اے کال - یہ ایک مرکب ہے جسکے ہر ایک چار کے
NEUROGUAIACOL
چمچے مین ۱/۴ گرین کہا نسیم گلی سروفاسفیٹ اور ۲ ۱/۲ گرین گوی اے کال موجود ہے -

نیورونال - مترادف - برومو ڈائی ایتھل اسٹ امڈ یا ڈائی ایتھل برومو
NEURONAL
اسٹ امڈ -

چمکدار سفوف جو پانی مین کم ہوتا ہے - اس مین ۴۰ فی صدی برومن موجود ہے بطور منوّم اور سڈنیٹو (مسکن) استعمال کرتے ہین -
بیان کیا جاتا ہے کہ صرع مین بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے - دیوانگی کے مریضونکو ۱/۲ گرین کی خوراک مین کہلایا گیا اور جوش کی حالت مین فی خوراک ۳ گرین یا روزانہ ۶ گرین کھلانے سے بہت ہی عمدہ منوّم ثابت ہوا ہے چونکہ اس کا فوری اثر ہوجاتا ہے اس وجہ سے دوسرے منومات پر ترجیح دی گئی ہے - لیانسٹ نامی طبی رسالہ بیان کرتا ہے کہ یہ بہت عمدہ منوم ہے - بیخوابی مین اسکو کئی دن تک استعمال کرنیسے کوئی نقصان نہین ہوتا ہے - اسکی خوراک کو کم کرنے کی ضرورت نہین ہوتی ہے اگر اسکو موقوف کردیا جاوے تو کوئی نقصان نہین ہوتا ہے -

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۲۰ گرین تک -

نیورہی مِن - NEURAEMIN حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے
لی سی تھین - ہی ماٹین - اشمی لاہین (جوہر سارسا پریلا) -
موم کے مانند بھوری لگدی پانی میں حل نہیں ہوتی ہے سیماب طبع روغنیات
اور الکالیین ستیا یوں میں حل ہو جاتی ہے - ۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت
ہوتی ہے بطور مقوی اعصاب استعمال کرتے ہیں -

نیوسیڈونال - NEW SIDORAL - ملاحظہ ہو بیان
سی ڈونال نیو -

نیوسیوڈ - کیالی کین کے سولیوشن کو گرم کرکے آئی اوڈین شریک
کرنے سے بنتا ہے - زرد رنگ سفوف ہے NEOSIODE سیال محلات
مین حل ہوجاتا ہے - اندرونی یا زیر جلد استعمال کرنے سے آئی اوڈین متفرق
ہوتا ہے - خراش نہ پیدا کرنے والا آئی اوڈین کا عوض ہے جسکو اندرونی و بیرونی
استعمال کرتے ہیں -

نیوکوی نِن (فالی ارس) کوی نن گلی سیرو فاسفیٹ کا نام ہے
NEOQUININE (FALIERS)

نیوکوی نِن - NEOQUININE - مترادف - نیوکی نِن -

نیوکی نِن - NEOCHININ - مترادف - نیوکوی نِن -

سیتیناک اسیڈ کا کوئی ہن ایسٹر ہے سفید حمیدار سفوف ۔

نیومن ۔ مترادف ۔ مینتھی لیٹن کریوسوٹ

PNEUMIN فارمال ڈی ہیڈ کا اثر کریوسوٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے زرد رنگ
بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے ۔ الکحل اور انتھر مین حل ہو جاتا ہے
ٹیوبر کیولوسز مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۷ ½ گرین دن مین ۴ سے ۶ مرتبہ ۔

نیو یوروٹروپن ۔ NEO UROTROPIN ملاحظہ ہو بیان یوروٹروپن نمبر

باب واو

وائینم برے وے VINUM BRAVAIS ۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے ۔

اکسٹراکٹ کوکا	۲/۵ حصے
اکسٹراکٹ کولا	۱۰ حصے
کیافین	ایک حصہ
گیورانن	۰.۰۲۵ حصہ
سوڈا بنزوئٹ	۱.۳۳۵ حصہ
ہپتھو برومن	۰.۰۲۵ حصہ
وائین	۵۰۰ حصہ

وائینم نوری VINUM NOURRY ۔ اسکے ہرایک چاء کے چمچے مین $\frac{1}{3}$ گرین آئی اوڈن اور $\frac{1}{2}$ گرین ٹیانن موجود ہے ۔ بعوض روغن ماہی استعمال کرتے ہین ۔

وائینم ویال VINUM VIAL ۔ اسکے ہرایک لیٹر یعنے ۳۵ اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف کولا	۲ ½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف کوکا	۲ ½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
ٹنگچر نکس وامیکا	۱ ¼ ڈرام (وزن کیا ہوا)
سوڈیم فاسفیٹ	۵ ڈرام
سٹرک اسڈ	۵۰ ڈرام
سیرپ آرنج اور واٹین	حسب ضرورت

واٹربریز میٹابولائزڈ کاڈلیور آئیل - اس روغن ماہی مین حسب ذیل WATERBURY'S METABOLIZED CODLIVER OIL ادویات موجود ہین -

کاڈلیور آئیل (میٹابولائزڈ)	۲۵ فی صدی
مالٹ اکسٹراکٹ (تحمیر کیا ہوا)	۲۵ فی صدی
ہائی پو فاسفائیٹ کمپونڈ	۲۵ فی صدی
اکسٹراکٹ چیری، یوکالپٹس، ارڈمیاٹک	۲۵ فی صدی

ان ادویات کے علاوہ اسکے ہر ایک جاء کے چمچے مین ۲ منم کریوسوٹ اور ایک منم گوی اے کال بھی ملایا ہوا فروخت ہوتا ہے -

وال دا - پیاسٹلز VALDA PASTILLS اسکے ہر ایک

قرص میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

یوکالپٹس آئیل	½ گرین
منتھال	1/25 گرین
شکر	7½ گرین
اکیشیا اور کلوروفل	7½ گرین

وال سال۔ VALSOL مترادف۔ ویازال۔

ورسولٹ۔ VERSOLIT ٹنگچر آف مرجبین آئیل آف کلوز اور پیپرمنٹ بھی موجود ہے۔

ورگوٹی نن۔ VERGOTININ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

وی راٹ رٹ ہیور	¾ ڈرام
اسٹرکنن سلفیٹ	½ ڈرام
ارگوٹی نن کرسٹل	½1 گرین
گلی سرن	37½ ڈرام

ورونال۔ مترادف۔ مالو یوریا + ڈائی ایتھل مالونل یوریا + ڈائی ایتھل باربی ٹیورک آسڈ + ڈائی ایتھی لین مالونل یوریا۔ VERONAL

یوریا اور ڈائی ایتھل ایسٹر آف مالونک آسڈ کو اتصید کرنے سے بنتا ہے

سفید چمکدار بے بو کا سفوف جو کسی قدر تلخ بھی ہے۔ ایک کو ۴۵ حصے ٹھنڈے پانی اور ایک کو ۱۲ حصے گرم پانی اور ایک کو ۱/۲ ۰ حصے الکحل مین حل ہوتا ہے ۔ ایتھر اور اسی ٹون اور اسیٹک ایتھر مین بخوبی حل ہوجاتا ہے کلوروفارم اور گلیشیل اسٹیک اسیڈ مین مشکل حل ہوتا ہی اسکو بطور منوم استعمال کرتے ہین یہ کا اثر نظام عصبی پر ہوتا ہی قلبی امراض کے ساتھ جو بیخوابی ہو اس مین کھلانے سے بیمار کو میٹھی نیند آجاتی ہے۔ کیا سے شے مین بھر کر یا گرم پانی یا دودھ مین ملا کر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۱۵ گرین تک۔

ورُونال سوڈیم ۔ سفید چمکدار سفوف جو ۵ حصے پانی (۱۵ سنٹی گریڈ کی حرارت کا) مین حل ہوتا ہے ۔ ۲ حصے **VERONAL SODIUM** گرم پانی مین بخوبی حل ہوجاتا ہے۔ اس کا اثر بہ نسبت وِرُونال فوراً ہوتا ہے۔ اسوجہ کہ یہ بہت ہی کم پانی مین حل ہوتا ہے۔ اسکی جلدی یا امعاء مستقیم مین پچکاری کرتے ہین۔

خوراک اور خواص و فوائد کے لئے ملاحظہ ہو بیان وِرُونال ۔

وری سانال ۔ منورا یوا ما اور اڈو ولی پیتھن کا مرکب ہے۔ ڈاکٹر افرش **VIRISANOL** کی کیمیائی تحقیقات بیان کرتے ہین کہ اسمین لی سی تھن ہکوی بن آیرن سنیا کاریٹ اور ہی موگلوبن موجود ہے بطور مبہی استعمال کرتے ہین ۔

وری لِن - کمپونڈ سرپ آف ہتھم پوٹاسیم سلفو گوہی اسے کولیٹ اور کیلسیم ہائی پو فاسفائیٹ کا مرکب ہے -

VIRILIN

وری لِن - اس مرکب مین یوہیم بن زنک فاسفائڈ گلی سرو فاسفیٹ آف لائیم گلی سرو فاسفیٹ آف سوڈا گلی سرو فاسفیٹ آف آئرن -

VIRILIN

گلی سرو فاسفیٹ آف اسٹرکنین موجود ہین - بطور مقوی باہ استعمال کرتے ہین

وزمال - مگنیزیم پر آکسائڈ اور بزمتھ آکسائڈ کا مرکب ہے جب یہ زخم کی رطوبت کیساتھ ملتا ہے تو اس مین سے آکسیجن نکلتا ہے - اسلئے یہ آئی اودوفارم کا بہت ہی عمدہ عوض ہے - سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو معمولی محلولات مین حل نہین ہوتا ہے -

WISMOL

وِسٹوسال - یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین ۲ فی صدی فارمالڈی ہائیڈ اور تھوڑا سا زنک آکسائڈ اور بورک ایسڈ موجود ہے - پسینہ کی بدبو اور زیادہ پسینہ نکلنے مین استعمال کرتے ہین -

VESTOSOL

وِسکولان - مرہم کی زمین جو زرد مائل بسبز رنگ مانند شہد ہوتی ہے لیانولین کے مانند اس مین پانی جذب ہوجاتا ہے - کئی دن تک رہنے سے خراب نہین ہوتی ہے -

VISCOLAN

وِس وِٹ - یہ پرورش کرنے والی غذا ہے جس مین بیضۂ مرغ - دودھ - ہی موگلوبن - البیومن موجود ہے - گلابی رنگ سفوف -

VISVIT

یہ بہت ہی عمدہ مُشتہی ہے۔زمانے تک استعمال کرنے سے گُردون مین خراش نہین ہوتی ہے۔

وسی پائی رِن۔مترادف۔اَسی ٹل سیالی سلک فینل ایتھر۔ VESIPYRIN سفید بے بو اور بے مزہ حل نہین ہونے والا سفوف ۹۴ سے ۹۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔بطور دافع وجع مفاصل اور یوری نَرَی ڈِس اٰن فکٹینٹ (دافع سم و بائی آلات البول) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔۱۵ گرین دن مین ۳ مرتبہ۔

وِکسال۔یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین لُوبے لیا کیا ٹسکیار اٰتا یُوٹا سیال نائٹرس اور اٹر وپن موجود ہے سرمہ ہے مینو ترا ور کہتار مین استعمال کرتے ہین VIXOL

وگرس ایتھر۔مترادف۔ایتھی۔لی۔ڈِین کلوراڈ۔ WISGER'S ETHER

ولسنز لوکل انس تھے ٹک۔ڈاکٹر ولسن صاحب کے WILSON'S LOCAL ANAESTHETIC مقامی مخدر مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کوکین ہیڈرو کلوراڈ	۲۲ ½ گرین
بنزائین	۱ ½ گرین
بورک ایسڈ	۱ ½ گرین

نیاؤلی تھال	۱½ گرین
یوکالپٹس آئیل	ایک قطرہ
ونٹر گرین آئیل	ایک قطرہ
پیپرمنٹ آئیل	ایک قطرہ
تھیم آئیل	ایک قطرہ
اسپرٹ آف گلونائین (ایک فی صدی)	½ ڈرام
ایب سولیوٹ الکحل	½ ڈرام
ڈسٹلڈ واٹر	۲½ سیال اونس

وِل۔ لولن۔ VELLOLIN صاف کئے ہوئے وول فیاٹ کا نام ہے۔

وُل نی رال۔ VULNERAL اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ہنزائین۔ مر۔ ہیڈرو لائٹم۔ اسپرمیاسی ٹی۔ لیا نولن۔ بورک آسڈ۔ سنکا آکسائڈ کاربالک آسڈ۔ آلیومی نی ام اسی ٹیٹ۔ کیا مفر۔ لارڈ۔

ولوپیورال۔ صابون اور روغن زیتون کا مرکب ہے۔ اسکے ساتھ VELOPURAL مرکیوری اور لیا نولن بھی ملایا گیا ہے۔ آتشک مین لگاتے ہین۔

وِلوپیورِن - VELOPURIN یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جو ۶۰ سے ۵۰ اگرام روغن زیتون کے صابون کو ایک لیٹر یعنے ۳۵ ۱/۴ سیال اونس مین حل کرکے فلٹر کرکے ۲ ۱/۲ ڈرام سے ۲۵ ڈرام تک (وزن کیا ہوا) روغن ملانے سے بنتی ہے -

ولوسان - سیالی سلک ایسڈ سیالال اور فرنن کا مرکب ہی بیرونی VELOSAN استعمال کرتے ہین -

وِیلیریانا برومڈ - اُبلنے والا مزے دار مرکب ہے جس مین برومائڈز اور ولیرین کا قوی الاثر جوہر VALERIANA BROMID فعال موجود ہے -

وِیلیریانک ایسڈ ڈائی ایتھل امڈ - مترادف - ویالل -

VALERIANIC ACID DIETHYL AMID

وِیلیریانوز - VALERIANOSE ہیپٹو ویالیرئیٹ کے کیاپسلز ہین -

وُولیسان VOLESAN اسکے ہرایک کیاپسل مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کرپوسوٹ کاربونیٹ	۴ ۱/۲ گرین
ہیرائین	۱/۴۸ گرین

ٹلو بالسم	۳ سے ۴ گرین
کیامفر	۱/۲ گرین

مقدار خوراک - ۳ سے ۶ کیا پسلز نک ہوا کی نالیون کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین -

وی بیو ٹی رُو - یہ ایک قسم کا الکسر ہے جس کے ہر ایک اونس مین حسب ذیل VIBUTERO ادویات موجود ہین -

بلاک ہا	۴۰ گرین
کراسپ بارک	۳۰ گرین
اسکو اوائین	۲۰ گرین
وائیلڈ یام	۲۰ گرین
ڈاگ وڈ	۲۰ گرین
سا پالمٹو بریز	۲۰ گرین
بل ساٹلا	۱۰ گرین

مقدار خوراک - ۲ فلوئیڈ ڈرام امراض رحم مین استعمال کرتے ہین -

وی ٹالین - بوراکس کا سولیوشن جو گلی سرین مین بنا گیا ہے -

VITALIN

وی ٹوز - VITOSE مرہم کی زمین جو بانی گلی سرین اور دوسری قسم کی

چربیون کے ساتھ مل جاتی ہے۔ ۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتی ہے۔
کلورو فارم۔ بنزول اور ایتھر مین حل ہوجاتی ہے۔ پانی کے ساتھ بخوبی مل جاتی ہے۔

وی رال - VIROL یہ ایک قسم کی غذا ہے جس مین ایکسٹراکٹ آف مالٹ مغز استخوان بیضۂ مرغ موجود ہین۔

وی رِی فارم اَنٹی سپٹک - VEREFORM ANTISEPTIC زرد رنگ سیال جس مین صابون اور ۶ فی صدی فارمال ڈی ہیڈ موجود ہے۔ ۲/۱ ۶ فی صدی کا سولیوشن برابر ہے۔ ایک کو ایک ہزار مرکیورک کلورئڈ سولیوشن سے ایک فی صدی کے سولیوشن کو ہاتھ اور جراحی اوزارات دہونے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

وی رِی فارم جرمی سائیڈ - VEREFORM GERMICIDE زرد رنگ سیال جس مین صابون اور ۲۰ فی صدی فارمال ڈی ہیڈ موجود ہے۔ بطور بیاک ٹی رِی سائیڈ ممیت جراثیم مستعمل ہے اور میل دور کرنیکے لئے بھی استعمال کرتے ہین۔

وی سال - WEISSOL ہائی پو فاسفائیٹ اور یوریک اکسڈ کا مرکب ہے۔ آلات تنفسی کے کہتار مین بخارات سنگھاتے ہین۔

وی فیرال - VIFERRAL مترادف۔ پولی کلورل۔

۱۵۳
کلورل اور پائی رِی ڈین کا مرکب ہے۔ سفید سفوف جو

۵۵ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ٹھنڈے پانی مین کم حل ہوتا ہے ۔
گرم پانی مین بخوبی حل ہو جاتا ہے۔یہ ایک نوایجاد کلورل ہے۔جس مین کم سمیت ہے
بطور منوم استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔۱ سے ۵ اگرین تک ۔

وی یوفارم ۔مترادف ۔آئی اوڈو۔کلور۔آکسی کوی نولن+نی یوفارم ۔
VIOFORM بے بو اور بے سمیت پانی مین حل نہین ہونے والا سفوف
بعوض آئی اوڈوفارم بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور جرمی سائیڈ (ممیت جراثیم)
استعمال کرتے ہین ۔حسب ذیل امالشن کا نسخہ قابلِ استعمال ہے ۔

وی یوفارم	۵۰ حصے
گلیسرین	۲۰۰ حصے
اسٹری لائنرڈ کیا ہوا پانی	۲۰۰ حصے
الکحل	۱۰۰ حصے

وپاپورن ۔مترادف ۔نیافتھن یوکالپٹو کیا مفرد۔
VAPORIN اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

نیافتھالین	۱۸۰ حصے
کافور	۲۰ حصے
یوکالپٹس آئل	۳ حصے

آئیل پائی نی ۳ حصے

ایک چار کا چمچہ ایک گلاس پانی مین ملا کر ہوپنگ کاف۔ (کالی کھانسی) مین بخارات سنگھاتے ہین۔

ویاپو کری سولن۔ VAPO CRESOLIN اس مرکب کا ماثل حسب ذیل طریقے سے تیار ہوتا ہے۔

لکوڈ کاربالک آسڈ	۹۳ ڈرام
کری سال	۵ ڈرام
پانی	۲ ڈرام

ویاجی نائیڈز۔ رحم مین رکھنے کے شیاف ہین جسکے ہر ایک مین حسب ذیل VAGINOIDS ادویات موجود ہین۔

کاربالک آسڈ	۲ گرین
اکتھیال	ا¼ گرین
زنک سلفو کاربولس	ایک گرین
آئی اوڈن	½ گرین
بورو گلی سرن اور جیلاٹن	حسب ضرورت

ویاجی نال۔ یہ رحم مین رکھنے کے شیاف ہین جسکے ہر ایک مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آکسی سائی نائیڈ آف مرکیوری	½ گرین
سوز و آئی او ڈو لیٹ آف سوڈیم	۱۲ گرین
الم نال	۳ گرین

ویارو - VARO مانع سوزاک و آتشک ہے جو دو سینے کی نلیون مین فروخت ہوتا ہے - پہلی نلی مین ۲۰ فی صدی کا گلی سرول جیلاٹن پروٹارگال موجود ہے - دوسری نلی مین ۵ فی صدی کا لائی سو فارم سوپ موجود ہے -
قبل جماع نمبر ۲ کی لگدی قضیب پر ضماد کرین - اور بعد انفراغ جماع پیشاب کر کے نمبر اول کی نلی کا منھ احلیل مین رکھکر نلی کو دباوین تا کہ دوا احلیل مین پہنچ جائے -

ویازال - VASOL مترادف - وال سال -
یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو موافق ویازوجن ہے اسکے ساتھ حسب ذیل ادویات ملے ہوئے فروخت ہوتے ہین -

آئی او ڈو فارم	مع	ویازال
اکتھیال	مع	ویازال
کریولن	مع	ویازال
آئی اوڈن	مع	ویازال

آئی اوڈن مع ویازال بھورا رنگ سیال ہے جس مین ۷ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے - اس مین آئی اوڈو ہائیڈرک ایسڈ امونیم اولی ایٹ اور ہائیڈرو کلورائیڈ لائم موجود ہے

۲ حصے پانی مین ملانے سے سفید رنگ کا املشن ہوتا ہے - اسکو خشک ظروف مین رکھتے ہین -

ویاسِپ ٹال - VASEPTOL - وستے ڈیم کا مرکب ہے جسکو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

ویازوپان - VASOPON - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے خواص و فوائد موافق ویازوجن ہین -

ویازو-پو-لنٹم - VASOPOLENTUM - یہ ایک قسم کا ویازوجن کا عوض ہے جو ارزان قیمت کا ہو اس مین ۵۰ حصے پٹرولاٹم ٹرائی اولین ۲۰ حصے اور ۱۲½ حصے الکحالک امونیا موجود ہے -

ویازوتھیان - VASOTHION - ویازوجن کا مرہم ہے جس مین ۱۰ فی صدی سلفر موجود ہے -

ویازوجن - VASOGEN - مترادف - ویازیمی لی نم آکسی جی نائم -
یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جس مین آکسیجن ملایا ہوا ہیڈرو کاربن ہے - وزنی ہیڈروکاربن مین الکالینز ملا کر آکسیجن گذارین بعد ازان اسمین اولی اک آسڈ ملا کر نیوٹرل یعنے بین بین کرین یہ خفیف سا الکالین مزے کا زرد مائل سفید رہو رنگ گاڑھا سیال جسکا وزن نسبتاً ۰٫۸۹ ہے - یہ حسب ذیل ادویات ملایا ہوا بھی فروخت ہوتا ہے -

ویازوجن مع کریوسوٹ اسمین ۲۰ فی صدی کریوسوٹ موجود ہے -

ویازوجین مع گوئی اسے کال - اِس مین ۲۰ فی صدی گوئی اسے کال موجود ہے -

ویازوجِن مع اکہتیال اسمین ۱۰ فی صدی اکہتیال موجود ہے -

ویازوجِن مع آئی اوڈن اس مین ۶ - اور ۱۰ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے -

ویازوجِن مع آئی اوڈو فارم - اسمین ۳ فی صدی آئی اوڈو فارم موجود ہے -

ویازوجِن مع منتہال - اس مین ۲ فی صدی منتہال موجود ہے -

ویازوجِن مع مرکیوری - اسمین ۳۳ ⅓ فی صدی اور ۵۰ فی صدی مرکیوری موجود ہے -

ویازوجِن مع سلفر - اسمین ۳ فی صدی گوگرد موجود ہے -

ویازوجِن - مع ٹار - اس مین ۲۵ فی صدی ڈابر موجود ہے - اسکے علاوہ اور دوسرے ادویات ملاکر جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین -

ویازوجی نن - کلوروفارم اور ویازوجِن کا مرکب ہے - اس مین کا فورا اور منتہال ملاکر بیرونی استعمال کرتے ہین -

VASOGENIN

ویازو - لی منٹم - یہ ایک مرہم کی زمین ہے جسمین مختلف قسم کے ادویات ملاکر جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین

VASOLIMENTUM

اسکے دو قسم ہوتے ہین - ایک سیّال دوسرا گاڑہا - سیّال کا نسخہ یہ ہے -

اولی اک اسڈ	۵۰ حصے
الکحالک امونیا	۲۵ حصے

ان دونون کو ملاکے ۱۰۰ حصے لکوڈ پیرافن ملاکر اس قدر گرم کرین - کہ یہ سب گھل جاوے اور صاف

ہوجاوین۔ بعد ازان اِس مین حسب ضرورت الکحل شریک کرین۔ جو جملہ ۵ ، ۷ اسحصے کا وزن ہوجاوے۔ گاڑہا ویازولی منٹم بھی اسی طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ لیکن اسمین کا جس قدر الکحل ہے وہ بذریعہ حرارت نکال دیا جاتا ہے۔ یہ حسب ذیل ادویات ملایا ہوا فروخت ہوتا ہے۔

ویازولی منٹم مع سیالی سلاک آسڈ۔ اس مین ۲ فی صدی سیالی سلاک آسڈ موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع کیامغورسے ٹیڈ کلوروفارم۔ اس مین ۳۰ فی صدی کلوروفارم اور ۳ فی صدی کافور موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع آئی اوڈن۔ اس مین ۶ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع اکہتیال۔ اس مین ۱۰ فی صدی اکہتیال موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع کریولن۔ اسمین ۵ فی صدی کریولن موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع منتھال۔ اسمین ۲ فی صدی منتھال موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع وسےلس ٹرپن ٹائین۔ اس مین ۲۰ فی صدی وسےلس ٹرپن ٹائین موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع خوشبودار آئی اوڈوفارم۔ اس مین ۱½ فی صدی آئی اوڈوفارم اور ۱½ فی صدی یوکالپٹال موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع یوکالپٹال۔ اس مین ۲۰ فی صدی یوکالپٹال موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع نیا فتھال۔ اس مین ۱۰ فی صدی نیا فتھال موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع گوی اے کال اسمین ۲ فی صدی گوی اے کال موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع ہتیال۔ اسمین ۵ فی صدی ہتیال موجود ہے۔

ویازو والس VASOVALS - یہ مرہم کے زمینات ہین جو مختلف درجون کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔

ویازی۔ لاکسن VASELOXYNE - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو موافق ویازوجن ہے۔

ویازی لان VASELAN مرہم کی زمین ہی جسمین اسٹیرک آسڈ اور ویازلن موجود ہے۔

ویازی لی نم آکسی جی ناٹم NASELINUM OXYGENATUM - مترادف۔ ویازوجن۔

ویازی نال VASENOL ویازلن کا ایلشن ہے جسمین ۲۵ فیصدی پانی ملایا گیا ہے۔ یہ کئی حصے پانی کو جذب کرتا ہے۔ ڈاکٹر افرش کی تحقیقات بیان کرتے ہین کہ اس مین ۶۰ فی صدی ویازلن۔ ۲۰ فی صدی لیانولن اور ۲۰ فی صدی پانی موجود ہے۔ اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

نمبر ۱۔ ویازی نولم الکوہڈم۔ سفید پیارافن آئیل کا ایلشن ہے جس مین ۳۳ فیصدی پانی ملایا گیا ہے۔ اسمین دوسرے ادویات ملاکر میوکس اور جلد پر لگاتے ہین۔

نمبر ۲) ویازی نال فارمالین۔ ویازی نال کا سفوف جسمین ۵ یا ۱۰ فی صدی فارمالین اور ایک فی صدی سیالی سلک آسڈ موجود ہے سیالی سلیٹڈ الکحل سے دہوکر اسکی مالش کرین۔ پسینہ نکلنے والے پاؤن مین اسکو استعمال کرتے ہین۔

نمبر ۳) ویازی نال پاؤڈر۔ جذب کرنے والا سفوف ہے جسمین ۱۰ فی صدی ویازی نال موجود ہے۔

ویازی نالم مرکیوریل ۳۳⅓ فی صدی پارہ کا مرہم ہے جو ویازی نال سے بنا گیا ہے۔

ویالل VALYL مترادف۔ ویلے ریانک آسڈ ڈائی ایتھل امڈ۔ ڈائی ایتھل امڈ ویالی ریانک آسڈ۔

ویلے رک آسڈ اور ڈائی ایتھل امن کا مرکب ہے بے رنگ سیال جس مین خاص قسم کی بو آتی ہے ۲۵ حصے پانی مین حل ہوتا ہے الکحل اور ایتھر مین بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ بطور سڈٹیو۔ اور انٹی اسپازموڈک (دافع تشنج) استعمال کرتے ہین۔ اختناق الرحم ہمی کرینیا در دشقیقہ) نیورال جیا (عصبی درد) اور بے قاعدگی ایام اور بیخوابی مین استعمال کرتے ہین۔ یہ ہوا مین بہت جلد خراب ہو جاتا ہے۔ اسلئے جیلاٹن کے کیاپسلز جس مین ۲ گرین سے فروخت ہوتا ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۴ کیاپسلز تک بعد از غذا ایک قدر دودھ کے ہمراہ

ویالی ڈال ۔ مترادف مینتھل ویالی ریٹ

VALIDOL بے رنگ گاڑھا سیال جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔

الکحل ایتھر کلوروفارم اور غلیظ روغنیات مین حل ہوجاتا ہے۔ بطور دافع اختناق الرحم کاسر ریاح اور مقوی معدہ استعمال کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔ اختناق الرحم ہگہرین (صداع) گیاسٹرالجیا (وجع المعدہ) گیاسٹرائی ٹس (سوزش معدہ) زمانہ حمل کی قے۔ ہائی پوکنڈریا (وہم) اور سنکوپی (غشی) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۱۵ قطرے تک تہوڑی سی شکر مین ملاکر استعمال کرین۔

ویالی ڈال۔ کیامفوراٹم۔ کافور کا سولیوشن جو ویالی ڈال مین بنایا گیا ہے۔ VALIDOL CAMPHORATUM اس مین ۱۰ فی صدی کافور موجود ہے۔ بے رنگ گاڑہا سیال جس مین خوشگوار بو آتی ہے جسکے چکہنے سے زبان پر جلن ہوتی ہے۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ مگر الکحل و روغنیات مین حل ہوجاتا ہے۔ بطور مسکن درد اندرونی استعمال کرتے ہین جس وقت کہ کافور کے اندرونی استعمال کی ضرورت ہو اسکو استعمال کرتے ہین۔ داڑہ کے درد مین بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۱۵ قطرے تک شکر مین ملاکر استعمال کرین۔

ویالی رل فنے ٹی ڈن۔ مترادف۔ ویالی ری ڈن۔

VALERYL PHENETIDIN

ویالی رِل گوی اےکال - مترادف - جیوسوٹ -

VALERYL GUAIACOL

ویالی رو برومن - سوڈیم برومڈ اور ویالی ریٹ کا مرکب ہے -

VALYROBROMIN

مقدار خوراک - ۷ ½ گرین -

ویالی ری ڈن - مترادف - ویالی رِل فنٹی ڈن + سی ڈرے ٹ

VALERYDIN

آئی سو ویالی رِل پیارا فنٹی ڈن + پیارا ویالی رل امیڈو فنی ٹال -

وِلے رِک آسڈ پر پیرا فنٹی ڈن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے - سفید قلمین بطور سڈیٹو (مسکن) اور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۷ ½ سے ۱۵ گرین تک -

ویان ٹورا - ملک ہولنڈ کا تیار کیا ہوا لنیمنٹ ہے جسمیں ۵ فی صدی

VANTURA

لنسیڈ آئیل اور ۹۵ فی صدی میتھی لیٹڈ اسپرٹ موجود ہے -

ویانل ین - ایتھل کاربونیٹ پیارا فنٹی ڈن - مترادف

VANILLIN ETHYLCARBONATE PARAPHENETIDIN

یو پائی رِن -

ویانل لن مرکیوری - سفید بے بو سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے - ڈائیلوٹ آسڈز (آب آگندہ حموضات) VANILLIN MERCURY

مین حل ہوجاتا ہے - اس مین ۴۰ فی صدی پارہ موجود ہے - آتشک مین استعمال کرتے ہین

ویاسے ڈن VANADIN ویاسے ڈک آسڈ کا

تجارتی نام ہے -

ویاسے ڈن سیان گوئی نال - اسکے ہر ۱۰ گولیون مین حسب ذیل ادویات VANADIN SANGUINOL

موجود ہین -

ویاسے ڈک آسڈ	½ گرین
ہی موگلوبن	۱۰ گرین
خون کے نمکیات	۸۲ ½ گرین
پیپٹو نز	۷ ½ گرین

مقدار خوراک - دو سے تین گولیون تک دن مین تین مرتبہ -

ویانیرس سرپ آئی اوڈائزڈ کوی نن - اس مین حسب ذیل ادویات VANIER'S SYRUP IODIZED QUININE

موجود ہین -

پوٹاسیم آئی اوڈائڈ	۳ گرین

فلوئیڈ اکسٹرا کٹ آف سنکونہ	۲۵ گرین
فلوئیڈ اکسٹرا کٹ آف بٹر آرنج پیل	۵ گرین
فلوئیڈ اکسٹرا کٹ آف وال نٹ	۵۰ گرین
الکحل (۳۰ فی صدی)	۱۷ گرین
سمپل سیرپ	۹۰۰ گرین

ویراٹرال — مترادف — پائی روکیا ٹی کن — ڈائی میتھل ایسٹر —

VERATROL بے رنگ قلمین جو ۲۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۲۰۵ پر کھولتے ہین — بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اندرونی استعمال کرتے ہین — اسمین بہ نسبت گوی اے کال کم سمیت ہے — مگر زیادہ اکال ہے — انٹر کاسٹل نیورال جیا (درمیانی پسلیون کا عصبی درد) مین بیرونی لگاتے ہین — پوٹاسیئم آئی اوڈائڈ ملا کر راکائی ٹش (التہاب حلق) مین استعمال کرتے ہین — ٹیوبرکیولوسز مین ۲ قطرے بطور کیاپسیل استعمال کرتے ہین —

ویراٹرون **VERATRONE** یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے — جو ویراٹرم وری ڈے سے بنایا جاتا ہے —

ویراٹرم وری ڈے کے موافق اس کا بھی فائدہ ہے — اسکو زیر جلد استعمال کرتے ہین یا غلاف استخوان کے قریب پچکاری کرتے ہین — اسکے ایک حصہ کا اثر برابر ہے ۴ حصے ویراٹرم ورڈی سے —

ویرا۔ ڈیائس ٹیز۔ خنزیر کے پیان کریاٹک (البلبہ گلانڈ) سے یہ نکالا جاتا ہے۔

VERA DIASTASE

زرد رنگ سفوف۔ نشاستہ کو ہضم کرنے والے ڈسپپسیا یعنی بدہضمی مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۲ تا ۴ گرین۔

وینو پائی رن ۔ سفید چمکدار سفوف۔ ۴۵ حصے ٹھنڈے پانی مین حل ہوتا ہے ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے۔ بطور انٹی پائی رٹک

VINOPYRIN

(دافع حرارت) اور انٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱۰ سے ۱۵ گرین تک دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ ۔

باب ہای ہملہ

ہائی پوڈرمن - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جو کانچ کی نلیون مین فروخت
HYPODERMINE ہوتا ہے - اسکے ہر ایک کیوبک سنٹی میٹر
یعنے ۱ منم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سوڈیم میتھل آرسی نیٹ	$\frac{1}{3}$ گرین
سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ	$\frac{3}{4}$ گرین

ہارٹا - ہموزن ہیزوکوناک (بانسم کا سولیوشن جو کو ناک مین بنایا گیا ہے)
HORTA اور مالٹ اکسٹراکٹ کا مرکب ہے - بر اُن کائی لش کبھار
اِن فلوانزا اور دمہ مین استعمال کرتے ہین -

ہارٹ میانس کرم زن سالٹ - اس مرکب مین حسب ذیل
HARTMAN'S CRIMSON SALT ادویات موجود ہین -

بوراکس	ایک حصہ
پوٹاسیم پر میانگنیٹ	ایک حصہ
نمک طعام	۲ حصے

زاج سفید ۸ حصے

ہارڈیز آئنٹمنٹ - HARDY'S OINTMENT اس مرہم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

چربی گاؤ ایک اونس

کیاسٹر آئیل ۴۵ اگرین

گالک ایسڈ ۳ اگرین

ٹنکچر ویانلا معطر کرنے کے موافق

ہارلکس مالٹڈ ملک - یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے جسمین دودھ **HORLICK'S MALTED MILK** اکسٹراکٹ آف مالٹ اور آرد گندم موجود ہے۔ بچون جوانون اور ناتوانون کو کہلاتے ہین -

ہاسکلس انٹرائٹس ٹابلٹس - اسکے ہرایک قرص مین حسب ذیل **HASKELL'S ENTERITIS TABLETS** ادویات موجود ہین -

کاپر آرسی نائیٹ $\frac{1}{100}$ گرین

کروشیو سیلی سیٹ $\frac{1}{2}$ گرین

مارفن سلفیٹ $\frac{1}{40}$ گرین

ہالزن - HOLZIN ۶۰ فی صدی فارمال ڈی ہیڈ کا سولیوشن جو میتھل الکحل مین بنایا گیا ہے۔ ڈاکٹر افرش کی تحقیقات سے اس مرض مین حسب ذیل ادویات

دریافت ہوئے ہین۔

مِنتھال	ایک حصہ
فارمال ڈی ہیڈ	۱۷ ½ حصے
میتھل الکحل	۸۱ ½ حصے

ہالوفارم HALOFORM ۔ فارمال ڈی ہیڈ اور مِنتھال کا مرکب ہے۔ جسکو بطور انہے لیشن زکام مین استعمال کرتے ہین۔

ہان تھِن HANTHIN ۔ کریاٹن ملایا ہوا ٹیانن اور البیومن کا مرکب ہے۔ بھورا رنگ سفوف جس مین بو ہے نہ مزہ۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ الکحل یا الکالیز (القلی) کے سولیوشن مین حل ہوکر بھورے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ گیاسٹرک جیوس (عرق معدی) مین کم حل ہوتا ہے۔ بطور انٹس ٹی نل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعا) اور اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱۵ سے ۳۰ گرین تک دن مین کئی مرتبہ۔

ہپ پال HIPPOL ۔ مترادف میتھی لین۔ ہپ پیورک آسڈ۔ بے رنگ منشور نما قلمین۔ ۱۵۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پہ گداخت ہوتے ہین۔ بے بو اور بے مزہ سیماب طبع روغنیات اور ایک حصہ ۱۰۰ ½ اونس پانی (جو ۳۰ سنٹی گریڈ کی حرارت کا ہو) مین حل ہوجاتے ہین۔ مثانہ کے کہتار مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۲۲ ½ گرین۔

ہپ نا اسیٹن - چمکدار چپٹے ٹکڑے پانی مین حل نہین ہوتے ہین ۱۰۷
HYPNACETIN
سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین
بطور آنٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور منوم استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳ سے ۳ ۳/۴ گرین تک -

ہپ نال - مترادف - آنٹی پائی رن کلورل ہیڈریٹ + مونو کلورل انٹی پائی رن
HYPNAL
فنیل متھیل کی ٹون + کلورل آنٹی پائی رن -

آنٹی پائی رن اور کلورل ہیڈریٹ کا مرکب ہے - بے رنگ قلمین یا سفید سفوف ۶۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - اسکو ۱۰ حصے ٹھنڈے پانی اور گرم پانی مین بخوبی حل ہو جاتا ہے ۳/۴ حصے الکحل مین بھی حل ہو جاتا ہے - الکالیز (القلی) اور اسکے کاربونیٹس یا بائی کاربونیٹس اور رفلنزی نمکیات کے ساتھ نقیض ہے - بطور مسکن درد اور منوم استعمال کرتے ہین اسکے خواص و فوائد کلورل ہیڈریٹ سے مماثل ہین - مگر بہ نسبت کلورل اسکا برا اثر قلب پر کم ہوتا ہے جسجگہ کہ کلورل کی ضرورت ہو وہان اسکو استعمال کرتے ہین - ڈلیریم ٹری منس (ہذیان الخمر) اور وہ بیخوابی جو بسبب درد ہو مفید ثابت ہوا ہے -

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گرین تک بہ نسبت کلورل اس مین سمیت کم ہے اسلئے ۴۵ گرین تک بھی زیادہ کر سکتے ہین - ایک کو اچھے پانی یا شربت نارنج یا ارومیاٹک الکسیر ملاکر استعمال کرتے ہین -

ہپ نال جن۔ سفید جکدار سفوف جو قطران معدنی سے نکالا جاتا ہے
HYPNALGINE بطور اَنٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اور
انال جے سک (مسکن اوجاع) وجع مفاصل نیومونیا (ذات الریہ) نیورالجیا
(عصبی درد) مگرین (صداع) نیورائی ٹس (عصب کی سوزش) اور زکام مین
استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۵ گرین تک۔

ہپ نو برومک کمپونڈ۔ اس کے ہر ایک سیال اونس مین
HYPNO BROMIC Co حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کلورل ہیڈریٹ	۹۶ گرین
پوٹاسیم برومائڈ	۹۶ گرین
اکسٹراکٹ ہیوس	ایک گرین
اکسٹراکٹ کنابس انڈیکا	ایک گرین
مارفین سلفیٹ	⅛ گرین

ہپ نو پائی رن۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی نئی کا نو ایجاد مستحضر ہے
HYPNOPYRIN مگر کیمیائی تجزیہ کرنے سے ظاہر ہوا ہے کہ
یہ چند معمولی ادویات کا مرکب ہے۔ ۸ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ الکحل اور
حموضات مین بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ بطور دافع حرارت اور مسکن اوجاع۔ مگرین

(صداع) اور نیورالجیا (عصبی درد) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ گرین دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ -

ہٹرالن - مترادف - ٹری نا ئٹرن یورو ٹروپین + ڈائی آکسی بنزائل -

HETRALIN ہکسا میتھی لن ٹیٹرامین + ری زارسن ہکسا میتھی لن ٹیٹرامین -

یہ یورو ٹروپین کا مستخرج ہے - سفید چکدار سفوف ایک کو ۹ حصے پانی ایک کو ۱۷ ½

حصے الکحل (۹۰ فی صدی) ایک کو ۰۸ حصے ایتھر جس کا وزن متناسبہ ۰٫۷۳۵

ہو حل ہوتا ہے اور کلوروفارم مین حل نہین ہوتا ہے - بطور یوری نری اینٹی سپٹک

(مزیل عفونت آلات البول) استعمال کرتے ہین - برٹش میڈیکل جرنل نامی طبی رسالہ

رقم طراز ہے کہ گردے اور مثانہ کے ٹیوبرکیولس امراض کے سات مریض اس دوا کے

استعمال سے بخوبی اچھے نہین ہوئے ہین - برٹش میڈیکل جرنل سنہ ۱۹۰۹ء بیان کرتا ہے

کہ ایک گرین بہ فاصلہ ۳ گھنٹے دینے سے سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) مین فائدہ

ہوا ہے - جنرل پراکٹیشنر - مورخہ ۸ فروری سنہ ۱۹۱۰ء رقم ہے کہ ۱۵ گرین دن مین ۳ مرتبہ

ایک گلاس ٹھنڈے پانی مین ملا کر استعمال کرنے سے سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ)

کے کئی مریض اچھے ہو گئے ہین -

ہربا کال - لائیم اور آئرن کا شربت ہے جس مین ۷ فی صدی پوٹاشیم سلفو

HERBACOL گو ایکول ایٹ موجود ہے -

ہرپی نال سوپ - HERPINOL SOAP یہ ایک قسم کا

صابون ہی جس مین زنی زارسی نال اور بیٹا فینال موجود ہے -

ہر گال - مترادف کالائیڈیل مرکیوری + سولیوبل مرکیوری ہیڈرارجرم کالائیڈیل

HYRGOL یہ محلول سیماب ہے -

گہرے بہورے رنگ کا سفوف - ٹھنڈے پانی مین حل ہوجاتا ہے - الکحل ایتھر اور سیماب طبع محلل مین حل نہین ہوتا ہے - اسکو آتشک مین بطور گولی یا قرص اندرونی استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ سے ۱½ گرین دن مین ۳ مرتبہ یا ۱۰ فی صدی کا مرہم بیرونی استعمال کرین اسکے حسب ذیل مرکبات ہین -

ہر گال آئنٹمنٹ - ۵ حصے ہر گال اور ۲۵ حصے پانی ملاکر بتدریج ۲۵۴ حصے مولیثن یا لیانولن ملاوین خصوصاً آتشک مین اس مرہم کی جلد پر مالش کرتے ہین - اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے - سولیوشن آف ہر گال - ایک کو ۲ فی صدی کا سولیوشن ہی جو ڈسٹلڈ واٹر مین بنایا گیا ہے جسکو زیر جلد استعمال کرتے ہین -

حبوب ہر گال - ہر ایک گولی مین ½ گرین سیماب موجود ہے -

قرص ہر گال - ہر ایک قرص مین ۱۵ گرین سیماب موجود ہے -

مرکیوری کا سولیوشن بنانے کے لئے استعمال کرتے ہین -

ہر موفینل - مترادف - مرکیوری ہر موفینی لیٹ + سوڈیم مرکیورک فینال ڈائی سلفونیٹ -

HERMOPHENYL

سفید سفوف جو ۵ حصے گرم پانی (۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت) مین حل ہو جاتا ہے - اس مین ۴۰ فی صدی مرکیوری موجود ہے - ایک کو ۳۰ فی صدی کا سولیوشن بطور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین و نیز آتشک مین زیر جلد استعمال کیا جاتا ہے -

ہرمی ٹن - فرانس کا بنایا ہوا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جسمین سوڈیم کلورائڈ HERMITINE کا سولیوشن موجود ہے -

ہرمی سل - کیا لو مل اور لیا نولن کا مرہم جسکو بطور رافع آتشک استعمال HERMESYL کرتے ہین -

ہرنیا پلز - HERNIA PILLS ان گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

اکسٹراکٹ ہرنیارئی کمپونڈ	۲ ½ ڈرام
روغن صندل	۱ ½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
سنیالال	۳۷ ½ گرین

ہر ایک گولی کا وزن ۷ ½ گرین ہے - سوزاک مین استعمال کرتے ہین -

ہرنیارئن - ہرنیارا گلابرا کے پتون کا قوی الاثر جوہر فعال ہے - آب سولیوٹ HERNIARIN الکحل مین حل ہو جاتا ہے - مگر ایتھر مین نہین - سلفیورک ایسڈ کے ساتھ اسکے قلمین ملانے سے زرد اور گلابی رنگ کے ہوکر گہرے سرخ رنگ مین تبدیل ہو جاتے ہین - پانی مین پکانے سے اسکے دو اجزا یعنی گلوکوز اور ہرنیارک ایسڈ

متفرق ہو جاتے ہین گردے کی پتھریون اور برائیٹس ڈزیز مین بطور ڈائی یوریٹک (مدر ب) استعمال کرتے ہین۔

ہرنیال - ہرنیار (گلاب ر) اور (او وا ارزی) کا اکسٹراکٹ ہے مثانہ اور گردے HERNIOL کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۲۰ سے ۳۰ منم تک۔

ہری ٹن - HERITINE ہری ٹے رنیا جوانی کا سے یہ الکالائیڈ نکالا جاتا ہے بطور انوڈائین (مسکن درد) استعمال کرتے ہین۔

ہسٹوجینال - HISTOGENOL اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم میتھل آرسی نیٹ	۵ حصے
نک لے نک ایسڈ	۲۰ حصے

ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

ہسٹوسان - گوی اسے کال اور بیضۂ مرغ کی سفیدی کا مرکب ہے۔ HISTOSAN جو بطور شربت یا سفوف فروخت ہوتا ہے۔ ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔ اسکے شربت کو ایک چاء کے چمچے کی خوراک مین دن مین ۳ مرتبہ استعمال کرتے ہین۔ اور سفوف ۳ سے ۷½ گرین تک۔

ہسٹی رال - HYSTEROL بورنل ویالی ریٹ کا تجارتی

نام ہے جو ۳ ۱/۲ گرین کے کیاپسلز مین فروخت ہوتا ہے۔ وابرین کے مرکبات کے مانند اسکوبھی استعمال کرتے ہین۔

ہکسامن۔ HEXAMINE مترادف۔یوروٹروپن۔

ہکسامیتھی لین امن۔مترادف۔یوروٹروپن۔

HEXAMETHYLENAMIN

ہکسامیتھی لین امن میتھی لین سیٹریٹ۔مترادف۔ہل می ٹال۔

HEXAMETHYLENAMINMETHYLEN CITRATE

ہکسامیتھی لین ٹٹرامن۔مترادف۔یوروٹروپن۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN

ہکسامیتھی لین ٹٹرامن آئی اوڈوفارم۔مترادف۔آئی اوڈوفارمن۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN IODOFORM

ہکسامیتھی لین ٹٹرامن آکسی میتھیل سلفونیٹ۔مترادف۔ہیتیال۔

HHXAMETHYLENTETRAMINOXYMETHYL SULPHONATE

ہکسامیتھی لین ٹٹرامن بروم ایتھی لیٹ۔مترادف۔بروموبالن۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN BROM ETHYLATE

ہکسامیتھی لین ٹٹرامن پروٹیڈ۔مترادف۔ان ٹےرن۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN PROTEID

ہکسا میتھی لِن ٹِٹرامِن ٹرائی بوریٹ - مترادف - بورووٹرِن -

HEXAMETHYLENTETRAMIN TRIBORATE

ہکسا میتھی لِن ٹِٹرامِن ٹیانِن - مترادف - ٹیا نوپِن -

HEXAMETHYLENTETRAMIN TANNIN

ہکسا میتھی لِن ٹِٹرامِن سٹریٹ - مترادف - ہلمی ٹال -

HEXAMETHYLENTETRAMIN CITRATE

ہکسا میتھی لِن ٹِٹرامِن سلور نائیٹریٹ - مترادف - آرجن ٹو فارمِن -

HEXAMETHYLENTETRAMIN SILVER NITRATE

ہکسا میتھی لِن ٹِٹرامِن سیالی سلیٹ - مترادف - سیالی فارمِن -

HEXAMETHYLENTETRAMIN SALICYLATE

ہکسا میتھی لِن ٹِٹرامِن گالیٹ - مترادف - گالو فارمِن -

HEXAME HYLENTETRAMIN GALLATE

ہکسا میتھی لِن ٹِٹرامِن لی تھیئم بنزوٹ - مترادف - یوری اسٹامِن -

HEXAMETHYLENTETRAMIN LETHIUM BENZOATE

ہکسا میتھی لِن ٹِٹرامِن لی تھیئم سٹریٹ - مترادف - یوری کاسِن -

HEXAMETHYLENTETRAMIN LILIIIUM CITRATE

ہکسا میتھی لِن ٹِٹرامِن کوی نیٹ - مترادف - کوی نو ٹرو پِن -

HEXAMETHYLENTETRAMIN QUINATE

ہکسا ہیڈرو پائی رازن - مترادف - پائی پراسے زن -

HEXAHYDROPYRAZIN

ہکسلیز گلی سرو فاسفیٹ سرپ - ملاحظہ ہو بیان گلی سرو فاسفیٹ میں

HUXLY'S GLYCEROPHOSPHATE SYRUP

ہکسلیز منتھال انڈ ونٹر گرین کریم - یہ ایک دافع وجع مفاصل ضماد ہے

HUXLEY'S MENTHOL AND WINTERGREEN CREAM

جسمین ۱۰ فی صدی منتھال اور ۱۰ فی صدی ونٹر گرین آئیل موجود ہے -

ہل تھن - پیارا سلفنانی لیٹ آف سوڈیئم اور امیڈو نیا فتھال ڈائی سلفونیٹ

آف سوڈیئم کا سولیوشن ہے - جو پانی مین نائیٹرائٹس ہوتے HELTHIN

ہین - اسکی آزمایش کے لئے استعمال کرتے ہین -

ہل کو سال - HELCOSOL مترادف - بزمتھ پائی رو گالیٹ -

ہل گوٹان - ہیتی لن ٹیا ہن کا مرکب ہے - پانی مین حل نہین ہوتا ہے - بوش ٹیا کو نام

استعمال کرتے ہین - HELGOTAN

ہل منتھن اکسٹراکٹ - ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے جس مین حسب ذیل

ادویات موجود ہین - HELMINTHEN EXTRACT

اکسٹراکٹ اسپے لیا المہیر ایک حصہ

اکسٹراکٹ گراناٹم ۱۲ حصے

اکسٹراکٹ اکسپی ڈی	۳۰ ½ حصے
اکسٹراکٹ آب بن بھتی	۱٫۷۵ حصہ
کیاسٹر آئیل	۵۳ حصے
ونائل لین	۰٫۳ حصے

اسکو این ہیل مینٹک (طارد دیدان) کی طرح استعمال کرتے ہین۔

ہل می ٹال - مترادف - ہکسامیتھی لین ٹٹرامین سیٹریٹ یا ہکسامیتھی لین امین میتھی لین سیٹریٹ - HELMITOL

سفید چمکدار سفوف جسکو چکھنے سے حموضی مزہ معلوم ہوتا ہے۔ ۱۰ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ الکحل اور ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے۔ حموضات اور آلکالیز (القلی) کے ملنے سے اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین۔ یہ ایک یوری نری انٹی سپٹک (مزیل عفونت آلات البول) اور جرمی سائیڈ (ممیت جراثیم) ہے۔ بہ نسبت یورٹروپین اسکا اثر فوری ہوتا ہے۔ سسٹائیٹس (سوزش مثانہ)، پائی لائیٹس (گردے کے جوف کی سوزش)، یورتھرائیٹس (سوزش مجری بول)، فاسفیٹوریا (پیشاب مین فاسفیٹس کا نکلنا) مین استعمال کرتے ہین۔ سوزاک اور ٹائیفائیڈ فیور مین بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۱۵ گرین تک۔

ہینریز تھری کلورائڈز - اسکے ہر ایک سیال ڈرام مین حسب ذیل

HENRY'S THREECHLORIDS

ادویات موجود ہین۔

کیالی سیاکارڈیل	ایک سیال ڈرام
آئرن پیروٹوکلورڈ	۸/۱ گرین
مرکیورک بائی کلورئڈ	۱۲۸/۱ گرین
آرسی نک کلورڈ	۲۸۰/۱ گرین

ہینریز ٹرائی آئی او ڈیڈز - مترادف - لائیکر سیالی آئی او ڈیڈز ہینرری - HENRY'S TRI-IODIDS اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کالچی سن	۲۰/۱ گرین
ڈی کیان ڈرن	۱۰/۱ گرین
سٹولائن	۴/۱ گرین
سوڈیم سیالی سلینیٹ	۱۰ گرین
آئی اوڈک اسڈ - جو برابر ہو -	۲۴/۵ گرین آئی اوڈن سے
آرومیاٹک کارڈیل	۲ ڈرام

گوٹ (نقرس)، وجع مفاصل اور آتشک مین استعمال کرتے ہین۔

ہوپوگان - HOPOGAN - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین مگنیزیم پرآکسئڈ - مگنیزیم کاربونیٹ - مگنیزیم آکسئڈ اور ملک شکر موجود ہے جب یہ آب آگندہ

حموضات کے ساتھہ ملتا ہے تو آکسیجن نکلتا ہے۔

ہولاڈن - یہ ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے جو بیان کریاس (لبلبہ) سے بنایا جاتا ہے

HOLADIN یہ نشاستہ اور پروٹیڈ کو بہت جلد ہضم کرتا ہے جن امراض مین

قصور ہاضمہ کی خرابی ہوتی ہے اسکو استعمال کرتے ہین۔ اسکے قرص بھی فروخت

ہوتے ہین۔ جسکے ہر ایک مین ۳ گرین دوا مذکور موجود ہے۔

مقدار خوراک - ایک قرص سوتے وقت۔ ایک قرص غذا کے ۳ گھنٹے بعد

بتدریج اسکی خوراک ۲ یا ۳ قرص ہوئے تک زیادہ کرین۔

ہولوکین - مترادف - پیارا اڈائی ایتھاک سی اتھینل ڈائی فینل امیڈن -

HOLOCAIN کوکین کا عوض ہے جسکو بذریعہ عمل وعقد کیمیائی بناتے ہین

بے رنگ قلمین جو ۱۲ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی مین حل نہین ہوتے ہین

مگر ۹۰ فی صدی الکحل اور ایتھر مین حل ہوجاتے ہین

ہولوکین ہیڈروکلورڈ - ہولوکین کا ہیڈروکلورڈ ہے - بے رنگ

HOLOCAIN HYDROCHLORID سوئی کے مانند قلمین - ایک کو

۵۰ حصے پانی اور ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوجاتے ہین۔ ایک فی صدی کا سولیوشن

آنکھ کی جراحی مین استعمال کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے بخوبی اور فوراً بیہوشی بغیر کسی

قسم کے درد کے ہوتی ہے نہ اسکے استعمال سے انساع الحدقہ ہوتا ہے نہ بلڈ ویسلز

(ظروف دموی) پر کوئی اثر ہیئت کی وجہ سے اسکو زیر جلد استعمال نہین کرتے ہین۔

اسکے چند قطرے جب آنکھ مین ٹپکاتے ہین تو سوزش ہوتی ہے - مگر کچھ دیر کے بعد کم ہوجاتی ہے - اسکے ایک فی صدی کے سولیوشن کو ۲ مہینے تک ایک کھلی ہوئی شیشی مین رکھنے سے سحابی رنگ نہین ہوا ہے - بیان کیا جاتا ہے کہ اس مین حسب ذیل فوائد ہین -

نمبر (۱) اسکے استعمال سے ہدیا سز (اتساع الحدقہ) نہین ہوتا ہے -

نمبر (۲) کسی قسم کی بیچینی یا تکلیف نہین ہوتی ہے -

نمبر (۳) آئی رس (طبقۃ العنبیہ) پر بہت دور تک بے حسی پیدا کرتا ہے -

نمبر (۴) بعض وزد انگیز ان فلامیشن کے موقع پر کوکین ناکامیاب ہوتی ہے - مگر اسوقت یہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے -

نمبر (۵) اسکو صرف زیر جلد یا اندرونی استعمال کرنے سے سمیت کا اثر ہوتا ہے -

نمبر (۶) کارنیل ایپی تھی لیم پر اثر نہین کرتا ہے -

نمبر (۷) بہت قوی میت پیرا ثیم ہے -

چینی کے ظروف مین اسکو محفوظ رکھنا چاہیئے - نہ کانچ کے - لیان سٹ نامی طبی رسالہ بیان کرتا ہے کہ اسکو ایک فی صدی کے سولیوشن سے زیادہ نہ استعمال کرین اس وجہ سے کہ زہر ہے - جبکہ آئی رس (طبقۃ العنبیہ) کو قطع کرنے کی ضرورت ہو تو اسکے ساتھہ کوکین ملاکر بہت عمدگی کے ساتھہ استعمال کرسکتے ہین حسب ذیل نسخہ استعمال کرین -

کوکین ہیڈرو کلورڈ	۲ فی صدی

ہولوکین ہیڈرو کلورائڈ — ایک فی صدی

ایک کو ہزار حصے اُڈری نالین کے سولیوشن مین حل کرلین۔ اور ضرورت کے وقت تازہ تیار کرین۔

ہی بی سن HEBESIN یہ ایک قسم کا غازہ ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

عرق گلاب	۶۸ فی صدی
البنیومن دکیاؤلین ،	۱۴ فی صدی
آلم	۱۶ فی صدی
کریم آف ٹارٹار	۲ فی صدی
تیگنیشیا	تہوڑا سا

حسب ذیل ادویات ملانے سے اسکا مماثل تیار ہو سکتا ہے۔

کیاؤلین	۱۵ حصے
آلم	۸ حصے
بلغم	۴ حصے
گلی سرن	۴ حصے
روز واٹر	۷۰ حصے

ہی ٹال HETOL— سوڈیم سینامیٹ ہے۔

سفید سفوف۔ ایک کو ۱ حصے پانی اور ۱۰ حصے گلی سرن مین حل ہوتا ہے۔ ایک کو ۲ حصے
کا سولیوشن نوشٹلڈ واٹر یا نارمل سیلائین سولیوشن مین بنا کر اسٹری لائیز کر کے
سل مین وریدی پچکاری کرنے سے فائدہ ہوا ہے۔ ۱۰ فی صدی کا سولیوشن ۲ منم
کی مقدار سرطان مین ہفتہ مین ۲ مرتبہ زیر جلد پچکاری کرتے ہین۔

مقدار استعمال۔ ۲ سے ۵ گرین تک جلدی پچکاری کرتے ہین۔

ہی ٹال کیافین

مترادف۔ کیافین سوڈیم سینامیٹ۔

HETOL CAFFEINE

بے بو اور تلخ سفوف۔ ۲ حصے پانی اور ۵۰
حصے الکحل مین حل ہوتا ہے۔ فیرک کلورائڈ ملانے سے زرد رنگ ہوتا ہے بعوض
کیافین سوڈیم سیالی سلیٹ زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

ہی ٹوفارم

مترادف۔ بزمتھ سینامیٹ۔

HETOFORM

سفید سفوف جس مین دارچینی کی بو آتی ہے۔ بطور انٹی سپٹک
اور اسٹرنجنٹ اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱ سے ۷ گرین تک۔

بطور سفوف یا مرہم بیرونی استعمال کرتے ہین۔

ہی ٹوکری سال

مترادف۔ سی نامل کری سال۔

HETOCRESOL

بے رنگ قلمین جو ۶۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت
ہوتے ہین۔ پانی گلی سرن اور روغنیات مین حل نہین ہوتے ہین۔ اسٹیک ایسڈ

اور سیماب طبع روغنیات مین حل ہو جاتے ہین - ۱۰ فیصدی کا اسپرے (آبشار) زخمون اور سوجے ہوئے مقامون مین استعمال کرتے ہین -

ایک سے ۵ فی صدی کا سولیوشن بنا کر زخم وغیرہ دھوتے ہین - ایک سے ۲ یا ۸ فی صدی آئی او ڈوفارم ملا کر فسٹیولز (ناسور) مین استعمال کرتے ہین بطور سفوف چھڑکتے ہین - اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے -

ہی جی نال HYGIENAL منقہ دہونیکا عرق ہے جس مین کاورو فارم فارمالین سے ۱ کارن پیپرمنٹ آئیل الکحل اور نمک موجود ہے -

ہی ڈل - HEIDYL اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

اکسٹر اکٹ مرکب کمپونڈ	۹۰ فی صدی
ارومیاٹک الکسر	۱۰ فی صدی

ہے ڈن - HEADINE درد سر کا علاج ہے جسمین ۰۰ فی صدی اسٹ انی لڈ اور ۳۰ فی صدی سوڈیم کارا بونیٹ موجود ہے -

ہے ڈن یورک سال ونٹ - HAYDIN'S URIC SOLVENT اس مرکب مین ادویات ذیل موجود ہین -

آل تھیا آفی سی نالس - ای پی گے آرری پنیز - آئی رس ورسی کلر - کمپونڈ اسپرٹ آف جونی پر - یو ای ڑائی کی جونی پر - سے ای تھیم سٹر یٹ - سوڈیم اسی ٹیٹ - پوٹاسیم نائیٹریٹ - یورک اسڈ کو حل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

ہی ڈونال - مترادف میتھل پروپل کاربی نال یوریتھین-
HEDONAL بے رنگ قلمین یا سفید جگدار سفوف - ٹھنڈے پانی
مین کم حل ہوتا ہے - مگر گرم پانی مین بخوبی حل ہوجاتا ہے بطور منوم استعمال کرتے ہین
کلوروفارم سے بیہوش کرنے ½ یا ایک گھنٹہ قبل ۳۰ گرین کھلادین بعد ازان کلوروفارم
سنگھا وین تو تھوڑے کلوروفارم مین بیہوشی ہوجاویگی-
مقدار خوراک - ۵ سے ۳۰ گرین تک کیا شئے مین بھر کر استعمال
کرتے ہین-

ہی رائیڈز HEROIDS اسکے ہر دو ڈرام مین حسب ذیل
ادویات موجود ہین-

ہیرائین	$\frac{1}{12}$ گرین
ٹرپن ہیڈریٹ	۲ گرین
سرپ وائلڈچری	۱۵ منم
بالسم ٹلو	حسب ضرورت
گلیسرین	حسب ضرورت

ہی لونیا ٹیابلٹس - اسکے ہر ایک قرص مین حسب ذیل ادویات
HELONIA TABLETS موجود ہین

اکسٹراکٹ اوپیم	$\frac{1}{4}$ گرین

اکسٹراکٹ آف بی لو نیاش	½ گرین
اکسٹراکٹ آف ہن بین	ایک گرین
سیالی سلک ایسڈ	۸ گرین
ٹانک ایسڈ	۲ گرین
بورک ایسڈ	۳ گرین
تہائی مال	تہوڑاسا
یو کالپٹال	تہوڑاسا
آلم	تہوڑاسا

لیوکوریا دسیلان رحم، مین استعمال کرتے ہین -

ہی-لی او ڈانٹ - یہ ایک قسم کا منہ دہونے کا عرق ہے جسمین مگنیز تیم پرا کسائڈ موجود ہے - HELIODONT

ہی-لی-نن - HELENIN مترادف - آلان ٹوکیا مفر -

ہے ما پلاسٹ - HAIMAPLAST اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

فنرک اکسنالیٹ	۱۰ حصے
کریم آف ٹارٹار	۵۰ حصے
ملک شگر	۸ حصے

ہی ما۔پیورن پلز۔ HEMAPURIN PILLS

ان گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فرو ہیپٹومیاٹن گن۔ فرس سلفیٹ۔ میاگنیشیا آکسائڈ ۔

ان ادویات کے علاوہ اس مین $\frac{1}{4}$ گرین سیماب موجود ہے۔ کلوروسس اعتا اس مین د
آتشک مین استعمال کرتے ہین۔

ہی ماٹاک سی لِن فارمال ڈی ہیڈ۔ مترادف۔ آل۔ سے ٹین۔

HEMATOXYLIN FORMALDEHYD

ہی ماٹال۔

اس مرکب مین اسٹری لائز ڈ کیا ہوا ہیموگلوبن۔ گلی سرن ا
HAEMATOL
کوناک موجود ہے۔

ہی ماٹاٹ ہائی پو فاسفائیٹس۔

اس کے ہر ایک سیال اونس
HEMATIC HYPOPHOSPHITES
مین حسب ذیل ادویات
موجود ہین۔

پوٹاشیم ہائی پو فاسفائیٹ	۱ $\frac{1}{2}$ گرین
میاگنیزہائی پو فاسفائیٹ	ایک گرین
اسٹرکنن ہائی پو فاسفائیٹ	$\frac{1}{2}$ گرین
فرس ہائی پو فاسفائیٹ	۱ $\frac{1}{4}$ گرین
کیلسیم ہائی پو فاسفائیٹ	ایک گرین

کوئی نن ہائی پوفاسفائیٹ ۷ پپ گرین

انی میا (کمی خون)، اعصاب کی کم قوتی اور ٹیوبرکیولوسس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲ چار کے چمچے تک۔

ہی ماٹن - مترادف - ہی ماٹوہن ۔ آکسی ہی من۔

HEMATIN گہرے بھورے رنگ کاسفوف۔ گرم الکحل اور الکالیز

مین حل ہوتا ہے۔ بطور ٹانک (مقوی) استعمال کرتے ہین۔

ہی ماٹن - البیومن - سرخ رنگ جو کسیقدر بھورا بھی ہے۔ بے بو اور بے

HEMATIN ALBUMIN مزہ سفوف خون کے فائیبرن سے

نکالا جاتا ہے۔ انی میا (کمی خون) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲ چار کے چمچے تک دن مین ۴ مرتبہ۔

ہی ماٹو انٹی ٹاکسن - ۲۰ فی صدی مارگل لیانوز ٹیوبرکل انٹی ٹاکسن کا

HEMATO-ANTITOXIN سولیوشن ہے۔ شفاف سیال

جس مین الکحل گلیسرن ہی موگلوبن موجود ہے۔

مقدار خوراک - ایک میز کا چمچہ یہ دوا ٹیوبرکل کی زیادتی کو روکتی ہے۔

ہی ماٹوپان - خشک فوراً حل ہونے والا مائٹ اکسٹراکٹ ہے جسمین

HAEMATOPON ہی موگلوبن موجود ہے۔

ہی ماٹوجن - (ہامل) اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

HAEMATOGEN (HE) DR. HOMMEL

صاف کیا ہوا ہی موگلوبن	۷۰ فی صدی
گلی سرن	۲۰ فیصدی
میلاگا واین	۱۰ فیصدی
ونیلن	۰۰۱،۰ فی صدی

بطور ٹانک (مقوی) ہی ماٹو نک (مقوی خون) راکائی ٹس (الکساح) آنیمیا (کمی خون) اسکرو فیولا (خنازیر) ٹیوبرکیولوسس مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک سے ۲ چار کے چمچے تک بچون کے لئے - جوانون کے لئے کئی چمچے -

ہی ماٹوجن - (دی رینس) اس ہی ماٹوجن مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

HAEMATOGEN (VERINS)

خشک کیا ہوا ہی موگلوبن	۸۰ حصے
پانی	۲۴۰ حصے

دونون کو باہم بھگو کر حسب ذیل ادویات ملا دین -

گلی سرن	۸۰ حصے
الکحل	۱۲۵ حصے
سرپ	۱۶۰ حصے
ٹنکچر آف آرنج	۴ حصے

ٹنکچر ونیاہل لا	۴ حصے
ٹنکچر سینیمن	ایک حصہ
اور ومیاٹک ٹنکچر	ایک حصہ
اسٹیک ایتھر	۵ حصے

۳ دن رکھکر دوسرے ظرف مین نکال لین۔

ہی ماٹوسن۔ HEMATOSIN مترادف۔ ہی ماٹن۔

ہی ماٹوفا۔ HEMATOFFA یہ ایک قسم کے بسکٹ ہین جسکے ہر ایک مین ۷ ۱/۲ گرین تک خشک کیا ہوا ہی ماٹوجن موجود ہے۔

ہی ماٹوفر۔ HAEMATOFOR فری ہیپٹومیاٹگنیز کا خوشبودار وائین ہے۔

ہی ماٹیکم (گلاش) HEMATICUM (GLAUSCH) اس مرکب کا مثل حسب ذیل ادویات ملانے سے بنتا ہے۔

الکحل (۹۰ فی صدی کا)	۱۰۰ حصے
ٹنکچر آرنج سنائی کارٹکس	۲ حصے
ٹنکچر سنکونہ کمپونڈ	۱،۳ حصے
ٹنکچر جنشن کمپونڈ	۱،۰ حصے
ٹنکچر فرانی سنیا کارٹےٹا	۱۰۰ حصے

سرپ ہمپل — ۵۰ حصے

اکواڈسٹلڈ — ۴۰ ۱۲۶۷ حصے

ہی مارال - HEMORAL مترادف - ہی مورال

ہی مارٹال - خوشبودار اور مزے دار مرکب ہی جو خشک کئے ہوئے ہی ماٹوجن سے بنایا جاتا ہے۔ HEMARTOL

ہی مارسن - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس میں لے گرین فیرک میتھل آرسی نیٹ موجود ہے۔ HEMARSINE

ہی ماروبن - یہ ایک قسم کی غذا ہے جس میں ۲۵ فی صدی روغن ماہی ور HEMAROBIN - کسیقدر ہائی پو فاسفائیٹ آف لائیم ہائی پو فاسفائیٹ آف سوڈیم ہائی پو فاسفائیٹ آف پوٹاشیم ہائی پو فاسفائیٹ آف آئرن ہائی پو فاسفائیٹ آف مینگنیز اور پیپسین موجود ہے۔

ہی ماسپسن - اسٹری لائیزڈ کیا ہوا فارمال ڈی ہائیڈ کا سولیوشن ہے HEMASEPSIN جو نارمل سیالائین سولیوشن میں بنایا گیا ہے۔

ہی ماس ٹاٹ - HEMOSTAT اس مرہم میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کوی نن سلفیٹ - ٹانک ایسڈ - ہیزولیڈ لاڈو

بطور مانع دم نکسیر مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔

ہی ماس ٹپ ٹیکم۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو سیلان خون مین استعمال کرتے ہین۔ اس مین ارگٹ اور
HEMASTYPTICUM
ہیڈر اسٹس کے قوی الاثر جوہر فعال ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ منم دن مین ۴ مرتبہ۔

ہی ماس ٹن۔ HAEMASTIN شکرانددہ قرص ہین جس کے ہر ۱۰۰ مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اکسٹرا کٹم ہیڈر اسٹس	۴۵ گرین
اکسٹرا کٹم گاسی پی	۴۵ گرین
اکسٹرا کٹم ہی مامیلیڈس	۴۵ گرین
کوی نن ہیڈر و کلورائڈ	۱۵ گرین
ریاڈکس ہیڈر اس ٹس	۲½ ڈرام

اندرونی جریان خون مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ قرص دن مین ۳ مرتبہ۔

ہی ماس ٹوجن۔ (لویف ارس) اس مرکب کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔
HAEMASTOGEN (LOEFLLER)

ہی ماٹن	۶٫۶ فی صدی

بلڈ البیومن	۱۵ فی صدی
البیوموسز	۵ فی صدی
پیپٹونز	۰.۴ فیصدی
فرک سلفوسائی نائیڈ	۰.۰۲ فی صدی
ہیڈرو کلورک اور فاسفارک ایسڈ	۳ فی صدی
بلڈ سالٹس	۱.۶ فی صدی
کاربو ہیڈریٹس	۴۵ فی صدی

ائی میا (کمی خون) اور کلوروسز مین استعمال کرتے مین۔

مقدار خوراک ۔ ایک چار کا چمچہ دن مین ۳ مرتبہ استعمال کرین۔

ہی ماس ٹےٹن HEMOSTATIN ۔ سپرارینل گلانڈ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کا سفوف بھی ہوتا ہے۔ اسکے علاوہ ایک کو ایک ہزار حصے کا سولیوشن بھی فروخت ہوتا ہے۔

ہی ما فاس کال HAEMAPHOSKOL ۔ کوالا ہی موگلوبن اور گلی سرو فاسفلائیٹ کا مرکب ہے۔

ہی مال HEMOL (HAE) ۔ بھورا مائل بہ سیاہ رنگ سفوف۔ پانی مین حل نہین ہوتا اور ہی موگلوبن سے بنایا جاتا ہے۔ کلوروسز اور ائی میا (کمی خون) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱½ سے ۷½ گرین تک دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ قبل از غذا

اس کے مرکبات حسب ذیل مین۔ آرسن ہی مال اس مین ایک فی صدی آرسینک ٹرائی آکسیڈ موجود ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱½ گرین۔

برومہی مال۔ اس مین ۲،۷ فی صدی برومین موجود ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ گرین آئرن ہی مال۔ اس مین ۳ فی صدی آئرن موجود ہے۔

مقدار خوراک۔ ۷½ گرین۔

آئی اوڈو ہی مال۔ اسمین ۱۶ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۴½ گرین تک۔

کاپر ہی مال۔ اس مین ۲ فی صدی مس موجود ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱½ سے ۷½ گرین تک۔ اسکروفیولا (خنازیر) اور اکزیما مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔

زنک ہی مال۔ اس مین ایک فی صدی زنک موجود ہے۔

مقدار خوراک۔ ۷½ گرین اسہال اور کلوروسس مین استعمال کرتے ہین۔

ہی مال بیومن۔ یہ ایک قسم کا سفوف ہے جس مین ہی ماٹن ہیموگلوبن سیرم البیومن اور پیرا گلوبیولن موجود ہین HEMALBUMIN (HAF)

آب آگنجہ الکحل اور گرم پانی مین حل ہوتا ہے۔ کلوروسس شوبرکیولوسس مین

استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ اسے ۱۵ گرین تک دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ -

ہی مال بیومن سولیوشن - مترادف - لائیکر ہی می نوالبئیومی نالس
HEMALBUMIN SOLUTION ہی مال بیومن کا عوض ہے -

اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

فیرال بیومن	۳۰ حصے
گرم پانی	۲۵۲ حصے
ٹنکچر وینائلا	۵ حصے
سویٹ اسپرٹ آف نائیٹر	۲ حصے
کیفکشن آف کیومیارن (ایک کو ہزار حصے کا)	۲،۰ حصے
اولیوسیا کاریٹ آف روز (ایک کو ۵۰ حصے کا)	۴،۰ حصے
اولیوسیا کاریٹ آف بٹرامنڈ (ایک کو ۵۰ حصے کا)	۴،۰ حصے
الکحل	۱۰۰ حصے
سرپ	۲۰۰ حصے

ہی مال بیومن سنکونا الکسر - یہ ایک قسم کا الکسر ہے جس مین حسب ذیل
HEMALBUMIN CINCHONA ELIXER ادویات موجود ہین -

ہی مال بیومن	۳ فی صدی
سنکونا کا قوی الاثر جوہر فعال	۵ فی صدی

ہی مال بیومن کنڈورنگو الکسئر - اِس مرکب مین حسب ذیل ادویات

HFMALBUMIN CONDURANGO ELIXER موجود ہین -

ہی مال بیومن	۳ فی صدی
کنڈورنگو بارک کا قوی الاثر جوہر فعال	۵ فی صدی

ہی مال ٹوسن - HEMALTOSIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

البیومن	۳۵ حصے
آرگیانک آئرن	۷ حصے
پرورش کرنیوالے نمکیات	۳ حصے
خون کے نمکیات	۲ حصے
پیپسن	۳ حصے
سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ	۵ حصے
لی سی تھن	ایک حصہ
مالٹ	۱۵ حصے
اوٹ میل	۱۵ حصے
کوکا	۱۵ حصے

مقدار خوراک - ایک چار کا چمچہ پانی دودھ یا لمونیڈ مین ملا کر

استعمال کرتے ہین۔

ہی مال مالٹ اکسٹراکٹ ۔ مالٹ اکسٹراکٹ جسمین ۲ فی صدی ہی مال موجود ہے۔ HEMOL MALT EXTRACT

ہے مان HAIMAN اسکے ہر ۳ ½ استیال اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آئرن	ایک فیصدی
کیالسیئم سالٹ	۵ر۱ فی صدی
ہی موگلوبن	۵ فی صدی
فزیولاجک بلڈ سالٹ	ایک فی صدی
آرگیانک البئیومن	۲ر۵ فی صدی
گلی سرو فاسفارک ایسڈ	۲ر۵ فیصدی
سوڈیم کلورائڈ	ایک فیصدی
گلی سرن	۱۴ فی صدی
وائین	۲۱ر۵ فی صدی
پانی	۵۰ فی صدی

معدار خوراک ۔ ایک سے ۴ چار ڈرام تک دن مین ۳ مرتبہ۔

ہی مان ۔ HEMAN مترادف سیاٹگن۔

فرک سلفو سائی نیٹ اور پیٹونز کا سولیوشن ہے۔ انی میا دکمی خون، مین استعمال کرتے ہین ۔

ہی مس ٹان۔ HEMISTAN یہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

اکسٹراکٹ ہیڈراسٹس کناڈن سز۔ اکسٹراکٹ ہیامیلس۔ اکسٹراکٹ گاسی پیم۔ کوہی نن پلیوس ہیڈراسٹن ۔

جریان خون مین استعمال کرتے ہین ۔

ہی مک ٹیابلٹس۔ HEMEC TABLETS ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

ہی ماٹن	½ گرین
نکس وامیکا	۱/۸ گرین
آرسینس آکسائڈ	۱/۱۲۰ گرین

ملیریا اور انی میا دکمی خون) مین استعمال کرتے ہین ۔

ہی موجن۔ خوشبودار عرق ہے جسمین پیٹونائیزڈ کیا ہوا آئرن میانگانیز HAEMOGEN ہمراہ ہی موگلوبن موجود ہے ۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۴ ڈرام تک ۔

ہی مورائل HAEMORRHOL مترادف۔ ہی مارائل ۔

یہ ایک قسم کا انفیوژن (خیسانده) ہے جو یوکالپٹس برگ گلاب۔ پوست لیمون ٹیانن اور گلی سرین سے بنایا جاتا ہے۔

ہیموسوٹر HEMOSOATER ۔مرکیوری کا حل نہین ہونے والا مرکب ہے۔ اسکے استعمال سے کوئی مضر نتیجہ نہین نکلتا ہے۔ بہ نسبت دوسرے مرکیوری کے مرکبات سے۔ آتشک مین استعمال کرتے ہین۔

ہیموفرم HEMOFERRUM ۔مترادف۔ لکویڈ آکسی ہیموگلوبن۔ سیال آکسی ہیموگلوبن ہے جو خون سے تیار کیا جاتا ہے۔ اسکے ہر ایک فلوئیڈ اونس مین ۲۴ گرین آکسی ہیموگلوبن موجود ہے گہرا سرخ رنگ۔ مزے دار سیال۔ انی میا (کمی خون) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ ڈرام تک۔

ہیموفینل HEMOPHENYL ۔سفید سفوف جو کچھ پانی مین حل ہوتا ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور بیاک ٹری سائیڈ (مہیت جرثیم) استعمال کرتے ہین۔ افتھال میانیونے ٹوریم (نوزائیدہ بچہ کا آشوب چشم) مین ۳ فیصدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ بہ نسبت سلور نائیٹریٹ یہ مفید ہے۔

ہیموکوینن HEMOQUININE ۔اسکے ہر ایک فلوئیڈ اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

پیپٹونیٹ آف آئرن	۴۴ گرین

پیپٹونیٹ آف میاگانیز	۰،۵ گرین
پیپٹونیٹ آف کوپی ئن	۵ گرین
سوڈیئم ارسی نیٹ	۱/۵ گرین
گلی سرن اور ارومیاٹکس (افادیہ)	حسب ضرورت

مقدار خوراک - ۲ فلوئیڈ ڈرام -

ہی موگالال - سرخ جو کسیقدر بھورا رنگ سفوف جو ہی موگلوبن اور
HEMOGALLOL
پائی رو گالال سے بنایا جاتا ہے - پانی مین
حل ہوتا ہے -

مقدار خوراک - ۳/۴ ۳ سے ۷ ۱/۲ گرین تک قبل از غذا بطور ہائی ٹانک
(مقوی خون) استعمال کرتے ہین -

ہی موگلوبن - خون کے سرخ مادہ کا سفوف ہے بھورا مائل بہ سرخ رنگ
HEMOGLOBIN
سفوف پانی مین حل ہوتا ہے - بطور ٹانک (مقوی)
استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱ ۱/۲ سے ۲ ۱/۲ ڈرام تک شربت یا وائین مین ملاکر
استعمال کرتے ہین -

ہی موگلوبن (پوہل) - یہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین ہی موگلوبن
HEMOGLOBIN (POHEL)
موجود ہے - وائین وغیرہ ملاکر

بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین -

ہی موگلوبن اکسٹراکٹ - سرخ رنگ کی لگدی جس مین ۳۲ فی صدی

HEMOGLOBIN EXTRACT ہی موگلوبن موجود ہے -

ہی موگلوبن ٹیابلیٹس - ہی موگلوبن کے قرص ہین جسکے ہر ایک مین

HEMOGLOBIN TABLEIS ۷ ½ گرین ہی موگلوبن موجود ہے

پانی مین حل ہوتے ہین -

ہی موگلوبن کوکو - کوکو کے قرص ہین جس مین ۳ گرین ہی موگلوبن موجود

HEMOGLOBIN COCA ہے -

مقدار خوراک - ۳ سے ۵ قرص تک -

ہی مولن - HEMOLIN آکسی ہی موگلوبن اور مالٹوز کا مرکب ہے -

ہی مونین - گوشت کا اکسٹراکٹ ہے جس مین خون کے نمکیات موجود ہین

PAEMONIN بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین -

ہی می سن - شیرازی ئل گلانڈ کا قوی الاثر جوہر فعال ہے جسکے سلائیڈ

HEMESINE یا ٹیابلیٹ فروخت ہوتے ہین - موافق اپنی نفرن اور

اڈری نالین اسکے بھی خواص و فوائد ہین - بطور ہی ماس ٹیٹک اسٹرنجنٹ (قابض

مانع جریان خون) اور انس تھیٹک (مخدر) استعمال کرتے ہین =

(ملاحظہ ہو بیان اڈری نالین)

ہی می کرانن - HEMECRANINE اس مرکب مین حسب ذیل دویات موجود ہین۔

فیناسیٹن	۵ حصے
کیافین	ایک حصہ
سٹرک ایسڈ یا ٹارٹارک ایسڈ	ایک حصہ

مگرین مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ گرین تک۔

ہی می نال - پرورش کنندہ غذا ہے جو بیل کے خون سے بنائی جاتی HAEMINOL ہے اس مین ۹۴ فی صدی فیرک آکسائڈ اور ۵ فی صدی فاسفارک ایسڈ موجود ہے۔

ہیڈرار جرم کالائیڈیل - مترادف - ہرگال۔
HYDRARGYRUM COLLOIDALE

ہیڈرارجری سکسی نی می ڈم - مترادف - مرکیوری سکسی نی مڈ۔
HYDRARGYRUM SUCCINIMIDUM

ہیڈرارجن - یہ ایک قسم کا جاذب کاغذ ہے جو کروشیو سبلی میٹ کے HYDRARGYNE سولیوشن مین بھگو کر خشک کیا گیا ہے ایک کاغذ لیکر ایک کوارٹ یعنے ۴۰ اونس پانی مین ملانے سے انٹی سپٹک سولیوشن

تیار ہوتا ہے جسکو زخم وغیرہ کے دہونے کے لئے استعمال کرتے ہین ۔

ہیڈرارجی رال ۔ مترادف ۔ مرکیوری بیار اسلفونیٹ ۔

HYDRARGYROL بہورے مائل بہ سرخ رنگ ٹکڑے ۔ موافق

کروسیوسلی میٹ اسکے فوائد ہین پانی اور گلی سرن مین حل ہوتے ہین ۔ بطور

انٹی سپٹک استعمال کرتے ہین ۔

ہیڈرارجی رن ۔ مرکیوری کا مرہم ہے جو لیانولین سے بنایا گیا ہے ۔

HYDRARGYRIN گیالی زوس کی صاحب ۔ آنکھ کی آتشک مین

حسب ذیل طریقے سے استعمال کرتے ہین ۔ ۷ ½ سے ۱۵ گرین تک ۵ منٹ تک

مالش کرین ۔ دوسرے روز صابون اور گرم پانی سے دہوئین ۔ بعدازان دس مرتبہ

لگا کر دو دن وقفہ کے بعد ۴ مرتبہ اور لگا دین ۔ اور ۱۵ یوم کا وقفہ دین ۔ اسی طرح

دو سال تک لگائین ۔

ہیڈرارجی روسپٹال ۔ بطور دافع آتشک اس دوا کو استعمال کرتے

HYDRARGYROSEPTOL ہین ۔ مرکیوری آکسی کوی نولین سلفونیٹ

اور سوڈیم کلورڈ کا مرکب ہے ۔ پانی مین حل ہوتا ہے ۔

ہیڈرارجی ری نک لی لنس ۔ مترادف ۔ مرکیورال ۔

HYDRGYRI NUCLEINAS

ہیڈرارگال ۔ HYDRARGOL مرکیوری کسی نی ہڈ کا سولیوشن ہے

جو ایک کیوبک سنٹی میٹر یعنے ۱۷ منم کانچ کی نلیون مین فروخت ہوتا ہے جس مین ۱/۶
گرین مرکیوری موجود ہے۔ اسکو زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

ہیڈرارگوٹن ۔ مترادف ۔ مرکیورس ٹیانیٹ۔

HYDRARGOTIN سبز مائل کسیقدر بہورا رنگ سفوف جس مین
۵ فی صدی مرکیوری موجود ہے۔ بطور دافع آتشک استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۵ گرین سے ۱ ۱/۵ گرین تک۔

ہیڈرارگولنٹ ۔ ۳۳ ۱/۲ یا ۵۰ فی صدی مرکیوری کا مرہم ہے جو جیلاٹن

HYDRARGOLENT کے کیاپسلز مین فروخت ہوتا ہے۔ ہر ایک
کیاپسُل مین ۱/۲ یا ایک یا ۱ ۱/۲ ڈرام مرہم مذکور موجود ہے۔

ہیڈراس ٹال HYDRASTOL ہیڈراسٹس کا مرکب ہے

ہیڈراس ٹن ہیڈرو کلورائڈ ۔ بے رنگ قلمین جو پانی مین حل اور ۱۱

HYDRASTINE HYDROCHLORID سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت
ہوتے ہین۔

ہیڈراسٹس کا سا اسکا بھی عمل ہے۔ بیرونی استعمال اب زیادہ تر ہو رہا ہے۔ ایک کو
ہزار یا دو ہزار یا ایک کو ۲ فی صدی کا مرہم بنا کر بطور اسٹرنجنٹ (قابض) بواسیر اور
سوزاک کینجنکٹیوائی ٹس (آشوب چشم) اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

ہیڈراس ٹی نن آسڈ ٹارٹریٹ ۔ سفید سوی کے مانند قلمین

HYDRASTININE ACID TARTRATE

پانی مین فوری حل ہوتے ہین - بطور ہیماسٹےٹک (مانع جریان خون) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ گرین سے ۱½ گرین تک -

ہیڈراسی ٹن - مترادف - اسی ٹل فینل ہیڈرازن -

HYDERACETIN

ہیڈراگوجن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین ۳ حصے ٹنکچر ڈیجی ٹیلس ۵ حصے ٹنکچر اسٹراموئیم سیلی ٹاکسن سیلی پکرن

HYDRAGOGIN

(اسکویل کے قوی الاثر جوہر فعال ہین) اور ایک حصہ آکسی سیپا یونن (مہرتے ریا گلابرا کا قوی الاثر جوہر فعال ہے) موجود ہین - یہ ایک عمدہ مدر ہے جسکو استسقاء مین استعمال کرتے ہین - بطور کارڈیاک ٹانک (مقوی دل) بھی مفید ثابت ہوا ہے -

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۱۵ قطرے تک ہر ۳ یا ۴ گھنٹے کے فاصلے سے

ہیڈرامل - مترادف - امل ہیڈرائڈ - پنٹائی لن -

روغن گیاس کو مقطر کرتے وقت یہ مرکب حاصل

HYDRAMYL

ہوتا ہے - اس کا وزن متناسبہ ۶۴ر۰ ہے - ۳۵ سے ۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے - بطور مخدر استعمال کرتے ہین -

ہیڈرامل ایتھر - HYDRAMYL ETHER ہموزن ہیڈرامل

اور اتھیر کا مرکب ہے۔ بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہیں۔

ہیڈرامین - ہیڈروکوی نان اور پیار افینل ڈیامین کا مرکب ہے۔ فوٹوگرافی میں بطور ڈیولوپر استعمال کرتے ہیں
HYDRAMIN

ہیڈرواسٹیرن - یہ مرکب اس طریقے بنایا جاتا ہے۔ ۲۵ ڈرام اسٹیرن کو گداخت کر کے ۲ یا ۲½ ڈرام الکلی لائی سوئیا
HYDROSTEARIN
ملاکر اسقدر پانی شریک کریں کہ املشن ہو جائے۔

ہیڈراکسیل - امین ہیڈروکلورائڈ - بے رنگ قلمیں جو پانی گلی سرین اور الکحل میں حل ہوتے
HYDROXYLAMINEHYDROCHLORID
ہیں۔ بعوض کرائی سارو بن یا پائی روگالال سولیوشن یا مرہم بنا کر سورئیاسس (تقشف الجلد) لیوپس ہر پیز (نملہ) پروراٹس (خارش) وغیرہ جلدی بیماریوں میں استعمال کرتے۔ اور سے ۰.۵ فی صدی کا سولیوشن الکحل یا پانی میں بنا کر استعمال کرتے ہیں۔

ہیڈروجن ڈائی آکسائڈ جنیریٹنگ ٹوتھ پاوڈر - یہ ایک
HYDROGENDIOXID GENERATING TOOTH POWDER
قسم کا منجن ہے جسکے استعمال کے وقت ہیڈروجن ڈائی آکسائڈ نکلتا ہے۔
اس قسم کے منجن میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

بلیوپرسنوپ	۳ حصے

کیالسیم سوپرآکسائڈ ۵ حصے

پرے سی پیٹیڈ چاک ۹۲ حصے

خوشبو حسب ضرورت

ہیڈروسال - کالائیڈیل سلور کا سولیوشن ہے جو ڈسٹلڈ واٹر مین
HYDROSOL
بنایا گیا ہے - کہربائی رنگ کے شیشون مین اس کا سولیوشن رکھین - ڈسٹلڈ واٹر مین چند قطرے ٹپکانے سے شفاف سولیوشن ہو جاتا ہے - اگر غلیظ ہو تو سمجھین کہ ہیڈروسال کا سولیوشن ڈی کمپوزڈ یعنے تحلیل ہو گیا ہے -

ہیڈروسن - بیان کریاٹن کا مرکب شربت ہے - اس مین سیماب طبع
HYDROCINE
روغنیات بقائی مال اور ہیپاٹک آلڈی ہیڈ موجود ہے

ہیڈروسی رن - یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جسمین موم پیٹرولاٹم
HYDROCERIN
اور پانی موجود ہے -

ہیڈروکاربن سلفیورے ٹڈ - ملاحظہ ہو بیان انی ٹن -
HYDROCARBON SULPHURATED

ہیڈروکوی نال - مترادف - ہیڈروکوی نان + ہیڈروکی نال +
HYDROQUINOL
ہیڈروکی نان پیارا ڈائی آکسی بنزال - سفید سوئی کے مانند قلمین جو ۱۶۹ ڈگری سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور

۱۷ حصے پانی مین حل ہوتے ہین - الکحل اور ایتھر مین بخوبی حل ہوجاتے ہین - بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت)، انٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

ایک سے ۲ فی صدی کا سولیوشن بیرونی استعمال کرتے ہین - اسکا سولیوشن قائم نہین رہتا ہے اسلیئے تازہ تیار کرلیا جاوے -

مقدار خوراک - ½ سے ایک ڈرام تک روزانہ - فوٹوگرافی مین بھی بطور ڈےوےپر استعمال کرتے ہین -

ہیڈروکوی نان - مترادف - ہیڈروکوی نال -

HYDROQUINON

ہیڈروکی نال - مترادف - ہیڈروکوی نال -

HYDROCHINOL

ہیڈروکی نان - مترادف - ہیڈروکوی نال -

HYDROCHINON

ہیڈرولین - بیان کریا گیا ملایا ہوا کاڈلیور آئیل کا ایملشن ہے -

HYDROLEINE

ہیڈرونیافتھال - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جس مین نیافتھال موجود ہی -

HYDRONAPHTHOL

ہیرائین - HEROIN مترادف - ڈائی اسیٹل مارفن + اسیٹومارفن
سفید بے بو چمکدار سفوف جسمین خفیف تلخ مزہ ہے - ایک کو ۷۰۰ حصے پانی ۳۰ حصے (۹۰ فی صدی) الکحل مین حل ہوتا ہے - آب آگندہ حموضات مین بخوبی حل ہو جاتا ہے -

ہیرائین ہیڈروکلورڈ - مترادف - ڈائی اسی ٹل مارفن ہیڈروکلورڈ اسیٹومارفن ہیڈرزوکلورڈ - HEROIN HYDROCHLORID
ہیرائین کا ہیڈروکلورڈ ہے - سفید بے بو چمکدار سفوف ایک کو ۲ حصے پانی ا حصے ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے - ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے - بعوض مارفن استعمال کرتے ہین - اسکے استعمال سے قبض نہین ہوتا ہے - اور یہ بالکل کم خوراک مین موثر ہے - اکیوٹ اور کرانک بران کائی ٹس (حاد اور مزمن بران کائی ٹس) بران کی یل آسماٹیل کی کھانسی اکیوٹ نیوموینا (حاد ذات الریہ) اور پرٹیوسز (ککر کھانسی) مین مفید ہے - سمپل بران کائی ٹس میزلس (خسرہ) جو ہمراہ بران کائی ٹس ہو - ان فلوائن زا کا بران کائی ٹس - کرانک کیتھارل بران کائی ٹس سل اور نیوموینا (ذات الریہ) مین جو کھانسی ہوتی ہے اسکو کھلانے سے بخوبی فائدہ ہوا ہے - بعض شدید کھانسی یا اسکے دورہ کے وقت کھلانے سے بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے - خصوصاً یہ سل مین بہت ہی اطمینان بخش ہے - بیان کیا جاتا ہے کہ کرانک بران کیل کیتھار کا یہ علاج شافی ہے -

میزلس (خسرہ) مین جو بران کیل اری ٹے شن (خراش) ہو تو اسمین بھی اسکو استعمال کرتے ہین ۔ مارفیا کی طلب کو بھی دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین ۔ مگر اسکے استعمال سے بہ نسبت مارفیا غنودگی زیادہ ہوتی ہے ۔ اسلئے اسکا استعمال اس کام مین کم کر دیا گیا ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۲۴ سے ۱/۶ گرین تک بہت ہی کم خوراک مین اسکی ابتدا کرین ۔ اسوجہ سے کہ بعض اشخاص پر اسکا اثر بہت جلد ہوتا ہے ۔ ۱/۱۶ اور ۱/۱۲ گرین متواتر دینے سے زہر کا اثر ہوا ہے ۔

اسکے حسب ذیل مرکبات ہین ۔

(۱) الکسر ہیرائین کم ٹرپن ۔

ہیرائین	۱/۲ گرین
ٹرپن ہیڈریٹ	۸ گرین
الکحل (۹۰ فی صدی کا)	۶ سیال ڈرام
سرپ پرونی ورجینیکا	۴ سیال ڈرام
گلیسرن	۳ سیال ڈرام

مقدار خوراک ۔ ۱/۲ سے ۲ ڈرام تک ۔ اسکے ہر ایک سیال ڈرام مین ۱/۲۴ گرین ہیرائین اور ۱/۲ گرین ٹرپن ہیڈریٹ موجود ہے ۔

نمبر (۲) الکسر ایپی کو مارفیا اٹ ٹرپن ۔

ایسی ٹو مارفین ہیڈرو کلورائڈ	۱۰ ر ۱۰ حصے
ٹرپن ہیڈریٹ	ایک حصہ
الکحل	۴۵ حصے
گلی سرن	۵۰ ر ۲ ر ۲ سے حصے
سرپ آف وائیلڈ چری مع ادویہ	۱۰۰ حصے

نمبر (۳) گلی سرین نم ہیرائین کمپونڈ۔

ہیرائین ہیڈرو کلورائڈ	۱۰ گرین
کلوروفارم	۲۰ منم
سرپ آف روز	۱۰ سیال اونس
ڈسٹلڈ واٹر	۲ سیال اونس
الکحل	۴ منم
گلی سرن مع ادویہ	۲۰ سیال اونس

ہیرو ٹرپن HEROTERPINE - ہیرائین اور ٹرپن ہیڈریٹ کا الکسر ہے۔ اسکے ہر دو سیال ڈرام مین ۲ گرین ٹرپن ہیڈریٹ اور ۱/۱۲ گرین ہیرائین موجود ہے۔

مقدار خوراک - ایک سے ۳ سیال ڈرام تک۔

ہیرو فاشفائیٹس HEROPHOSPHITES ہائی پو فاشفائیٹس اور ہیرائین کا

مرکب ہے۔

ہیرومال HEROMAL۔ ہیرائین اور مالٹ اکسٹراکٹ کا مرکب ہے۔ امراض شش مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک چار کے چمچے سے ایک میز کے چمچے تک۔

ہیلز یوری تھرل کیاپسلز HEIL'S URETHRAL CAPSULES۔ ان کیاپسلز مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

میتھی لن بلو	۳/۴ گرین
روغن صندل	۳ گرین
بالسَم کوپے با	۳ گرین
سینیمن آئیل	۳/۴ گرین

باب یا

یاناٹاس ۔ سی سِک نس یعنے غثیان بحری کا علاج ہے حسب تحقیقات سی ایس مضا جب YANATAS یہ ایک فی صدی کلورل ہیڈریٹ کا سولیوشن جسکو سرخ رنگ دیا گیا ہے۔

یٹ راز ۔ اس کے ہر ایک سیال اونس مین حسب ذیل ادویات UTROS موجود ہین ۔

کرامپ بارک	۳۲ گرین
ہیڈراسٹس	۳۲ گرین
بلاک ہا۔	۲۰ گرین
الِٹرس	۱۵ گرین
اسکواوائین	۱۵ گرین
ٹلوکوہاش	۱۵ گرین
کیا سکیار اسگریڈا	۱۵ گرین
سا ٹناس	۱۲۰ منم

یٹ روجن - ڈائی فینل امڈ تہائی مال کا مرکب ہے - جس کے خواص

UTROGEN و فوائد آرہو ڑن کے موافق ہین - دمہ امراض شش اور

وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین -

یرٹی کال - اکسٹراکٹ آف یرٹی کے رٹیا ہے - جسکو کرانک

URTICOL یرٹی کے رٹیا (مزمن پتی) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک میز کا چمچہ ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے استعمال

کرتے ہین -

یرسال - مترادف - یوریا سیالی سلیٹ -

URSAL یوریا اور سیالی سلک آسڈ کا مرکب ہے - سفید سوئی کے

مانند قلمین جو پانی اور الکحل مین بخوبی حل ہوجاتے ہین - نقرس اور وجع مفاصل

مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۳۰ گرین تک -

یرسن - کوی نک آسڈ - لی تھیم سٹریٹ یا کوی نیٹ کا مرکب ہے

URSIN ۵۰ فی صدی کا سولیوشن یا ایفروی سنٹ یعنے اُبلنے والا

والا سفوف فروخت ہوتا ہے -

یرگوسان - گونوسان اور ہکسامیتھی لین ٹٹرامن کا مرکب ہے جسکے

URGOSAN جیلاٹن کے کیپسلز فروخت ہوتے ہین جسمین

۳ ½ گرین گونوساٹ اور ۲ ½ گرین ہکسا میتھی لین ٹٹرامین موجود ہے۔ مثانہ کی سوزش اور سوزاک مین استعمال کرتے ہین۔

یو آبین - UABAIN مترادف۔ کوابین۔

یوبیال - EUBIOL صاف کئے ہوئے ہی موگلوبن کا نام ہے۔ جسمین خون کے البیومی نائیڈ موجود ہین۔ یہ بوسفوف پانی مین حل کرنے سے سرخ رنگ ہوتا ہے۔

یوبیوز - EUBIOSE ہی ماٹوجن کے سولیوشن کا نام ہے۔

یوپائی رن - مترادف۔ ویانل لن اتھل کاربونیٹ پیارا فنے ٹی ڈن EUPYRIN سبز جو کسیقدر بھورا رنگ سوئی کے مانند قلمین۔ جسمین ویانل لن کی بو آتی ہے۔ ۷۰ سے ۸۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ پانی مین حل نہین ہوتے ہین۔ یہ بے سمیت انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) ہے۔ **مقدار خوراک**۔ ۱۵ سے ۲۲ ½ گرین تک۔ خصوصاً بچون اور نا توانون کو کھلانے کے قابل کا ہے۔

یوپارفن - مترادف۔ اپومارفن برومیتھی لیٹ۔ EUPORPHIN سفید مائل بہ زرد رنگ قلمین جو ۸۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ پانی اور الکحل مین حل ہوتے ہین۔ اس کا سولیوشن یا ہوا مین کھلی رہنے سے بھورے رنگ کی ہوجاتی ہے۔

بہ نسبت اپومارفین اسکے استعمال سے کم نفرت ہوتی ہے۔

قلب پر بھی اسکا اثر بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اسکے ساتھہ تھوڑا سا مارفین ملاکر آلات تنفس کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱/۴ سے ۱ ۱/۲ گرین تک۔ روزانہ ۱/۵ سے ۳/۵ گرین تک استعمال کرسکتے ہین۔

یوپروٹین۔ EUPROTANE یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے جسمین البیومن موجود ہے۔

یوپیان۔ EUPION یہ مرکب وڈٹار یعنے قطران ہیزم سے نکالا جاتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

یوتھالمن۔ EUPHTHALMIN بے رنگ حل ہونے والے قلمین جو ۳ ۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔

بطور متسع الحدقہ فی صدی کے سولیوشن کے ۲ یا ۳ قطرے آنکھ مین ٹپکاتے ہین۔ جسکا اثر ۵ یا ۶ گھنٹے تک رہتا ہے۔ اندرونی اس کے فوائد اٹروپین کے موافق ہین۔

یوتھی مال۔ EUTHYMOL اس مرکب کے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آئیل آف یوکالپٹس	۳/۸ منم

آئیل آف ونٹرگرین	۱/۳۲ منم
فلوئیڈ اکسٹراکٹ وائیلڈ انڈی گو	۱ ۱/۴ منم
بورک ایسڈ	۱۰ گرین
منتھال	۵/۴ گرین
تہائی مال	۱۵/۳۲ گرین

بطور انٹی سپٹک واش (مزیل عفونت غسول) استعمال کرتے ہین -

یوٹانی سن EUTONICIN - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف کنڈورنگو بارک - سنکونا بارک جنشن بارک زوبرب - آرنج - میانگنیز پیپٹونیٹ ۰۱ فی صدی موجود ہین -

مقدار خوراک - ۳۰ سے ۳۰ قطرے تک دن مین تین مرتبہ -

یوٹرپن EUTERPIN ملاحظہ ہو سیان سینہ بولانا -

یوٹونیا UTONIA - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین اہی لو بیا سنی چلاسنی بیٹر الترس اور سمی سنسیو فیوگا موجود ہے - امراض رحم مین استعمال کرتے ہین -

یوٹیروٹانک کمپونڈ UTEROTONIC COMPOUND - اس کے ہر ایک سیال اوس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

اسکوادائین	۴۰ گرین
بلاک ہا	۴۰ گرین
جماکاڈاگ وڈ	۳۰ گرین
گولڈن سیل	۲۰ گرین
بلوکوہاش	۲۰ گرین
کیاسکیاراسگرنڈا	۱۰ گرین
ہنٹ بین	۴ گرین
پوٹاشیم برومڈ	۱۰ گرین

یوٹیانن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین گالک ایسڈ اور لیاکٹوز موجود ہے معدے مین حل نہین ہوتا ہے۔ مگر امعا رمین EUTANNIN جا کر متفرق ہو جاتا ہے۔

ٹھنڈے پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ الکحل اور گرم پانی مین حل ہو جاتا ہے۔ بطور انٹسٹی نل اسٹرنجنٹ (قابض امعار) استعمال کرتے ہین پیچش کر انک انٹسٹی نل کتھار (مزمن امعار کا زکام) مین مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۴ سے ۱۱ گرین تک۔

یوجی نال - ایسٹ امڈ - چکدار لکڑے جو ۱۱۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ بعوض EUGENOL ACETAMID

کوکین بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین - بطور انٹی سپٹک دمزیل العفونت بھی مفید ثابت ہوا ہے -

یوجی نال بنزوٹ - EUGENOL BENZOATE مترادف
بنزو یوجی نال -

یوجی نال - کاربی نال سوڈیم - مترادف - یوجی نوفارم -
EUGENOL CARBINOL SODIUM

یوجی نوفارم - مترادف - یوجی نال کاربی نال سوڈیم -
EUGENOFORM
بے رنگ قلمین جو ۶۰ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی مین حل ہوتے ہین - مگر الکحل مین کم ہیضہ اور ٹائی فس مین معا کو ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۷ ½ سے ۱۵ گرین تک -

یوڈاکسن - مترادف - بزمتھ نوسوفی نیٹ + ٹیٹرا آئی اوڈو فینال
EUDOXIN
تھالی ان بزمتھ + نوسوفن بزمتھ -
نوسوفن سوڈیم کے سولیوشن پر بزمتھ ٹرائی نائٹریٹ کا اثر ڈالنے سے جو کچھ کہ تہہ نشین حاصل ہو اسکو خشک کرنے سے بنتا ہے - سرخ کسیقدر بھورا بے بو اور بے مزہ حل نہین ہونے والا سفوف - سدہ اور امعار کے کتھار مین استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۴ ½ سے ۷ ½ گرین تک بچون کے لئے ¾ سے

۳ گرین تک -

یوڈرمال - مترادف - ہکوئن سشیالی سلیٹ -

EUDERMOL بے رنگ - چمکدار قلمین جو ۱۰ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - پانی سیماب طبع محللات مین حل ہو جاتے ہین - تر خارش مین ۱۰ فی صدی کا مرہم ہمراہ ویازلین بنا کر استعمال کرین -

یوڈرموفائیل - EAU DERMOPHILE اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

الکحل	۱۰۰۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)
گلیسرین	۲۰۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)
آرجی آل	۲۲ ½ گرین (وزن کیا ہوا)
برگاموٹ آئیل	ایک ڈرام (وزن کیا ہوا)
جرانیم آئیل	۳۷ ½ گرین (وزن کیا ہوا)
ٹنکچر وانیلا	۲ ½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
روز واٹر	۲۵۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

زعفران رنگ دینے کے موافق -

یوڈرینن - یہ ایک قسم کا مقامی مخدر ہے - جسکو دندانسازی مین استعمال EUDRENINE کرتے ہین - اسکے ہر ۲ منسم مین ½ گرین

بیٹا یوکین ہیڈرو کلورائڈ ۔ ½ گرین اڈری نالین کلورائڈ موجود ہے ۔ جب کوئی دانت نکالنا منظور ہو تو دس منٹ پہلے ۸ سے ۷ امنم مسوڑے مین پچکاری کرین۔

یوڈس مال ۔ کافور کی سی شئے ہے جو یوکالپٹس آئیل سے نکالی جاتی ہے

EUDESMOL

یوڈومنٹال ۔ EUDOMENTOL ۱۰ فی صدی یوڈس مال کا مرہم ہے ۔

یوراسپٹیو ۔ یورو ٹروپن یا ئی پرا سے زن بنزوئٹ آف سوڈیم URASEPTIVE اور بنزوئٹ آف لی تھیم کا مرکب ہے ۔ بطور یوری نری انٹی سپٹک (مزیل عفونت آلات البول) نقرس مین استعمال کرتے ہین ۔

یورال ۔ مترادف ۔ یوریا کوی نیٹ ۔ یوریا کی نیٹ ۔

UROL کوی نک آسڈ اور یوریا کا مرکب ہے ۔ بے رنگ منشور نما قلمین جو ۱۰۶ سے ۷۰ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۔ نقرس پتھری اور یورک آسڈ ڈیا تھے سز (خون مین یورک آسڈ کا زیادہ ہوجانا) مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۳۰ سے ۳ ½ گرین تک گرم پانی مین ملا کر بیدار ہونے کے بعد یا قبل از خواب استعمال کرین ۔

یوڑول کالچیسین URYOL COLCHICIN مترادف
یوروئول -

یوڑان - URON یوروٹروپین اور لیتھیم بنزوئیٹ کا مرکب ہے
یورک ایسڈ ڈایاتھیسز مین استعمال کرتے ہین -

یوڑواسٹی رل ٹیابلٹس - نمبر ایک کے قرص مین ۳ ۳/۴ گرین
UROSTERIL TABLETS ایکسٹراکٹ پی جی پی جی موجود ہے
نمبر ۲ کے قرص مین ۳ ۱/۲ گرین سنیالائی اور ۳ ۱/۲ گرین ٹیانن ۳ ۳/۴ گرین
ایکسٹراکٹ پی جی۔ پی جی موجود ہے -
آلات البول کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین -

یوڑوبن - مترادف - کرائی سازوبن ٹرائی آسی ٹیٹ -
EUROBIN زرد مائل بہ سرخ رنگ حل نہین ہونے والا سفوف
جسمین سمیت کا اثر نہین ہے - کپڑے پر اسکا دھبہ نہین پڑتا ہے - ۲ سے
۲۰ فی صدی کا سولیوشن برابر ہے - کرائی سازوبن کے معمولی مرکبات سے
شورایا سنز یعنے تقشف الجلد مین استعمال کرتے ہین -

یوڑوپرگال - UROPERGOL اس دوا کے خواص و
فوائد نیو یوروٹروپین کے موافق ہین -

یوروٹروپین - مترادف ہکساامیتھی لین ٹیٹرامین + ہکساامیتھی لن امن + فارمن +
UROTROPIN

امینو فارم + یوری ٹون + سیشٹامین + فارمین + پکشامین -

امونیا کا اثر فارمال ڈی ہیڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے -

سفید چمکدار بے بو سفوف - ایک کو ۱/۲ حصے پانی ۶ حصے الکحل مین حل اور

ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے -

آلات البول کا یہ ایک قوی ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے سسٹائٹس

(سوزش مثانہ) ٹائی فائیڈ فیور کے مریضون کے پیشاب کو اسٹری لائیزڈ

کرتا ہے - اسلئے اسکو مثانہ اور احلیل کے انفکشنس یعنی مسری امراض مین

استعمال کرتے ہین - یہ ایک بیش قیمت یورک آسڈ کا محلل ہے - اسلئے

اسکو نقرس اور وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین - زیادہ خوراک مین

استعمال کرنے سے البیومینوریا (البیومن کا پیشاب مین خارج ہونا) اور

ہیماٹیوریا (بول الدم) ہو جاتا ہے - مگر اسکو زیادہ پانی مین حل کرکے

دینے سے یہ امراض لاحق نہین ہوتے ہین - اس کا سولیوشن بناکر اور

اس مین تھوڑا سا سیرپ آف آرینج ملاکر یا بطور کیاشے استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گرین تک -

اسکو بریس کمپانین ٹو دی برٹش فارماکوپیا الغائت ۱۹۰۸ء کا حسب ذیل اقتباس ہے - ۱۰ گرین

کی خوراک مین ٹائی فائیڈ بیاسلی لیوریا (بیاسی لی یعنے جراثیم کا پیشاب مین

پایا جانا) اور سسٹائٹس (سوزش مثانہ) مین استعمال کرنے سے تعجب خیز

نتیجہ نکلا ہے - اسلئے اسکو ان امراض کا علاج شافی کہہ سکتے ہین - ۵ گرین کی خوراک
مین سنگستائی سسٹس (سوزش مثانہ) مین استعمال کرنے سے امونیہ ملا ہوا پیشاب
حاصل ہوا ہے - برٹش مڈیکل جرنل ۱۹۰۲ء رقم طراز ہے کہ ۲۰ سے ۶۰ گرین
ڈیابےٹک کوما (بیہوشی بسبب شکری ذیابیطس) مین بھی استعمال کیا گیا ہے
برٹش مڈیکل جرنل ۱۹۰۱ء کا بیان ہے کہ ۵ سے ۱۰ گرین دن مین ۳ مرتبہ
کھلانے سے دو مریضون کو ہی ماٹیوریا (بول الدم) ہو گیا ہے -
مثانہ کے کتھار جو ہمراہ ٹائی فائیڈ فیور کے ہو ۱۰ گرین دن مین ۳ مرتبہ
کھلانے سے فائدہ ہوا ہے -

یوروٹروپن سیالی سلیٹ - مترادف - سیالی فارمن

UROTROPIN SALIOYLATE

یوروٹروپن کوی نیٹ - مترادف - کوی نوٹروپن -

UROTROPIN QUINATE

یوروٹروپن نیو - مترادف - نیو یوروٹروپن ۔ ان ہیڈرو میتھی لین سٹریٹ ہکسا میتھی لن ٹٹرامن -

UROTROPIN NEW

ان ہیڈرو میتھی لین سٹریٹ اور یوروٹروپن کو ملانے سے بنتا ہے - بہ نسبت
یوروٹروپن یہ موثر ہے - اس مین ۴۰.۷ فی صدی یوروٹروپن موجود ہے
مقدار خوراک - ۵ ا گرین دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ -

یوروسٹرال - مترادف - ہیکسامیتھلین ٹیٹرامین سوڈیم سٹریٹ -

UROCITRAL یہ ایک قسم کا مدر ہے جو حسب تحقیقات زرنک صاحب

اس مین ۵۲،۲ فی صدی ہیکسامیتھلین اور ۳۰،۶ فی صدی سوڈیم سٹریٹ

موجود ہے -

مقدار خوراک - ۷ ½ سے ۱۵ گرین تک -

یوروسن - مترادف - لی تھیم کی نیٹ -

UROSIN ہم وزن کوی نک اسڈ اور لی تھیم سٹریٹ کا مرکب

ہی اسکے قرص ہوتے ہین -

یورک اسڈ ڈیاتھیسز (خون مین یورک آسڈ کا زیادہ ہوجانا) مین

استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۶ سے ۱۰ قرص تک -

یوروفن - مترادف - آئی سو بیوٹل آرتھو کری سال آئی او ڈائڈ

EUROPHEN آئی سو بیوٹل کری سال کے سولیوشن پر آئی اوڈین

کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے - بے بو آئی او ڈو فارم کا عوض ہے زرد رنگ

سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے - جب یہ زخمون کی رطوبت کے ساتھ

ملتا ہے - تو اسکے دو اجزاء آئی او ڈین اور کری سال جدا ہوجاتے ہین -

اسکو بطور ڈسٹنگ پاوڈر (ذرور) ارسٹال یا یورک آسڈ ملا کر چھڑکتے ہین -

یا ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم استعمال کرتے ہین - اسکے ساتھہ اسٹارچ (نشاستہ) اور فلزات کے آکسائڈ یعنے زنک آکسائڈ اور مرکیوزک آکسائڈ وغیرہ اور مرکبات سیماب نہین ملانا چاہئے -

یوروفیرن بنزوئٹ - مترادف - ہتیوبرومن لی تہیم بنزوئٹ

UROPHERIN BENZOATE ہتیوبرومن لی تھی ای بنزوس

سفید سفوف جس مین ۵۰ فی صدی ہتیوبرومن موجود ہے - ۵ حصے پانی مین حل ہوتا ہے - یہ ایک قسم کا مدر ہے جسکے ساتھہ اکثر ڈیجی ٹیلس استعمال کرنے سے اپنا اثر زیادہ ترظاہر کرتا ہے - استسقا اور نفرائٹس مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گرین تک -

یوروفیرن سیالی سلیٹ - مترادف - لی تھی ای ہتیوبرومن

UROPHERIN SALICYLATE سیالی سیلاس لی تہیم

ڈائی یوری ٹن -

سفید بے بو سفوف جو پانی مین بخوبی حل ہوجاتا ہے - بطور مدر استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۲۰ گرین تک -

یوروکال - مترادف - یورال کالچی سن -

UROCAL یورال اور کالچی سن کے قرص ہین جسکے ہر ایک مین

حسب ذیل ادویات موجود ہین -

یوراٹ	۷ ½ گرین
ملک شگر	۷ ½ گرین
کالچی سن	⅕ گرین

نقرس مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - روزانہ ۳ سے ۵ قرص تک -

یورو لائی سن - UROLYSIN سٹرونشن یوراٹ اور ۱۰ فی صدی کوی نک آسڈ کا مرکب ہے -

یوری اسٹامن - URISTAMINE یوروٹروپن کا تجارتی نام ہے -

یوری اسٹامن - مترادف - ہکسامیتھی لن ٹٹرامن لی ہتھیم بنزوئیٹ URYSTAMINE اس دوا کو نقرس وجع مفاصل اور آلات البول کے کیتھارل حالتون مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ اگرین کاربانک آسڈ گیاس سلے ہوے پانی مین استعمال کرتے ہین -

یوری تھرال - بیل کے طحال کا اکسٹراکٹ ہے انی میاد کمی خون، EURYTHROL اور کلوروسس مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک سے ۲ چار کے پیچے تک -

یوری تھی لین - مترادف میتھل یوریتھین -

URETHYLANE بے رنگ اور بے مزہ قلمیں جو ۲ ۱۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں - بطور منوم استعمال کرتے ہیں -

یوری ٹون - URITONE مترادف - یوروٹروپین -

یوری سال - URISOL لی تھیم سٹریٹ کا کنسنٹریٹڈ سولیوشن ہے -

یوری سال - EURESOL یوروٹروپین کا تجارتی نام

یوری سال - مترادف - ریزارسن مون اسی ٹیٹ -

URISOL زرد رنگ گاڑھا روغنی سیال جس مین خاص قسم کی بو آتی ہے - اسی ٹون مین حل ہوجاتا ہے -

اکنے - (مہاسہ) سائی کوسز یعنی بوریا (بفا) اور چلبلینز (احتراق السرما) مین استعمال کرتے ہین -

۵ سے ۲۰ فی صدی کا مرہم یا اسی ٹون سے سولیوشن بنا کر استعمال کرتے ہین -

یوری سال ون - یوریا اور لی تھیم سٹریٹ کا مرکب ہے -

URISOLVIN بطور محلل یورک ایسڈ استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ گرین ہر ۳ گھنٹے کے فاصلے سے -

یوری سن - مترادف - ہکسا میتھی لین ٹٹرامین لی تھیم سٹریٹ -

URESIN

لی تھیم اور ہکسا میتھی لین ٹٹرامین سٹریٹ کا حل ہونیوالا نمک ہے - سفید چمکدار سفوف - بطور محلل یورک ایسڈ نقرس اور پتھری میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۴ ۱/۲ سے ۱۵ گرین تک -

یوری سی ڈن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو یورک ایسڈ

URICEDIN

ڈیا تھے سز (خون میں یورک ایسڈ کا زیادہ ہوجانا) میں استعمال کرتے ہیں - اس میں سوڈیم سٹریٹ - سوڈیم سلفیٹ - سوڈیم کلورائڈ - سوڈیم اسی ٹیٹ - سوڈیم ٹکیٹ - سوڈیم مالیٹ اور ٹارٹریٹ آف سوڈیم موجود ہے حسب تحقیقات ذرنک صاحب اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

سوڈیم کلورائڈ	۲٫۵ فی صدی
خشک کیا ہوا سوڈیم سلفیٹ	۶۶٫۵ فی صدی

سوڈیم سٹریٹ - سوڈیم سلفیٹ اور سوڈیم ٹارٹریٹ تھوڑا سا -

یوری فارم - یہ ایک قسم کا کمپونڈ الکسر ہے جس کے

URIFORM

ہر دو فلوئیڈ ڈرام میں حسب ذیل ادویات

موجود ہین۔

یوژوٹروپین	۵ء۷ گرین
سایا لمٹو	۸ گرین
روغن صندل	۵ء۲ گرین
ڈامیانہ	۱۶ء۰ گرین
کوکو	۵ء۲ گرین
نکشن امیکا	۱/۴ گرین

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ فلوئیڈ ڈرام تک۔

یورےلن ۔مترادف۔ یورےلیم + کلوژل یوری تھین۔
URALINE کلوژل اور یوری تھین کا مرکب۔
سفید قلمین جو حل نہین ہوتے۔ ۱۰۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین
گرم پانی مین ملانے سے متفرق ہوتے ہین۔ بطور منوم استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۷، ۱/۲ سے ۴۵ گرین تک۔

یورےلیم URALIUM مترادف۔ یورےلن۔

یوریا ڈائی ایتھل مالونیٹ ۔مترادف۔ ویرونال۔
UREA DIETHYL MALONATE

یوریا سیالی سلیٹ ۔مترادف۔ یرسال۔
UREA SALICYLATE

یوریا کوی نیٹ - مترادف - یوراٗل -

UREA QUINATE

یوریا کی نیٹ - مترادف - یوراٗل -

UREA CHINATE

یوریاٗل - UREOL اسکے ہر ایک چار کے چمچے مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

یوروٹروپین	۶ گرین
سوڈیم بنزوٹ	۴½ گرین
لیتھیم بنزوٹ	۱½ گرین

بطور مدرا ور یوری نری انٹی سپٹک (مزیل عفونت آلات البول) گاٗل اسٹون (سنگ مرارہ) کے علاج کے لئے استعمال کرتے ہین -

یوزون - سوڈیم پر بوریٹ سے مماثل ہے -

EUZANE ۷ر۳ حصے ٹھنڈے پانی اور ۲ر۲ حصہ گرم پانی مین حل ہوتا ہے - جس وقت اسکو پانی مین حل کرتے ہین تو آکسیجن نکل کر ہیڈروجن ڈائی آکسائڈ بنجاتا ہے - ۵ فی صدی سوڈیم پر بوریٹ کا سولیوشن برابر ہے ۵ر۳ فی صدی ہیڈروجن ڈائی آکسائڈ کے سولیوشن سے بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) اور مبیض استعمال کرتے ہین -

یوسلفن سوپ EUSULFIN SOAP یہ ایک قسم کا صابون ہے جو پانی کے ہمراہ ملانے سے ہیڈروجن سلفڈ گیاس نکلتا ہے۔ جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

یوسوما۔ مترادف۔ اکے نے شیا کمپونڈ۔

EUSOMA یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور آلٹرے ٹیو (مبدل) اندرونی اور بیرونی استعمال کرتے ہین۔ اسکے ہر ایک فلوئیڈ ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اکے نے شیا انگسٹی فولیا	۱۵ گرین
ہیپو جا آکسی ڈن ٹیل	۲ گرین
ٹنکچر بیاپٹی سیا	۴ گرین
بورک ایسڈ	ایک گرین
الکحل	۳۰ فیصدی

مقدار خوراک۔ ایک فلوئیڈ ڈرام ہر دوسرے یا چوتھے گھنٹے کے فاصلے سے۔ بیرونی ایک سے ۳ حصے پانی ملاکر استعمال کرتے ہین۔

یوسوما آئنٹمنٹ۔ EUSOMA OINTMENT ۱۰ فی صدی یوسوما کا مرہم جو زنک آکسائڈ اور ریٹرولاٹم سے بنایا گیا ہے۔

یوسی من۔ EUSEMIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات

موجود ہین -

آڈری نالبن (ایک کو ہزار کا)	۱ۃ ڈرام
کوکین	۱۱ۃ گرین
فزیولاجکل سالٹ سولیوشن	۲۵ ڈرام

یہ مرکب کالپنچ کی نلیون مین فروخت ہوتا ہے -

یوفارمال - EUFORMOL اسکے ہرایک سیال اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

آئیل آف یوکالپٹس	۳ منم
آئیل آف گال تھیریا	۳ منم
تہائی مال	۱ گرین
منتھال	۱ گرین
بورک ایسڈ	۱۱ گرین
اکسٹرکٹ آف وائیلڈ انڈیگو	۱ گرین
سولیوشن فارمال ڈی ہیڈ	۴۰ منم

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع عفونت بیرونی استعمال کرتے ہین -

یوفی رن EUFERIN کمپونڈ سرپ آف تہیم کا نام ہے -

یوکا تھائی مین EUCRTHYMIN · یوکالپٹس اور تھیم کا

مرکب ہے۔

ہوپنگ کاف (ککر کھانسی) میں استعمال کرتے ہیں۔

یوکارنی نالن۔ ایک فی صدی بیٹا یوکین کا سولیوشن ہے۔ ایک کو
EUCARENALIN
دو ہزار سپرارینالن کے سولیوشن
میں بنایا گیا ہے۔ بطور ہیماسٹےٹک (مانع جریان خون) اور انستھےٹک
(مخدر) استعمال کرتے ہیں۔

یوکاسال۔ مترادف۔ یوکالپٹال انی ٹال۔
EUCASOL
اس میں ۷۵ فی صدی انی ٹن اور ۲۵ فی صدی
یوکالپٹال موجود ہے۔

یوکال۔ مترادف۔ گوی اسے کال اسی ٹیٹ۔
EUCOL
بے رنگ سیال جسکا وزن متناسبہ ۱۳۸ ہے
۲۳۵ سے ۲۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ الکحل اور ایتھر میں ملجاتا
ہی اور ۲۰ فی صدی روغن بادام میں حل ہوتا ہے۔ اندرونی اور زیرجلد
بعوض گوے اسے کال استعمال کرتے ہیں۔

یوکالائیڈز۔ جیلاٹن کے کیپسولز جس میں ۵ منم آئیل آف
EUCALOIDS
یوکالپٹس موجود ہی۔

یوکالپٹال آئی اوڈوفارم۔ یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس میں
EUCALYPTOL IODOFORM

۵ حصے آئی اوڈو فارم اور ۹۵ حصے یوکالپٹال موجود ہے۔

یوکالپٹال آنی ٹال ۔ مترادف ۔ یوکاسال ۔

EUCALYPTOL ANYTOL

یوکالپٹس فارمالین ۔ اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین

EUCALYPTUS FORMALIN

فارمالین	۴۰ فی صدی کا ۲۵ حصے
ٹنکچر یوکالپٹس	۲۵ حصے
الکحل (۹۰ فی صدی کا) معہ ادویہ	۲۰۰ حصے

بیمار کے حجرے کو ڈس انفکٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ دو میز کے چمچے ایک لیٹر یعنی ۳۵ ۱/۲ استیال اونس پانی مین مکس کرکے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) انجکشن استعمال کرین۔ ایک میز کا چمچہ ایک لیٹر پانی مین ملا کر حجرے کو ڈس انفکٹ (دافع سم وبائی) کرین۔

یوکالپٹن ۔ بے رنگ روغنی لکوڈ اکسٹراکٹ ہے جو یوکالپٹس گلوبیولس کے پتون سے نکالا جاتا ہے۔ اس مین تھوڑا سا گوئیکال EUCALYPTIN اور آئی اوڈو فارم بھی موجود ہے۔

متعدی امراض مین زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

یوکالپٹیال ۔ EUCALYPTEOL یوکالپٹال کا بے ہیئت

عوض ہے۔جو یوکالپٹس آئیل سے نکالا جاتا ہے۔

مقدار خوراک۔۲۲½ سے ۳۰ گرین تک۔

یوکالین۔یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔جسکو بطور دافع عفونت اور ڈس انفکٹنٹ

EUCALINE (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

یوکامل۔آئیل آف یوکالپٹس کا املشن ہے شہد اور گلیسرین سے بنایا گیا ہے

EUCAMUL جسکے ہر ایک سیال ڈرام مین ۲ منم آئیل آف

یوکالپٹس موجود ہے۔

مقدار خوراک۔½ سے ایک فلوئیڈ ڈرام تک۔

یوکوڈین۔مترادف۔کوڈین برومو میتھی لیٹ۔

EUCODEIN بے رنگ قلمین جو ۲۶۱ سینٹی گریڈ کی حرارت

پر گداخت اور پانی مین حل ہوتے ہین۔سل اور کھانسی مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔۲ سے ۴½ گرین تک بطور قرص۔

یوکوی نن۔مترادف۔یوکی نن۔کوی نن کاربانک ایتھل ایسٹر کوی نن

EUQUININ ایتھل کاربونٹ۔

ہلکے وزن بے بو اور بے مزہ ریشم کے مانند قلمین جو پانی مین بہت کم حل ہوتے

اور الکحل ایتھر اور کلوروفارم مین حل ہو جاتے ہین۔کوی نن پر ایتھل کلور کاربونیٹ

کا اثر ڈالنے سے بنتے ہین۔بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اور

اناڈی ہے سک (مسکن او جاع) استعمال کرتے ہین۔ کوی نن کا یہ بے مزہ عوض ہے۔ ٹیوبر کیولوسز کے ہکٹک فیور (تپ دق)، ہوپنگ کاف (کگر کہانسی) انفلوانزا اور ملیریا مین بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۱۰ گرین تک۔

یوکی نال ۔ یہ کوی نن کا کاربانکسی اتھل ایتھر ہے جو کوی نن کا بے مزہ عوض ہے۔
EUCHINAL

یوکی نن ۔ EUCHININ. مترادف ۔ یوکوی نن۔

یوکی نن ٹیانیٹ ۔ اس دوا کو بعوض کوی نن ٹیانیٹ استعمال کرتے ہین۔
EUCHININ TANNATE

یوکی نن سیالی سلیٹ ۔ اتھل کاربونیٹ آف کوی نن کا سیالی سلیٹ ہے۔ بے مزہ حل نہین ہونیوالا
EUCHININ SALICYLATE
سفوف ۱۹۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اسمین ۷۵ فی صدی یوکی نن موجود ہے خصوصاً بچون کے لئے بعوض کوی نن سیالی سلیٹ استعمال کرتے ہین۔

یوکی نیز ۔ یہ ایک قسم کا خمیر ہن ہے جو قارز کے ڈنی اور ڈی تم (اثنا عشری)
EUKINASE
سے نکالا جاتا ہے۔ اسکے کیپاسیلز فروخت ہوتے ہین بدہضمی مین استعمال کرتے ہین۔

یوکیازین - مترادف - کیازین اَمونیا -

EUCASIN خشک کیازین پر اَمونیا گیاس کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے -
بطور غذا استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک میز کا چمچہ شوربے کے ساتھ ملاکر دن مین ۳ مرتبہ
استعمال کرین -

یوکین - اسکے دو اقسام ہین **نمبر (۱)** آلفا - یوکین **نمبر (۲)**
EUCAIN بیٹا (بی) یوکین - یہ دونون اندویہ بذریعۂ حل و عقد کیمیائی
بنائے جاتے ہین اوران کے خواص و فوائد کوکین کے موافق ہین -
بیٹا یوکین کو طب مین زیادہ تر استعمال کرتے ہین - یہ پانی مین حل نہین ہوتا ہے
مگر ۹۰ فی صدی الکحل اور ایتھر مین بخوبی حل ہو جاتا ہے - ایک کو اپنے حصے
الی لن آئل مین بھی حل ہو جاتا ہے - یوکین ہئیڈرو کلورائڈ - یوکین کا ہئیڈرو کلورائڈ
ہے - اسکے بھی دو اقسام ہین -

نمبر (۱) آلفا یوکین ہئیڈرو کلورائڈ -

نمبر (۲) بیٹا یوکین ہئیڈرو کلورائڈ -

بیٹا یوکین ہئیڈرو کلورائڈ کو خصوصاً طب مین استعمال کرتے ہین اور یورپ مین
یہ رواج ہے کہ صرف یوکین ہئیڈرو کلورائڈ سے بیٹا یوکین ہئیڈرو کلورائڈ مراد
لی جاتی ہے - اگراس بات کی صراحت کی جائے کہ یہ اے یوکین ہئیڈرو کلورائڈ

ہو تو اسوقت آلفا یوکین ہیڈرو کلورائڈ دینا چاہیئے ۔

بیٹا یوکین ہیڈرو کلورائڈ سفید بے بو چمکدار سفوف جسکا مزہ تلخ ہی چکھنے سے زبان بحس ہو جاتی ہی۔ ایک حصہ پانی ۱۱ حصے۔ ۹۰ فیصدی الکحل ۴۰ حصے۔ انی لن آئیل مین حل ہوتا ہی۔ یہ ایک قوی مقامی بحس کنندہ ہی۔ بہ نسبت کوکین کے یہ کم موثر ہی اور اسمین سمیت بھی کم ہی۔ اسکو سولیوشن کو گرم کرنے سے (اسٹری لائیزڈ کرنیکی غرض سے) یہ متفرق نہین ہوتا ہی۔ بیٹا یوکین ہیڈرو کلورائڈ بہ نسبت آلفا یوکین ہیڈرو کلورائڈ امراض چشم مین بہتر خیال کیا جاتا ہی۔ اور اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہی جیسا مذکورہ بالا کے استعمال سے۔ ۲ فی صدی مائی سولیوشن کے قطرے ہر ۳ منٹ کے فاصلے سے ۱۰ قطرے ہوئے تک آنکھ مین ٹپکاتے ہین اور ۲ فی صدی کا سولیوشن ۰۴ منم ۔ ۰۲ منم کی مقدار مین ۳ یا ۴ جگھہ زیر جلد استعمال کرین ۔ ۵ سے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین۔ جو ایک مختصر دستکاری کے لئے کافی ہی۔ معمولی مقدار اسکی ۰۲ منم ہی۔ مگر ۱۲ منم تک بھی استعمال کرنے سے کوئی خراب نتیجہ نہین نکلتا ہی (لیان سٹ سنہ ۱۸۹۹ع نمبر ایک صفحہ ۱۳۷)۔ ۱۰ سے ۱۵ منم ۵ فیصدی کے سولیوشن کی جو ہمو زن انی لن آئیل اور ۹۰ فی صدی الکحل سے بنایا گیا ہو کان کو بحس کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین۔ (لیان سٹ سنہ ۱۹۰۰ع نمبر ایک صفحہ ۱۱۲۵)

بارکر صاحب اسکے سولیوشن کا حسب ذیل نسخہ تحریر کرتے ہین ۔

بیٹا یوکین ہیڈرو کلورائڈ	ایک حصہ
سوڈیم کلورائڈ	۸ حصے
اسٹری لائیزڈ کیا ہوا پانی	۱۰۰۰ حصے

مقدار استعمال۔ انجکشن کے لئے ۲ تا ۱ سیال ڈرام۔

۱۰ اونس بھی استعمال کرنے سے کوئی برا نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ ایسی زیادہ مقدار بعض وقت ہی استعمال کرنیکی ضرورت ہوتی ہے (لیان سیٹ ۱۸۹۹ء نمبر ایک صفحہ ۸۲ ۲ سنہ ۱۹۰۰ء نمبر ایک صفحہ ۵۶)

یوکین ہیڈرو کلورائڈ کے سولیوشن مین ۰.۸ فی صدی سوڈیم کلورائڈ ملانے سے یوکین کے مسکن خواص اور زیادہ ہوتے ہین۔

بارکر صاحب ذیل کا ایک سولیوشن کا نسخہ تحریر کرتے ہین جسکو بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین۔

بیٹا یوکین ہیڈرو کلورائڈ	۳ گرین
سوڈیم کلورائڈ	۱۲ گرین
اڈری نالین کلورائڈ	۱/۵ گرین
ڈسٹلڈ واٹر	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

(لیان سیٹ سنہ ۱۹۰۵ء نمبر ۲ صفحہ ۲۰۴)

ہرنیوٹومی کی جراحی اسکے ذریعہ سے بیحس کرکے کیگئی ہے۔ ۴ منم ایک فیصدی کا سولیوشن زیر جلد پچکاری کرتے ہین اور ۲۰ منم دستکاری کرتے وقت زخم مین ڈالین۔ (لیان سیٹ سنہ ۱۹۰۳ء نمبر (۲) صفحہ ۵۳۰)۔

کان ناک اور گلے کو بیحس کرنے کے لئے یہ نسخہ استعمال کرین۔

کوکین ہیڈرو کلورائڈ	۱۰ حصے
بیٹا یوکین ہیڈرو کلورائڈ	۱۰ حصے

ائی لن آئیل ۵۰ حصے

الکحل (۹۰ فی صدی کا) ۵۰ حصے

چونکہ سم ہے اور اسکو زیادہ استعمال کرنے کی یہان ضرورت ہوتی ہے -
اسلئے یہ نسخہ بالا مفید ہے اور اسکے استعمال سے کوئی نقصان واقع نہ ہوگا -
اس سولیوشن کا رنگ بتدیل ہوجاتا ہے - اسلئے اسکے دو سولیوشن بناوین اور
ضرورت کے وقت ملا یا کرین -

نمبر (۱) ۲- فی صدی کوکین کا سولیوشن جو ۹۰ فی صدی الکحل مین بنا یا گیا ہو -
نمبر (۳) ۱۵ سے ۲۰ فی صدی بیٹا یوکین ہیڈرو کلورڈ کا سولیوشن جو ائی لن آئیل
مین بنا یا گیا ہو (لیان سٹ ۱۹۱۰ء نمبر ایک صفحہ ۹۸۶ - امراض چشم کے لئے
دو فی صدی کا سولیوشن یوری تھرا (احلیل) اور مثانہ کے لئے ۲ فی صدی کا
سولیوشن ناک اور گلے اور میوکس ممبرین (لعاب دار جھلی) پر لگانے کے لئے
۵ یا ۱۰ فی صدی کا سولیوشن - دندا نسازی مین ۲ سے ۵ فی صدی کا سولیوشن
استعمال کرتے ہین (برٹش مڈیکل جرنل ایپی ٹوم ۱۹۰۳ء نمبر ایک صفحہ ۳۶) سولیوشن
محفوظ رکھنے کے لئے اسکے ساتھ سیالی سلک آسڈ نہ ملانا چاہئیے - اسوجہ سے
کہ یہ نقیض ہے - ٹی ٹانس (کزاز) کے علاج مین نخاع کو بےحس کرنے کے لئے
حسب ذیل نسخہ استعمال کرین -

بیٹا یوکین ہیڈرو کلورڈ ۱½ گرین

مارفین سلفیٹ	۱/۴ گرین
سوڈیئم کلورائڈ	۳ گرین
پانی معہ اودیہ	۳ ۱/۲ اونس

۵ اسے ۶ اکیوبک سنٹی میٹر (۴ سے ۴ ڈرام ۷ اسنم تک) سری بروا سپائینل فلوئیڈ (رطوبت نخاعی) نکال کر ۳ سے ۴ کیوبک سنٹی میٹر (۱۵ سے ۸۰ منم) اس عرق کی پچکاری بدفعات کرتے ہین ۔

یوکین اسنف EUCAIN SNUFF ۔ ملک شگر جس مین ۲ فی صدی بیٹا یوکین ہئیڈروکلورائڈ موجود ہے ۔

یہ اور ایک قسم کا ہوتا ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

بیٹا یوکین ہیڈرو کلورائڈ	۳ گرین
اڈوری نالین	۱/۶ گرین
ملک شگر	۲ ۱/۲ ڈرام

یوکین اسی ٹیٹ EUCAIN ACETATE ۔ یوکین کا نمک ہے جو بہت جلد حل ہوجاتا ہے بیحس کرنے کے لئے ۴ سے ۵ قطرے تک ۲ فی صدی کا سولیوشن استعمال کرین ۔

۳ منٹ مین اسکا مخدر اثر شروع ہوتا ہے اور ۵ ا منٹ تک قائم رہتا ہے اسکے سولیوشن کو پکانے سے اثر زائل نہین ہوتا ہے ۔

یوکین آلفا - ملاحظہ ہو بیان یوکین -

EUCAINE ALPHA

یوکین آلفا ہیڈروکلورائڈ - ملاحظہ ہو بیان یوکین -

EUCAINE ALPHA HYDROCHLORID

یوکین اے - ملاحظہ ہو بیان یوکین -

EUCAIN A

یوکین بیٹا - ملاحظہ ہو بیان یوکین -

EUCAIN BETA

یوکین بی - ملاحظہ ہو بیان یوکین -

EUCAIN B

یوکین بیٹا ہیڈروکلورائڈ - ملاحظہ ہو بیان یوکین -

EUCAIN BETA HYROCHLORID

یوکین لیاکٹیٹ - سفید سفوف جو ۴ حصے پانی اور ۸ حصے الکحل

EUCAIN LACTATE

مین حل ہوتا ہے - ۵۵ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - یوکین لیاکٹیٹ کا سولیوشن خراش نہین پیدا کرتا ہے - دندانسازی اور آنکھ کی جرّاحی مین ۲ سے ۳ فیصدی کا سولیوشن بے حس کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین - آنکھ اور گلا اور

کان کے لئے ۱۰ سے ۱۵ فی صدی تک۔

یوگال۔ EUGOL یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جسمین بیٹا نیا فتہال۔ یوکالپٹال۔ سیالال ۔ منتھال۔ بورک ایسڈ اکسٹرا کٹ ہی ماسے لس اور فارمال ڈی ہائیڈ موجود ہے۔

یوگالال۔ EUGALLOL مونو اسیٹل پائی روگالال کا ۶۶ فی صدی کا سولیوشن ہے۔ سیاہ مائل بہ زرد رنگ شفاف گاڑھا سیال پانی مین حل ہوتا ہے۔ سوریا سز (تقشف الجلد) مین بعوض پائی روگال استعمال کرتے ہین۔

یوگوفارم۔ EUGUFORM بے بو بہورا مائل بہ سفیدی سفوف ڈسٹنگ پاوڈر (ذرور) یا ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم بناکر پیپ پڑے ہوئے اور جلے ہوئے مقامون اور کاربنکل (شب چراغ) مین استعمال کرتے ہین۔ سولیوبل یوگوفارم۔ ۵ فی صدی یوگوفارم کا سولیوشن ہے جو اسی ٹون مین بنایا گیا ہے۔

یولپٹال۔ ULYPTOL یہ ایک قسم کا مانع تخمیر ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سیالی سلک ایسڈ	۶ حصے
فینال	ایک حصہ

یوکالپٹس آئیل ایک حصہ

یومارفال - یہ ایک قسم کی سیرم ہے جسکو مارفیا کے زہر مین
EUMORPHOL استعمال کرتے ہین - اسکے استعمال سے کم فائدہ
ہوتا ہے مگر مارفیا کی عادت ترک ہوجاتی ہے -

یومڈرن - مترادف میتھل اٹروپن نائٹریس + اٹروپن میتھل نائٹریٹ -
EUMYDRIN میتھل اٹروپن آئی اوڈائڈ پر فلزاتی نائٹریٹ
کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے - سفید چمکدار بے بو سفوف ۳۶۳ سنٹی گریڈ
کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - پانی اور الکحل مین بخوبی حل ہوتا ہے -
ایتھر اور کلوروفارم مین کم - اسکے ۱۰۰ حصے مین کا اٹروپن برابر ہے -
۹۰ حصے اٹروپن سلفیٹ سے - یہ ایک متسع الحدقہ اور مانع عرق ہے
جسکو بعوض اٹروپن سلفیٹ اندرونی اور بیرونی استعمال کرتے ہین -
بیان کیا جاتا ہے کہ بہ نسبت اٹروپن یہ پتلی کو جلد وسیع کرتا ہے جسکی اتساعی
حالت تھوڑی دیر تک قائم رہتی ہے - نظر بران یہ اٹروپن اور ہی ماٹروپن
کے درمیان ہے - بہ نسبت اٹروپن اس مین کم سمیت ہے - اسلئے زیادہ
مقدار مین استعمال کرتے ہین - خصوصاً یہ انیوری سنر دبہ(؟)نے پر پیشاب کرنا،
ہوپنگ کاف (کگر کھانسی) اور راتون کے پسینے مین مفید ثابت ہوا ہے -
مقدار خوراک - $\frac{1}{40}$ سے $\frac{1}{12}$ گرین تک بطور مانع عرق اندرونی

استعمال کرتے ہین یا یا اس سے زیادہ طاقت کا سولیوشن بطور متبع الحدقہ
بیرونی استعمال کرتے ہین۔

یومی رولا EUMEROLA - اس مرکب مین فلوئیڈ اکسٹراکٹ ٹیانگ کوی اسپی نیم (یومی نال) اکسٹراکٹ وی بَرنم اکسٹراکٹ
ہیڈراسٹس کناڈنسز لیو یبون فرنس بروٹد۔ ایپال اور صابون موجود ہے
امراض نسوان مین استعمال کرتے ہین۔

یومینال EUMENOL - ریاڈکس ٹیانگ کوی کا الکوہلک اکسٹراکٹ ہے جسکو احتباس
حیض و عسر حیض مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک چار کا چمچہ دن مین ۳ مرتبہ۔

یونال EUNOL مترادف - نیا متھال یو کالپٹال۔

یونیاٹرال - مترادف - سوڈیم اولی ایٹ۔
EUNATROL ہلکی زرد رنگ ٹکڑی جو الکحل اور ایتھر مین
بخوبی حل ہو جاتی ہے۔ کولاگاگ یعنی بطور مخرج صفرہ ۳ ¾ سے ۳۰ گرین
تک روزانہ استعمال کرتے ہین۔

کولی لی تھیا سز مین یہ نسخہ استعمال کرین۔

یونیاٹرال	۱۵ حصے
ٹنکچر دلبرین	۱۰ حصے

مقدار خوراک - ایک منز کا چمچہ دن مین ۳ مرتبہ -

یوہمبن - یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو یوہمبی ہی (کوری نان تھے یوہمبی) کی
YOHIMBIN
چھال سے نکالا جاتا ہے - یہ درخت افریقہ مین
پیدا ہوتا ہے - سفید نشتور نما قلمین یا سفوف جسپر روشنی کا اثر ہونے سے زرد
یا نارنجی رنگ کا ہو جاتا ہے - اس مین ہیزال ڈی ہیڈ کی بو آتی ہے - الکحل میتھیل
الکحل - اسی ٹون اور کلوروفارم مین حل ہو جاتا ہے - ایتھر اور بنزین مین کم مگر پانی
مین نہین - اسکو زیر جلد یا اندرونی بطور مبہی استعمال کرتے ہین - بیان کیا جاتا ہے
کہ اسکا مبہی اثر بہ نسبت اسٹرکنین بہت قوی ہے - ۱/۲ سے ایک فیصدی کا سولیوشن بطور
مقامی مخدر بعوض کوکین آنکھ مین استعمال کرتے ہین - اسکے استعمال سے اتساع الحدقہ
نہین ہوتا ہے - نہ کارنیئل ایپی تھیلیم پر کوئی اثر ہوتا ہے - یوہمبن کے استعمال سے
خون کا دباؤ کم ہوتا ہے - اسکو بطور ہیڈرو کلورڈ استعمال کرتے ہین -

یوہمبن ہیڈرو کلورڈ - یوہمبن کو ڈائیلوٹ ہیڈرو کلورک ایسڈ مین حل کرکے حرارت
پر اڑا کر خشک کرنے سے بنتا ہے -

بے رنگ قلمین جو ۲۸۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - پانی مین کم
حل ہوتے ہین - اسکا ایک فی صدی کا سولیوشن زیر جلد استعمال کرتے ہین [illegible]
اسکی گولیان بذریعہ ملک شوگر کی سہرن [illegible] تیار کرتے ہین -

مقدار خوراک۔ ایک فی صدی کا سولیوشن ۵ سے ۱۵ منم تک۔

یوہم بن ہیڈرو کلورائڈ۔ ملاحظہ ہو بیان یوہم بن۔

YOHIMBIN HYDROCHLORID

تمت بالخیر

فرہنگ

برکاتِ عثمانیہ

المعروف بہ

مخزن ادویہ جدیدہ

نوشتہ امیر حسن لکھنوی عفی عنہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب الف ممدودہ

آئینٹمنٹ - مرہم۔

آئی او ڈائیڈ آف پوٹاسیم- دیکھو بیان پوٹاسیم آئی او ڈائیڈ۔

آئی او ڈائی گن - آئی او ڈین اور البیومن کا مرکب ہے۔

آئی او ڈائیڈ - آئی او ڈائڈز کا واحد ہے دیکھو بیان آئی او ڈائڈز در فرہنگ ہذا

آئی او ڈائیڈ آف آئرن - آئی او ڈین کا اثر آہن پر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے۔ اسکے خواص اور فوائد مثل آئی او ڈین اور آہن کے ہوتے ہیں۔
مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک۔

آئی او ڈائیڈ آف آرسینک - دیکھو بیان آرسینک آئی او ڈائیڈ۔

آئی او ڈائیڈ آف پوٹاش دیکھو بیان پوٹاسیم آئی او ڈائیڈ۔

آئی او ڈائیڈ آف پوٹاسیم دیکھو بیان پوٹاسیم آئی او ڈائیڈ۔

آئی او ڈائیڈ آف سوڈیم - دیکھو بیان

سوڈیم آئی اوڈائڈ ۔

آئی اوڈائڈ آف مرکیوری ۔ دیکھو
بیان مرکیورک آئی اوڈائڈ ۔

آئی اوڈائڈ آف میانگانیز ۔
یہ میانگانیس کاربونیٹ اور ہیڈرو آئی اوڈک ایسڈ
کا مرکب ہے ۔ قلتِ خون کے سبب
امراض مین استعمال ہوتا ہے ۔
مقدار خوراک ۔ ایک گرین سے ۳ گرین تک ۔

آئی اوڈائڈز ۔ یہ مختلف قسم کے مرکبات
ہین جو آئی اوڈن سے بنائے جاتے
ہین ۔ مثلاً پوٹاشیم آئی اوڈائڈ ۔ سوڈیم آئی اوڈائڈ
وغیرہ ۔

آئی اوڈزم ۔ آئی اوڈن اور اُسکے
مرکبات کو عرصہ تک استعمال کرنے سے
جو عوارضات لاحق ہو جاتے ہین ۔ اُن کو
آئی اوڈزم کہتے ہین ۔ مثلاً دردسر ۔ زکام
اور جلد پر بثور کا نمایان ہونا وغیرہ وغیرہ

آئی اوڈو فیراٹن ۔ دیکھو مضامین کتاب

آئی اوڈک ایسڈ ۔ آئی اوڈن اور
نائٹرک ایسڈ (تیزاب شورہ) پر آکسیجن کا
اثر ڈالنے سے حاصل ہوتا ہے ۔ بطور محرق
گردون مین استعمال کرتے ہین ۔
واضح ہو کہ بحالت مُزمن وجع مفاصل اسکے
ایک مرکب "سُوڈیم آئی اوڈیٹ" سے
ایک گرین کی مقدار مین جلدی پچکاری
کی جاتی ہے ۔
مقدار خوراک ۱/۲ گرین سے ۳ گرین تک ۔

آئی اوڈن ۔ یہ ایک قسم کی دریائی
گھاس سے نکالا جاتا ہے ۔ مرکبات آئی اوڈائڈ
بنانے کے لئے کام آتا ہے ۔
مقدار خوراک ۔ ۱/۴ گرین سے ۱/۲ گرین تک

آئی اوڈن سولیوشن ۔
آئی اوڈن سے بنایا ہوا محلول ۔

آئی اوڈن کلورائڈ ۔ خشک کلورین گیس کو

آئی اوڈن پڑا لینے سے بنتا ہے۔

آئی اوڈن مونو کلورائیڈ۔ اسکا دوسرا نام آئی اوڈن کلورڈ بھی ہے۔ دیکھو بیان۔

آئی اوڈوائی سال۔ یہ ایک خوشبودار روغنی سیال ہے جو پانی مین حل نہین ہوتا مگر الکحل۔ ایتھر اور کلوروفارم مین حل ہوجاتا ہے۔ یہ نہایت قوی انٹی سپٹیک (مزیل عفونت) ہی۔

آئی اوڈو اولی اک ایسڈ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آئی اوڈو پیپٹون۔ آئی اوڈن اور پیپٹن کا مرکب ہے۔

آئی اوڈوزم۔ دیکھو بیان آئی اوڈزم

نوٹ۔ دراصل اسکا تلفظ آئی اوڈزم ہے غلطی سے کتاب مین آئی اوڈوزم طبع ہوگیا ہی

آئی اوڈسیالی سلک ایسڈ۔ ٹنگچر آئی اوڈن کے چند قطرے بیاری ٹک سیالی سلیٹ کے سولیوشن مین جسکی زردی قائم رہنے تک ٹپکائے جائین تو اُس سے تین قسم کے ایسڈ حاصل ہوتے ہین جن کے کیمیائی اصطلاحات حسب ذیل ہین :-

(۱) مونو آئی اوڈو سیالی سلک ایسڈ۔
(۲) ڈائی آئی اوڈو سیالی سلک ایسڈ۔
(۳) ٹرائی آئی اوڈو سیالی سلک ایسڈ۔

آئی اوڈوسیالی سلیٹ آف بزمتھ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آئی اوڈو فارم۔ آئی اوڈن۔ الکحل۔ اور الکلی (القلی) کا مرکب ہے۔ بطور مزیل عفونت پھوڑے وغیرہ پر چھڑکتے ہین۔

آئی اوڈو فارمن۔ دیکھو مضامین کتاب

آئی اوڈو فینال۔ آئی اوڈن اور کاربالک ایسڈ کا مرکب ہی۔

آئی او ڈو کیا فین ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

آئی او ڈول ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

آئی اوڈو یازوجن ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

آئی او ڈی ہن ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

آئی او ڈیزم ۔ دیکھو بیان آئی اوڈزم

آئی بوگا ۔ سے ٹبرنیان تھے ۔ یہ ایک درخت ہے جو مغربی افریقہ مین پیدا ہوتا ہے ۔

آئی ڈیال ۔ نمونہ خوبی وکمال ۔

آئی رائی ٹس ۔ (عربی) التہاب القزحیہ (فارسی) سوزش پردۂ عنبیہ ۔ (اُردو) پُتلی کے پردے کی سوزش ۔

آئی رس ۔ (عربی) پردۂ عنبیہ ۔ قزحیہ (اُردو) پُتلی کا پردہ ۔

آئی رس ورشی کلر ۔ یہ درخت شمالی امریکہ مین ہوتا ہے ۔ اس کا رُب بطور مُسہل اور مدر استعمال کرتے ہین ۔

آئی رس ورہی کلر ۔ دیکھو بیان آئی رس ورسی کلر ۔

نوٹ ۔ بجائے آئی رس ورسی کلر کے کتاب مین آئی رس ورہی کلر طبع ہو گیا ہے ۔ ناظرین صحت فرمالین ۔

آئی رش ۔ اس سے مراد آئی رش ماس ہے ۔ دیکھو بیان آئی رش ماس ۔

آئی رش ماس ۔ اِسکو کیریگین بھی کہتے ہین ۔ یہ ایک قسم کی کائی ہے ۔ جو جزیرۂ آئرلینڈ سے آتی ہے ۔ اس کا فالودہ اس طرح بنایا جاتا ہے ۔ کہ پہلے ٹھنڈے پانی مین اسکو کتر کے ڈالدیتے ہین ۔ پھر گرم پانی یا یا گرم دودھ مین ملا دیتے ہین جس مین یہ حل ہو جاتی ہے ۔ اور سرد ہونے پر جمجاتی ہے

مقدار :- ایک حصہ گلیسرین اور ۳۰ حصے پانی یا دودھ -

آئرن - (عربی) حدید - (فارسی) آہن - (اُردو) لوہا -

آئرن اوکسالیٹ - دیکھو بیان فیرس اکسالیٹ -

آئرن آئی اوڈائڈ - دیکھو بیان فیرس آئی اوڈائڈ -

آئرن البیومن - البیومن اور آہن کا مرکب ہے - بطور مقوی خون استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک -

آئرن البیومی نیٹ - آئرن اور سفیدی بیضۂ مرغ کا مرکب ہے - اسکو بطور سولیوشن استعمال کرتے ہین - علی العموم اس کا فائدہ نمکیاتِ آہن کے مانند ہے -

مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک

آئرن پائی روفاسفیٹ -

سوڈیم پائی روفاسفیٹ اور فیرک سلفیٹ کا مرکب ہے -

مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۸ گرین تک

آئرن پیپٹونیٹ - آہن اور پیپٹون کا مرکب ہے - یہ بطور شربت یا سولیوشن استعمال کیا جاتا ہے -

نوٹ محض نمکیات آہن کے استعمال سے دانتون اور لعاب دار جھلیون پر مضر اثر ہوتا ہے اسلئے اس مرکب کی صورت مین استعمال کرنے سے کوئی نقصان نہین پہونچیگا -

مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک -

آئرن پروٹائی لن دیکھو مضامینِ کتاب

آئرن پروٹو کلورائڈ - اسکا دوسرا نام فیرس کلورائڈ بھی ہے -

سبہ کلورائڈ کلورک آئنڈ کے خشک گیاس کا اثر

آگ مین سرخ کئے ہوئے لوہے پر گذارنے سے تیار ہوتا ہے۔

آئرن روبورائٹ ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آئرن سالٹ ۔ نمکِ آہن۔

آئرن سلفیٹ ۔ ہیرا کسیس۔

آئرن سیاکاریٹ ۔ دیکھو بیان فترائی سیاکاریٹ۔

آئرن کاربونیٹ ۔ دیکھو بیان فترائی کاربونس۔

آئرن کمپونڈ ۔ مرکب آہن مثلاً آئرن البیومی نیٹ اور آئرن بائی سلفیٹ وغیرہ۔

آئرن گلی سرو فاسفیٹ ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آئرن میانگانیز ۔ آہن اور میانگانیز کا مرکب ہی۔

آئرن میاانگانیز البیومی نیٹ ۔ آہن میانگانیز اور البیومن کا مرکب ہی۔

آئرن نکلی ان ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آئرن ہائی پوفاسفائیٹ ۔ دیکھو بیان فترائی ہائی پوفاسفائیٹ۔

آئی سوفارم ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آئی سوینا فتھال ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آئیس لیانڈ ماس ۔ یہ بوٹی یورپ مین ہوتی ہے۔ بطور مزلق (پھسلانیوالی دوا) ومتغذی (غذا دینے والی دوا) استعمال کرتے ہین۔

آئیل آف آرس ۔ روغن ائرسا۔ یہ روغن ایرسا سے نکالا جاتا ہے۔ خوشبو دینے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ نوٹ مفصل کیفیت کے لئے دیکھو بیان آرس روٹ۔

آئیل آف آرنج ۔ (فارسی) روغن نارنج

(اُردو) نارنگی کا تیل۔

آئیل آف۔ آرنج فلور۔ (فارسی) روغن گل نارنج (اُردو) نارنگی کے پھولون کا تیل۔

آئیل آف اسپیرمنٹ۔ (عربی) دہن نعنع الاخضر (فارسی) روغن پودینہ سبز۔

آئیل آف۔ اسکاچ پائین۔ اس کا دوسرا نام آئیل آف پائی نس سلویس ٹرس ہی۔ یہ ایک قسم کے صنوبر کا درخت ہے۔ جسکو لاطینی زبان مین پائی نس سلویس ٹرس کہتے ہین۔ اُس سے یہ روغن نکالا جاتا ہے۔ اس کے خواص و فوائد آئیل آف ٹرپن ٹائین کے موافق ہین۔

آئیل آف۔ ان سے لیکا یہ روغن ایک خوشبودار جڑ سے نکالا جاتا ہے۔ جسکو لاطینی زبان مین آرچن جلیکا آفی سی نالس کہتے ہین۔ یہ درخت یورب اور ایشیا مین

ہوتا ہے۔ دافع ریاح و مقوی معدہ ہے۔ دیگر مقویات کے ساتھ معدے کی کمزوری اور قولنج مین مفید ہے۔

آئیل آف۔ انیس۔ روغن انیسون روغن بادیان خطائی۔

یہ روغن پم پی نیلا انی سم۔ یعنے انیسون اور اِل لی کم وِیرم یعنے بادیان خطائی کو کشید کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ روغن مذکورۃ الآخر بادیان سے نکالا جاتا ہے۔ بطور کاسر ریاح مستعمل ہے۔

مقدار خوراک۔ ½ منم سے ۳ منم تک۔

نوٹ۔ ہندوستان مین بھی ایک قسم کی بادیان ہوتی ہے۔ جسکو لاطینی زبان مین فُنی کیولم کیاپل لے سَم کہتے ہین۔ چونکہ یہ تینون بادیان قریب قریب مماثل ہین اور اُن کے مشرقی نامون مین مغالطہ کا احتمال ہے۔ اسلئے ذیل مین ان کے انگریزی

اور لاطینی نام اور بالمقابل اُن کے عربی و فارسی مترادفات مع وجہ تسمیہ و مبنت وغیرہ بتلائے گئے ہین تاکہ ایک دوسرے سے بآسانی تمیز ہوسکین۔

(۱) پم پی نِلِ لا ائی سَم

(انگریزی و لاطینی) اَنِی سِیڈ۔ انیس آئی سَم (یونانی) انیسون۔

(عربی) بزر الرازیا نیج الرومی حب الحلو۔ کمون حلو (فارسی) بادیانِ رومی۔

(ہندی) رندلی۔

یہ بادیان بلاد یورپ و مصر و شام اور روم وغیرہ مین پیدا ہوتی ہے۔ اس سے مشہور و معروف روغن انیسون یعنے انیس آئیل (جسکو عموماً سونف کا تیل کہا جاتا ہے) کشید کیا جاتا ہے۔

(۲) اِل لی کم وی رِم۔

(انگریزی) اسٹار انیس۔

(فارسی) بادیان خطائی۔

اس بادیان کا مبنت اقصائے چین ہے۔ چونکہ یہ خطا مین پیدا ہوتی ہے اسلئے بادیان خطائی کے نام سے مشہور ہے۔ اس سے بھی انیس آئیل نکالا جاتا ہے۔

(۳) ... فی نی کیولم و لگیر (فی نی کیولم کیاپل ...) سَم)

(انگریزی) فینل۔ فی نی کیولم۔

(عربی) رازیانج۔

(فارسی) رازیانہ۔ بادیان۔

(رومی) شمار۔

(ہندی) سونف۔

یہ بادیان ہند اور مغربی یورپ وغیرہ مین ہوتی ہے۔ اس سے ایک روغن نکالا جاتا ہے جسکو اولیم فی نی کیولی کہتے ہین بطور کاسر ریح مستعمل ہے۔

مقدار خوراک۔ ½ منم سے ۳ منم تک۔

ڈاکٹر فلک کی جو صاحب نے اپنی مولفہ کتاب فارماکوگرافیا یعنے تاریخ الادویہ مین اس کی چار قسمین بتائی ہین ۔

(۱) سوئیٹ فینل ۔ بادیان شیرین ۔
یہ فرانس مین پیدا ہوتی ہے ۔

(۲) جرمن فینل ۔ بادیان جرمنی ۔
یہ بادیان ملک جرمنی مین پیدا ہوتی ہے ۔

(۳) وائیلڈ یا بٹر فینل ۔ بادیان تلخ ۔
بادیان فرانس مین ہوتی ہے ۔

(۴) انڈین فینل ۔ بادیان ہندی ۔
یہ بادیان سوئیٹ فینل (بادیان شیرین) کے بالمقابل ہی ۔

آئیل آف اوری گانم ۔ روغن بقلتہ الغزال ۔

بجائے آئیل آف ۔ اوری گانم کے آئیل آف تہم مستعمل ہے ۔
دیکھو بیان آئیل آف تہم ۔

نوٹ ۔ آئیل آف ۔ اوری گانم جس کا دوسرا نام اولیم آری گنی ہے ۔ بجائے اس کے آئیل آف تھم ۔ عام طور سے یورپ مین مستعمل ہے ۔ چونکہ دونون کی خوشبو قریب قریب ایک ہے ۔ مگر درحقیقت ان دونون کے اشجار مین فرق ہے ۔ اسوجہ سے کہ آئیل آف تھم جس درخت سے نکالا جاتا ہے اسکو تھائی مس ۔ ولگیرس یعنے صعتر اور آئیل آف ۔ اوری گانم ۔ جس درخت سے حاصل کیا جاتا ہے اسکو اوری گانم ولگیر یعنے درخت بقلتہ الغزال کہتے ہین ۔

آئیل آف ۔ اے بیز کناڈن سز ۔
یہ روغن بائی ئنس کناڈن سز کے درخت سے نکالا جاتا ہے ۔ جو ریاستہائے متحدہ امریکہ مین ہوتا ہے ۔ مولف کی تحقیقات سے یہ ثابت ہوا کہ یہ صنوبر کی ایک قسم ہی

اسکا تیال رُب اسہال مین مستعمل ہی۔
آئیل آف۔برنج۔ یہ روغن بیوٹولا آلبا کی لکڑیون سے نکالا جاتا ہے جلدی امراض اور وجع مفاصل وغیرہ مین اس کا بیرونی استعمال کیا جاتا ہے۔
آئیل آف۔برگاموٹ۔ یہ روغن سٹرس برگامیا (ایک قسم کی نارنگی جو یورپ مین پیدا ہوتی ہے) سے نکالا جاتا ہے۔خوشبو دینے کے لئے استعمال کرتے ہین۔
آئیل آف۔برگاموٹا۔ دیکھو بیان آئیل آف برگاموٹ۔
آئیل آف۔پائین۔ دیکھو بیان پائی نس پیومیلو۔
آئیل آف۔پائی نس پی میلو۔ دیکھو بیان پائی نس پیومیلو۔
آئیل آف۔پائی نس سلوس ٹرس۔ دیکھو بیان آئیل آف۔اسکاچ پائین۔
آئیل آف۔پائی نی۔ دیکھو بیان پائی نس پیومیلو۔
آئیل آف۔پیپرمنٹ۔ دیکھو بیان آئیل آف منتھا پیپریٹہ۔
آئیل آف پیپرمنٹ۔ دیکھو بیان آئیل آف منتھا پیپریٹہ۔
آئیل آف پیچ۔ (عربی) دہن الخوخ۔ (فارسی) روغن شفتالو (اُردو) آڑو کا تیل۔ اسکا دوسرا نام اولیم امگ ڈالی پرسیکم ہے جسکو بعوض روغن بادام استعمال کرتے ہین۔
آئیل آف۔پلوکارپس لیون۔ یہ روغن جبورانڈی کے پتّون سے نکالا جاتا ہی۔ اس کا درخت امریکہ مین پیدا ہوتا ہے۔
آئیل آف پودینہ۔ (فارسی) روغن صعتر (اُردو) پہاڑی پودینہ کا تیل۔

یہ روغن یورپ مین آئیل آف - اوری گانم کے نام سے بھی فروخت ہوتا ہے - (دیکھو بیان آئیل آف - اوری گانم)

داخلاً مزیل عفونت - دافع تشنج - کاسر ریاح ہی - خارجاً بطور محمر (سُرخ کرنے والا) مقابلہ کنندۂ سوزش اور وجع مفاصل مین مستعمل ہے -

مقدار خوراک - ایک منم سے ۵ منم تک -

آئیل آف - ہیپھیوبر و ما - یہ روغن ہیپیوبروما کو کوسے نکالا جاتا ہی جسکا درخت امریکہ مین پیدا ہوتا ہے - شیاف مقعد بنانیکے لئے مستعمل ہے -

آئیل آف - ٹرپن ٹائین - روغن تارپین یہ روغن پالی ئنش ہیلوس ٹرس (ایک قسم کا صنوبر) اور دوسرے اقسام صنوبر سے جو امریکہ وغیرہ مین پائے جاتے ہین نکالا جاتا ہے - مقابلہ کنندۂ سوزش اور محمر (سُرخ کرنے والا) ہے - اور وجع مفاصل مین بیرونی طور پر استعمال کرتے ہین -

آئیل آف - جائی لوکار ڈیا - روغن چال موگرا - جذام اور دوسرے جلدی امراض مین بیرونی استعمال کرتے ہین -

آئیل آف - جونی پر - (عربی) دہن ثمرۃ العرعر (اردو) ابہل کے پھل کا تیل -

یہ روغن جونی پر کم سیونس (نبات العرعر) کے درخت کے نیم پختہ ثمر سے بذریعہ ترکیب تقطیر نکالا جاتا ہے -

جگر اور قلب کے استسقا مین بطور مدر استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ گرین سے ۳ گرین تک

آئیل آف - جونی پر - بریز - دیکھو بیان آئیل آف جونی پر -

آئیل آف - ریڈیسی ڈر - یہ روغن جونی پیرس ورجی نیا نامی لکڑی سے

نکالا جاتا ہے جو ہر عنیی ابہل کی قسم سے
ہے۔ درخت مذکور شمالی امریکہ مین ہوتا ہی۔
یہ وہی لکڑی ہے۔ جسکے پنسل بنائے جاتے ہین اور
سوزاک مین روغن صندل کے بدل کام آتا ہی
اور بطور خوشبو کے بھی استعمال کرتے ہین۔
آئیل آف۔ روز۔ (عربی) عطر الورد
(فارسی) عطر گل سرخ (اردو) عطر گلاب۔
اسکا دوسرا نام آٹو آف۔ روز بھی ہے۔
خوشبو دینے کے لئے استعمال کرتے ہین۔
آئیل آف۔ روزمری۔ روغن
اکلیل الجبل۔
روزمری آفی سی نالس یعنے درخت اکلیل الجبل
کے غنچون سے یہ روغن مقطر کیا جاتا ہی۔
بطور کاسر ریاح داخلا مستعمل ہے۔ بال بڑہانے
کے عرقیات (اسپرٹ لوشن) مین اسکا اسپرٹ
(شراب اکلیل الجبل) ملایا جاتا ہے۔
مقدار خوراک۔ ایک منم سے ۳ منم تک۔

آئیل آف۔ ساسافراس۔ یہ روغن
ساسافراس آفی سی نیل کی جڑ سے نکالا جاتا
ہے۔ اسکا درخت شمالی امریکہ مین ہوتا ہی
بطور محمر (سرخ کرنے والا) اور بطور مسکن
مالش کے روغنات مین ملا کر مزمن وجع مفاصل
مین استعمال کرتے ہین۔ اور صابن وغیرہ کو
خوشبو دینے کے لئے بھی استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ایک منم سے ۵ منم تک۔
آئیل آف۔ سٹرونل لا۔ ڈاکٹر محی الدین شریف
صاحب نے اسکا نام عطر گنجنی تحریر فرمایا ہے۔
یہ روغن اَنڈروپوگن نارڈس کی گھاس سے
نکالا جاتا ہے۔ پہاڑی مقامات پنجاب مین
پیدا ہوتا ہے۔ سنگاپور اور سراندیپ مین
اس گھاس کی کاشت کی جاتی ہے۔ صابون
سازی وغیرہ مین خوشبو دینے کے لئے
مستعمل ہے۔
آئیل آف۔ سرپل لم۔ یہ روغن

تھائی سس سرپل ئم سے نکالا جاتا ہے۔ جو صعتر دیو دیئہ کوہی، کی ایک قسم ہے جو ہند مین ہوتی ہے۔

آئیل آف سنیمن۔ دیکھو بیان آئیل آف کیاسیا۔

آئیل آف سیج۔ یہ روغن سالویا آفی سی نالس۔ سے نکالا جاتا ہے۔ بطور مقوی و قابض دیتے ہین۔

آئیل آف سے ون۔ روغن سابینا اس کا دوسرا نام آئیل آف سبینا بھی ہے۔ یہ روغن سیون ناپس سے نکالا جاتا ہے۔ یہ بوٹی یورپ مین پیدا ہوتی ہے جو مدر حیض اور پیدا کنندہ سوزش ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک منم سے ۴ منم تک۔

آئیل آف صندل۔ روغن صندل۔

آئیل آف کلوز۔ (عربی) دہن القرنفل (اُردو) روغن لونگ۔ یہ روغن لونگ کو مقطر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ داخلاً بطور کاسر ریاح و دافع تشنج اور بیرونی محمر (سرخ کرنیوالا) اور مقابلہ کنندہ سوزش ہے۔

مقدار خوراک ½ منم سے ۳ منم تک۔

آئیل آف۔ کیاجی پٹ۔ دیکھو بیان کیاجی پٹ آئیل۔

آئیل آف۔ کیاراوے۔ (عربی) روغن کمون رومی (فارسی) روغن کرویہ یہ روغن زیرۂ رومی۔ یہ روغن کرویہ کو مقطر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ خوشبودار اور کاسر ریاح ہے۔

مقدار خوراک ½ منم سے ۳ منم تک۔

آئیل آف۔ کیاسیا۔ (عربی) روغن قرفہ (فارسی) روغن تج قلمی۔ روغن سلیخہ۔ یہ روغن سنیمومم کیاسیا (جو ایک قسم کی دارچینی ہے) سے نکالا جاتا ہے۔ اسکا درخت ملک چین مین پیدا ہوتا ہے۔ روغن دارچینی کے

مطابق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔
مقدار خوراک ۱/۲ منم سے ۳ منم تک۔
نوٹ۔ عام طور سے سینیمن آئیل یعنے روغن دارچینی
جو فروخت ہوتا ہی وہ یہی آئیل آف کیاسیا ہے
مولف برٹش فارما سیوٹیکل کا ڈکس نے
اس دارچینی کو نقلی قرار دیا ہے۔ اور دوسری
انگریزی طبی کتابون مین بھی یہی مذکور ہے
اصلی دارچینی کے درخت کا نام سنے مومم
زیلانی کم اور اسکے روغن کا انگریزی
نام آئیل آف سنیمن ہے۔ اسکا درخت
سیلون یعنے سراندیپ مین پیدا ہوتا
ہی۔ بجاے آئیل آف سنیمن کے آئیل آف
کیاسیا استعمال کرنیکی اجازت کتب
مذکورہ مین دی گئی ہے۔
آئیل آف۔کیڈ۔ روغن
عرعر قطرانی۔
یہ روغن جونی پیرس آکسی سیڈرس (جو

ایک قسم عرعر کی ہے) کی لکڑی کو جلا دینے
حاصل ہوتا ہے۔ جلدی امراض مین
لگاتے ہین۔
آئیل آف۔گال۔تھیرِیا۔
اسکا دوسرا نام ونٹر گرین آئیل ہے۔
یہ روغن گل تھیریا پرو کمبنس کے
درخت کے پتون سے نکالا جاتا ہے۔
وجع مفاصل مین داخلاً و خارجاً بعوض
سیالی سلیٹ استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک ۔ ۵ منم سے ۱۵ منم تک۔
آئیل آف۔لاونڈر۔روغن
خزامی۔
یہ روغن درخت لاونڈیولا۔ویرا کے
غنچون سے نکالا جاتا ہے۔ انگلستان
اور فرانس مین اس درخت کی کاشت
کی جاتی ہے۔ بطور معطر اور کاسر ریاح
استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ½ منم سے ۳ منم تک ۔
آئیل آف لیمن ۔ روغن لیموں ۔
یہ روغن لیموں کے تازہ قشر (پوست) سے نکالا جاتا ہے ۔ بطور محرک و کاسر ریاح و خوشبو مستعمل ہے ۔
مقدار خوراک ½ منم سے ۳ منم تک ۔
آئیل آف لے وِس ٹی کم ۔
یہ روغن لے وِس ٹی کم آفی سی نیل کے درخت سے نکالا جاتا ہے ۔
آئیل آف مر ۔ یہ روغن مُرہ یعنی بول سے نکالا جاتا ہے ۔
آئیل آف مسٹرڈ ۔ (فارسی) روغن خردل ۔ (اُردو) رائی کا تیل ۔
آئیل آف مِنتھا آروِن سِز ۔ (عربی) روغن فودینج ہندی ۔ روغن نعنع الہند ۔
یہ روغن منتھا آروِن سِز سے نکالا جاتا ہے ۔
خواص و فوائد آئیل آف پیپرمنٹ کے مانند ہیں ۔ یہ وہی مشہور و معروف پودینہ ہے جو عام طور پر چٹنی وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے ۔
آئیل آف مِنتھا پیپرے ٹا ۔
یہ روغن منتھا پیپریٹہ کے پتوں سے نکالا جاتا ہے ۔ جو ایک قسم کا پودینہ ہے جو عام طور پر یورپ میں پایا جاتا ہے ۔
وجہ تسمیہ ۔ پیپر زبان انگریزی میں مرچ کو اور منٹ پودینے کو کہتے ہیں ۔ چونکہ اس پودینہ کو چکھنے سے مرچ کی سی سوزش ہوتی ہے ۔ اس وجہ سے اسکا نام پیپرمنٹ یعنے نفناع فلفلی رکھا گیا ۔
نظام معدی و معوی کے لئے خوشبو دار محرک کاسر ریاح ہے ۔
مقدار خوراک ½ منم سے ۳ منم تک ۔
آئیل آف نٹ مگ ۔ روغن جوز

یہ روغن جونز سے بذریعہ تقطیر نکالا جاتا ہی جس کا درخت جزیرہ ملاکا مین پیدا ہوتا ہے۔ بطور کاسر ریاح استعمال کرتے ہین مقدار خوراک۔ ½ منم سے ۳ منم تک۔

آئیل آف۔ نیرولی۔ اس کا دوسرا نام آئیل آف آرنج فلور ہے۔ دیکھو بیان آئیل آف آرنج فلور۔

آئیل آف وایولیٹ۔ روغن بنفشہ۔ یہ روغن گل بنفشہ سے نکالا جاتا ہے۔

آئیل آف۔ ورَبے نا۔ یہ روغن وَربے نا اوڈوراٹا سے نکالا جاتا ہی۔ چونکہ لیمن گراس آئیل در آئیل آف وربے نا کی خوشبو یکسان ہے اسلئے علی العموم بجاے آئیل آف۔ وربے نا کے آئیل آف لیمن گراس ہندوستان یورپ مین فروخت ہوتا ہے۔ چنانچہ روز صاحب نے اپنی کتاب سنونمز یعنے کتاب المترادفات مین آئیل آف۔ وربے نا کا دوسرا نام لیمن گراس آئیل تحریر کیا ہے۔

ڈاکٹر محی الدین شریف صاحب نے اپنی کتاب ضمیمہ قرابادین ہندیہ مین آئیل آف لیمن گراس کو روغن جا کشمیری لکھا ہے۔ بطور محرک کاسر ریاح۔ دافع تشنج و معرق استعمال کرتے ہین ہیضہ مین بھی مفید ہے عارجا وجع مفاصل مین بھی استعمال کرتے ہین۔

آئیل آف۔ ورم وُڈ۔ روغن افسنتین یہ روغن افسنتین کی جڑ سے نکالا جاتا ہی۔

آئیل آف۔ ولے رین۔ روغن ولیرین۔ ولیریانا آفی سی نالس کی جڑ سے یہ روغن نکالا جاتا ہے۔ چونکہ مثل ولیرین کے اسکے خواص و فوائد ہین اسلئے بجائے ولیرین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۲ منم سے ۵ منم تک -

(مزید صراحت کے لئے دیکھو بیان ولیرین)

آئیل آف ونٹرگرین - اسکا دوسرا نام آئیل آف گل تھے ریا ہی - (دیکھو بیان آئیل آف - گل تھے ریا)

آئیل آف - ہالیس - یہ روغن ہیومیولس ایپولس سے کشید کیا جاتا ہے - یہ درخت شمالی امریکہ مین پیدا ہوتا ہے - بطور مقوی معدہ - محرک و ممد اشتہا استعمال کرتے مین (دیکھو بیان ہاپ)

آئیل آف - یوکالپٹس - یہ روغن یوکالپٹس گلوبیولس سے نکالا جاتا ہے - یہ درخت جزیرہ ٹسمانیا مین پیدا ہوتا ہی - بمقام نیلگری اسکی کاشت ۱۸۶۳ء مین کی گئی تھی جس مین اب نہایت کامیابی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے - ڈاکٹر واٹ صاحب نے لکھا ہے کہ اہل مدراس نے اسکو کرپورا مارم کے نام سے نامزد کیا ہے -

آئیل بائلی - دیکھو بیان بائلس پیومیلو -

آئیل پیپرمنٹ - دیکھو بیان آئیل آف منتھا - پیپریٹہ -

آئیل گال تھے ریا - دیکھو بیان آئیل آف گال تھے ریا -

آئیل آف - ونٹرگرین - دیکھو بیان آئیل آف گال تھے ریا -

آئیل ہملاک - یہ روغن درخت پائی نس کناڈن سنز سے حاصل ہوتا ہے - جو صنوبر کی ایک قسم ہے - ملک امریکہ مین پیدا ہوتی ہے -

آئیل یوکالپٹس - دیکھو بیان آئیل آف یوکالپٹس -

آئیلڈ سلک - تیل مین ترکردہ ریشم روغن لگایا ہوا ریشمی پارچہ ہے جو پھوڑون کو محفوظ رکھنے کے لئے

مستعمل ہے۔

آب آگندہ۔ (عربی) مخلوط الماء (فارسی) آب آمیختہ (اردو) پانی ملایا ہوا جیسے ڈائیلوٹ سلفیورک آسڈ یعنی آب آگندہ تیزاب گندھک۔

آب آگندہ الکحل۔ پانی ملایا ہوا الکحل۔

آب آگندہ حموضات۔ پانی ملے ہوئے تیزاب۔

آبشار۔ دیکھو بیان اسپرے۔

آٹو۔ عطر۔

آٹو آف۔ آرس۔ عطر ارسا۔ خوشبو دینے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

(مزید تفصیل کے لئے دیکھو بیان آرس وٹ)

آٹومائی زر۔ یہ ایک قسم کا آلہ ہی جس مین سیال ادویہ بھر کر اڑاتے

جاتے ہین۔

آرراز۔ ایک قسم کے بچیس کندہ ایتھر کے موجد کا نام ہے۔

آربروی ٹائی۔ یہ درخت امریکہ مین پیدا ہوتا ہے جو ایک قسم کا سرو ہے۔ اسکا دوسرا نام تھوجا آکسیڈنٹالس ہے۔ آربر ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جسکے معنی شجر کے ہین اور وی ٹائی یہ بھی لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ جسکے معنی حیات یعنے زندگی کے ہین۔ اس بنا پر اس کا ترجمہ آربروی ٹائی یعنے شجرۃ الحیات ہے۔ اسکے جوشاندے کو حمائے منقطعہ یعنے باری کے بخار اور وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔

آربیوٹن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آرتھرائی ٹس۔ (عربی) التہاب المفصل (ہندی) جوڑونکی جلن۔

آرتھو آکسی بنزواک ایسڈ - سیالی سلک ایسڈ کا دوسرا نام ہے - دیکھو بیان سیالی سلک ایسڈ۔

آرتھو فارم - دیکھو مضامین کتاب -

آرتھو کری سال - دیکھو بیان کری سالز۔

آرٹی ریو اسکلی روسز - شریانکی دیواروں کا سخت ہوجانا -

آرٹی کیولر رومیا ٹزم - وجع مفاصل کی ایک قسم ہے -

آرٹی میسیا میاری ٹائی ما - دیونانی) ساریقون دعربی) افسنتین البحر دفارسی) اشیح - یہ وہی نبات ہے جس سے سنٹونین نکالی جاتی ہے -

آرجن ٹامن - دیکھو مضامین کتاب -

آرجی آل - دیکھو مضامین کتاب -

آرجی روسز - ایک عرصے تک چاندی کے مرکبات استعمال کرنے سے جو دھبے پیدا ہوں اُسکو آرجی روسز کہتے ہیں -

آرس روٹ - (لاطینی) آئی ری ڈس رہی زوما - ریاڈکس آئی ری ڈس فلورن ٹینا -

دیونانی) ایرسا - دعربی) جذر سوسن آسمان جونی -

چونکہ ایرسا کو حکماے یورپ نے زیادہ تر خوشبو کے لئے استعمال کیا ہے اسلئے طبی افعال وخواص سے قطع نظر کرکے ازروئے تحقیقات جدیدہ اُس کے اقسام اور مناسبات وغیرہ تحریر کرنے پر اکتفا کیجاتی ہے -

نوٹ - معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ایرسا آئی رس کی بگڑی ہوئی صورت ہے -

ایرسا ایک خوشبودار جڑ ہے جو حسب ذیل اقسام کے آئی رس سے نکالی جاتی ہے۔

(۱) آئی رس جرمانیکا۔

(۲) آئی رس پالیڈا۔

(۳) آئی رس فلورن ٹینا۔

وجہ تسمیہ۔ گل ایرسا کا رنگ قوس قزح کے مشابہ یعنی مرکب بہ سفیدی و زردی اور کبودی ہوتا ہے اور لغت یونانی مین ایرسا کے لفظی معنی قوس قزح کے ہین اسلئے اسکا نام ایرسا رکھا گیا۔

اسکے ہر سہ اقسام مندرجہ بالا ملک اطالیا مین اور بقول ڈاکٹر واٹ صاحب مولف پراڈکٹس آف انڈیا پیداوار ہندوستان، ہند مین آئی رس جرمانیکا اور کشمیر مین آئی رس فلورن ٹینا کی کاشت ہوتی ہے۔

ازمنہ ماضیہ مین یہ بطور مدر اور مسہل استعمال کیا جاتا تہا مگر زمانہ حال مین منجن اور مختلف پوڈرون کو خوشبو دینے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

ایرسا سے ایک قسم کا عطر بھی نکالا جاتا ہے جسکو انگریزی مین آٹو آف آرس کہتے ہین۔ جو کوئی ایرسا کے مفصل خواص و اعمال وغیرہ معلوم کرنا چاہتے ہین مخزن الادویہ و محیط اعظم اور کتاب المعتمد فی الادویۃ المفردہ اور خواص الادویہ مین ایرسا و سوسن کا بیان دیکھین۔ ہم متقدمین اطبا کے نہایت ممنون و مشکور ہین جنہون نے بیحد دلچسپی و جانفشانی سے ادویہ مفردہ کی تحقیق و تدقیق کی ہے۔ جزاہم اللہ خیر الجزاء۔

آرسو فیرن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آرسی کوڈ ائیل۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آرسی نس آسڈ۔ اس کا دوسرا نام آرسینک ہے۔

(عربی) سم الفار۔

(فارسی) سنکھیا۔

آرسی نس آکسیڈ۔ اس کا دوسرا نام

آرسی نس آسڈ ہے۔

(دیکھو بیان)

آرسی نک۔ (عربی) سم الفار۔

(فارسی) سنکھیا۔

آرسی نک آئی اوڈڈ۔ آئی اوڈن

کا اثر سم الفار پر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے

آتشک اور سٹیو یز کیو لوسنر۔ اماد ہ سل میں

دیتے ہیں۔

مقدار خوراک ۱/۲۰ گرین سے ۱/۱۰ گرین تک

آرسینک آسڈ۔ سم الفار اور تیزاب

شورہ کو جلانے سے حاصل ہوتا ہے۔

اسکے مرکب سوڈی آرسی نس اور فیرائی

آرسی نس استعمال کئے جاتے ہین۔

آرسینک برومڈ۔ برومین اور سم الفار کا

مرکب ہی۔ ذیابیطس اور صرع مین استعمال

کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۱/۶۰ گرین سے ۱/۱۲ گرین تک۔

آرسینک بڑا ائی آکسیڈ۔ آرسینک کا

دوسرا نام ہے۔

آرسینک ڈائی آکسیڈ سم الفار کا

ایک مرکب ہے۔

آرسینک کلورائڈ۔ ہائیڈروکلورک آسڈ

(تیزاب نمک) کا اثر سم الفار پر ڈالنے

سے تیار ہوتا ہے۔

آرکائی ٹس۔ سوزش انثیین۔

آرکائی ٹک گوٹ۔ نقرس

بہ سبب سوزش انثیین۔

آرگوٹن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آرگیانک۔ عضوی۔

عالمان کیمیاے جدید نے حقایق الاشیا

یعنے موالید ثلاثہ کی تحقیق کو دو نوع مین تقسیم

کیا ہے۔
صنف اول مین حیوانات و نباتات شامل
ہین اور صنف ثانی مین جمادات۔ تقسیم اولی
کو اصطلاح کیمیا مین آرگیانک اور
تقسیم ثانویہ کو ان آرگیانک کہتے ہین۔
چونکہ حیوانات و نباتات مین مادہ نشوونما
ہے اور جمادات مین مادہ نمو نہین ہے۔
اسلیئے آرگیانک کا ترجمہ عضوی
اوران آرگیانک کا ترجمہ غیر عضوی کیا گیا
ہے۔

آرگیانک آئی اوڈن۔ بنائی
آئی اوڈن۔

آرگیانک آئرن۔ بنائی آہن
(یعنے نبات سے حاصل کردہ آہن)

آرگیانک ایسڈ۔ بنائی
تیزاب۔

آرگیانک البیومن۔ ود البیومن

جو نباتات اور حیوانات سے نکالا گیا ہو۔

آرگیانک میاٹر۔ مادہ عضوی۔

آرنج۔ (فارسی) نارنج (اردو) نارنگی۔

آرنج پیل۔ (عربی) قشر نارنج۔ (فارسی)
پوست نارنج۔
(ہندی) نارنگی کا چھلکا۔

آرنیکا ٹنگچر۔ یہ ٹنگچر آرنیکا مان ٹے نا
کے درخت کی چھال سے بنایا جاتا ہے۔
جو وسط یورپ مین ہوتا ہے۔ موچ وغیرہ
مین خارجاً استعمال کرتے ہین۔

آرنیکا ڈیکاکشن۔ جوشاندہ
آرنیکا مان ٹے نا۔
دیکھو بیان آرنیکا۔

آرہوون۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آرہی نال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آشیائی رن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آشیا راجن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آسپیبارا گس ۔ (عربی) ہلیون ۔
(فارسی) مارچوبہ ۔
(ہندی) ناگدون ۔
آسٹیو ملے شیا ۔ (عربی) لین العظام
(اردو) ہڈیون کا نرم ہو جانا ۔
آسڈ ۔ (عربی) حامض ۔ (فارسی) تیزاب ۔
آسڈ البیومین ۔ ٹالبیوٹ بیڈ روکلورک
آسڈ (آب آمیختہ تیزاب نمک) اسی ٹک آسڈ
(تیزاب سرکہ) کو سیرم یا سپیدی بیضہ مرغ
مین ملانے سے جو سفید پرت دار رسوب
حاصل ہون انکو آسڈ البیومن کہتے ہین ۔
آسڈ اولی اک ۔ دیکھو بیان
اولی اک آسڈ ۔
آشڈ ینزواک ۔ (عربی) حامض حصے
لبان ۔ حامض جاویک ۔
(ہندی) عود کاست ۔
یہ آشڈ بذریعہ ترکیب تصعید بنزائین یعنی

الجادی سے یا بذریعہ صناعت کیمیاوی
ٹولوئین سے نکالا جاتا ہے سیالی مسلک آسڈ
کے مطابق اسکے بھی اثرات ہین ۔
سوزش مثانہ مین استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک
نیز مفصل کیفیت کے لئے دیکھو بیان
بنزائین ۔
آسڈ پیپسین سولیوشن ۔ پیپسین
(دیکھو بیان) کا محلول جو بذریعہ آسڈ
بنایا گیا ہو ۔
آسڈ ویپپسیا ۔ (عربی) حموضۃ الہضم
(فارسی) بدہضمی بوجہ ترشی ۔
آسڈ کیا مفورک ۔ حامض الکافور
کافور پر نائٹرک آسڈ (تیزاب شورہ)
کا اثر ڈالنے سے مہیا ہوتا ہے ۔
سل مین استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک

آسڈکیوبے بک - حامض الکبابہ - یہ آسڈ کباب چینی سے نکالا جاتا ہے - سوزاک مین استعمال کرتے ہین - مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک -

آسڈ لیا کٹو فاسفیٹ آف لائم کیالسیم لیاکٹیٹ اور کیالسیم فاسفیٹ کا مرکب ہے -

آسما پاوڈر - وہ سفوف جسکی دہونی دمہ کی بیماری مین دی جاتی ہے -

آسما سگریٹس - مخصوص ادویہ سے بنائے ہوئے سگریٹ جو دمہ مین استعمال کئے جاتے ہین -

آفی شیَل سولیوشن - وہ محلول جو مطابق فارماکوپیا تیار کیا گیا ہو -

آکسڈ - آکسیجن جب کسی عنصر کے ساتھ ملے گا تو جو نتیجہ کہ اس فعل و انفعال سے حاصل ہو گا اُس کو آکسڈ کہتے ہین -

آکسڈ آف - بزمتھ - دیکھو بیان بزمتھ آکسیڈ -

آکسڈ آف - زنک - دیکھو بیان زنک آکسڈ -

آکسڈس - آکسڈ کی جمع ہے -

آکسی اسٹرکنین - اسٹرکنین سلفیٹ اور پوٹاسیم نائٹرائیٹ کا مائی سولیوشن تیار کرکے ان دونون کو ملائین تو ایک تہہ نشین حاصل ہو گا - اس تہہ نشین کو آکسی اسٹرکنن کہتے ہین -

آکسی پروپیونک آسڈ - اسکا دوسرا نام لیاکٹک آسڈ ہے - (دیکھو بیان)

آکسی ہیڈوبزکیولن - دیکھو مضامین کتاب ؛

آکسی جن ۔ یہ ایک گیاس یعنی غاز ہے جو ۱۷۷۴ء مین دریافت ہوا تھا۔ یہ گیاس ہوا اور پانی مین موجود ہے۔ چنانچہ جب ایک حصّہ گیاس کا دو حصے ہیڈروجن کے ساتھ ملتا ہے تو پانی ہو جاتا ہے۔ انسانکی زندگی کا انحصار اِس ہی گیاس پر ہے۔

آکسی جن گیاس ۔ دیکھو بیان آکسی جن۔

آکسی ڈائزڈ ۔ جب کسی دہات پر آکسی جن کا اثر ہو تو اُس کو آکسی ڈائزڈ کہتے ہین۔

آکسی سائی نائیڈ آف مرکیوری ۔ سائی نوجن گیاس اور سیماب کا مرکب ہے خناق وبائی و سرخ باد اور جلدی امراض مین خارجاً استعمال کرتے ہین۔

آکسی کے ٹڈ فیرس سلفیٹ ۔ اس کا صحیح تلفظ اکسی کے ٹڈ فیرس سلفیٹ ہے۔ مگر اس طرح طبع ہو گیا ہے جو غلط ہے اسلئے دیکھو بیان آکسی کے ٹڈ فیرس سلفیٹ

آکسی ہی موگلوبن ۔ وہ ہی موگلوبن جس مین آکسی جن موجود ہو۔

آلائین ۔ یہ جوہر آلو زباڈبا دونہ یعنے صبر بربدی سے نکالا جاتا ہے۔ بطور مسہل مستعمل ہے۔
مقدار خوراک ۔ ½ گرین سے ۲ گرین تک۔

آل اِس ٹونیا کنس پڑکٹا ۔ یہ درخت ملک آسٹریلیا مین ہوتا ہے اسکی چھال کو ملیریائی بخارون کے دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

آل بارجن ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آل تھیا آفی سی نالس ۔ (عربی) بنات خطمی خیرو۔

آل تھی پاؤڈر ۔ سفوف بیخ خطمی۔

آل ٹرے یٹو - مبدّل -

آل چی ملیا ویلگے رس - یہ جڑ یورپ مین پائی جاتی ہے جسکو بطور اندمال زخم اور قابض استعمال کرتے ہین

آلڈر بارک - اس کا دوسرا نام فرانگیولا بارک ہے - یہ جڑی یورپ مین پیدا ہوتی ہے - اسکے لکوڈ اکسٹراکٹ کو بطور مسہل استعمال کرتے ہین -

آلڈر فلور - دیکھو بیان الڈر فلور -

آلسٹرز - دیکھو بیان آلسٹرز -

آلفا یوکین ہیڈر دکلورڈ - دیکھو بیان یوکین -

آلفا نیا فتھال - نیافتھال کی ایک قسم ہے جسکو بطور انٹی سیپٹک استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک ۲ گرین سے ۵ گرین تک -

آلم - (فارسی) شب یمانی -
(ہندی) پھٹکری -

آلوز - (عربی) صبر -
(ہندی) ایلوا -

آلوز سکوٹرینا - صبر سقوطری -

آلہ شموم - سونگھنے کا آلہ -

آلیو آئیل - روغن زیتون -

باب الف مقصورہ

اب ڈومین - (عربی) بطن -
(فارسی) شکم -

ابراش ٹال - دیکھو مضامین کتاب -

ابرن - دیکھو مضامین کتاب -

اب سولیوٹ الکحل - خالص الکحل یعنے جس مین پانی نہو -

اپر ایرپیاسیج - ہوا کی نالیون کا بالائی حصہ -

اَپوپلیشن - دعربی، اعمال یا لید عملیہ (فارسی و اردو) جراحی -

اَپوکوڈین - یہ ایک قسم کا الکلائیڈ ہے جو کوڈین سے نکالا جاتا ہے۔ نہایت عمدہ مخرج بلغم ہے -

اَپولائی سن - دیکھو مضامین کتاب -

اَپومارفن - یہ ایک قسم کا الکلائیڈ ہے - جو مارفن سے نکالا جاتا ہے - جسکو بطور مقئی زیر جلد استعمال کرتے ہیں -

اِپیال - دیکھو مضامین کتاب -

اِپی کیاک - درخت سا ئی کوسڑیا ایپکاکوانا کی جڑ کا سفوف ہے -

½ گرین سے ۲ گرین تک مخرج بلغم - ۱۵ گرین سے ۳۰ گرین تک مقئی ہے -

اِپی لیپ سی - دعربی، صرع - دہندی، مرگی -

اتساع الحدقہ - حدقہ کو پھیلانیوالی دوا -

اَٹاک سِل - دیکھو مضامین کتاب،

اَٹرابی لین - دیکھو مضامین کتاب -

اَٹرُوپین - یہ جوہر درخت بلاڈونا کی جڑ سے نکالا جاتا ہے -

اتساع القرنیہ دآنکھ کی تپلی پھیلانے کیلیے) کے لئے بطور سولیوشن مستعمل ہے -

اَٹرُوپین سلفیٹ - اٹروپن اور سلفیورک ایسڈ کا مرکب ہے -

اتساع القرنیہ یعنے آنکھہ کی تپلی پھیلانے کے لئے بطور سولیوشن مستعمل ہے -

اثنا عشری دیکھو بیان امعائ اثنا عشری

احمود - دیکھو بیان اے سیم پیٹروسلی نم -

احراق السرما - پالا مارنا دسردی کھانا،

اڈِیس لیالی - اسکا دوسرا نام اَن ہینڈرس لیانولن یا صرف وُل فیاٹ

یا اُن ہیڈرس وُل فیاٹ ہے - یہ ایک قسم کی چربی ہے جو بکرون کے اون یعنی پشم سے نکالی جاتی ہے - بطور زمین مرہم مستعمل ہے - جب اسکے ۷ حصے مین ۳ حصے پانی ملایا جاتا ہے تو اُس کو لیانولین یا ہیڈرس وُل فیاٹ بھی کہتے ہین -

اَڈُرن - دیکھو مضامین کتاب -

اَڈُرِی نال - دیکھو مضامین کتاب -

اَڈُرِی نالِن - دیکھو مضامین کتاب

اَڈُرِی نالِن سولیوشن - اڈری نالِن کا سولیوشن (دیکھو بیان اڈری نالِن)

اڈری نالِن کُلورائیڈ - دیکھو بیان اڈری نالِن -

اَڈُرِی نالِن کُلورائیڈ سولیوشن - دیکھو بیان اڈری نالِن در مضامین کتاب -

اَڈُرِی نالِن کُلورِڈ - دیکھو بیان اڈری نالِن در مضامین کتاب -

اَڈُرِی نالِن ہیڈرو کلورِڈ دیکھو مضامین کتاب در بیان اڈری نالِن -

اَڈُلٹ - جوان -

اَڈُلِف رِن - سپرارینل گلانڈ کا قوی الاثر جوہر فعال ہے - اسکے خواص و فوائد اڈری نالِن کے مطابق ہین - دیکھو بیان اڈری نالِن -

اَڈُونِس وَرنالس - یہ ایک قسم کا درخت ہے - جو ہندوستان مین نہین ہوتا بلکہ ایشیا اور یورپ کے مختلف ممالک مین پیدا ہوتا ہے اسکو انگریزی مین برڈس آئی وُڈ کہتے ہین اِس مین ایک گلوکوسائڈ پایا جاتا ہے جس کا نام اڈونالی ڈن ہی اسکے اثرات ڈیجی ٹلس سے ملتے ہین -

اَڈِی سَن ڈِزیز - چونکہ اِس مرض کو سب سے پہلے ڈاکٹر اڈی سن صاحب نے دریافت

کیا ہے اسلئے صاحب موصوف کے
نام سے موسوم ہے۔ اس مین گردیکی
ٹوبیان ماؤف ہوجاتی ہین جسکی وجہ سے
دل کمزور اور خون مین کمی اور جلد کی رنگت
نحاسی ہوجاتی ہے۔

اڈی سنز ڈزیز۔ اڈی سن صاحب کے
امراض (دیکھو بیان اڈی سن ڈزیز)

اڈی نائیٹس۔ غدود کی سوزش

اراروٹ۔ حسب تحقیقات ڈاکٹر واٹ صاحب
اسکی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ باشندگان مکسیکو
(امریکہ) زہر آلود تیر استعمال کرتے تھے
جس کا زخم اس جڑ کے بیرونی استعمال
سے چنگا ہوجاتا تھا۔ اسلئے اس کا نام
اےرو روٹ یعنے تیرون کے زخم کو
شفا بخشنے والی جڑ رکھا گیا۔

یہ ایک قسم کا نشاستہ ہی ہے مارانٹا آرن
ڈی نے سیشیا کے اصول السطح یعنے
گڈون سے نکالا جاتا ہے۔ جو جزائر
ویسٹ انڈیز مین پیدا ہوتے ہین۔
جزائر مذکورہ جنوبی امریکہ کے ساحل پر
واقع ہین۔ سینٹ ونسینٹ نامی جزیرہ
بھی وہین واقع ہے جہان ارا روٹ
بالخصوص نہایت نفیس اور اعلی ہوتا ہے۔
ولایت کے مشہور و معروف مارٹن کمپنی کا
جو ارا روٹ ہوتا ہی وہ اسی جزیرہ کی
پیداوار ہے۔ غالباً آپنے مارٹن کمپنی
کے ارا روٹ کے ڈبے کے لیبل پر
ملاحظہ فرمایا ہوگا۔

جزیرہ برمیوڈا کا ارا روٹ بھی نہایت
مشہور و معروف ہے غرضکہ متعدد قسم
کے گڈون سے ارا روٹ حاصل کیا جاتا
ہے۔

ڈاکٹر واٹ صاحب کا یہ قول ہے
کہ ہند مین بھی ایک قسم کے ارا روٹ کے

گندے ہوتے ہین جنکو لاطینی زبان مین
گرڈیوما انگس ٹی فولیا اور ہندی
مین لی کھرا اور دکھنی مین ارار وٹ کے
گڈے کہتے ہین ۔

اِرباسنٹا ۔ ای ریوڈکٹی ین ۔
کیا لی فورنی کم کے خشک پتے ہین ۔ یہ
درخت ملک کیالی فورنیا مین پیدا ہوتا
ہے ۔ دمہ اور کرانک برانکائی ٹس مین
استعمال کرتے ہین ۔ آلات البول کی سوزش
مین بھی مفید ہی ۔ یہ بطور فلوئیڈ اکسٹرکٹ کے زیادہ مستعمل ہی
مقدار خوراک ١٥ منم سے ٦٠ منم تک

ارٹی ریو اسکلی روسز ۔ شریانونکی
دیوار کا سخت ہو جانا ۔

ارلی ٹکے ریا ۔ دفارسی ہشری
ہندی ۔ پتّی ۔

ارسٹال ۔ دیکھو مضامین کتاب

ارگٹ ۔ سی کیل سی ریل جسکو انگریزی
مین رائی کہتے ہین ۔ یہ گندم کے قسم کا اناج
ہے اور یورپ مین ہوتا ہے ۔
ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے اپنی مولفہ
کتاب قاموس طبی مین اسکا عربی نام شیلم
اور جو یدار بتلایا ہے ۔
ڈاکٹر واٹ صاحب نے اسکا ترجمہ پراڈکٹس
آف انڈیا (کتاب پیداوار ہندوستان)
مین بزبان افغانی گندم وار کیا ہے ۔
کلاوی سیپس پرپیوریا جو ایک قسم کا
فنگس (دیکھو بیان یوری لی یم اوری
زی فنگس) یعنے فطر ہے جب اس کا
اثر مزروع سی کیل سی ریل یعنے جو یدار
پر ہوتا ہے ۔ تو ارگٹ مین متبدل ہو جاتا
ہے ۔ اور فنگس کا اثر اناج مذکور پر گویا
ایک مرض کا لاحق ہوتا ہے ۔ چنانچہ ہند
مین اسی قسم کا مرض گیہون اور جو پر بھی
ہوتا ہے جسکی وجہ سے وہ سخت زہریلے

اور ناقابل استعمال ہو جاتے ہین۔
ارگٹ رحم کو سکیڑتی اور جریان خون کو روکتی
حمل کو ساقط کرتی ہے۔
مقدار خوراک ۳۰ گرین سے ۶۰ گرین تک۔

ارگوٹن دیکھو مضامین کتاب در بیان
ارگوٹن۔

ارگوٹن کرسٹل ۔ یہ ایک قسم کا
الکلائڈ ہے جو ارگٹ سے نکالا جاتا ہے۔

اروماٹک ۔ (عربی) افاویہ (اردو)
خوشبودار ادویہ۔

اروماٹک ایسٹک ایسڈ ۔ خوشبودار
تیزاب سرکہ یعنے اسی ٹک ایسڈ۔

اروماٹک الکسر ۔ کمپونڈ اسپرٹ آف
آرنج یعنے مرکب شراب نارنج۔ شربت سادہ
الکحل اور آب مقطر کا مرکب ہے۔ بطور
بدرقہ استعمال کرتے ہین۔

اروماٹک پاوڈر ۔ اس کا دوسرا
نام پلویس سینمن کمپونڈ یعنے سفوف دارچینی
مرکب ہے۔
یہ سفوف دارچینی دانہ ہیل اور زنجبیل خشک
سے مرکب ہے۔
معدی و معوی کاسر ریاح ہے اور اسہال
مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک ۔ ۱۰ گرین سے ۴۰
گرین تک۔

اروماٹک ٹنکچر ۔ یہ ایک قسم کا
خوشبودار ٹنکچر ہے جسمین الائچی لونگ
و خولنجان وغیرہ شریک ہین بطور
محرک و معطر استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک ۔ ۳ منم۔

اروماٹکس ۔ اروماٹک کی جمع
ہے۔ (دیکھو بیان)۔

اروماٹک فلوئڈ اکسٹراکٹ
کیاشکیارا سگریڈا ۔ خوشبودار

ستیاں ربِ کیا سکیار اسگرِیڈا۔خوراک وا فعال و استعمال اکسٹرا کٹ کیا سکیا اسگرِیڈا کے مطابق ہین دیکھو بیان ا

ارومیاٹک کارڈیل ۔ اس کا دوسرا نام اروماٹک الکسر ہے (دیکھو بیان ا

ارومیاٹک واٹر۔ خوشبودار عرق جیسے لونڈر واٹر۔ یا کلان واٹر۔

اِری تھی ما ۔ جلد کا سُرخ ہونا۔

اِری سیپلاس ۔سُرخ باد۔

اِری کائنٹ (عربی) نوفل۔ (اردو) سپیاری۔

اسپائیک نارڈ ۔ (عربی) سنبل الطیب ہندی (اردو) جٹاماسی

اسپائی نل ۔ (عربی) نخاع ۔ (اردو) حرام مغز۔

اسپائنل کنال ۔ ورٹیبرل کالم کی نالی۔ مجرائے فقرات ظہری۔ ریڑھ کے ستون کی نالی ۔حرام مغز کے گذرنے کی نالی۔

اِسپارٹین ۔ ایک قسم کا الکالائیڈ ہی جو درخت بُروم ٹاپس سے نکالا جاتا ہے یہ درخت یورپ مین ہوتا ہی۔

اِسپارٹین سلفیٹ ۔ اسپارٹین کا سلفیورک آسڈ ملایا ہوا مرکب ہی۔

اِسپازموڈک آسما تشنجی دمہ

اَسِپٹک ۔ مادہ فاسدہ سے یعنے جراثیم سے پاک و صاف کیا ہوا۔

اَسِپٹک آئل ۔ اسٹری لائزڈ کیا ہوا روغن زیتون جسکو بذریعہ حرارت جراثیم سے پاک کرلیا گیا ہو۔اس قسم کے تیل میں وسہرا دویہ ملا کر جلد کے نیچے پچکاری کرتے ہین

اَسِپٹک سولیوشن ۔اسٹری لائزڈ کیا ہوا محلول یعنی جسکو بذریعہ حرارت جراثیمی مادہ سے پاک و صاف کیا ہو۔

اسپرٹ - روح شراب -
اسپرٹ آف - امونیا - اسکو امونیا
فورٹ اور الکحل کا مرکب ہے بطور دافع تشنج
اور محرک استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک ۱۰ منم سے ۳۰ منم تک -
اسپرٹ آف - ایتھر نائٹرس - اسکا
دوسرا نام نائٹرک ایتھر ہے - یہ تیزاب شورہ
تیزاب گندھک مس (تانبا) اور الکحل کو
باہم ملاکر کشید کرنے سے بنتا ہے -
یہ اسپرٹ دافع حرارت - معرق - مدر اور
محرک ہے -
مقدار خوراک ۲۰ منم سے ۶۰ منم تک -
اسپرٹ آف - پیپر منٹ (عربی)
شراب لنعناع -
(اردو) پودینہ کی شراب -
روغن پودینہ ایک حصہ الکحل (دس حصہ)
۱۰ حصے تک - یہ ایک قوی ہاضم اور

کاسر ریاح ہے -
مقدار خوراک ۵ منم سے ۲۰ منم تک -
اسپرٹ آف - ٹرپن ٹائین -
اس کا دوسرا نام ٹرپن ٹائین ہے
(دیکھو بیان)
اسپرٹ آف - روز - شراب
گل سرخ -
بعض ادویات مین خوشبو کے لئے
شامل کیجاتی ہے -
اسپرٹ آف - روزمری -
ڈاکٹر واٹ صاحب نے اپنی مولفہ
کتاب پراڈکٹس آف انڈیا مین روزمری
کا ترجمہ عربی مین اکلیل الجبل کیا ہے
اس بنا پر اسپرٹ آف روزمری کو
شراب اکلیل الجبل کہہ سکتے ہین -
خوشبودار اور کاسر ریاح ہے -
اسپرٹ آف - کلوروفارم -

دیکھو بیان اسپرٹ ایتھر کلورائی۔

اسپرٹ آف کیامفر۔ شراب کافور محرک مسکن۔ دافع تشنج۔ کاسر ریح۔ مخرج بلغم ہے۔

مقدار خوراک ۵ منم سے ۲۰ منم تک۔

اسپرٹ آف گلونائین۔ اسکا دوسرا نام سولیوشن آف نائٹرو گلیسرین ہے (دیکھو بیان)

اسپرٹ آف لمن۔ شراب لیموں ادویات مین خوشبو پیدا کرنیکے لئے استعمال کیجاتی ہے۔

اسپرٹ آف مسٹرڈ۔ (عرقی یا شراب) خردل۔

اسکو بیرونی استعمال کے لئے مقام درد پر لگاتے ہین۔

اسپرٹ آف نائٹر۔ دیکھو بیان اسپرٹ آف ایتھر نائٹرس۔

اسپرٹ امونیا ارومیاٹک۔ آئیل آف نٹمگ (روغن جوز) آئیل آف لمین (روغن لیمون) الکحل۔ آب مقطر اور لائیکر امونیا فورٹ کا مرکب ہے۔

بطور محرک استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲۰ منم سے ۴۰ منم تک متعدد مرتبہ دینے کے لئے اور ایکوقت کے لئے ۶۰ منم سے ۹۰ منم تک۔

اسپرٹ ایتھر کلورائی۔ اس کا دوسرا نام کلورک ایتھر ہے۔

یہ ایک عمدہ قوی محرک اور دافع تشنج ہی

مقدار خوراک ۵ منم سے ۲۰ منم تک جب متعدد وقت دینا ہو۔ اور ایک وقت کے لئے ۳۰ منم سے ۴۰ منم تک

اسپرٹ کلوروفارم۔ دیکھو بیان اسپرٹ کلورائی۔

اسپرٹ لاونڈرر - (عربی) شراب خزامی -
(اردو) شراب لاونڈرر -
اسپرٹ لیامپ - یہ ایک قسم کا چراغ ہوتا ہے جس مین بجائے تیل اسپرٹ جلائی جاتی ہے -
اسپرٹس ایتھر - ایتھر اور الکحل کا مرکب ہے -
تحریک کرنے والا - دافع تشنج اور کاسر ریح ہے -
مقدار خوراک - اگر ٹھہر ٹھہر کے دینا ہو تو ۲۰ منم سے ۴۰ منم تک - اگر ایک وقت دینا ہو تو ۶۰ منم سے ۹۰ منم تک -
اسپرٹس ایتھر نائٹرس - دیکھو بیان اسپرٹ آف ایتھر نائٹرش -
اسپرمیاسی - لٹ شحم السمک -
وہیل مچھلی کے سر کی چربی ہے جسکو بطور رخاوت یعنے جلد کو ملائم و نرم کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین -
اسپرمن - دیکھو مضامین کتاب -
اسپرو - (عربی) قلاع (فارسی) جوشش دہن (اردو) منھ پکنا -
اُسپرے - (فارسی) آبشار -
ایک قسم کا آلہ ہے جسمین سیال مادہ بھر کر بذریعہ ہوا اُڑایا جاتا ہے -
اسپنج - اسفنج -
اسپیانش پیپر - یہ ایک قسم کی مرچ ہے جو ملک اندلس (اسپین) مین پیدا ہوتی ہے -
اسپی ناچ - اس کا صحیح تلفظ اسپی ناج اور یہ دراصل اسفاناخ (پالک) کی بگڑی ہوئی صورت ہے - دافع قبض سریع الہضم اور حرقت البول (پیشاب کی جلن) کو مفید ہے -

اَسپی نال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اُس کھٹے پیا۔ کم قوتی۔

اسٹارچ۔ (عربی) نشا (اردو) نشاستہ۔

اسٹافی لوکاکس پائی اوجی نیز البس

یہ ایک قسم کے جراثیم ہین جو ہوا اور پانی اور پیپ مین پائے جاتے ہین۔

اسٹاگ ہن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اَسٹ آئی لڈ۔ یہ انٹی فبرن کا دوسرا نام ہے (دیکھو بیان)

اس ٹپ ٹک۔ (عربی) حابس الدم (اردو) خون کو روکنے والی دوا۔

اسٹپ ٹی سن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اسٹرامونیم۔ دہتورے کی ایک قسم ہے۔

تشنج کو دفع کرتا ہے۔ اور اُس دمہ مین جو بوجہ تشنج ہو مفید ہے۔

نوٹ۔ ڈاکٹر واٹ صاحب نے اپنی مولفہ انگریزی کتاب پراڈکٹس آف انڈیا (پیداوار ہندوستان) مین جوز مائل یعنی دہتورے کے ۵ اقسام بتائے ہین جن مین یہ بھی شامل ہے۔ مگر اسکا مشرقی زبانون مین کوئی نام نہین بتلایا گیا ہے لہذا ناظرین اسکو جوز مائل کی ایک قسم سمجھین۔

اسٹرامونیم لیوز۔ (عربی) اوراق جوز مائل (اردو) دہتورے کے پتے (دیکھو بیان اسٹرامونیم)

اسٹرانشیم آئی او ڈ ڈ۔ اس مرکب مین اسٹرانشیم (ایک قسم کی دہات) اور آئی او ڈن موجود ہے۔

دمہ۔ وجع مفاصل اور غشار جوف قلب کی

سوزش مین مفید ہے -
مقدار خوراک ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک
استرانشیم آرسینک - اس
مرکب مین استرانشیم (ایک قسم کی دہات)
اور سنکھیا موجود ہے -
بطور مبدل اور مقوی جلدی امراض مزمنہ
اور ملیریا مین استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک ۱/۳۰ گرین سے ۱/۱۵ گرین
تک - گولی بناکر استعمال کرتے ہین -
استرانشیم فارمیٹ - استرانشیم
دہات اور فارمک آسڈ کا مرکب ہے
استرانشیم فاسفیٹ - استرانشیم
دہات اور فاسفارک آسڈ کا مرکب ہے -
اسٹرانگ - قوی -
اسٹرانگ سولیوشن آف اموینا -
اسکا دوسرا نام لائکر اموینا فورٹ ہے -
اموینا گیاس کا قوی عرق جو ایک قاتل

زہر ہے - اسکو صرف بیرونی استعمال
کرتے ہین
اسٹرپٹوکاکسی - جراثیم کی ایک
قسم ہے
اسٹرکچر - تضیق - تنگی -
کسی دباؤ یا سوجن کی وجہ سے نالیونکا
تنگ ہوجانا -
اسٹرکنن سلفیٹ - اسٹرکنن اور
سلفیورک آسڈ کا مرکب ہے -
اسٹرکنین - جوہر کچلہ -
یہ ایک قسم کا الکلائڈ ہے جو حب الغا
یعنی کچلہ سے نکالا جاتا ہے - قوی ترین
زہر مانا گیا ہے - تقویت معدہ و دل
اور عام کمزوری مین مفید ہے -
مقدار خوراک ۱/۶۰ گرین سے ۱/۱۵
گرین تک -
اسٹرکنین سلفیٹ - دیکھو بیان

اسٹرکنن سلفیٹ -

اسٹرکنن فاسفیٹ - جوہر کچلہ کے ساتھ فاسفورس ملایا ہوا مرکب ہے - اسکے افعال وخواص وخوراک اسٹرکنین کے مطابق ہین -

اسٹرکنین گلی سرو فاسفیٹ - گلی سرو فاسفارک آسڈ اور اسٹرکنیا کا مرکب ہے -

اسٹرکنین میتھل آرسی نیٹ - جوہر ازاراتی مرکب ہے بعمل الفار مین میتھل کا کیمیاوی ذرہ ملانے سے تیار ہوتا ہے - اس مین بہ نسبت اسٹرکنیا کے تشنجی مادہ بہت ہی کم ہے -

اسٹرکنین نائٹریٹ - جوہر ازاراتی اور تیزاب شورے کا مرکب ہے امراض بول الفراش ورعشہ اور وجع المعدہ مین مفید ہے -

مقدار خوراک - $\frac{1}{30}$ گرین سے $\frac{1}{15}$ گرین تک

اسٹرکنین ہائپو فاسفائیٹ - اسٹرکنین اور ہائپو فاسفارک آسڈ کا مرکب ہے

اسٹرکنیا - اسٹرکنن کا دوسرا نام ہے دیکھو بیان اسٹرکنین -

اَسٹرنجنٹ - قابض -

اسٹروفیان تھس - درخت اسٹروفیان تھس کوم بی کے تخم ہین - یہ درخت مشرقی افریقہ مین پیدا ہوتا ہے اور بطور ٹنکچر استعمال کئے جاتے ہین - مقوی قلب و مدر ہین -

مقدار خوراک - $\frac{1}{2}$ گرین سے ایک گرین تک -

اسٹروفیان تھن - یہ جوہر اسٹروفیان تھس سیڈس سے نکالا جاتا ہے -

مقدار خوراک - $\frac{1}{300}$ گرین سے $\frac{1}{200}$ گرین تک -

اسٹرو ما۔ (عربی) خنازیر۔ (ہندی) کنٹھ مالا۔

اسٹری لائزڈ۔ خوردبینی جراثیم کو بذریعہ حرارت فنا کرنا۔ مثلاً جب ڈسٹلڈ واٹر کو اسٹری لائزڈ کرنا منظور ہو تو اسکو کسی مصفی برتن مین آنچ دیتے ہین یہانتک کہ دو جوش آجائین۔

اسٹمکیک۔ مقوی معدہ۔

اسٹوراکس۔ (عربی) میعہ سائلہ (یونانی) اسطرک (اردو) سلارس۔

اسکا دوسرا نام لکوئڈ امبر بھی ہے۔

مثل بالسم پیرو اسکے بھی اثرات ہین۔ ایک کو چار حصے کا مرہم بنا کر جلدی امراض اور خارش ترمین استعمال کرتے ہین۔

نوٹ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسٹوراکس یونانی اصطرک کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ ڈاکٹر واٹ صاحب نے اپنی مولفہ انگریزی

کتاب پراڈکٹس آف انڈیا پیداوار ہندوستان مین اور ڈاکٹر ہان بری صاحب مولف فارماکوگرافیا نے بحوالہ تاریخ الادویہ لکھا ہے کہ انکی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ متقدمین اطبا مثلاً دیسقوریدوس وغیرہ نے جس اصطرک کا ذکر کیا ہے وہ اسٹائی رایکس آفی سی نالس کا زفت یا بس (خشک رال) ہے جسکا درخت روم و شام و ایشیا ئی کوچک وغیرہ مین ہوتا ہے۔ مگر اب یہ بالکل نا پدید ہے اصطرک صادق کے مانند ایک قسم کا زفت سیال یعنے میعہ سائلہ درخت لکوڈ امبر اورینٹالس سے نکلتا ہے جو فی زماننا بجاے اصلی کے مستعمل ہے محیط اعظم و مخزن کا مطالعہ کرنیکے بعد میری یہ راے ہے کہ دیسقوریدوس نے

جس صمغ کا ذکر کیا ہے غالباً وہ یہی رب
یا لبس یعنی اصطرک ہوگا جو شجر رومی سے
نکلتا ہے جسکا منبت بھی اقصای روم ہے
اسٹو مکیٹک - دیکھو بیان اسٹمکیک -
اسٹومیٹائیٹس - (عربی)
التہاب الفم یعنی (فارسی) اسورش
دہن -
اسٹومی کیک - دیکھو بیان
اسٹمکیک -
اسٹو دین - دیکھو مضامین کتاب
اسٹی رک آسڈ - حموض شحمی -
یہ ایک قسم کا تیزاب ہے جو چربی مین
ہمراہ پالمی ٹک آسڈ اور اولی اک آسڈ
کے پایا جاتا ہے -
اسٹی رن - اسکا دوسرا نام اسٹی رک آسڈ
ہے - (دیکھو بیان)
اسٹی رو پٹن - زرد رنگ روغنی

سیال جو ہیٹینا ٹک آسڈ یعنے حامض دار چینی
سے نکالا جاتا ہی -
اسٹی ری سال - دیکھو مضامین
کتاب -
اسٹی ریسن - سلارس کا جوہر
ہے - بطور انٹی سپٹک اور محرک استعمال
کرتے ہین -
اسٹی ری لن - دیکھو مضامین
کتاب -
اسٹیم - بخار - بھاپ -
اسٹیمولنٹ - محرک -
اسفاسلی نک آسڈ - یہ ایک قسم کا
آسڈ یعنے حموض ہے جو ارگٹ مین
پایا جاتا ہے -
اسفاسی لی نک آسڈ - دیکھو بیان
اسفاسلی نک آسڈ -
اسفگ موجی نن دیکھو مضامین کتاب

اسفیاگ نال - دیکھو مضامین کتاب -

اسقاط حمل - حمل کا گرنا -

اسکاپیولی - (عربی) کتف - عظم اللوح -
(فارسی) شانہ - (ہندی) کھوا -

اسکارلٹ فیور - تپ سرخ -
ایک قسم کا متعدی بخار ہے جس مین گلا
متورم ہو جاتا ہے - اور دو ورو زکے بعد
جسم پر سرخ دھبے نمودار ہوتے ہین -

اسکامونی - (یونانی) سقمونیا - (عربی)
محمودہ -
یونانی اطبا علی العموم سقمونیا استعمال
کرتے ہین اور وہ عام طور پر اصلی نہین
دستیاب ہوتا - اس لئے اسکے متعلق
کچھ جدید تحقیقات کا بیان کرنا بے سود نہو گا
واضح ہو کہ سقمونیا ایک قسم کا صمغ راتینجی
ہے جو تر و تازہ درخت کانولولس
اسکامونیا کے تنہ کو شگاف دینے سے
حاصل ہوتا ہے جس کا نبات شام اور
ایشیائے کوچک مین پایا جاتا ہے -
مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک
اس درخت کی جڑ کو الکحل مین بھگو کر
ایک قسم کی رال نکالی جاتی ہے جسکو
انگریزی مین اسکامونی ریزائی نا کہتے
ہین - جو بہ نسبت سقمونیا کے زیادہ
قوی ہے اور یہ سقمونیا کا بہترین مستحضر
ہے - ممالک یورپ مین اسکا زیادہ تر
استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۸
گرین تک -
سقمونیا مین بعض وقت غیر جنس اشیا
بھی ملائے جاتے ہین - اس کھوٹ
کو دریافت کرنے کے حسب ذیل
طریقے ہین -
(۱) اگر نشاستۂ گندم دریافت کرنا

منظور ہو تو اشتباہی سقمونیا کو پہلے
پانی مین املشن بنا لین بعد اسکو
گرم کرکے ٹھنڈا کرلین۔ پھر اس عرق
مین تھوڑا سا خالص آئی اوڈین ملا دین
اگر نشاستہ ہوگا تو عرق مذکور کچھ نیلا
رنگ ہو جائیگا ورنہ وہی رنگ قائم
رہے گا۔

(۲) اگر ریزن یا رال دریافت کرنا ہو
تو مشکوک سقمونیا کو ایتھر مین حل کرکے
ریزن نکال لین۔ پھر اس ریزن کو پوٹاسیم
ہیڈراکسائڈ کے گرم سولیوشن مین حل
کرلین بعد ازان اس سولیوشن کو سلفیورک
یا نائٹرک ایسڈ کے ذریعے ترش کرین تو سقمونیا
کی رال تہ نشین ہو گی بلکہ دوسری رال
جو عمداً ملائے گئے ہین تہ نشین ہو جائینگے۔
اسکے مختلف مستحضرات (تیار کئے ہوئے
اشیاء) جو یورپی طب مین مستعمل ہین انکو
بطور شجرہ بھی یہان تحریر کردینا مناسب ہے
تاکہ ایک نظر مین ناظرین کل مرکبات پر
حاوی ہو جاوین۔

شجر سقمونیا (۱)

(۲) جذر سقمونیا (۳) لبن سقمونیا یا صمغ سقمونیا

(۴) رال سقمونیا (۵) سفوف لبن سقمونیا

(۶) پائی لیولا اسکامونی کمپازیٹا (۷) رال سقمونیا

(حب سقمونیا مرکب)

(۱) شجر سقمونیا۔ (۲) یہ درخت کی جڑ ہے
جو ریزن بنانے مین کام آتی ہے۔
(۳) یہ گوند شجر سے نکلتا ہے اسکا دوسرا
نام ورجن اسکامونی بھی ہے (۴) یہ رال
جڑ سے نکالی جاتی ہے (۵) گوند کا سفوف
ہے (۶) یہ سقمونیا کی مرکب لگدی ہے
جس کا نسخہ حسب ذیل ہے اور جو حبوب

بنانے مین کام آتی ہے۔

رال سقمونیا۔	۳۲ حصے
جیالپ ریزن	۳۲ حصے
صابون سخت	۳۲ حصے
ٹنکچر جنجبر	۹۶ حصے

خوراک ۴ گرین

(۷) سفوف مرکب سقمونیا مین حسب ذیل ادویات شامل ہین۔

اسکامونی ریزن	۵۰ حصے
جیالپ	۳۷ حصے
زنجبیل	۱۲ حصے

خوراک ۱۰ گرین سے ۲۰ گرین تک

اسکرُوفیولا۔ (عربی) خنازیر (ہندی) کنٹھ مالا۔

اسکروفیولے ریا۔ یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے۔ اسکے پتون کو بطور مدر مقوی اور معرق استعمال کرتے ہین۔

اسکلی راٹک۔ پردہ صلبیہ۔

اسکلی روٹائی ٹس۔ (عربی) التہاب طبقۃ الصلبیہ۔ (اردو) آنکھ کے پردہ صلبیہ کی سوزش۔

اسکلی روٹک آسڈ۔ یہ ایک قسم کا آسڈ ہے جو ارگٹ سے نکالا جاتا ہے۔ ½ گرین سے ¼ گرین تک ۱۰ منم پانی مین حل کرکے زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

اسکلی روڈرما۔ تصلب الجلد یعنی جلد کی سختی۔

اسکلی روسز۔ متصل کرنے والے نسیج کے بڑھنے کی وجہ سے اُس مین یا اُسکے کسی حصے مین سختی پیدا ہونا۔

اسکواڈائین۔ یہ بوٹی امریکہ مین پائی جاتی ہے۔ بطور مدر مقوی اور قابض استعمال کرتے ہین۔

اسکویل - اسقیل -

اسکوپلامن ہیڈرو برومڈ - اسکا دوسرا نام ہائیوسین ہیڈرو برومڈ ہے ایک قسم کے شربت کے مانند الکلائڈ ہائیوسین نامی اجوائن خراسانی سے نکالا جاتا ہے۔ اس جوہر یہ ہیڈرو برومک آسڈ کا اثر ڈالنے سے ہائیوسین ہیڈرو برومائڈ یعنے اسکوپلامن ہیڈرو برومائڈ حاصل ہوتا ہے۔ بحالت ہیجو ابی اور دیوانگی استعمال کیا جاتا ہے۔ مقدار خوراک $\frac{1}{200}$ گرین سے $\frac{1}{100}$ گرین تک۔

اسکویرس کمپانین لوڈی برٹش فارکوپیا زبان انگریزی مین علم الادویہ کی ایک مبسوط کتاب ہی۔

اسکیاس - (عربی) وجع الورک (اُردو) کولے کا درد۔

اسکیاموونی - دیکھو بیان اسکاموونی -

اسکیاموونی ریزن - دیکھو بیان اسکاموونی -

اسکے بیز - ترخارش -

اسملنگ سالٹ - نمک مشموم - سونگھنے کا نمک - مثلاً امونیا کاربونس کو کسی شیشے مین بند کر کے سنگھانا -

اسمی لاسن - یہ جوہر سارساپریلا یعنے عشبہ سے نکالا جاتا ہے -

اسنس - جوہر - عطر - روح - چونکہ فرار خوشبودار روغنیات پانی مین حل نہین ہو سکتے - اسلئے اسکو خاص ترکیب سے الکحل مین حل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ بآسانی پانی مین حل ہو جائین اور تیز سے تر ہین - اس قسم کے مرکبات کو علم الادویہ مین اِسنس کہتے ہین - مثلاً اِسنسِ آف آمنڈ (روح بادام)۔

اِسنس آف۔آمنڈ۔ روح اللوز دیکھو بیان اِسنس ۔

اِسنس آف ۔ پائین آپل ۔ روح اناناس ۔

اِسنس آف ۔ پیپر۔ روح فلفل اسود (فارسی) روح سیاہ مرچ (اُردو) کالی مرچ کی روح ۔

اِسنس آف ۔ پیپرمنٹ ۔ (عربی) روح نعناع (اُردو) روح پودینہ ۔

اِسنس آف ۔ پیپرمنٹ ۔ دیکھو بیان اِسنس آف ۔ پیپرمنٹ ۔

اسی ٹک آسڈ ۔ یہ ایک قسم کا تیزاب ہے۔ جو لکڑی کو جلانے سے یا ایتھائل الکحل پر آکسیجن کا اثر ڈالنے سے حاصل ہوتا ہے ۔

تو بالعنی دوا دین خارجی طور پر استعمال کرتے ہین ۔

اسی ٹک آمل الیسٹر۔ اسکا دوسرا نام امل اسی ٹیٹ بھی ہے ۔ گلی شیل اسی ٹک آسڈ کا اثر اما ئل الکحل پر سلفیورک آسڈ کی موجودگی مین ڈالنے سے بنتا ہے ۔

رال اور پیرا کسی لن کا نہایت عمدہ محلل ہے ۔

اسیٹک آن ہیدرڈ ۔ ایک بے رنگ سیّال جس مین اسی ٹک آسڈ کی بو آتی ہے ۔

اسی ٹل کلورائیڈ اور سوڈیم اسی ٹیٹ کو مقطر کرنے سے بنتا ہے ۔ دوا مَ استعمال نہین کیا جاتا بلکہ کیمیاوی صناعیون مین ۔

اسی ٹک ایتھر ۔ ایتھل الکحل سلفیورک آسڈ اور خشک کیے ہوئے سوڈیم اسی ٹیٹ کو مقطر کرنے سے

بنتا ہے - یہ ایک بیرنگ سیال ہے
جس مین ایک خاص قسم کی بو آتی ہے
بطور کاسر ریح - اور دافع تشنج اور
سعرق استعمال کرتے ہین - مگر اسکا
داخلی استعمال بہت کم ہے -
مقدار خوراک بدفعات ۲ سے ۴
منم تک یکبارگی ۶۰ سے ۹۰ منم تک -
اسیٹک ایتھل ایسٹر - اسی ٹک ایتھر
کا کیمیاوی نام ہے -
اسی ٹل سیالی سلاک آسڈ
دیکھو مضامین کتاب -
اسی ٹوزون - دیکھو مضامین کتاب
اسی ٹون - اس کا دوسرا نام ڈائی
میتھل کی ٹون بھی ہے -
صرف کیالسیم اسی ٹیٹ کو خشک مقطر
کرنے سے تیار ہوتا ہے - ایک بیرنگ
فرار سیال ہے - جس مین خاص قسم کی
بو ہوتی ہے تشنجی دمہ مین بعض اوقات
استعمال کرتے ہین - اور اُسکے بخارات
بھی اُڑا کر سنگھائے جاتے ہین -
اسی ٹیٹ آف - پوٹاسیئم - دیکھو
بیان پوٹاسیئم اسی ٹیٹ -
اسی ٹی لین - یہ ایک قسم کا گیاس
ہے جو کیالسیئم کاربڈ پر پانی ڈالنے سے
پیدا ہوتا ہے -
اسی مم بیاسی لی کم - (عربی) ریحان -
(فارسی) شاہشفرم - ناز بو -
اعصابی بدہضمی - بدہضمی جو بوجہ
ضعفِ اعصاب ہو -
افاویہ - خوشبودار ادویہ -
آفتھا لمیا - (عربی) ، رمد -
(فارسی) آشوبِ چشم (اردو)
آنکھ آنا -
آفتھا لمیا نیو نے ٹورم - نوزائیدہ

بچے کا آشوب چشم۔

افیشیل۔ وہ ادویہ جو داخل برٹش فارماکوپیا و قرابادین برطانیہ ہین۔

اکال۔ گوشت خور۔ وہ دوا جو گوشت کو کہا جائے۔

اکتھوفارم۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اکتھیال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اکزیما۔ ایک قسم کی جلدی پھنسیان ہوتی ہین جو پُرآب ہو کر پھوٹ جاتی ہین اور اُس سے مائی رطوبت جاری رہتی ہے۔

اکسافر۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اکس آئس ٹوسنز۔ نئی ہڈی کا پیدا ہونا

اکسپکٹورنٹ۔ (عربی) منفث (فارسی) مخرج بلغم۔ (اردو) بلغم کو نکالنے والی دوا۔

اکسپکٹورینٹس۔ اکسپکٹورنٹ کی جمع ہے۔

اکسٹرا کٹ۔ رُب۔ خلاصہ۔

اکسٹرا کٹ ابسن تھی۔ رب افسنتین۔

اکسٹرا کٹ آف۔ اپی کیاک۔ رُب۔ اپی کیاک۔ دیکھو بیان اپی کیاک مخرج بلغم و مقئی ہے۔

اکسٹرا کٹ آف ایلی کیام مینیا (عربی) خلاصہ زنجبیل شامی (فارسی) رب راسن۔ انیولا ہے لی لی ام (ایلی کیام مینیا) یعنے زنجبیل شامی کے بیخ کا اکسٹرا کٹ ہے سل اور بخارون وغیرہ مین استعمال کرتے ہین۔

اکسٹرا کٹ آف بکو۔ یہ اکسٹرا کٹ بکو فولیو سے بنایا جاتا ہے۔

اکسٹرا کٹ آف بلاڈر ریاک۔ رُب بلاڈر یاک۔

فیوکس وسیکیولوسنز نامی کالی جو دریا

یورپ وامریکہ مین ہوتی ہے اُس سے
یہ اکسٹراکٹ بنایا جاتا ہے۔
چونکہ آئی اوڈن اس مین بہت زیادہ
ہے۔ اسوجہ سے سمن عام (فربہی) اور ام
خنازیری کو کم کرنے کے لئے استعمال
کیا جاتا ہے۔ اسکو اکسٹراکٹ فیوکس
بھی کہتے ہین۔

اکسٹراکٹ آف۔ بلاڈانہ۔ رُب
بلاڈانہ۔
یہ اکسٹراکٹ بلاڈانہ کے پتون کے
رس سے بنایا جاتا ہے۔
مسکن اوجاع۔ دافع تشنج وغیرہ۔ اکثر
بیرونی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور داخلی
طور پر گلہ کھانسی یعنے سعال دیکی مین۔
مقدار خوراک۔ ۱/۴ گرین سے ایک
گرین تک۔

اکسٹراکٹ آف۔ بلاڈانا۔
دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف بلاڈانہ۔

اکسٹراکٹ آف۔ بلاک کرنٹ
رُب کشمش سیاہ۔

اکسٹراکٹ آف۔ پائین نیڈل۔
رُب پائی نس پیومیلو۔ دیکھو بیان پائی نس پیومیلو۔

اکسٹراکٹ آف۔ پومو گرانیٹ۔
(عربی) خلاصہ رمان (فارسی) رب انار
یہ اکسٹراکٹ انار کی جڑ سے نکالا جاتا ہی۔

اکسٹراکٹ آف۔ پی جی پی جی۔
دیکھو بیان اکسٹراکٹ پیجی امریکین سنگم

اکسٹراکٹ آف۔ بھنگ۔ رب [illegible]
اس اکسٹراکٹ کو ہوپنگ کاف یعنی
کُکر کھانسی مین استعمال کرتے ہین۔ اسکے
ستیال رب کی مقدار خوراک ۵ منم سے
۳۰ منم تک۔

اکسٹراکٹ آف جنشن۔ رب
جنطیانا۔ اسکے خواص و فوائد جنشن کے

سطابق ہین مختلف قسم کی گولیان وغیرہ بنانے مین
مستعمل ہین ۔
مقدار خوراک ۲ گرین سے ۵ گرین تک ۔
اِکسٹراکٹ آف ۔ روبرب ۔ رب
ریوندچینی ۔ بطور مسہل مستعمل ہے ۔
مقدار خوراک ۲ گرین سے ۵ گرین تک ۔
اِکسٹراکٹ آف ۔ ریائی کمپونڈ ۔
رب ریوندچینی مرکب ۔
اِکسٹراکٹ آف ۔ سپراری نل کیاپشل
رب کلاہ گردہ ۔
یہ رب کلاہ گردہ سے بنایا جاتا ہے ۔
نہایت ہی طاقتور منقبض ظروف الدم اور
مقوی دل ہے ۔ اُڈری نالین کے مانند
اسکے بھی خواص و فوائد ہین ۔
مقدار خوراک ایک گرین سے ۳ گرین تک ۔
اِکسٹراکٹ آف ۔ سُمبل ۔ اسکا دوسرا
نام مشک روٹ یعنی جذر المسک (مشک

کی جڑ) بھی ہے ۔ یہ رب فی رولا سُمبل سے
بنایا جاتا ہے جس مین ایک خاص قسم کی بو
ہوتی ہے ۔ یہ بنات ایران و روس
مین پایا جاتا ہے ۔
بطور مسکن اعصاب اختناق الرحم مین
مستعمل ہے ۔
انتہائی خوراک ۴ گرین ۔
اِکسٹراکٹ آف سینل ۔ دیکھو
بیان اِکسٹراکٹ آف سُمبل ۔
اِکسٹراکٹ آف ۔ سنکونہ ۔
یہ ایک قسم کا اِکسٹراکٹ ہے ۔ جو
سنکونہ کی چھال سے بنایا جاتا ہے ۔
اسکے سیّال رب کی خوراک ۵ منم سے
۱۵ منم تک ہے ۔
اِکسٹراکٹ آف ۔ سنکونہ بارک
دیکھو بیان اِکسٹراکٹ آف سنکونہ ۔
اِکسٹراکٹ آف ۔ سیلیمن ۔ رب اراچینی

اکسٹراکٹ آف ۔ سیالی سس نگرائی
یہ ایک قسم کا رب ہے ۔ جو درخت سیالی
سس نگرا کی چھال سے نکالا جاتا ہے
سوزاک اور جریان مین استعمال کرتے
ہین ۔ اسکے سیتال رب کی خوراک
½ ڈرام سے ایک ڈرام تک ہے ۔
اکسٹراکٹ آف ۔ فالی ٹولیا کا ۔
یہ اکسٹراکٹ درخت فائی ٹولیا کاڈی
کیا نڈرا کی جڑ سے بنایا جاتا ہے مشرقی
وشمالی امریکہ مین پایا جاتا ہے ۔ اس کے
سیتال رب کو بطور آلٹرے ہٹولینی
مبدل ایک منم سے ۵ منم تک اور بطور
مقئی ۱۵ منم سے ۳۰ منم تک استعمال
کرتے ہین ۔
اکسٹراکٹ آف ۔ فرانگ گیولا ۔
درخت رام نس فرانگ گیولا کی چھال
سے یہ اکسٹراکٹ تیار کیا جاتا ہے ۔

یہ درخت یورپ مین ہوتا ہے ۔ افعال وخواص
کیا سکیار اسگریڈا کے مانند ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۲ گرین سے ۸ گرین تک ۔
اکسٹراکٹ آف ۔ کاوا کاوا ۔
یہ اکسٹراکٹ درخت پائی تھرمی تھس ٹیکم کی
جڑ سے بنایا جاتا ہے ۔ سوزاک وغیرہ
مین استعمال کرتے ہین ۔ خوراک
ایک گرین سے ۵ گرین تک ۔
اکسٹراکٹ آف ۔ کیا سکیار اسگریڈا ۔
درخت رام نس پر شیانا کی چھال کا
اکسٹراکٹ ہے ۔ یہ درخت امریکہ مین
پایا جاتا ہے ۔ بطور مسکن استعمال
کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۲ گرین سے ۸ گرین تک ۔
اکسٹراکٹ آف ۔ کیالن ڈیولا ۔
درخت کیالن ڈیولا آفی سی نالس کے
پھول کا رب ہے ۔ جو یورپ مین پایا جاتا ہے

احتباس حیض مین مفید ہے۔ اسکے ٹنگچر کی
خوراک ۵ منم سے ۲۰ منم تک ہے۔
نوٹ۔ ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب نے
اپنی کتاب مین اس پہول کو بزبان فارسی
گل اشرفی اور عربی مین ادہریون لکھا
ہے۔ مگر مین نے مخزن اور دوسرے
کتب طبیہ مین تلاش کیا مگر کہین پتا
نہین چلا۔

اکسٹرا کٹ آف۔ کی برا کو۔
یہ ایک قسم کا اکسٹرا کٹ ہے جو درخت
اسپی ڈاسپرما کیوبرا کو کی چہال سے
بنایا جاتا ہے۔ دم کشی اور قلبی امراض
مین استعمال کرتے ہین۔ اسکے سیال رب
کی خوراک ۵ منم سے دس ۱۰ منم تک ہی

اکسٹرا کٹ آف۔ گولڈن سیل۔
درخت ہیدراس ٹس کنا ڈن سس کی چہال
وجڑ کا اکسٹرا کٹ ہے۔ بطور مقوی معدہ
استعمال کرتے ہین۔ اسکے سیال رب کی
خوراک ۵ منم سے ۵۰ منم تک ہے۔

اکسٹرا کٹ آف گیالی گاآفیسی نالس
دیکھو بیان گیالی گاآفی سی نالس۔

اکسٹرا کٹ آف۔ مالٹ۔ رب شعیر
یہ اکسٹرا کٹ جَو سے بنایا جاتا ہے۔
بطور مقوی اور مغذی اور پرورش کرنیوالی دوا
استعمال کرتے ہین۔ اکثر یہ روغن
ماہی کے ساتھ ملا کر دیا جاتا ہے۔
مقدار خوراک۔ ایک ڈرام سے
۴ ڈرام تک۔

اکسٹرا کٹ آف۔ مر۔ (عربی)
رُب مُر۔ خلاصہ بول۔

اکسٹرا کٹ آف۔ وائیلڈ انڈیگو۔
رب نیل صحرائی۔
دیکھو بیان فلوئیڈ اکسٹرا کٹ آف
وائیلڈ انڈیگو۔

اِکسٹراکٹ آف ۔ وِلےرین ۔ یہ رُب درخت "وِلیریانہ آفی سی نالس" کی جڑ سے بنایا جاتا ہے ۔ اختناق الرحم مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ایک گرین سے ۵ گرین تک ۔

اِکسٹراکٹ آف ۔ وی برنم ۔ یہ رب "وی برنم پرونی فولیئم" سے بنایا جاتا ہے ۔ بطور مسکن رحم تعسر طمث (خون حیض کا تکلیف سے آنا) مین استعمال کرتے ہین ۔

اِکسٹراکٹ آف ہیلونیاس ۔ دیکھو بیان ہلونس اکسٹراکٹ ۔

اِکسٹراکٹ آف ۔ یرلی کے ریا ۔ اسکا صحیح نام "اکسٹراکٹ آف یرلی کا" ہے ۔ غلطی سے کتاب مین اکسٹراکٹ آف یرلی کے ریا چھپ گیا ہے ۔ یہ رُب درخت "یرلی کا ڈائی اوکا" کی جڑ سے بنایا جاتا ہے ۔ جسکو بطور مدر اور قابض استعمال کرتے ہین ۔ اسکے سَیّال رُب کی خوراک ۱۵ منم ہے ۔

نوٹ ۔ یرلی کا ڈائی اوکا جس کا دوسرا نام ٹٹل ہے ۔ یہ درخت یورپ اور امریکہ مین پایا جاتا ہے ۔

نوٹ ۔ ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے اپنی مولفہ کتاب قاموس طبی مین اس کا عربی ترجمہ انجرہ تحریر فرمایا ہے اور ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب نے اس کا مترادف عربی نام انجرہ اور ہندی نام اوٹنگن لکھا ہے ۔ اور ڈاکٹر واٹ صاحب اپنی کتاب پروڈکٹس آف انڈیا مین اوٹنگن کے عنوان سے لکھتے ہین کہ اسلامی مصنفین نے جس انجرہ کا ذکر کیا ہے اُسکا لاطینی نام یرلی کا برائی ماریا، یرلی کا بائی لولا فیرا ہے ۔ اور ڈاکٹر صاحب موصوف نے

یہ بھی لکھا ہے کہ بمبئی مین اڈنگن کے نام
سے جو تخم فروخت ہوتے ہین وہ اکانتھوڈی ایم پرپرئم
کے بیج ہین۔
برخلاف تحقیقات ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب
و مولانا محمد نجم الغنی صاحب نے اپنی کتاب
خواص الادویہ مین یہ لکھا ہے کہ تخم الجزرہ
اور تخم اڈنگن ہر ایک بجائے خود ایک
علیحدہ چیز ہے۔ کیونکہ تخم الجزرہ کے
استعمال سے آنتون مین سوزش اور حلق
مین خراش پیدا ہوتی ہے۔ بخلاف
تخم اڈنگن کے۔ مگر صاحب مخزن نے
تخم الجزرہ اور اڈنگن کو ایک ہی لکھا ہے۔
اِکسٹراکٹ اَڈونالی ڈن۔ رب
اڈونالی ڈن۔
افعال و خواص اڈونس ورنیالس کے
مانند ہین۔
اِکسٹراکٹ اِرباسنٹا۔ یہ اکسٹراکٹ
درخت اِای رِی یوڈک ٹن کے پتون سے
بنایا جاتا ہے۔ درخت مذکور امریکہ مین
پایا جاتا ہے۔
اِکسٹراکٹ آسپی ڈی۔ اسکا
دوسرا نام اِکسٹراکٹ میل فرن ہے۔
دیکھو بیان۔
اِکسٹراکٹ اِمبیلیا رائیبز۔ یہ
بائی برنگ کا رب ہے۔
اِکسٹراکٹ اوپیم۔ خلاصہ افیون
رب افیون۔
مُسکِّن۔ مخدر۔ مُنوِّم۔
مقدار خوراک ½ گرین سے ایک گرین تک
اِکسٹراکٹ بلاڈانا لیوز دیکھو
بیان اِکسٹراکٹ آف۔ بلاڈانا۔
اِکسٹراکٹ بحی اُمریکن سکلم۔
ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے جو درخت
سفید بیانا امبری کے ٹا کے پتون اور

کوپلون سے بنایا جاتا ہے۔ یہ درخت
جنوبی امریکہ مین پیدا ہوتا ہے۔ امراض
گردہ و آلات البول مین مفید ہے
مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے ۱۰ گرین تک
اکسٹراکٹ تھم۔ رب صعتر۔
اس اکسٹراکٹ کو ہوپنگ کاف یعنے
اکہر کھانسی مین استعمال کرتے ہین اسکے
سیال رب کی خوراک۔ ۵ منم سے
۳۰ منم تک ہے۔
اکسٹراکٹ ٹیوز۔ دیکھو بیان
اکسٹراکٹ ٹیومیانڑ۔
اکسٹراکٹ ہولی پرنیز۔ یہ رب
عرعر کے ثمر سے بنایا جاتا ہے۔
اکسٹرکٹ چری۔ رب آلو بالو۔
اکسٹراکٹ ڈامیانہ۔ دیکھو بیان
ڈامیانہ۔
اکسٹراکٹ راٹنی۔ اسکا دوسرا نام

اکسٹراکٹ کری ہیریا بھی ہے یہ اکسٹراکٹ
درخت کرامیریا ٹرائی انڈرا کی جڑ سے
بنایا جاتا ہے۔ جو ملک امریکہ مین ہوتا ہے
بطور قابض استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۵
گرین تک۔
اکسٹراکٹ روز۔ رب گل سرخ۔
بطور قابض مستعمل ہے۔ اسکے سیال
رب کا خوراک ایک ڈرام سے ۲ ڈرام
ڈرام تک ہے۔
اکسٹراکٹ سمی سی فیوگا راسی موزہ
یہ رب درخت سمی سی فیوگا راسی موزہ
کی جڑ سے بنایا جاتا ہے۔ درخت مذکور
یورپ مین پایا جاتا ہے۔ وجع مفاصل
عصبی درد۔ درد کمر۔ اور عرق النسا مین
استعمال کیا جاتا ہے۔
اسکے سیال رب کی خوراک ۵ منم سے

۔٣ سنٹم تک ہے ۔

اِکسٹراکٹ سیج ۔ یہ ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے جو سیج یعنے سالویا آفی سی نالس کے پتون سے بنایا جاتا ہے۔ یہ درخت یورپ مین پایا جاتا ہے۔ مقوی و قابض ہی داخلاً استعمال کرتے ہین ۔

اِکسٹراکٹ آف فرانگ گیولا اٹ کیاری کی ۔ یہ فرانگیولا (دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف فرانگیولا) اور خشک ایجر کا رب ہے ۔

اِکسٹراکٹ فیوکس وی سی کیولوسز ۔ دیکھو بیان اِکسٹراکٹ آف بلاڈرریاک ۔

اِکسٹراکٹ کنابس انڈیکا ۔ دیکھو بیان اِکسٹراکٹ کیانے بس انڈیکا ۔

اِکسٹراکٹ کوکا ۔ دیکھو بیان کوکا اِکسٹراکٹ ۔

اِکسٹراکٹ کولا ۔ دیکھو بیان کولا اِکسٹراکٹ

اِکسٹراکٹ کونیئم ۔ یہ رُب کونیئم میکیو لے ٹم یعنی درخت شوکران کے پتون سے بنایا جاتا ہے ۔ بطور مسکن اور دافع تشنج استعمال کرتے ہین مقدار خوراک ۔ ایک گرین سے ٤ گرین تک ۔

اِکسٹراکٹ کیاسکیارا سگریڈا ۔ دیکھو بیان اِکسٹراکٹ آف کیاسکیارا سگریڈا ۔

اِکسٹراکٹ کیانے بس انڈیکا ۔ (عربی) رُب قنب (فارسی) خلاصۂ گانجہ ۔ یہ رب گل بنجے سے بنایا جاتا ہے بطور مسکن اور دافع تشنج استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ١/٤ گرین سے ایک گرین تک ۔

اِکسٹراکٹ کیٹو بب ۔ (عربی)،

رب کباب چینی - (فارسی) خلاصہ کبابہ -
اس کا دوسرا نام ادلیو ریزن آف
کیوبب بھی ہے - (دیکھو بیان)
اکسٹرکٹ کیوبیبز - دیکھو بیان
ادلیو ریزن آف کیوبب -
اکسٹرکٹ گاسی پیئم - یہ جامد رب
درخت کپاس کی چھال سے بنایا جاتاہی
بعوض ارگٹ مستعمل ہے - مینٹ رائے جیا
یعنی نزلیف رحم (استحاضہ) مین مفید ہی
اسکے سیال رب کی خوراک ۳۰ منم سے
۶۰ منم تک ہے دیکھو بیان اکسٹرکٹم گاسی پی
اکسٹرکٹ گرامس - یہ ایک قسم کا
اکسٹرکٹ ہے جو ٹرائی ٹی کم ریپینز
نامی گھاس سے بنایا جاتا ہے اکسٹرکٹ
مذکور جرمنی کی قرابادین مین درج ہے -
اکسٹرکٹ گراناٹی - (عربی) رب رمان
(اردو) انار کا رب - یہ رب انار کی جڑ کی

بنایا جاتا ہے - قابض اور قاتل کرم ہے -
اکسٹرکٹ لکوریس - (عربی)
رب السوس (اردو) ملٹھی کاست -
اکسٹرکٹ لیوپلی - یہ رب
ہیومیولس لیوپیولس سے بنایا جاتا ہے -
مقدار خوراک - ۲ سے ۶ گرین تک -
اکسٹرکٹ میل فرن - (عربی)
رب سرخس (اردو) خلاصہ لسوڑہ -
(ننکھراج)
یہ اکسٹرکٹ آس پی ڈیم فی لکس ماس یعنی
سرخس مذکر کے بیج سے بنایا جاتا ہے
حب القرع (کدو دانہ) کے دفع کرنیکے
لئے استعمال کیا جاتا ہے -
مقدار خوراک - ۵۴ منم سے ۹۰ منم تک -
نوٹ ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے اپنی مولفہ
کتاب قاموس طبی مطبوعہ مصر مین میل فرن
کا ترجمہ سرخس کیا ہے - اس لفظ کو مین نے

مخزن الادویہ وغیرہ مین تحقیق کرکے اس کا ہندی نام لکھا ہے۔ یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے۔ اس وجہ سے کہ سرخس اور سیل فرن کے طارد ویدان دقاتل کرم امعا، خواص ایک ہی ہیں۔

اکسٹراکٹ میوری پُوآما۔ یہ اکسٹراکٹ درخت میوراپوآما کی جڑ سے بنایا جاتا ہے جو ملک برازل میں پایا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ مقوی ہے۔

اکسٹراکٹ وبانل لا۔ وبانل۔ ایک قسم کی پھلی ہے جو امریکہ مین پائی جاتی ہے۔ اُس سے یہ رب بنایا جاتا ہے۔ ادویہ اور اغذیہ کو خوشبو دینے کیلئے اُسکا (اسنس) استعمال کرتے ہین۔

اکسٹراکٹ ہایوسیامس۔ رُبِ اجوایں خراسانی۔ اِس کا دوسرا نام اکسٹراکٹ ہن بین بھی ہے۔ یہ رب ہایوسیامس نا ئی جڑ یعنے درخت اجوایں خراسانی کے تازے پتّون سے بنایا جاتا ہے مثل بلاڈونہ کے اِس کا بھی اثر منوم اور دافع تشنج ہے اور نظام اعصابیہ پر قوی مسکن اثر پیدا کرتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک

اِکسٹراکٹ ہِن بین۔ دیکھو بیان اِکسٹراکٹ ہائیوسیامس۔

اِکسٹراکٹ ہنکل بری لیوز۔ دراصل اسکا تلفظ اکسٹراکٹ ہکل بری لیوز ہے۔ بجائے اِس کے غلطی سے یہ نام طبع ہو گیا ہے۔ ناظرین صحت فرمالین۔

(عربی) رب اوراق الآس (فارسی) خلاصہ برگ مورد۔ یہ رب درخت "وُیاک سی نی یم مرٹل لس" کے پتون سے نکالا جاتا ہے۔

اکسٹراکٹ ہیڈراس ٹس کناڈن سز۔

دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف - گولڈن سیل
اکسٹراکٹ ہی ماملیس - درخت
وچ ہیزل کی جڑ کا اکسٹراکٹ ہے -
درخت مذکور امریکہ مین پایا جاتا ہے
بہت ہی قوی قابض ہے - جریان خون کو
فور آ روکتی ہے - اس کے لکویڈ اکسٹراکٹ
کی خوراک ۵ منم سے ۵ امنم تک ہے -
اکسٹراکٹم گاسی پی - رب بیخ پنبہ -
یہ رب بیخ پنبہ کی چھال سے بنایا جاتا ہے
حابس الدم ہے - رحم کا خون روکنے کیلئے
استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک ایک گرین سے ۴
گرین تک (نیز دیکھو اکسٹراکٹ گاسیپم)
اکسٹراکٹم ہیڈراس ٹس - یہ جامد
اکسٹراکٹ ہیڈراس ٹس کے سیال رب سے
بنایا جاتا ہے - سیال رب کے مطابق
اسکے بھی خواص و فوائد ہین -

مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۵ گرین تک -
اکسٹراکٹم ہی ماملیڈس - دیکھو بیان
اکسٹراکٹ ہی ماملیس -
اکسٹراکٹیو - دیکھو بیان اکسٹراکٹیو میاٹر -
اکسٹراکٹیو میاٹر - جب کسی دوا کی کیمیائی
تحقیق کرنے کے بعد کوئی ایسی چیز باقی
رہ جائے جس کی حقیقت نامعلوم ہو تو
اسکو کیمیاے جدید کی اصطلاح مین اکسٹراکٹیو
میاٹر کہتے ہین -
اکسو تھال ہک گائی ٹر - اس کا
دوسرا نام بیاسی ڈ وز ڈزیز ہے - (دیکھو
بیان بیاسی ڈوز ڈزیز) -
اکسو تھال ہک گوائی ٹر - (دیکھو
بیان بیاسی ڈوز ڈزیز)
اکسی پر یونک آسڈ - غلطی سے
بجائے اکسی پر وسیونک آسڈ کے
اکسی پر یونک آسڈ لکھا گیا ہے ناظرین

صحت فرمالین ۔
اس کا دوسرا نام لیاکٹک آسڈ ہے۔
(دیکھو بیان)
اکسی ڈائزڈ۔ اکسیجن گیاس کے ذریعے
سے کسی دہات کو آکسڈ مین بتدیل کرنا ۔
(دیکھو بیان آکسڈ)
اِکسی کے ٹِڈ فرس سلفینٹ ۔ پہول
کیا ہوا ہیرا کسیس۔
اِکسیوڈے شن ۔ مقام مجرا ے ریم
وہ مقام جہان سے کہ پیپ نکلتا ہو ۔
اِک لیانپ سشیا ۔ تشنج نفاسی ۔
اِسکنے ۔ (عربی) دھنیہ (اُردو) کیل نکلنا
مُہاسہ ۔
اکوا امونیا ۔ لائیکر امونیا کا دوسرا نام ہے لینمنٹ امونیا
وغیرہ بنانے کے لئے استعمال کرتے ہین ۔
داخلاً اسکو بطور دافع بلغم ۔ معرّق اور مدر
استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱۰ منم سے ۲۰ منم تک ۔
اکوا بیپرمنٹ ۔ ملاحظہ ہو بیان
اکوا منتھا پیپریٹہ ۔
اکوا ڈسٹلڈ ۔ آب مقطر۔
اکوا اکیا لسس ۔ (عربی) ماء الکلس
(فارسی) آب آہک (اردو) چونے کا
پانی ۔ بچون کو اسہال مین پلاتے ہین ۔
خوراک ایک ڈرام سے ۴ ڈرام تک ۔
اکوا لاروسی رازی ۔ درخت "پرونس
لاروسی راسز" کے پتون کا عرق ہے
مسکن اعصاب ۔ افعال و خواص
ہیڈروسیانک آسڈ کے مطابق ہین ۔
مقدار خوراک ½ ڈرام سے ۲ ڈرام تک ۔
اکوا امنتھا پیپریٹا ۔ آئیل آف منتھا پیپریٹا
کا عرق ہے جس کو بطور کاسر ریح استعمال
کرتے ہین ۔
(مقدار خوراک ۔ ایک اونس سے

۲-اونس تک -

اکونائیٹ - (عربی) بیش (اُردو) بچھناک -

اکونائی ٹن - جوہر بیش -

یہ ایک قسم کا سمی الکالائیڈ ہے جو بچھناک سے نکالا جاتا ہے - اس کا مرہم بنا کر عصبی درد دن مین استعمال کرتے ہین -

اکوی لی جیا و لگے رس - اس کا دوسرا نام کولم بن بھی ہے - یہ ایک سالہ درخت ہے - جو یورپ مین پایا جاتا ہے اور بطور مدر اور معرق استعمال کیا جاتا ہے -

اکے شیا - (عربی) صمغ عربی - (اُردو) ببول کا گوند -

اکے نے شیا - یہ درخت امریکہ مین پایا جاتا ہے - متعدی پھوڑون مین بیرونی استعمال کرتے ہین - اور سوہضمی مین بھی استعمال کرایا جاتا ہے - اس کے سیال رب کی خوراک ۲ سے ۳ منم تک ہے -

اکے نے شیا انگس ٹی فولیا

اکے نے شیا کا نباتی نام ہے (دیکھو بیان)

اکیوٹ - (عربی) حاد (فارسی) شدید (اُردو) تیز -

اکیوٹ آرتھرائی ٹس - (عربی) التہاب المفصل (اُردو) جوڑونکی سوزش -

اکیوٹ آرٹی کیولر رومیاٹزم - یہ ایک قسم کا شدید وجع مفاصل ہے -

اکیوٹ ان ٹس ٹی نل کیتھار - معدہ کا حاد یعنے شدید زکام -

اکیوٹ ان فلامیشن - (فارسی) شدید التہاب (اردو) بہت ہی تیز سوزش -

اکیوٹ پلورائی ٹس - حاد ذات الجنب

اکیوٹ ڈیا کریں و سپٹائی لٹس۔ (عربی) التہاب الکیس الدمی (اردو) آنسو ؤنکی تھیلی کی سوزش۔

اکیوٹ رومیا ٹزم۔ حاد وجع مفاصل

اکیوٹ کوری زا۔ شدید زکام۔

اکیوٹ گنوریا۔ شدید سوزاک۔

اکیوٹ نیورال جیا۔ حاد عصبی درد۔

اکیوٹ نیومونیا۔ شدید ذات الریۃ

اگ ناٹا۔ پپیتا۔

اگ ناٹیا۔ پپیتا۔ اس کا تلفظ اگناشیا بھی ہے۔

اگےرک آسڈ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اگے ری سک آسڈ۔ اس کا دوسرا نام اکے ری سن ہے۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آگے ری کس آل لبس۔ (عربی) غاریقون ابیض۔ صوفان۔

اگیورن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آلائین۔ دیکھو بیان آلائین۔

الان جیم لا مارکی۔ ڈاکٹر محی الدین شریف صاحب نے اپنی مولفہ انگریزی کتاب ضمیمہ قرابادین ہندوستان مین بیان کیا ہے کہ دواء مذکورہ ۵۰ گرین کی خوراک مین بطور مقئی اور کم خوراک مین وافع بخار ثابت ہوئی ہے۔ اور اس کا ہندی و دکھنی نام اکول اور کالا آکول بھی تحریر کیا ہے۔

البارجن۔ دیکھو آلبارجن۔

البیومن۔ اس کا دوسرا نام البیومن بھی ہے۔ اسکے لغوی معنی سفیدی بیضۂ مرغ کے ہین۔ یہ ایک نیٹروجن ایک قسم کا گیاس یعنی غازم ملا ہوا مادہ ہے۔

جو حیوانات کی ساخت سے یعنے اجزائے ترکیبی مین پایا جاتا ہے گرم کرنے سے منجمد ہوتا ہے۔ بہترین مثال اس کی سفیدی بیضۂ مرغ کی رطوبت ہے۔

اَلبیومن آرن دیکھو بیان آرن اَلبیومن

اَلبیومن ٹیاینٹ ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

البیومی نوریا ۔ (عربی) اور ار رطوبت بیضیہ ۔ بول زلالی ۔ (اُردو) پیشاب مین البیومن کا پایا جانا ہے ۔

البیومی نیوریا ۔ دیکھو بیان البیومی نوریا ۔

البیوموز ۔ پروٹیڈز (دیکھو) کے بعد جو درمیانی شئے حاصل ہو اُسکو البیوموز کہتے ہین ۔ یہ شئے پیپٹون اور پروٹیڈ کے درمیان ہوتی ہے ۔

البیوموسز ۔ البیوموز کی جمع ہے دیکھو بیان ۔

اَلبیومی نائیڈ ۔ وہ مادہ جو البیومن کے مطابق ہو ۔

البیومی نائیڈز ۔ جمع ہے البیومی نائیڈ کی ۔

البیومی نیٹ ۔ البیومن کے ساتھ جب کوئی دوسری شئے ملے تو اُس کو البیومی نیٹ کہتے ہین ۔ ایسی حالت مین البیومن اپنا کسی قدر حموضی (ترشی) اثر بھی کرتا ہے ۔

البیومی نے ریا ۔ دیکھو بیان البیومی نوریا ۔

البیومیوسز ۔ دیکھو بیان البیوموسز

التہاب ۔ (فارسی) سوزش (اُردو) جلن ۔

التہاب مثانہ ۔ سوزش مثانہ ۔

الٹرس ۔ ایک سالہ پودہ ہے
جو ممالک متحدہ امریکہ مین پایا جاتا ہے
۔ اگرین کی خوراک مین مقوی بٹر
(تلخ مقوی) ثابت ہوا ہے۔ قولنج۔
استسقا اور مرض وجع مفاصل مین استعمال
کرتے ہین۔ ایک یا دو گرین کی خوراک ہین
الٹرس فیناری نوزا ۔ دیکھو بیان
الٹرس ۔
الڈر فلور ۔ سمبوکس نگرا کے
پھول ہین۔ اس کا درخت یورپ مین
ہوتا ہے ۔
نوٹ۔ ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب نے
اپنی کتاب مین اس کا نام اقطی یا خمان
تحریر فرمایا ہے ۔
السرز ۔ قرح ۔ زخم جس مین پیپ
پڑگئی ہو ۔
السری ٹیوکولائی ٹس ۔ (عربی)
التہاب القولون (اُردو) قولون کی سوزش
السی ریشن ۔ زخم کا پیپ دار
ہونا ۔ قرح پڑ جانا ۔
الفارمنٹ لیامپ ۔ ایک قسم کا
چراغ ہے جسکی حرارت کے ذریعے
فارمامنٹ کے قرص سے فارمالڈی ہیڈ
گیاس حجرہ وغیرہ مین اُڑایا جاتا ہے۔
الفانیا فتہال ۔ دیکھو بیان
الفانیا فتہال ۔
القلی ۔ دیکھو بیان الکالی ۔
الکالائیڈ ۔ درختون کی جڑ اور
تخم مین چند جوہر یعنے اجزاے دقیقہ
پائے جاتے ہین ۔ چونکہ اُنکی کیفیت
کھاری ہے اس وجہ سے الکالائیڈ کہتے
ہین ۔ الکالائیڈ اسڈ کے ساتھ
قلمی نمکیات بناتے ہین ۔ مثلاً ایٹروپین
کوئی نن وغیرہ ۔

الکالائیڈز۔ جمع ہے الکالائیڈ کی۔
الکالائیڈل سالٹ۔ وہ نمک جس میں الکالائیڈ کی خاصیت و ترکیب پائی جائے۔ اُس کو الکالائیڈل سالٹ کہتے ہیں۔
الکالی۔ معلوم ہوتا ہے۔ اسکا اشتقاق عربی لفظ القلی سے ہے۔ سوڈا۔ پوٹاش۔ امونیا وغیرہ کو الکالی کہتے ہیں۔ جب یہ آسڈ یعنے حموضات کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو اُسکو معتدل کر دیتے ہیں۔
الکالی آئی اوڈ ڈ۔ پوٹاسیم آئی اوڈڈ یا سوڈیم آئی اوڈڈ وغیرہ۔
الکالی آئی اوڈڈز۔ جمع ہے الکالی آئی اوڈڈ کی۔
الکالی بروہائڈ۔ سوڈیم برومائیڈ۔ پوٹاسیم برومائیڈ۔ امونیم برومائیڈ وغیرہ
الکالیز۔ جمع ہے الکالی کی۔

الکالی سلفائیٹ۔ سلفیورس آسڈ ملا ہوا الکالی مثلاً سوڈیم سلفائیٹ۔
الکالی سلیکو فلورڈ۔ گو لفظ الکالی حاوی ہے سوڈیم پوٹاسیم اور امونیم پر مگر اس سے مراد سوڈیم سلی کو فلورڈ ہی لیجاتی ہے چنانچہ "ڈسپن سیاٹوری" جو ایک معتبر اور مطول کتاب ہے۔ اس میں اسی کا ذکر ہے لہذا ناظرین میری کتاب کا صفحہ ۷۳۵ ملاحظہ فرمائیں۔
الکالی کاربونیٹ۔ پوٹاسیم کاربونیٹ سوڈیم کاربونیٹ۔ اور امونیم کاربونیٹ کو کہتے ہیں۔
الکالی کاربونیٹس۔ جمع ہے الکالی کاربونیٹ کی۔
الکالی کیازی نیٹ۔ کیازین کا الکالی ہے۔
الکالی کیازین۔ کیازین اور الکالی کا

مرکب ہے۔

اُلکالی ہیڈر اکسیڈ ـ سوڈا کاسٹک اور پوٹاسا کاسٹک کو کہتے ہین ۔

اُلکالین ـ جس مین الکالی کی خاصیت ہو۔

اُلکالین اَرتھ ـ بیریم اسٹرانشیم اور کیلسیم کے آکسیڈ کو کہتے ہین ۔

اُلکالین ایفرویسنٹ ـ القلی یعنی کھاری دوا جس مین اُبلنے کی خاصیت ہو۔

اُلکالین برومائڈز ـ اَموینم برومائڈ۔ سوڈیم برومائڈ۔ اور پوٹاسیم برومائڈ سے مراد لی جاتی ہے ۔

اُلکالین ڈسپپسیا ـ القلی سوءِ ہضم یعنے وہ بدہضمی جو کھاری رطوبت رسنے کی وجہ سے لاحق ہو۔

اُلکالین سولیوشن ـ وہ سولیوشن جو کھاری ادویہ سے تیار کیا جائے ۔

اُلکالین ـ سیال ـ سیال القلی ـ

اُلکالین فاسفیٹس ـ سوڈیم فاسفیٹ پوٹاسیم فاسفیٹ ـ اور اَمونیم فاسفیٹ کو کہتے ہین ـ

اُلکالین ہاپوکلورائیٹ ـ پوٹاسیم ہاپوکلورائیٹ ـ سوڈیم ہاپوکلورائیٹ ـ اور امونیم ہاپوکلورائیٹ وغیرہ کو کہتے ہین ـ

اُلکانِٹ روٹ ـ (یونانی) ابوخلسا (عربی) شنجار ـ

ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب نے اپنی مولفہ کتاب مین اس کا ترجمہ رتن جوت کیا ہے ـ مگر ڈاکٹر واٹ صاحب نے اپنی مولفہ کتاب پراڈکٹس آف انڈیا مین اس بات کی تردید کرکے لکھا ہے کہ الکانِٹ روٹ ہندوستان مین نہین پایا جاتا بلکہ اُسکے مماثل ایک جڑ ہے جس کا نام "انوس ما اِی کیوڈیٹہ ہے"

اور یہی رتن جوت ہے جو روغنوں
اور چربیوں کو رنگ دینے کے کام آتی
ہے۔ اور الکانٹ روٹ کا بنا تی نام
انکوسا ٹنگٹیوریا ہے۔ اسکو صناعی مذکورہ
کے لئے استعمال کرتے ہین ۔
نوٹ ۔ مین نے رتن جوت اور الکانٹ
روٹ کا مقابلہ کیا میرے مشاہدہ مین
کسی قدر قابل امتیاز فرق معلوم ہوا
الکانٹ روٹ کے عوض رتن جوت
سے بھی روغنات وغیرہ کو رنگ
دے سکتے ہین ۔
الکانن ۔ یہ ایک قسم کا سرخ رنگ
ہے جو الکانٹ روٹ سے نکالا جاتا ہے
الکحالک امونیا ۔ لائیکر امونیا
فورٹ اور الکحل کا مرکب ہے ۔
الکحالک پوٹاش سوپ ۔
وہ صابون جو کاسٹک پوٹاش اور
الکحل سے بنایا گیا ہو ۔
الکحالک پوٹاسیئم ہیڈراکسائیڈ ۔
وہ صابون جو کاسٹک پوٹاش اور الکحل
سے تیار کیا گیا ہو ۔
الکحالی سولیوشن ۔ کسی دوا کا
سولیوشن جو الکحل مین بنایا گیا ہو ۔
الکحل ۔ (عربی) روح الخمر (انگریزی)
رکٹی فائیڈ اسپرٹ ۔
الکساح ۔ دیکھو بیان راکالیٹس ۔
الکسر ۔ چونکہ عموماً کڑوی اور کسیلی ادویہ
بہ طیب خاطر استعمال نہین کی جاتی ہین
اسلئے جب انکے ساتھ الکحل شکر اور
خوشبو ملا دی جاتی ہے ۔ تو وہ خوش ذائقہ
ہوجاتی ہین ۔ ایسے مرکبات کو الکسر کہتے
ہین ۔
نوٹ ۔ عربی لفظ الاکسیر کی بگڑی ہوئی
صورت ہے ۔

الگسر آف آرنج۔ نارنج یعنے نارنگی سے بنایا ہوا الکسر۔

الگسر ارومیاٹک۔ دیکھو اروسیاٹک الکسر۔

الکسٹر کیاسکیارا سگریڈا اینگجر آف آرنج الکحل سینمن واٹر یعنے عرق دارچینی شربت اور لکویڈ اکسٹراکٹ کیاسکیارا کا مرکب ہے۔ بطور ملین استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک

الکلی۔ دیکھو بیان الکالی۔

الکی کنجی۔ (عربی) حب الکاکنج (فارسی) کاکنہ (ہندی) راجپوتکہ۔ پپوٹن۔

نوٹ۔ تحقیق سے یہ امر ثابت ہوا کہ یہ عربی لفظ الکاکنج کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔

اَلم نال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

الوپےشیا (عربی) دار الثعلب (فارسی) بال الخورہ۔

الیم سیالٹ وہم۔ (عربی) ثوم (فارسی) سیر (اُردو) لہسن۔

الیو آئیل۔ دیکھو بیان آلیو آئیل۔

اَلیومی نم آکسائڈ۔ دیکھو بیان الیومینا۔

اَلیومی نم اسی ٹیٹ۔ دیکھو بیان الیومی نی ام اسی ٹیٹ۔

الیومینا۔ یہ شئے قدرتاً بیرنگ اور حمکدار پائی جاتی ہے جس کی اچھی خاصی مثال کرند کا پتھر ہے۔ جب اسکے ساتھ کوئی دہاتی آکسائڈ مل جاتا ہے تو وہ رنگین ہوجاتا ہے۔ اُس وقت اُس کو یاقوت اور زمرد وغیرہ کہتے ہین۔

الیومی نی۔ یہ ایک قسم کی سفید اور سُبک دہات ہے جو عام طور پر ظروف مستعملہ کے بنانے مین کام

آتی ہے۔

الیومی نی اَم اسیٹیٹ۔ الیومی نم دہات مین اسی ٹک آسڈ ملایا ہوا مرکب ہے۔اس کا سولیوشن بنا کر بطور انٹی سپٹک (دافع عفونت) استعمال کرتے ہین۔

الیومی نی اَم آکسائڈ۔ دیکہو بیان الیومینیا۔

الیومی نی اَم سلفیٹ۔ پھٹکڑی سلفیورک آسڈ اور سوڈیَم کاربونیٹ کا مرکب ہے بطور قابض اور دافع عفونت بیرونی استعمال کیا جاتا ہی۔

الیومی نی اَم سلی کیٹ۔ یہ نمک ہمراہ دوسری قسم کے سلی کیٹس کے شفاف فلزات مین قدرتی طور پر پایا جاتا ہے۔

الیومی نی اَم اسیالی سلیٹ دیکہو مضامین کتاب۔

الیومی نی اَم کلورائڈ۔ الیومی نی اَم سولیوشن پر ہیریم کلورائیڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔بطور انٹی سپٹک (دافع عفونت) استعمال کرتے ہین اور بطور قابض غرغرہ کرتے ہین۔
مقدار خوراک ۲ گرین سے ۴ گرین تک۔

الیومی نی اَم ہیڈراکسائڈ۔ پھٹکڑی اور سونوہیڈرسے ٹڈ سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے۔بطور قابض جلدی امراض مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔

امائی لن ہیڈریٹ۔ ٹرائی میتھل ایتھی لین پر سلفیورک اسڈ کا اثر ڈالنے سے یہ دوا بنتی ہے۔بطور منوم استعمال کی جاتی ہے۔
مقدار خوراک ۰۲۰ سے ۰۴ منم تک۔

امال گم۔ کوئی دہات مثلاً چاندی وغیرہ

جب پارے کے ساتھ ملائی جائے تو جو سیم جاندر شئے حاصل ہو گی اسکو امال گم کہین گے

اِمانی گاگ۔ (عربی) مدر طمث۔ مدر حیض (اُردو) حیض جاری کرنے والی دوا۔

امبیلیا رائیبس۔ (عربی) برنق (فارسی) برنگ کابلی (اُردو) بائی برنگ۔

امپی لی گو۔ یہ ایک جلدی مرض ہے جس مین سوزش ہو کر بثور نمودار ہوتے ہین اور اُن مین پیپ پڑ جاتی ہے۔

اَمریکن ڈرگ گسٹ اینڈ فارما سیوٹیکل ریکارڈ۔ یہ ایک طبی رسالہ ہے جو امریکہ سے شائع ہوتا ہے۔

اَمریکن مڈیکل اسوسی ایشن۔ امریکہ کی ایک مجلس طبیہ کا نام ہے۔

امعار۔ آنتین۔

امعار اثنا عشری۔ دراصل یہ لفظ معار اثنا عشری ہے کاتب کی غلطی ہے کتاب ہذا مین امعار اثنا عشری لکھا گیا ہے۔ لہذا ناظرین کرام سے امید ہے کہ اصلاح فرمالین گے۔ وہ آنت جو صاحب آنت کے بارہ انگشت برابر ہو۔

امعار مستقیم۔ یہ لفظ بھی دراصل معار مستقیم ہے غلطی سے الف زائد ہو گیا ہے "معا" بمعنی آنت مستقیم بمعنی سیدہا۔ وہ آنت جو قولون سے دیر تک سیدھی قائم ہے۔

امفائی سیما۔ (عربی) انتصاب النفس (فارسی) دم کشی۔

امل الکحل۔ یہ ایک اشتعال پذیر سیال ہے جو فیوزل آئیل سے بنایا جاتا ہے۔ فیوزل آئیل ایک قسم کا روغن ہے جو تازی کشید کی ہوئی اسپرٹ یعنے شراب مین

پایا جاتا ہے۔

املشن ۔ ایک قسم کا مکسچر جس مین روغن یا غیر محلل دوا کو پانی مین اسقدر ملا دیا جاتا ہے کہ دوا غیر مرئی قطرات مین تقسیم ہو کر ایک جسم ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اُس کے ذرات بغیر خوردبین کے دکھلائی نہین دیتے جسکی قدرتی مثال دودھ ہے۔ اس طریقے سے کُثیفت زائل ہو جاتی ہے اور وہ پینے مین معلوم نہین ہوتی۔ املشن بنانے کیلئے لعاب گوند زردی بیضہ اور صابون وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے علم مثال کاڈ لور آئیل املشن یا کیسٹر آئیل املشن ہے۔

املشنز ۔ یہ املشن کی جمع ہے۔

املشن سیالال ۔ دیکھو مضامین کتاب دربیان سیالال۔

امل نائٹرائیٹ ۔ ایل الکحل پر سوڈیم نائٹرائٹ اور سلفیورک آسڈ کا اثر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے۔ اسکو دمہ وغیرہ مین سُنگھانے کے لئے ۲ سے ۵ منم تک استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک ½ منم سے ۵ منم تک۔

امل نائیٹرس ۔ دیکھو امل نائیٹرائٹ

امل نائیٹریٹ ۔ دیکھو بیان امل نائٹرائٹ

املشیو برومو فارم ۔ دیکھو مضامین کتاب دربیان برومو فارم۔

امو ڈن ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

امونیا ۔ نوشادر اور چونے کے مرکب کو کہتے ہین۔

امونیا گیاس ۔ نوشادر اور چونے کے امتزاج سے جو ایک قسم کی تند و تیز ہوا پیدا ہوتی ہے اُسکو امونیا گیاس کہتے ہین۔

امونیا واٹر۔ اس کا دوسرا نام لائکر امونیا بھی ہے۔ دیکھو بیان لائیکر امونیا۔

امونیا ہائی پو فاسفائیٹ۔ آسڈ ہائپو فاسفورس زم اور امونیا کا مرکب ہے۔ مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۶ گرین تک۔

امونی اسے ٹڈ مرکیوری۔ ہیڈرارجری امونیاٹم کا دوسرا نام ہے۔ مرکیورک کلورائیڈ اور امونیا کا مرکب ہے۔ جلدی امراض مین اسکا مرہم استعمال کیا جاتا ہے۔

اموسے ٹڈ مرکیوری آئینٹمنٹ۔ امونی اسے ٹڈ مرکیوری کا مرہم ہے (دیکھو بیان)۔

امونیم۔ نوشادری ہوا جو ایک حصہ نائٹروجن اور ۳ حصے ہائیڈروجن سے مرکب ہے۔

امونیم آئی اوڈ ڈ۔ امونیا کاربونس کا اثر فیرس آئی اوڈ ڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ پوٹاسیم آئی اوڈڈ کے افعال وخواص کے مطابق ہے۔

امونیم اکتھیولیٹ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

امونیم اکتھیال۔ اکتھیال کا دوسرا نام ہے۔ (دیکھو مضامین کتاب)۔

امونیم اکتھیال سلفونیٹ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

امونیم اِسبے لیٹ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

امونیم اولی ایٹ۔ لنی منٹم امونیا کا دوسرا نام ہے۔

امونیم بائی کار بونیٹ۔ امونیا کاربونس ۲۴ گھنٹے تک کھلا رکھنے سے جو سفوف کہ حاصل

ہوتا ہے وہ امونیم بائی کاربونیٹ کہلاتا
ہے۔ بہ نسبت امونیا کاربوناس کے
افعال وخواص مین خفیف الاثر ہوتا ہے

امونیم برومئڈ۔ ہائیڈروبرومک
آسڈ اور امونیا کا مرکب ہے مسکن
اعصاب اور منوم ہے۔

امونیم پائروگالیٹ۔ امونیا
اور پائروگیالک آسڈ کا
مرکب ہے۔

امونیم ہیڑوسلفال۔ یہ الکہیال کا
عوض ہے۔
دیکھو بیان ہیڑوسلفال مضامین کتاب

امونیم سالٹ۔ نمک امونیا۔

امونیم سلفواکتھیولیٹ۔ دیکھو مضامین
کتاب۔

امونیم سلفوبی ٹومی نیٹ۔
دیکھو مضامین کتاب۔

امونیم فاسفیٹ۔ امونیا اور فاسفارک اسڈ
کا مرکب ہے۔ مزمن وجع مفاصل اور نقرس
مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک

امونیم کاربونیٹ۔ اس کا دوسرا
نام امونیا کاربوناس ہے۔
بائی کاربونیٹ آف امونیم اور امونیم
کاربامیٹ کا مرکب ہے۔
مخرج بلغم۔ محرک۔ منفث اور مقئی ہے۔
مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک

امونیم کلورڈ۔ نوشادر مصفی۔

امونیم میوریٹ۔ امونیم کلورڈ یعنے
نوشادر مصفی کا دوسرا نام ہے۔

امونیم ہائی پو فاسفائیٹ۔
دیکھو بیان امونیا ہائپو فاسفائیٹ

اِمے ٹِن۔ یہ جوہر اپیکاک سے
نکالا جاتا ہے۔

اسیڈ و فیناسٹن - فینوکال کا دوسرا نام ہے
دیکھو مضامین کتاب -
اسیڈ فینال ہیڈر و کلورڈ
یہ ایک قسم کا رنگ ہے جو کول ٹار سے
نکالا جاتا ہے -
امی نوریا - (عربی) احتباس طمث -
(اُردو) حیض کا بند ہونا -
ان آرگیانک - غیر عضوی جمادی
دیکھو بیان آرگیانک -
ان آرگیانکس - جمع ہے ان آرگیانک کی
ان آرگیانک سالٹ - جمادی نمک
ان آرگیانک میاٹر - جمادی مادہ -
اناکارڈیم آکسی ڈن ٹیل - کاجو
انال جے سک - (عربی) مسکن الالم
مسکن الاوجاع (اُردو) دردون کو
تسکین دینے والی دوا -
انالجے سکس - جمع ہے
انال جے سک کی -
انتھراسال - دیکھو مضامین کتاب -
انتھراسن - ایک قسم کا ہیڈرو کاربن
ہے جو کول ٹار یعنے القطرہ سے
نکالا جاتا ہے -
ان تھل منٹک - (عربی) طارد الدیدان
(فارسی) قاتل الدیدان (اُردو)
آنتون کے کیڑون کو مارنیوالی دوا -
ان تھل منٹکس - جمع ہے ان تھل منٹک کی
ان ٹاسڈ - (عربی) مضاد الحموضت
(فارسی) دافع ترشی -
ان ٹراٹرے کی یل انجکشن -
قصبتہ الریہ (ہوا کی نالی) مین پچکاری کرنا
ان ٹراس ٹی ٹیل - (عربی) بین الانسجہ
(اُردو) عضو کے بافت کے درمیان مین -
ان ٹراس ٹی ٹیل نفرائی ٹس
گردون کے بافت کی سوزش -

ان ٹراوےسس انجکشن۔ وریدی پچکاری کرنا۔

ان ٹرمی ٹنٹ فیور۔ (عربی) حمائے منقطعہ (فارسی) تپ لرزہ۔

ان ٹرکاسٹل نیورالجیا۔ (عربی) وجع الاعصاب والعضلات مابین الاضلاع (اُردو) پٹھے اور پھلیون کا درد جو درمیان پسلیوںکے ہو۔

ان ٹرٹرگو۔ (عربی) سحج (اردو) چھلنا۔ جلد کو جلد سے رگڑ پہنچنے کی وجہ جو سوزش اور سُرخی پیدا ہوتی ہے اُسکو انٹرٹری گو کہتے ہین۔ جیسے بغل اور کنج ران مین بوجہ رگڑ کے سُرخی وسوزش ہوتی ہے۔

ان ٹرسٹی ٹیل کیراٹائی ٹس۔ موروثی آتشک کی وجہ سے پردہ قرنیہ کا دہندہ پڑ جانا۔

ان ٹسٹائین۔ (عربی) امعا (اردو) آنت۔

ان ٹسٹی نل آبسٹرکشن۔ قابض متعلقہ امعا۔

ان ٹسٹی نل انٹی سپٹک۔ (عربی) مزیل عفونت امعا۔ (اردو) آنتون کی عفونت کو زائل کرنے والی دوا۔

ان ٹسٹی نل ٹیوبرکیولوسز۔ امعا مین مادہ سل کا پیدا ہونا دیکھو بیان ٹیوبرکیولوسز۔

ان ٹسٹی نل ڈس ان فکٹنٹ۔ وہ دوا جو عفونت امعا کو زائل کرے۔

ان ٹسٹی نل ڈس پپسیا۔ وہ بدہضمی جو آنتون کے بگاڑ کی وجہ سے ہو۔

ان ٹسٹی نل فرمن ٹیشن۔ تخمیر معدہ و امعا۔

ان ٹسٹی نل کتھار۔ زکام امعا۔

ان ٹسٹی نل کنال۔ امعا۔

انٹی اسپازموڈک۔ (عربی) دافع تشنج (اردو) وہ دوا جو تشنج کو دفع کرے۔

انٹی اسپازموڈکس۔ انٹی اسپازموڈک کی جمع ہے (دیکھو بیان۔)

انٹی اسٹرپٹوکاکسی سیرم۔ دیکھو مضامین کتاب دربیان انٹی اسٹرپٹوکاکسک سیرم۔

انٹی اسکروفیولا۔ دافع خنازیر

انٹی پائی رن۔ یہ ایک دافع بخار دوا ہے۔ جو فنل ہیڈرازن اور اسی ٹو اسی ٹک ایسٹر سے بنائی جاتی ہے۔ دافع بخار اور سکن اد جاع ہے

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک۔

انٹی پائی رن سیالی سلیٹ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

انٹی پائی رن کیا فینو سٹریٹ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

انٹی پائی ریٹک۔ دافع بخار

انٹی پائی ریٹکس۔ جمع ہے انٹی پائی ریٹک کی۔

انٹی پریاڈک۔ دافع امراض نوبتی۔

انٹی پریاڈکس۔ جمع ہے انٹی پریاڈک کی۔

انٹی پیوری لنٹ۔ مانع تولید ریم۔

انٹی پیورلنٹس۔ انٹی پیوری لنٹ کی جمع ہے۔

انٹی ٹاکسن۔ اگر کسی متعدی امراض مین مبتلا شدہ مریض کے زہریلے مواد یعنی ٹاکسن کو کسی تندرست جانور کے خون مین بذریعہ جلدی پچکاری پہنچایا جائے۔ تو یہ بھی اُسی مرض

متعدی مین مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طرح
بد فعات زہر مذکورہ کے داخل کرنے
سے اُس کے خون مین ایسی صلاحیت
پیدا ہو جاتی ہے کہ دوبارہ مرض مذکورہ
مین مبتلا نہین ہوتا۔ من بعد اس کے
خون سے جو سیرم کہ حاصل کی جاتی ہے
اُسکو اَنٹی ٹاکسن کہتے ہین۔ اگر اسس
انٹی ٹاکسن کو صحیح و تندرست اشخاص
کے جسم مین پہونچایا جائے تو مرض متعدی
متعلقہ ٹاکسن سے محفوظ رہتا ہے۔
جیسے خناق وبائی کے انٹی ٹاکسن کو
جب تندرست آدمی کے خون مین
پہنچایا جاتا ہے تو وہ شخص خناق وبائی
مین مبتلا نہین ہوتا۔
انٹی لسّن۔ دیکھو مضامین
کتاب۔
انٹی لی ٹاٹک سیرم۔ دیکھو بیان

انٹی لی ٹاکسن سیرم۔ در مضامین کتاب۔
انٹی ٹیوبر کیولر۔ مانع ٹیوبرکل (دیکھو
بیان ٹیوبرکل)
انٹی ڈفتھیرے ٹک سیرم۔
مانع خناق وبائی سیرم۔
اِن سٹے رائی ٹس۔ (عربی)
التہاب الامعاء (اردو) آنتوں کی سوزش۔
انٹی رومیاٹک۔ دافع وجع مفاصل
انٹی رومیاٹکس۔ انٹی رومیاٹک
کی جمع ہے۔
انٹی رہومیاٹک۔ دیکھو بیان
انٹی رومیاٹک۔
انٹی سپٹک۔ (عربی) مزیل العفونت
(اردو) سڑاند دور کرنے والی دوا۔
انٹی سپٹک انجکشن۔ مزیل عفونت
دوا کی پچکاری۔
انٹی سپٹک پاوڈر۔ سفوف

دافع عفونت ۔

انٹی سپٹکس ۔ انٹی سپٹک کی جمع ہے ۔ (دیکھو بیان)

انٹی سپٹک سولیوشن ۔ دافع عفونت محلول ۔

انٹی سپٹک واش ۔ (عربی) غسول عفونت غسول (اردو) وہ عرق جو پھوڑے دن وغیرہ کے دھونے کے لئے بنایا جائے

انٹی سی پورک ۔ دافع بفا ۔

انٹی سیوڈوری فک ۔ (عربی) مانع عرق ۔ (اردو) پسینے کو روکنے والی دوا ۔

انٹی سیوڈوری فکس ۔ انٹی سیوڈوری فک کی جمع ہے ۔

انٹی فبرک ۔ دافع حرارت ۔

انٹی ربرن ۔ یہ ایک دافع بخار دوا ہے جو بذریعہ صنعت کیمیائی بنائی جاتی ہے ۔

مقدار خوراک ایک گرین سے ۳ گرین تک ۔

انٹی فرمنٹ ۔ (عربی) مانع تخمیر (اردو) وہ دوا جو خمیر ہونے کو روکے ۔

انٹی فرمنٹیو ۔ مانع تخمیر ۔

انٹی فرمنٹیوز ۔ انٹی فرمنٹیو کی جمع ہے ۔

انٹی فلوجسٹک ۔ (عربی) دافع التہاب (اردو) دافع سوزش ۔

انٹی فلوجسٹکس ۔ انٹی فلوجسٹک کی جمع ہے ۔

انٹی کال ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

انٹی لی تھک ۔ (عربی) مانع تکون حصاۃ (اردو) پتھری پیدا ہونے سے روکنے والی دوا ۔

انٹی لی تھکس ۔ انٹی لی تھک کی جمع ہے ۔

انٹی ملی لن - یہ ایک قسم کا گلوکوسائیڈ ہے جو جامن سے نکالا جاتا ہے -

انٹی ملیریل - دافع ملیریا -

انٹی سولی سلفڈ - (عربی) اثمد - (اردو) سرمہ -

انٹی نیورالجک - (عربی) دافع وجع العصب (اردو) پٹھون کے درد کو دفع کرنے والی دوا -

انٹی نیورالجکس - انٹی نیورالجک کی جمع ہے -

انٹی ہیڈروسز - (عربی) مانع عرق (اردو) پسینہ روکنے والی دوا -

انٹی ہیڈروٹک - مانع عرق -

انٹی ہیڈروٹکس - انٹی ہیڈروٹک کی جمع ہے -

انجائی نا پکٹورس (عربی) وجع الفواد (اردو) دل کا درد -

انجکشن - پچکاری کرنا -

انڈوکارڈائی ٹس - دل کے کواڑون کی سوزش -

اندہی آنت کی سوزش - (عربی) التہاب الاعور

انڈین گاسوباسو - یہ درخت امریکہ مین پایا جاتا ہے -

انڈین لائی لیاک - درخت نیم

انسائی پی انٹ کارنکل - ابتدائی شب چراغ -

ان سا پینا - (عربی سہر (فارسی) بیخوابی (اردو) نیند کا نہ آنا -

انس تھے ٹک - واحد (عربی) مخدر (اردو) سن کرنے والی دوا -

انس تھے ٹکس - جمع مخدرات

انس تھے زن - دیکھو مضامین کتاب -

ان سفلیٹر - (عربی)، آلہ نفوخ - منفاخ - (اردو) یہ ایک قسم کا آلہ ہوتا ہے جس مین اودویہ بھر کر بذریعہ ہوا اُڑاتے ہین۔

ان سفلیشن - بذریعہ آلہ نفوخ دوا کا پہنچانا۔

ان فکشس - امراض ساریہ متعدی امراض بسرایت کرنے والے امراض۔

ان فلامیشن (عربی) التہاب (فارسی) سوزش (اردو) جلن۔

ان فلامیشن آف بلاڈر - سوزش مثانہ۔

ان فل ٹریشن انس تھے زیا - کسی سیال دوا کو جلد مین پہنچا کر بے حسی پیدا کرنا۔ مثلاً کوکین کا انجکشن پہنچانے سے جو بیحسی ہوتی ہے۔

ان فلوانزا - یہ ایک قسم کا مسری بخار ہے جو خاص قسم کے جراثیم سے ہوتا ہے اور اُسکے علامات یہ ہین اعضا شکنی۔ سانس کا بدقت لینا وغیرہ۔

ان فنٹ - (فارسی) طفل شیرخوار - (اردو) بچہ۔

انفنٹ فوڈس - غذاے اطفال

انفیانٹ فوڈ - دیکھو بیان انفنٹ فوڈس۔

انفیوزوریل ارتھ - ایک قسم کی مٹی ہے۔ اس کا دوسرا نام کیسل گر ہے۔

انفیوژن - (عربی)، نقوع (فارسی)، خیساندہ۔

انفیوزن آف پیرو بالسم - خیساندہ پیرو بالسم۔

انفیوژن آف کرین بری - خیساندہ کرین بری۔

کرین بری ایک قسم کا پھل ہے جو امریکہ مین

ہوتا ہے۔

انفیوژن آف مر۔ (عربی) نقوع مُر (فارسی) خیساندہ بول۔

انفیوژن آف رش ماس خیساندہ آئی رش ماس۔

دیکھو بیان آئی رشیں ماس۔

انفیوژن آئیس لینڈ ماس۔ خیساندہ آئیس لینڈ ماس۔

(دیکھو بیان آئیس لینڈ ماس)۔

انفیوژن اڈ ونس ورناس۔ خیساندہ اڈ ونس ورناس۔

(دیکھو بیان اڈ ونس ورناس)

انفیوژن سنیگا۔ خیساندہ سنیگا (دیکھو بیان سنیگا)۔

مقدار خوراک ½ اونس سے ایک اونس تک۔

انفیوسوریل ارتھ۔ دیکھو بیان انفیوزوریل ارتھ

انگوئنٹم ہیپارا فی لی۔ ۳۰ حصے ہارڈ ہیپارافن اور ۷۰ حصے سافٹ ہیپارافن کا مرکب ہے۔ بطور زمینا مراہم استعمال کرتے ہین۔
اس کا دوسرا نام ہیپارافن آئینٹمنٹ ہے۔

انگوئنٹم زائی مالی ڈن۔ دیکھو مضامین کتاب دربیان زائی مالی ڈن۔

انگوئنٹم ہیڈرارجری۔ مرہم سیماب بطور دافع آتشک۔ قاتل جراثیم خارجاً استعمال کرتے ہین۔

انگوی نل ریزنیا۔ فتق۔

الوڈ ائین۔ (عربی) مسکن اوجاع مسکن الالم۔ (اُردو) درد کوکم کرنیوالی دوا

الوڈ ائینس۔ جمع ہے انوڈائین کی۔

ان ہا لونیم ول لی ام سی۔ یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے۔ اس کے خوشون کو نیوراس تھے نیا۔ اختناق الرحم اوردمہ مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۲ گرین سے ۵ اگرین تک۔

اَن ہیڈرُس کلورَل ۔ کلورل ہیڈرس کا دوسرا نام ہے ۔

اَن ہیڈرُس وُل فیاٹ ۔ دیکھو بیان اڈیپس لیانی۔

اَن ہیڈرُس لیانولن ۔ دیکھو بیان اِڈیپس لیانی ۔

اِن ہیے لَر ۔ وہ آلہ جس سے ادویات کے بخارات تنفس کے ذریعے سے کھینچے جائین ۔

اِن ہیے لیشن ۔ مُنھ کے ذریعے ادویات کے بخارات کا بھپارہ لینا ۔

انی ٹال } دیکھو بیان انی ٹن
اَنی ٹالز } ور مضامین کتاب ۔

انیس ۔ انیسون ۔ دیکھو بیان آئل آف انیس ۔

انیس آئیل ۔ دیکھو بیان آئیل آف انیس

انی لن ۔ کوئلہ ۔ ہڈیان ۔ اور تیل وغیرہ کو خشک مقطر کرنے سے یہ تیار ہوتا ہے مگر اب کول ٹار یعنے قطران معدنی سے بنایا جاتا ہے ۔ اس سے مختلف قسم کے رنگ تیار کیے جاتے ہین۔ کوکین ہیڈرو کلورائیڈ کو اس مین حل کرکے جلدی پچکاری کرتے ہین ۔

اِنیما ۔ حقنہ ۔

نوٹ ۔ درحقیقت انیما کے معنی محقنہ کے ہین ۔ یعنے اُس آلہ کو کہتے ہین جس کے ذریعے دوا امعاء مستقیم مین پہنچائی جاتی ہے ۔ اور حقنہ اُس دوا کو کہتے ہین جو بذریعہ آلہ مذکور دُبر مین داخل کی جاتی ہے مگر مجازاً حقنہ بمعنی محقنہ مستعمل ہے

اَنی مون پُلساٹلا ۔ (عربی) شقایق النعمان (فارسی) گل لالہ ۔

تسہیل حیض مین استعمال کرتے ہین ۔

اس کے ٹنگچر کی خوراک ۵ منم سے ۳۰ منم تک ہے ۔

انی میا ۔ (عربی) قلت الدم (اردو) کمی خون ۔

انیوریزم ۔ شریان کے اندرونی غشا (پردے) کا پھٹ جانا ۔ اور غشاء بیرونی کا وسیع ہو جانا ۔

اوپیم ۔ افیون ۔

اوپیم الکالائیڈ ۔ افیون کی الکالائیڈ ۔ جیسے مارفیا وغیرہ ۔

اوٹائیٹس ۔ کان کی اندرونی سوزش ۔

اوٹائیٹس میڈیا ۔ کان کے درمیانی حصے کی سوزش ۔

اوٹمیل ۔ شوفان ۔ ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے اپنی مولفہ کتاب قاموس طبی مین اسکا عربی نام شوفان تحریر کیا ہے ۔ یہ ایک قسم کے جو کا آٹا ہے جو بطور مغذی استعمال کیا جاتا ہے ۔

اوٹمیل اکسٹراکٹ ۔ اوٹمیل کا رُب ۔

اوٹو ۔ درحقیقت یہ لفظ عطر کی بگڑی ہوئی صورت ہے ۔

اوڈال ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

اوراکسائی لم انڈیکم ۔ ڈاکٹر واٹ صاحب نے اس کا سنسکرتی نام مندوپرنا تحریر کیا ہے ۔ یہ درخت ہند مین پایا جاتا ہے ۔ اس کے چھال اسہال اور پیچش مین استعمال کیجاتی ہے ۔

اورکسن ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

اوزون ۔ یہ گیاس ہوا اور پانی مین پایا جاتا ہے ۔ طب مین بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین ۔

اوزون واٹر۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اوزینا۔ (عربی) بخرالانف (فارسی) بدبوئے بینی (اُردو) ناک کی بدبو۔

اوسافیگس۔ (عربی) مری (اُردو) غذا کی نالی۔

اوِل فیاٹ۔ دیکھو بیان اڈیپس لیانی۔

اولی اِک ایسڈ۔ یہ ایک قسم کا حامض یعنے تیزاب ہے جو چربیون اور روغنات مین پایا جاتا ہے۔

اولیک ایسڈ۔ (دیکھو بیان اولی اِک ایسڈ۔

اولیم انیسی۔ دیکھو بیان آئیل آف انیس۔

اولین۔ یہ ایک سیال جوہر فعال ہے جو چربیون اور روغنات سے نکالا جاتا ہے۔

اولیورزِن آف۔ کیوبب۔ رب کباب چینی۔

یہ ایک قسم کی رانتیج زیتی (رال و اروغن) ہے جو کباب چینی کو ایتھر مین بھگونے سے بنتی ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ منم سے ۳۰ منم تک۔

اولیورزِن ساپالٹو۔ یہ ایک قسم کی رانتیج زیتی (رال دار روغن) ہے جو ساپالٹو سے بنائی جاتی ہے۔ یہ درخت امریکہ مین پایا جاتا ہے۔

اولیوسیا کاریٹ آف۔ منڈ۔ بٹر آ وہ شکر جو روغن بادام تلخ سے معطر کی گئی ہو۔

اولیوسیا کاریٹ آف۔ پیپرمنٹ شکر جو روغن پودینے سے معطر کی گئی ہو۔

اولیوسیا کاریٹ آف۔ روز۔ شکر جو روغن گلاب سے معطر کیگئی ہو

شکر ایک اونس اور روغن ۵ یا ۲۰ قطرے ملا لین ۔

اولیوکر یوسوٹ ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

اونس ۲۰ تولے = ۸ ڈرام ۔

تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ اونس کو لاطینی زبان مین اُن سیئہ کہتے ہین جو عربی لفظ اوقیہ کی بگڑی ہوئی صورت ہے ۔

اووا آرزی ۔ اس کا دوسرا نام بیئر بری بھی ہے ۔

ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے اپنی مولفہ کتاب قاموس طبی اور ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب نے اپنی مولفہ انگریزی کتاب "تینتیس سالہ تجربات مشرق" مین اس کا ترجمہ بزبان عربی عنب الدب کیا ہے ۔ یورپی طب مین اسکے درخت کے پتون کو بطور مدر اور قابض استعمال کرتے ہین ۔

اووولی سی تھن ۔ لی سی تھن (دیکھو بیان) جو زردی بیضۂ مرغ سے نکالی گئی ہو ۔

اووا ریوٹومی ۔ خصیۃ الرحم کا کاٹنا

ای اوسن ۔ یہ ایک قسم کا سُرخ رنگ ہے ۔

ای پس پیاسٹک ۔ (عربی) منفط (فارسی) آبلہ انگیز ۔

ای پس پیاسٹکس ۔ ای پس پیاسٹک کی جمع ہے ۔

ای پس ٹیاکسز ۔ (عربی) رعاف (اردو) نکسیر ۔

اے پیال ۔ دیکھو مضامین کتاب

ای پی ری نان ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

ای پی گے آرسی ینز ۔ یہ درخت امریکہ مین پایا جاتا ہے ۔

ای پی کلورہیڈرن ڈائی کلورہیڈرن

اور سوڈیم ہیڈراک سائیڈ کو گرم کرنے سے تیار ہوتا ہے۔ ریزن وغیرہ کو حل کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین۔

ایپی لیپسی ۔ (عربی) صرع (اُردو) مرگی۔

اسے پیٹم پیٹروسلی نم ۔ (عربی)، نطراسالیون لکرفس صخری۔

اسکا نباتی نام اسے پیٹم پیٹروسلی نم ہے۔ قطراسالیون معرب ہے یونانی نام پطراسالیون کا چونکہ یونانی زبان مین بطرا کے معنی صخر یعنی سخت پتھر کے اور سالیون کے معنی کرفس کے ہین۔ اسی یونانی نام سے پیٹروسلی نم کا لفظ بھی مشتق ہے اور انگریزی زبان مین اسکو پارزلی کہتے ہین۔

ایپی لیفرن ۔ دیکھو مضامین کتاب

ایپی لیفرن ہیڈریٹ دیکھو مضامین کتاب۔

ایتھر ۔ اس کا دوسرا نام سلفیورک ایتھر ہے۔ سلفیورک آسیڈ اور الکحل کو مقطر کرنے سے بنتا ہے۔ محرک اور مقامی مخدر ہے۔

مقدار خوراک ۱۰ منم سے ۳۰ منم تک۔

ایتھرس ۔ ایتھر کی جمع ہے۔

ایتھل آئی اوڈائڈ ۔ ایتھی ایک الکحل پر آئی اوڈین کا اثر اے مارفس فاسفورس کی موجودگی مین ڈالنے سے یہ دوا تیار ہوتی ہے۔ ۱۵ سے ۲۰ قطرے کی تعداد مین بطور دافع تشنج سنگھائی جاتی ہے۔

ایتھل اسی ٹیٹ ۔ اس کا دوسرا نام اسی ٹک ایتھر بھی ہے (دیکھو بیان اسی ٹک ایتھر)۔

ایتھل برومائڈ ۔ یہ ایک طیار یعنے اُڑجانے والا سیال ہے۔ جو

پوٹاسیئم برومڈ اور سلفیوزک آسڈ کا اثر الکحل پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ یہ ایک مقامی اور عمومی بے حس کنندہ (بیہوش کرنے والا) ہے۔ کلوروفارم سے یہ زیادہ زود اثر ہے۔

ایتھل سیالی سلیٹ ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ایتھل کاربونیٹ آف۔کوی نن

اس کا دوسرا نام یوکوی نن ہے۔ (دیکھو مضامین کتاب)

ایتھل کلورڈ ۔ یہ ایک اشتعال پذیر سیال ہے۔ ہیڈروکلورک آسڈ کے گیاس کے اثر کو ایسولیوٹ الکحل پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ بطور مقامی مخدر معمولی جرّاحی مین استعمال کرتے ہین۔

ایتھی ریل اسپرٹ آف۔نائٹرس نیٹرس ایتھر کا دوسرا نام ہے۔

ایتھی ریل پائین آئل ۔ یہ روغن پائی نس پیومیلو (قسم صنوبر) کے درخت کے پتون سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے بخارات بطور دافع بلغم وسمّ وبائی آلات تنفس کے امراض مین سُنگھائے جاتے ہین۔

اندرونی خوراک اس کی ایک منم سے ۵ منم تک ہے۔

ایتھی لن ۔ اس کا دوسرا نام اولی فی ئینٹ گیاس ہے بیرنگ اور زہریلا روشن کرنے سے بہت ہی منور شعلہ دیتا ہے۔ معدنی کوئلے کے گیس کا ایک جزو ہے۔

ایتھی لن بروماڈ ۔ اس دوا کو صرع مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک منم سے ۲ منم تک۔

ایتھی لن ڈیامن ۔ ایتھی لن اور اموینیا کا مرکب ہے۔ خناق وبائی مین

استعمال کرتے ہین ۔
ایتھی لن کلورڈ ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔
ایڈیما جسم کے کی ایک حصے مین استسقا ہونا ۔
ایرسا ۔ دیکھو بیان آرس روٹ
ایری تھرال ۔ یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو بعض قسم کی بحری بناتات سے نکالا جاتا ہی ۔
اسے رال ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔
الیسٹر ۔ آسڈ یا اُس کے نمکیات کو الکحل مین حل کرکے ہیڈرو کلورک آسڈ گیاس گذارنے سے بنتا ہے
الیسٹن سرپ ۔ اس شربت مین آہن ۔ فاسفارک آسڈ ۔ اسٹرکنین رجوہر کچلہ) کونین سلفیٹ شامل ہین ۔

بطور مقوی استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک ۔
الیسرن ۔ یہ جوہر کیا لاباربین یعنی فساس ٹاگ مے لیٹس سی مائی ناسے نکالا جاتا ہے ۔ یہ کھپلیان مغربی افریقہ مین پائی جاتی ہین ۔ بطور انقباض الحیض استعمال کرتے ہین ۔
الیشکیولن ۔ ایک قسم کا گلوکوسائیڈ ہے ۔ ہارس چس نٹ سے نکالا جاتا ہے
اسپیالو فیل ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔
الیفڈراوگیرس ۔ ہوم المجوس کی ایک قسم ہے ۔
الیفرویسنٹ ۔ اُبلنے والا جوش کھانے والا ۔ مثلاً ٹارٹارک اسیڈ اور سوڈے کو جب پانی مین ملاتے ہین

تو ایک قسم کا جوش پیدا ہوتا ہے
اسی طرح جوش کھانے والی چیز کو ایفروی سنٹ
کہتے ہیں۔

ایفروے سنٹ سالٹ۔
جوش کھانے والا نمک۔

ایفروے سنٹ سٹرٹ آف آئرن۔ جوش کھانے والا نمک
جس مین سٹرک آسڈ اور حدید یعنی
آہن ہے۔

ایفروے سنٹ مکسچر۔
جوش کھانے والی ادویہ کا مرکب۔

ایگنشر۔ دیکھو مضامین کتاب

ایلوپے شیا اریے ٹا۔
(عربی) داء الثعلب (اردو) بالخورہ
ایک بیماری ہے جس مین سر یا تمام
بدن اکثر سر داڑھی یا ابرو کے بال
گر جاتے ہین اور جلد مین فساد
آجاتا ہے۔

ای مولی اینٹ۔ (عربی)
مرخی۔ (اردو) کسی عضو کو ڈھیلا کرنیوالی
دوا۔

ای مولی انیٹس۔ جمع ہے
ای مولی اینٹ کی۔

اینوری سس۔ سلسل البول۔

باب بائے موحدہ

بائی پلائی نائیڈرز۔ دیکھو مضامین
کتاب۔

بائی کاربونیٹس۔ مرکبات
کاربانک آسڈ۔

بائی کلورڈ آف مرکیوری۔
کروسیوسبلی میٹ کا دوسرا نام ہے

(دیکھو بیان کروسیوسبلی میٹ)

بائی ہن۔ دیکھو مضامین کتاب؛

بائی ہن کیاسکیارا۔ بائی ہن۔ ایک قسم کا مالٹ اکسٹراکٹ، اور کیاسکیارا کا مرکب ہے۔

بال ڈو وا۔ کلی ین سز۔ یہ درخت جنوبی امریکہ کے شہر چلی مین پایا جاتا ہے اس کے پتون کو بطور مدر و سوزاک اور سوزش مثانہ مین استعمال کرتے ہین۔

بالسم۔ بلسان۔

بالسم آف پیرو۔ یہ بلسان مائی راکسی لون پیرائی "سے نکالا جاتا ہے۔ محرک۔ مخرج بلغم۔ مقدار خوراک ۵ منم سے ۱۵ منم تک۔

بالسم آف ٹلو۔ دیکھو بیان بالسم آف۔ ٹولو۔

بالسم آف۔ ٹولو۔ یہ بلسان مائی راکسی لون ٹولو۔ ای فیرا" کے درخت کو شگاف دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ درخت جنوبی امریکہ مین پیدا ہوتا ہے۔ مخرج بلغم ہے۔ مقدار خوراک ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک۔

بالسم آف فر۔ کناڈا بالسم کا دوسرا نام ہے۔

یہ بلسان "ابےبزبال اسیمیا" سے نکالا جاتا ہے۔ درخت مذکور ممالک متحدہ امریکہ اور کیناڈا مین ہوتا ہے۔ بطور بدرقہ گولیان بنانےمین مستعمل ہے۔

بالسم پیرو۔ دیکھو بیان بالسم آف۔ پیرو۔

بالسمس۔ جمع ہے بالسم کی۔

بالسم کوپے با۔ یہ ایک

رال دار روغن ہے جو کوپے نی را
لیانس ڈرنی سے نکالا جاتا ہے
جو برازل اور جنوبی امریکہ مین پیدا
ہوتا ہے۔ سوزاک مین استعمال
کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۳۰ منم سے ۶۰ منم تک۔
بال مولن۔ اس کا بنا تی نام
کی لون گلاب را ہے۔ یہ درخت
امریکہ مین پایا جاتا ہے اسکے پتو نکے
خیسانده کو بطور مصلح جگر استعمال
کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ایک اونس سے
۲۔ اونس تک۔
بام آف گلیڈ (جیلیڈ)۔
بلسان مکی۔ یہ بلسان بالسامو ڈن ڈرن
اوپو بالسمم سے نکالا جاتا ہے۔
یہ درخت حجاز مین پایا جاتا ہے۔

یہ وہی بلسان ہے جس کی یونانی اطبا
کے پاس بیحد شہرت ہے۔ چونکہ
یہ مکۂ معظمہ مین ہوتا ہے اسلئے اس کو
بلسان مکی بھی کہتے ہین۔
بائیل۔ صفرا۔
بٹر۔ (فارسی) تلخ (اردو) کڑوا۔
بٹر آمنڈ واٹر۔ اکوالاروسی ارکی
کا دوسرا نام ہے۔ (دیکھو بیان)۔
بٹر آرنج پیل۔ پوست نارنج تلخ۔
بخر الانف۔ (فارسی) بدبوے
بینی (اردو) ناک کی بدبو۔
بدسور۔ (عربی) قروح الفراش
(اردو) زخم بستری۔
برائی اونیا۔ برائی اونیا آلبا
اور برائی اونیا ڈائی اکا کی جڑ ہے
یہ درخت یورپ مین پایا جاتا ہے
بطور مائی مسہل استعمال کرتے ہین۔

بِرائی اوڈینار وٹ - دیکھو بیان برائی اوڈینا -

برائیٹس ڈزیز - (عربی) ورم مجاری کلیہ - (اُردو) گُردے کی نالیون کا ورم -

براندی - ایک قسم کی شراب ہی -

بران کائی ٹس - ہوا کی نالیون کی شدید سوزش -

بران کائی ٹس کیتھار - دیکھو بران کیل کیتھار -

بران کونیو مونیا - ورم حنجرہ -

بران کیل آسما - (عربی) ربو - ضیق النفس - (اُردو) دمہ -

بران کیل اری ٹے شن - قصبۂ ریہ کے شرائین شعریہ کا ہیجان مین آنا - پھیپڑے کی باریک نالیون کا ورم -

بران کیل کیتھار - خفیف بران کائی ٹس خفیف نزلۂ شعبیہ

برٹش فارماسیوٹیکل کاڈکس فارمیوٗلاری - ادویہ کی کتاب ہے جسکو برٹش فارماسیوٹیکل سوسائٹی نے شائع کی ہے -

برٹش فارماکوپیا - قرابادین برطانیہ

برٹش مڈیکل جرنل - ولائت کے ایک طبی رسالے کا نام ہے -

برٹش مڈیکل جنرل - دیکھو برٹس مڈیکل جرنل -

برٹش مڈیکل جنرل ای پی ٹوم - ولایت کے ایک طبی رسالے کا نام ہے -

برساپیاس ٹورس - یہ ایک قسم کی گھاس ہے جو یورپ مین پیدا ہوتی ہے - جریان خون تسرحیض اور

استسقا مین استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۲ اونس سے ۴ اونس تک
اِس کے تازہ افشردہ کو استعمال
کرتے ہین ۔
برص ۔ کوڑھ ۔
برگاموٹا آئیل ۔ دیکھو بیان آئیل
آف برگاموٹ ۔
بُرگنڈی پچ ۔ یہ ایک قسم کا
رالی مادہ ہے جو "پِسیا اکسِل سا"
سے نکالا جاتا ہے ۔ یہ درخت فن لینڈ
مین ہوتا ہے ۔
پلاسٹر وغیرہ بنانے کے لئے کام
آتا ہے ۔
بُروسیا ئسماٹ رانا اکسٹراکٹ
یہ اکسٹراکٹ "بُروسیا سماٹ رانا"
کے بیجون سے بنایا جاتا ہے ۔ درخت
مذکور چین اور جنوبی ایشیا مین ہوتا ہے

پیچش اور اسہال مین استعمال کرتے ہین
علاوہ ازین حابس الدم بھی ہے ۔
بُرومائیڈ آف پوٹاش ۔ دیکھو
بیان پوٹاسیم برومائڈ ۔
برومالبیومن ۔ برومین اور البیومین
کے مرکب کو کہتے ہین ۔
برومڈ ۔ برومین کا مرکب ہے ۔
برومڈ آف آرسینک ۔
سم الفار اور برومین کا مرکب ہے
افعال وخواص آرسینک کے
مطابق ہین ۔
مقدار خوراک ۱/۶۰ گرین سے ۱/۱۵ گرین تک
برومڈ آف گولڈ ۔ اس کا دوسرا
نام آری برومائیڈ بھی ہے ۔ سونا اور
برومین کا مرکب ہے ۔ صرع مین استعمال
کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۱/۲۰ گرین سے ۱/۱۵ گرین تک ۔

برومڈز - مرکبات برومین مثلاً پوٹاسیم برومائڈ یا سوڈیم برومائیڈ وغیرہ -

برومین - یہ دوا دریا کے پانی سے نکالی جاتی ہے - پوٹاسیم برومائڈ وغیرہ بنانے کے لیئے کام مین لاتے ہین -

برومیالین - (دیکھو مضامین کتاب)

برومو فارم - دیکھو مضامین کتاب

بروموکال - دیکھو مضامین کتاب -

برومی پن - دیکھو مضامین کتاب -

برومیزم - مرکبات برومین کے کثرتِ استعمال سے جو نتائج کہ نمایاں ہون اُسکو برومیزم کہتے ہین -

برومین - دیکھو بیان برومین -

برہٹا واٹر - بریم ہیڈر اکسیڈ کے سولیوشن کو کہتے ہین -

برمان - دیکھو مضامین کتاب -

برہان - دیکھو مضامین کتاب -

برمتھ - اسکا تلفظ بعض مصنفین نے بسمتھ بھی کیا ہے یہ ایک قسم کی سفید دہات ہے جو انگلستان اور جرمن مین پائی جاتی ہے - اس کے مختلف مرکبات دوا مستعمل ہین مثلاً برمتھ سب نائٹرس وغیرہ -

برمتھ آکسڈ - برمتھ آکسی نائٹریٹ اور سوڈیم ہیڈر اکسڈ کا مرکب ہی - برمتھ کاربونیٹ اور برمتھ سب نائٹریٹ کے مطابق اسکے بھی خواص و فوائد ہین - مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک -

برمتھ آکسی آئی اوڈائڈ اس کا دوسرا نام برمتھ سب آئی اوڈائڈ بھی ہے - برمتھ نائٹریٹ اور گلی شیل اسی ٹک آسڈ - پوٹاسیم آئی اوڈائڈ اور سوڈیم اسی ٹیٹ کا مرکب ہے، دواً جلا و خارجاً بطور انٹی سپٹک (دافع تعفن)

مستعمل ہے ۔

داخلی استعمال کے لئے مقدار خوراک ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک ۔

بزمتھ آکسی کلورائڈ ۔ اس کا دوسرا نام بزمتھ ٹرائی سب کلورائیڈ بھی ہے ۔ بزمتھ نائٹریٹ اور سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی) کا مرکب ہے بزمتھ کے دوسرے ترکیبات کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں ۔ بطور غازہ بھی استعمال کرتے ہیں ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک ۔

بزمتھ پٹرو ٹ ۔ دیکھو مضامین کتاب

بزمتھ ٹرائی نائیٹریٹ ۔ بزمتھ اور نائٹرک آسڈ کا مرکب ہے ۔

بزمتھ سب آئی او ڈ ڈ ۔ دیکھو بیان بزمتھ آکسی آئی اوڈ ڈ ۔

بزمتھ سب نائٹرس ۔ یہ بزمتھ نائٹریٹ سے بنایا جاتا ہے ۔ بطور قابض استعمال کرتے ہیں ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک

بزمتھ سیالی سلس ۔ یہ بزمتھ نائٹریٹ اور سوڈیم سیالی سلیٹ کا مرکب ہے بہت ہی عمدہ امعا کا انٹی سیپٹک اور مسکن ہے ۔ مقدار خوراک ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک ۔

بزمتھ فارمک آئی او ڈ ڈ ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

بزمتھ کاربونیٹ ۔ بزمتھ سب نائٹریٹ اور امونیم کاربونیٹ کا مرکب ہے ۔ بزمتھ سب نائٹریٹ کے مطابق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک ۔

بزمتھ کلورائڈ - اس کا دوسرا نام بزمتھ ٹرکلورائیڈ بھی ہے -
ایک حصہ بزمتھ اور دو حصے کروسیوبلی میٹ کو ملاکر اس قدر گرم کرین کہ اسمین کا پارہ نکل جائے -

بزمتھ نائٹرس - بزمتھ آکسڈ یا کاربونیٹ کو نائٹرک آسڈ مین حل کرنے سے بنتا ہے -
مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک -

بزمتھ نائٹریٹ - دیکھو بیان بزمتھ نائٹرس -

بزمیوتھل آکسڈ - اس کا دوسرا نام بزمتھ آکسڈ ہے -
سائنٹیفک ڈکشنری مین لفظ بزمیوتھل سے مراد بزمتھ آکسڈ لکھا ہے -

بسمت - دیکھو بیان بزمتھ -

بکو - یہ پتے درخت بیروسابی ٹولینا کے ہین جو کیپ کالونی مین پایا جاتا ہے
ان پتون کا فیسا ندہ بطور مدر استعمال کیا جاتا ہے -

بلاڈانہ - درخت اٹروپا بلاڈانہ کی جڑ ہے (دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف - بلاڈانہ -)

بلاڈونا - دیکھو بیان بلاڈانہ -

بلاڈونا اکسٹراکٹ - دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف بلاڈانہ -

بلاک آکسڈ آف - کاپر -
کاربونیٹ آف کاپر کو گرم کرنیسے بنتا ہے -

بلاک آکسڈ آف - میانگانیز -
اس کا دوسرا نام میانگنیز پراکسڈ بھی ہے
یہ ایک سیاہ رنگ کی معدنی شئے ہے جو ہند مین بھی پائی جاتی ہے -
ڈاکٹر واٹ صاحب اسکا ہندی نام

کو ئیلے کا پتھر اور انگنی بھی تحریر فرماتے ہین - مختلف قسم کے گیاس پیدا کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین -

بلاک ہا - وی برنم پرونی فو لیم کی چھال ہے - یہ درخت مشرقی امریکہ مین پایا جاتا ہے -

تقسّر حیض وغیرہ مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ اگرین سے ۳۰ گرین تک -

بلان ڈن - یہ ایک قسم کا ہیڈرو کاربن ہے (دیکھو بیان)

بلڈ البیومن - خون کا البیومن (دیکھو بیان البیومن)

بلڈ روٹ - سیان گو لی نیر یا کنا ڈینسز کے درخت کی جڑ ہے - جو امریکہ مین پائی جاتی ہے - بطور محرک اور مخرج بلغم استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک -

بلڈ سالٹس - نمکیات خون - یہ وہ نمکیات ہین جو خون کا کیمیائی تجزیہ کرنے سے حاصل ہوتے ہین -

بلڈ وسلز - (عربی) کریوات الدم ظروف الدم - (فارسی) کیسۂ خون -

بلن لوریا نیونیا ٹورم - نوزائیدہ بچّے کا آشوب چشم -

بلوٹان - دیکھو مضامین کتاب -

بلو کو ہاشس - کیا لو فلم تھالک ٹرائی ڈینز کے درخت کی جڑ ہے - حیض کی بیقاعدگی مین مستعمل ہے -

بلے فرائی ٹس - (عربی) التہاب الجفن (فارسی) خراش مژگان (اردو) پپوٹون کی سوزش -

سبلے فرواسپازم - (عربی)
اعتقال الجفن (فارسی) تشنج عضلات
جفن (اردو) پپوٹون کا اینٹھنا۔

بنزائیک آسڈ - جوہرلبان جاوی۔
ست عود۔
یہ آسڈ بنزاین یعنے الجاوی سے نکالا جاتا
ہے یا بذریعہ صنعت کیمیاوی ٹولوآل (دیکھو بیان)
سے بنایا جاتا ہے - بطور انٹی سپٹک
(مزیل العفونت) اور دافع بخار استعمال
کرتے ہین۔
مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک۔

بنزائیگن - اس کا تلفظ بنزوئن بھی ہے۔
(عربی) الجاوی - لوبان جاوی (دکھنی)
بخور۔
عام طور پر بنزاین کا ترجمہ بلا تخصیص محض
لوبان کیا جاتا ہے جو بالکل غلط ہے۔
چونکہ مطلق لوبان کو انگریزی مین اولی بانم
کہتے ہین - اور لفظ بنزاین اپنی وجہ
کوئے ہوئے اُس لوبان پر
دلالت کرتا ہے جس کا منبت جاوا
ہے - چنانچہ لوبان مذکور کے
مختص المقام ہونے کی وجہ سے
اُس کا عربی نام بن جاوا - الجاوی
یا لوبان جاوی ہے - اور مستند
مڈیکل ڈکشنریون (طبی لغات)
مین بھی بنزاین کا مترادف انگریزی
نام بنجمین پایا جاتا ہے - اس امر کو
ثابت کر رہا ہے کہ مترادف مذکور
بن جاوا کی بگڑی ہوئی صورت
ہے - اس قدر علمی تحقیقات کے
بعد یہ امر تصفیہ طلب ہے کہ بنزاین
(بنجمن - بن جاوا) درحقیقت سے
کیا چیز اسکا اور اولی بانم کا فرق
ممیز کیا ہے اور ان ہر دو کو اہل دکن

نے کس نام سے موسوم کیا ہے -

تنقیحات بنذکور کا علمی و عملی فیصلہ

انگریزی مستند و معتبر کتب ضمیمہ قرابا دین ہند مولفہ ڈاکٹر محی الدین شریف صاحب و ڈرگس آف انڈیا مصنفہ ڈاکٹر واٹ صاحب مین لکھا ہے کہ بنزائن کو دکن مین علی العموم عود کہا جاتا ہے جسکو دکھنی لوگ زیادہ تر بخور و فاتحہ خوانی مین استعمال کرتے ہین اور عملاً بنزائن کے دیگر مرکبات مثلاً بنزائیک ایسڈ ٹنکچر آف بنزائن وغیرہ بھی عود ہی سے تیار کئے جاتے ہین -

یہ امر ملحوظ خاطر رہے کہ عندالاطبار یونانی عود سے مراد چوب اگر ہے جس کا انگریزی نام "ایگل ووڈ" اور نباتی نام "اکوی لیریا ای گل لوکا" ہے جس کو بنزائن مذکور سے کلا مغائرت ہے اسلئے کہ اول الذکر لکڑی کی قسم سے ہے اور ثانی الذکر گوند کی قسم سے ہے -

بنزال - اس کا دوسرا نام بنزین بھی ہے - یہ ایک شعلہ پذیر سیال ہے جو کول ٹار آئیل (روغن قطران معدنی - روغن کول ٹار) سے نکالا جاتا ہے -

لگر کھانسی مین استعمال کرتے ہین اور بطور محلل ادویہ بھی مستعمل ہے -

مقدار خوراک ۵ منم سے ۱۰ منم تک -

بنزال ڈی ہیڈ - بنزل کلورائیڈ اور لیڈ نائیٹریٹ سولیوشن کو گرم کرنے سے بنتا ہے - اسکو روغن بادام تلخ کے بدل استعمال کرتے ہین - بعض ادویہ کو خوشبو دینے کے لئے بھی مستعمل ہے -

مقدار خوراک ½ منم تک -

بنزل کلورائڈ - کلورین کا اثر ٹولوین

پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ مختلف قسم کے رنگ وغیرہ بنانے مین استعمال کرتے ہین۔

بنزن۔ اس کا دوسرا نام پٹرولیم بنزن بھی ہے۔ یہ امریکن پٹرولیم سے مقطر کیا جاتا ہے (دیکھو بیان پٹرولیم) بہت ہی تیز شعلہ پذیر ہے۔ بفا مین استعمال کرتے ہین اور اسکے علاوہ چربی کو حل کرنیکے لیے بھی مستعمل ہے۔

بنزواک ہیٹی لن ڈائی گوی اکال دیکھو بیان گوی اسے لن در مضامین کتاب۔

بنزوال بیٹا نیا فتھال دیکھو مضامین کتاب۔

بنزوال پر آکسائڈ دیکھو مضامین کتاب۔

بنزوال کلورائڈ۔ یہ بنزواک آسڈ کو تقیطر کرنے سے بنتا ہے۔ بنزال ڈی ہیڈ اور مختلف قسم کے رنگ بنانے مین استعمال کرتے ہین۔

بنزوٹ آف سوڈا۔ دیکھو بیان سوڈیم بنزوٹ۔

بنزوٹ آف سوڈیم۔ دیکھو بیان سوڈیم بنزوٹ۔

بنزوٹ آف لی تھیم۔ لی تھیم کاربونیٹ اور بنزواک آسڈ کا مرکب ہے۔ بطور مدر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک۔

بنزوئنڈ لارڈ۔ لوبان جاوی مین بسائی ہوئی شحم خنزیر (سور کی چربی)۔

بنز ول - اس کا دوسرا نام بنزال ہے (دیکھو بیان)

بنزونیا فتھال - دیکھو مضامین کتاب -

بوّاب - پہلی آنت کا منھ جو معدہ مین ملا ہوا ہے -

بوراسک آسڈ - دیکھو بیان بورک آسڈ -

بوراکس - (عربی) بورق (اُردو) سُہاگہ -

بورق - دیکھو بوراکس

بورک آسڈ - جوہر تنکار - بورق اور سلفیورک آسڈ کا مرکب ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) خارجاً استعمال کرتے ہین -

بورل - دیکھو مضامین کتاب -

بورنل و بالی ریٹ - دیکھو مضامین کتاب -

بورنیال - دیکھو بورنیو کیا مفر -

بورنیو کیا مفر - اس کا دوسرا نام بورنیال بھی ہے - یہ ایک قسم کا کافور ہے جو ڈرائی اوبالا نوپس ارومیاٹیکا کے درخت سے نکالا جاتا ہے - یہ درخت جزائر بورنیو اور سماٹرا مین ہوتا ہے - مصنوعی کافور بنانے کے لئے استعمال کرتے ہین -

ڈاکٹر واٹ صاحب اپنی کتاب پراڈکٹس آف انڈیا (پیداوار ہندوستان) مین تحریر فرماتے ہین کہ اسکو عام طور پر بھیم سینی کافور کہتے ہین -

بوروسیالی سلک آسڈ - بورک آسڈ اور سیالی سلک آسد کا مرکب ہے - سیالی سلک آسڈ کے مانند خواص و فوائد ہین -

بوروگلی سرائیڈ۔ یہ ایک قدیم پیٹنٹ دوا ہے۔ بورک اسڈ اور گلیسرن کا مرکب ہے۔ بطور محافظ غذا استعمال کرتے ہین۔ زخم دہونیکے لئے بھی مستعمل ہے۔

بوروگلیسرن۔ بوراکس اور گلیسرین کا مرکب ہے۔

بوزی۔ شافہ۔

بوزیز۔ شیاف۔

بول الدم۔ خونی پیشاب۔ پیشاب مین خون آنا۔

بون مارک۔ مغز استخوان۔

بیاپ لی ٹسیا۔ دیکھو بیان بیاپ لی ٹسیا نگچیوریا۔

بیاپ لی ٹسیا نگچیوریا۔ یہ درخت ممالک متحدہ امریکہ مین پیدا ہوتا ہی اسکی جڑ کے سفوف کو بطور ملین استعمال کرتے ہین۔

بیاسل لی۔ جراثیم۔

بیاسل لیوریا۔ پیشاب مین جراثیم کا آنا۔

بیاسی ڈوز ڈز یز۔ تھائی رائیڈ گلانڈ (غدۃ الدرقیہ) کے بڑہنے کی وجہ سے کمی خون ہونا اور آنکھون کا نکل پڑنا۔

بیاسی اس ن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

بیاسی لس۔ (عربی) جراثیم۔ (فارسی) خوردبینی کیڑے۔

بیاسی لی۔ دیکھو بیان بیاسی لس۔

بیاسی لی انتھراسز۔ ایک قسم کے جراثیم کا نام ہے۔

بیاسی لس ٹائی فی اب ڈمی نالس یہ ایک قسم کے جراثیم ہین جو ٹائی فائیڈ فیور کے مریض کے خون یا پیشاب وغیرہ مین پائے جاتے ہین۔

بیاسی لی ٹائی فی اَبْ ڈومی نالی۔ دیکھو بیان بیاسی لس ٹالی فی ائبڈومی نالس

بیاسی لی کولی کم میونس۔ جراثیم کی ایک قسم ہے۔

بیاسی لی ہان اسن۔ ایک قسم کے جراثیم کا نام ہے۔

بیاک ٹری سائیڈ۔ (عربی) مُمیت جراثیم (اُردو) کیڑون کو مارنے والی دوا۔

بیانڈیج۔ (عربی) رباط (اردو) وہ لانبی پٹی جو پہوڑون وغیرہ پر باندہنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

بیٹا نیا فنہال۔ اس کا دوسرا نام نیا فنہال بھی ہے۔ نیا فتہالین اور سلفیورک آسڈ کو گرم نے سے بنتا ہے۔ بطور مزیل عفونت اور قاتل جراثیم استعمال کرتے ہین۔ واخلاً دخار جاً دونون طرح مستعمل ہے۔ مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

بیٹا نیا فنہال سوڈیم۔ اس کا دوسرا نام نیا فتہال سوڈیم (دیکھو مضامین کتاب) ہے

بیٹا یوکین۔ دیکھو مضامین کتاب۔

بیٹا یوکین ہیڈرو کلورڈ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

بٹر آرنج پیل۔ دیکھو بیان بٹر آرنج پیل

بِلی لوٹی۔ اس کا دوسرا نام بِلی لوٹی کا آفی سی نالس ہے۔ یہ درخت یورپ مین پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پتون کو بطور تمبا کو استعمال کرتے ہین۔ اسکے پہول کے جوشاندے کو زمانہ قدیم مین نقرس ووجع الورک اور عرق النسا مین استعمال کرتے تھے

بی ٹیو لا۔ لنٹا۔ یہ درخت یورپ مین پیدا ہوتا ہے۔ تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ بھوج پتر کی ایک قسم ہے اس مین سے ایک قسم کا روغن نکلتا ہے جس کے خواص و فوائد آئیل گل تھے ریا کے مطابق ہین۔

بیچ وڈ ٹار۔ ایک قسم کی لکڑی کا کول ٹار (ڈامبر) ہے۔

بیچ وڈ کریوسوٹ۔ یہ کریوسوٹ بیچ وڈ سے نکالا جاتا ہے۔ مزیل عفونت دافع سم وبائی ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک منم سے ۵ منم تک۔

بیئر۔ ایک قسم کی شراب ہے۔

بیئر بیری۔ دیکھو بیان اووا اُرزی۔

بے رم۔ آئیل پی منٹو زروغن فلفل حلو) آئیل آف آریخ بیل (روغن قشر نارنج) آئیل آف پی منٹو لیوز (روغن برگ فلفل حلو) اور الکحل وڈسٹلڈ واٹر کا مرکب ہے۔ سر کے بالون کو خوشبو دینے کے لیئے استعمال کرتے ہین۔

بیرنگ کا ٹنکچر آئی اوڈن۔ یہ ایک ایسا ٹنکچر آئی اوڈن ہے جو رنگین نہین ہوتا نہ اسکو جلد پر لگانے سے رنگین دھبہ آتا ہے جیسا کہ معمولی ٹنکچر آئی اوڈن لگانیسے دھبہ آجاتا ہے۔

بیریم۔ یہ ایک قسم کا فلزاتی عنصر ہے جسکے خواص کیلسیم اور اسٹرانشیم کے موافق ہین۔

سر ہمفری ڈیوی صاحب نے ۱۸۰۸ء مین اسکو دریافت کیا۔ اس کے مختلف مرکبات ہین۔ مثلاً بیریم سلفائیڈ بیریم کاربونیٹ وغیرہ۔

بے سک اسی ٹیٹ آف ۔
الیومی نی اَم ۔ یہ الیومی نی ام
اور اسی ٹک آسڈ کا مرکب ہے
بطور قابض اور مزیل العفونت استعمال
کرتے ہین ۔ اسہال اور پیچش مین مفید
ثابت ہوا ہے ۔
مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے ۱۰
گرین تک ۔

بے سک لیڈ اسی ٹیٹ ۔
اس کا دوسرا نام ملیبائی سب اسی ٹیٹ
ہے ۔ قرابادین برطانیہ مین اسکا لائکر
یعنی سیّال بیرونی مستعمل ہے ۔

بے سک لیڈ اسی ٹیٹ سولیو شن
دیکھو بیان بے سک لیڈ اسی ٹیٹ ۔

بے سک مرکیوری سیالی سلیٹ
ہیڈرارجرائی سیالی سلس کا
دوسرا نام ہے ۔ جسکو زیر جلد آتشک مین
استعمال کرتے ہین ۔

بیف جلی ۔ گائے کے گوشت کا
شوربا ۔

بیوٹائی رک ایتھر ۔ یہ انناس
کی خوشبو کا اسنس ہے جو بذریعہ
صنعت کیمیائی بنایا جاتا ہے ۔

بیوٹل کلورل ۔ کلورل گیاس
کا اثر آلڈی ہیڈ گذارنے سے بنتا ہے ۔

بیوٹل کلورل ہیڈریٹ ۔
اس کا دوسرا نام کروٹن کلورل ہیڈریٹ
بھی ہے ۔ آل ڈی ہیڈ مین کلورین
گیاس کو گذارنے سے بنتا ہے ۔
بطور منوم استعمال کرتے ہین ۔
معتدار خوراک ۵ گرین سے ۲۰
گرین تک ۔

باب پائی فارسی

پاؤڈر - سفوف -

پائی آک ٹیاہن بلو - دیکھو مضامین کتاب -

پائی پیراسے ڈن - سرخ مرچ مین ایک قسم کا الکالائیڈ ہوتا ہے جسکو پائی پیرن کہتے ہین - اس الکالائیڈ پر الکلی کا اثر ڈالنے سے پائی پراسے ڈن نامی فرار الکالائیڈ تیار ہوتا ہے -

پائی پراسے زن - دیکھو مضامین کتاب -

پائی راک سلن - دیکھو بیان پائی راک سی ہن -

پائی راک سی لن - نائٹرک آسڈ اور سلفیورک آسڈ کا اثر روبی پر ڈالنے سے بنتا ہے - کلوڈین بنانے مین مستعمل ہے -

پائی رالاکسن - دیکھو مضامین کتاب -

پائی رامیڈن - دیکھو مضامین کتاب -

پائی روفاسفیٹ آف آئرن - فرک سٹریٹ اور سوڈیم پائی روفاسفیٹ کا مرکب ہے - مرکبات آہن کے عوض استعمال کرتے ہین -

پائی روفاسفیٹ آف سوڈیم - سوڈیم فاسفیٹ کو گرم کرنے سے بنتا ہے -

سوڈیم فاسفیٹ کے موافق خواص و فوائد ہین -

پائی روگالال - اس کا دوسرا

نام پائی رو گیالک آسڈ ہے۔
گیالک آسڈ یعنے جوہر مازو کو گرم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک ½ گرین سے ۱ گرین تک۔
پائی رو ڈن۔ نباتی اشیاء کو خشک مقطر کرنے سے یہ حاصل ہوتا ہے۔ دمہ وغیرہ مین سونگھاتے ہین
پائی لائی ٹس۔ (عربی) التہاب حوض الکلیہ (اردو) جون گردے کی سوزش۔
پائی لورس۔ بواب یہلی آنت کا منہ جو معدے سے ملا ہوا ہے۔
پائی لورک اسٹرکچر۔ تنگی بواب۔
پائی لیولا۔ (عربی) حب (اردو) گولی۔
پائیلس۔ بواسیر۔
پائی نال۔ یہ آئیل آف پائی نس ہیومی لو کا رجسٹر شدہ نام ہے۔
پائینٹ۔ اہل برطن کے پاس ۲۰ اونس کا ایک پائینٹ ہوتا ہے اور اہل امریکہ کے پاس ۱۶ اونس کا۔
پائین ٹار۔ وہ قطران جو صنوبر سے نکالا گیا ہے۔
پائین ریزن۔ ولایتی رال۔ ریزن۔
پائی نس پی مل لو۔ دیکھو پائی نس ہیومیلو۔
پائی نس ہیومیلو۔ یہ درخت آسٹریا مین پایا جاتا ہے۔ اور صنوبر کی ایک قسم ہے اس سے ایک روغن نکالا جاتا ہے جس کا نام اولیم پائی نی پی میلو

یا صرف اویسم پائی نی ہے۔ ٹرپن ٹائن کے
مانند خواص رکھتا ہے اسکے بخارات
آلات تنفس کے امراض مین سنگہاتے
ہین۔ داخلاً بطور انٹی سپٹک استعمال
کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک منم سے
دہ منم تک۔

پائی نُس کناڈن سز۔ صنوبر کی
ایک قسم ہے جو امریکہ مین پیدا ہوتی ہے

پائین ینڈل آئیل۔ پائی نُس پی
میلو آئیل کا دوسرا نام ہے۔ (دیکھو بیان
پائی نُس پی میلو)

پاڈوفل لن۔ یہ درخت پاڈوفل
لم پلٹاٹم کے جڑ کی رال ہے۔ جو جنازی
یعنی پاپڑا کی ایک قسم ہے شمالی امریکہ
مین پیدا ہوتی ہے اسکو بطور مدر صفرا
کم خوراک مین اور زیادہ بطور مسہل استعمال
کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ١/٤ گرین سے ایک
گرین تک۔

نوٹ۔ ہند مین بھی ایک قسم کی جنازی
ہوتی ہے جس کا نباتی نام پاڈوفل
لم اموڈی ہے۔ اوران دونون کے
افعال وخواص ایک ہی ہین۔ ولایتی
جنازی کی قرابادین برطانیہ مین اور
ہندی جنازی کی رال قرابادین ہندیہ
مین داخل ہے۔

پارا ربر۔ یہ ایک قسم کا ربر ہے
جو ہیویا برازی لن سز سے نکلتا ہے

پان سورڈ۔ یہ ایک قسم کا سرخ
رنگ ہے۔ جو کولتار سے بنایا گیا ہے

پیپٹک جیوس۔ رطوبت معدی۔

پیپٹک گلانڈ۔ یہ معدے کے
غدود ہین جس سے ہیڈرو کلورک ایسڈ

اور پیپسین نکلتا ہے۔

پیپٹون ۔ غذا کے نائٹروجینی مادہ پر جب گیاسٹرک جوس کا اثر ہوتا ہے تو یہ مادے ایک قسم کی شے مین تبدیل ہو جاتے ہین۔ اس تبدیل شدہ شے کا نام پیپٹون ہے۔ مصنوعی طور سے بھی غذا کو پیپسین اور آب ترش مین حل کر کے پیپٹون مین متبدل کرتے ہین یا پھر معدہ کو پیپٹون بنانے کی ضرورت نہین رہتی بلکہ وہ غذا فوری قابل انہضام ہو جاتی ہے۔

پیپٹونائزڈ ۔ پیپسین کے ذریعے ہضم شدہ شے۔

پیپٹونائزڈ ویان پیپسین کے ذریعے سے ہضم کیا ہوا ٹرویان ہے۔
نوٹ ۔ ٹرویان البیومن ملی ہوئی شے ہے۔ جو حیوانات و نباتات سے نکالی جاتی ہے جس مین ۹۰ فی صدی البیومن (دیکھو بیان البیومن) موجود ہے۔ بطور غذا ناتوانون کو کھلاتے ہین۔

پیپٹونز ۔ جمع ہے پیپٹون کی۔

پیپٹونس ۔ دیکھو بیان پیپٹون۔

پیپٹونیٹ ۔ پیپٹون (دیکھو بیان) ملا ہوا مرکب۔

پیپٹونیٹ آف آئرن ۔ پیپٹون اور آہن کا مرکب ہے۔

پیپٹونیٹ آف کوئی نین ۔ پیپٹون اور کوئی نین کا مرکب ہے۔

پیپٹونیٹ آف مینگانیز ۔ پیپٹون اور مینگانیز کا مرکب ہے۔

پیپرمنٹ ۔ دیکھو بیان آئیل آف پیپرمنٹ۔

پیپرمنٹ آئیل ۔ دیکھو بیان آئیل آف پیپرمنٹ۔

پیپسین - خنزیر کے معدے سے نکالی
جاتی ہے۔ بطور ہاضم استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک۔
پپسین سیکا کارینٹ - ایک
شکر (دودھ کی شکر) ملی ہوئی پپسین ہے
جو امریکہ مین استعمال کیجاتی ہے -
پیٹرو سلفال - دیکھو مضامین کتاب۔
پیٹرول - دیکھو بیان پیٹرولیم -
پیٹرولاٹم - اس کا دوسرا نام ویازلین
اور سافٹ پیرافین بھی ہے - پیٹرولیم
(دیکھو بیان) کو مقطر کرنے سے
بنتا ہے۔ دوایات کے مراہم بنانے مین
مستعمل ہے -
پیٹرولاٹم لکوڈ - اس کا دوسرا نام
پیارافن آئیل بھی ہے (دیکھو بیان)
پیٹرولیم - (عربی) زیت الجبل - زیت الحجر
لفظ (اردو) پتھر کا تیل -
اس کا دوسرا نام نیافتھا بھی ہے معلوم
ہوتا ہے کہ یہ لفظ کی بگڑی ہوئی صورت
ہے - چنانچہ ڈاکٹر گولڈ صاحب اپنی
مولفہ کتاب میڈیکل ڈکشنری مین نیافتھا
کا استقاق عربی لفظ نفط سے ثابت
کرتے ہین -
لفظ پیٹرولیم مشتق ہے پیٹرا اور
اولیم سے -
پیٹرا ایک یونانی زبان کا لفظ ہے
جس کے معنی پتھر کے اور اولیم بمعنی
روغن - اسی بنا پر ہمارے مصری طبی کتابون
مین اس لفظ کا ترجمہ زیت الجبل کیا گیا
ہے - قدرتی طور پر یہ روغن امریکہ
اور روس کے کنوون سے برآمد
ہوتا ہے - اس روغن کو مقطر کرنے سے
مختلف قسم کے سیماب طبع اور
غیر فرار روغنات حاصل ہوتے ہین

جن مین سے بطور مثال دو نام درج
ذیل ہین -
کیروسین آئل (مٹی کا تیل) ، جو روشنی
کے کام آتا ہے -
پٹرول جو موٹر چلانے کے کام آتا ہے -
پٹرولیم ایتھر - بنزن کا دوسرا نام ہے
دیکھو بیان بنزن -
پٹرولیم بنزین - بنزن کا دوسرا
نام ہے - دیکھو بیان -
پٹرو ویازال - دیکھو مضامین کتاب
پیچ - زفت -
پیچی - اس کا دوسرا نام سُرخ بیانا امبری
کے ٹا" ہے - بطور مدر اور انٹی سپٹک
اور مسکن امراض گردہ مین استعمال
کرتے ہین -
پر آکسائڈ - دیکھو بیان پر آکسیڈ -
پر آکسیڈ - وہ آکسڈ جس مین بمقدار
زائد آکسیجن ہو - مثلاً زنک پر آکسیڈ -
پر آکسڈ - دیکھو بیان پر آکسیڈ -
پراس ٹریٹ گلانڈ - غدہ قدامیہ
مثانے کے اطراف جو گلٹی ہے اسکو
غدہ قدامیہ کہتے ہین -
نوٹ - کتاب ہذا مین پراس ٹریٹ
گلانڈ لکھا گیا ہے - دراصل لفظ پراس
ٹیٹ گلانڈ ہے - ناظرین صحت فرمالین -
پراس ٹے ٹائی ٹس - ہڈیون پر
کی جھلی کی سوزش -
پرلٹس اس - دیکھو مضامین کتاب
پرٹوسز - (عربی) سعال دیکی -
سعال اسود - (اردو) کگر کھانسی - کالی
کھانسی -
پرجن - دیکھو مضامین کتاب -
پردہ عنبیہ - پتیرا پردہ جو بعد قرنیہ کے
ہے - اسکا رنگ سیاہ آسمانی ہوتا ہے

اس کے وسط مین ایک سوراخ ہے جسکو
ثقبہ عنبیہ کہتے ہین -
پرڈائی نامن - دیکھو مضامین کتاب در
بیان پرڈی نامن -
پرکیو لیٹ لان - دیکھو مضامین کتاب -
پرنی شی یس ائی میا - مہلک انی میا
مہلک قلت الدم -
پرو بالسم - دیکھو بیان بالسم آف پیرو
پرو پالی سن - دیکھو مضامین کتاب -
پرو پیونک آسڈ - وہ آسڈ جو
کیلوس اور پسینے وغیرہ مین موجود ہے
پرو ٹارگال - دیکھو مضامین کتاب -
پرو ٹارگال گلی سرال - دیکھو مضامین
کتاب دربیان پروٹارگال -
پرو ٹان - دیکھو مضامین کتاب -
پرو لوسال - دیکھو مضامین کتاب
پروٹیڈ - حیوانی اور نباتی بافتون کا
نائٹروجینی جز مثلاً گلوٹین البیومن اور
کیازین وغیرہ -
پرو ٹیڈز - جمع ہے پروٹیڈ کی -
پرو ٹین - غذا کا ایک ضروری
جز ہے جس کے ذریعے سے نائٹروجن
جسد انسانی مین پہنچتا ہے -
پرو ٹینز - جمع ہے پروٹین کی -
پرو ور آئی ٹس - دیکھو بیان
پرورائی ٹس -
پرو رائی ٹس - (عربی) جرب
(فارسی) ترخارش (اردو) گیلی کھجلی -
پروری گو - (عربی) حکہ (فارسی)
خشک خارش (اردو) سوکھی کھجلی -
پرو فرن - دیکھو مضامین کتاب -
پرولی فرے شن - (عربی) تولد
(اردو) پیدا ہونا -
پرو نی ورجینیا - اس کا دوسرا نام

دائیلڈ جری ہے - دیکھو بیان -

پیر یاس ٹائی لیٹس - دیکھو بیان

پراس ٹائی ٹس -

پرسے پر یڈ چاک - کیلسیم

کاربونیٹ جو بذریعہ تقویل صاف

کیا جاتا ہے - اسہال وغیرہ مین اکثر

استعمال کرتے ہین اور سفوفات وغیرہ

مین بھی ملایا جاتا ہے -

مقدار خوراک - ۱۰ گرین سے ۶۰

گرین تک -

نوٹ کسی دوا کو خوب باریک کرکے

پانی پر سے غبار لینے کو تقویل کہتے ہین

پرسے پیرڈ چاک - دیکھو بیان

پرسے پر یڈ چاک -

پری ٹونائی ٹس - پیٹ کی آبدار

جھلی کی سوزش -

پری ٹونیم - (عربی) غشاء القبۃ بالبطن

(اردو) سوراخ ناف کی طرف کی جھلی -

پیریرہ - جڑ ہے برازیل اور پیرو مین

پائی جاتی ہے - بطور مدر سوزاک اور

سوزش مثانہ اور سیلان رحم مین استعمال

کرتے ہین - یہ بصورت سیال ترکیب

مستعمل ہے -

پری زرو سے ٹیو - (عربی) محافظ

(اردو) حفاظت کرنے والا -

پری سی پٹیٹ - (عربی) رسوب

(فارسی) تہ نشین (اردو) تلچھٹ -

پری سی پٹیڈ چاک - کیلسیم

کلورائیڈ کو سوڈیم کاربونیٹ کے ذریعے

سے تہ نشین کرنے پر حاصل ہوتا ہے -

بطور دافع ترشی استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک ۱۰ گرین سے ۲۰ گرین تک

پری سی پٹیڈ سلفر - دیکھو بیان سلفر

پری سی پٹیڈ -

پری کارڈیم - (عربی) حجاب القلب (اُردو) وہ غلاف جس کے اندر دل رہتا ہے -

پسری - فرزجہ -

پکرک آسڈ - نائٹرک آسڈ کا اثر فینال یعنی کاربالک آسڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے - اس کا سولیوشن بنا کر جلے ہوئے مقامات پر بیرونی استعمال کرتے ہیں -

پلائی نائیڈز - دیکھو مضامین کتاب -

پلازمن - دیکھو مضامین کتاب -

پلاسٹر - (عربی) لصقہ (اُردو) لیٹری

پلیٹس - (عربی) لصقہ (اُردو) لیٹری

پلساٹلا - دیکھو بیان انی مون پلساٹلا -

پلموفارم - دیکھو مضامین کتاب -

پلمونری - (عربی) رئوی (فارسی) متعلق بہ شش (اُردو) پھیپھڑے کے متعلق -

پلمونری امفائی سیما - (عربی) رئوی انتصاب النفس (فارسی) دمِ کشی متعلق بہ شش (اُردو) پھیپھڑے کی دمِ کشی -

پلمونری تھائی سز - (عربی) سل رئوی سل -

پلمونری ٹیوبرکیولوسز - سل رئوی

پلورائی ٹس - (عربی) ذات الجنب (اُردو) پسلی کا ورم -

پلوری سی - دیکھو بیان پلورائی ٹس -

پلوس - سفوف -

پلوس اپی کیاک - دیکھو بیان اپی کیاک -

پلوس اسٹی رن سوپ - اسٹی رن کے بنائے ہوئے صابون کا سفوف -

اسٹی رن ایک قسم کا مادہ ہے جو چربی سے

نکالا جاتا ہے -

بلوس اکسٹراکٹ آف -
کیاسکیارا سگریڈا - سفوف اکسٹراکٹ آف - کیاسکیارا سگریڈا -

بلوس جیالپ - سفوفِ بیخ جلاپا -

بلوس رہوبرب - سفوفِ ریوندچینی -

بلوس سنا - سفوفِ سنا -

بلوس سوپ - سفوفِ صابون -

بلوس مر - سفوفِ مر -

بلوس ہیڈراس ٹس - سفوف ہیڈراس ٹس - (دیکھو بیان ہیڈراسٹس)

بلوکارپس - بلوکارپس جبورانڈی کے پتے ہین - یہ درخت یورپ مین ہوتا ہے بطور معرق اور مدرشیر استعمال کرتے ہین - اس مین سے ایک جوہر نکالا جاتا ہے جس کو بلوکارپن کہتے ہین -

بلوکارپن - دیکھو بیان بلوکارپس -

بلوکارپن سیالی سلیٹ -
بلوکارپن کا سیالی سلس ہے - بطور معرق استعمال کرتے ہین -

بلی ٹیرن - یہ انکا لائیڈ انار کی جڑ سے نکالا جاتا ہے -

پوٹاسا نائٹرس - شورہ قلمی مصفےٰ - ایک خاص طور پر صاف کیا ہوا شورہ -

پوٹاسیم - ایک قسم کی دہات ہے جس کو سر ہمفری ڈیوی صاحب نے دریافت کیا تھا -

پوٹاسیم آئی او ڈائیڈ - آئی اوڈین کا اثر پوٹاسیم ہیڈراکسٹ ہیڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے - آتشک اور فسادِ خون وغیرہ مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک

پوٹاسیئم آئی اوڈائڈ۔ دیکھو بیان پوٹاسیئم آئی اوڈائیڈ۔

پوٹاسیئم آکسی کوی نولن سلفیٹ دیکھو مضامین کتاب۔

پوٹاسیئم اسی ٹیٹ۔ پوٹاسیئم کاربونیٹ اور اسی ٹک آسڈ کا مرکب ہے۔ بطور مدر استسقا مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ گرین سے ۳۰ گرین تک۔

پوٹاسیئم بائی ٹارٹریٹ۔ جو کروڈ ٹارٹار انگور کے رس کے تخمیر ہونے کے بعد شراب کے پیپون مین لگی رہتی ہے اُسکو صاف کرکے تیار کرتے ہین اسکو بائی ٹارٹریٹ آف پوٹاش یا کریم آف ٹارٹر بھی کہتے ہین۔ بطور مدر بول استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲۰ گرین سے ۶۰ گرین تک۔

پوٹاسیئم بائی کاربونیٹ۔ پوٹاسیئم بائی کاربونیٹ پر کاربانک ان ہائیڈرائیڈ کا اثر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے۔ دافع ترشی اور مدر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ گرین سے ۳۰ گرین تک۔

پوٹاسیئم بروماڈ۔ برومین کا اثر پوٹاسیئم ہیڈرٹ اکسیڈ کے سولیوشن پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ بطور منوم و مسکن الالم استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک۔

پوٹاسیئم بروسیٹ۔ دیکھو بیان پوٹاسیئم برومڈ۔

پوٹاسیئم پرمیانگانیٹ۔ دیکھو بیان پوٹاسیئم پرمیانگنس۔

پوٹاسیم پرمیانگنس - پوٹاسیم کلورڈکا اڈ مپانگنیز ڈائی آکسیڈ اور پوٹاسیم ہیڈر آکسیڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے - بطور دافع سمّ وبائی بیرونی استعمال کیا جاتا ہے - اور اس کے علاوہ بطور زراقہ اس کا سولیوشن سوزاک مین مستعمل ہے - داخلاً احتباس حیض مین مستعمل ہے - مقدار خوراک - ایک گرین سے ۳ گرین تک -

پوٹاسیم پرمیانگنیٹ - دیکھو بیان پوٹاسیم پرمیانگنس -

پوٹاسیم ڈائی کرومیٹ - پوٹاسیم بائی کرومیٹ کا دوسرا نام ہے - صنعت وحرفت مین مستعمل ہے -

پوٹاسیم سلفیڈ - سلفیورک آسڈ کا اثر پوٹاسیم کلورائیڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے - بطور مسہل استعمال کرتے ہین - مقدار خوراک ۱۰ گرین سے ۴۰ گرین تک -

پوٹاسیم سلفوگوی اے کولیٹ اس کا دوسرا نام پوٹاسیم گوی ای کال سلفونیٹ ہے - دیکھو مضامین کتاب -

پوٹاسیم سلفیٹ - دیکھو بیان سلفیٹ آف پوٹاسیم -

پوٹاسیم سوپ - کاسٹک پوٹاش کا بنایا ہوا صابون -

پوٹاسیم فاسفیٹ - فاسفارک آسڈ کا اثر پوٹاسیم ہیڈر اکسڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے - بطور مسہل استعمال کیے جاتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۰ گرین سے ۴۰ گرین تک -

پوٹاسیم فلوسائی نائیڈ - پوٹاسیم کاربونیٹ اور جانوروں کی جلد اور سینگ وغیرہ کو گرم کرنے سے بنتا ہے۔ گلاٹ سازی مین مستعمل ہے۔

پوٹاسیم کاربونیٹ - مختلف اشجار کی لکڑیوں کی راکھ کو جلانے سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے قسم کے پوٹاش کے مرکبات بنانے مین مستعمل ہے۔

پوٹاسیم کرومیٹ - یہ پوٹاش کروم اور سے بنایا جاتا ہے رنگسازی مین استعمال کرتے ہین۔

پوٹاسیم کلورڈ - یہ معدنی نمک ہے جو جرمنی مین قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے۔ جو پوٹاسیم کلوریٹ بنانے کے لئے کام آتا ہے۔

پوٹاسیم کلوریٹ - کلورین کو گرم یا گلے نشاسٹے ہوئے پانی مین ملا کر پوٹاسیم کلورڈ ڈالنے سے بنتا ہے۔ بطور غرغرہ استعمال کرتے ہین مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک۔

پوٹاسیم گلی سرو فاسفیٹ دیکھو بیان گلی سرو فاسفیٹ آف پوٹاسیم۔

پوٹاسیم گوی اسے کال سلفونیٹ - دیکھو مضامین کتاب۔

پوٹاسیم نائٹریٹ - دیکھو پوٹاسا نائٹرس۔

پوٹاسیم ہائی پوفاسفائیٹ پوٹاسیم کاربونیٹ اور کیلسیم ہائی پوفاسفائیٹ کا مرکب ہے بطور مقوی استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک ایک گرین سے ۵ گرین تک

پوٹاسیم ہیڈر اکسڈ دیکھو بیان کاسٹک پوٹاش

پوٹاسیم ہیڈر اکسڈ سولیوشن

لائیکر پوٹاشس کا دوسرا نام ہے ۔
(دیکھو بیان)

پوٹاش ۔ کاسٹک پوٹاش کا دوسرا نام ہے ۔
جس دوا مین لفظ پوٹاش آیا ہے وہان کاسٹک پوٹاش مراد ہے ۔

پوٹاش سوپ ۔ اسکا دوسرا نام پوٹاسیم سوپ بھی ہے وہ صابون جو روغن السی اور کاسٹک پوٹاش سے بنایا گیا ہو ۔

پوڈوفل لن ۔ دیکھو بیان پاڈوفل لن ۔

پورٹ وائین ۔ ایک قسم کی شراب ہے

پولٹس دیکھو بیان پلٹس ۔

پولن ٹاکسن ۔ زیرہ گل یا وہ تخم جو پھولون مین ہوتے ہین ۔ اُن پھولون پہ غبار کے مانند ایک سفوف ہوتا ہے جسے پولن کہتے ہین ۔ بعض قسم کے زہریلے گھاس کے پھول مین بھی یہ سفوف ہوتا ہے اس سفوف کا عرق بنا کر گھوڑے کو پچکاری کرنے سے ایک قسم کی ایسی سیرم بنتی ہے جو ہے فیور (دیکھو بیان) مین مفید ثابت ہوئی ہے ۔

پولی آرتھرائیٹس (متعدد جوڑونکی سوزش ۔

پولی ٹرائی کی جو لی پرے ۔ یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے اسکے خیسانده کو بطور مدر استسقا مین استعمال کرتے ہین ۔

پولی سلفڈ ۔ متعدد سلفڈ ۔
متعدد مرکبات گندھک اور دھات ۔

پونڈ ۔ (عربی) رطل ۔
۱۲ ۔ اونس کا ایک پونڈ ہوتا ہے ۔

پونیا آفی سی نالس ۔ عود صلیب ڈس پن سیا ٹوری یعنے امریکہ کی

مشہور و معروف علم الادویہ کی کتاب
مین بیان کیا گیا ہے کہ اس کی جڑ کو
متقدمین اطبا مصروع (مرگی کا مریض)
کے گلے مین بطور تعلیق استعمال کرتے تھے
مگر فی زمانناً بطور دافع تشنج مستعمل ہے۔
فاوانیا (عود صلیب کی ایک قسم ہے)
کے نام سے محیط اور مخزن مین بھی مرگی
مین مفید ہونے کے متعلق ذکر
کیا گیا ہے۔
ہند مین بھی ایک قسم کا عود صلیب ہوتا
ہے جس کا بناتی نام پی اونیا ای موڈی
ہے۔
نوٹ۔ یونیا آفی سی نالس کا صحیح تلفظ
پی اونیا آفی سی نالس ہے۔ لہذا ناظرین
سے امید ہے کہ بروقت مطالعہ صحت
فرمالین گے۔
پیارا امیڈو فینال۔ اس کا
دوسرا نام پیارا امیڈو فینال ہیڈرو کلورائڈ
ہے۔ دیکھو مضامین کتاب۔
پیارا ایتھاکسی فینیل سکسی نی مائڈ
اس کا دوسرا نام پائی ران ٹن ہے۔
دیکھو مضامین کتاب۔
پیارا ڈائی آکسی بنزال۔ دیکھو
مضامین کتاب۔
پیارا زیان تھن۔ ایک قسم کا
نمک ہے جو پیشاب مین پیدا
ہوتا ہے۔
پیارا سی لی سائڈ۔ (عربی،
ممیت جراثیم۔
پیارا سائڈ جو ایک قسم کے خوردبینی
اجسام ذی روح ہوتے ہین انکو
نیست ونابود کرنے والی دوا۔
پیارا فارم۔ دیکھو مضامین کتاب۔
پیارا فارمال ڈی ہائڈ۔

دیکھو مضامین کتاب -

پیارافن - امریکن پٹرولیم دیکھو بیان پٹرولیم یا شیل ایک قسم کی مٹی جو کوئلہ کی معدن مین پائی جاتی ہے اسے نکالا جاتا ہے - مراہم وغیرہ بنانے کے لئے مستعمل ہے -

پیارافن آئیل - یہ روغن پٹرولیم (دیکھو بیان) کو مقطر کرنے سے حاصل ہوتا ہے مختلف قسم کے اسکا لائیڈ کا یہ محلل ہے بطور مرہم جلد کو ملائم کرنے والا جلد پر لگاتے ہین

پیارافن آئنٹمنٹ - دیکھو بیان انگوئنٹم پیارافن

پیارانفے لی ڈن - فیناسی ٹن بناتے وقت ایک کیمیائی مرکب حاصل ہوتا ہے اُسکو پیارافنی لی ڈن کہتے ہین

پیاراکری سال - یہ دوا ناقص

کاربالک ایسڈ مین پائی جاتی ہے -

پیاراکلورنینال - دیکھو مضامین کتاب -

پیاراکولوٹوبارک - یہ چھال کولوٹوبارک کے بدل استعمال کیجاتی ہے -

پیاراگلوبیولن - بلڈسیرم (آب خون) کے ایک قسم کے قدرتی پروٹیڈ (ملاحظہ ہو) کا نام ہے -

پیارالی سز - فالج -

پیارالف رن - دیکھو مضامین کتاب -

پیاروجن - دیکھو مضامین کتاب -

پیارولین - لکوئڈ پیارافین کا رجسٹر شدہ نام ہے -

پیاری نال - دیکھو مضامین کتاب -

پیاسٹالیاسائرز - دیکھو مضامین کتاب -

پیاسٹل۔ قرص۔

پیاسٹلز۔ اقراص یہ جمع ہے پیاسٹل کی۔

پیاسٹیور فلٹر۔ پیاسچور صاحب کا بنایا ہوا فلٹر۔

پیاسی فلورا۔ "پیاسی فلورا ان کارنے" کے غنچے ہین۔ اسکو صرع مین استعمال کرتے ہین۔

پاکٹ اسپٹ ٹون جیبی اُگالدان۔

پیان کریاٹک جوس۔ رطوبت لبلبہ۔

پیان کریاٹک ڈیابیٹیز۔ امراض لبلبہ کی وجہ سے جو ذیابیطس ہو اُسکو کہتے ہین۔

پیان کریاٹک گلانڈ۔ غدود لبلبہ۔

پیان کریاٹن۔ یہ ایک خمیرہ ہے جو سور کے لبلبہ سے نکالا جاتا ہے۔

پیان کریاس۔ لبلبہ۔

پیپرمنٹ آئیل۔ دیکھو آئیل آف پیپرمنٹ۔

پیپرمنٹ واٹر۔ (عربی) عرق نعناع فلفلی۔ (اُردو) عرق پودینہ۔

پیپٹین۔ یہ پیپتا سے نکالا جاتا ہے۔ بطور ہاضم استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۲ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

پیٹنٹ۔ رجسٹرشدہ ادویہ جن کا اندراج درج رجسٹر سرکار ہوا ہو اُن کو پیٹنٹ کہتے ہین اس قسم کے ادویات بہوا ہو جدگے دوسرا

شخص بنانے کا مجاز نہین ہے -

پیٹ - یہ ایک قسم کا کوئلہ ہے -

پی ڈی کیولوسز - جوین پڑ جانا -

پی رپ لوسن - پی رپ لوکاگری کا نامی درخت جو بحر اسود کے قریب و جوار مین ہوتا ہے - اُسکی چھال سے یہ جوہر نکالا جاتا ہے -

پی رپ لوکا گری کا - دیکھو بیان پی رپ لوسن -

پیرو آل - دیکھو مضامین کتاب -

پیرو اسکے ہن - دیکھو مضامین کتاب -

پیرو بالسم - دیکھو بیان بالسم آف پیرو -

پیرو کوناک - ایک قسم کی شراب ہے -

پیرو ہن - دیکھو مضامین کتاب -

پی لو کارپن - دیکھو بیان پلوکارپس -

پی لو کارپن سیالی سایٹ

پی لو کارپن کا سیالی سایک ایسڈ سے ملا ہوا مرکب ہے -

پی لو کارپن ہیڈرو کلورائڈ -

جبرانڈی نامی درخت کے پتون سے ایک جوہر نکلتا ہے جسکو پی لو کارپن کہتے ہین - اس درخت کا منبت ملک برازیل ہے - پلوکارپن پر ہیڈرو کلورک ایسڈ کا اثر ڈالنے سے یہ دوا بنتی ہے بطور عرق وغیرہ نکالا جاتا ہے مستعمل ہے مقدار خوراک ایک چوتھائی گرین سے آدھے گرین تک -

اسکا خارجی استعمال بال بڑھانیکے لئے مفید ہے -

پِی منٹو۔ (عربی) فلفل حلو۔ فلفل افرنجی۔ سپیل مرچی کی ایک قسم ہے۔

پِی لس کنا ڈن سِس۔ قسم صنوبر سے ہے امریکہ مین پائی جاتی ہے۔

پیور پی رل اِک لیانپ شیا۔ تشنج نفاسیہ۔ وہ تشنج جو بوجہ احتباس نفاس ہو۔

پیور پی رل اسپسنر۔ زچاؤن کا زہریلا بخار۔

پیور پی رل فیور۔ (عربی) حمائے نفاسیہ (ہندی) پرسوت (اُردو) زچاؤن کا زہریلا بخار۔

پیور کاریالک اسڈ۔ دیکھو بیان کاربالک اسڈ۔

پیورولنٹ افتھالمیا۔ (عربی) رمد صدیدی۔ رمد مصری (فارسی) ریمی آشوب چشم (اُردو) پیپ دار آنکھ آنا۔

پیوری فائیڈ سولیوبل ہی مو گلوبن۔ خالص قابل تحلیل ہی موگلوبن (دیکھو بیان) انی میا (قلت الدم) مین بعوض مرکبات آہن استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک۔

پیوری لنٹ اوٹائی ٹس میڈیا۔ کان کے اندرونی حصے کا پیپ دار ورم۔

پیومس اسٹون۔ حجر افروج اس کا دوسرا نام "راٹن اسٹون" ہے قاموس طبی مصنفہ ڈاکٹر خلیل خیراللہ صاحب مین اس کا ترجمہ حجر خفان (سبک پتھر) کیا گیا ہے۔ یہ ہلکا پتھر ہوتا ہے۔ جو آتش فشان پہاڑون کے قریب

پایا جاتا ہے۔ اسکا سفوف بطور منجن کام آتا ہے اور پالش دینے کیلئے بھی مستعمل ہے۔

پیونی روٹ - اس کا دوسرا نام پیونیا آفی سی نالس ہے۔ دیکھو بیان۔

باب تا رتازی

تپ لرزہ - جاڑے کا بخار۔

تپ محرقہ اسہالی - ایک قسم کا متعدی مسلسل بخار ہے جو تین ہفتے تک برابر چڑھا رہتا ہے اور آنتوں مین زخم پڑ جاتے ہین - بعض دست بکثرت آتے ہین۔

تپ نزلی - بخار جو بوجہ نزلہ ہو۔

تجزیہ - ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

تحلیل - حل کرنا۔ اجزا کو کھول دینا۔ کسی مرکب جسم کی ترکیب کو توڑ دینا۔

تخمیر - خمیر پیدا ہونا۔

تریاق - وہ دوا جو روح کی حفاظت اور زہر کو دفع کرے۔

تصعید - کسی جامد یعنے ٹھوس شئے کو آگ پر رکھکر غبار اُڑانا جس طرح گندھک کی تصعید کی جاتی ہے۔

تعسر حیض - حیض کا بدقت آنا۔

تعسر طمث - حیض کا بدقت آنا۔

تقطیر - ٹپکانا۔ قطرہ قطرہ گرانا۔

تکثر حیض - حیض کی زیادتی۔

تلیین - نرم کرنا۔ قبض دفع کرنا۔

تلخ ٹنکچر - کڑوا ٹنکچر مثلاً ٹنکچر جنشیانا ٹنکچر کواسشیا۔

توتھ پیسٹ - دانتوں پر لگانے کا ضماد۔

تو تھ واشں - منہ دھونیکا عرق -

تھائی رائیڈ گلانڈ - (عربی) غدۃ الدرقیہ۔ درو، نرخرے کی گلٹی -

تھائی رو آئی او ڈن - دیکھو مضامین کتاب -

تھائی سٹرسل -

تھائی ما فارم - دیکھو مضامین کتاب -

تھائی مال یست اجوائن - اجوائن کا پھول -

یہ ست علاوہ اجوائن کے آئیل آف تھم (دیکھو بیان) سے بھی نکالا جاتا ہے

تھائی مال آئی او ڈو - دیکھو مضامین کتاب -

تھائی مال واٹر - ست اجوائن سے بنایا ہوا عرق -

تھائی مولن - اس کا دوسرا نام تھائی مال ہے -

تھالک آن ہیڈر ڈ - تھالک ایسڈ کو گداخت ہوئے تک گرم کرنیسے جو شئے کہ حاصل ہو اسکو تھالک اینہائیڈرائڈ کہتے ہیں -

تھالی مڈ - امونیا کا اثر ان ہیڈرس تھالک ایسڈ ہیڈرائڈ لینے سے بنتا ہے

تھرشں - دیکھو بیان اسپرو -

تھرمال - دیکھو مضامین کتاب -

تھرمیال - دیکھو مضامین کتاب -

تھم - صعتر - دیکھو بیان آئیل آف تھم -

تھم آئیل - روغن صعتر - دیکھو بیان آئیل آف تھم -

تھوجا آکسی ڈن ٹیل - دیکھو بیان آربر وی ٹائی -

تھوجا آکسی ڈن ٹیلس -

دیکھو بیان آربروی ٹائی -

تھوریم - ایک قسم کی کمیاب دہات ہے جو تہورائیٹ اور آرنجیٹ سے نکلتی ہے -

تہوریم آکسیڈ - تہوریم (دیکھو بیان) دہات کا آکسیجن ملا ہوا مرکب ہے -

تھیال - دیکھو مضامین کتاب -

تھیال پاوڈر - دیکھو مضامین کتاب در بیان تہیال -

تہیوبروماکوکو - دیکھو بیان کوکو -

تہیوبرومن - دیکھو مضامین کتاب -

تہیوسیاپال - دیکھو مضامین کتاب در بیان تہیوسیاپالز -

تہیوسینامن - دیکھو مضامین کتاب -

تہیوسیاوال - دیکھو مضامین کتاب بیان تہیوسیاپالز -

تہیوفللین - ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو چاے سے نکلتا ہے -

تہیوکال - دیکھو مضامین کتاب -

باب تای ہندی

ٹائی روسن - مختلف قسم کے پروٹیڈ تحلیل یعنے ڈی کمپوز ہونے سے جو شئے کہ حاصل ہوتی ہے اُس کو ٹائی روسن کہتے ہین -

ٹائی فائیڈ - تپ محرقہ اسہالی (دیکھو بیان)

ٹائی فائیڈ اری سپلاس - تپ محرقہ اسہالی مین سرخ بادہونا -

ٹائی فائیڈ بیاسل لیوریا - بوجہ حماے مطبقہ پیشاب مین جراثیم کا پایا جانا -

ٹائی فائیڈ فیور۔ تپ محرقہ۔

ٹائی فس۔ وبائی بخار ہے جسمین جلد پر سرخ دھبے پیدا ہو جاتے ہین اور مریض بعض اوقات ہذیان بکنے لگتا ہے جس کو یونانی مین حمّائے مطبقہ کہتے ہین۔

ٹائی لن۔ لعاب دہن مین ایک قسم کا خمیر ہوتا ہے جو نشاستہ دار اغذیہ کا ممد استہضام ہے۔ اسکو ٹائی لن کہتے ہین۔

ٹار۔ قطران۔

صنوبری اشجار کی لکڑیون کو جلانے سے یہ حاصل ہوتا ہے۔ اسکا داخلی استعمال سل کی کھانسی مین اخراج بلغم کے لئے اور بیرونی امراض جلد مین مفید ہے۔

مقدار خوراک ۲ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

نوٹ۔ معدنی کوئلے سے نکالا ہوا ٹار مختلف صنعتون مین کام آتا ہے جسکو طب جدید مین قطران معدنی کہتے ہین۔

ٹار آئیل۔ یہ روغن قطران نباتی اور قطران معدنی سے نکالا جاتا ہے مختلف قسم کے ڈس انفکٹنٹ (دافع سمّ وبائی) ادویہ بنانے مین مستعمل ہے۔

ٹار آسڈز۔ حموضات جو قطران مین پائے جاتے ہین۔

ٹارٹارک آسڈ۔ یہ آسڈ کروڈ آرگال سے بنایا جاتا ہے بطور معدل استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک

توضیح میوۂ انگور مین خمیر پیدا ہونیکے بعد اُس کی دیوارون مین جو شے لگ جاتی ہے اُسے کروڈ آرگال کہتے ہین۔

ٹارٹریٹ آف۔سوڈیم۔
دیکھو بیان سوڈیم ٹارٹریٹ ۔
ٹالک۔ اس کا دوسرا نام سوپ اسٹون
ہے جسکو اردو مین بلغم کہتے ہین۔
وجہ تسمیہ سوپ کی معنے صابون اور
اسٹون یعنی پتھر مس کرنے سے
چکنائی مثل صابون کے محسوس ہوتی
ہے۔ اسلئے یہ نام رکھا گیا۔
اس کا سفوف پھوڑون وغیرہ پر
چھڑکتے ہین۔
ٹان سی لائی ٹس۔ لوزتین کی
سوزش۔
ٹانک۔ مقوی۔
ٹانک آسِڈ۔ جوہر مازو۔ بطور
قابض مستعمل ہے۔
مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے
۵ گرین تک۔

ٹائیلیٹ سوپ۔ سنگاری صابون
ٹبلائیڈ۔ قرص۔
ٹبلائیڈز۔ اقراص۔ قرص کی جمع ہے
ٹرائکلورائڈ آف۔ کاربن۔
مثل کلوروفارم کے یہ ایک سیال ہے اسکے اسٹیم
ہے جو مریضون کو سنگھائے جاتے ہین
بطور محلل اور یہ بھی مستعمل ہے۔
ٹرونال۔ دیکھو مضامین کتاب۔
ٹرائی آکسی میتھائی لین۔ دیکھو
کتاب در بیان ٹرائی آکسی میتھی لین۔
ٹرائی آکسی میتھی لین۔ دیکھو مضامین
کتاب۔
ٹرائی اونال۔ دیکھو مضامین کتاب
ٹرائی بروم سیالال۔ دیکھو
مضامین کتاب۔
ٹرائی بروم فینال۔ دیکھو
مضامین کتاب۔

ٹرائی پیان راٹ - دیکھو مضامین کتاب -

ٹرائی ٹالز - دیکھو مضامین کتاب -

ٹرائی لی کم - دیکھو بیان ٹرائی ٹی کم ری بیز -

ٹرائی ٹی کم ری بیز - یہ ہریالی کی قسم کی گھاس ہے جو یورپ شمالی ایشیا آسٹریلیشیا اور امریکہ مین پائی جاتی ہے - بطور مزلق اور مدر امراض آلات البول مین استعمال کرتے ہین -

ٹرائی جی مین - دیکھو مضامین کتاب -

ٹرائی فرن - دیکھو مضامین کتاب -

ٹرائی کری سال - دیکھو مضامین کتاب -

ٹرائی کلورا سی ٹک آسڈ - دیکھو مضامین کتاب -

ٹرائی میتھل امین - شکر چقندر کے فضلہ سے یہ دوا بنتی ہے - اس کے ہیڈرو کلورائڈ کو تسرحیض اور وجع مفاصل مین بزمانہ سابق استعمال کرتے تھے - مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک -

ٹرائی نائٹرن - نائٹرو گلی سرن کا دوسرا نام ہے - (دیکھو بیان) -

ٹراکسی کم - ٹراکسی کم آفینسی نیل (درخت ہندبا سے بری) کی جڑ ہے - بطور ملین اور تلخ مقوی استعمال کرتے ہین - سوء ہضمی مین جو بسبب کمی ع ق معدی یا فتور عضلات معدہ سے ہو مفید ہے - یہ مختلف مرکبات کی صورت مین مستعمل ہے - مثلاً اکسٹراکٹ ٹراکسی سی جس کی خوراک ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک ہے -

ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب اس کا نام
عربی مین ہندبائے بری تحریر
فرماتے ہین۔
ڈاکٹر فلکی جر اور ڈاکٹر ہن بری صاحب کی
مولفہ کتاب فارماکوگرافیا یعنے
تاریخ الادویہ مین بیان کیا گیا ہے کہ
حکیم ذکریا رازی اور حکیم بوعلی سینائی
اپنی اپنی مولفہ کتابون مین "طراکسی گون"
کے نام سے اس کا ذکر کیا ہے اور اسے
ہندبائے بری کی ایک قسم بتلایا ہے۔
لفظ "طراکسی گون" کا مین نے بمشکل تمام
یونانی الفاظ سے مشتق معلوم کیا۔
مخزن اور محیط مین تحریر ہے کہ یہ ہندبا بری
یعنی جنگلی کاسنی کا یونانی نام ہے۔
ٹراکسی کم یونانی نام کی بگڑی ہوئی صورت
ہے۔
ٹراکوما۔ کگرے۔

ٹڑاگاکیانتھ۔ کتیرا گوند۔
ٹڑاپ اہن۔ یہ ببلیے کے رُب سے
بنایا جاتا ہے۔ بطور رال ضم استعمال
کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۸ گرین سے ۲۰
گرین تک۔
ٹرپل اکسٹراکٹ وایولیٹ۔
روح بنفشہ۔
ٹرپن۔ ٹرپن ہیڈریٹ کا دوسرا نام
ہے (دیکھو بیان)۔
ٹرپن ٹائین۔ مختلف اقسام صنوبر سے
یہ روغن نکالا جاتا ہے۔ مزیل العفونت
مخرج بلغم۔ حابس الدم۔ مدر۔ قاتل
دیدان ہے۔
مقدار خوراک ۲ منم سے ۱۰ منم تک۔
لیکن زیادہ تر خارجی استعمال کے لئے
وجع مفاصل وغیرہ مین مالش کرتے ہین۔

ٹرپن ٹائین آئیل - دیکھو بیان
ٹرپن ٹائین -

ٹرپینز - ہیڈرو کاربن (دیکھو بیان) کے اقسام ہین جو فرار روغنات مین پائے جاتے ہین -

ٹرپن ہیڈریٹ - نائٹرک آسڈ الکحل اور ٹرپن ٹائین کا کیمیائی مرکب ہے سِل کی کھانسی مین اندفاع بلغم کیلیے مستعمل ہے -

مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک -

ٹرپی نال - ٹرپن ٹائین سلفیورک آسڈ اور الکحل کا کیمیائی مرکب ہے عطریات بنانے مین مستعمل ہے -

ٹرپی نیال - ٹرپن ہیڈریٹ اور سلفیورک آسڈ کو مقطر کرنے سے بنتا ہے عطریات اور صابون مین خوشبو دینے کے لیے مستعمل ہے -

ٹروپاکوکین - دیکھو مضامین کتاب -

ٹروپاکوکین ہیڈرو کلورائڈ - دیکھو مضامین کتاب -

ٹروپین - الکالائیڈ ہے جو اٹروپین (دیکھو) سے نکالا جاتا ہے -

ٹروپوکوکین - دیکھو ٹروپاکوکین -

ٹرے بین - یہ ٹرپن ٹائین سے نکالا جاتا ہے -

دافع عفونت ہے اخراج بلغم کے لئے استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ منم سے ۱۵ منم تک -

ٹری پیانوسومیاسز - مرض سبات (گہری نیند جس کا بیمار بڑی مشکل سے جاگتا ہے) کو کہتے ہین جو مغربی افریقہ کے کنارے رہنے والون مین

ہوتا ہے۔ جب ٹڑی پیا لوسو میا گیا م
بی ہن نامی جراثیم کا اثر خون اور
دماغ پر ہو۔

ٹڑی فولیم۔ اس کے درخت کا
نام ٹڑی فولیم پرا ٹینز ہے۔ اسکے
سیال رُب کا ایک شربت بنایا جاتا
ہے۔ جس کو گلگر کھانسی مین استعمال
کرتے ہین۔

ٹس ٹاڈن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ٹشو۔ (عربی) نسیج (فارسی) بافت

ٹفٹ لائی ٹس۔ (عربی) التہاب الاعور
(اردو) اندھی آنت کی سوزش۔

ٹلو۔ بلسان کی قسم ہے۔ درخت
مائی راکسی لم ٹولو فیرا مین شگاف
دیکر حاصل کی جاتی ہے۔ درخت
مذکور جنوبی امریکہ مین پیدا ہوتا ہے۔
دافع بلغم ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک

ٹلو آل۔ کولتار یعنے قطران معدنی
سے نکالا جاتا ہے۔ مصنوعی مشک
اور رنگ وغیرہ بنانے مین مستعمل ہے۔

ٹلو بالسم۔ دیکھو بیان بالسم آف
ٹولو۔

ٹنکچر۔ کسی دوا کے موثرہ جز کا الکحالی
یا آبی سولیوشن۔

نوٹ۔ مصری کتب طبیہ مین اس کا عربی
نام صیغہ لکھا ہے۔

ٹنکچر آئی اوڈن۔ آئی اوڈن پوٹاشیم
آئی اوڈائیڈ آب مقطر اور الکحل کا
مرکب ہے۔ مقام درد پر لگاتے ہین۔

ٹنکچر آف آرنج۔ دیکھو بیان
ٹنکچر آرنج شائی کارٹکس۔

ٹنکچر آف آرنیکا۔ دیکھو بیان
آرنیکا ٹنکچر۔

ٹنکچر آف۔ انڈین ہمپ۔ اس کا
دوسرا نام ٹنکچر کیانے بس انڈیکا ہے۔
قنب یعنی گانجہ سے بنایا جاتا ہے۔
دافع تشنج ہے مرض دمہ وغیرہ مین
استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک ۵ منم سے ۱۵ منم تک۔

ٹنکچر آف۔ انیس ٹنکچر انیسون۔
ٹنکچر بادیان رومی۔

ٹنکچر آف۔ اوپیم ٹنکچر افیون۔
مسکن الالم ودافع اوجاع ہے۔
مقدار خوراک۔ ۵ منم سے ۱۵ منم تک۔

ٹنکچر آف۔ بلاڈانہ۔ بلاڈانے کا
ٹنکچر مسکن اوجاع ہے۔
مقدار خوراک۔ ۵ منم سے ۱۵ منم تک۔

ٹنکچر آف۔ بنزائین۔ یہ ٹنکچر بنزائین
(دیکھو بیان) سے بنایا جاتا ہے جسکو
بطور غازہ استعمال کرتے ہین۔

ٹنکچر آف سینیمن ٹنکچر دارچینی۔
کاسر یح ہے اور ادویات مین خوشبو
دینے کے لیئے استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ½ ڈرام سے ایک
ڈرام تک۔

ٹنکچر آف۔ فریش آرنج پیل۔
دیکھو بیان ٹنکچر آف۔ آرنج۔

ٹنکچر آف۔ کلامس ٹنکچر وج۔
ٹنکچر بچ ٹنکچر اگر ترکی۔ اکورس کلامس
(جسکو سویٹ فلاگ بھی کہتے ہین) ایک
یعنے وج سے یہ ٹنکچر بنایا جاتا ہے۔
ہاضم مشتہی کاسر یح ہے۔

ٹنکچر آف۔ کواشیا۔ جزیرہ
جمیکا مین ایک درخت "پکرسیما اکسل سا"
ہوتا ہے اُسکی لکڑی سے یہ ٹنکچر بنایا جاتا ہے
مقدار خوراک۔ ½ ڈرام سے
ایک ڈرام تک۔

ڈاکٹر واٹ صاحب نے اپنی موسومہ
کتاب پراڈکٹس آف انڈیا مین لکھا
ہے کہ ٹنکچر اساکواشی آیڈیشن جس کو
بنگالی زبان مین بھرنگی کہتے ہین کواشیا
کے بدل استعمال کرسکتے ہین -

ٹنکچر آف - گیالن گال ٹنکچر
خولنجان - پان کی جڑ کا ٹنکچر - ٹنکچر کلیجن -
گیالن گال (خولنجان) ایک اونس -
پروف اسپرٹ - ۲۰ اونس -
حسب دستور ٹنکچر تیار کرلین -
کاسر یع ہے اور ادویات مین خوشبو
دینے کے لئے استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ½ ڈرام سے
ایک ڈرام تک -

ٹنکچر آف - مر - ٹنکچر بول - ٹنکچر مر -
بطور غرغرے کے مستعمل ہے -
مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ایک
ڈرام تک -

ٹنکچر آف نکسوامیکا - ٹنکچر اذراقی -
کچلے کا ٹنکچر - ٹنکچر فلوس ماہی - مقوی
اعصاب ہے -
مقدار خوراک - ۵ منم سے ۱۵ منم تک -

ٹنکچر آرنج - دیکھو ٹنکچر آف آرنج -

ٹنکچر آرنج شالی کارٹیکس - ٹنکچر قشر
نارنج تلخ - کڑوی نارنگی کے پوست کا
ٹنکچر تلخ مقوی ہے ادویات مین خوشبو دینے
کے لئے استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ایک
ڈرام تک -

ٹنکچر آرنیکا - دیکھو بیان آرنیکا ٹنکچر -

ٹنکچر اسٹراموینیم - یہ ٹنکچر اسٹراموینم
(دیکھو بیان) سے بنایا جاتا ہے - دمہ
مین استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک ۵ منم سے ۱۵ منم تک -

ٹنکچر اکونائٹ ٹنکچربٹس میٹھا تیلیہ کا ٹنکچر مسکن ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ منم سے ۱۵ منم تک۔

ٹنکچر انڈین ہمپ۔ دیکھو بیان ٹنکچر آف انڈین ہمپ۔

ٹنکچر اوپیم۔ دیکھو بیان ٹنکچر آف اوپیم۔

ٹنکچر بلاڈانہ۔ دیکھو بیان ٹنکچر آف بلاڈانہ۔

ٹنکچر نبزائین۔ دیکھو بیان ٹنکچر آف نبزائین۔

ٹنکچر بیاپ ٹی ٹسیا۔ درخت بیاپ ٹی ٹسیا تنگ جبیور یا درختہائے نیل کے اقسام سے ہے جو امریکہ مین ہوتا ہے۔ اُس کی چھال سے یہ ٹنکچر بنایا جاتا ہے۔ تلئین کے لئے استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ منم سے ۳۰ منم تک۔

ٹنکچر جنجر۔ ٹنکچر زنجبیل ٹنکچر سونٹھ۔ یہ ٹنکچر سونٹھ سے بناتے ہین۔ کاسر ریح ہے۔

مقدار خوراک۔ ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

ٹنکچر جنشن کمپونڈ۔ ٹنکچر جنطیانہ مرکب۔ تلخ مقوی ہے۔ کمزوری معدہ و کمی اشتہا مین دیتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

ٹنکچر ڈیجی ٹیلس۔ ڈیجی ٹیلس پرپیورانامی درخت کے خشک پتون سے بنایا جاتا ہے۔ امراض قلب مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ منم سے ۱۵ منم تک۔

ٹنکچر راٹنی۔ دیکھو بیان ٹنکچر کرامیریا۔

ٹنکچر سنکونہ - درخت سنکونہ کی چھال سے بنایا جاتا ہے -
مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک -
ٹنکچر سنکونہ کمپونڈ - سنکونہ اور دیگر ادویات سے مرکب ہے - مقوی و دافع امراض نوبتی ہے -
مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک -
ٹنکچر سینمن - دیکھو بیان ٹنکچر اف سینمن -
ٹنکچر سینامن - دیکھو بیان ٹنکچر آف سینمن -
ٹنکچر فرائی - یہ ٹنکچر اسٹرانگ سولیوشن آف فرک کلورائیڈ سے بنایا جاتا ہے - قابض مقوی اور حابس الدم ہے -
مقدار خوراک - ۵ منم سے ۱۵ منم تک -

ٹنکچر فرش آرنج پیل - دیکھو بیان ٹنکچر آرنج سائی کارٹکس -
ٹنکچر کارڈیمم - یہ ٹنکچر الاچی دانہ سے بنایا جاتا ہے - کاسر یح ہی -
مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک -
ٹنکچر کارڈیمم کمپونڈ - اس ٹنکچر مین الائچی دانہ کلان - کرد یہ کشمش - دارچینی قرمزدانہ - اورالکحل موجود ہے -
بطور کاسر یح استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک -
ٹنکچر کرامیریا - کرامیریا نامی درخت جو ملک پیرو مین ہوتا ہے - اس کی جڑ سے یہ ٹنکچر بنایا جاتا ہے - قابض ہے داخلاً استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک ½ ڈرام سے ایک درام تک

ٹنکچر کلامس - دیکھو بیان ٹنکچر آف کلامس -

ٹنکچر کواسشیا - دیکھو بیان ٹنکچر آف کواسشیا -

ٹنکچر کوچنیل - ٹنکچر قرمز ٹنکچر دود القصا غین ٹنکچر کرم رنگریزان -

ادویات مین رنگ دینے کے لئے استعمال کرتے ہین -

ٹنکچر کوسل لانا - گوار یا نامی بناتات کے فصیلہ کا کوسل لانا نامی ایک درخت ہوتا ہے - اُسکی چھال سے یہ ٹنکچر بنایا جاتا ہے - کھانسی ذات الریہ اور سل مین مین استعمال کرتے ہین -

ٹنکچر کیاسٹر - ٹنکچر جند بیدستر -

حسب ذیل ترکیب سے بنایا جاتا ہے -

جُند بیدستر سفوف کیا ہوا - ۵ حصے

رکٹی فائیڈ اسپرٹ - ۱۰۰ حصے

مین سات دن تک بھگو کر فلٹر کرلین - مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک -

ٹنکچر کیانتھارائیڈز - ٹنکچر ذراریح - ٹنکچر تیلنی مکھی -

اس کا پلاسٹر آبلہ پیدا کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین - اور بال بڑھانے کے لئے بھی مفید ہے -

ٹنکچر کیانتھاریڈز - دیکھو بیان ٹنکچر کیانتھارائیڈز -

ٹنکچر کیالن گال - دیکھو بیان ٹنکچر آف گیالن گال -

ٹنکچر مر - دیکھو بیان ٹنکچر آف مر -

ٹنکچر نکسوامیکا - دیکھو بیان ٹنکچر آف نکسوامیکا -

ٹنکچر وسلے رین - درخت وسلے رین (دیکھو بیان) کی جڑ سے

یہ ٹنکچر بنایا جاتا ہے۔ اختناق الرحم
مین استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ½ ڈرام سے
ایک ڈرام تک ۔
ٹنکچر ویانل لا ۔ ویانل لا نامی
خوشبودار پھلی جو امریکہ مین ہوتی ہے
اُس سے یہ ٹنکچر بنایا جاتا ہے ادویات
مین خوشبو دینے کے لئے استعمال
کرتے ہین ۔
ٹنکچر یوفاربیا یائی لیو لافے را ۔
ٹنکچر شنیر گیاہ ۔ دودھی کا ٹنکچر ۔
اس کا نسخہ حسب ذیل ہے ۔
سفوف یوفاربیا نمبر (۲۰) ۲۰ حصے
الکحل ۶۰ فی صدی (اسقدر کہ جملہ سو حصے
ہوجائے) پہلے سفوف کو قدرے
الکحل مین چوبیس گھنٹے تر رکھو بعد ازان
آلہ پرکولیٹر مین ڈال کر الکحل کی مناسب
مقدار اضافہ کرکے مقطر کرلو آخر مین اتنا
الکحل شامل کرو کہ جملہ سو حصے ہوجائے
تشنجی دمہ زکام اور ہے فیور مین استعمال
کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۱۰ منم سے ۳۰
منم تک ۔
ٹنکچر یوکالیپٹس ۔ درخت یوکالپٹس کے
پتون کا ٹنکچر ہے ۔ دمہ سل اور کھانسی
مین استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۵ امنم سے ۲ ڈرام تک
ٹو لو ۔ دیکھو بیان ٹلو ۔
ٹولو آل ۔ دیکھو بیان ٹلو آل ۔
ٹولی یائی رن ۔ دیکھو مضامین
کتاب ۔
ٹونا لز ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔
ٹونگا ۔ اس دوا مین ایرم نامے ٹن سرز
اور ای پی پری مم سرا بائیل کی چھال کا

سے یال رُب موجود ہے۔ درختانِ مذکور جزائر فی جی مین پائے جاتے ہین عصبی دردون مین مستعمل ہے۔

مقدار خوراک۔ ½ ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔

ٹو نرجن۔ سپراری نل گلانڈ کا مرکب ہے۔ جسکے خواص و فوائد اوری نائن کلورائیڈ سولیوشن کے موافق ہین۔

ٹیابلٹ۔ قرص۔

ٹیابلٹس۔ اقراص۔ جمع ہے قرص کی۔

ٹیابل لائی۔ اقراص۔

ٹیابل لائی اری تھرال نائٹریٹ۔ ای ری تھرال ٹٹرانائٹریٹ کے قرص ہین (دیکھو بیان)

ٹی اسپون۔ چاء کا چمچہ جو برابر ہے ایک ڈرام کے۔

ٹیاکاڈیاسٹیز۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ٹیاکیپال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ٹیاکی کارڈیا۔ دل کی حرکت کا تیز ہونا۔

ٹیان سی لائی ٹس۔ سوزتین کی سوزش۔

ٹیاناسی ٹم۔ اس کا نباتی نام ٹیاناسی ٹم ولگیر ہے۔ یہ درخت یورپ مین ہوتا ہے۔ اختناق الرحم اور تعسّرطمث مین استعمال کرتے ہین۔

ٹیانال بن۔ دیکھو مضامین کتاب

ٹیانن۔ ٹانک آسڈ کا دوسرا نام ہے۔

ٹیانن البیومن۔ دیکھو بیان ٹیانن البیومی نیٹ

ٹیانن البیومی نیٹ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ٹیانن سولیوشن - یہ ٹانک ایسڈ کا محلول ہے -

ٹیانو البیومی نیٹ - ٹانک ایسڈ اور البیومن کا مرکب ہے -

ٹیانو برومن - دیکھو مضامین کتاب -

ٹیانو فارم - دیکھو مضامین کتاب -

ٹیانوکال - دیکھو مضامین کتاب -

ٹیانیٹ - ٹانک ایسڈ کا نمک -

ٹیبل اسپون - میز کا چمچہ سالن کا چمچہ -

یہ چمچہ ۴ ڈرام کے برابر ہوتا ہے -

ٹی ٹانس - کزاز (دیکھو بیان کزاز)

ٹی نی فیوج - (عربی) دافع حب القرع (اردو) کدو دانون کو نکالنے والی دوا -

ٹیوبر کل - دانہ سل -

ٹیوبر کل انٹی ٹاکسن - مادہ سل کا انٹی ٹاکسن (دیکھو بیان انٹی ٹاکسن)

ٹیوبر کل ٹاڈ - دیکھو مضامین کتاب -

ٹیوبر کیولس - مادۂ سل کے متعلق -

ٹیوبر کیولس ڈزیز - مرض مادۂ سل -

ٹیوبر کیولن - ایک قسم کا گلیسرن اکسٹراکٹ ہے جو گلیسرن مین ٹیوبر کل بیاسی لائی یعنے جراثیم مادہ سل کی پرورش وافزائش کرنے سے حاصل ہوتی ہے اس کی جلدی پچکاری سل مین استعمال کرتے ہین -

ٹیوبر کیولن بیاسی لی - جراثیم مادۂ سل -

ٹیوبر کیولوسز - مادۂ سل -

ٹیوبر کیولوسی ڈن - وہ تہ نشین جو ٹیوبر کیولن (دیکھو بیان) سے حاصل ہو -

ٹیومر۔ رسولی۔

باب جیم عربی

جاسمن (عربی) یاسمن (اردو)
چنبیلی۔
جالپ۔ بیخ جلاپا۔
جپسم۔ ایک قسم کا نرم پتھر ہے
جس سے پلاسٹر آف پیرس بنایا جاتا
ہے۔ تحقیق کرنے سے ثابت ہوا کہ
لفظ جپسم "جبسین" کی بگڑی ہوئی صورت
ہے۔ جبسین کے نام سے محیط اعظم میں
اسکا ذکر موجود ہے۔
جراثیم۔ وہ باریک کیڑے جو بذریعہ
خوردبین نظر آتے ہیں۔
جراثیم آئیل۔ یہ روغن بی لارگو نیم
اوڈوراٹس سی مم" سے نکالا جاتا ہے
جو فرانس اور ہسپانیہ میں پایا جاتا ہے
بوم عطر گلاب منجنون وغیرہ کو خوشبو
دینے کے لئے مستعمل ہے۔
جرمی سائیڈ۔ قاتل کرم ممیت
جراثیم۔
جریان خون۔ خون کا جاری ہونا
جلسی میم۔ دیکھو بیان جلسی میم
سمپروی رنس۔
جلسی میم سمپروی رنس۔ یہ درخت
امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا
نام یلو جاسمن (یاسمین اصفر) بھی ہے
شوکران کے مانند اس کے فوائد ہیں
عصبی درد اور شقیقے میں مفید ہے۔
مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ایک
گرین تک۔
جلندھر۔ استسقا۔
جماکا ڈاگ وڈ۔ پی سی ڈیاری

ٹھری ناکے درخت کے جڑ کی چھال ہے۔جنوبی امریکہ مین پائی جاتی ہے مسکن دردِ داڑھ اورعصبی درد اور تشنجی دمہ مین بھی مفید ہے۔ اس کو بطور رب استعمال کرتے ہین۔ جس کی خوراک ½ ڈرام سے ۲ ڈرام تک ہے۔

جنجر۔(عربی) زنجبیل (اُردو) سونٹھ۔

جنجوائی وائٹس۔(عربی) التہاب اللثہ (اُردو) مسوڑون کی سوزش۔

جنرل پریکٹشنر۔لندن کا ایک طبی رسالہ ہے۔

جنرل ڈراپسی۔(عربی) استسقائے لحمی۔استسقائے عام (ہندی) جلندہر۔

جنشن۔جنطیانہ۔

جنشن بارک۔پوست جنطیانہ۔

جنشن اکسٹراکٹ۔دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف جنشن۔

جنشن ریاڈکس۔بیخ جنطیانا

جون کولڈ۔یاہ جون کی سردی۔ایک خاص قسم کا مرض جو ماہ جون کی سردی سے پیدا ہوتا ہے۔

جونی پر بیریز۔ثمر عرعر۔

جیاسمن۔دیکھو بیان جاسمن۔

جیالپ۔دیکھو بیان جالپ۔

جیالپ روٹ۔بیخ جلاپا۔

جیالپ ریزن۔رال ہے جو بیخ جلاپا سے نکالی جاتی ہے بطور مسہل استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک ۲ سے ۵ گرین تک۔

جیکیوری ٹال۔دیکھو مضامین کتاب

جیکیوری ٹی انفیوژن۔خیسانده گھونگچی۔

جیکیوری ٹی سیڈز۔(عربی) عین الدیک۔(فارسی) چشم خروش۔

(اردو) گھنگچی - گھونگچی - گچی -

جیلاٹن - سریش ہے جو جانوروں کے رگ و پٹھے اور چمڑے سے بنایا جاتا ہے -

جیلاٹن آئی اوڈین - آئی اوڈین اور جیلاٹن کا مرکب ہے -

جیلاٹن سولیوشن - محلول جیلاٹن -

جیلا ٹوز - وہ جیلاٹن جس کی انجمادی قوت زائل کر دی گئی ہو -

باب جیم فارسی

چارکول - لکڑی کا کوئلہ -

چاک - ایک قسم کی کھریا مٹی ہے -

چاکولیٹ - ایک قسم کی مٹھائی ہے جو کوکو سے بنائی جاتی ہے -

چال موگرا آئیل - دیکھو بیان آئیل آف - جیانو کارڈیا -

چیری لارل واٹر - دیکھو بیان اکوالاروسی رازی -

چسٹ نٹ لیوز - یہ درخت کیاسٹینیا ڈن ٹاٹا کے پتے ہین درخت مذکور امریکہ مین ہوتا ہے اسکے خیساندہ کو کگر کھانسی مین استعمال کرتے ہین -

نوٹ - تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ لفظ چس نٹ یونانی لفظ قسطانیا کی بگڑی ہوئی صورت ہے - چنانچہ قسطانیا کے عنوان سے محیطِ اعظم مین اس کا ذکر موجود ہے -

چس نٹ - دیکھو بیان چسٹ نٹ لیوز -

چل بلبین - (عربی) احراق السرٹا (ہندی) پالا مارنا -

چل بلیز - دیکھو بیان چل بلبین -

چل بلینس - دیکھو بیان چل بلبین -

چیا مبرلیا نڈ فلٹر - ایک قسم کا فلٹر ہے -

چیوکو کا ان گوی فیو گا -

یہ درخت برازل مین پایا جاتا ہے - مقوی و مقئ ہے -

باب الحاء

حابس الدم - خون کو روکنے والی دوا -

حاد - دیکھو بیان اکیوٹ -

حاد وجع مفاصل - شدید درد وجع مفاصل -

حامض - ترش -

حجاب القلب - دل کا پردہ -

حدید - (فارسی) آہن (اردو) لوہا -

حکہ - خارش -

حل وعقد کیمیائی - جو چیز کہ بذریعہ صنعت کیمیائی بنائی جائے -

حموضات - ترشیان - کھٹائیان -

حموض تنکار - بوراسک اسڈ -

حموضیت - کھٹا پن -

حنجرہ - نرخرہ -

خراش مژگان - پلکونکی کھجلی -

خنازیر - کنٹھ مالا -

خیساندہ - کسی بناتی چیز کو گرم یا سرد پانی مین کچھ دیر تک تر کرکے چھان لیا جائے اُس کو خیساندہ کہتے ہین -

باب دال عربی

دا ء الثعلب۔ بال چر۔

دافع ہیٹو برکیولوسز۔ مادہ سل کو دفع کرنے والی دوا۔

دافع سم وبائی ۔ وہ دوا جو وبائی زہر کو دفع کرے۔

درد شقیقہ۔ (ہندی) آدھی سیسی (اُردو) آدھے سر کا درد۔

باب دال ہندی

ڈائی اوہن۔ دیکھو مضامین کتاب

ڈائی تھائی مال سیالی سلیٹ تھائی مال (جو ہراجوائن) اور سیالی سلک آسڈ کا مرکب ہے۔

ڈائی جیسٹو فرمنٹ۔ خمیر جو معدہ میں غذا کو ہضم کرے۔ مثلاً پیپسین وغیرہ۔

ڈائی ڈی می ام سیالی سلیٹ ڈائی ڈی می ام نامی نودریافت عنصر کا سیالی سلک آسڈ ملا یا ہوا مرکب ہے۔

ڈائی فلور ڈائی فینل۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ڈائی کونڈرا بری وی فولیا دیکھو مضامین کتاب۔

ڈائیلوٹ۔ (فارسی) آب آگندہ (اُردو) پانی ملایا ہوا۔

ڈائیلوٹ آسڈ۔ پانی ملایا ہوا تیزاب۔

ڈائیلوٹ آسڈز۔ پانی ملائے ہوئے تیزاب۔

ڈائیلوٹ اسیٹک آسڈ - پانی ملایا ہوا سرکے کا تیزاب -

ڈائیلوٹ الکالینز - پانی ملے ہوئے کھارے ادویہ -

ڈائیلوٹ الکحل - پانی ملا ہوا الکحل - پروف اسپرٹ -

ڈئیلوئڈ فاسفارک آسڈ - پانی ملایا ہوا فاسفارک آسڈ (دیکھو)

ڈائیلوٹ سلفیورک آسڈ - پانی ملایا ہوا گندہک کا تیزاب -

ڈائیلوٹ فاسفارک آسڈ - دیکھو بیان ڈائیلوٹڈ فاسفارک آسڈ -

ڈائیلوٹ ہیڈرو کلورک آسڈ - پانی ملایا ہوا ہیڈرو کلورک آسڈ دیکھو بیان -

ڈائی میتھل انی لن آزو بنزول - ایک قسم کا رنگ ہے -

ڈائی نائٹرو کریسال - یہ ایک قسم کا رنگ ہے جو بعوض زعفران استعمال کیا جاتا ہے -

ڈائی یوریٹک - (عربی) مدر (اردو) وہ دوا جس سے پیشاب آئے -

ڈائی یوریٹکس - مدرات - پیشاب لانے والی دوائیں -

ڈائی یوری ٹن - دیکھو مضامین کتاب -

ڈاگ ووڈ - دیکھو بیان جما کا ڈاگ ووڈ

ڈامیانہ - درخت ٹرنیرا ایفروڈزیکا کے پتوں کا اکسٹراکٹ (رب ہے) جس کو بطور بہی استعمال کرتے ہیں - درخت مذکور میکسیکو میں پایا جاتا ہے مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک -

ڈبل سالٹ - دہرا نمک -

ڈرائی سالٹڈ - کیمیائی تحقیقات کرنے کے بعد بعض ایسے جامد (ٹھوس) چیزین رہجاتی ہین جن کا تجزیہ نہ ہو سکے -

ڈراپسی - (عربی) استسقا (ہندی) جلندہر -

ڈرام - ٦٠ گرین کا ایک ڈرام ہوتا ہے جسکے پونے چار ماشے ہوتے ہین - معلوم ہوتا ہے کہ دراصل لفظ ڈرام اخذ کیا گیا ہے درہم سے -

ڈرماٹائی ٹس - (عربی) التہاب الجلد (اردو) جلد کی سوزش -

ڈرماٹال - دیکھو بیان ڈرمے ٹال در مضامین کتاب -

ڈرمے ٹال - دیکھو مضامین کتاب -

ڈس ان فکٹ - سم و بائی کو دفع کرنا -

ڈس ان فکٹنٹ - دافع سم و بائی -

ڈس پپ سیا - بدہضمی -

ڈسپ نیا - (عربی) عسر النفس (اردو) تنگی نفس -

ڈسٹنگ پاؤڈر - ذرور - سفوف جو پہوڑون پر چھڑکا جاتا ہی -

ڈسٹلڈ اکسٹراکٹ آف - ورچ ہیزل - ہیمے میلس ورجی نیانا نامی درخت جو ملک امریکہ مین ہوتا ہی اُس کے پتون کو پانی مین بھگو کر مقطر کرنے سے یہ اکسٹراکٹ حاصل ہوتا ہے - اس کا داخلی و خارجی استعمال مانع جریان خون ہے -

ڈسٹلڈ واٹر - قرع انبیق سے کشید کیا ہوا آب مقطر -

ڈس مینوریا - (عربی) عسر حیض -

(اُردو) حیض کا درد کے ساتھ رُک رُک کر آنا۔

ڈِسِنٹری پیچش۔

ڈِفتھیرائی ٹس ۔ دیکھو بیان ڈِفتھیریا۔

ڈِفتھیریا ۔ خناق وبائی۔

ڈِفتھیریا بیاسی لس ۔ جراثیم خناق وبائی۔

ڈِکسٹرن اسٹارچ (نشاستہ) پر ڈائیلوٹ آسڈز (آب گندہ حموضات) یا ڈیاسٹیز (دیکھو بیان) کے عمل کرنے سے ڈکسٹرن حاصل ہوتی ہے۔

ڈِل فی نیم اسٹافس ساگریا اس کا دوسرا نام اسٹافس ساگریا ہے (عربی) زبیب الجبل۔ زبیب البر (فارسی) مویز صحرائی۔ مویز کوہی۔ اسکا لاطینی نام "اسٹافس ساگریا" درحقیقت اس کے یونانی نام اسطافیوس اعزیا کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔

اس کا مرہم بنا کر جوئیں دفع کرنیکے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ڈِلی ریم ٹری منس

(عربی) ہذیان الخمر (اُردو) شرابی بیہودہ گوئی۔

ڈوش جسم پر پانی ڈالنا۔ یا کسی عضو پر پانی پہنچانا۔

ڈیابیٹک کوما ۔۔۔ ذیابیطس سباتی۔

ڈیابیٹیز انسی پی ڈس ۔ ذیابیطس بے ذائقہ

ڈیابیٹیز میلائی ٹس ۔ شکری ذیابیطس۔ وہ ذیابیطس جس مین شکر خارج ہوتی ہو۔

ڈیاریا۔ اسہال۔

ڈیاسٹیز۔ ایک قسم کا خمیر جو شعیر مین۔ پایا جاتا ہے۔ یہ خمیر نشاستہ کو ڈکسٹرن (دیکھو بیان ڈکسٹرن) مین اور ڈکسٹرن کو شکر مین تبدیل کردیتا ہے۔

ڈیالائیزڈ۔ جو ترکیب ڈیالی سز سے تیار کیا گیا ہو۔ دوا کا سولیوشن بناکر چرمی جھلی مین خاص ترکیب سے چھان نے کو ڈیالی سز کہتے ہین۔

ڈی او ڈی نم۔ معار اثنا عشری۔

ڈی ٹری جن۔ صاف و پاک کرنیوالا

ڈی جی ٹالن۔ دیکھو مضامین کتاب

ڈی جی ٹلس۔ دیکھو بیان ڈی جی ٹلس پرپیورا۔

ڈی جی ٹلس پرپیورا۔ یہ درخت یورپ مین ہوتا ہے۔ عموماً امراض قلب مین اسکے پتے مستعمل ہین۔ خاصکر جبکہ حرکات قلب کمزور وغیر منتظم ہون۔

ڈیکاکشن۔ جوشاندہ۔

ڈی کمپوز۔ کسی مرکب کے کیمیائی اجزا کا متفرق یا جدا جدا ہوجانا۔

ڈی لیریم۔ (عربی) ہذیان (اردو) بیہودہ بکنا۔

ڈی لیریم ٹری منس۔ دیکھو بیان ڈلی ریم ٹری منس۔

ڈی او ٹال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ڈیوڈورنٹ۔ دافع بدبو۔

ڈیولوپر۔ فوٹوگرافی (فن تصویر عکسی) کی اصطلاح ہے جس کے معنی ہین۔ بعض دواؤن مین عکس کو بھگوکر یا غوطہ دیکر تصویر کو ظاہر کرنا۔

ڈی وی ڈی وی۔ ایک قسم کے سماق کا درخت ہے جو امریکہ مین ہوتا ہے۔

ڈیوڈینم۔ دیکھو بیان ڈی اوڈینم۔

ڈی ہاسپٹل۔ ایک طبی رسالے کا نام ہے۔

ڈی یو ڈینم۔ دیکھو بیان ڈی اوڈینم۔

باب ذال معجمہ

ذات الریہ۔ (فارسی) ورم شش (اُردو) پھیپڑے کا ورم۔

ذات الجنب۔ ورم پہلو۔

ذرور۔ دیکھو ڈسٹنگ پاوڈر۔

ذرہ ترکیبی۔ کسی چیز کا نہایت چھوٹا حصہ جس کی تقسیم آلات کے ذریعے سے نہو سکے لیکن کیمیائی وسیلے سے ممکن ہو۔

باب راء مہملہ

رائحہ۔ بو جو ناک مین پہنچے یا جسکو قوت شامہ ادراک کرے۔

رائبزام بے لیا۔ دیکھو بیان ام بے لیا رائیزپس۔

رافانس سیاٹی وس۔ (عربی) فجل (فارسی) ترب (اُردو) مولی۔

راکائی ٹس۔ (عربی) الکساح اجزاے معدنی کی کمی کی وجہ سے ہڈیون کا بے ڈول ہو جانا۔ یہ بیماری اکثر شیر خوار بچون کو ہوا کرتی ہے۔

رام ناکش پر شیانہ۔

دیکھو بیان اِکسٹراکٹ آف ۔کیا سکیا یا سگریڈا ۔

رام ناکس سیان تھن ۔ یہ جوہر فرانگ گیولا کی چھال سے نکالا جاتا ہے

دیکھو بیان اِکسٹراکٹ فرانگ گیولا ۔

ربر ہاٹ واٹر باٹل ۔ ربر کی تھیلی جس مین گرم پانی بھر سکتے ہین ۔

رب شعیر ۔ دیکھو اِکسٹراکٹ آف مالٹ ۔

رعاف ۔ نکسیر ۔

رکٹل انجکشن ۔ مقعدی پچکاری ۔

رکٹی فائیڈ پٹرولیم ۔ دوبارہ کشید کیا ہوا پٹرولیم ۔ دیکھو بیان ۔

رک کپش ۔ ریا کائی ٹس کا دوسرا نام ہے ۔ دیکھو بیان ریا کائی ٹس ۔

رمد ۔ آشوب چشم ۔

روبرئب ۔ ریوندچینی ۔

روبرب اِکسٹراکٹ ۔ دیکھو بیان اِکسٹراکٹ آف روبرب ۔

روبورانٹ ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

روبورن ۔ دیکھو مضامین کتاب

روٹ آف براگی کلیے ڈس ۔ براگی کلیے ڈس نامی درخت (جو امریکہ مین ہوتا ہے) کی جڑ ۔

روز ۔ (فارسی) گل سرخ (اردو) گلاب کا پھول ۔

روزا لی لن ۔ دیکھو بیان لکسن ۔

روزمری ۔ دیکھو بیان آئیل آف روزمری ۔

روزمری بلاسم ۔ غنچہ اکلیل الجبل

روز واٹر ۔ عرق گلاب ۔

روشل سالٹ ۔ دیکھو بیان سوڈیم ٹارٹریٹ ۔

رومیاٹائیڈ آرتھرائی ٹس - نقرس بوجہ وجع مفاصل -

رومیاٹزم - (عربی) وجع مفاصل (اُردو) جوڑون کا درد -

رومیاٹک فیور - حاد وجع مفاصل

رہوبرب اِکسٹراکٹ - دیکھو بیان اِکسٹراکٹ آف - روبرب -

رہوم - ریوند چینی -

رہی نائی ٹس - (عربی) التھاب الانف (فارسی) سوزش بینی (اُردو) ناک کی جلن -

ریاٹل اسینک - ایک قسم کا سانپ ہے جو امریکہ مین ہوتا ہے -

ریاڈکس ٹیانگ کوی - ٹیانگ کوی نامی درخت جو ملک چین مین ہوتا ہے اُس کی جڑ کو ریاڈکس ٹیانگ کوی کہتے ہین -

ریاڈکس ہیڈراس ٹس - درخت ہیڈراس ٹس کناڈن سس کی جڑ ہے یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے - تکثر حیض مین استعمال کرتے ہین -

ریاکالی ٹس - الکساح - دیکھو بیان راکالی ٹس -

ریاگ ویڈ - گھاس ہے جو شمالی امریکہ مین ہوتی ہے -

ریبیز - سگ گزیدہ -

ریپ آئیل - اسکا دوسرا نام کولزا آئیل بھی ہے - یہ روغن براسیکا نیپس کے بیجون سے نکالا جاتا ہے جو رائی کی قسم سے ہے - مرہم وغیرہ بنانے مین مستعمل ہے -

ریپ سیڈ آئیل - دیکھو بیان ریپ آئیل -

ریڈ لیڈ - (عربی) اسرنج (اُردو) سیندور -

ریڈ مرکیورک آکسائڈ - یہ سیماب کا مرکب ہے - مرکیورک نائٹریٹ سے بنایا جاتا ہے - بطور مرہم استعمال کرتے ہین -

ریڈیم - یہ ایک بیش قیمت عنصر ہے جس کو میڈم کیوری ساکن پیرس نے دریافت کیا -

اس عنصر مین ایک عجیب صفت یہ ہے کہ اس مین سے روشنی کی شعاعین نکلتی ہین - اس کے ۱/۲۴ رتی کی قیمت ایکسو پچاس روپئے ہین - اسکے خواص نے روز بروز جو دریافت ہوتے جاتے ہین تمام دُنیا کو حیرت و استعجاب مین ڈالدیا ہے -

ریڈیم برومائڈ - برومین ملا ہوا ریڈیم کا مرکب ہے -

ریڈیم کلورائڈ - ریڈیم کا مرکب ہے - (دیکھو بیان ریڈیم)

ریڈیوسڈ آئرن - (فارسی) سفوف آہن (اُردو) پسا ہوا لوہا -

ری زاربن - اس کا تلفظ ری سار بن بھی ہے -

دیکھو بیان ری ساربن در مضامین کتاب -

ری زاربن - سوڈیم میٹا بنزین ڈائی سلفونیٹ اور کاسٹک سوڈے کو گداخت کرنے سے بنتا ہے جلدی امراض مین مرہم بنا کر استعمال کرتے ہین - سر کے بال گرجانے مین مستعمل ہے -

ریزن - ٹرپن ٹائن کو مقطر کرنے سے حاصل ہوتی ہے -

(۲) وہ نباتی رال جو پانی مین حل نہین ہوتی اور کلورو فارم و فرار (اُڑنے والے) روغنات اور الکحل مین حل ہوجاتی ہے۔

ریزن آسڈ آف اولی بانم – اس کا دوسرا نام بازو لک آسڈ بھی ہے۔ یہ آسڈ لوبان یعنے کندر سے نکالا جاتا ہے۔

ریزن سوپ – ریزن (دیکھو بیان) کا صابون۔

رہی زی نال – دیکھو مضامین کتاب۔

رےکالی لسٹ – دیکھو بیان راکالئی لٹس۔

رہی کٹس – راکائی ٹس کا دوسرا نام ہے۔ دیکھو بیان۔

رہی کریسنٹ فیور – متعدی بخار جو تقریبًا ایک ہفتے تک چڑھا رہتا ہے اور پھر اُتنے ہی دن وقفہ دیکر دوبارہ سہ بارہ آجاتا ہے۔

ری گولین – دیکھو مضامین کتاب۔

ریمی آشوب چشم – دیکھو بیان پیورولنٹ آپتھلمیا۔

ری نالی لسٹ – دیکھو بیان رہی نالی ٹس۔

ری ناگ لن ڈن – دیکھو مضامین کتاب۔

ری نل ڈراپسی – وہ استسقا جو بوجہ امراض گردہ ہو۔

ری نل کیال کیولس – (عربی) حصاۃ الکلیہ (فارسی) سنگ گردہ (اردو) گردے کی پتھری۔

نوٹ – کتاب مین اس لفظ کا ترجمہ سنگ مثانہ کیا گیا ہے۔ ناظرین

صحت فرماتے ہیں۔

رینل کیال کیولی۔ (عربی) حصاۃ الکلیہ (فارسی) سنگ گردہ۔

باب زاے معجمہ

زای آل۔ دیکھو مضامین کتاب۔

زائی لوز۔ ایک قسم کی شکر ہے جو بیج وڈ سے نکالی جاتی ہے۔

زائی من۔ دیکھو مضامین کتاب۔

زنک۔ جست۔

زنک آئنٹمنٹ۔ مرہم جست۔ یہ مرہم زنک اوکسائڈ سے بنایا جاتا ہے۔ دیکھو زنک آکسائڈ۔

زنک آئی اوڈائڈ۔ آئیوڈن اور زنک کا مرکب ہے۔ اس کا سولیوشن صرع اور آتشک میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ½ گرین سے ۲ گرین تک۔

زنک آسی ٹیٹ۔ اسی ٹک ایسڈ اور زنک کا مرکب ہے۔ مزمن سوزاک اور امراض چشم میں استعمال کرتے ہیں۔

زنک آکسائڈ۔ (عربی) اسفیداج (فارسی) سفیداب (اردو) سفیدہ۔ اس کا مرہم بنا کر جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ داخلاً صرع اور رعشہ و اختناق الرحم میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

زنک اسٹی ریٹ۔ صابون اور زنک اسی ٹیٹ کا مرکب ہے

جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین
زنک اسی ٹیٹ - دیکھو بیان
زنک آسی ٹیٹ -
زنک اولیالٹس - دیکھو بیان
زنک اولی ایٹ -
زنک اولی ایٹ - زنک
سلفیٹ - صابون اور ڈسٹلد واٹر
کا مرکب ہے - بطور مرہم استعمال
کرتے ہین -
زنک برو ہڈ - ہائیڈ - ورو ہک آسڈ
اور زنک کا مرکب ہے - صرع مین
استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۲ گرین سے
۵ گرین تک -
زنک پر آکسیڈ - دیکھو مضامین
کتاب -
زنک سالٹ - نمک جست -

زنک سلفو کار بولس - دیکھو
بیان زنک سلفو کار بولیٹ -
زنک سلفو کار بولیٹ - فینال
سلفیورک آسیڈ اور زنک سلفس
کا مرکب ہے - قابض اور مزیل العفونت
ہے گینور یا وغیرہ مین استعمال
کرتے ہین -
زنک سلفیٹ - سلفیورک آسیڈ
اور جست کا مرکب ہے - اسکا سولیوشن
امراض چشم اور سوزاک مین استعمال
کرتے ہین -
زنک سوپر آکسیڈ - دیکھو مضامین
کتاب -
زنک فاسفڈ - کیلسیم فاسفائیڈ
اور اموینم نائٹریٹ کا مرکب ہے
مقوی وبھی ہے -
مقدار خوراک - ۱/۳۰ گرین سے ۱/۴ گرین

تک -

زنک کلورائیڈ - زنک اور ہائیڈرو کلورک ایسڈ کا مرکب ہے -

زنک کلورڈ - دیکھو بیان زنک کلورائیڈ -

باب سین مہملہ

سائی کوسز - داد کی ایک قسم ہی جو داڑھی مین ہوتا ہے -

ساپالمٹو - یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے - اس کا لکوئڈ اکسٹراکٹ مسکن مقوی اور مدر ہے - سوزش مثانہ سوزاک تعسر حیض - کمی باہ - حرقت البول مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ۲ ڈرام تک -

ساپالمٹو ٹریزر - دیکھو بیان ساپالمٹو

سارساپریلا - عشبہ مغربی -

سارکوما - ایک قسم کی ایذا رسان رسولی ہے -

ساسافراس - درخت ساسافراس آفی سنل کی جڑ ہے - جو امریکہ مین پائی جاتی ہے - خوشبودار کاسر ریح ہے -

ساسافراس آئیل - روغن ساسافراس -

سافٹ پیارافن - دیکھو بیان پیٹرولاٹم -

سافٹ سوپ - نرم صابون دیکھو بیان سیاپومولس -

سالٹ پیٹر - شورۂ قلمی - اس کا دوسرا نام نائٹریٹ آف پوٹاسیم ہے -

سالٹ سولیوشن - محلول نمک -

سالین - دیکھو مضامین کتاب -

سالومین - دیکھو مضامین کتاب -

سالٹین - دیکھو مضامین کتاب -

سال ویال - دیکھو مضامین کتاب -

سامناس - یہ دوا کلورل ہیدریٹ سے مستخرج ہے منوم ہے بجو ابی مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک ڈرام سے ۴ ڈرام تک -

سبات - ایک مرض ہے جس مین زیادہ نیند آتی ہے -

سب اکیوٹ - تحت حاد - جو مرض درجہ حدت کے قریب پہنچا ہو -

سب کیوٹن - دیکھو مضامین کتاب -

سب لائمڈ سلفر - یہ تصعید کی ہوئی گندہک ہے - ملین مبدل معرق اور دافع بلغم ہے - واخلاً بواسیر مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲۰ گرین سے ۶۰ گرین تک -

اور خارجاً جلدی امراض مین بھی استعمال کرتے ہین -

سبلامن - دیکھو مضامین کتاب -

سپازی لوڑی - (عربی) شافہ (فارسی) فتیلہ -

سپازی لوڑیز - (عربی) شیاف (فارسی) فتیلے -

سپٹک ان ڈوکارڈائی ٹس - تہویر لی رل انڈ وسٹرائی ٹس (بوجہ نفاس رحم کے اندرونی حصے کی سوزش) کی وجہ سے جو ان ڈوکارڈائی ٹس

(دل کے کواڑون کی سوزش) ہو
اُسکوسیپٹک انڈوکارڈائی ٹس
یعنے دل کے کواڑون کی عفونتی
سوزش کہتے ہین ۔
سپٹی سیما ۔ حمائے عفنہ ۔
سپٹی سی میا ۔ دیکھو بیان
سیپٹی سیما ۔
سُپراری نالین ۔ سُپراری نَل گلانڈ
(دیکھو بیان) کا ایک قوی الاثر
جوہر فعال ہے ۔
سُپراری نن بوریٹ ۔ سُپراری نن
(دیکھو مضامین کتاب) اور بوراسک ایسڈ
کا مرکب ہے ۔
سُپراری نالین پاؤڈر ۔ دیکھو
بیان سپراری نالین ۔
سُپراری نَل اکسٹرا کٹ ۔ بہ رُبّ
غشاء الکلیہ (گردے کی جھلی) سے
بنایا جاتا ہے ۔
سُپراری نَل کیاپسُل ۔ (فارسی)
کلاہ گُردہ (اُردو) گردے کے اوپر
کی ٹوپی ۔
سُپراری نَل گلانڈ ۔ دیکھو بیان
سُپراری نل کیاپسل ۔
سُپراری نَل گلانڈ اِکسٹرا کٹ ۔
دیکھو بیان سُپراری نل اِکسٹرا کٹ ۔
سُپراری نن ۔ دیکھو مضامین
کتاب ۔
سُپراری نن ہیڈرو کلورڈ ۔
سپراری نن (دیکھو مضامین کتاب)
اور ہیڈرو کلورک ایسڈ کا مرکب ہے ۔
سٹرال ۔ ایک قسم کا الڈی ہیڈ
ہے ۔ سٹرن آئیل (روغن ترنج)
لیمن گراس آئیل اور دوسرے
روغنات مین پایا جاتا ہے ۔

نوٹ - جو مرکبات کہ الکحل اور آسیڈ
کے درمیان ہون یا جس الکحل سے
دو کیمیائی ذرات ہائیڈروجن کے
نکال دیئے گئے ہون اُسکو آلڈی ہیڈ
کہتے ہین -

سٹرک آسڈ - (عربی) حامض
لیمون (اردو) تیزاب لیمون - یہ تیزاب
لیمون کے رس سے نکالا جاتا ہے -
بطور رفریجرنٹ (مبرد) اور سیالاگوگ
(مدر لعاب دہن) استعمال کرتے
ہین -
مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۲۰
گرین تک -

سٹرن آئنٹمنٹ - ایک قسم کا مرہم
جس مین سیماب تیزاب شورہ اور
چربی و روغن زیتون شامل ہے -
مزمن جلدی امراض مین بطور انٹی سپٹک
استعمال کرتے ہین -

سٹروزان - وے - نئے ڈی ہائیڈ آسیڈ
سوڈیم کلورائڈ - سوڈیم سٹریٹ اور
سڈلٹز پاؤڈر کا مرکب ہے -

سٹرونن - دیکھو مضامین کتاب -

سٹریٹ آف - آئرن - آہن
اور سٹرک آسڈ کا مرکب ہے -
آہن کے مانند خواص و فوائد ہین -
مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰
گرین تک -

سٹریٹ آف - کیافین -
کیافین (جوہر قہوہ) اور سٹرک آسڈ
(تیزاب لیمون) کا مرکب ہے -
مقوی دل اور مدر ہے - درد شقیقہ
مین استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۱۰
گرین تک -

سڈیٹو۔مسکن۔

سِدرَس اِٹلانٹیکا۔صنوبر کی ایک قسم ہے۔اس کا روغن سل اور برانکائی ٹس مین استعمال کرتے ہین۔

سڈےٹیو۔مسکن۔تسکین دینوالی دوا۔

سڈےٹیوز۔جمع ہے سڈیٹو کی

سرپ۔شربت

سرپ آف۔آرنج۔شربت نارنج۔

سرپ آف۔آرنج فلور۔شربت گل نارنج۔

آرنج فلور واٹر (عرق گل نارنج)، شکر اور آب مقطر کا مرکب ہے۔ادویہ مین خوشبو دینے کیلئے مستعمل ہے۔مقدار خوراک۔½ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

سرپ آف۔روز۔شربت گلاب۔

سرپ آف وائیلڈ چری۔دیکھو بیان پرونی ورجی نیکا۔

سرپ اسکول کمپونڈ۔شربت عنصل مرکب۔شربت اسقیل مرکب۔

اس شربت مین سیال رُب پیاز دشتی سیّال رب سنیگا (دیکھو بیان) انٹی مونی پوٹاسیم ٹارٹریٹ۔اور شکر موجود ہے۔مقئی مخرج بلغم اور معرق ہے۔اخراج بلغم کے لئے اس کی مقدار خوراک ۲۰ منم سے ۳۰ منم تک ہے۔

نوٹ۔سرپانی لفظ اسقیل کی بگڑی ہوئی صورت اسکویل ہے۔

سرپ پرونی ورجی نیکا۔یہ شربت وائیلڈ چری (دیکھو بیان) سے بنایا جاتا ہے۔

کھانسی اور سل مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

سرپ ٹلو۔ بالسم ٹلو کا شربت ہے اخراج بلغم کے لئے کھانسی مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔
دیکھو بیان بالسم ٹلو۔

سرپ ٹلو لو۔ دیکھو بیان سرپ ٹلو۔

سرپ سمپل۔ شربت سادہ

سرپ سنا کمپونڈ۔ اس کا دوسرا نام سرپ سنا بھی ہے اس شربت مین سنا کی کشنیز کا روغن اور انگلش شکر اور ڈسٹلڈ واٹر آب مقطر موجود ہے تلیین کے لئے استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ½ ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔

سرپ فرائی اٹ کیالسائی فاسفیٹم۔ اس شربت مین فرس لیاکٹیٹ اور فاسفارک آسڈ ہوتا ہے بطور مبدل استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک ایک ڈرام۔

سرپ لیاکٹو کے رم۔ دیکھو بیان سرپ لیاکٹو کے رن۔

سرپ لیاکٹو کے رن۔ کاہو کی افیون اور گلیسرین سٹرک آسڈ آرنج فلاور واٹر اور شربت کا مرکب ہے بطور مسکن کھانسی مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ½ ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔

دیکھو بیان لیا گنوٹو کے ریم۔

سرب وائیلڈ چری۔ دیکھو بیان پرونی ورجی نی کا۔

سرب ہی ماٹک ٹلی پو فاسفائیٹ۔ دیکھو بیان ہی ماٹک ہائپو فاسفائیٹ مضامین کتاب۔

سرطان۔ راج پھوڑا۔

سرؤکس۔ (عربی) عنق (اُردو) گردن۔

سرؤکس یوٹےری۔ (عربی) عنق رحم (اُردو) گردن رحم۔

سری برل گرے میاٹر۔ دماغ سے ایک قسم کا جوہر نکالا گیا ہے۔ جس کو سری برل گرے میاٹر کہتے ہیں۔

سری برل نروز۔ اعصاب دماغی۔

سری برو اسپائنل فلوئیڈ۔ ایک قسم کی رطوبت ہے جو مابین دماغ ونخاع رہتی ہے۔

سس ٹائی ٹس۔ (عربی) التہاب مثانہ (اردو) مثانے کی سوزش۔

سس ٹلی سنز۔ } در اصل
سس ٹائی سس۔ } یہ لفظ
سس ٹائی ٹس ہے مگر غلطی سے یہ دونوں الفاظ طبع ہو گئے ہیں ناظرین اس کی اصلاح فرمائیں۔ اور کیفیت کے لیے "سس ٹائی ٹس" کا بیان دیکھیں۔

سفلس۔ آتشک۔

سکس وی لِس وی نی فیرا۔ (فارسی) شیرہ انگور (اُردو) انگور کا شیرہ۔

سک سی نک آسڈ۔ یہ آسڈ کہربا سے نکالا جاتا ہے۔

سک سی نک آسڈ آمڈ - سک سی نک آسڈ پکانے سے ان ہیڈرڈ مین متبدل ہوتا ہے اس ان ہیڈرڈ پر امونیا کا اثر ڈالنے سے جو شے کہ حاصل ہو اُس کو سک سی نک آسڈ امڈ کہتے ہین -

سک سی نک آسڈ سولیوشن - سک سی نک آسڈ یعنے حامض کہربا کا محلول -

سک سی نک آسڈ ان ہیڈرڈ سک سی نک آسڈ یعنے حامض کہربا کو اس قدر پکائین کہ اُس سے مائیت زائل ہو جائے جو شئے کہ اسکے سبب سے حاصل ہو اُسی کا یہ نام ہے -

سک کو - دیکہو مضامین کتاب -

سلائیڈ - خاص شکل وصورت کے زہریلے قرص ہین جن کو بروز ویلکم کمپنی نے تیار کیا ہے -

سلائیڈز - جمع ہے سلائیڈ کی -

سلری روٹ بیخ کرفس -

سلف الی لک آسڈ - سلفیورک آسڈ اور الی لین کا مرکب ہے - ۱۰ گرین سے ۳۰ گرین کی خوراک مین مزمن زکام مین استعمال کرتے ہین -

سلفر - گندہک -

سلفر باتہہ - گوگردی غسل -

سلفر پری سی پٹیٹڈ - تہہ نشین کی ہوئی گندہک -

گندہک - بجہا ہوا چونہ اور نوشادر کے تیزاب کا مرکب ہے - بعوض گندہک استعمال کرتے ہین - تلیین شکم کے لئے بچون کو کہلاتے ہین اور جلدی امراض مین مفید ہے

مقدار خوراک - ۲۰ گرین سے
۴۰ گرین تک -

سلفر کلورائڈ - گندھک اور
کلورین کا مرکب ہے -

سلفو اکتھیولیٹ آف مرکیوری
اکتھوسلفونک ایسڈ (اکتھیال پر
سلفیورک ایسڈ کا اثر ڈالنے سے
بنتا ہے) اور پارے کا مرکب ہے -

سلفو اولی ان کو کو - آئیل آف
تھیوبروما (دیکھو بیان) یعنے کوکو بٹر پر
تیزاب گندھک کا اثر ڈالنے سے
سلفو اولی اک ایسڈ بنتا ہے -
اس سلفو اولی اک ایسڈ پر کاسٹک
سوڈے کا اثر ڈالنے سے سلفو اولی
ان کو کو تیار ہوتا ہے -

سلفو اولی ایٹ - کسی غلیظ یعنے
غیر فرار (نہ اڑنے والا) روغن پر تیزاب
گندھک کا اثر ڈالنے سے سلفو اولی اک
ایسڈ تیار ہوتا ہے - ایسڈ مذکور
پر کاسٹک سوڈے کا اثر ڈالیں
تو سلفو اولی ایٹ حاصل ہوگا -

سلفورک ایسڈ - دیکھو بیان
سلفیورک ایسڈ -

سلفونال - یہ ایک مشہور ومعروف
منوم ہے -
مقدار خوراک - ۱۰ گرین سے ۳۰
گرین تک -

سلفیٹ آف - امونیم -
یہ امونیا کا مرکب ہے معدنی کوئلے سے
نکلتا ہے -

سلفیٹ آف - پوٹاسیم -
سلفیورک ایسڈ کا اثر پوٹاسیم کلورائڈ
(دیکھو بیان) پر ڈالنے سے بنتا ہے
بطور مسہل استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱۰ گرین سے
۴۰ گرین تک -
سَلفیٹ آف - سوڈیَم -
دیکھو بیان سوڈیَم سلفیٹ -
سَلفیورس - جس جگہ یہ لفظ آیا
ہے وہان پر سلفیورس آسڈ مراد ہے
(دیکھو بیان)
سَلفیورس آسڈ - گندہک کو
جلاکر اُسکے دہوین کو پانی مین جذب
کرنے سے یہ حاصل ہوتا ہے -
جلدی امراض مین بیرونی استعمال
کرتے ہین -
داخلاً تخمیر معدہ مین دیا جاتا ہے -
مقدار خوراک - ½ ڈرام سے
ایک ڈرام تک -
سَلفیورس آکسِڈ - (فارسی)
دخان گوگرد - (اردو) گندہک کا
دہوان -
سلفیورک آسڈ - (فارسی)
تیزاب گوگرد (اردو) گندہک کا
تیزاب - اس کو ڈائیلوٹ یعنے آب
آگندہ کرکر بطور مبرد اور مشتہی استعمال
کرتے ہین - خوراک ڈائیلوٹ ۵ منم سے
۲۰ منم تک -
سلفیورےٹڈ ہیڈرو جن -
یہ ایک قسم کی بدبودار گیاس (غاز)
ہے جو گندہک کے تیزاب کا اثر
فرس سلفائڈ (آہن و گندہک کا مرکب)
پر ڈالنے سے بنتا ہے -
سل لیو لائیڈ - یہ شے گن کاٹن
اور کافور سے بنتی ہے - نائٹرک آسڈ
کا اثر روئی پر ڈالنے سے گن کاٹن
تیار ہوتی ہے - بعوض سینگ
استعمال کرتے ہین - عام طور پر کنگہیان وغیرہ

اسی کی بنائی جاتی ہین -
سلوَر - (عربی) فضہ - قمر - (فارسی) نقرہ (اُردو) چاندی -
سلوَر آکسایڈ - سلوَر نائٹریٹ پر کاسٹک سوڈے کا اثر ڈالنے سے یہ بنتا ہے - سوہضمی اور نکتر جیعز مین استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ½ گرین سے ۲ گرین تک -
سلوَر سالٹ - (فارسی) نمک نقرہ (اُردو) چاندی کا نمک -
سلوَر سالٹس - سلوَر سالٹ کی جمع ہے -
سلوَر فاسفیٹ - سوڈیم فاسفیٹ اور نقرہ کا مرکب ہے - سوزاک مین اسکی پچکاری استعمال کرتے ہین -
سلوَر فلورایڈ - اس کا دوسرا نام ٹیاکیبال بھی ہے -
(دیکھو مضامین کتاب)
سلوَر نائٹریٹ - نائٹرک آسیڈ اور چاندی کا مرکب ہے - قابض ہے اس کا سولیوشن سوزاک اور امراض چشم مین استعمال کرتے ہین -
سلولوز - یہ شئے لکڑی اور گھاس وغیرہ سے بنائی جاتی ہے اور کاغذ سازی مین استعمال کرتے ہین -
سلی پکیرن - یہ جوہر جنگلی پیاز سے نکلتا ہے - اور ادرار بول کے لئے استسقا مین استعمال کرتے ہین -
سلیپ لیس نس - (فارسی) بیخوابی بیداری مفرط (عربی) سہر -
سلی پنگ سک نس - سبات یہ ایک مرض ہے جس مین زیادہ نیند آتی ہے -

سلی ٹاکسن - ایک قسم کا گلو کو
سائڈ ہے جو جنگلی پیاز سے نکلتا ہے
مدر ہے استسقا میں استعمال کرتے ہیں
سلی سک آکسائڈ - یہ ایک قسم کی
مٹی ہے -
سلی کا - علم کیمیا کی اصطلاح ہے چمکیلے
پتھروں کو کہتے ہیں - جیسے گار کا پتھر
عقیق وغیرہ -
سم الفار - سنکھیا -
سمپل بران کائی ٹس - دیکھو
بیان برانکائی ٹس -
سمپل سرپ - دیکھو سرپ سمپل -
سم ڈیاریا - اسہال موسم گرما -
سمنٹ - جوڑنے کا مصالحہ -
سمی سی فیوجن سیالی سلیٹ -
سمی سی فیوجن (سمی سی فیوگا راسی موزا
کا جوہر) اور سیالی سلک آسیڈ کا
مرکب ہے -
سمی سی فیوگا - دیکھو بیان اکسٹراکٹ
آف سمی سی فیوگا راسی موزا -
سنا انڈیکا - سنا ہندی -
سنا لوٹجن - دیکھو مضامین کتاب -
سنا سرپ - دیکھو بیان سرپ
سنا کمپونڈ -
سنٹ وی لیٹس ڈانس - رعشہ -
سنٹی گریڈ - ایک قسم کا حرارت پیما
کرنے کا آلہ -
سنکوپی - غشی -
سنکونا - دیکھو بیان سنکونا بارک -
سنکونن - ایک قسم کا الکالائیڈ
ہے جو سنکونہ سے نکلتا ہے -
سنکونن سلفیٹ - یہ جوہر سنکونا
کی چھال سے نکالا جاتا ہے - کونین
کے مانند خواص و فوائد ہیں -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۱۰
گرین تک -
سنکونہ - دیکھو بیان
سنکونہ بارک -
سنکونہ الکالائیڈ - جوہر سنکونہ
سنکونہ بارک - سنکونہ
کی چھال -
درخت موسومہ سنکونہ سکسی رو برا جو امریکہ
مین ہوتا ہے اُسکی چھال ہے - ہندوستان
مین بھی اس کی کاشت ہوتی ہے -
یہ ہندوستان سے ولایت جاتی
ہے - اس سے مشہور و معروف دوا
کونین تیار ہوتی ہے - دافع بخار و
مقوی ہے -
مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۲۰
گرین تک -
سنکونہ ٹنگچر - یہ ٹنگچر
سنکونہ کی چھال سے
بنایا جاتا ہے دافع بخار
و مقوی ہے -
مقدار خوراک - ½ ڈرام سے
ایک ڈرام تک -
سنگ مجرای البول -
دیکھو بیان پوری نری کپال کیولی
سنگ مرارہ - صفراوی
پتھری -
سنی سیو - بناتات کا ایک
فصیلہ ہے ان مین مختلف قسم کے
اشجار شامل ہین اور انکو امی توریا
مین استعمال کرتے ہین -
سنی گا - درخت پولی گالا
سنیگا کی خشک جڑ ہے - درخت
مذکور امریکہ مین ہوتا ہے -
ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے

اپنی مولفہ کتاب قاموس طبی مین اسکا
عربی نام بولی غالا تحریر فرمایا ہے
مخرج بلغم ہی کھانسی مین استعمال
کرتے ہین -

سنی مال - وہ روغن ارچینی
جو متعدد بار کشید کرکے تیز کردیا گیا ہو

سنی من آئیل - دیکھو بیان
آئیل آف کیا سیا -

سوء الہضمی القلی - دیکھو بیان
الکالین ڈسپیپسیا -

سوپ - صابون -

سوپ سولیوشن - (عربی)
مذوب صابون (فارسی) محلول
صابون - (اردو) صابون گھولاہوا
سیّال -

سوسپ لینیمینٹ - نرم صابون
کافور - آئیل آف روزمری -

(روغن اکلیل الجبل) الکحل - ڈسٹلڈ واٹر
(آب مقطر) کا مرکب ہے جس کی
دردون کے لئے مالش کرتے ہین -

سوڈا - سوڈا بائی کاربونس کا دوسرا
نام ہے -

سوڈا بائی کاربونیٹ -
دیکھو بیان سوڈیم بائی کاربونیٹ -

سوڈا بنزوئٹ - دیکھو بیان
سوڈیم بنزوئٹ -

سوڈہ سوپ - وہ صابون جو
کاربونیٹ آف سوڈا سے بنایا گیا ہو

سوڈیم - یہ عنصر قدرتی طور پر نمک
خوردنی مین پایا جاتا ہے -

سوڈیم آئی اوڈائڈ - سوڈیم
کاربونیٹ اور آئی اوڈین کا مرکب
ہے - پوٹاسیم آئی اوڈائڈ کے مانند
خواص وفوائد ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک -

سوڈیم آرسی نائیٹ - اس کا صحیح تلفظ سوڈیم آرسی نی ایٹ ہے سم الفار پر سوڈیم نائٹریٹ اور سوڈیم کاربونیٹ کا اثر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے - مزمن جلدی امراض اور کمی خون مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک ۱/۵۰ گرین سے ۱/۱۲ گرین تک -

سوڈیم آرسی نیٹ - دیکھو بیان سوڈیم آرسی نائیٹ -

سوڈیم اسٹی ریٹ - صابون کا دوسرا نام ہے -

سوڈیم اسی ٹیٹ - اسیٹک ایسڈ اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے -

اور ادرار بول کے لئے استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک -

سوڈیم میڈر ویلیتھی لن سٹریٹ - دیکھو مضامین کتاب -

سوڈیم اَئی سیٹ - دیکھو مضامین کتاب -

سوڈیم اولی ایٹ - دیکھو مضامین کتاب -

سوڈیم بائی کاربونیٹ - نمک خوردنی اور امونیم بائی کاربونیٹ (دیکھو بیان) کا مرکب ہے -

سوڈیم بروہائڈ - کاسٹک سوڈا اور برومین کا مرکب ہے - پوٹاسیم بروہائڈ کے مانند خواص و فوائد ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک -

سوڈیم بنزوٹ - سوڈیم کاربونیٹ
اور بنزواک آسڈ - دست عود
یاست لوبان الجاوی) کا مرکب ہے
سوزش مثانہ مین بطور مزیل العفونت
استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۳۰
گرین تک -
سوڈیم بوریٹ - (عربی)
بورق (فارسی) تنکار (ہندی)
سُہاگہ -
سوڈیم پرآکسیڈ - اس مرکب
کوجب پانی مین تر کرتے ہین تو اس مین
سے آکسیجن گیاس نکلتا ہے - بطور
مزیل العفونت استعمال کرتے ہین -
سوڈیم پربوریٹ - دیکھو مضامین
کتاب -
سوڈیم پولی بوریٹ - ہموزن
بورک آسڈ اور بوریکس یعنے بورق
کو گداخت کرنے سے حاصل ہوتا ہے -
سوڈیم تہیوبرومن سیالی سلیٹ
دیکھو بیان ڈائی یوریٹن مضامین
کتاب -
سوڈیم ٹارٹار مٹیا - دیکھو بیان
سوڈیم ٹارٹریٹ -
سوڈیم ٹارٹریٹ - آسڈ پوٹاسیم
ٹارٹریٹ اور سوڈیم کاربونیٹ کا
مرکب ہے -
بطور مسہل استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۲ ڈرام سے ۴
ڈرام تک -
سوڈیم ٹٹرابوریٹ - ہموزن
بورک آسڈ اور بوریکس یعنی
بورق کو گداخت کرنے سے حاصل
ہوتا ہے -

سوڈیم سالٹ۔ سوڈیم کاٹنک۔

سوڈیم سٹریٹ۔ سٹرک آسڈ اورسوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہی پوٹاساسٹرس کے مانند افعال و خواص ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ گرین سے ۶۰ گرین تک۔

سوڈیم سلفائیٹ۔ سلفیورس اسڈ اورسوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے داخلاً معدے کے اختماری امراض مین استعمال کرتے ہین اوراِسکے علاوہ فوٹوگرافی مین بطور ڈے ووئنگ (دیکھو بیان) کثرت سے مستعمل ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک۔

سوڈیم سلف انی لیٹ۔

اس دواکو مزمن نزکام مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک۔

سوڈیم سلفوری سائی نیٹ۔

دیکھو بیان سوڈیم سلفوری سی نیٹ۔

سوڈیم سلفوری سی نیٹ۔

گندھک کے تیزاب کا اثر دغن بید انجیر پر ڈالنے سے جو شئے کہ حاصل ہو اُس پر سوڈے کا اثر ڈالکر نیوٹرل یعنے معتدل کرنے سے حاصل ہوتا ہے اِس کا شافہ اجابت لانیکے لئے استعمال کرتے ہین۔ اسکے غلیظ سولیوشن مین بطور محلل حسب ذیل ادویہ استعمال کرتے ہین۔

فاسفورس۔ آئی اوڈین۔ کاربالک آسڈ وغیرہ۔

سوڈیم سلفوکاربولس سلفیوک آسڈ کا اثر کاربالک آسڈ

پر ڈالنے سے بنتا ہے۔معدے کے
اختماری امراض مین مفید ہے۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۵
گرین تک۔

سوڈیم سلفیٹ۔تیزاب گندہک
اور نمک خوردنی کا مرکب ہے۔
بطور مسہل استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔بدفعات ۳۰ گرین
سے ۲ ڈرام تک۔یکباری ۴ ڈرام
سے ½ اونس تک۔

سوڈیم سیالی سایٹ۔
سیالی سلک ایسڈ اور سوڈیم کاربونیٹ
کا مرکب ہے۔وجع مفاصل مین استعمال
کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۱۰ گرین سے ۳۰
گرین تک۔

سوڈیم سیناہیٹ۔کاسٹک سوڈا
اور سیناہک ایسڈ کا مرکب ہے۔
انٹی سپٹک ہے سیل مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے ۵ گرین تک۔

سوڈیم فارمی ایٹ۔دیکھو
مضامین کتاب۔

سوڈیم فارمیٹ۔فارمک ایسڈ
اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہی
تقویت عضلات کے لئے استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۱۰ گرین سے ۴۵
گرین تک۔

سوڈیم فاسفیٹ۔سوڈیم کاربونیٹ
اور ایسڈ کیلسیم فاسفیٹ اور
سلفیورک ایسڈ وغیرہ کا مرکب ہے
بطور مسہل استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۳۰ گرین سے
۲ ڈرام تک۔

سوڈیم فنیل پروپیولیٹ۔

دیکھو مضامین کتاب۔

سوڈیم فینال سلفونیٹ

سوڈیم سلفو کاربولس کا دوسرا نام ہے
دیکھو بیان سوڈیم سلفو کاربولس۔

سوڈیم کاربونیٹ ۔ نمک خوردنی
اور اسونیم بائی کاربونس کا مرکب
ہے۔ اکال ہونے کی وجہ سے داخلا
استعمال نہین کیا جاتا مگر دوسرے
ادویات بنانے مین مستعمل ہے۔
بعض انگریزی کتب مثلاً "مے نیر میڈیکل
ڈکیابولری" اور ڈاکٹر خلیل جبر اللہ صاحب
کی کتاب قاموس طبی مین مثلاً سوڈا
عربی نژاد لکھا ہے مگر طبی عربی کتب مین
اس کا کہین ذکر نہین۔
نطرون کا ذکر مخزن الادویہ و محیط اعظم
مین ہے۔ اُس کو اطباے عرب نے
بورق دبوراکس، کی ایک قسم بتلائی ہے

درحقیقت یہی سوڈیم کاربونیٹ
ہے۔ چونکہ نطرون کا یونانی مترادف
"نٹرن" ہے جسکی کیمیائی علامت Na_2CO_3
ہے۔ ڈاکٹر واٹ صاحب نے
اپنی کتاب پراڈکٹس آف انڈیا
(دپیداوار ہندوستان) مین سوڈیم
کاربونیٹ بنانے کی ترکیب اسطرح
بتلائی ہے کہ سجی مٹی یا ریہ کو بھگوکر
اُس کا پانی نتھار لیا جائے اسکے بعد
اُسکو منجمد کرلین اور ڈاکٹر موصوف
نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض درختون
مثلاً "سال" "سولا" وغیرہ کو جلا کر انکی
راکھ سے سوڈیم کاربونیٹ تیار
کیا جاتا ہے اور ڈاکٹر کولی صاحب اپنی کتاب
سائیکلو پیڈیا آف پراکٹیکل رسیٹس مین
رقمطراز ہین کہ بعض دریائی نباتات
کی راکھ سے سوڈیم کاربونیٹ

تیار ہوتا ہے - چنانچہ از منہ ماضیہ
مین بھی سجی کی تیاری مذکورہ طریقون
پر مبنی تھی - چونکہ سجی فی الحقیقت
ناصاف شدہ سوڈیم کاربونیٹ ہے
اسلئے ہم یقیناً کہہ سکتے ہین کہ متقدمین
اطبا بھی سوڈے کی ماہیت سے
بخوبی واقف تھے - صرف لفظی
اختلاف کے سوا اور کوئی شئے
مابہ الامتیاز نہین ورنہ باعتبار ماہیت
کے سجی و سوڈا اور نطرون فی نفسہ
شئے واحد ہین -

ڈاکٹر محی الدین شریف صاحب کی
انگریزی کتاب ضمیمہ قرابادین ہندیہ
مین سوڈیم کاربونیٹ کا عربی ترجمہ
قلی اور اشخار کیا ہے - لکزی کرآف
آرٹس انڈ الائیڈ سائنز یعنے قاموس
گزشتہ مین تحریر ہے کہ الکلی عربی
سوڈیم

لفظ القلی سے مستخرج ہے اور کالی
یعنی قلی اُس درخت کا نام ہے جس سے
زمانۂ قدیم مین سوڈ اتیار کیا جاتا تھا
الحاصل یہ امر مشتبہ ہے کہ حکمائے
متقدمین بھی سوڈ ا بنانا جانتے تھے -
یورپ نازان ہے کہ تحقیقات جدیدکا
سہرا ہمارے سر ہے - نہین
بلکہ یونانی اطبا سیکڑون برس پیشتر
ان باتون کی تحقیقات و اکتشافات
کر چکے ہین مگر زمانے نے ساتھ نہ دیا
اُن پر اور اُنکی تحقیقات پر پردے
پڑ گئے سچ ہے وہی علم معراج کمال
کو پہنچے گا جس کے حاملون پر راج
اور تاج کا سایہ ہو امید کہ یونانی و
ہندی اطبا رسر برہون گے اور
اس بات کی کوشش بلیغ کرین گے
کہ ہمارا علم طب بھی اُپ ٹو ڈیٹ "

یعنی مکمل ہوجائے۔ السعی منی والاتمام

من اللہ تعالیٰ۔

سوڈیم کا کوڈالی لیٹ۔ دیکھو

مضامین کتاب۔

سوڈیم کلورائیڈ۔ نمک خوردنی۔

سوڈیم کلورڈ۔ نمک خوردنی۔

سوڈیم کلورڈ سولیوشن۔ وہ

محلول جو نمک خوردنی سے بنایا گیا ہو۔

سوڈیم کوپے ویٹ۔ روغن بلسان اور سوڈے

کا مرکب ہی سوزاک مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ گرین سے ۳۰

گرین تک۔

سوڈیم کولی نیٹ۔ اسکا دوسرا

نام کولی ایسڈ ہی ہے۔ بیلون کا خشک

کیا ہوا پتہ ہے ادرار صفرا اور تلیین کیلئے

استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے

۱۰ گرین تک۔

سوڈیم کیازین۔ دیکھو بیان

نٹ روز کتاب ہذا۔

سوڈیم گلی سرو فاسیفٹ

دیکھو مضامین کتاب۔

سوڈیم گلی کو کولیٹ۔

ایک قسم کا ایسڈ ہے جو صفرے

مین ہوتا ہے۔

سوڈیم لیاکٹیٹ۔ سوڈیم

کاربونیٹ اور لیاکٹک ایسڈ کا

مرکب ہے نیند آنے کے لئے

استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۴ گرین سے

۳۰ گرین تک۔

سوڈیم تھیل آرسی نیٹ۔

دیکھو بیان آرہی نال مضامین

کتاب۔

سوڈیم بیٹا انڈ ہرا بوریٹ۔ بورق یعنے سہاگہ کا ایک مرکب ہے۔

سوڈیم نائٹریٹ۔ ایک قسم کا شوراہے جو شہر چلی اور پیرو مین ہوتا ہے۔ یا تیزاب شورے کا اثر سوڈیم کاربونیٹ پر ڈالنے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ پوٹاشیم نائٹریٹ یعنے شورے کے مانند خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک۔

سوڈیم ہائی پو فاسفائیٹ سوڈیم کاربونیٹ اور کیلسیم ہائی پو فاسفائیٹ کا مرکب ہے۔ کیلسیم ہائی پو فاسفائیٹ کے مطابق خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

سوڈیم ہائی پو کلورائیٹ۔ خشک کئے ہوئے سوڈیم کاربونیٹ پر کلورین گیاس کا اثر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے۔

سوڈیم ہپ پیوریٹ۔ ہپ پیورک آسڈ اور سوڈے کا مرکب ہے۔ ہپ پیورک آسڈ جانورون کے پیشاب سے نکالا جاتا ہے۔ نقرس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک۔

سوڈیم ہیڈرا کسائڈ۔ دیکھو بیان کاسٹک سوڈا۔

سوریا سمز۔ قشف الجلد۔

سوزش غدود ۃ القدامیہ۔
آلۂ تناسل مین گاؤدم چھوٹی سی سخت
گلٹی ہوتی ہے اُس کی سوزش کو
کہتے ہین۔
سوزو آئی او ڈولیٹ آف
سوڈیم۔ دیکھو بیان سوڈیم سوزو
آئی او ڈولیٹ۔ مضامین کتاب۔
سوزو لک آسڈ سلفیورک
آسڈ کا اثر کاربالک آسڈ پر ڈالنے
سے بنتا ہے۔ سوڑون کی سوزش
مین ۳ فی صدی کا سولیوشن بطور
غرغرہ استعمال کرتے ہین۔
سولاین۔ ایک قسم کا الکلائیڈ ہی
جو آلو سے نکالا جاتا ہے۔ مسکن درد
اور دافع تشنج ہے۔
سولیوبل۔ (عربی) قابل ذوبان
قابل تحلیل (اُردو) حل ہونے کے
قابل گھلنے کے قابل۔
سولیوبل بزمتھ فاسفیٹ۔
بزمتھ اور فاسفارک آسڈ کا مرکب
ہے۔ ۳ حصے پانی مین حل ہوتا ہے
مزیل العفونت اور قابض امعاء
ہے۔
مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے ۸
گرین تک۔
سولیوبل گلاس۔ کارکا پتھر
سوڈا اور کوئلہ کو گداخت کرنے
سے حاصل ہوتا ہے۔
سولیوشن۔ (عربی) مذوب
ذوبان۔ محلول۔ (اُردو) وہ سیال
جس مین کوئی دوا حل کی گئی ہو۔
سولیوشن آف۔ الائین۔
محلول الائین۔ دیکھو بیان الائین۔
سولیوشن آف۔ امونیا۔

لائیکر امونیا کا دوسرا نام ہے۔

دیکھو بیان لائیکر امونیا۔

سولیوشن آف امونیم اسٹیٹ

اس کا دوسرا نام لائیکر امونیا اسٹیٹ بھی ہے۔ امونیم کاربونیٹ اور اسی ٹک ایسڈ اور آب مقطر کا مرکب ہے۔ معرق ملطف اور مدر ہے۔ مقدار خوراک۔ ۲ ڈرام سے ۶ ڈرام تک۔

سولیوشن آف۔ فارمالین

دیکھو بیان فارمال ڈی ہیڈ۔

سولیوشن آف۔ کاپر سلفیٹ

توتیاسے سبز کا محلول۔

سولیوشن آف۔ کلورائیڈ آف۔ سوڈیم۔ محلول نمک خوردنی۔

سولیوشن آف لائیم۔

آب آہک۔ اس کا دوسرا نام لائم اشئ ہے۔ دیکھو بیان اکوا کیال سس۔

سولیوشن فارمال ڈی ہیڈ

دیکھو بیان فارمال ڈی ہیڈ۔

سوما لوٹز۔ دیکھو مضامین کتاب۔

سویٹ اسپرٹ آف نائٹر۔

اس کا دوسرا نام نائٹرک ایتھر ہے سہر۔ بجو ابی۔

سیاپو کری سولن۔ دیکھو بیان سیاپو کری سال اینڈ سیاپو کری سولن در مضامین کتاب۔

سیاپو مولس۔ نرم صابون

اس کا دوسرا نام سافٹ سوپ ہے یہ صابون روغن زیتون اور کاسٹک پوٹاش سے بنایا جاتا ہے۔ اور لینمنٹ سوپ بنانے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں۔

سیاپونن۔ ایک قسم کا جوہر ہے

جو کویل لیا بارک سے نکالا جاتا ہے
اس چھال کا درخت پیرو اور چلی مین
پیدا ہوتا ہے۔
سیا ٹی کا - عرق النسا -
سیا چورے ٹڈ سولیوشن
(عربی) شیع محلول - جب کوئی گھلنے
والی چیز کسی سیال مین اس حد تک
گھل جائے جس حد تک کہ گھل سکتی ہے
تو اس محلول کو سیا چورے ٹڈ سولیوشن
کہتے ہین -
سیا چیورے ٹڈ سولیوشن
دیکھو بیان سیا چورے ٹڈ سولیوشن
سیاسی بارک - اس کا دوسرا
نام اری تھرو فلوئی کارٹکس ہے - یہ
درخت افریقہ کے مغربی کنارون
پر پایا جاتا ہے اس کی چھال سے
ایک الکالائیڈ نکلتا ہے جس کے
خواص ڈیجی ٹیلس کے مطابق ہین -
سیا فرال - سیدوغن - روغن
کافور اور روغن ساسافراس سے
نکالا جاتا ہے - بطور خوشبو عطر سازی
مین استعمال کرتے ہین -
سیا کارن - ٹولوائین
(یہ شئے کولٹار یعنے قطران معدنی
سے نکلتی ہے) پر سلفیورک آسڈ کا
اثر ڈالکر اور مختلف کیمیائی تراکیب کے
عمل سے یہ بنتی ہے - بعوض شکر
استعمال کرتے ہین - یہ اس قدر شیرین
ہے کہ اس کا ایک حصہ ۱/۲ ۵۰۰
حصے شکر کے مساوی ہے -
بعوض شکر ذیابیطس اور سمن عام مین
استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۱/۲ گرین سے
۲ گرین تک -

سیاکاربیٹ آئرن کاربونیٹ ۔
فریس اوکسی کاربونیٹ اور شکر کا
مرکب ہے۔ کمی خون مین استعمال
کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۱۰ گرین سے ۳۰
گرین تک ۔

سیاکارے ٹڈپیپسن ۔
دودھ کی شکر ملی ہوئی پیپسین ۔

سیاکارے ٹڈ بیان کریاٹن
دودھ کی شکر ملایا ہوا بیان کریاٹنا
بیان کریاٹن خنزیر کے لبلبے سے
نکالی جاتی ہے ۔

سیالال ۔ دیکھو مضامین
کتاب ۔

سیالائین سولیوشن ۔
دیکھو فزیولاجکل سالٹ سولیوشن
در مضامین کتاب ۔

سیالوفارم ۔ دیکھو مضامین
کتاب ۔

سیالوفن ۔ دیکھو مضامین کتاب

سیالوکوی ہن ۔ دیکھو مضامین
کتاب ۔

سیالوکوی ہن سیالی سلیٹ
دیکھو مضامین کتاب ۔

سیالی پائی رن ۔ دیکھو
مضامین کتاب ۔

سیالی سل آلڈی ہیڈ ۔
یہ روغن اسپیریا نامی درختون سے
نکالا جاتا ہے ۔

سیالی سلک اسڈ ۔
یہ وداونٹر گرین آئیل (دیکھو بیان
آئیل آف گلتھیریا) اور سویٹ برچ
آئیل (دیکھو بیان بیولی لالن ٹا) سے
بنائی جاتی ہے ۔

مزیل العفونت سے جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ سوڈیم سیالی سلیٹ کے مطابق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک۔

سیالی سلک آلڈی ہیڈ۔ سیالی سل آلڈی ہیڈ کا دوسرا نام ہے۔

سیالی سلک الیسٹر۔ دیکھو بیان اتھل سیالی سلیٹ۔

سیالی سلک فنیل الیسٹر اس کا دوسرا نام سیالال بھی ہے (دیکھو بیان سیالال)

سیالی سلک اتھل الیسٹر دیکھو مضامین کتاب۔

سیالی سلیٹ۔ مرکبات سیالی سلک آسڈ مثلاً سوڈا سیالی سلیٹ وغیرہ۔

سیالی سلیٹ آف برنتھ دیکھو بیان برنتھ سیالی سلس۔

سیالی سلیٹ آف سوڈیم دیکھو بیان سوڈیم سیالی سلیٹ۔

سیالی سلیٹ آف مگنیزیم سیالی سلک آسڈ اور میگنیشیم کاربونیٹ کا مرکب ہے۔ سوڈیم سیالی سلیٹ کے مانند خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک ۸ گرین سے ۳۰ گرین تک۔

سیالی سلیٹس۔ سیالی سلیٹ کی جمع ہے۔ دیکھو بیان سیالی سلیٹ

سیالی سین۔ ایک قسم کے بید (سفصاف۔ خلاف بید) سے یہ جوہر نکالا جاتا ہے۔ سیالی سلک آسڈ کے مانند خواص و فوائد

ہین۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۰
گرین تک۔
سیان ٹالال ۔ دیکھو
مضامین کتاب۔
سیان ٹوہن ۔ یہ جوہر
اُرٹی می سیامیاری ٹانی ما"
دانسفنین البحر یشیح ۔ درمنہ
ساریقون) کے خشک غنچون سے
نکالا جاتا ہے۔ قاتل حیات شکم
(کیچوے) کے لئے استعمال
کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے
۵ گرین تک۔
سیان ٹونیکا ۔ (فارسی)
غنچہ افسنتین البحر۔ شگوفہ شیح (اردو)
درمنہ کی کلیان۔

سیانوفارم ۔ دیکھو مضامین
کتاب۔
سیانی ٹاس آئیل ۔ دیکھو بیان
سیانی ٹاس۔
سیانی ٹاس فلوئیڈ ۔
دیکھو بیان سیانی ٹاس۔
سیان فلپ پو ۔ ایک
جزیرے کا نام ہے۔
سی بوریا ۔ (عربی) حزاز (اردو)
بفا۔
سی بوریا کیاپا لی ٹس ۔ سر
کی بفا۔
سی بی رال ۔ ایک قسم کا
جوہر ہے جو برنگ کابلی یعنے
بائی برنگ سے نکالا جاتا ہے۔
سیٹارن ۔ دیکھو مضامین
کتاب۔

سیدیٹو۔ دیکھو بیان سی ڈے ٹیو
سی ڈے ٹیو سکن۔

سی رس گرانڈی فلورا۔
اس کا دوسرا نام کیاکٹس گرانڈی
فلورس ہے۔
یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے۔ ضعف
قلب اور استسقا مین مفید ہے۔
اس کے سیال رب کی خوراک ایک
منم سے ۱۰ منم تک ہے۔

سیرم۔ مائیت دم۔ اس کی تفصیل
کے لیے دیکھو بیان انٹی ٹاکسن۔

سیرم البیومن۔ آب خون کا البیومن

سیریم۔ ایک قسم کی دہات ہے
جس سے کہ مشہور و معروف دوا
سرائی اکسالس بناتے ہین۔

سیریم اوکسالیٹ۔ یہ دوا
سیریم دہات سے بنائی جاتی ہے۔
سے قے روکنے کے لئے استعمال کرتے
ہین خصوصاً ایام حمل کی قے۔
مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے ۱۰
گرین تک۔

سی سیم آئیل۔ (فارسی) روغن
کنجد (اردو) تل کا تیل۔

سیلان رحم۔ رحم سے رطوبت
رسنا۔

سی سے ری۔ کرفس۔

سی ماباسڈرن۔ یہ درخت
کولمبیا مین ہوتا ہے۔ اس کے بیج
کا سفوف دافع امراض نوبتی ہے
مقدار خوراک۔ ۱۰ گرین سے
۳۰ گرین تک۔

سیماب۔ بارہ۔

سیماب طبع۔ اُڑجانیوالے

سیماب طبع روغنیات

اُڑ جانے والے روغنیات مثلاً
روغن پودینہ روغن انیسون وغیرہ

سیماب طبع محللات ۔
چونکہ رکٹی فائیڈ اسپرٹ بنزین
ایتھر وغیرہ مین اکثر ادویہ حل کیجاتی
ہین اور یہ اُڑنے والے ہوتے ہین
اسلئے اسکو سیماب طبع محللات
کہتے ہین ۔

سنیمن آئیل ۔ دیکھو بیان
آئیل آف سنیمن ۔

سی نامک ۔ اس سے مراد
سی نامک اسڈ ہے ۔

سینامک اسڈ ۔ یہ اسڈ
سلارس اور روغن دارچینی سے
نکالا جاتا ہے ۔ مادۂ سل ڈیٹوریکوکو
مین استعمال کرتے ہین ۔ بنزوائک اسڈ
کے مانند خواص و فوائد ہین ۔

خوراک داخلی ۱/۲ گرین سے ۱/۴ گرین
تک ۔ بیرونی ۱/۹ گرین سے ۱/۴ گرین
تک وریدی پچکاری کرتے ہین ۔

سینامک آلڈی ہیڈ ۔
روغن دارچینی مین یہ شئے پائی جاتی ہے

سی نیال ۔ یوکالپٹال کا دوسرا
نام ہے ۔ دیکھو بیان

سےون ۔ اہل ۔

باب شین منقوطہ

شب چراغ ۔ دیکھو بیان کاربنکل ۔

شحم خنزیر ۔ سور کی چربی ۔

شحمی حموضات ۔ چربی مین تین قسم کے
اسڈ ہوتے ہین ۔ اُن کو شحمی حموضات
کہتے ہین ۔

شرسی وائین ۔ ایک قسم کی

شراب ہے۔
شقیقہ۔ دیکھو بیان درد شقیقہ۔
شگر آف ملک۔ دودھ کی شکر بچون کو اغذیہ کے ساتھ ملا کر کھلاتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ایک ڈرام سے دو ڈرام تک۔
شل۔ اس کا صحیح تلفظ شیل ہے۔ مگر غلطی سے شل چھپ گیا ہے۔ ناظرین صحت فرما لین۔ ایک قسم کی مٹی ہے جو معدنی کوئلہ مین پائی جاتی ہے۔
شیاف۔ بتیان۔

باب صاد مہملہ

صداع۔ درد سر۔
صرع۔ مرگی۔

صمغ عربی۔ ببول کا گوند۔
صندل وڈ۔ صندل کی لکڑی۔

باب ضاد معجمہ

ضماد۔ لیپ۔
ضیق النفس۔ دمہ۔

باب العین مہملہ

عرق لبلبہ۔ لبلبے کی رطوبت۔
عروق شعریہ۔ بال کی سی باریک رگین۔
عضلاتی وجع مفاصل۔ جب وجع مفاصل کا مادہ مختلف عضلات مین درد پیدا کرے تو اسکو عضلاتی وجع مفاصل کہتے ہین۔

باب الغین معجمہ

غازہ۔ اُبٹن۔
غثیان بحری۔ جہازی متلی۔
غدودۃ القدامیہ۔ مرد کے آلۂ تناسل مین چھوٹی سی سخت گلٹیان ہوتی ہین۔
غسول۔ کسی دوا کا محلول جو خارجاً استعمال مین لایا جائے۔
غیر مرئی۔ نہ دکھائی دینے والی شئے۔

باب الفاء

فائبر۔ ریشہ۔
فائبرن۔ خون مین آرگیانک یعنی بناتی وحیوانی مادہ ہے۔
تحصیل۔ منجمد خون کو کپڑے مین پوٹلی باندھکر خوب دھوئین جو کچھ کہ قابل تحلیل مادہ ہے وہ حل ہوجائیگا اور جو شئے کہ کپڑے پر رہجاتی ہے اُسکو فائبرن کہتے ہین۔
فائبری نوجن۔ آب خون مین ایک قسم کا مادہ ہوتا ہے جس مین فائبرین بنانے کی استعداد ہے۔ اسکو فائبری نوجن کہتے ہین۔
فائی ٹن۔ دیکھو مضامین کتاب۔
فائی ٹولیاک کاڈی کیانڈرا۔ دیکھو بیان اکسٹراکٹ فائی ٹولیاک کا۔
فادزہر۔ پادزہر۔ زہر مہرہ۔ وہ دوا جو تریاق سم ہو۔
فارما کوپیا۔ قانون عمل الادویہ۔ مستند ادویہ کی کتاب ہے جو سرکار کی طرف سے شائع ہوتی ہے۔

فارمال ڈی ہیڈ۔ کیاسیم فارمیٹ کو مقطر کرنے سے بنتا ہے۔

عام طور پر ۴۰ فی صدی کی طاقت کے سولیوشن مین فروخت ہوتا ہی ہے۔ بہت طاقتور قاتل جراثیم ہے۔ بیرونی استعمال کرتے ہین۔

فارمالین۔ دیکھو مضامین کتاب۔

فارمان۔ دیکھو مضامین کتاب۔

فارمک آسڈ۔ گلی سرن اور اوکسالک آسڈ کو گرم کرنے سے بنتا ہے۔ قوت باہ کے لئے استعمال کرتے ہین۔

مختلف طاقتون کے سولیوشن مین فروخت ہوتا ہے۔ خوراک ۲۵ فی صدی کے سولیوشن کی ۲ منم سے ۱۰ منم تک۔

فارمک آلڈی ہیڈ۔ اس کا دوسرا نام فارمال ڈی ہیڈ ہے۔ (دیکھو بیان)

فارمک آلڈی ہیڈ گیاس۔ فارمال ڈی ہیڈ کا دوسرا نام ہے (دیکھو بیان)

فارمیالین۔ دیکھو بیان فارمالین۔

فارن ہیٹ۔ حرارت دریافت کرنے کا آلہ۔

فاس جین گیاس۔ یہ گیاس کاربن سونو اوکسائیڈ اور کلورین کا مرکب ہے۔ ادویہ بنانے مین مستعمل ہے۔

فاسفارک آسڈ۔ فاسفورس کو جلانے سے حاصل ہوتا ہے۔ بعوض مرکبات فاسفورس اس کے ڈائیلوٹ آسڈ کو استعمال کرتے ہین۔

فاسفوٹال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

فاسفورس - یہ دوا ہڈیونکی راکھ سے نکالی جاتی ہے - یہ مختلف قسم کے فاسفیٹ بنانے مین کام آتی ہے اور عام طور پر دیا سلائی بنانے کے لئے استعمال کرتے ہین -

فاسفورس آسڈ - دیکھو فاسفارک آسڈ -

فاسفورس آکسی کلورڈ - ان ہیڈرس اوکسالک آسڈ اور فاسفورس پیٹا کلور ایڈ کا مرکب ہے -

فاسفورسے ٹڈ آئیل - فاسفورس ملا ہوا روغن بادام ہے بعوض فاسفورس استعمال کرتے ہین - مقدار خوراک - ایک سنم سے ۵ سنم تک -

فاسفیٹ - وہ نمک جو بذریعہ فاسفارک آسڈ حاصل ہو -

فاسفیٹ آف - آئرن - ہیراکسیس اور سوڈیم فاسفیٹ کا مرکب ہے اس کو بطور مقوی بچونکے کمی خون اور سل مین استعمال کرتے ہین مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک -

فاسفیٹ آف سوڈا - دیکھو بیان سوڈیم فاسفیٹ -

فاسفیٹ آف - لائم - دیکھو بیان کیلسئیم فاسفیٹ -

فاسفیٹس - مرکبات فاسفورس مثلاً سوڈیم فاسفیٹ پٹاسئیم فاسفیٹ وغیرہ -

فاسفے ٹیوریا - پیشاب مین فاسفیٹ کا پایا جانا -

فبری فیوج - مضاد الحمّی - دافع بخار دوا

فیڑن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

فرائی سیا کاریٹ۔ اموینیم کاربونیٹ اور آئرن کاربونیٹ اور شکر کا مرکب ہے۔ آہن کیطرح خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ گرین سے ۳۰ گرین تک۔

فرائی کاربونس۔ ہیر اکسیس اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے۔

فراٹن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

فرالوجن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

فرار۔ اُڑ جانے والا۔

فرار روغن سرسون۔ اُڑ جانیوالا روغن سرسون۔

فرار محلّلات۔ اُڑ جانے والے محلّلات مثلاً ارکٹی فائیڈ اسپرٹ وغیرہ۔

فراسٹن یا السم۔ دیکھو مضامین کتاب۔

فرانگ گیولا۔ دیکھو بیان اکسٹرا کٹ فرانگ گیولا۔

فرانگ گیولا اکسٹرا کٹ۔ دیکھو بیان اکسٹرا کٹ آف فرانگ گیولا۔

فرانگ گیولا بارک۔ دیکھو بیان اکسٹرا کٹ فرانگ گیولا۔

فرٹ اولیوسیا کاریٹ۔ وہ شکر جو روغن نواکھات سے معطّر کی گئی ہو۔

فرٹ الیسٹر۔ میوے کی خوشبو۔

فرزجہ۔ شافہ جو عورت کے اندام نہانی مین رکھا جائے۔

فرس آئی او ڈڈ۔ آئی اوڈن اور آہن کا مرکب ہے۔ ٹیوبرکیولوسس در مادہ سل، اور آتشک مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک گرین سے

۵ گرین تک -

فرس اکسالیٹ - اس مرکب کو انیمیا (قلت الدم) اور ضعف اعصاب مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک -

فرس برومڈ - برومین اور آئرن کا مرکب ہے - رعشہ اور خنازیری امراض مین مفید ثابت ہوا ہے -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۳ گرین تک -

فرس سلفیٹ - ہیراکسس -

فرس سیاکاریٹ - دیکھو بیان فرائی سیاکاریٹ -

فرس کاربونیٹ - دیکھو بیان فرائی کاربونس -

فرس کلورڈ - اس کا دوسرا نام فرک کلورائیڈ ہے -

(دیکھو بیان)

فرک آکسڈ - آہنی زنگ -

فرک البیومی نیٹ - دیکھو مین ضمن کتاب -

فرک سالٹ - نمکیات آہن -

فرک سٹریٹ - دیکھو بیان سٹریٹ آف آئرن -

فرک سیالی سلیٹ - فرک کلورائڈ اور سوڈیم سیالی سلیٹ کا مرکب ہی دافع وجع مفاصل اور مقوی ہے -

مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک -

فرک فاسفیٹ - فرک سٹریٹ اور سوڈیم فاسفیٹ کا مرکب ہے تقویت خون کے لئے استعمال

کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے ۸ گرین تک۔

فیرک کاربولس اکسی کیٹا

جلایا ہوا کاربونیٹ آف آئرن۔

فیرک کلورائید۔ یہ آہن کا ایک مرکب ہے جس مین ۳۴ فی صدی آہن شامل ہوتا ہے۔ قلت الدم مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے ۸ گرین تک

فیرک کلورڈ۔ دیکھو بیان فیرک کلورائیڈ۔

فیرک کلورڈ سولیوشن۔

فیرک کلورائیڈ کا سولیوشن ہے۔

فیرک لیاکیٹ۔ لیاکنک ایسڈ اور آہن کا مرکب ہے۔ کلوروسٹر (دیکھو بیان) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۲ گرین سے ۲۰ گرین تک

فیرک ہائی پو فاسفائیٹ۔

سوڈیم ہائی پو فاسفائیٹ اور فیرک کلورائڈ کا مرکب ہے۔ تقویت خون کے لئے استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۳ گرین تک۔

فیرم پیپٹوناٹم۔ پیپٹون اور آہن کا مرکب ہے۔

مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

فیرو پیپٹو میانگن۔ آہن (حدید) مینگنیز اور پیپٹون کا مرکب ہے۔ مرض انیمیا مین تقویت خون کے لئے استعمال کرتے ہین۔

فرو پیپٹو میانگنیز - دیکھو بیان فرو
پیپٹو میانگن -
فروٹ اسنس - (عربی) روح
فواکہات (اردو) سیونلاکا جوہر -
فرو میانگا نیز - ہیر اکسیس اور
میانگانس سلفیٹ کا مرکب ہے
کمی خون مین استعمال کرتے ہین -
فرو میانگن پیپٹونیٹ - دیکھو
بیان فرو پیپٹو میانگن -
فرو میانگن ڈیٹ رسٹ
پیپٹون جدید - اور میانگنیز کا مرکب
ہے - مرض انیمیا مین تقویت خون
کے لئے استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ایک ڈرام سے
۴ ڈرام تک دن مین ۳ مرتبہ -
فری کاربونس اکسی کیٹا -
دیکھو بیان فرک کاربونس اکسی کیٹا -

فری کلورڈ - اس کا دوسرا نام
فرک کلورڈ بھی ہے - دیکھو بیان
فرک کلورڈ -
فری نال - دیکھو مضامین کتاب
فزیو لاجک بلڈ سالٹ -
نمکین مادہ جو خون کے اصلی جز مین
پایا جاتا ہے -
فزیو لاجک سالٹ سولیوشن -
دیکھو مضامین کتاب بیان فزیولاجیکل
سالٹ سولیوشن -
فزیو لاجک سوڈیم کلورڈ -
دیکھو بیان فزیو لاجیکل سالٹ سولیوشن
مضامین کتاب -
فزیو لاجک سیالائین
سولیوشن - دیکھو مضامین کتاب
بیان فزیو لاجیکل سالٹ سولیوشن
فزیو لاجیکل سالٹ سولیوشن -

دیکھو مضامین کتاب ۔

فسٹیولز ۔ نواسیر ۔

فلکسن ۔ ایک قسم کا رنگ جو انی لن سے نکالا جاتا ہے ۔ البیومنوریا (اورار رطوبت بضیہ ہین استعمال کرتے ہیں ۔

مقدار خوراک ۔ ½ گرین سے ۴ گرین تک ۔

فلٹر ۔ پانی صاف کرنے کا آلہ ۔

فلزانی نائٹریٹس ۔ نائٹروجن گیاس سے ملے ہوئے معدنی مرکبات ۔

فلکسیبل کالوڈی یم ۔ کالوڈین کناڈا ٹرپن ٹائن اور روغن بید انجیر کا مرکب ہے ۔ زخموں کو ہوا وغیرہ سے محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ۔

فلوئیڈ ۔ سیال ۔

فلوئیڈ اکسٹرا کٹ ۔ سیال رب ۔

فلوئیڈ اکسٹرا کٹ آف آرن تھم ۔ نارنج تلخ کا سیال رب ۔ بطور ٹانک استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱۵ منم سے ۳۰ منم تک ۔

فلوئیڈ اکسٹرا کٹ آف آرنج پیل ۔ پوست نارنج کا سیال رب بطور مقوی استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱۵ منم سے ۳۰ منم تک

فلوئیڈ اکسٹرا کٹ آف اڈونس ورنالس اڈونس ورنالس کا سیال رب ۔

(دیکھو بیان اڈونس ورنالس)

فلوئیڈ اکسٹرا کٹ آف آرٹی می سیا ۔ افسنتین کا سیال رب ۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف سےنجیا

اسٹی انجیا کا سیال رب

یہ درخت امریکہ مین پایا جاتا ہے۔
آتشک مین استعمال کرتے ہین اور
جلدی امراض مین بھی۔
مقدار خوراک۔ ۱۵ منم سے ۴۵
منم تک۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف انجلیکا

انجلیکا کا سیال رب۔ (دیکھو بیان
آئیل آف انجلیکا) بطور محرک اور
کاسر ریح استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک ۳۰ منم۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف۔
ٹرآریج ٹیبل۔ تاریخ تلخ کے بہت کا
سیال رب تقویت کے لئے استعمال
کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۱۵ منم سے ۳۰
منم تک۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف بکو۔

بکو کا سیال رب۔ دیکھو بیان۔
مقدار خوراک۔ ½ ڈرام سے
ایک ڈرام تک۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف۔
بلو فلاگ۔ یہ سیال رب
آئرس ورسی کلر نامی درخت کی
جڑ سے بنایا جاتا ہے۔ درخت مذکور
امریکہ مین ہوتا ہے۔ مدر اور
مسہل ہے۔
مقدار خوراک۔ ۵ منم سے ۱۰
منم تک۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف۔
بائی لس کناڈن سز۔
سیال رب بائی لس کناڈن سز
دیکھو بیان بائی لس کناڈن سز۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ۔ پرک لی آش ۔ یہ زانتاک زیلم امریکانم کی چھال کا رب ہے۔ یہ درخت امریکہ مین پایا جاتا ہے ۔ مرض وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک ۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ۔ ٹونگا

اسکا دوسرا نام ٹونگا بھی ہے ۔ دیکھو بیان ۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ۔ ٹیانگ کوئی ایسی سم ۔ ٹیانگ کوئی نامی ایک جڑ چین مین پائی جاتی ہے ۔ اس جڑ سے یہ اکسٹراکٹ بنایا جاتا ہے تعسر حیض مین استعمال کرتے ہین ۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف سنکونہ ۔ یہ رب سرخ سنکونہ کی چھال سے بنایا جاتا ہے ۔ مقوی و دافع بخار ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ منم سے ۲۰ منم تک ۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ۔ سیاکسی فریج ۔ سیال رب سیاکسی فریج ۔

سیاکسی فریج نامی درخت جس کو لاطینی زبان مین یم لی نلا سیاکسی فریجا کہتے ہین ۔

درخت مذکور یورپ مین ہوتا ہے ۔ معرق ۔ مدر ہے اس کا استعمال ۔ دمہ ۔ استسقا احتباس طمث مین مفید ثابت ہوا ہے ۔ اس کی جڑ کی خوراک ½ ڈرام سے ہے ۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ۔ کنڈورنگو بارک ۔ سیال رب کنڈورنگو بارک ۔

یہ درخت امریکہ مین پایا جاتا ہے

آتشک میں مستعمل ہے۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف۔کوکا

کوکا کا سیال رب۔

اَرِی تھراکسائی لم کوکا نامی درخت

کے پتون کا اکسٹراکٹ (رب) ہے

درخت مذکور بولی ویا اور سیلون

(سراندیپ) مین ہوتا ہے۔تقویت

اعصاب کے لئے استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔½ ڈرام سے

ایک ڈرام تک۔

نوٹ۔درخت مذکور کے پتون سے

مشہور و معروف دوا کوکین نکالی جاتی

ہے۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف۔کولا۔

سیال رب کولا۔

یہ رب "کولا ویرا" نامی درخت سے

تخم سے بنایا جاتا ہے۔درخت مذکور

مغربی افریقہ مین ہوتا ہے۔مقوی

اور محرک ہے۔

مقدار خوراک۔۱۰ منم سے

۲۰ منم تک۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف۔

کیاسکیارا سگریڈا۔کیاسکیارا

سگریڈا کا سیال رب۔

(دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف کیاسکیارا

سگریڈا)

مقدار خوراک۔½ ڈرام سے

ایک ڈرام تک۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف بلس سیا۔

بادرنجبویہ کا سیال رب۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف۔

میورا ایوراما۔دیکھو بیان میورا ایوراما

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف۔وائیلڈ

انڈیگو۔نیل صحرائی کا سیال رب۔

دیکھو بیان بیاب لی ٹسیا ٹنگچیوریا -

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف وال نٹ

اخروٹ کا سیال رب -

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ویلے رین

ویلیرین (دیکھو بیان) کا سیال رب -

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ہیڈراس ٹس

ہیڈراس ٹس کا سیال رب (دیکھو ہیڈراس ٹس) کثرت طمث مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ منم سے ۱۵ منم تک -

فلوئیڈ اکسٹراکٹ ہی مامیلس

سیال رب ہی مامیلس -

دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف ہی مامیلس

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف بلو بیار یلا - سیال رب می لس بر مم یہ رب می لس پر مم کنا ڈنس نامی درخت کی جڑ سے بنایا جاتا ہے - درخت مذکور مشرقی امریکہ مین ہوتا ہے - عشبہ کے بدل استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک -

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف - یوکالپٹس - یوکالپٹس کا سیال رب (دیکھو ٹنکچر یوکالپٹس)

مقدار خوراک - ۱۰ منم سے ۳۰ منم تک -

فلوئیڈ اولس - سیال اولس -

فلوئیڈ پوٹاسیم سوپ - سیال صابون جو کاسٹک پوٹاش سے بنا ہو -

فلوئیڈ ڈرام - سیال ڈرام -

فلو اورین - ایک قسم کی گیاس ہے جو فلو ور اسپار (کیالسیم فلو اورائیڈ) مین ہوتی ہے -

فلورسیو ڈ و کیو مال - ہائڈرو فلورک آسڈ نامی تیزاب جسکو کانچ پر نقش ونگار کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین - ایک قسم کی کھاری مٹی سے بنتا ہے - جسے فلو اورائیڈ کہتے ہین - فلو اورائیڈ اور سیوڈو کیو مال کو ترکیب دینے سے جو مرکب حاصل ہوتا ہے اُسکو فلو اور سیوڈو کیو مال کہتے ہین - سیوڈو کیو مال جس کا دوسرا نام کیو مال بھی ہے - ایک روغنی سیال ہے جو کولٹار (قطران بنا تی) سے نکالا جاتا ہے -

جب فلو اورائیڈ کو فینی ٹال کے ساتھ ترکیب دیتے ہین تو اُسکو فلواور فینی ٹال کہتے ہین - فینی ٹال جس کا کیمیائی نام ایتبل اسیٹ آف فینال ہے - کولٹار (قطران معدنی ہے) نکالا جاتا ہے -

فلورفینی ٹال - دیکھو بیان فلور سیوڈو کیو مال -

فلورن ٹائین لیاک - اس کا صحیح نام "فلورن ٹائین لیک" ہے - ناظرین صحت فرمالین -

ایک قسم کا سُرخ رنگ ہے جو بقم سے نکالا جاتا ہے -

فنے لی ڈن - دیکھو بیان ف لی لی ڈن -

فو لو - عکسی تصویر -

فو لو فو بیا - روشنی کی برداشت نہ کرسکنا -

فو لزسولیوشن - لائکر آرسی نی کے لس کا دوسرا نام ہے دیکھو بیان لائکر پوٹاش آرسی نائی ٹس ر -

فولیو آرن لی اَمارا - نارنج تلخ کے پتّے۔
فو لی کیولم کیاپ - سونف ۔
فیا لی آسڈز - حموضات جو چربی مین پائے جاتے ہین - جیسے اسٹےرک آسڈ - پال مےٹک آسڈ اولی اک آسڈ وغیرہ ۔
فیا لی ڈی جنرلیشن آف - ہارٹ قلب کے پٹھلی داریشون کا چربی مین بدل جانا ۔
فیاراڈزم - وہ عمل جسکے ذریعے سے فیارا ڈی صاحب کی ایجاد کردہ برقی رو پہنچائی جاتی ہے ۔
فیارن جائی ٹس - (عربی) التہاب البلعوم (فارسی) حلق کی سوزش (اُردو) غذا کی نالی کی سوزش ۔
فیارِنگس - نرخرہ ۔

فی ساس ٹگ من - دیکھو بیان الیسرن ۔
فی ساس ٹگ من سیالی سلیٹ الیسرن اور سیالی سلک آسڈ کا مرکب ہے - بطور قابض الحدقہ مستعمل ہے ۔
فےشیل نیورال جیا - چہرہ کا عصبی درد ۔
فینا ئی لک آسڈ کاربالک آسڈ کا دوسرا نام ہے - دیکھو بیان ۔
فیناسٹین - نائٹرک آسڈ کا اثر فنےئی ڈ ن پر ڈالنے سے یہ دوا تیار ہوتی ہے - معرق ہے دردسر اور وجع مفاصل وغیرہ مین استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک ۔

فینال۔ کاربالک آسڈ کا دوسرا نام ہے۔

فینال تھالی ان۔ دیکھو مضامین کتاب۔

فینل سیالی سلک ایسٹر۔ اس کا دوسرا نام سیالال ہے۔

فینل سیالی سلیٹ۔ دیکھو بیان سیالال۔

فینوکال۔ یہ مفرد استعمال نہین کیا جاتا بلکہ اس کے مختلف مرکبات استعمال کئے جاتے ہین۔ مثلاً فینوکال سیالی سلیٹ وغیرہ دیکھو مضامین کتاب۔

فینوکال سیالی سلیٹ دیکھو مضامین کتاب۔

فینوکال ہیڈر وکلورڈ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

فی نی لی ڈن۔ یہ دوا کاربالک آسڈ پر نائٹرک آسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتی ہے اس کو فیناسیٹن بنانے مین استعمال کرتے ہین۔

فی نی فارم۔ کاربالک آسڈ اور فارمال ڈی ہیڈ سے بنایا جاتا ہے۔ عفونت دفع کرنے کے لئے بیرونی استعمال کرتے ہین۔

فینی کیولم۔ سونف۔

فیورن کل۔ دمل۔ دنبل۔

فیورن کیولوسز۔ مسلسل دنبلون کا پیدا ہونا۔

فے وس۔ جلدی پھنسیان ہین جس سے بھوسی اُترتی رہتی ہے۔

فیومنگ نائٹرک آسڈ۔ ایک قسم کا نائٹرک آسڈ یعنے شورے کا تیزاب ہے سرخ رنگ

ہوتا ہے اور اس مین دہوان بہت نکلتا ہے ۔

باب القاف

قرنیہ ۔ آنکھ کا سیاہ پردہ ۔

قشر نارنج ۔ پوست نارنگی ۔

قشف الجلد ۔ ایک مرض ہے جس مین جلد پر سے چھلکے اُترتے ہین ۔

قصبۃ الریہ ۔ پھیپھڑے کی نالی ۔

قطران معدنی ۔ معدنی کوئلے کو جلانے سے گاڑھی شئے حاصل ہوتی ہے ۔ جسے انگریزی مین کولتار کہتے ہین اسکا عربی ترجمہ قطران معدنی کیا گیا ہے ۔ مختلف قسم کے رنگ جو بازار مین فروخت ہوتے ہین ۔ اسی سے بنائے جاتے ہین ۔ اور اکثر وبشیتر ترکیبی ادویہ بھی اسی سے نکالی گئی ہین ۔

قطران نباتی ۔ دیکھو بیان قطران ہیزم ۔

قطران ہیزم ۔ لکڑی کو جلانے سے ایک قسم کا کولتار نکلتا ہے اُسکو قطران ہیزم یا قطران نباتی کہتے ہین ۔

باب کاف تازی

کائی اولن ۔ ایک قسم کی مٹی ہے جو چین اور کارنوال نامی شہر مین پائی جاتی ہے ۔ یہ وہی مٹی ہے جس سے اہل چین زمانہ سلف مین ظروف چینی بناتے تھے اس مین نفوذ جاذبہ ہونے کی وجہ سے

پہوڑون وغیرہ پر چھڑکی جاتی ہے
اور گولیان بنانے مین بھی مستعمل ہے۔
کاپر - تانبا۔
کاپر آرسی نائیٹ - یہ دوا
ہومیو پیتھک علاج مین مستعمل
ہے۔ تانبا اور سم الفار کا مرکب ہے
اسہال اور پیچش مین استعمال کرتے
ہین۔
مقدار خوراک - ۱/۱۰۰ گرین سے
۱/۲۰ گرین تک۔
کاپر اسی ٹیٹ - زنگار۔
کاپر سالٹ - (فارسی) نمک مس
(اردو) تانبے کا نمک۔
کاپر سلفیٹ - توتیا سبز۔
کاپر فینال سلفونیٹ -
ہیر اکسیس اور بیریم فینال سلفونیٹ
کا مرکب ہے۔ بطور انٹی سپٹک

ایک کو سو یا دو سو حصے کا سولیوشن
سوزاک مین استعمال کرتے ہین۔
کاڈلیور آئیل - روغن جگر ماہی۔
کاربالک آسڈ - یہ آسڈ
کولٹار (قطران معدنی) سے نکالا جاتا
ہے۔ پہوڑسے وغیرہ دہونیکے لئے
استعمال کرتے ہین۔
کاربانک آسڈ - دیکھو
کاربانک آسڈ گیاس۔
کاربانک آسڈ گیاس -
چونے کے پتھر یا سنگ مرمر پر
ہیڈروکلورک آسڈ کا اثر ڈالنے سے
ایک قسم کا گیاس نکلتا ہے اُسکو
کاربانک آسڈ گیاس کہتے ہین۔
کاربن آکسی کلورڈ - فاسجین گیاس
کا دوسرا نام ہے۔
دیکھو فاسجین گیاس

کاربن بائی سلفائیڈ۔ دیکھو
کاربن ڈائی سلفڈ۔

کاربن ڈائی آکسیڈ۔ کاربانک
آسڈ گیاس کا دوسرا نام ہے۔

کاربن ڈائی سلفائیڈ۔ دیکھو
بیان کاربن ڈائی سلفڈ۔

کاربن ڈائی سلفڈ۔ گندہک
کے دہوئین کو مشتعل کئے ہوئے
کوئلے پر پہنچانے سے بنتا ہے۔
ربر وغیرہ حل کرنے کے لئے استعمال
کرتے ہین۔

کاربن کل۔ دیکھو بیان شب چراغ۔

کاربونیٹ۔ کاربانک آسڈ
اور دہات کا مرکب۔

کاربونیٹ آف اسٹرانشیم۔
یہ اسٹرانشیم دہات اور کاربانک آسڈ
گیاس کا مرکب ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے
۳۰ گرین تک۔

کاربونیٹ آف الکالی۔
دیکھو بیان الکالی کاربونیٹ۔

کاربونیٹ آف۔ کیالسیم۔
دیکھو بیان کیالسیم کاربونیٹ۔

کاربونیٹ آف۔ لیتھیم۔
لیتھیم سلی کیٹ سے بنایا جاتا ہے۔
اور ار کے لئے استعمال
کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے ۵
گرین تک۔

کاربونیٹ آف۔ مگنیزیم۔
اس کا دوسرا نام مگنیشیا کاربونس
بھی ہے۔ ایسم سالٹ اور سوڈیم
کاربونیٹ سے بنایا جاتا ہے
دافع ترشی اور ملین ہے۔

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک -

کاربونیٹڈ واٹر - پانی جسمین کاربانک ایسڈ گیس ملا ہو -

کاربونیٹس - وہ مرکبات جو کاربانک ایسڈ کا اثر دہاتون پر ڈالنے سے بنتے ہین -

کاربوہیڈریٹ - کیمیائی مرکب جس مین کاربن ہیڈروجن اور آکسیجن شامل ہو مثلاً شکر -

کاربوہیڈریٹس - جمع ہے کاربوہیڈریٹ کی -

کارڈس میاری لس ۔ کتاب الجمل یعنے اونٹ کٹارہ کی ایک قسم ہو جو یورپ مین ہوتی ہے - اس کے تخم جریان خون مین اور خیسا ندہ کو ایک گھنٹے کے فاصلے سے ایک ڈرام کی خوراک مین احتباس حیض اور تکثر حیض مین استعمال کرتے ہین -

کارڈیاک - قلبی -

کارڈیاک اسٹیمولنٹ - محرک قلب -

کارڈیاک ٹانک - مقوی قلب -

کارڈیاک ڈراپسی - استسقائے قلبی -

کارڈیاک ڈی جنرے شن - قلب مین چربی کا پیدا ہونا - دیکھو بیان فیاٹی ڈی جنریشن آف ہارٹ -

کارڈیاک نیوروسز - مرض اعصاب قلبی -

کارسی نوما - سرطان -

کارمائین - ایک قسم کا سرخ رنگ ہے

جو رو و الصباغین یعنے قرمزو اسنے سے
نکالا جاتا ہے - بناو سنگار کے اشیاء
کو رنگ دینے کے لئے استعمال
کرتے ہین -
کارمینے ٹیوز - کاسریح -
کارنائی ٹس - (عربی) التہاب القرنیہ
پردۂ قرنیہ کی سوزش -
کارن سلک - (عربی) شعر حنطہ
رومیہ (اُردو) بھٹّے کے بال
اس کا استعمال رب استسقائے قلب
مین مفید ثابت ہوا ہے -
مقدار خوراک - ایک ڈرام سے
۲ ڈرام تک -
کارن اسٹارچ - مکئی کا نشاستہ
کارن فلوَر - ایک قسم کا نشاستہ
جو مکئی کے آٹے سے نکالا جاتا ہے -
کارنیا - قرنیہ -

کاروا کرال - دیکھو مضامین
کتاب -
کارونل لا اس کارپیوڈیز -
یہ درخت فرانس مین ہوتا ہے -
اس مین سے ایک جوہر کارونلن
نکلتا ہے - دیکھو کتاب کا صفحہ
(۶۲۷) -
کاسٹک - اکال -
کاسٹک اَلکالی - اکال
کھار دوائی -
کاسٹک الکالیز - اکال
کھار دوائین -
کاسٹک پوٹاش -
پوٹاسیم کاربونیٹ اور کیلسیم
ہیڈراکسڈ (بجھا ہوا چونہ) کا مرکب
ہے -
بہت ہی قوی اکال ہے

کاسٹک پوٹاش سولیوشن - محلول کاسٹک پوٹاش -

کاسٹک سوڈا - سوڈیم کاربونیٹ اور کیلسیم ہیڈراکسڈ (بجھا ہوا چونا) کا مرکب ہے -

کاسٹک پوٹاش کا سا یہ بھی خواص و فوائد رکھتا ہے - صابون بنانے مین مستعمل ہے -

کاسٹک سوڈا سولیوشن - محلول کاسٹک سوڈا -

کاسٹک لائم - (فارسی) چونہ قلعی (اردو) بے بجھا چونہ -

کافی - قہوہ -

کافی اکسٹراکٹ - رب قہوہ -

کاکوبٹر - دیکھو بیان آئیل آف تھیوبروما -

کاکوڈائی لک آسڈ - دیکھو مضامین کتاب -

کاکوڈائی لیٹ - کاکوڈائی لک آسڈ کا نمک -

کالائڈیل گولڈ - البیومن اور سونے کا مرکب ہے -

کالائیڈل سلور - دیکھو مضامین کتاب -

کالچی سن - ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو سورنجان شیرین سے نکالا جاتا ہے - نقرس مین استعمال کرتے ہین - مقدار خوراک - $\frac{1}{120}$ گرین سے $\frac{1}{30}$ گرین تک -

کالچی سن سیالی سلیٹ - کالچی سن یعنے جوہر سورنجان شیرین اور سیالی سلک آسڈ کا مرکب ہے نقرس وغیرہ مین استعمال کرتے ہین - مقدار خوراک - $\frac{1}{120}$ گرین سے $\frac{1}{30}$

گرین تک -

کائچی کم - سورنجان شیرین -

کائچی کم الکالائیڈ - کائچی سن سے مراد ہے - دیکھو بیان -

کائچی کم روٹ - بیخ سورنجان شیرین -

کالرا - ہیضہ -

کالرا ان فیان ٹم - اسہال جو موسم گرما مین بچون کو ہوتے ہین -

کالرا ماربس - ہیضے کی ایک قسم ہے -

کالک - قولنج -

کالوڈی ین - یہ پیراکسی لن ایتھر اور الکحل کا مرکب ہے - زخمون پر لگانیکے لئے استعمال کرتے ہین -

کالوڈی یم - دیکھو بیان کالوڈی ین -

کان وے ریا - ایک قسم کی بیل ہے - یورپ اور امریکہ مین ہوتی ہے

اس کے تمام اجزا دوا مستعمل ہین - زیادہ تر قلبی امراض مین استعمال کرتے ہین -

کاواصندل ووڈ آئیل - ایک قسم کا روغن صندل ہے -

کاواکاوا اکسٹراکٹ - دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف کاواکاوا -

کیپرس کلورائڈ - تانبے کو ہیڈروکلورک ایسڈ مین حل کرنے سے بنتا ہے

کیتھار - (عربی) التہاب غشاء مخاطی - زکام -

کیتھارٹک - مسہل -

کیتھارٹکس - جمع ہے کیتھارٹک کی - مسہلات -

کیتھارل - زکامی -

کرائیز آئیرز - دیکھو بیان کرائیز آئیس

کرائیز آئیس - کرافس مثل سرطان کے

ایک قسم کی مچھلی ہے جو روس مین پائی
جاتی ہے۔ اس مچھلی کے معدے
سے ایک قسم کا پتھر نکلتا ہے جس کو
کرائیز آئیز کہتے ہین۔
کرائی سار وبن۔ دیکھو بیان
کری سار وبن۔
کرائی سوفیانک آسڈ۔
دیکھو بیان کری سار وبن۔
کراٹائی ٹس۔ سوزش قرنیہ۔
کرامپ بارک۔ دی برنم اوپیولس
درخت کی چھال ہے۔ جو امریکہ مین
ہوتا ہے۔ دافع تشنج۔ مدر اور
مقوی ہے۔
مقدار خوراک۔ ۲۰ گرین سے ۶۰
گرین تک۔
کرانک۔ مزمن۔
کرانک آرتھرائی ٹس۔ مزمن
سوزش گردہ۔
کرانک اکزیما۔ مزمن اکزیما
دیکھو بیان اکزیما۔
کرانک ان ٹس ٹی نل اسٹرنجنٹ
مزمن قابض امعاء۔
کرانک ان ٹس ٹی نل کیٹار۔
مزمن معوی زکام۔
کرانک ان ٹے رائی ٹس۔
مزمن التہاب الامعا۔ مزمن سوزش امعاء
کرانک بران کیل کیٹار۔ مزمن
زکام جو برانکائی ٹس کی وجہ سے ہو۔
کرانک ڈیاریا۔ مزمن اسہال۔
کرانک ردمیاٹزم۔ مزمن
وجع مفاصل۔
کرانک سسٹائی ٹس
مزمن سوزش مثانہ۔
کرانک کیٹارل برانکائی ٹس۔

مزمن سوزش مثانہ ۔
کرانک کیتھارل بران کائی ٹس
وہ مزمن زکام جو سبب بران کائی ٹس
ہو ۔
کرانک گیاسٹروان ٹس لی نل کیتھار
معدہ دامعار کا مزمن زکام ۔
کرانک لارنجائی ٹس
مزمن سوزش حنجرہ ۔
کرانک نفرائی ٹس ۔ مزمن
التہاب الکلیہ ۔
کرانک نیومونیا ۔ مزمن
ذات الریہ ۔
کرانک پیرلی کیریا ۔ (عربی)
مزمن شری (اردو) پرانی پتی ۔
کروٹن آئیل ۔ (عربی) روغن
حب السلاطین ۔ (اردو) جمال گوٹے
کا تیل ۔

کروڈ پروڈیڈ ۔ نائٹروجینی اجزا
جو بخوبی پروڈیڈ نہین بنتے ہین ۔
کروڈ سلفیورک آسڈ ۔
خام گندہک کا تیزاب ۔
کروڈ کاربالک آسڈ
خام کاربالک آسڈ ۔ جو خالص
کاربالک آسڈ بنانے مین
کام آتا ہے ۔
کروکری سال ۔ دیکھو بیان
کری سال ۔
کروسیوسبلی میٹ ۔
دیکھو مرکیورک کلورائیڈ ۔
کروسیوسبلی میٹ سولیوشن
محلول کروسیوسبلی میٹ ۔
کریاٹائی ٹس ۔ التہاب القرنیہ
کریاٹن ۔ دیکھو مضامین کتاب
کریاسوٹ ۔ قطران نباتی

سے حاصل ہوتا ہے۔سل مین اسکے
بخارات سُنگہائے جاتے ہین
خارجی استعمال کا سریع اور ز
مزیل عفونت ہے۔ اور درد اڑھ
کے درد مین بھی مفید ہے ۔
کریاسوٹال ۔ دیکھو بیان کریوسوٹال
کریٹی نیزم ۔ یہ مرض پہاڑی
مقامات مین ہوتا ہے جس کی وجہ
سے اعضا کا نمو ناقص اور مریض
بتدریج ناقص العقل ہو جاتا ہے ۔
کریسائی ملک آسڈ ۔
دیکھو مضامین کتاب ۔
کریسارین ۔ دیکھو بیان
کریساروبن ۔
کریساروبن ۔ اسکا دوسرا
نام کرائی سوفیانک اسڈ ہے ۔
یہ جو ہر انڈیرا ۔ اراروبا نامی درخت کی

چھال سے (جو ملک امریکہ مین ہوتا ہے)
نکالا جاتا ہے ۔
داد اور دوسرے جراثیمی جلدی امراض
مین استعمال کرتے ہین ۔
کری سال ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔
کری سالز ۔ اس مین تین قسم کے
کری سال موجود ہین ۔
آرتھو کری سال ۔ میٹا کری سال
اور پیرا کری سال ۔ اسلئے کری سالز
کہتے ہین ۔
کری سامن ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔
کری سولک آسڈ ۔ دیکھو
بیان کری سائی لک آسڈ ور
مضامین کتاب ۔
کریم آف ٹارٹار ۔ دیکھو بیان
پوٹاشیم بائی ٹارٹریٹ ۔
کریوسوٹ ۔ دیکھو بیان کریاسوٹ

کریوسوٹال ـ دیکھو مضامین کتاب ـ

کریوسوٹ کاربونیٹ ـ دیکھو مضامین کتاب ـ

کریولن ـ دیکھو مضامین کتاب ـ

کزاز ـ تشنجی مرض ہے جس مین عضلات مسلسل کھنچے ہین ـ

کستن ـ کسو (ملاحظہ ہو بیان) کا جوہر ہے ـ کدو دانون کے اخراج کے لئے استعمال کرتے ہین ـ

کسو ـ بریرے ایریا انتھل من ٹیکا نامی درخت کے پہول ہین جو ملک حبش مین ہوتا ہے ـ حب القرع (کدو دانہ) کے اخراج کے لئے اس کا خیساندہ استعمال کرتے ہین ـ مقدار خوراک ـ ٢ ڈرام سے ۴ ڈرام تک ـ

نوٹ ـ مقام پیدایش کے اعتبار سے ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے اپنی مولفہ کتاب قاموس طبی مین اس کا عربی نام حشیشۃ الحبشیہ تحریر فرمایا ہے مگر کسو چونکہ درخت مذکور کے پہول ہین اس لئے میری رائے مین اسکا نام بجائے حشیشۃ الحبشیہ ورد الحبشیہ ہو تو مناسب ہے ـ

متقدمین اطبا بھی اس دوا کو استعمال کرنا جانتے تھے ـ چنانچہ مخزن اور محیط اعظم مین کبسون وکفسون کے عنوان سے اس کے افعال وخواص کا ذکر ہے فرق اسقدر ہے کہ ڈاکٹری مین کسو کے پہول مستعمل ہین اور یونانی مین برگ وبیخ ـ

نوٹ ـ ڈاکٹر واٹ صاحب نے اپنی کتاب پراڈکٹس آف انڈیا مین

کسوکا عربی نام کبسون اور کفسون
تحریر فرمایا ہے ۔

کسوفلور ۔ دیکھو بیان کسو ۔

کلر کھانسی ۔ (عربی) سعال دیکی
دا(ردو) کالی کھانسی ۔

کلارن ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

کلانگ واٹر } اس کا دوسرا نام
کلان واٹر } یوڈی کلان بھی
ہے یہ ایک خوشبودار عرق ہے ۔

کلمبا ۔ ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب اپنی کتاب قاموس طبی مین
کلمبا کا عربی نام ساق الحمام تحریر فرماتے ہین
اور صاحب مخزن و محیط نے ساق الحمام
کو رعی الحمام اور گاؤسنگ و ڈیونگ
لکھا ہے ۔

کلمبو ۔ دیکھو بیان کلمبا ۔

کلورآلوز ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

کلورڈ ۔ وہ مرکب جس مین کلورین مو

کلورک ایتھر ۔ دیکھو بیان اسپرٹ
ایتھر کلورائی ۔

کلورال ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

کلورل ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

کلورل اسی ٹون کلورو فارم ۔
دیکھو مضامین کتاب ۔

کلورل ان ہیڈررڈ الکحل پر
کلورین کا اثر ڈالنے سے جو شئے
کہ حاصل ہو اُس کو کلورل ان ہیڈررڈ
کہتے ہین ۔ صرف کلورل ہیڈرس
بنانے مین مستعمل ہے ۔

کلورل ہیڈرس ۔ کلورل ان ہیڈرس
مین پانی ملانے سے بنتا ہے بطور
منوم استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے
۲۰ گرین تک ۔

کلورل ہیڈریٹ ۔ دیکھو بیان

کلورل ہیڈریس -

کلورل یوری تھین - دیکھو مضامین کتاب -

کلورن - ایک قسم کا گیاس ہے جو سلفیورک آسِڈ کا اثر نمک خوردنی اور میانگنیز ڈائی آکسڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے - ادویہ بنانے مین استعمال کرتے ہین - نباتی اشیا کو سفید کرنے کے لئے بھی مستعمل ہے -

کلورن واٹر - پانی جس مین کلورن گیاس ملا ہو -

کلوروسز - ایک قسم کا انیمیا ہی جو اکثر نوجوان لڑکیون کو سن بلوغت کے بعد بوجہ فتور حیض لاحق ہوتا ہے اس مین جلد کا رنگ سبز ہو جاتا ہے -

کلوروفارم - آب مقطر کلوری نٹِڈ لائم (بجھا ہوا چونا) اور ایتھلک الکحل کا مرکب ہے بیہوش کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین - اور ادویہ بنانے مین بھی مستعمل ہے -

مقدار خوراک - ایک منم سے ۵ منم تک -

کلوروفارم واٹر - پانی ملا یا ہوا کلوروفارم -

مقدار خوراک - ½ اونس تا ۲ فلوئڈ اونس -

کلوروفل - یہ ایک قسم کا سبز رنگ ہے جو سبز پتون سے نکالا جاتا ہے روغنات اور چربیون کو رنگ دینے کے لئے مستعمل ہے -

کلوری لوٹن - دیکھو مضامین کتاب -

کلورین گیاس - دیکھو بیان کلورن -

کلوری نیٹڈ لائم۔ بے بجھے
چونے پر کلورین گیاس کا اثر ڈالنے
سے بنتا ہے۔ دافع سم وبائی ہے
کلورین واٹر۔ دیکھو بیان
کلورن واٹر۔
کلوز آئیل۔ دیکھو بیان
آئیل آف کلوز۔
کمپونڈ۔ مرکب۔
کمپونڈ اسپرٹ۔ مرکب
اسپرٹ۔
کمپونڈ اسپرٹ آف جونی پر
روغن عرعر۔ روغن بادیان۔ روغن
کرویہ۔ الکحل اور آب مقطر کا مرکب
ہے۔ مدر ہے۔ قولنج مین استعمال
کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ایک ڈرام سے
۳ ڈرام تک۔

کمپونڈ اکسٹراکٹ آف ارٹی می سیا
رب شیح مرکب (دیکھو آرٹی می سیا
میاری ٹائی ما)
کمپونڈ اکسٹراکٹ آف تھم
رب صعتر مرکب۔
کمپونڈ اکسٹراکٹ آف سارسا
پریلا۔ عشبہ کا مرکب ہے۔
کمپونڈ اکسٹراکٹ آف۔ کالوسنتھ
(عربی) رب حنظل مرکب دار دوا رب
اندرائن مرکب۔ اس کا نسخہ حسب
ذیل ادویات پر مشتمل ہے۔
شحم حنظل۔ رب صبر بربدی۔ صابون
سقمونیا۔ سفوف الائچی دانہ۔ تلیین کیلئے
استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے ۸
گرین تک۔
کمپونڈ الکسر۔ مرکب الکسیر۔

دیکھو بیان الکسر۔

کمپونڈ اولی ایٹ۔ مرکب اولی ایٹ۔

جب کوئی دھات کا مرکب اولی اک آسڈ کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو جو شئے کہ حاصل ہو اُسکو اولی ایٹ کہتے ہین۔

کمپونڈ ٹراگاکینتھا۔ مرکب کتیرا گوند۔

کمپونڈ سرپ۔ شربت مرکب۔

کمپونڈ سرپ آف آرنج۔ شربت نارنج مرکب۔

کمپونڈ سرپ آف تھم۔ شربت صعتر مرکب۔

کمپونڈ سرپ فاسفٹ۔ اس کا دوسرا نام کیمیکل فوڈ غذائے کیمیاوی بھی ہے۔ تقویت کے لئے استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ایکڈرام۔

کمپونڈ فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف تھم۔ سیال رب صعتر مرکب۔

کمپونڈ فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف سارساپریلا۔ مرکب سیال رب عشبۂ تصفیہ خون کے لئے استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

کمٹ انڈ ڈرگسٹ۔ علم الادویہ کا ایک رسالہ جو ولایت سے شائع ہوتا ہی۔

کنجنکٹیوا۔ پردہ ملتحمہ۔

کنجنک ٹیوائی ٹس۔ (عربی) التہاب الملتحمہ (فارسی) آشوب چشم۔

کنڈلنس ڈملک - منجمد دودہ -

کنڈورنگو بارک - دیکھو بیان فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف کنڈورنگو بارک -

کنسنٹریٹڈ اسیٹک اسڈ دیکھو بیان اسیٹک آسڈ -

کنسنٹریٹڈ اسپرٹ نائٹریٹ ایک قوی نائٹرک ایتھر ہے جو ایک حصے مین ۷ حصے ریکٹی فائیڈ اسپرٹ ملانے سے قراباوین انگریزی کے موافق نائیٹرک ایتھر بنتا ہے -

کنسنٹریٹڈ سولیوشن - گاڑھا سولیوشن -

کنسنٹریٹڈ لکوڈ کاربونس ڈیٹرجن - کوئلتار یعنی قطران کا الکحل سے بنایا ہوا اسیال ہے جلدی امراض مزمنہ مین بیرونی استعمال کرتے ہین -

کنفکشن آف کیومیارن - معجون کیومیارن (دیکھو کیومیارن)

کنک ٹیوٹشیو - (عربی نسیج الوصل (اردو) ملانے والی بافتین -

کوارٹ - ۳۲ اونس کا ایک کوارٹ ہوتا ہے -

کواسن - ایک قسم کا جوہر ہے جو کواسیا کی لکڑی سے نکلتا ہے -

کوبالٹ - ایک قسم کا دہات ہے -

کوپال ریزن - ایک قسم کی رال ہے جو افریقہ مین پائی جاتی ہے -

کوپے با - روغن بلسان -

کوٹارنن ہیڈرو کلورڈ - دیکھو مضامین کتاب -

کولو - یہ چھال بوی ڈیا سے لائی جاتی ہے یہ شہر نکو جنوبی امریکہ مین

واقع ہے۔ بطور مشتہی استعمال کرتے ہین۔ اسہال مین مفید ہے۔
مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۸ گرین تک۔
کوچ گراس ۔ اس کا دوسرا نام ٹرائی ٹی کم ری پینز ہے۔
دیکھو بیان۔
کوڈیا۔ یہ الکا لائیڈ افیون سے نکالا جاتا ہے۔ اس کا استعمال سل کی کھانسی کے لئے مفید ہے۔
پیشاب مین شکر کی مقدار کم کرنیکے لئے ذیابیطس مین بھی استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ½ گرین تک۔
کوڈین۔ دیکھو بیان کوڈیا۔
کوڈین سلفیٹ۔ کوڈین اور سلفیورک آسڈ کا مرکب ہے کوڈین کے مانند خواص و فوائد ہین
مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ۲ گرین تک۔
کوڈین فاسفیٹ۔ کوڈین اور فاسفارک آسڈ کو ملانے سے تیار ہوتا ہے۔
خواص وافعال کوڈیا کے موافق ہین
مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ½ گرین تک۔
کورکس روبرا۔ (عربی) شاہ بلوط۔ بلوط الملک۔ اس کا دوسرا نام اوک بھی ہے۔
اس کا خیساندہ قابض ہے۔
سوزاک اور سیلان رحم مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۸ گرین سے ۲۰ گرین تک۔

کوریا۔ رعشہ ۔

کوری زا۔ زکام ۔

کوری نان سٹے یو سہم بی۔

اس درخت کی چہال سے یونہم نامی جوہر نکالا جاتا ہے ۔ درخت مذکورا فریقہ مین ہوتا ہے ۔

کوک ۔ معدنی کوئلے کو جلاکر اُسمین کا قطران معدنی نکال لینے کے بعد جو فضلہ کوئلے کا باقی رہے اُسکو کوک کہتے ہین ۔

کوکا۔ دیکہو بیان فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ۔ کوکا ۔

کوکا اکسٹراکٹ ۔ رب کوکا ۔ فلوئڈ اکسٹراکٹ کوکا کے مانند اسکے خواص و فوائد ہین ۔

کوکو ۔ اس کا صحیح تلفظ کاکاؤ ہے مگر عام طور پر کوکو کہتے ہین ۔ درخت تہیوبروما کاکاؤ کے تخم ہین جو امریکہ مین ہوتے ہین ۔ مگر اس کی کاشت ہندوستان مین بھی کی جارہی ہے ۔ اسکو بطور چار استعمال کرتے ہین ۔ جب اسکے ساتھ شکر ملا کر مٹھائی بنا لی جاتی ہے تو اُس کو چاکولیٹ کہتے ہین ۔

کوکوٹبر۔ دیکہو بیان آئیل آف ۔ تہیوبروما ۔

کوکو پاؤڈر ۔ سفوف کوکو۔ دیکھو بیان کوکو ۔

کوکوس کیاک ٹی ۔ (ع ل ی ، قرمز ۔ دود الصباغین (فارسی) کرم رنگریزان ۔

کوکین ۔ یہ الکالائڈ اری تہورک سیلم کوکا کے پتون سے نکالا جاتا ہے ۔ بہت ہی قوی مقامی مخدر ہے

کوکین نائٹرس ڈائیلوٹ نائٹرک آسڈ

اور کوکین کا مرکب ہے - کوکین کے مانند
افعال و خواص ہین -
کوکین ہیڈر و کلورائیڈ - کوکا
کے پتون سے نکالا جاتا ہے - کوکین
کے مانند خواص و فوائد ہین -
کوکین ہیڈرو کلورڈ - دیکھو بیان
کوکین ہیڈرو کلورائیڈ -
کولا - کولا ویرا نامی درخت کے
تخم ہین - یہ درخت برازیل اور جاوا
وغیرہ مین ہوتا ہے - مقوی و محرک ہے
مقدار خوراک - ۱۵ گرین سے ۴۵
گرین تک -
کولائی ٹس - التہاب القولون
کولائیڈل بزمتھ آکسیڈ - دیکھو
مضامین کتاب در بیان کالائیڈل
بزمتھ آکسیڈ -
کولائیڈل سلور - دیکھو مضامین
کتاب بیان کالائیڈل سلور -
کولا اکسٹرا کٹ - رب کولا -
دیکھو بیان فلوئید اکسٹرا کٹ آن
کولا -
کولارگال - دیکھو مضامین کتاب
کولاگاگ - مخرج صفرا -
کولاگاگز مخرجات صفرا -
کولانٹ - دیکھو بیان کولا -
کولا وائین - کولا کی شراب
ہے بطور محرک اعصاب درد سر
مین استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ½ اونس سے
ایک اونس تک -
کول ٹار - دیکھو بیان قطران معدنی
کول ٹار آئیل - یہ روغن قطران
معدنی سے نکلتا ہے -
کولڈ کریم - ایک قسم کا موم روغن

ہے جو چہرے پر لگایا جاتا ہے۔

کولی لیتھیا سز - سنگ صفرا کا پیدا ہونا۔

کوناک - ایک قسم کی شراب ہے۔

کون زی - التہاب او ذنین دونون سے جو زبان کی جڑ کے پاس ہوتے ہین - اُسکی سوزش -

کونسل آف میڈیسن مجلس طبیہ

کویل لایا ٹنکچر - یہ ٹنکچر کویلاے جا سیا یو نیریا کے درخت کی چھال سے بنایا جاتا ہے - یہ درخت چلی اور پیرو (امریکہ جنوبی) مین پیدا ہوتا ہے - اس ٹنکچر کو پانی مین ملانے سے مثل صابون کے جھاگ نکلتا ہے اخراج بلغم کے لئے استعمال کرتے ہین اور اُسکے علاوہ روغنات کے املشن بنانے مین بھی مستعمل ہے۔

کومی ناک آسڈ - یہ آسڈ سنکونا کی چھال سے نکالا جاتا ہے - نقرس مین استعمال کرتے ہین - مقدار خوراک - ۴ گرین سے ۸ گرین تک -

کوی نن - یہ الکالائیڈ سنکونا کیا لی سایا کے درخت کی چھال سے نکالا جاتا ہے - تپ وبائی مین استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک -

کوی نن ٹیانیٹ - کوینن سلفیٹ اور ٹانک آسڈ کا مرکب ہے یہ ایک بے مزہ کوینن ہے جو بچون کو استعمال کرا سکتے ہین - مقدار خوراک - ایک گرین سے ۴ گرین تک -

کونین سالٹ - نمک کونین -

کونین سلفیٹ - یہ کونین سنکونا
کی چھال سے نکالی جاتی ہے۔ دافع
بخار ہے -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۱۰
گرین تک -

کونین سیالی سلیٹ -
کونین سلفیٹ اور سوڈیم سیالی سلیٹ
کا مرکب ہے۔ شدید وجع مفاصل
اور حمائے مطبقہ میں استعمال کرتے
ہیں -

مقدار خوراک - ایک گرین سے
۵ گرین تک -

کونین فارمیٹ - فارمک ایسڈ
اور کونین کا مرکب ہے -

مقدار خوراک - ایک گرین سے
۵ گرین تک -

کونین فرّی سٹریٹ - آہن
کونین - اور سٹرک ایسڈ کا مرکب
ہے تقویت کے لئے استعمال
کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰
گرین تک -

کونین گلی سرو فاسفیٹ
کیلشیم گلی سرو فاسفیٹ اور کونین
ہیڈرو کلورائڈ کا مرکب ہے -

مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۸
گرین تک -

کونین لیاکٹیٹ - لیاکٹک ایسڈ
اور کونین کا مرکب ہے اس کو زیر جلد
استعمال کرتے ہیں -
۱/۱۰۰ کے سولیوشن کی پچکاری سوزاک
میں کرتے ہیں -

کونین ہیڈروبرومائڈ کونین سلفیٹ

اور سب ریم برومڈ کا مرکب ہے۔
مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۵
گرین تک۔
عصبی درد وغیرہ مین استعمال کرتے ہین
کوی نن ہیڈرو کلورڈ ۔ ہیڈروکلورک
آسڈ اور کوی نن کا مرکب ہے۔
کوی نن سلفیٹ کے مانند خواص اور
فوائد ہین۔ پانی مین بخوبی حل ہوجاتا ہے
مقدار خوراک۔ ایک گرین سے
۱۰ گرین تک۔

کوی نن ہائی پو فاسفائیٹ
کوینن سلفیٹ اور کیلسیم ہائی پوفاسفائیٹ
کا مرکب ہے اس کو سوڈیم ہائی پوفاسفائیٹ
پوٹاشیم ہائی پو فاسفائیٹ کے ساتھ
ملا کر سل مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۵
گرین تک۔

کوی نوسال۔ دیکھو مضامین کتاب ب
کوی نولن۔ دیکھو مضامین کتاب ب
کوی نیٹ۔ کوی نک آسڈ کا
نمک۔

کیاپسل۔ جیلاٹن جو ایک قسم کا سریش
ہے۔ (دیکھو بیان جیلاٹن) اُس کی
گول جوف دار گولیان ہوتی ہین
جس مین کریہ الطعم (بدمزہ) ادویات
بھر کر استعمال کرتے ہین۔

کیاپسلز۔ جمع ہے کیاپسل کی (دیکھو
بیان)

کیاپ سی سین۔ رانتیج زیتی یعنے ال
دار روغن ہے جو سرخ مرچ سے نکالا جاتا
ہے۔ قصور ہاضمہ مین استعمال کرتے ہین
اور خارجاً بطور مقابلہ کنندہ سوزش
(کونٹراری ٹینٹ) ہے۔
مقدار خوراک ½ گرین سے ★

گرین تک۔

کیاپ سی کم۔ (عربی) فلفل احمر۔ (فارسی) سرخ مرچ (اردو) لال مرچ

کیاٹا پلا زما۔ دیکھو بیان پولٹس۔

کیالی ٹکن۔ ایک قسم کا قابض جوہر ہے جو کتھے مین پایا جاتا ہے۔

کیاجی پٹ آئیل۔ کائی پٹی کا تیل میلا لوکا لوکا ڈن ڈرن" کے درخت کے پتون سے یہ روغن نکالا جاتا ہے۔ یہ درخت سلے آرچی پیلی گو مین ہوتا ہے درد وغیرہ کے مقامون پر خارجاً استعمال کرتے ہین اور اندرونی قولنج مین مستعمل ہے۔

مقدار خوراک۔ ¼ گرین سے ۳ گرین تک

کیارامل۔ ایک قسم کا رنگ ہے جو شکر کو جلانے سے بنتا ہے شربتون وغیرہ کو رنگ دینے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

کیازین۔ ڈائیلوٹ سلفیورک آسڈ دودھ مین ملایا جائے تودہ منجمد ہو جائے گا۔ اس منجمد مرکب کو کاربونیٹ آف سوڈا مین حل کرکے ۲۴ گھنٹے تک رکھ چھوڑین بعدازان اس مین پھر ڈائیلوٹ سلفیورک آسڈ ملائین اور جو چیز تہ مین بیٹھ جائے اُسے الکحل اور ایتھر مین حل کرکر خشک کرلین یہی کیازین ہے۔

کیازین اورجبن یعنے پنیر مین صرف اتناہی فرق ہے کہ پنیر مین چکنیت ہوتی ہے اور کیازین مین نہین ہوتی۔

کیازین آئنٹمنٹ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

کیازین کیالسیم فاسفیٹ - کیلشیم فاسفیٹ سے (دیکھو بیان) اور کیازین کا مرکب ہے -

کیاسٹر آئیل - (عربی) روغن بیدالخنیر (اردو) ارنڈی کا تیل -

کیاسٹر آئیل املشن - روغن بیدالخنیر کا املشن (دیکھو بیان)

کیاسٹوریم - جند بید ستر -

کیاسکوفرن - دیکھو مضامین کتاب -

کیاسکیارا - دیکھو بیان اکسٹراکٹ کیاسکیار اسگریڈا -

کیاسکیارا اکسٹراکٹ - دیکھو بیان اکسٹراکٹ کیاسکیار اسگریڈا -

کیاسکیار اسگریڈا - دیکھو بیان اکسٹراکٹ کیاسکیار اسگریڈا -

کیاسکیار اسگریڈا بارک - دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف - کیاسکیارا سگریڈا -

کیاسکیارن - دیکھو بیان کیاسکےرن -

کیاسکےرن - دیکھو مضامین کتاب -

کیاسل سوپ پاؤڈر - سفوف صابون -

کیاشے - نشاستہ کے مدور جوف دار غلاف ہوتے ہین جنمین تلخ اور کسیلے ادویات بھر کر کھلاتے ہین -

کیافین - یہ الکالائڈ قہوے سے نکالا جاتا ہے - مدر ہے درد سر وغیرہ مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک -

کیافنین سٹرس - کیافنین سٹرک آسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہی - کیافنین کے مانند خواص و فوائد ہین -

مقدار خوراک ۲ گرین سے ۱۰ گرین تک -

کیافنین سوڈیم سیالی سلیٹ - کیافنین اور سوڈیم سیالی سلیٹ کا مرکب ہے - کیافنین کے بدل مین اسکی جلدی پچکاری کرتے ہین -

مقدار خوراک ۲ گرین سے ۵ اگرین تک -

کیافینو سوڈیم سیالی سلیٹ - دیکھو بیان کیافنین سوڈیم سیالی سلیٹ -

کیاک ٹینا - یہ جوہر سی رس گرانڈی فلورس سے نکالا جاتا ہی جو امریکہ مین پایا جاتا ہے -

تقویت دل کے لئے استعمال کرتے ہین -

کیاکک سیا - سو رمزاج -

کیالا بارین - دیکھو بیان ایسرن

کیالاسا یا کورڈیل - مفرح شربت ہے جو سنکونا کے الکالائڈ سے بنایا جاتا ہے -

کیالاکس - دیکھو مضامین کتاب -

کیالامس - (عربی) بچ (اردو) بچ

کیالامس اکسٹراکٹ - (عربی) رُب وج - رُب اگرتڑکی (اردو) رُب بچ -

بدہضمی اور فراقر معدے کے لئے مفید ہے - بستیال رب کی خوراک ۵ منم سے ۱۵ منم -

کیالسیالی کاربونس -

کیالسیم کلورائیڈ پر سوڈیم کلورائیڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے - جلے ہوئے مقامون مین بیرونی استعمال کرتے ہین اور منجن بنانے مین بھی مستعمل ہے

مقدار خوراک - ۱ گرین سے ۶۰ گرین تک -

کیالسائنڈ مگنیشیا

یہ وزنی مگنیشیا ہے جو مگنیزیم کاربونیٹ کو

جلانے سے بنتا ہے دافع ترشی
اور ملین ہے۔ بچون کو استعمال
کراتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے
۲۰ گرین تک۔
کیالسیم۔ ایک قسم کی دہات ہے
جو چونے مین پائی جاتی ہے۔
کیالسیم آئی اوڈائڈ۔ بجھا ہوا چونہ
اور فرس آئی اوڈائڈ کا مرکب ہے
آتشک مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ایک گرین سے
۵ گرین تک۔
کیالسیم آکسائڈ۔ بے بجھا چونہ۔
کیالسیم برومائڈ۔ کیالسیم کاربونیٹ
اور ہائڈروبرومڈ کا مرکب ہے
صرع اور رعشہ مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۲۰
گرین تک۔
کیالسیم پر آکسائڈ۔ دیکھو مضامین
کتاب۔
کیالسیم ڈائی آکسائڈ۔ دیکھو مضامین
کتاب۔
کیالسیم سالٹ۔ کیالسیم کا نمک
مثلاً کیالسیم برومائڈ۔ کیالسیم آئی اوڈائڈ
وغیرہ۔
کیالسیم سالٹس۔ نمکیات کیالسیم۔
کیالسیم سلفائیڈ۔ کیالسیم سلفیٹ
کوئلے اور نشاستے کو باہم ملا کر جلانے
سے حاصل ہوتا ہے اس کو اندرونی
پہوڑے پہنسیون کی رکاوٹ کے لئے
استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ¼ گرین سے ایک
گرین تک۔
کیالسیم سلفیٹ۔ یہ دوا قدرتاً

بصورت جب سم پائی جاتی ہے -
کیالسیم فاسفیٹ - کیالسیم کلورائڈ
اور سوڈیم فاسفیٹ کا مرکب ہے
الکساح ذہڈیون کا بیڈول ہوجانا،
مین استعمال کرتے ہین اور کیمیکل فوٹو
مین بھی ملاتے ہین -
مقدار خوراک - ۵ گرین سے
۱۵ گرین تک -
کیالسیم فرولیا کٹو فاسفیٹ
دیکھو بیان کیالسیم فرو فاسفولیاکیٹ
کیالسیم فلورائڈ - ایک سفید
سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا -
مقدار خوراک - ½ گرین سے ۱
گرین تک -
کیالسیم کاربڈ - چونہ اور
کوک کو برقی چولھے مین گداخت
کرنے سے بنتا ہے - کیالسیم کاربڈ
پر جب پانی ڈالتے ہین تو اُس مین
سے ایک قسم کا گیاس نکلتا ہے
جب وہ گیاس جلایا جاتا ہے تو
ایک بہت تیز روشنی پیدا ہوتی
ہے - چنانچہ سیکلون کی اور
موٹرون کی قنادیل اسی سے روشن
ہوتی ہین -
کیالسیم کاربونیٹ - دیکھو
بیان کیالسائی کاربونس -
کیالسیم کلورائڈ - کیالسیم
کاربونیٹ پر ہیڈرو کلورک ایسڈ
کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے - معدہ
اور آنتون کے جریان خون مین
استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۵ گرین سے
۱۵ گرین تک -
کیالسیم کلورہیڈرو فاسفیٹ

کیلسیم فاسفیٹ ورہیڈروکلورک آسڈ کا مرکب ہے

کیلسیم گلی سروفاسفیٹ گلی سروفاسفارک آسڈ اور چونہ کا مرکب ہے۔ نیوراس تھینیا (کمزوری اعصاب بوجہ ضعف دماغ) (کمزوری ہونا) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۔ ۲ گرین سے ۱۰ گرین تک ۔

کیلسیم ہائی پوفاسفائیٹ ۔ فاسفورس اور چونے کا مرکب ہے کمزوری میں استعمال کرتے ہیں ۔

مقدار خوراک ۔ ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک ۔

کیلسیم ہیڈراکسڈ ۔ بجھایا ہوا چونا ۔

کیلاں کیولی ۔ عصارہ بہتری ۔

کیلن ڈیولا آفی سی نالس

دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف کیلن ڈیولا

کیالومل ۔ مرکیورک سلفیٹ اور سوڈیم کلورائیڈ کو گرم کرکے تصعید کرنے سے بنتا ہے بطور مبدل اور مسہل استعمال کرتے ہیں ۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۲ گرین سے ۵ گرین تک ۔

کیالومیلاں ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

کیالی سیاکارڈیل ۔ کونین سلفیٹ ۔ سنکونی ڈن سلفیٹ سنکونن سلفیٹ ۔ الکسیر وینائک کا مرکب ہے ۔

مقدار خوراک ۲ ڈرام ۔

کیامفر ۔ کافور ۔

کیامفر پلاسٹر ۔ کافور سے بنایا ہوا پلاسٹر ۔

کیامفر مونوبرومیٹ ۔ برومین کا

اثر کافور پر ڈالنے سے نہیں ہی سکتی منوم ہے
معدار خوراک - ۲ گرین سے ۸
گرین تک -
کیا مفر مو نو بر و میٹا - دیکھو
کیا مفر مو نو بر و میٹ -
کیا مفورک آسڈ - دیکھو بیان
آسڈ کیا مفورک -
کیا مو مائیل - (عربی) زہر البابونج
(فارسی) گل بابونہ -
کیا نا بن ٹیا بینٹ - دیکھو مضامین
کتاب -
کیا وی لی - جوف -
کیرا ٹائی ٹس - دیکھو بیان کے رے
ٹائی ٹس -
کے رے ٹائی ٹس - التہاب القرینہ
کے ریز - (عربی) نخر العظام -
(اردو) ہڈیون کا گل جانا یا مردار

ہو جانا -
کی لو گرام - ایک کی لو گرام
مساوی ہے - دو پونڈ ۳½ اونس کے
کی لی ڈونیم - یہ درخت یورپ
اور امریکہ مین ہوتا ہے -
کی نو پو ڈیم - یہ درخت امریکہ
مین ہوتا ہے -
کی نو ٹروین - دیکھو مضامین
کتاب -
کیو بب آئیل - (فارسی)
روغن کبابہ (اردو) کباب چینی کا تیل
بطور انٹی سپٹک سوزاک مین
استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۵ منم سے ۲۰
منم تک -
کیو بر یا چو - ایس پی ڈاس
پر ما کیو برا چو کے درخت کی چھال

ہے۔ یہ درخت جنوبی امریکہ مین ہوتا ہے۔ تلخ مقوی اور دافع بخار ہے شنگرف یاسیال رب اس کا استعمال کرتے ہین۔

کیوبک سنٹی میٹر۔ اسنم کا ایک مکعب سنٹی میٹر ہوتا ہے۔

کیوبے بن۔ یہ ایک قسم کا جوہر ہے جو کبابہ سے نکالا جاتا ہے۔

کیوریر۔ ایک قسم کا اکسٹرا کٹ ہے جو اس ٹرنگ نوس پیاک ٹی فیرا کی چھال سے بنایا جاتا ہے اسکو بطور ہائیوڈرنک کزاز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ گرین سے ۱/۴ گرین تک۔

کیومیارن۔ یہ جوہر ٹانکا بین سے نکالا جاتا ہے۔

ٹانکا بین عام طور سے ناس کے بیج مشہور ہین عطریات مین استعمال کرتے ہین۔

باب کاف فارسی

گائی ٹر۔ گھیگھا۔ گولر۔

گاڈ وآل۔ دیکھو مضامین کتاب

گاز۔ مزیل العفونت ادویات مین ململ کے کپڑے کو تر کرکے سکھا لیتے ہین اُسی کو گاز کہتے ہین۔ اسے زخمون پر بطور مندمل باندھتے ہین۔

گاسی ہیم رئیزی نائیڈم۔ ایک قسم کی رال ہے جو درخت کپاس سے نکالی جاتی ہے۔

گال آئنٹمنٹ۔ مرہم مازو۔

بواسیر مین استعمال کرتے ہین -

گال اسٹون - (فارسی) سنگ مرارہ (اُردو) صفراوی پتھری

گالاک ٹوز - ملک شگر یعنے دودہ کی شکر پر آب آگندہ حموضات کا اثر ڈالنے سے ایک قسم کی شکر حاصل ہوتی ہے - اُس کو گالاکٹوز کہتے ہین -

گال تھے ریا - دیکھو بیان آئیل آف گال تھے ریا -

گال تھے ریا آئیل - دیکھو بیان آئیل آف گال تھے ریا -

گالک اسڈ - یہ ٹانک اسڈ سے بنایا جاتا ہے (دیکھو بیان، قابض ہے اندرونی جریان خون مین استعمال کرتے ہین -

معتدار خوراک: ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک -

گالی سین - دیکھو مضامین کتاب -

گرام - ۱۵ گرین کا ایک گرام ہوتا ہے -

گرپ - اس کا دوسرا نام ان فلوان زا ہے - دیکھو بیان انفلوان زا -

گرنڈ یلیا - گرنڈیلیا روبس ٹا کے درخت کے پتے ہین - یہ درخت شمالی امریکہ کے پہاڑون مین پایا جاتا ہے - دمہ اور کھانسی مین استعمال کرتے ہین -

اس کا سیّال رپ استعمال کیا جاتا ہے -

گرنڈیلیاروبس ٹا - دیکھو بیان گرنڈیلیا -

گریپ شگر - دیکھو بیان گلوکوز -

گرین - نصف رتّی -

گرین سوپ - روغن زیتون پر کاسٹک پٹاس کا اثر ڈالنے سے یہ صابون بنتا ہے لینیمنٹم سیا پونس بنانے مین مستعمل ہے -

گلائی کوسوریا - ذیابیطس شکری

گلاس اسٹمک - معدے کا بیچ مین اینٹھ جانا -

گلاس دل - یہ کانچ کا صوف ہوتا ہے - تیزاب وغیرہ چہان نے کے لئے مستعمل ہے -

گلاکوما - ایک قسم کا موتیا بند ہے جس مین نظر کم یا زائل ہو جاتی ہے -

گلانڈ - غدود -

گلانڈ ٹیوبرکل - ٹیوبرکیولوسز یعنے مادہ سل کی وجہ سے گلٹیون کا پیدا ہونا -

گلوبیولارے ٹن - ایک قسم کا جوہر ہے جو گلوبیولے ریا الی پم (دیکھو) سے نکالا جاتا ہے -

گلوبیولن - ایک قسم کا پروٹیڈ خون مین پایا جاتا ہے -

گلوبیولے ریا لی پم - ایک قسم کی جنگلی سنا ہے - جو یورپ مین ہوتی ہے -

گلوبیولے ریا ولگیرس - ایک قسم کی جنگلی سنا ہے جو یورپ مین ہوتی ہے -

گلوبیولے رن - دیکھو مضامین کتاب -

گلوٹن - آٹے کو پانی مین بھگو کر اُس مین کا نشاستہ نکال لیا جائے تو جو شئے کسدار اور چپ چپی باقی رہ جاتی ہے اُسکو گلوٹن کہتے ہین -

گلوکوز - اسکا دوسرا نام گریپ شگر اور

ڈکسٹروز بھی ہے۔ ایک قسم کی شکر ہے جو انگور۔ نشاستہ۔ ڈکسٹرن (دیکھو) سے نکالی جاتی ہے معمولی شکر سے اس مین شیرینی کم ہے۔

گلوکوسائیڈ۔ ایک قسم کے قلمی مرکبات ہین جو نباتات مین پائے جاتے ہین اور الکلائیڈ کی طرح اکثر زہریلے ہوتے ہین۔ جب پانی مین اس کے ہمراہ حموضات القلی۔ خمیرات ملائے جاتے ہین تو گلوکوسائیڈ کے اجزا علحدہ ہوکر گلوکوز اور کسی دوسری چیز مثلاً الکحل آلڈی ہیڈ یا فینال وغیرہ مین مبدل ہوجاتا ہے۔

گلوسی نفرائی ٹس۔ گردے کے مالپگی بن کا ورم۔

گلیٹ۔ سوزاک مزمن۔

گلی سرال ٹرپ ہن۔ گلیسرن جس مین ٹرپ ہن بھی ہو (دیکھو)۔

گلی سرال جیلاٹن پروٹارگال۔ گلی سرین۔ جیلاٹن اور پروٹارگال کا سولیوشن ہے۔

گلی سرن۔ چربی پر الکلی یعنے القلی کا اثر ڈالنے سے یہ بنتا ہے۔ بطور مُرخی جلد پر لگاتے ہین اسکا اندرونی استعمال ملین و مزلق ہے مقدار خوراک۔ ایک ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔

گلی سرن ٹراگاکیا نتھا۔ کتیرا گوند اور گلی سرن کا مرکب ہے گولیان وغیرہ بنانے مین استعمال کرتے ہین۔

گلی سرن سوپ۔ وہ صابن جس مین چربی وغیرہ کے علاوہ

گلی سرن بھی ہو۔

گلی سرول آف اسٹارچ

گلیسرین اور نشاستے کا مرکب ہے۔

گلی سرول جیلاٹن پروٹارگال

گلیسرین جیلاٹن اور پروٹارگال (دیکھو بیان) کا مرکب ہے۔

گلی سرو جیلاٹن پروٹارگال

گلیسرین جیلاٹن اور پروٹارگال (دیکھو بیان) کا مرکب ہے۔

گلی سرو فاسفارک آسڈ

گلیسرین اور فاسفارک آسڈ کو گرم کرنے سے بنتا ہے مقوی اعصاب ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ منم سے ۱۰ منم تک۔

گلی سرو فاسفیٹ

مرکب گلی سرو فاسفارک آسڈ۔

گلی سرو فاسفیٹ آف آئرن

فرک سلفیٹ کا اثر بیریم گلی سرو فاسفیٹ پر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے کلوروسز (دیکھو بیان) اور انیمیا یعنے کمی خون میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۵ گرین تک۔

گلی سرو فاسفیٹ آف

اسٹرکنین۔ اسٹرکنین اور گلی سرو فاسفارک اسڈ کا مرکب ہے۔ عام کمزوری میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ $\frac{1}{6}$ گرین سے $\frac{1}{30}$ گرین تک۔

گلی سرو فاسفیٹ آف پوٹاسیم

کیلسیم گلی سرو فاسفیٹ اور پوٹاسیم کاربونیٹ کا مرکب ہے کیلسیم گلی سرو فاسفیٹ کے مانند خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

گلی سرو فاسفیٹ آف سوڈا

دیکھو بیان سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ۔

گلی سرو فاسفیٹ آف سوڈیم

دیکھو بیان سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ۔

گلی سرو فاسفیٹ آف کوی نن

دیکھو بیان کوی نن گلی سرو فاسفیٹ۔

گلی سرو فاسفیٹ آف کیلسیم

دیکھو بیان کیلسیم گلی سرو فاسفیٹ۔

گلی سرو فاسفیٹ آف لایم

دیکھو بیان کیلسیم گلی سرو فاسفیٹ۔

گلی سرو فاسفیٹ آف مگنیزیم

مگنیزیم کاربونیٹ اور گلی سرو فاسفارک ایسڈ کا مرکب ہے۔ خواص و فوائد دیگر مرکبات گلی سرو فاسفیٹ کے مانند ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

گلی سرو فاسفیٹ آف میانگنیز

میانگانیز کاربونیٹ اور گلی سرو فاسفارک ایسڈ کا مرکب ہے۔ دیگر مرکبات گلی سرو فاسفیٹ کے مانند خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۵ گرین تک۔

گلی سرو فاسفیٹ آف میانگنیز

دیکھو بیان گلی سرو فاسفیٹ آف میانگانیز۔

گلی سرو فاسفیٹ آف میانگنیزیم۔ دیکھو بیان گلی سرو فاسفیٹ آف میانگانیز۔

گلی سرو فاسفیٹس۔ مرکبات گلی سرو فاسفارک ایسڈ مثلاً گلی سرو فاسفیٹ آف آئرن اور گلی سرو فاسفیٹ آف کوی نن وغیرہ۔

گلی سرول۔ گلی سرن کا دوسرا

نام ہے ۔

گلی سشیل اسیٹک آسڈ

سلفیورک آسڈ اور کیا لسیم اسی ٹیٹ
کو مقطر کرنے سے بنتا ہے ۔

گم ۔ (عربی) صمغ (اردو) گوند ۔

گم اکے شیا ۔ (عربی) صمغ عربی ۔
(اردو) ببول کا گوند ۔

گم ایلی می ۔ ایک قسم کے جنگلی
بادام کا درخت جو جاوہ مین ہوتا ہے
اُس سے یہ نکلتا ہے ۔
جلدی امراض مزمنہ مین بطور مرہم
لگاتے ہین ۔

گم ٹرا گا کیا نتھا ۔ کتیرا گوند ۔

گم ٹرا گیا کیا نتھا کمپونڈ ۔
کتیرا گوند ۔ نشاستہ ۔ صمغ عربی ۔
شکر کا مرکب ہے ۔

گم ڈامر ۔ سیاہ ڈامر ۔ یہ ایک قسم
کی رال ہے جو درخت کتانے ریم اسٹرگم
سے نکلتی ہے ۔ یہ درخت جنوبی ہند
مین ہوتا ہے ۔ وارنش بنانے مین
استعمال کرتے ہین ۔

گم ریزنس ۔ رال دار گوند ۔

گنور یا ۔ سوزاک ۔

گوائی ٹڑ گیھگا گلبر ۔

گوائیک ۔ اس کا دوسرا نام گوائیکم
ریزن بھی ہے ۔ یہ رال گوائیکم آفی سی
نیل کے درخت سے نکلتی ہے ۔ بطور
مسہل اور مدر استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے
۱۵ گرین تک ۔

نوٹ ۔ ڈاکٹر غلیل خیر اللہ صاحب نے
اس کا عربی ترجمہ راتینج خشب الانبیا تحریر
کیا ہے ۔

گوٹ ۔ نقرس ۔

گوگرد۔ گندہک ۔
گولارڈ اکسٹرا کٹ ۔ لائکرپلمبائی
سب اسی ٹس فورٹ کا دوسرا نام ہے
لڈاسی ٹیٹ ۔ لڈ آکسڈ (مردار سنگ)
اور آب مقطر کا مرکب ہے ۔ اسکو
ڈائیلوٹ یعنے آب آگندہ کرکے تسکین
اور قبض کے لئے جلد پر لگاتے ہین ۔
گولڈ برو ہڈ ۔ طلا یعنے سونا اور
برو مین کا مرکب ہے صرع اور اختناق الرحم
مین استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۱/۲ گرین سے ۱/۴ گرین تک ۔
گولڈن سیل ۔ اس کا دوسرا نام
ہیڈراس ٹس کنا ڈنسز بھی ہے ۔
دیکھو بیان ہیڈراسٹس کناڈنسز
گونوسان ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔
گوی اک ۔ دیکھو بیان گوائیک
گوی اےسن ۔ یہ ایک قسم کا

الکالائیڈ ہے جو گوائیکم رزن سے
نکالا جاتا ہے (دیکھو بیان گوائیک)
گوی اے کال ۔ دیکھو مضامین
کتاب ۔
گوی اے کال پوٹاسیئم
سلفونیٹ ۔ دیکھو بیان گوی
اے کال سلفونیٹ آف پوٹاسیئم
مضامین کتاب ۔
گوی اے کال کاربونیٹ
دیکھو مضامین کتاب ۔
گیاس آئیل ۔ وہ معدنی
روغنات جو گیاس بنانیکے لئے
استعمال کئے جاتے ہین ۔
گیاسٹرائی ٹس ۔ (عربی)
التہاب المعدہ (فارسی) سوزش
معدہ ۔
گیاسٹرال جیا ۔ وجع المعدہ ۔

گیاسٹرک - معدی -
گیاسٹرک السرز - زخمہاے
معدہ -
گیاسٹرک ٹانک - مقوی
معدہ -
گیاسٹرک جیوس - رطوبت
معدہ -
گیاسٹرک کیٹار - زکام
معدہ -
گیاسٹرک کوہی زن -
تنگی معدہ -
گیاسٹرک ہای پراس تھےزیا
معدے کا ذکی الحس ہونا -
گیاسٹروان ٹس لی ٹل -
متعلقہ معدہ و امعا -
گیاسٹروان ٹس لی ٹل فرمن
ٹے ٹشن - تخمیر معدہ و امعا -

گیاسٹروان ٹےرا ی ٹس -
(عربی) التہاب المعدہ و امعا -
(فارسی) سوزش معدہ و امعا (اردو)
پیٹ اور آنتونکی جلن -
گیالک آسڈ - دیکھو بیان
گالک آسڈ -
گیالی گا آفی سی نالس -
یہ درخت یورپ مین ہوتا ہے -
بطور مولد شیر مستعمل ہی اسکے اکسٹراکٹ
کی خوراک ۸ گرین سے ۱۵ گرین
تک ہے -
گیامیوج - عصارۂ ریوند - فرفیران
گیان گرین - کسی حصۂ جسم کا
مردار ہوجانا -
گیورانا - بال لی ناکو یانا کے
درخت کے بیجون کا سفوف ہے -
درخت مذکور برازیل مین ہوتا ہے

کیافین کے مانند خواص و فوائد ہین۔
دردِ سر مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۱۰ گرین سے ۶۰
گرین تک۔
لگیورانن۔ اس کا دوسرا نام
کیافین ہے۔

باب اللام

لائی سال۔ دیکھو مضامین کتاب۔
لائی سو فارم۔ دیکھو مضامین
کتاب۔
لائیعٹ روٹ۔ اس کا دوسرا
نام ہے بی سیو آرسیا بھی ہے
درخت مذکور امریکہ مین ہوتا ہے
بطور معرق اور مدر استعمال کرتے ہین
لائیکر۔ دیکھو بیان سولیوشن۔

لائیکر اامونیا۔ اس کا دوسرا نام
سولیوشن آف امونیا ہے۔
لائیکر پوٹاش۔ کاسٹک پوٹاش
(دیکھو بیان) کو آب مقطر مین حل
کرنے سے تیار ہوتا ہے۔ مدر
اور دافع ترشی ہے۔
مقدار خوراک۔ ۱۰ منم سے ۳۰
منم تک۔
لائیکر پوٹاسی آرسی نائی ٹس
اس کا دوسرا نام لائیکر آرسی نی کے
لس بھی ہے۔ سم الفار۔ پوٹاسیم کاربونیٹ
ٹنکچر لاونڈر کمپونڈ اور آب مقطر کا
مرکب ہے۔ تقویت کے لئے
استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۲ منم سے ۸
منم تک۔
لائیکر فرائی کلورڈ۔ اسٹرانگ

سولیوشن آف فرک کلورائیڈ
اور آب مقطر کا مرکب ہے جالس الدم
اور قابض ہے۔ بیرونی فیارن لی جالش
(دیکھو بیان) اور لیارن جائی لٹس
(التہاب الحنجرہ) مین استعمال
کرتے ہین۔ اور داخلاً بدہضمی اور
اسہال مین مفید ہے۔
مقدار خوراک۔ ۲ منم سے
۵ منم تک۔
لائیکر کاربولس۔ کولتار یعنے
قطران معدنی کا ایک مرکب ہے
جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔
لائیکر کاکسی۔ کوچنیل یعنے قرمزدانہ
سے بنا یا ہوا لائیکر ہے رنگ دینے
کے لئے استعمال کرتے ہین۔
لائیکر کری سولس کمپونڈ۔
سولیس پی، کری سائی لک آسیڈ

لنسیڈ آئیل (روغن کتان)، کاسٹک
پوٹاش، الکحل اور آب مقطر کا مرکب
ہے۔ بطور مزیل عفونت بیرونی استعمال
کرتے ہین۔
لائی کو پوڈیم۔ لائیکر پوڈیم کلے
وی ٹم کے درخت کا گھن ہے۔ درخت
مذکور یورپ اور ایشیا مین ہوتا ہی
بعض ادویات کی گولیان بنانیکے لئے
استعمال کرتے ہین۔ اور پہوڑون
وغیرہ پر بھی چہڑکتے ہین۔
لائی کورس رسے ڈیاٹاکا۔
یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے۔
لائیم۔ چونہ۔
لارڈ۔ دع بی، شحم الخنزیر (اردو)
سور کی چربی۔
لارل لیوز۔ یہ درخت غار کے
پتے ہین۔ اسہال اور آتشک مین اندرونی

استعمال کرتے ہین۔

لارنجائی ٹس۔عربی، التہاب الحنجرہ (فارسی) سوزش حنجرہ (اردو) نرخرے کی سوزش۔

لارن جیل۔حنجری۔

لارنجیل السرز۔زخم حنجری۔

لارنجیل پاپلوما۔حنجرے مین چھوٹی چھوٹی رسولیون کا پیدا ہونا۔

لارنگس۔حنجرہ۔

لارےٹن۔دیکھو مضامین کتاب۔

لازنجز۔اقراص۔

لامی ام۔اس درخت کے پھول کو بطور حابس الدم استعمال کرتے ہین

لامی نم آلبم۔اس کے ٹنکچر کو بطور حابس الدم استعمال کرتے ہین۔

لاونڈر آئیل۔دیکھو بیان آئیل آف لاونڈر۔

لپ ٹان ڈرن۔ایک قسم کی رال ہے جو لپ ٹان ڈرا ورجی نیکا کے درخت سے نکلتی ہے۔یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے۔مدر صفرا ہے۔ مقدار خوراک۔½ گرین سے ۲ گرین تک۔

لپ راپیاسی لی۔(عربی) جراثیم جذام (اردو) جذام کے کیڑے۔

لپ روزی۔جذام۔

لپ روسی۔جذام۔

لپ رولن۔دیکھو مضامین کتاب۔

لکوڈ سپال۔

لکوڈ اکسٹراکٹ۔سپال رُب۔

لکوڈ ہیپڑ و لائم - روغن ہپڑ ولیم (دیکھو بیان) کو مقطر کرنے سے تیار ہوتا ہے - رخاوت کے لئے جلد پر لگاتے ہین - خوشبودار روغنات بنانے کے لئے بطور زمین عطریات استعمال کرتے ہین -

لکوڈ پیارافن - دیکھو بیان لکوڈ ہپڑ ولیم -

لکوڈ سوما ٹوز - دیکھو بیان سوما ٹوز -

لکوڈ کاربالک آسڈ - ۹ حصے کاربالک آسڈ مین ۹ حصے آب مقطر ملانے سے بنتا ہے -

لکوڈ دیاز ولی منٹ - دیکھو بیان دیاز ولی منٹم

لکوئڈ اکسٹرکٹ آف لکورس - سیال رب اصل السوس - بطور مخرج بلغم استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک -

لکوئڈ اکسٹراکٹ آف مالٹ - سیال رب شعیر - دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف مالٹ -

لکوئڈ اسبر - سلارس - میعہ سائلہ - دیکھو بیان اسٹوراکس -

لکوید ہپڑ و لائم - دیکھو بیان لکوڈ ہپڑ و لائم -

لکورس - (عربی) اصل السوس (ہندی) ملٹھی -

لکورس روٹ - (عربی) اصل السوس (ہندی) ملٹھی -

لکوی فائیڈ کاربالک آسڈ - دیکھو بیان لکوڈ کاربالک آسڈ -

لمبے گو - (عربی) وجع القطن (فارسی)

درد کمر۔

لمفیاٹک گلانڈ ۔ غدد لمفاویہ۔

لنسیڈ ۔ (عربی) بزرکتان (فارسی)

تخم کتان (اُردو) السی۔

لنسیڈ آئیل ۔ (عربی) روغن کتان

(اُردو) روغن السی۔

لنفٹ ۔ لمف۔

لنی منٹ ۔ (فارسی) روغن مالش

(اُردو) مالش کا تیل۔

لینیمنٹس ۔ جمع ہے لینیمنٹ کی۔

لوبے لیا ۔ یہ درخت "لوبیلیا

انفلے ٹا" کے پتے ہیں جو امریکہ میں

ہوتا ہے دمہ میں استعمال کرتے ہیں

مقدار خوراک ۔ ۳ گرین سے ۱۰

گرین تک۔

لوبیلیا لیوز ۔ دیکھو بیان لوبے لیا

لوکوموٹر اٹاکسیا ۔ بے قاعدہ

حرکت ۔ لڑکھڑانا۔

لوکوموٹر اٹاکسی ۔ دیکھو بیان

لوکوموٹر اٹاکسیا۔

لیاپس ہی ماٹی ٹس ۔ حجر الدم

یہ ایک قسم کا سرخ پتھر ہے جسمیں

آہن بصورت فرک آکسائڈ موجود

ہے۔ بطور حابس الدم استعمال

کرتے ہیں۔

لیارنجبیل ۔ دیکھو بیان لارنجبیل۔

لیارنجبیل بایل لوما ۔ دیکھو

بیان لارنجبیل بایل لوما۔

لیاسارزپیسٹ ۔ دیکھو مضامین

کتاب۔

لیاکٹیٹ آف مگنیزیم ۔

کیلشیم لیاکٹیٹ اور مگنیزیم سلفیٹ

کا مرکب ہے۔ بطور ملین استعمال

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ گرین سے ۴۵
گرین تک ۔

لیاکٹک آسڈ۔ یہ تیزاب
شگر آف ملک یعنے دودھ کی شکر
سے نکالا جاتا ہے۔ اس کو بیرونی
مرض لیوپس (دیکھو بیان) مین
لگاتے ہین ۔

لیاکٹوز۔ دیکھو بیان ملک شگر۔

لیاکٹیوکے ریم۔ "لیاکٹیوکا پروسیا"
(درخت کاہو کی افیون ہے ۔
کھانسی اور بیخوابی مین استعمال
کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۵
گرین تک ۔

لیاک ری مل سیاک۔
(عربی) دمعی (فارسی) کیسۂ اشک
(اردو) آنسو کی تھیلی۔

لیاک سلفر۔ اس کا دوسرا نام
سلفر پریسی پیٹیٹڈ ہے۔ (دیکھو بیان
سلفر پریسی پیٹیٹڈ) ۔

لیان ٹانا برازیلین سز۔
یہ درخت برازیل مین ہوتا ہے ۔

لیان سٹ۔ ایک طبی رسالہ ہے۔

لیانولن۔ دیکھو بیان اڈیپس لیانی

لی بانال۔ دیکھو مضامین کتاب ہے

لی پیولن۔ دانے دار سفوف ہے
جو درخت ہیومیولس لیوپیولس کے خشک
ثمر سے نکالا جاتا ہے۔ منوم اور مسکن ہے
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۲۰
گرین تک ۔

لیتھارج ۔ مردا سنج ۔ مرداسنگ

لی تھیاسز۔ (عربی) تکون
حصاۃ البول (اردو) پیشاب مین
پتھری کا پیدا ہونا۔

لی تھی اسے ڈسیرمنٹ واٹر۔
لی تھیا ملا ہوا عرق نعناع۔
لی تھیسیم۔ یہ ایک ملائم چاندی
کے مانند سفید دہات ہے۔
لی تھیسیم برومڈ۔ لی تھیم کاربونیٹ
اور ہیڈروبرومک آسڈ کا مرکب ہے
پوٹاسیم برومڈ کے مانند اس کے بھی
خواص و فوائد ہین۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے
۱۵ گرین تک۔
لی تھیسیم بنزوئٹ۔ بنزوئک آسڈ
اور لی تھیم کاربونیٹ کا مرکب ہے
مزیل العفونت اور مدر ہے سوزش
مثانہ اور سوزاک مین مفید ہے۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے
۱۵ گرین تک۔
لی تھیم سالٹ۔ نمک لی تھیم

مثلاً لی تھیم سٹرس وغیرہ۔
لی تھیم سٹریٹ۔ سٹرک آسڈ
اور لی تھیم کاربونیٹ کا مرکب
ہے۔ نقرس اور وجع مفاصل
مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۰
گرین تک۔
لی تھیم فارمی ایٹ۔ فارمک آسڈ
اور لی تھیم کاربونیٹ کا مرکب
ہے۔ تقویت کے لئے استعمال
کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ایک گرین سے
۵ گرین تک۔
لی تھیم فارمیٹ۔ دیکھو
مضامین کتاب۔
لی تھیم فاسفیٹ۔ فاسفارک آسڈ
اور لی تھیا کا مرکب ہے۔

لی تھیم کاربونیٹ ۔ یہ لی پی
ڈولائیٹ" سے نکالا جاتا ہے
جو ایک قسم کا فلز ہے ۔ بطور مدر
استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۲ گرین سے
۵ گرین تک ۔
لی تھیم کوی نیٹ کوی نک آسڈ
اور لی تھیم سٹریٹ کا مرکب ہی ۔
لی تھی میا ۔ خون مین یورک آسڈ کا
(دیکھو بیان) زیادہ ہو جانا ۔
لیٹر ۔ فرانس کا پیمانہ ہے جو
برابر ہے ۳۵،۱۹۶ سیال
اونس کے ۔
لیڈ ۔ (عربی) سرب (فارسی)
سیسہ ۔
لیڈ آکسائڈ ۔ مردہ سنگ ۔ مرداسنگ ۔
لیڈ اسی ٹیٹ ۔ اسی ٹک آسڈ
اور مرداسنگ کا مرکب ہے ۔
قابض ہے بیرونی استعمال کرتے ہین ۔
لیڈ پلاسٹر ۔ مرداسنگ، روغن
زیتون اور پانی کا مرکب ہے ۔
بطور مرہم پارچے پر لگا کر اتصال
زخم کے لئے لگاتے ہین ۔
لیڈ نائٹریٹ ۔ آب آگندہ
نائٹرک آسڈ مین سیسے کو حل
کرنے سے بنتا ہے ۔
لے رنگس ۔ خنجرہ ۔
لی سی تھن ۔ چربی مین گلی سرن
اور مختلف قسم کے فیاٹی آسڈز
یعنی شحمی حموضات (چربی کے تیزاب)
شامل ہوتے ہین اور یہ آسڈ
جب گلی سرن کے ساتھ ملتے ہین
تو اس مرکب کو گلی سرائیڈ کہتے ہین
لی سی تھن بھی ایک قسم کا گلی سرائیڈ

ہے جو حیوانی اعضا میں عموماً اور
مُخ یعنے مغز ا عصاب۔کریوات الدم
(چہوٹے چہوٹے خون کے کیسے)
اور زردی بیضۂ مرغ وغیرہ مین خصوصاً
پایا جاتا ہے۔

لیوپس۔ایک مرض کا نام ہے
جس مین جلد یا جہلیون کے اندر ایک
نئی قسم کے ذرات پیدا ہو کر اصلی
ساختون کو کہاتے چلے جاتے ہین۔

لیوپس ارہی تھی ماٹوسس
اس مرض مین فاسد ذرات جلد
کی سطح مین پیدا ہو کر پہلے سُرخ رنگ
کر دیتے ہین اور آخر کار اصلی ساختونکو
کہا کر داغ بنا دیتے ہین۔

لیوپلی لن ــــ دیکھو بیان
لی پیو لن۔

لیوکوریا۔سیلانِ رحم۔

لیوکوسائی تھیمیا۔خون کے
سفید ذرات کا زیادہ ہونا اور
غددون کا بڑہنا۔

لیوکیمیا۔(عربی) دم الابیض (اُردو)
خون کے سفید ذرات کا زیادہ ہونا۔

لے وی لوز۔ایک قسم کی شکر
ہے جو میودن مین پائی جاتی ہے۔

باب المیم

مائی اِکسٹرا کٹ۔(عربی)
مائی رُب (اُردو) پانی سے بنا ہوا
رب۔

مائی ٹنکچر روبرب۔ریوند کا
وہ ٹنکچر جو پانی سے بنایا گیا ہو۔

مائی رُب۔دیکھو مائی اکسٹراکٹ

مائی رابولن انڈیکم۔(عربی)

ہلیلج اصفر (فارسی)، ہلیلۂ زرد (ہندی)
پیلی ہڑ۔

مائی سولیوشن ۔ مائی محلول۔

مائی کرو آرگیانزم ۔ وہ باریک
باریک جراثیم جو بذریعۂ خوردبین نظر
آتے ہین ۔

مارسٹ ریال ۔ دیکھو مضامین
کتاب ۔

مارش میالو ۔ گل خیر و خطمی ۔

مارفن ۔ یہ الکالائیڈ افیون سے
نکالا جاتا ہے ۔ منوم و مسکن ہے ۔
مقدار خوراک ۔ ۱/۸ گرین سے
۱/۲ گرین تک ۔

مارفن سلفیٹ ۔ مارفن اور
ڈائیلوٹ سلفیورک آسڈ کا
مرکب ہے ۔ منوم و مسکن ہے ۔
مقدار خوراک ۔ ۱/۵ گرین سے
۱/۲ گرین تک ۔

مارفن ہیڈرو کلورڈ ۔ مارفن
پر ڈائیلوٹ ہیڈرو کلورک آسڈ کا
اثر ڈالنے سے بنتا ہے ۔ منوم اور
مسکن ہے ۔
مقدار خوراک ۔ ۱/۸ گرین سے
۱/۲ گرین تک ۔

مارفی جی نن ۔ ایک قسم کا جوہر
ہے جو مارفیا سے نکالا جاتا ہے ۔

مارفیا ۔ مارفن کا دوسرا نام ہے ۔
دیکھو بیان ۔

مارفیا سلفس ۔ مارفن سلفیٹ کا
دوسرا نام ہے ۔ دیکھو بیان ۔

مارفیہ ۔ مارفن کا دوسرا نام ہے ۔
دیکھو بیان ۔

مارگوسن ۔ یہ ایک قسم کا الکلائڈ
ہے جو نیم کی چھال مین ہوتا ہے ۔

ماروہال - اس کا دوسرا نام ماروآل ہے - دیکھو مضامین کتاب -

ماس آف مرکیوری - اس کا دوسرا نام بائی یو لا ہائیڈرار جری بھی ہے - سیماب - گلقند - اور سفوف اصل السوس کا مرکب ہے -

مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۸ گرین تک -

مالٹ - شعیر (جو) جب گرمی اور تری کے اثر سے اُگنے لگین یعنی اُنمین مولکے پیدا ہون تب اُن کو بھون لین تو اُسکو مالٹ کہتے ہین اسکو شراب وسرکہ وغیرہ بنانے مین استعمال کرتے ہین -

نوٹ - ہندوستان مین بوزہ بھی اسی طریق پر تیار کی جاتی ہے -

مالٹ اِکسٹراکٹ - رُب مالٹ دیکھو بیان مالٹ -

مالٹو پیپسن - مالٹ اور پیپسین کا مرکب ہے -

مالٹوز - شکر جو جوہر ڈیاسٹیز کا (دیکھو بیان) اثر ڈالنے سے بنتی ہے -

مالک آسڈ - یہ ایک چمکدار جوہر ہے جو سیب اور دوسرے میوؤن مین ہوتا ہے -

خناق وبائی مین بطور آبشار استعمال کرتے ہین - ٹارٹارک آسڈ کے مطابق خواص و فوائد رکھتا ہے -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک -

مالیخولیا - سوداوی جنون - ظن و فکر کا باطل ہو جانا -

مالی کیول - ذرّہ ترکیبی -

مانع اجرائے خون - خون کے جاری ہونے کو روکنے والی شئے-
مانع تخمیر - جو شئے خمیر پیدا کرنیکو مانع ہو-
مانع تولید ریم - جو شئے پیپ پیدا کرنے کو مانع ہو-
مانع تولید حصاۃ - جو شئے پتھری پیدا کرنے کو مانع ہو-
مانع جریان خون - جو شئے اجرائے خون کو مانع ہو-
مانع خناق وبائی - جو شئے کہ خناق وبائی کو مانع ہو-
مانع دم - خون کو روکنے والی دوا-
مانع عرق - پسینہ روکنے والی دوا-
مانع غشیان بحری - جہازی متلی کو روکنے والی دوا-

مانع گنوریا - سوزاک کو روکنے والی دوا-
مترادف - ہم معنی مثلاً دیجع اور درد ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں-
متسع الحدقہ - حدقہ کو پھیلانے والی دوا-
متسع ظروف دموی - کیسہ خون کو پھیلانے والی دوا-
مطرائی لس - (عربی) التہاب الرحم (فارسی) سوزش رحم-
مجرای البول - پیشاب کی نالی-
محافظ - حفاظت کرنیوالا-
محرک - حرکت دینے والی دوا-
محرک جگر - جگر کو حرکت دینے والا-
محرک قلب - دل کو حرکت

دینے والی دوا۔

محلل تحلیل کرنے والی دوا۔

محللات تحلیل کرنے والے ادویات۔

مخدر۔ بے حس کرنے والی دوا۔ سُن کرنے والی دوا۔

مخرج بلغم۔ بلغم کو خارج کرنیوالی دوا۔

مخرج صفرا۔ صفرا خارج کرنیوالی دوا۔

مخرج کرم امعا۔ آنتوں سے کیڑے خارج کرنیوالی دوا۔

مدر۔ اندری جلاب۔ پیشاب لانے والی دوا۔

مدر حیض۔ حیض جاری کرنیوالی دوا۔

مدر ڈرٹ۔ فراسیون کی ایک قسم ہے جو امریکہ مین پیدا ہوتی ہے اسکے خیساندہ یا جوشاندے کو تلت طمث مین استعمال کرتے ہین۔

مدریاٹک۔ (عربی) اتساع الحدقہ (اردو) پتلی کو پھیلانے والی دوا۔

مدریاٹکس۔ جمع ہے مدریاٹک کی۔

مڈریاسز۔ پُتلی کا پھیلنا۔

مرازمس۔ غذا کی کمی کے سبب سے قوائے جسمانیہ کا باطل ہونا۔

مرخی۔ رخاوت یعنے ڈھیلاپن پیدا کرنے والی دوا۔

مرکیورس اسی ٹیٹ سیماب اور اسی ٹک ایسڈ کا مرکب ہے آتشک مین استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک۔ ⅙ گرین سے ایک گرین تک۔

مرکیورس کلورائڈ۔ اس کا دوسرا نام کیالومل ہے۔ (دیکھو بیان)

مرکیورک آئی اوڈڈ۔ اس کا دوسرا نام ریڈ مرکیورک آئی اوڈائیڈ بھی ہے۔ مرکیورک کلورائیڈ اور پوٹاسیئم آئی اوڈائیڈ کا مرکب ہے۔ داخلاً آتشک مین استعمال کرتے ہین۔ اور علاج حیوانات مین زیادہ تر مستعمل ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱/۳۲ گرین سے ۱/۱۶ گرین تک۔

مرکیورس آکسڈ۔ مرکیورک نائٹریٹ کو گرم کرنے سے بنتا ہے۔ اس کا مرہم آتشک مین استعمال کرتے ہین۔ اندرونی استعمال بہت کم ہوتا ہے۔

مقدار خوراک ۱/۱۶ گرین سے ۱/۴ گرین تک۔

مرکیورک آکسی سائی نائیڈ۔ مرکیورک سائی نائیڈ اور مرکیورک اوکسائڈ کا مرکب ہے۔ بطور انٹی سپٹک بیرونی استعمال کرتے ہین۔

مرکیورک بائی کلورڈ۔ دیکھو بیان مرکیورک کلورائیڈ۔

مرکیورک سالٹ۔ نمک سیماب۔

مرکیورک سلفیٹ سیماب اور سلفیورک آسڈ کا مرکب ہے۔ دوائً استعمال نہین کیا جاتا بلکہ بیٹری مین برقی قوت پیدا کرنے کے لئے ہے۔

مرکیورک کلورائیڈ۔ شبہرم سلیمانی۔

مرکیورک سلفیٹ۔ نمک خوردنی اور مگنیز پر آکسائیڈ کا مرکب ہے۔

اس کی مختلف قسم کی طاقت کا
سولیوشن بنا کر بطور انٹی سپٹک
بیرونی استعمال کرتے ہین -
مرکیورک کلورڈ - دیکھو بیان
مرکیورک کلورائیڈ -
مرکیورک کلورڈ سولیوشن -
محلول مرکیورک کلورائیڈ - دیکھو
بیان -
مرکیوری - (عربی) زیبق (فارسی)
سیماب (اردو) پارا -
مرکیوری آئینٹمنٹ - مرہم
سیماب -
چربی اور سیماب کا مرکب ہے -
آتشک مین بطور مرہم لگاتے ہین -
مرکیوری آکسی سائی نائیڈ -
اس سیماب کے مرکب کو کروسیو سلیمیٹ
کے بدل زیر جلد آتشک مین استعمال
کرتے ہین - ایک کو ۵ ہزار کی طاقت
کا محلول سوزاک اور آشوب چشم
مین مفید ہے -
مرکیوریال - دیکھو مضامین کتاب -
مرکیوری اسی ٹیٹ - دیکھو
بیان مرکیورس اسی ٹیٹ -
مرکیوری ائی لی نیٹ -
دیکھو مضامین کتاب -
مرکیوری بائی کلورڈ - دیکھو
بیان مرکیورک کلورائیڈ -
مرکیوری برو ہڈ - مرکیورک
نائٹریٹ اور پوٹاسیم برومائڈ
کا مرکب ہے -
مرکیوری سکسی نیٹ -
سکسی نک آسڈ (حامض کہربا)
اور سیماب کا مرکب ہے - سفید
سفوف جو نارمل سیلائین سولیوشن

ر دیکھو بیان) مین حل ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱/۴ گرین سے ۱/۲ گرین تک۔

مرکیوری سکسی نی ٹد۔ دیکھو معنا مین کتاب۔

مرکیوری سیالی سلیٹ۔ سیالی سلک ایسڈ اور مرکیورک آکسائڈ کا مرکب ہے۔ مزیل عفونت اور دافع آتشک ہے۔ بیرونی استعمال کرتے ہین۔

مرکیوری کلورڈ۔ دیکھو بیان مرکیورک کلورڈ۔

مرکیوریل آئنٹمنٹ۔ دیکھو بیان مرکیوری آئنٹمنٹ۔

مری۔ غذا کی نالی۔

مزمن۔ (فارسی) کہنہ (اردو) پرانا۔

مزمن برائٹس ڈزیز۔ کہنہ ورم مجاری کلیہ۔ گردون کی نالیون کا پرانا ورم۔

مزیل العفونت۔ دافع تعفن۔ بدبو پیدا کرنے والے جراثیم کو دور کرنے والی دوا۔

مزیل العفونت آلات البول۔ اعضائے پیشاب مین بدبو پیدا کرنے والے جراثیم کو دور کرنیوالی دوا۔

مزیل عفونت امعا۔ آنتون مین بدبو پیدا کرنے والے جراثیم کو دفع کرنے والی دوا۔

مسٹرد۔ (فارسی) خردل (اردو) رائی۔

مسچیورا۔ (عربی) مزیج (اردو) چند دوائین ملایا ہوا مرکب۔

مسمری امراض۔ پھیلنے والے امراض۔

مسکن۔ تسکین دینے والی دوا۔

مسکن اعصاب۔ اعصاب کو تسکین دینے والی دوا۔

مسکن الالم۔ تکلیف کو تسکین دینے والی دوا۔

مسکن اوجاع۔ درد کو سکون دینے والی دوا۔

مسکیولر۔ عضلاتی۔

مسکیولر ومیاٹزم۔ عضلاتی وجع مفاصل۔

مسوڑان۔ دیکھو مضامین کتاب۔

مشتہی۔ اشتہا یعنی بھوک پیدا کرنے والی دوا۔

مُصلح۔ اصلاح کرنے والی دوا۔

مصعّد۔ تصعید کی ہوئی یعنی اڑائی ہوئی دوا۔

معدنی حموضات۔ وہ تیزاب جو معدنی اشیا سے بنتے ہیں۔ مثلاً سلفیورک آسڈ یا نائیٹرک آسڈ وغیرہ۔

مفرح۔ فرحت دینے والی دوا۔

مقام مجرای الریم۔ پیپ جاری ہونے کی جگہہ۔

مقامی مخدر۔ کسی خاص مقام کو سُن کرنیوالی دوا۔

مقئی۔ قے آور دوا۔

مقیات۔ جمع ہے مقئی کی۔

مقوی اعصاب۔ اعصاب کو طاقت دینے والی دوا۔

مقوی اعضائے رئیسہ۔ دل۔ جگر۔ دماغ کو طاقت دینے والی دوا۔

مکسیچر۔ دیکھو بیان مسیچیورا۔
مکسی ڈی ما ایک مزمن مرض
ہے جس مین تھائی رائیڈ گلانڈ
بیحس ہو کر اُس کی دو بافتین جو
لعفیات کو باہم ملاتی ہین بیکار
ہو جاتی ہین۔
مکعب۔ وہ جسم جس مین عرض و
طول اور موٹائی ہو۔
مکعب فٹ۔ وہ جسم جسکا طول
ایک فٹ اور عرض ایک فٹ
اور حجم ایک فٹ ہو۔
مگرین۔ صداع نصفی شقیقہ
مگریسے ہن۔ دیکھو مضامین
کتاب۔
مگنیزیم۔ یہ ایک قسم کی سفید نرم
دھات ہے جو جلنے سے بہت
ہی منور شعلہ دیتی ہے۔

مگنیزیم آکسائڈ۔ اس کا دوسرا نام
لائٹ میگنیشیا بھی ہے۔
لائیٹ مگنیشیم کاربونیٹ کو جلانے سے
بنتا ہے۔ دافع ترشی وملین ہے۔
بچون کو استعمال کراتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے
۳۰ گرین تک۔
مگنیزیم اسٹی ریٹ۔ دیکھو مضامین
کتاب۔
مگنیزیم اولی ایٹ۔ اولی اک ایسڈ
پر مگنیزیم آکسائڈ کا اثر ڈالنے سے
بنتا ہے۔
مگنیزیم پر آکسائڈ۔ دیکھو مضامین
کتاب۔
مگنیزیم سلی کیٹس۔ ایک قسم کی مٹی
ہے جو تماکو کے پائپ بنانے کے لئے
استعمال کی جاتی ہے۔

اور بعوض بز متھسب نا ئٹریٹ اسہال
مین استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ایک ڈرام سے
۴ ڈرام تک ۔
مگنیزیم سلفیٹ ۔ اس کا دوسرا نام
اپسم سالٹ ہے ۔ "کی سی رائٹ" نامی
ایک قسم کی معدنی شئے سے بنایا جاتا ہے
اس کے استعمال سے مائی اسہال
آتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ بدفعات ½ ڈرام سے
۲ ڈرام تک ۔ یکباری ۲ ڈرام سے
۴ ڈرام تک ۔
مگنیزیم کاربونیٹ ۔ دیکھو بیان
مگنیشیا کاربونس ۔
مگنیزیم کلورڈ ۔ اس مگنیشیا کے مرکب کو
بطور مسہل استعمال کرتے ہین ۔
مگنیزیم گلی سرو فاسیفٹ ۔ دیکھو

گلی سرو فاسیفٹ آف مگنیزیم ۔
مگنیزیم لیاکٹیٹ ۔ کیاٹسیم
لیاکٹیٹ اور مگنیزیم سلفیٹ کا
مرکب ہے تلیین شکم کے لئے
استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۱۵ گرین سے
۴۵ گرین تک ۔
مگنیزیم ہیڈراکسڈ ۔ مگنیزیم سلفیٹ
اور سوڈیم ہیڈراکسڈ کا مرکب
ہے ۔ سیم الفار کے زہر خوردگی
مین استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے
۲ ڈرام تک ۔
مگنیشیا ۔ مگنیزیم آکسڈ کا
دوسرا نام ہے ۔
مگنیشیا آکسڈ ۔ دیکھو بیان
مگنیزیم آکسڈ ۔

مگنی سشیا اٹ سیر آب ـ مگنیشا اور سفید موم کا مرکب ہی ـ

مگنی سشیا سلفیٹ ـ اس کا دوسرا نام ایسم سالٹ بھی ہے دیکھو بیان مگنیزیم سلفیٹ ـ

مگنی سشیا کار بونس ـ مگنیزیم سلفیٹ اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے دافع ترشی اور ملین ہے ـ

معت ـ ارخوراک ـ ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک ـ

ملاگا وائین ـ ایک قسم کی شراب کا نام ہے

ملستا واٹر ـ برگ بادرنجبویہ ـ قشر لیمون جوز بویہ ـ دارچینی ـ تخم نفل ـ رکٹی فائیڈ سپرٹ اور پانی کو مقطر کرنے سے حاصل ہوتا ہے ـ خوشبو دینے کیلئے استعمال کرتے ہین ـ

ملک سشگر ـ دودھ کی شکر ـ دیکھو بیان شگر آف ملک ـ

ملیریا ـ تپ وبائی ـ

ملی گرام ـ برابر ہے ۰.۰۱۵ سیال اونس کے ـ

ملی لیٹر ـ برابر ہے ۰.۰۳۵۲ سیال اونس کے ـ

ممیت جراثیم ـ جراثیم کو فنا کرنے والی دوا ـ

ممیت کرم امعا ـ آنتون کے کیڑون کو مارنے والی دوا ـ

منعنا آر ون سز ـ (عربی) نعناع الہند (فارسی) نو دنج ہندی (اُردو) پودینہ ہندی ـ

منتھال ـ جو ہر پودینہ ـ یہ جوہر آئیل آف منعا پیپرٹیہ (روغن نعناع الفلفلی) سے نکالا جاتا ہے

محرک اور کاسر ریاح ہے اندرونی استعمال
کرتے ہین اور مقامی درد کا دافع ہے۔
مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ۲
گرین تک۔
منتھال پنسل۔ منتھال کے بنے ہوئے
قلمین۔
منتھال کیا مفر۔ منتھال یعنے جوہر
پودینہ اور کافور کا مرکب ہی۔
مندمل۔ زخم بھرنے والی دوا۔
منشور نما۔ سہ پہلو۔
منتشی۔ نشہ پیدا کرنے والی دوا۔
منقبض ظروف الدم کیسہ خون کو
سکیڑنے والی دوا۔
منم۔ ایک قطرے کے برابر ہے۔
منور رجیا۔ کثرت حیض۔
منوم۔ نیند لانے والی دوا۔
منومات۔ جمع ہے منوم کی۔

منیرل آئیل۔ پیرافین کا دوسرا
نام ہے۔
دیکھو بیان پیرافین۔
منیرل آسڈس۔ معدنی
حموضات۔
منیرل واٹر۔ ولایت کے
بعض خاص چشمون کا پانی جسکو دوائی
استعمال کرتے ہین۔
موتھ واش۔ منہ دہونیکا عرق
مورنگوا ولی فیرا۔
سہجنہ مونگے کا جھاڑ۔
مولد شیر۔ دودہ پیدا کرنیوالی
دوا۔
مونوبروم کیامفر۔ کیامفر
مونوبرومیٹ (دیکھو بیان)
کا دوسرا نام ہے۔
مونوکلورل انٹی پائی رن۔

دیکھو مضامین کتاب۔

میاگنیزیم کاربونیٹ۔ دیکھو بیان میگنیشیا کاربونس۔

میاگنیزیم کلورڈ۔ دیکھو بیان مگنیزیم کلورڈ۔

میالاگاوائین۔ دیکھو بیان ملاگا وائین۔

میالگ ننٹ گروتھس۔ تکلیف دہ رسولی۔

میانڈ ری لک آسڈ۔ ایک قسم کا آسڈ ہے جو تلخ روغن بادام پر ہائیڈرو کلورک آسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔

میانگانیز۔ ایک قسم کی بھورے رنگ کی دہات ہے۔

میانگانیز سلفیٹ۔ بلاک اوکسائد آف میانگنیز اور سلفیورک آسڈ کا مرکب ہے۔ تقویت کے لیئے ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک استعمال کرتے ہین۔

میانگنیز۔ دیکھو بیان میانگانیز۔

میانگنیز آئی اوڈائڈ۔ میانگانس کاربونیٹ اور ہائیڈرو آئی اوڈک آسڈ کا مرکب ہے۔ انیمیا مین استعمال کرتے ہین۔

میانگنیز گلی سرو فاسفیٹ

دیکھو بیان گلی سرو فاسفیٹ آف میانگانیز۔

میانگنیز ہائی پو فاسفائیٹ۔ میانگانیز کاربونیٹ اور ہائی پوفاسفورس آسڈ کا مرکب ہے۔ تقویت کیلیئے استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۶ گرین تک۔

میانگنیزیم سلفیٹ ۔ دیکھو بیان میانگانیز سلفیٹ ۔

میانگنیزیم کاربونیٹ ۔ میانگانس سلفیٹ اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے ۔ کمی خون میں استعمال کرتے ہیں ۔

میانگنیزیم کلورائڈ ۔ میانگنیز اور کلورین کا مرکب ہے ۔ آتشک میں استعمال کرتے ہیں ۔

میان نائیٹ ۔ یہ جوہر خشت سے نکالا جاتا ہے ۔

میانیا ۔ (عربی جنون در یونانی) مانیا ۔

میتھا فارم ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

میتھل آئی او ڈائڈ ۔ ہائڈرو کلورک اسڈ گیاس کا اثر پوٹاسیم آئی اوڈائڈ اور ان ہیڈرس میتھل الکحل پر ڈالنے سے بنتا ہے ۔ اس کا اثر آبلہ انگیز ہے ۔

میتھل الکحل ۔ ایک قسم کا الکحل ہے جو لکڑی کو مقطر کرنے سے حاصل ہوتا ہے ۔ منشی اور مسکن ہے ۔

میتھل سیالی سلیٹ ۔ دیکھو بیان سیالی سلک ایسٹر ۔

میتھل کلورائیڈ ۔ ہیڈروکلورک اسڈ کا اثر میتھل الکحل پر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے ۔ بطور مقامی حس کنندہ استعمال کرتے ہیں ۔

میتھل کلورائڈ ۔ دیکھو بیان میتھل کلورائیڈ ۔

میتھل وائیولیٹ ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

میتھی لن بلو ۔ انی لن کا مرکب ہے درد میں سکون پیدا کرتا ہے ۔

عرق النسا عصبی درد ۔ وجع مفاصل
اور گنٹھیا مین استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ایک گرین سے
۵ گرین تک ۔

میتھی لیٹڈ اسپرٹ ۔
یہ اسپرٹ جلانے کے کام آتی ہے
اور بیرونی استعمال کی دوائون مین
ملاتے ہین ۔

میتھی لین بلو ۔ دیکھو بیان
میتھی لین بلو ۔

میٹا بولائزڈ ۔ متغیر کیا ہوا ۔

میٹا کری سال ۔ یہ دوا
کری سائی لک اسڈ کا جز ہے
دیکھو بیان کری سائی لک اسڈ

میٹال ۔ ایک قسم کا ڈبے دوا
(دیکھو بیان) سے جو فوٹوگرافی
مین استعمال کرتے ہین ۔

می جلا ۔ زرد چنبیا ۔

می را بولن انڈیکم ۔ دیکھو بیان
مائی را بولن انڈیکم ۔

میل فرن ۔ دیکھو بیان اکسٹراکٹ
میل فرن ۔

میز کا چمچہ ۔ مساوی ہے ۴ سیال
ڈرام کے ۔

میزلس ۔ خسرہ ۔

مے سن ۔ یہ دوا کلیجی کے آٹے سے
نکالی جاتی ہے ۔

میلالن کا وری ڈی فلورا ۔
یہ درخت یورپ مین ہوتا ہے ۔
کیا جوپٹ آئیل (دیکھو بیان) کے
مانند اس سے بھی ایک قسم کا روغن
نکالا جاتا ہے ۔
برانکائیٹس دہوا کی نالیون کی
شدید سوزش ہین استعمال

کرتے ہین ۔

میورا پوا ما ۔ یہ درخت برازیل مین ہوتا ہے ۔ باشندگان برازیل اس کو بطور ربھی استعمال کرتے ہین اسکے سیال رب کی خوراک ۱۰ منم سے ۴۰ منم تک ہے ۔

میوکس ۔ دیکھو بیان میوکس ممبرین ۔

میوکس ممبرین ۔ (عربی) غشاء مخاطی (اردو) لعاب دار جھلی ۔

میوسیلج ۔ لعاب ۔

میوسلج آف آئی رش ماس ۔ لعاب آئی رش ماس ۔ دیکھو بیان آئی رش ماس ۔

میوسلج آف اکیشیا ۔ (عربی) لعاب صمغ عربی (اردو) ببول کے گوند کا لعاب ۔

میوسلج ٹراگاکینتھا ۔ لعاب کتیرا ۔

میوسیلج مکسچر ۔ لعابی مزیج ۔

باب النون

نائٹرائٹیس ۔ نمکیات جو کسی قلی پر نائٹرس آسڈ کا اثر ڈالنے سے حاصل ہون ۔

نائٹرس آسڈ ۔ تیزاب نشاستہ اور نائٹرک آسڈ کو مقطر کرنے سے بنتا ہے ۔

نائٹرک آسڈ ۔ تیزاب شورہ پوٹاشیم یا سوڈیم نائٹریٹ کو سلفیورک آسڈ کے ساتھ مقطر کرنے سے بنتا ہے ۔

اس مین پانی ملا کر دوا استعمال کرتے ہین ۔

نائٹرک ایتھر - دیکھو بیان اسپرٹ ایتھر نائٹرس -

نائٹرو بنزال - اس کا دوسرا نام آئیل آف مربین ہے - بنزین پر نائٹرک اور سلفیورک آسڈ کا اثر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے - روغن بادام کی خوشبو دینے کیلئے استعمال کرتے ہین - قوی زہر ہونیکی وجہ سے خوردنی ادویات اور اغذیہ مین نہین ملایا جاتا -

نائٹرو بنزون - غلطی سے بجائے نائٹرو بنزین کے نائٹرو بنزون طبع ہو گیا ہے - اس کا دوسرا نام نائٹرو بنزال ہے دیکھو بیان ا -

نائٹروجن - عنصر جو بصورت گیس ہے نائٹرک آسڈ اور ہوا کا جزو اعظم ہے -

نائٹرو گلی سرن - فیومنگ نائٹرک آسڈ اور سلفیورک آسڈ اور گلی سرن کا مرکب ہے -
اس کا سولوشن استعمال کیا جاتا ہے - انجینا پکٹورس (وجع الفواد) دمہ وغیرہ مین استعمال کرتے ہین - مقدار خوراک - $\frac{1}{100}$ گرین سے $\frac{1}{50}$ گرین تک -

نائٹریٹ آف پوٹاش - دیکھو بیان پوٹاسیم نائٹریٹ -

نائٹریٹ آف سلور - دیکھو بیان سلور نائٹریٹ -

نائٹریٹس - دیکھو بیان نائٹرائٹس -

نارسین - ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو افیون مین ہوتا ہے - مقدار خوراک $\frac{1}{2}$ گرین سے ایک گرین تک

نارکوٹک - (عربی) مخدر (فارسی) منشی -
نارکوٹکس - جمع ہے نارکوٹک کی
نارکوٹن - ایک قسم کا الکالائڈ ہے جو افیون سے نکالا جاتا ہے۔ دافع امراض نوبتی ہے -
مقدار خوراک - ایک گرین سے ۳ گرین تک -
نارمل سیلائین سولیوشن - دیکھو مضامین کتاب -
ناسٹک آسڈ - یہ ایک قسم کا آسڈ ہے جو چربی سے نکالا جاتا ہے -
ناسیا - (عربی) غشیان (اردو) متلی
نباتی البیومن - دیکھو بیان البیومن
نٹ آئیل - روغن ولایتی مونگ -
نروائین ٹانک - مقوی اعصاب
نروس ڈزیز - امراض عصبی -
نروس ڈس پپسیا - عصبی بدہضمی -
نروس سڈسے ٹیو مسکن عصب -
نروس واسمے ٹنگ - عصبی سقے -
نروس ہیڈیک - عصبی دردِ سر
نروسیڈ ٹیو - دیکھو نروس سڈسے ٹیو -
نردسےنن - دیکھو بیان نروائن در مضامین کتاب -
نیفرائی ٹس - ورم کلیہ - گردن کا ورم -
نغوخ - خشک پسی ہوئی دوا بذریعہ آلہ ناک یا کسی عضو مین پہونچانا
نقرس - مشہور شدید درد ہے جو بانون کے جوڑون مین خصوصاً

انگوٹھے سے شروع ہوتا ہی -

نکسوامیکا - (عربی، انواراقی دارود) کچلہ -

نکل برومائڈ - نکل اور برومین کا مرکب ہے صرع مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک -

نکل کاربونیٹ - پوٹاسیم کاربونیٹ اور نکل کا مرکب ہے کی خون مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱ گرین -

نکلی ان - ایک نائیٹروجینی جزہی جو سلاتیسے قلیات مین پایا جاتا ہی -

نکلی ان مرکیوری - دیکھو مضامین کتاب -

نک لیوپروٹیڈ - چھوٹاسا جو پھلی جسم جو ابتدائی ساختون کے کرپوات یعنی کیسون مین پایا جاتا ہے اُسکو نکلی ان کہتے ہین -

جب اُس نکلی ان مین مرکب پروٹیڈ (دیکھو بیان) پایا جائے تو اُس کو نک لیوپروٹیڈ کہتے ہین -

نکوٹن - ایک قسم کا الکالائڈ ہے جو تنباکو مین سے نکلتا ہے -

نکوٹن سیالی سلیٹ - دیکھو مضامین کتاب -

نوسوفن سوڈیم - دیکھو مضامین کتاب -

نووارگن - دیکھو مضامین کتاب -

نوووکین - دیکھو مضامین کتاب -

نیا فتھال - دیکھو بیان بیٹا نیافتھال

نیا فتھالین - کولتار یعنے قطران معدنی سے نکالا جاتا ہے - بطور

اَنٹی سیپٹک استعمال کرتے ہیں -
مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۱۰
گرین تک -
نیافتھو کوی نون - نیافتھالن
کو جلانے سے یہ تیار ہوتا ہی -
نے پیو لائی زر - دیکھو بیان
آٹومائی زر -
نے زل ٹیوبر کیولوسز -
ناک کا ٹیوبر کیولوسز -
نے زلس - (عربی) انفی (فارسی)
متعلق بینی (اُردو) ناک کے متعلق -
نے زوفے رنگنر - بلعوم
کا حصہ -
نیوٹرالائزڈ - معتدل کیا ہوا -
نیوٹرل - معتدل -
نیوٹرل سوپ - معتدل
صابون -

نیوٹرل سوڈیم ٹارٹریٹ -
دیکھو بیان سوڈیم ٹارٹریٹ -
نیورائی ٹس - (عربی) التہاب
عصب (فارسی) سوزش عصب -
نیوراس تھے نیا - اعصاب
کی کمزوری یضعف دماغ کی وجہ سے
نیورال جیا - عصبی درد -
نیوروسز - مرض عصبی -
نیورونال - دیکھو مضامین کتاب
نیوسوڈ - دیکھو مضامین کتاب
بیان نیوسیوڈ -
نیومن - دیکھو مضامین کتاب -
نیوموکاکس - ایک قسم کے
جراثیم ہیں جو نیومونیا میں پائے
جاتے ہیں -
نیومونیا - (عربی) ذات الریہ
(فارسی) ورم شش - (اُردو)

پھیپھڑے کا ورم ۔
نیو یور وٹرڈین ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

باب الواو

وائی پر ۔ ایک قسم کا سانپ ہی جو یورپ مین ہوتا ہے ۔
وائیٹ پائین بارک ۔ ایک قسم کا صنوبر ہے جسکو علم نباتات مین پائی نس اسٹروبس کہتے ہین ۔
وائیلڈ چیری ۔ دیکھو بیان وائیلڈ چیری بارک ۔
وائیلڈ چیری بارک ۔ یہ درخت پرونس سی ۔ روٹینا کی چھال ہے جو ایک قسم کے آلو بالو کا درخت ہے امریکہ مین ہوتا ہے ۔ یکھانسی

اور سل مین استعمال کرتے ہین ۔
وائین ۔ (عربی) خمر شراب ۔
واٹر باتھ ۔ اوریہ پکانے کا برتن ہے ۔
واش ۔ (عربی) غسول (اُردو) کسی خاص عضو کو دہونیکا عرق ۔
وائیولاٹرائی کلر ۔ بنفشہ کی قسم ہے جو یورپ مین ہوتی ہے ۔
وجع الصلب ۔ پیٹھ کا درد ۔
وجع العصب ۔ عصبی درد ۔
وجع الفواد ۔ دل کا درد ۔
وچ ہیزل ۔ دیکھو بیان ایکسٹراکٹ آف وچ ہاملس ۔
وڈ الکحل سوپ ۔ لکڑی کے الکحل کا بنایا ہوا صابون ۔
وڈ ٹار ۔ ایک قسم کا قطران ہو جو مختلف قسم کے صنوبر کی لکڑیون کو

جلانے سے حاصل ہوتا ہے۔
مخرج بلغم ہے۔ برانکائی ٹس (دیکھو بیان) اور سل کی کھانسی مین استعمال کرتے ہین۔ بیرونی بطور انٹی سپٹک مستعمل ہے۔
مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

وربیاس کم تہاپ سنز۔ ڈاکٹر واٹ صاحب نے اس کا ہندی نام گیدڑ تبا کو لکھا ہے اور ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب نے فارسی نام گوش خرس سا تھرین فرمایا ہے لیکن یہ دونون نام مخزن و محیط مین نہین پائے جاتے۔
اہل یورپ تسکین کے لئے صدری امراض مین استعمال کرتے ہین۔

ورڈگرس۔ زنگار۔

ورق النشاط۔ گانجہ۔

ورم النخاصر۔ دیکھو بیان ویجائی نائی ٹس۔

ورمی سائیڈ۔ (عربی) قاتل الدیدان (اردو) کیڑون کو مارنیوالی دوا۔

ورمی سائیڈز۔ جمع ہے ورمی سائیڈ کی۔

ورمی فیوج۔ (عربی) طارد الدیدان (اردو) پیٹ کے کیڑون کو نکالنے والی دوا۔

ورمی فیوجز۔ جمع ہے ورمی فیوج کی۔

وردونال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

وزن متناسب۔ سیال اور جامد یعنے ٹہوس اشیا کا وہ وزن جو آب مقطر کے مقابلے سے حاصل ہو۔

ول فیاٹ - دیکھو بیان
اڈیپس لیانی -
ولے رک آسڈ - ایک
قسم کا آسڈ یعنے حموض سے ہے جو
سنبل الطیب مین ہوتا ہے -
ولیرین - نو کی ایک قسم ہے
جو یورپ اور شمالی ایشیا مین
ہوتی ہے - دافع تشنج ہے -
اختناق الرحم مین اسکا ٹنچر استعمال
کرتے ہین -
ہندوستان مین بھی ایک قسم کی
ولیرین پائی جاتی ہے - جسکو
ولیریانہ والی چی یعنے اساروں کہتے
ہین - ڈاکٹر ہان برں صاحب اپنی
مولفہ کتاب تاریخ الادویہ مین
لکھتے ہین کہ یونانیون اور رومیون
نے "نو" کا ذکر کیا ہے - جسکو

دلیسقوریدس اور پلی نی ناردوصحرائی"
کی قسم بتلاتے ہین
ڈاکٹر واٹ صاحب کہتے ہین کہ یہ
شمالی کشمیر مین بھی ہوتی ہے -
ولے رین اکسٹراکٹ -
دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف - ولے رین
ونٹر گرین آئیل - دیکھو بیان
آئیل آف ونٹر گرین -
ونے ڈک آسڈ -
ونے ڈی نایٹ کو جو ایک قسم کی
دہات ہے ہیڈرو کلورک آسڈ
مین حل کرنے سے بنتا ہے -
ونے ڈک آسڈ سولیوشن -
محلول ونے ڈک آسڈ -
ونے ڈیم - ایک قسم کی کیاب
دہات ہے -
ونے شین ٹرپن ٹائین -

لیارکس یور و پیا جو صنوبر کی ایک قسم
ہے اُس سے یہ روغن نکالا جاتا ہے
اس درخت کا منبت یورپ ہے۔
وولاٹائیل آئیل آف مربین -
فترار آئیل آف مربینا - دیکھو بیان
آئیل آف مربین۔
وولاٹائیل آئیل آف مسٹرڈ -
فترار روغن خردل۔
کالی سرسون کو پانی کے ہمراہ مقطر کرنیسے
حاصل ہوتا ہے۔
ویازال - دیکھو مضامین کتاب
ویازلن - دیکھو بیان پٹرولاٹم -
ویازلین - پٹرولاٹم کا تجارتی
نام ہے۔
دیکھو بیان پٹرولاٹم -
ویازوجن - دیکھو مضامین کتاب
ویازوڈائی لیطر - دیکھو بیان

وسے زوڈائی لیطر -
دیازولی منٹ - دیکھو بیان
دیازولی منٹم مضامین کتاب۔
ویاکم بیان - ایک قسم کا برتن
ہے جس مین سے ایرپمپ (مخرج الہوا)
کے ذریعے ہوا خارج کرکے
ادویات کو اسٹیم سے پکاتے ہین -
ویالی ڈال - دیکھو مضامین کتاب
ویالی رک آسنڈ - دیکھو
بیان وسے رک آسڈ۔
ویاسے رک الیسٹر -
ویاسے رک آسڈ پر الکحل اور
سلفیورک آسڈ کا اثر ڈالنے
سے بنتا ہے
ویاسے رک آسڈ کریوسوٹ
ویاسے رک آسڈ اور کریوسوٹ
کا مرکب ہے۔

ویالی ریٹ - وہ مرکبات جسمین ویلے رنگ آسٹ ہو۔

ویانلا - دیکھو بیان ٹنگچر ویانل لا۔

ویانل لاسٹگر - ویانل لا (دیکھو بیان) سے معطر کی ہوئی شکر۔

ویانل لن - یہ جوہر ویانل لا (دیکھو بیان) کی پھلی سے نکالا جاتا ہے یا بنا لیا جاتا ہے یہ صناعت کیمیاوی تیار کیا جاتا ہے عطر سازی مین استعمال کرتے ہین۔

ونی برنم - وی برنم پرونی فولیم کی جڑ کی چھال ہے جو ریاستہائے متحدہ امریکہ مین ہوتا ہے۔ مقوی اعصاب قابض۔ دافع تشنج ہے۔ قلت طمث وغیرہ مین مفید ہے۔ مقدار خوراک۔ ۳۰ گرین سے ۶۰ گرین تک۔

ویجالی نالی لسٹ - (عربی) التہاب المہبل (فارسی) سوزش رحم

ویجالی نل سپازی ٹوریا (عربی) اشتیاف الرحم (اردو) رحم مین رسنے لی بیتان۔

ویجی ٹیبل اکسٹراکٹ - نباتی رُب۔

ویچ ہیزل - دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف ہیماملیس۔

وی راٹ رم وری ڈے - خربق (خربق سفید) اس کا دوسرا نام امریکین ہلی بور ہے۔ ایک قسم کا سبز رنگ خربق ہے جو امریکہ مین ہوتا ہے۔ بہت ہی قوی مسکن ہے جس کا اثر اعصاب آلات تنفس اور دوران خون پر ہوتا ہے۔

اس کا ٹنکچر وی راٹ رمی نامی استعمال
کرتے ہین۔

اقسام خربق

(۱) بکیرہ وری نا گر ورا (خربق ہندی)
(۲) ہلی بورنگرم یا بلاک ہلی بور
(خربق اسود)
(۳) امریکن ہلی بور (خربق اخضر
امریکی)۔
(۴) ہلی بور آل بم (خربق ابیض)۔

وی راٹ رن بیور۔ یہ
الکلائڈ وی راٹ رم (ایک قسم کا
خربق جو میکسیکو مین ہوتا ہے)
سے نکالا جاتا ہے اس کا مرہم اوجاع
عصبی مین استعمال کرتے ہین۔

ویرولیا۔ (عربی) جدری (اردو)
چیچک۔

ویرونال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

وے زو ڈائی لیٹر۔ (عربی)
متسع ظروف دموی (اردو) خون
کے کیسون کو پھیلانے والی دوا۔

وے زو کنسٹرکٹر۔ (عربی)
عاصر ظروف الدم (اردو) خون کے
کیسون کو منقبض کرنیوالی دوا۔

وگیسٹنگ ڈزیز۔ قوائے
جسمانیہ کو باطل کرنیوالے امراض۔

وینس ٹرپن ٹائین۔ دیکھو
بیان وے نس ٹرپن ٹائین۔

باب ہائے ہوز

ہائی پراس تھے زیا آف دی اسٹمک
معدے کا ذکی الحس ہونا۔

ہائی پر ٹروفی۔ بڑھ جانا۔

ہائیپر ری ڈروسز۔ پسینہ

بکثرت خارج ہونا۔
ہائی پو۔ اس کے اور نام سوڈیم ہائی پوسلفائیٹ اور سوڈیم تھیوسلفیٹ ہین۔ سوڈیم سلفائیٹ اور گندہک کا مرکب ہے۔ فوٹوگرافی مین استعمال کرتے ہین اور اسکا لوشن داد وغیرہ جلدی امراض مین بیرونی مستعمل ہے۔
ہائی پوڈرمک۔ زیر جلد۔
ہائی پوڈرمک انجکشن۔ جلدی پچکاری۔
ہائی پوڈرمک ٹیبلائیڈ۔ زیر جلد پچکاری کرنے کے قرص۔
ہائی پوفاسفائیٹس۔ نمکیات جو ہائی پوفاسفورک ایسڈ سے حاصل ہون۔
ہائی پوفاسفائیٹ آف آئرن۔ فیرک ہائی پوفاسفائیٹ کا دوسرا نام ہے۔ دیکھو بیان فیرک ہائی پوفاسفائیٹ
ہائی پوفاسفائیٹ پوٹاشیم۔ پوٹاشیم ہائی پوفاسفائیٹ (دیکھو بیان) کا دوسرا نام ہے۔
ہائی پوفاسفیٹ آف سوڈا۔ سوڈیم ہائی پوفاسفائیٹ (دیکھو بیان) کا دوسرا نام ہے۔
ہائی پوفاسفیٹ آف سوڈیم۔ دیکھو بیان سوڈیم ہائی پوفاسفائیٹ۔
ہائی پوفاسفائیٹ آف کیلسیم۔ کیلسیم ہائی پوفاسفائیٹ (دیکھو بیان) کا دوسرا نام ہے۔
ہائی پوفاسفیٹ آف لائم۔ کیلسیم ہائی پوفاسفائیٹ کا دوسرا نام ہے۔
ہائی پوفاسفائیٹ آف میاگنیشیم۔

میانگنیز ہائی پو فاسفائیٹ (دیکھو بیان) کا دوسرا نام ہے۔

ہائی پو فاسفائیٹس کمپونڈ۔ مختلف قسم کے ہائی پو فاسفیٹ کا مرکب ہے۔

ہائی پو کلورائیٹ ہائی پوکلورس ایسڈ کا نمک۔

ہائی پوکن ڈریا۔ دیکھو بیان ہائی پوکنڈریاسز۔

ہائی پوکن ڈریاسز۔ (عربی) مالیخولیا۔ مراقی (اردو) وسواس۔

ہاپ درخت ہیومیولس لیوپیولس کا ثمر ہے درخت مذکور یورپ میں ہوتا ہے۔

ہاڈکنس ڈزیز۔ غدود لمفادیہ کا بڑھ جانا اور انیمیا بھی ہوتا۔

ہارڈ پیارافن۔ دیکھو بیان پیارافن۔

ہارس چیس نٹ۔ یہ درخت یورپ میں ہوتا ہے۔ اس کے ثمر اور چھال کو بخاروں میں استعمال کرتے ہیں۔

ہارلکس مالٹڈ ملک۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ہاسٹس۔ (عربی) جرعہ (اردو) گھونٹ۔

ہائیوسین ہیڈرو برومائڈ۔ ایک قسم کا الکلائڈ ہے جو جوز ماثل اور خراسانی اجوائن سے نکالا جاتا ہے۔ منوم ہے دیوانگی میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲۰۰ گرین سے ۱/۱۰۰ گرین تک۔

ہائیوسین ہیڈرو کلورائڈ۔ یہ الکلائڈ ہائیوسیامس نگر اجوائن خراسانی

سے نکالا جاتا ہے۔

ہایوسیامس۔ اجواین خراسانی کے پتے۔

ہایوسیامی نی دمرک، ایک قسم کا الکلائڈ ہے جو ہایوسیامس یعنے اجواین خراسانی کے پتوں سے نکالا جاتا ہے۔

ہپناٹک۔ منوم۔

ہپناٹکس۔ منومات۔

ہٹ رالن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ہربیز۔ نملہ۔ چھاجن۔

ہرنیا گلاب را۔ یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے۔ زکام مثانہ مین مستعمل ہے۔

ہرنیو لوٹمی۔ فتق کا عمل جراحی۔

ہسٹیریا۔ (عربی) اختناق الرحم (ہندی) باد گولہ۔

ہکٹک فیور۔ حمائے دق۔ تپ دق۔

ہکسا میتھی لن ٹٹرامن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ہل می ٹال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ہلوبنس اکسٹراکٹ۔ ایک قسم کا رب ہے جو ہلو نیاس لیوٹیا سے بنایا جاتا ہے۔ یہ درخت امریکہ مین پایا جاتا ہے۔

ہملاک۔ شوکران۔

ہملاک پچ۔ ایک قسم کی رال ہے جو پائی نس کناڈن سز سے نکلتی ہے۔ درخت مذکور ممالک متحدہ امریکہ مین ہوتا ہے۔

ہمورائیڈز۔ بواسیر۔

ہموریج۔ جریان خون۔

ہمی کرینیا۔ (عربی) شقیقہ صداع نصفی۔

ہن بین۔ اس کا دوسرا نام ہائیوساس ہے (دیکھو بیان)

ہن بین جوس۔ خراسانی اجوین کے پتوں کا فشردہ ہے۔

ہونینگ کاف۔ (عربی ہسعال دیکی۔ (اردو) گلگر کھانسی۔ کالی کھانسی۔

ہولوکین ہیڈرو کلورڈ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ہی پاٹک اسٹیوملنٹ۔ محرک جگر۔

ہی ٹال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ہیڈراس لٹس۔ دیکھو بیان رپاٹکس ہیڈراس لٹس۔

ہیڈراس ٹن۔ یہ الکلائڈ ہیڈراس لٹس کناڈن سس سے نکالا جاتا ہے۔ کثرت طمث میں استعمال کرتے ہیں۔ مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ایک گرین تک۔

ہیڈراس ٹن ہیڈرو کلورڈ۔ ہیڈراس ٹن (دیکھو بیان) پر ہیڈرو کلورک آسڈ کا اثر ڈالنے سے یہ دوا تیار ہوتی ہے۔ جریان خون میں استعمال کرتے ہیں۔ مقدار خوراک۔ ½ گرین۔

ہیڈرا کسل امن۔ سوڈیم نائٹریٹ کے مائی سولیوشن پر سوڈیم بائی سلفائیٹ کے مائی سولیوشن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔

ہیڈراگاگ پرگےٹیو۔ مائی مسہل۔

ہیڈرال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ہیڈران جیا۔ ہیڈران جیا آربوری سنز کے درخت کی جڑ ہے

جو امریکہ مین پایا جاتا ہے۔ اس کے
جوشاندے کو امراض حصاتیہ (جن
امراض مین پتھری پیدا ہو) مین استعمال
کرتے ہین۔

ہیڈرسٹ ول فیاٹ۔ دیکھو
بیان اڈیبس لیانی۔

ہیڈروبرومک آسڈ۔
ہیڈروجن کا اثر برومن پر ڈالنے سے
بنتا ہے۔

ہیڈروجن۔ بعض فلزات (دہات)
مثلاً آہن رصاص قلعی اور جست
پر سلفیورک آسڈ کا اثر ڈالنے
سے یہ گیاس حاصل ہوتا ہے۔

ہیڈروجن پر آکسائڈ۔ بیریم پر آکسائڈ
پر ڈائیلوٹ سلفیورک آسڈ کا
اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ اسکے
سولیوشن کو بطور انٹی سپٹک
(مزیل عفونت) استعمال کرتے ہین۔

ہیڈروجن پر آکسیڈ۔ دیکھو
بیان ہیڈروجن پر آکسائڈ۔

ہیڈروجن ڈائی آکسائڈ۔
اس کا دوسرا نام ہیڈروجن پر آکسائڈ
ہے۔ دیکھو بیان۔

ہیڈروجن ڈائی آکسیڈ۔
اس کا دوسرا نام ہیڈروجن پر آکسائڈ
ہے۔ دیکھو بیان۔

ہیڈروجن سلفائڈ۔ فرس سلفائڈ
پر سلفیورک آسڈ کا اثر ڈالنے
سے بنتا ہے۔

ہیڈروجن سلفائڈ گیاس۔
دیکھو بیان ہیڈروجن سلفائڈ۔

ہیڈروجن گیاس۔ دیکھو بیان
ہیڈروجن۔

ہیڈروسال۔ دیکھو مضامین کتاب

ہیڈرو سس۔ (عربی) افراز العرق (اُردو) پسینے کا زیادہ آنا۔

ہیڈرو کاربن۔ وہ مرکبات جس مین ہیڈروجن اور کاربن ہو مثلاً پٹر۔ ولیم نیا فتھال وغیرہ۔

ہیڈرو کاربنز۔ جمع ہے ہیڈرو کاربن کی۔

ہیڈرو کلورڈ۔ جس مین ہیڈروجن اور کلورڈ ہو۔

ہیڈرو کلورک آسڈ۔ تیزاب نمک۔ سلفیورک آسڈ کا اثر نمک خوردنی پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ ڈیلوٹ ہیڈرو کلورک آسڈ بنانے مین مستعمل ہے۔

ہیڈرو کوی نان۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ہیڈرو کی نال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ہیڈرو کی نان۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ہیڈ یک۔ دردسر۔

ہی پیاٹک اسٹیمولنٹ۔ (عربی) منعش کبد (اُردو) جگر کو تحریک دینے والی دوا۔

ہیر ائین۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ہیر ائین ہیڈرو کلورڈ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ہے فیور۔ ناک کی لعابدار جھلی کا مرض ہے جس مین زکام ہوتا ہے اور آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہین بعض قسم کی مائیکروب (چھوٹے چھوٹے جراثیم جو بذریعہ خوردبین

نظر آتے ہین) کا اثر ہونے سے
یہ مرض ہوتا ہے۔
ہی لونیاس۔ دیکھو بیان
ہلوس اکسٹراکٹ۔
ہی ماٹاک سی لن۔ یہ جوہر
بقم کے رُب سے نکالا جاتا ہے۔
ہی ماٹروین۔ ایک قسم کا اکلائیڈ
ہے جو کیمیائی ترکیب کے ذریعہ
اٹروپن سے نکالا جاتا ہے۔
نوٹ۔ کاتب کی غلطی سے بجائے
ہوماٹروپن کے ہی ماٹروپن لکھا گیا
ہے ناظرین اصلاح فرمالین۔
ہی ماٹک۔ مقوی خون۔
ہی ماٹن۔ بہورا رنگ جو خون کے
ہی موگلوبن سے نکالا جاتا ہے۔
ہی مالوجن۔ دیکھو مضامین
کتاب۔

ہی ماٹی نک۔ مقوی خون۔
ہی ماٹیوریا۔ (عربی، بول الدم
اردو) خونی پیشاب آنا۔
ہی ماس سٹے ٹک۔ مانع
جریان خون۔
ہی ماس سٹے ٹکس جمع ہے
ہی ماس۔ ٹے ٹک کی۔
ہی مال۔ دیکھو مضامین کتاب۔
ہی مال بیوم۔ دیکھو مضامین
کتاب۔
ہی مامے لس۔ دیکھو بیان
اکسٹراکٹ آف ہی مامیلس۔
ہی مامے لس ورجی نیکا۔
دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف ہی میلس۔
ہی موگلوبن۔ رنگین مادہ جو خون
کے سُرخ کیسون مین پایا جاتا ہے۔
ہی موگلوبن اکسٹراکٹ۔

رنگین مادہ جنون کے سُرخ کیسون مین
بایا جاتا ہے اُس کا رب -
ہی می اس - دیکھو مضامین
کتاب -

باب یاے تحتانی

یاز - اس کا دوسرا نام فرام بی جیا
ہے - ایک قسم کا متعدی جلدی مرض
ہے جس مین نہایت سُرخ رنگ کے
دانے جسم پر نمودار ہوتے ہین - یہ مرض
اکثر گرم ممالک مین ہوتا ہے -
یاسمن - چنبیلی کا پھول -
یلو ہیٹرو لاٹم - زرد ویازلین -
دیکھو بیان ہیٹرو لاٹم -
یلو مرکیوری آکسڈ - اس کا دوسرا نام
ہیڈرارجرائی آکسیڈ فلیوڈ ؟ ہے -
مرکیورک کلورائیڈ کے سولیوشن
پر سوڈیم ہیڈر اکسڈ کے سولیوشن
کا اثر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے
مزیل عفونت ہے اس کا مرہم
آتشک کے پھوڑون پر اور پلکون
پر جبکہ اُس کے بال جھڑ جایا کرتے
ہین لگاتے ہین -
یو پیا ٹوریم - یہ درخت یوپیا ٹوریم
پر فولیا ٹم کے پتے ہین جو امریکہ
مین ہوتا ہے - مقوی اور معرق ہے -
یو ٹےرن ان فلامیشن -
(عربی) التہاب الرحم (فارسی)
سوزش رحم -
یو ٹےرن ڈی بی لے ٹی
ضعف رحم -
یو ٹےرن سب ان وولیوشن -
انقلاب الرحم -

یوٹرن کنجیشن ۔ رحم کا اجتماع خون ۔

یوٹرن ہموریج ۔ رحم کا جریان خون ۔

یوجی نال ۔ یہ دوا روغن قرنفل سے نکالی جاتی ہے ۔ اور سو حصے روغن میں ۹۰ حصے موجود ہے ۔

یوڈرمال ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

یوراٹولائٹک ۔ یوریٹس کو حل کرنے والی دوا ۔

یورال ۔ دیکھو مضامین کتاب

یورک آسڈ ۔ ایک قسم کا آسڈ ہے جو پیشاب مین پایا جاتا ہے ۔

یورک آسڈ ڈیاتھے سز ۔ خون مین یورک آسڈ کا زیادہ ہو جانا

یوروڈرین ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

یوروسن ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

یوروسیانال ۔ دیکھو مضامین کتاب بیان یوروناگال ۔

یوریا ۔ ایک قسم کا جامد مادہ ہے جو پیشاب مین پایا جاتا ہے ۔

یوری تھرا ۔ مجرای بول ۔

یوری تھرائی ٹس ۔ (عربی) التہاب مجرای بول (اردو) پیشاب کی نالی کی سوزش ۔

یوری تھرل اسٹرکچر ۔ (عربی) ضیق احلیل (اردو) پیشاب کی نالی کا تنگ ہو جانا ۔

یوری تھرل انفلامیشن ۔ التہاب مجرای بول ۔

یوری تھروسسٹائی ٹس ۔ (عربی) التہاب المثانہ والاحلیل ۔ (اردو) مثانہ اور پیشاب کی نالی کی سوزش

یوری تھین - یوریا نائٹریٹ پر الکحل کا اثر ڈالنے سے بنتا ہی بیخوابی مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۵ گرین سے ۳۰ گرین تک -

یوریٹس - یورک آسڈ کے نمکیات جو پیشاب مین پائے جاتے ہین -

یوری ٹیم اوری زی فنگس - ایک قسم کی سفید رنگ کی روئیدگی جو موسم برسات مین کثرت سے زمین پر پیدا ہوتی ہے جسکو لوگ انڈے کی طرح تل کر کہاتے ہین - اردو مین اسکو کھمبی اور دکھنی ہین قدرتی اور عربی مین فطر اور فارسی مین کلاہ زمین کہتے ہین - متاخرین نے اس کے مختلف اقسام تحقیق کئے ہین اُن مین سے پہپوندی جو خشک کو نمناک جگہ پر رہنے سے ہو جاتی ہے - وہ بھی ایک قسم کا فطر ہے - یوری ٹیم اوری زی فنگس بھی اسی قسم کا ایک فطر ہے -

یوری میا سمیت البول -

اس مرض مین پیشاب کا سمی مادہ خون مین جذب ہو کر ہذیان و تشنج وغیرہ متعدی علامات پیدا ہوتے ہین -

یوری نری انٹی سپٹک - مزیل عفونت مجرای بول -

(اردو) پیشاب کی نالی کی عفونت دور کرنے والی دوا -

یوری نری ڈس ان فکٹنٹ

پیشاب کی نالی سے وبائی زہر کو دور کرنے والی دوا -

یوری نری کیال کیولی -

آلات البول کی پتھری -

یوسوما - دیکھو مضامین کتاب -

یوکالپٹال - آئیل یوکالپٹس سے یہ دوا نکالی جاتی ہے سل - دمہ اور اسہال مین مفید ہے -
مقدار خوراک - ایک منم سے ۲ منم تک -

یوکالپٹس - دیکھو بیان آئیل آف یوکالپٹس -

یوکالپٹس آئیل - دیکھو بیان آئیل آف یوکالپٹس -

یوکالپٹس گلوبیولس - دیکھو بیان آئیل آف یوکالپٹس -

یوکی نن - دیکھو مضامین کتاب -

یوکین - دیکھو مضامین کتاب -

یوکین ہیڈرو کلورڈ - دیکھو بیان یوکین -

یونیاٹرال - دیکھو مضامین کتاب -

یوہم بن - دیکھو مضامین کتاب -

یوہم بن ہیڈرو کلورائڈ دیکھو بیان یوہم بن در مضامین کتاب -

یوہم بی ہی دکوری نان تھے

یوہم بی ہی) کوری نان سے یوہم بی ہی کے درخت کی چھال ہے جو کیامبر ولس (افریقہ) مین ہوتا ہے -

تمت

فہرست ادویہ مندرجہ کتاب اور انکی تقسیم بلحاظ افعال و خواص

اسٹرنجنٹس

(طبی) قابضات -

(اردو) قبض کرنے والے ادویہ

اسٹومی لنٹس

(طبی) محرکات۔

(اُردو) تحریک دینے والے ادویہ

اعصاب کی قوت بڑھانیوالے ادویہ

افروڈزیاکس

(طبی) مقویات باہیہات۔

(اُردو) قوت جماع کو بڑھانیوالے ادویہ۔

اکسپکٹورنٹس

(طبی) مخرجات بلغم

(اُردو) بلغم کو خارج کرنیوالے ادویہ

۳۸	ایپوکوڈین ہیڈروکلورڈ۔
۱۹۴	انی مُن سن۔
۳۲۹	بائی ری نال
۶۶۸	کوٹی لا لی سن
۶۸۸	کیاس ٹانن۔
۶۷۹	کی نانی ہن
۷۲۱	گلی سرول آف اربن کمپونڈ۔
۷۶۲	لی بانال۔

امانی گاگز

(طبی) مدرات طمث مدرات حیض۔

(اُردو) حیض جاری کرنیوالی ادویہ

۱۵۰	الوسی نا۔

اسے ٹکس

(طبی) مقیات۔

(اردو) قے لانے والے ادویہ

۹۹	آسڈکین سک۔
۵۵۹	سی فالن ہیڈروکلورڈ۔

انال سجے سکس

یا

انو ڈائینس

(طبی) مسکنات اوجاع۔

مسکنات الم۔

(اُردو) درد کو تسکین دینیوالے ادویہ۔

۷۵	آرن جین۔
۷۹	آسپی رین۔

انٹی اسپازموڈکس

(عربی) دافعات تشنج ۔
(اردو) تشنج کو دور کرنیوالی ادویہ ۔

انٹی پائی رٹکس
یا
انٹی فبرکس ۔ فبری فیوجس

(عربی) مضاد الحمی ۔ دافعات بخار ۔
(اردو) بخار کی حرارت کو کم یا دور کرنے والے ادویہ ۔

انٹی ڈوٹس

(طبی) تریاقات سمیہ۔ فادزہر

(اردو) زہر کو بے ضرر بنا دینے والی ادویہ۔

انٹی رومیاٹکس

(طبی) دافعات وجع مفاصل۔

(اردو) گنٹھیا کو دور کرنیوالی ادویہ

انٹی سپٹکس

(طبی) مزیلات عفونت

(اردو) سڑاند دور کرنیوالے ادویہ

انٹی فرمنٹس
یا
انٹی فرمنٹیٹوز

(طبی) دافعات تخمیر -

(اردو) خمیر کو روکنے والی دوائیں -

انٹی فلوجسٹکس

(طبی) دافعات التہاب دافعات سوزش -

(اردو) ورم کو دور کرنیوالی دوائیں -

النس سھتے ٹکس جنرل

(طبی) مخدرات عموی ۔

(اردو) بلاتخصیص تمام اعضا کو سن کرنے والی دوائین ۔

انوڈائنیس ۔ دیکھو انال جیسکس ۲۱

ای پس پیاس ٹکس
یا
وسی کنٹس

دیکھی منفطات ۔ آبلہ انگیز ۔
دارو وجھالالانبوالی دوائیں ۔

کارڈال - (Cardol)

ایسی کرٹکس - دیکھو کاسٹکس

ای مولی انٹس

(طبی) مرخیات -

(اردو) کسی عضو کو ڈھیلا کرنے والی دوائیں -

برمیتھ اولی ایٹ -

بال دور کرنیوالی دوائیں

دیکھو ڈی پلیا ٹوریز۔

بخار کی حرارت کو کم یا دور کرنے والی دوائیں

دیکھو اَنٹی پائی رٹیکس۔

بدبو کو دور کرنیوالی دوائیں

دیکھو ڈیوڈورنٹس -

بلا تخصیص تمام اعضاء کو

۱۲۴ سن کرنے والی دوائیں

دیکھو انس تھے ٹکس جنرل۔

بلغم کو خارج کرنیوالی دوائیں

دیکھو اکسپکٹورنٹس۔

بھوک بڑھانیوالی دوائیں

دیکھو اپی ٹائیزرس۔

بیاکٹری سائیڈز - دیکھو بیاراسی ٹی سائیڈز -

۲۸۱ پتھری پیدا ہونے کو روکنے والی دوائیں -

دیکھو اسٹی لی تھکس -

پرگے ٹیوز

یا

کتھارٹکس

(طبی) مسہلات -

(اردو) دست لانیوالی دوائیں -

پسینہ روکنے والی دوائیں "اینٹی ہیڈروٹکس"

پیاراسی ٹی سائیڈز
یا
بیاکٹری سائیڈز جرمی سائیڈز
رطبی، مبیت جراثیم ۔ قاتلِ جراثیم
رادرو، کیڑون کو مارنیوالی
دوائیں ۔

سل لن ۔	۵۲۴	پیٹ کے کیڑون کو خارج
سوفال ۔	۵۴۴	کرنے والی دوائین
فارمی ڈن ۔	۵۸۹	دیکھو "انتھل منٹکس" ۔
فارمی سن ۔	۵۹۰	پیٹ کے کیڑون کو
کلوروبرومن	۶۵۶	مارنے والی دوائین
کیامفینال ۔	۷۰۱	دیکھو "ڈرمی سائیڈز" ۔
گلوٹال ۔	۷۱۴	پیشاب لانے والی
گلی کوجینال	۷۲۵	دوائین ۔ دیکھو "ڈائی یوریٹکس"
لائی سوفارم ۔	۷۴۷	تحریک دینے والی
لارجن ۔	۷۵۶	دوائین دیکھو "اسٹیمولنٹس"
لاوڈ نما ۔	۷۵۷	تریاق سم دیکھو "انٹی ڈوٹس" ۔
لکووزون ۔	۷۵۹	تسکین دینے والی
نزوانن ۔	۸۳۳	دوائین ۔ دیکھو "سی ڈیٹوز"
دی ری فارم جرمی سائیڈ ۔	۸۷۴	تشنج کو دور کرنے والی
دی یوفارم ۔	۸۷۵	دوائین ۔ دیکھو "انٹی اسپازموڈکس"
بل می ٹال ۔	۹۰۰	ٹانکس
ہی موفینل ۔	۹۲۱	(طبی) مقویات ۔

جرمی سائیڈز۔ دیکھو پیارا
سی ٹی سائیڈز۔
جسم کو غذا پہنچانیوالی
دوائیں۔ دیکھو نیوٹری ٹیوز۔
جلانیوالی یا داغدار
کرنے والی دوائیں
دیکھو "کاسٹکس"۔
چھالا لانے والی دوائیں
دیکھو "ای پس پیاسٹکس"۔
حابسات الدم دیکھو اسٹپ
ٹکس"
حیض جاری کرنیوالی
دوائیں۔ دیکھو "امالی گاگز"
خمیر کو روکنے والی
دوائیں۔ دیکھو "انٹی فرنٹس"
خون کو تقویت دینے والی
دوائیں۔ دیکھو "ہی ماٹکس"
خون کو روکنے والی دوائیں
دیکھو "اسٹپٹکس"۔
خون کے کیسوں کو
پھیلانے والی دوائیں
دیکھو "ویزوڈائی لیٹرس"۔
دافعات التہاب
دیکھو "انٹی فلوجسٹکس"
دافعات امراض نوبتی
دیکھو "انٹی پیریاڈکس"۔
دافعات بخار۔ دیکھو
"انٹی پاریٹکس"۔
دافعات ترشی۔ دیکھو
"انٹ آسڈس"۔
دافعات تشنج۔ دیکھو
"انٹی اسپازموڈکس"۔
دافعات سم وبائی۔
دیکھو "ڈس ان فکٹنٹس"۔

دافعات سوزش
دیکھو "انٹی فلوجسٹکس"۔

دافعات عفونت۔
دیکھو "ڈیوڈورنٹس"۔

درد کو تسکین دینے والی
دوائیں۔ دیکھو "انال جیسکس"

دست لانے والی
دوائیں۔ دیکھو "پرگیٹوز"۔

دل کو حرکت دینے والی
دوائیں۔ دیکھو "کارڈیاک
اسٹیمولنٹس"۔

دل کو قوت دینے والی
دوائیں۔ دیکھو "کارڈیاک
ٹانکس"۔

ڈائجسٹیوز
(ہضم غذا کو ہضم کرنے والی دوائیں)

دوا	صفحہ
الکسرمالٹوبیپن ود تھ کلی سروفاسفیٹ	۱۴۵
انٹی سلٹس ٹیابلٹس۔	۲۰۴
انٹی فرمنٹ ٹیابلٹس	۲۰۵
ان زائیمس الکسر آف۔	۱۷۴
ان گلودن۔	۱۰۵
بائی نوکیا سکیارا۔	۲۵۹
برگ میانس ڈائی جسٹیو بیاسٹلز۔	۲۶۲
برومی لن۔	۲۷۸
بزمان۔	۲۷۹
پیپسی نیرکا۔	۳۳۲
کمپرسڈ ٹیابلٹس نمبر ۴۰۶۔	۶۵۹
گیاس ٹرونان۔	۷۴۲
گیاس ٹی رو جن۔	۷۴۴
لائی سسال پلز۔	۷۴۶
لیا کموئیپن۔	۷۷۵
مالٹن۔	۷۸۷
مشکان۔	۷۹۹

ڈائی یوریٹکس

(طبی) مدرات ۔

(اردو) پیشاب لانے والی دوائیں ۔

دیکھو "انتھل منٹکس"۔
عصبی درد کو دور
کرنیوالی دوائیں۔
دیکھو "انٹی نیورال جکس"۔
غذا کو ہضم کرنیوالی
دوائیں۔ دیکھو "ڈائی جیسٹیوز"
فادزہر۔ دیکھو "انٹی ڈوٹس"
فبری فیوجس۔ دیکھو
"انٹی پائی رٹیکس"۔
قابضات۔ دیکھو "اسٹرنجنٹس"
قاتل جراثیم۔ دیکھو "پیارا
اسی ٹی سائیڈز"
قاتل دیدان۔ دیکھو
"ورمی سائیڈز"۔
قبض کرنے والی
دوائیں۔ "اسٹرنجنٹس"۔
قوت بڑھانیوالی دوائیں۔
دیکھو "ٹانکس"۔
قوتِ جماع کو بڑھانیوالی
دوائیں۔ دیکھو "افروڈزیاکس"
قے لانیوالی دوائیں
دیکھو "اِمے ٹکس"۔

کارڈیاک اسٹیومی لنٹس

(طبی) محرکات قلب۔
(اردو) دل کو حرکت دینوالی
دوائیں۔

اڈری نالن۔	۴۹
اڈنف رن سولیوشن۔	۵۴
اڈونائی ڈن۔	۵۵
اڈونن۔	۵۵

کارڈیاک ٹانکس

(طبی) مقویات قلب۔

(اُردو) دل کو قوت دینے والی دوائیں ۔

کارمی نے ٹیوز

(طبی) کاسرات ریاح ۔

(اُردو) ریاح کو پیٹ سے خارج کرنے والی دوائیں ۔

کاسٹکس یا الیس کے رُوٹکس

(طبی) کاوی یا اکال ۔

(اُردو) جلانیوالی یا داغدار کرنے والی دوائیں ۔

کاسرات ریاح ۔ دیکھو کارمی نے ٹیوز ۔

کاوی ۔ دیکھو کاسٹکس ۔

کتھارٹکس ۔ دیکھو پرگے ٹیوز ۔

کسی خاص عضو کو سُن کرنے والی دوائیں ۔ دیکھو انستھیٹکس لوکل ۔

کسی عضو کو ڈھیلا کرنے والی دوائیں۔ دیکھو "ای مولی انٹس"۔

کولاگاگز

(طبی) مدرات صفرا۔

(اردو) صفرے کو براہ پیشاب خارج کرنیوالی دوائیں

اوڈوگال ۲۳۴

پیڈیلیئن ۳۴۱

نٹ رن۔ ۸۳۱

یونیاٹ رالی۔ ۹۶۸

کیڑوں کو مارنیوالی دوائیں۔ دیکھو پیرا ایسی ٹی سائیڈز۔

کمتھیا کو دور کرنیوالی دوائیں۔ دیکھو "اینٹی روماٹکس"

گیا سٹرک ٹانکس

دیکھو "ٹنکیس"۔

لیاٹکسے پٹورز

یا

ایلی ری انٹس

(طبی) ملینات۔

(اردو) ملائم اجابت لانیوالی دوائیں۔

ارابل لاوانڑ۔ ۷۴

اری کولن۔ ۷۶

بائی نوکیاسکیارا ۲۵۹

بیاٹ لی سن۔ ۳۱۱

برجاتا۔ ۳۲۷

پگلس۔ ۳۳۹

پرگےٹن۔	۳۴۰	مانعات تخمیر۔ دیکھو
پیاراگیولن۔	۳۶۵	"انٹی فرمنٹس"۔
پی رارڈ لیاکسے ٹیوبلز۔	۴۴۶	مانعات تولید حصاة
ڈوسن ڈزبلز۔	۴۷۴	دیکھو "انٹی لی تھکس"۔
ٹی گال۔	۶۰۸	مانعات جریان خون
فینالن۔	۶۱۴	دیکھو "اسٹپ ٹکس"۔
کلی ولنڈ ای ری رنٹ بلز۔	۶۵۹	مانعات عرق
کوکائیڈ۔	۶۶۴	دیکھو "انٹی ہیڈروٹکس"۔
کیاس کوفرن۔	۶۸۹	مبہیات دیکھو "فروڈیاکس"
کیاس کیارنا۔	۶۸۹	متسع الحدقہ۔ دیکھو۔
کیاس کیارا ای واکیوانٹ۔	۶۸۹	"ڈ سیاٹکس"۔
کیاسگرا۔	۶۹۰	متسع ظروف دموی
کیالی ٹگ	۶۹۸	دیکھو۔ "ونیروڈائی لیٹرس"۔
لیاکسن کنفکشن۔	۷۷۸	محرکات دیکھو "اسٹیومی لنٹس"
مالٹن۔	۷۸۷	محرکات قلب۔
میاری نا۔	۸۱۶	دیکھو "کارڈیاک اسٹیومی لنٹس"۔
میوکوجن۔	۸۲۶	مخدرات عموی۔ دیکھو

دیکھو "انس تھےٹکس جنرل"۔

مخرجات بلغم۔ دیکھو "اکسپکٹورنٹس"۔

مخرجات دیدان۔ دیکھو "انتھل منٹکس"۔

مدرات۔ دیکھو "ڈائی یوریٹکس"۔

مدرات حیض۔ دیکھو "امانی گاگز"۔

مدرات صفرا۔ دیکھو "کولاگاگز"۔

مدرات طمث۔ دیکھو "امانی گاگز"۔

مڈریاٹکس

(لاطینی) متسع الحدقہ۔

(اردو) آنکھ کی پتلی کو پھیلانیوالی دوائیں۔

ای فیڈرن ہیڈرو کلورڈ۔	۲۵۳
مڈرال۔	۷۸۹
یوتھال من۔	۹۳۸
یوڈرن۔	۹۶۷

مرخیات۔ دیکھو "ای مولی اینٹس"۔

مزیلات الشعر۔ دیکھو "ڈی پی لیا ٹوریز"۔

مزیلات عفونت۔ دیکھو "انٹی سپٹکس"۔

مسکنات۔ دیکھو "سی ڈی ٹیوز"۔

مسکنات الم۔ دیکھو "انالجےسکس"۔

مسکنات اوجاع دیکھو انالجےسک۔

مشہیات۔ دیکھو "برگے ٹیوز"۔

مشتہیات۔ دیکھو "اپی ٹائیزرس"۔

مضادالحموضات۔ دیکھو
"اُنٹ آسڈس"۔

مضادالحمی۔ دیکھو اینٹی پائی ریٹکس۔

معدلات دیکھو "آلٹری ٹیوز"

معدے کو قوت دینوالی
دوائین۔ دیکھو اسٹومکیکس"۔

مغذیات۔ دیکھو نیوٹری ٹیوز"

مفرحات۔ دیکھو ریفری جریٹس"

مقامی مخدرات۔ دیکھو
"اِنس تھیٹکس"۔

مقیات۔ دیکھو "اِمے ٹکس"۔

مقویات۔ دیکھو "ٹانکس"۔

مقویات اعصاب دیکھو
"نروائین ٹانکس"۔

مقویات باہ۔ دیکھو
"اُفرو ڈزیاکس"۔

مقویات خون۔ دیکھو

ہیمی ماٹکس"

مقویات قلب دیکھو۔
"کارڈیاک ٹانکس"۔

مقویات معدہ۔ دیکھو
"اسٹومکیکس"۔

ملائم اجابت لانیوالی
دوائین۔ دیکھو لیاکسے ٹیوز"

ممیت جراثیم۔ دیکھو
"پیاراسی ٹی سائیڈز"۔

مندملات دیکھو ولنیریسٹس"

منفطات۔ دیکھو "ای پس
پیاسٹکس"۔

منومات۔ دیکھو ہپناٹکس"

نروائین ٹانکس

رطبی ہمقویات اعصاب
(اُردو) اعصاب کی قوت بڑہانیوالی دوائین

نوبتی امراض کو دور کرنیوالی دوائیں۔

دیکھو "انٹی پیریاڈکس"

پیدا ہنیوالی دوائیں

دیکھو "ہپ ناٹکس"

نیوٹری ٹیوز

رطبی اغذیات ۔

(اردو) جسم کو غذا پہنچانیوالی دوائیں ۔

ورمی فیوجس۔ دیکھو "انتھل منٹکس"۔

وسی کنٹس۔ دیکھو "ای پس پیاس ٹکس"۔

ول نرابلس

(طبی) مندملات۔

(اُردو) زخم کو بھرنے والی دوائیں۔

امی لم آئی او ڈائڈ۔	۲۶۴
اسے رال۔	۲۴۶
بائی فارمن۔	۲۶۱
بران نولن	۲۶۴
ڈرموجن۔	۴۶۵

ویزو ڈائی لیٹرس

(طبی) متسع ظروف دموی۔

(اُردو) خون کے کیسوں کو پھیلانے والی دوائیں۔

ای ری تھرال نائیٹریٹ۔	۲۴۸
تھیوسن۔	۴۰۰

ہپناٹکس

یا

سپوروفکس

(طبی) منومات۔

(اُردو) نیند لانے والی دوائیں۔

آئی سوب رال۔	۳۲
آل ڈال۔	۱۳۲
اپوکوڈین ہیڈروکلورڈ۔	۳۸
اسی ٹال۔	۱۰۱

فہرست عوضات

(ڈاکٹری) سک سی ڈسے نیمس۔

(عربی) عوضات۔

(اردو) وہ دوائین جو کسی اور دوا کے عوض استعمال کیجاتی ہین

نوٹ۔ اس فہرست مین اُن ادویات کو لکھا ہے جو بعوض ایکدوسرے کے استعمال کی جاتی ہین اور جن کا تفصیلی بیان درج کتاب ہے۔

نمبر	معوض	معوض لہ
۱	۲	۳
۱	آئی اوتھیان۔	آئی اوڈن۔
۲	آئی اوڈائی لوفارم۔	آئی اوڈو فارم۔
۳	آئی اوڈن۔	مرکبات آئی اوڈن۔
۴	آئی اوڈول۔	آئی اوڈو فارم۔
״	ایضاً	آئی اوڈوڈز۔
״	آئی اوڈول کیافین۔	آئی اوڈول۔

۵	آئی او ڈی پن ۔	آئی او ڈوڈز ۔
رر	آئی او ڈی پن سالٹ ۔	ایضاً اور آئی او ڈن ۔
۶	آئی او ڈسی پن فاسفورے ٹڈ ۔	فاسفورے ٹڈ آئیل ۔
رر	آئی او ڈی نال ۔	آئی او ڈی کا پن ۔
۹	آئی او ڈ آ ابا سڈ ۔	آئی او ڈوڈز ۔
رر	آئی او ڈ آلبن ۔	الکالی آئی او ڈوڈز ۔
رر	آئی او ڈ والجن ۔	آئی او ڈو فارم ۔
۱۰	آئی او ڈو آلیا ۔	آئی او ڈن ۔
۱۲	آئی او ڈجیلاٹن ۔	ایضاً ۔
۱۳	آئی او ڈو کلورو فارم ۔	ایضاً ۔
۱۴	آئی او ڈ لی سی تھن ۔	پوٹاسیئم آئی او ڈوڈز ۔
۱۷	آئی او ڈ وٹرپن ۔	آئی او ڈو فارم ۔
۱۸	آئی او ڈو جی نال	آئی او ڈوڈز ۔
۱۹	آئی او ڈو سل ۔	آئی او ڈو فارم ۔
رر	آئی او ڈو سنز ۔	الکالی آئی او ڈ ڈ
۲۰	آئی او ڈو فارمال ۔	آئی او ڈو فارم
رر	آئی او ڈو فارمن ۔	ایضاً ۔

۲۱	آئی اوڈوفارسوجن ۔	آئی اوڈوفارم ۔
۲۴	آئی اوڈوکرال ۔	آئی اوڈوفارم ۔
۲۵	آئی اوڈوکیازین ۔	تھائی روآئی اوڈن ۔
۲۶	آئی اوڈولائین	آئی اوڈوفارم ۔
؍؍	آئی اوڈولن ۔	ایضاً ۔
؍؍	آئی اوڈولن ۔	آئی اوڈوڈ ۔
؍؍	آئی اوڈولوزگال پرن ۔	آئی اوڈوڈ ۔
۲۷	آئی اوڈوی سن ۔	ایضاً ۔
۳۱	آئی سوفارم ۔	آئی اوڈوفارم ۔
۳۷	ایل مالٹ ٹی ۔	جیا ۔
۴۰	ایپال ۔	کوی نن ۔
۴۵	اٹروپن میتھل برونڈ ۔	مارفن ۔
۵۵	اڈہائی سال ۔	اسٹی ری سال ۔
۵۸	آرہتو فارم ۔	کوکین ۔
۶۵	آرجی مون مکسی کانا ۔	مارفن ۔
۷۴	ارسٹال ۔	آئی اوڈوفارم ۔
۷۵	ارسٹائن ۔	کوی نن ۔

نمبر	نام	
۷۷	آسپائی رن ۔	سپائی سلیٹس ۔
۹۶	آسڈ اتھیل یار بی ٹیورک ۔	ویرونال ۔
۱۰۸	اکائین ۔	کوکین ۔
۱۰۹	اکتھامن ۔	اکتھیال ۔
〃	اکتھائی ڈرن ۔	ایضاً
〃	اکتھائی نائٹ (سے ڈن)	ایضاً
۱۱۱	اکتھال بن ۔	ایضاً
۱۱۲	اکتھوجن ۔	ایضاً
۱۱۸	اکتھیوبان ۔	ایضاً
۱۲۴	آکسی ڈاسن ۔	وینڈک آسڈ ۔
۱۳۳	آل جی نوز ۔	کاڈ لیور آئیل ۔
۱۳۵	آل می ٹن ۔	آئی اوڈو فارم ۔
〃	الاسٹن	کالوڈی ین ۔
〃	الائین فارمال ۔	الائین ۔
۱۳۶	البارجن ۔	سلور نائٹریٹ ۔
۱۴۸	الگارن (زروہال)	کاڈ لیور آئیل ۔
۱۵۱	الی پن ۔	کوکین

۱۵۸	ال اے رن ۔	آئی اوڈوفارم ۔
۱۶۴	ای لن کلورل ہیڈریٹ سولیوشن ۔	ڈورمیال ۔
۱۶۵	امیڈوبائی رن بیوٹی ریٹ ۔	ٹرائی جی من ۔
۱۹۹	انٹی رومیاٹن نمبر۲	منتھال پنسل ۔
۲۰۰	انٹی سپ ٹال ۔	آئی اوڈوفارم ۔
۲۰۱	انٹی سپٹک وارنش ۔	کالوڈی ین ۔
۲۳۲	اولیم ہنوریل ۔	کاڈلیور آئیل ۔
۲۳۳	اسوفارم ۔	آئی اوڈوفارم ۔
۲۳۵	اوودلن ۔	بیضہ مرغ ۔
۲۴۳	اتھل میتھل زیان تھن ۔	ڈائی یوری ٹن ۔
۲۴۶	اسے رال ۔	آئی اوڈوفارم ۔
۲۵۴	ای گنز ۔	برومن اور آئی اوڈن ۔
۲۶۶	برومیالن ۔	برومڈز ۔
۲۶۷	بروم آلیماسڈ ۔	الکالی برومڈ ۔
۲۷۲	بروموکال ۔	الکالین برومڈ ۔
۲۷۳	برومولن ۔	برومڈز ۔
۲۷۴	برومی پن ۔	الکالین برومڈ

۲۷۶	برومی لُٹن ۔	برومڈز ۔
۲۸۲	بزمتھ بنزوٹ ۔	آئی او ڈو فارم ۔
۲۹۸	بنز ویوجی نال۔	یوجی نال ۔
۳۰۵	بورنی وال	بورک آسڈ ۔
۳۰۹	بی ٹیڈومی نال۔	اکتھیال ۔
۳۲۳	بائی پراے زن سیالی سلیٹ	بائی پر اے زن ۔
۳۳۰	بابائین ۔	افیون (راوپیم)
۳۳۳	پیٹ راکس ۔	ویازوجن ۔
۳۴۱	پرائی ویالی ڈن ۔	کیا مفرالجکشن ۔
۳۴۳	پروپی لوبار بے ٹیورک آسڈ۔	پروپونال ۔
؍؍	پروٹائی لن ۔	لی سی تھن ۔
۳۴۸	پروٹی اوڈ ۔	آئی او ڈائڈز ۔
۳۵۰	پیس سی آل ۔	اکتھیال ۔
۳۵۰	پیس کیارال ۔	ایضاً ۔
۳۶۲	پومی رن ۔	اسپرٹ آف لیمن ۔
۳۸۶	تھائی مانن ۔	پرٹش اسن ۔
۴۰۲	تھیوکال۔	گوہی اے کال ۔

۴۱۵	ٹرائی فینیل آکسی آرسونیم کلورڈ۔	آرسینک۔
۴۱۷	ٹرائی کلوراسی ٹک آسڈ۔	اسیٹک آسڈ۔
۴۲۸	ٹونوجی نم سپراری نل۔	سپراری نل گلانڈ۔
۴۳۴	ٹیانال بن سبس ٹی ٹیوٹ۔	ٹیانال بن۔
۴۳۵	ٹیانن البیومی نیٹ۔	ایضاً
۴۴۷	جیکورن۔	کاڈیور آئیل۔
۴۵۱	ڈائی آئی اوڈ وبٹیانیا فتھال۔	آئی اوڈوفارم۔
۴۵۲	ڈائی آئی اوڈوسیالال۔	سیالی سلیٹس اور آئی اوڈائیڈز
۴۵۳	ڈائی آئی اوڈوفارم۔	آئی اوڈوفارم۔
۴۵۴	ڈائی آئی اوڈوکاربازال۔	ایضاً۔
۴۵۶	ڈائی اونن۔	مارفن اور کوڈین۔
۴۶۰	ڈائی فینیل اسن تھائی سونبزوٹ	آربوون۔
۴۶۹	ڈل سن۔	سشکر۔
۴۷۶	ڈیابے ٹن۔	ایضاً۔
۴۷۸	ڈیواوٹال۔	گوی اسے کال۔
۴۸۲	راموجن۔	شیرنسار۔
۵۰۴	سال اسی ٹال۔	سیالال۔

۵۰۵	سال ایتھل۔	میتھل سیالی سلیٹ۔
۵۱۹	سرائم ویازلی لی	ول فیاٹ۔
۵۲۸	سلفیورال۔	اکتھیال۔
۵۳۴	سوڈیم انی سیٹ۔	سیالی سلیٹس
۵۳۸	سوڈیم فرکٹوسیٹ	سوڈیم کلورڈ سولیوشن۔
۵۳۹	سوڈیم کاکوڈائی لیٹ۔	آرسینک۔
۵۴۳	سوڈیم ویانی ڈیٹ۔	ایضاً۔
۵۴۳	سوری سن۔	گوی اے کال اور کریوسوٹ۔
۵۴۸	سوناٹن۔	ہیرو آل۔
۵۵۶	سیاپونز آرجنٹی۔	آرگونن۔آرجن ٹامن۔چاندی کے نمکیات۔
۵۵۶	سیاجوڈن۔	آئی اوڈوڈز۔
۵۵۷	سیالال۔	آئی اوڈوفارم۔
۵۷۳	سیانوفارم۔	ایضاً۔
۵۸۹	فارمی ڈن۔	ایضاً۔
۶۰۸	فی سن۔	انٹی فبرن اور فیناسٹین۔
۶۲۳	کاربہن۔	ڈیجی ٹالن۔
۶۲۹	کال لوسن۔	کالوڈی این۔

۶۳۴	کھارٹک اسڈ -	سنا -
۶۳۵	کرائی سوفارم -	آئی اوڈوفارم -
۶۴۳	کریوسوٹال -	کریوسوٹ -
۶۸۳	کی ویاڈال -	آئی اوڈوفارم -
۶۹۷	کیا اومیلال -	کیا لومل -
۶۹۸	کیامفائیڈ -	کالوڈی ین -
۷۰۴	گاڈوز -	ول فیاٹ -
۷۰۰	گالانال -	پائی روگالال ورکرائی سوفیانک اسڈ
۷۱۳	گلک گلک -	بیضہ مرغ -
۷۲۵	گلی کوسال	سیالی سلک آسڈ اور سیالی سلیٹس
۷۳۷	گوی اے کال فاسفیٹ -	گوی اے کال -
۷۴۵	لائی ثرال -	لائی سال -
۷۵۴	لائیکر فری وی ٹل ڈی پی -	کاڈلیور آئیل -
۷۵۵	لائی گوسن -	نائٹریٹ آف سلور -
۷۵۶	لاری ٹن -	آئی اوڈوفارم -
۷۶۲	لی بانال -	روغن صندل -
۷۶۳	لی پانال -	روغن ماہی -

۷۶۳	لی پا ین ۔	روغن ماہی ۔
۷۶۶	لی تھیم سٹر وکوی نیٹ ۔	یوروسن ۔
۷۶۷	لی تھیم سوز و آئی اوڈولیٹ ۔	سیالی سلیٹس ۔
۷۷۱	لی لی روبن ۔	کرائی سار وبن ۔
۷۸۲	ماسٹ ریال	آرسینک ۔
۷۸۷	مالٹن ۔	کیمکل فوڈ ۔
۸۱۶	میاری نا ۔	فزیولاجک سالٹ ۔
۸۱۹	میتھل اسپائی رن ۔	سوڈیم سیالی سلیٹ ۔
۸۲۳	میتھی لین گوی اے کال ۔	ملیوفارما ورنیومن ۔
رر	میتھی لین کریوسوٹ ۔	ایضاً ایضاً
۸۲۸	نارکوٹل ۔	کلوروفارم ۔
۸۳۳	نروان ۔	کوکین اور آر فارم ۔
۸۳۸	نوسوفن ۔	آئی اوڈوفارم ۔
۸۳۹	نو وارگن نیو ۔	نو وارگن ۔
۸۳۹	نو وارس بائی ۔	سیالی سلیٹس ۔
۸۵۲	نیافتھا سیا پوناٹا	نیافتھالن ۔
۸۵۳	نیافتھال کاربونیٹ ۔	بیٹانیفتھال ۔

۸۵۵	نیافٹالن ۔	مرکبات "ٹار" یعنے قطران ۔
۸۶۳	نیوسیوڈ ۔	آئی اوڈن ۔
۸۶۵	وائٹم نوری ۔	روغن ماہی ۔
۸۶۹	وزمال ۔	آئی اوڈوفارم ۔
۸۷۵	وی یوفارم ۔	آئی اوڈوفارم ۔
۸۷۸	ویازوپولنٹم ۔	ویازوجن ۔
۸۹۹	ہل گوٹان ۔	ٹیانوفارم ۔
۹۰۲	ہولوکین ۔	کوکین ۔
۹۰۵	ہی ٹال کیافین	کیافین سوڈیم سیالی سلیٹ ۔
۹۱۷	ہی مال ہیوسن سولیوشن ۔	ہی مال ہیومن ۔
۹۲۸	ہیڈراکسل امن ہیڈرو کلورڈ ۔	کرائی سارو بن پائی روگالال ۔
۹۳۱	ہیرائین ہیڈرو کلورڈ ۔	مارفن ۔
۹۴۰	یوجی نال اسٹ انڈ ۔	کوکین ۔
۹۴۷	یوروفن ۔	آئی اوڈوفارم ۔
۹۵۶	یوکال ۔	گوی اسے کال ۔
۹۵۷	یوکالپٹال ۔	یوکالپٹال ۔
۹۵۸	یوکوی نن ۔	کوی نن ۔

۹۵۹	یوکی نال۔	کوی نن۔
〃	یوکی نن ٹیانیٹ۔	کوی نن ٹیانیٹ۔
〃	یوکی نن سیالی سلیٹ۔	کوی نن سیالی سلیٹ۔
۹۶۶	یوگالال	بائی روگالال۔
۹۶۷	یوڈرن۔	اٹروبین سلیفٹ۔
۹۶۹	یوسم بن۔	کوکین۔

فہرست ادویات متشابہۃ الاثرات

نوٹ ۔ اس فہرست مین وہ ادویہ درج ہین جو خواص وافعال مین ایک دوسرے کے مماثل ہین ۔

نمبر صفحہ	ذیلی ادویہ اپنے محاذی ادویہ سے متفق الاثر ہین	
٣	آئی اوڈن سیالی سلیٹ ۔	کوی نن ۔
١٤	آئی اوڈیوجی نال ۔	ارسٹال ۔
١٧	آئی اوڈوہئیوبرومن ۔	آئی اوڈوکیافین ۔
١٩	آئی اوڈوسال ون ۔	آئی اوڈویازدجن ۔
٢٠	آئی سارال ۔	اکہتیال ۔
٥٤	اوڈری نالن ۔	اوڈری نال ۔
"	ایضاً ۔	اوڈرن ۔
"	ایضاً	اڈرالن ۔
"	ایضاً	ای پی لفن ن ۔
٥٣	اڈری نالن ۔	ای پی ری نان ۔

۴۹	اڈری نالن ۔	ہی می سن ۔
رر	ایضاً ۔	سپراری نن ۔
ایضاً	ایضاً ۔	پیارانف رن ۔
ایضاً	ایضاً ۔	ٹونوجن ۔
ایضاً	ایضاً ۔	اری پی نف رن ہیڈریٹ ۔
۶۳	آرجن ٹوز ۔	سلورنائٹریٹ ۔
۷۳	آرہی یال ۔	سیان ٹالال ۔
۸۰	آسپیارال ۔	آسپیاراجن ۔
۹۴	آسڈامیڈو انٹی پائی ران ۔	انٹی پائی رن ۔
۹۹	آسکائی سن ۔	اڈری نالن ۔
۱۰۵	اسی ٹون ری زارسی نال ۔	ری زارسن ۔
۱۰۵	اسی ٹون کا لوڈی یم ۔	فلکسیبل کالوڈی یم ۔
۱۲۲	ڈکسٹرانکٹم سپراری نل ہی ماس ٹے ٹکم	اسنگ موجے نن ۔
۱۲۵	آکسی سپ سن ۔	آکسی ہیٹو برکیولن ۔
۱۴۵	الکسارسوڈل ۔	آرسی کوڈائیل ۔
۱۵۵	امائی رال ۔	سیان ٹالال ۔
۲۳۳	اولیوگوی اسے کال ۔	اولیوکربوسوٹ ۔

٢٣٤	اووال ٹن ۔	ہارلکس مالٹڈ ملک ۔
٢٤٢	اتھیل سیالی سلیٹ	سیالی سلیٹس ۔
٢٤٨	ای ری تھرو فلوای نم ہیڈروکلورکیم	ڈیجی ٹالیس ۔
٢٥٠	ای ری سال ۔	لائی سال ۔
٢٦١	اسی ٹک آسڈ ۔	ارگوٹن ۔
٢٧٣	برومو کی نال ۔	کوی نن ہیڈرو برومڈ ۔
٢٧٨	بردمی لن ۔	پیپین اور سپے پین ۔
٢٨٢	برمتھ بائی روگالیٹ ۔	سیالال اور ڈرسے ٹال ۔
٢٨٦	برمتھ لیا کٹوگالیٹ ۔	برمتھ سب گالیٹ ۔
٢٨٨	بل تو فارم ۔	لائی سوفارم اور کریوسن ۔
٢٩٢	نبزوآئی اوڈوسیڈرن ۔	پوٹاسیم آئی اوڈڈ ۔
٣١٠	بیا سال	لائی سال ۔
٣١٥	بیوٹل سپ نال ۔	سپ نال ۔
٣١٥	بیوٹی بائی رن ۔	ٹرائی جی من ۔
٣٤٣	بٹروسلفال ۔	اکتھیال ۔
٣٦٧	بیاراکروسیالال ۔	سیالال ۔
٣٧٧	پیان گاڈوان ۔	ماروہال ۔

۳۸۳	تہائی ریوڈن ۔	مرکبات تہائی رائیڈ گلانڈ ۔
۳۹۴	تہیال ۔	اکتھیال ۔
۴۰۳	تہیونک آسڈ ۔	تہیال اور اکتھیال ۔
۴۰۵	ٹارٹروفن ۔	سٹروفن ۔
۴۱۰	ٹرائی اونال ۔	سلفونال ۔
۴۲۴	ٹل سے رن ۔	آسپائی رن ۔
۴۳۰	ٹی نولی یم ۔	کاڈلیور آئیل ۔
۴۴۵	جلسی می نن ۔	جلسی من ۔
۴۵۱	ڈائی آئی اوڈوبہیوری ئی ارسنا	ارسٹال ۔
۴۵۲	ڈائی آئی اوڈوری زارسن ۔	ایضاً ۔
۴۵۳	ڈائی اسٹ انی لڈ ۔	اسٹ انی لڈ ۔
۴۶۰	ڈائی کلورل انٹی پائی رن ۔	انٹی پائی رن ۔
۴۶۹	ڈل فی نن ۔	اکونائیٹ ۔
۴۷۴	ڈی سکھ تہال ۔	اکتہیال ۔
۴۸۶	روبی ڈیم آئی اوڈڈ ۔	پوٹاسیم آئی اوڈڈ ۔
۴۹۰	برومیافن ۔	آسپائی رن ۔
۵۰۱	زنکونال ۔	زنک پر آکسڈ ۔

٥٠٧	سال ہپ نال ۔	سال اسی ٹال ۔
٥٢٣	سک کوجن	سک کو
٥٢٤	سیلا مڈ ۔	سیالی سلک آسڈ اور سوڈیم سیالی سلیٹ
٥٢٦	سلفا من ۔	اکھیال ۔
٥٢٧	سلفو جی نال ۔	ایضاً ۔
٥٣٤	سوڈیم اکھیال ۔	ایضاً
٥٥٠	سی ٹیا کال ۔	کریوسوٹ اور گوی اے کال ۔
٥٦٥	سیالی ہتائی مال ۔	سیالال ۔
٦٠٣	فلو اوررو فارم ۔	کلورو فارم ۔
٦١٩	فینی ٹی ڈن اگےری سی نیٹ	اگےری سک آسڈ اور فیناسٹین ۔
٦٢٤	کارڈل ۔	کارڈال ۔
٦٤١	کری سیالالز ۔	سیالال ۔
٦٦١	کوابین ۔	اسٹروفیان تھن ۔
٦٧١	کوی نن ای روسولیٹ ۔	کوی اے کال اور کوی نن ۔
٦٧٨	کی لا فری نم میوریا ٹیکم ۔	اڈوری نالن سولیوشن ۔
٦٨٠	کی نن مائی ٹن ۔	کوی نن اور نائی ٹن ۔
٦٨٤	کی نو فارمن ۔	کی نو ٹروپن ۔

۷۱۴	گلوبوے رن ۔	کیافین ۔
۷۱۵	گلوٹیانال ۔	ٹیانال بن اور ٹیانوکال ۔
۷۳۵	گوسی اسے کال ایچی لی سیٹ ۔	مرکبات گوسی اسے کال ۔
۷۵۵	لائی کورن ۔	اسے مٹین ۔
۷۵۷	لاری نٹ ۔	لاری ٹن ۔
۷۷۲	لے ویو لوکلورل ۔	کلورل ہیڈریٹ ۔
۷۷۷	لیاکٹوکری سال ۔	کری سال ۔
۷۷۹	لیان ٹی نن ۔	کوی نن ۔
۷۸۱	لیوپی ٹے زن ۔	پائی پرا سے زن ۔
۸۳۵	نکل برومڈ ۔	پوٹاسیم برومڈ ۔
۸۵۱	نیافالن ۔	نیافتھالن ۔
۸۷۸	ویاز ویان ۔	ویازوجن ۔
۸۸۶	ویراٹ رون ۔	ویراٹ رم وری ڈے
۸۹۱	ہیپ نال ۔	کلورل ہیڈرس ۔
۹۲۳	ہی می سن ۔	اس پی نفرن اورادری نالن
۹۲۵	ہیڈرارجی رال ۔	کروسیوسبلی میٹ
۹۳۶	ہیٹ روجن ۔	آرہوون ۔

۹۴۰	یوہنال بن ۔	اٹروین ۔
۹۴۴	یورو برگال ۔	نیو یورو ٹروین ۔
۹۶۰	یوکین ۔	گوکین ۔

بس

(اصطلاحی شحمی و روغنی دوائین جو مراہم بنانے مین کام آتی ہین

۸۸۳	وی ٹوز ۔	۸۸۱	ویازوواس ۔
۸۷۸	ویازوجن ۔	۸۸۱	ویازی لان ۔
۸۷۹	ویازوی منٹم ۔	۹۲۹	ہیڈروسی رن ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نوٹ۔ اس فہرست مین ہر ایک مرض کے تحت اُن ادویات کا ذکر ہے
جن کا استعمال اُس مرض مین مفید اور اُن کا تفصیلی بیان درج کتاب ہے۔

آبلہ فرنگ - دیکھو "سفلس"۔
آتشک - " "
آدھے سر کا درد - دیکھو "ہیمی کرینیا"

آرتھرائی ٹس

(طبی) التہاب المفصل - ورم مفاصل۔
(اُردو) جوڑونکی سوزش۔

آئی اوڈو فینال - الفال - انٹی اسٹریپٹو
کوکاکسن - انی لی پائی رن - بنزوسالن -
پائی پرا سے زن - پائی روسال -
ڈیوا وٹال - سیرم انٹی آرتھرائی ٹکم -

آرٹی ریو اسکلی روسز

(طبی) تصلب الشریان۔
(اُردو) شریان کی دیوارون کا
سخت ہو جانا۔

تھیو سن - ٹرونکس سیرم - سیاجوڈن

آرٹی کیولر ریومیا ٹزم

آئی اوڈو پائی رن - اسپی روفارم
اکتھایال ویاز وجن - بی ٹال - ٹنراتھل
اموینیم ہیڈرا کسنڈ - ٹولی سال - ڈائی
افتھے رن - سیرم انٹی رومیاٹکس -
گوی اسے مر -

آرکائی ٹس

(طبی) التہاب الانثیین۔ سوزش انثیین۔

گوی اسے کال۔

آسٹیو ملے شیا

(طبی) لین العظام۔

(اُردو) ہڈیون کا نرم ہونا۔

پروٹائی لن۔

آسما

(طبی) ضیق النفس۔

(اُردو) دمہ۔

اپ نال۔ آس پی ڈاس پرمن۔ آسما اسپیشل ٹیز۔ آس مال۔ الکسہ پلموٹون الل ٹرائی برد نڈ۔ اناپ نائین۔

انٹی آسماٹک پلز۔ الی مونن۔ بائی اوجن۔ پائی رامیڈن۔ پائی ری نال پیرونن۔ ڈائی اومارفن۔ ڈائی اونن ڈل فی نن۔ رس پی راز دن۔

سپ راری نل گلانڈ۔ سوڈیم تھائی مو نبرومٹ کال سن۔ کریوٹرپن کمپونڈ کی ناٹروسن گلی سرن ہیرائین کمپونڈ۔ میڈل لن سنے بیولاٹا۔ وکسال۔ ہارٹا۔

سیٹ روجن۔

آشوب چشم۔ دیکھو ”کنجنک ٹی وائی ٹس“

آشوب چشم ریمی۔ دیکھو ”پیورلینٹ افتھالمیا“۔

آگ سے جلنا۔ دیکھو ”بیان برن“

آنتون کا درد۔ دیکھو ”انٹرال جیا“

آنتون کی بیماریان۔ دیکھو ”ان ٹس ٹائینس ڈزیزز“

آنتون کی سوزش۔ دیکھو

اَن ٹس بی ٹل انفلامیشن" ۔
آنکھ کا آنا ۔ دیکھو کنجنک ٹی وائی ٹس"
آنکھ کی بیماریان ۔ دیکھو آئی ڈزیز"
آنکھ کے پردہ ملتحمہ کا ۔
کا ورم ۔ دیکھو کنجنک ٹی وائی ٹس"

ٹماکیاں بیکیوری ٹال ۔ ڈائی اون ۔
سپراری نل گلانڈ ۔ سوم نال ۔
کپرال ۔ کپروسٹرال ۔ کولارگال ۔
لارجن ۔ مونو کلوریسینال ۔
نائی زن سولائیڈ ۔ نووارگن ۔

آئی ڈزیز

(طبی) امراض چشم"
(اردو) آنکھ کی بیماریان"

آئی رائی ٹس

(طبی) التہاب القزحیہ ۔ سوزش پردہ عنبیہ
(اردو) پتلی کے پردے کی سوزش ۔

آئی سو فی ساس ٹگ مِن ۔
آئیل ارسٹال ۔ آرجن ٹامن ۔
اب رن ۔ اٹرابی لن ۔
اٹروپین میتھل برومائڈ ۔ ارگونن ۔
ارسٹالی آئیل بیانی اک ٹیانن بلو ۔
بائی اک ٹیانن یلو ۔ بڑائی فی نی ٹال ۔
کوائی ڈن کلوریل ہیڈریٹ ۔

انٹی سل ٹن ۔ سپراری نل گلانڈ ۔

ابارشن

(طبی) اسقاط حمل ۔
(اردو) حمل کا گرجانا ۔

آئی او ڈیا ۔

ابتدائی شب چراغ۔ دیکھو ان سائی پی انٹ کار نبکل؛

اَب سِس

(طبی) بَیلہ۔

(اُردو) پہوڑا۔

ارسٹال۔ اکتہال۔

بزمتہ لارن ٹی نیٹ۔ بزمیوٹال۔

بزمیو ٹوز۔ رنگولن۔

اُبی سٹی

(طبی) سمن عام۔

(اُردو) مٹاپا۔

آئی اوڈو تہائی رن۔ انٹی پائن۔

تہائی راڈین۔ تہائی رائیڈ گلانڈ۔

تہائی روگلان ڈن۔ گلوٹان۔

اپس ٹیکسس

(طبی) رعاف۔

(اُردو) نکسیر۔

اسٹپ ٹی سن۔ پوٹاسیم پرمیانگنیٹ۔

ہیسٹ۔ ٹیان پائی زن۔

ہی ماس ٹاٹ۔

اپی لپ سی

(طبی) صرع۔

(اُردو) مرگی۔

آرسن اورو۔ آسڈ امیڈو فارمک۔

الی پی زون انٹی اپی لپٹک ٹیابلٹس۔

انٹی کاسٹی ایل۔ بروسیالن۔

بروم آرم - بروموالبیومن -
بروموکال - بروی پن - برومی ٹون
برومی ڈیا - پی کاکس بروما ئیڈز -
جلبسی من - روبی ڈیم امونیم برو مڈ -
روبی ڈیم برومڈ - ری ناگ لن ڈن
سوڈیم بروموپالی ریٹ - سوڈیم
فلواورڈ - کلوراآونز - کلورل
اسی ٹوفینا ناکسم - گوی اسے کال
سیالال یکل برومڈ -

اٹیلجیا

(طبی)، وجع الاذن -
(اُردو)، کان کا درد -

کیالسیناں - گریزالس سفے ٹیکم -

احتباس حیض - دیکھو امینوریا -

احراق السرما - دیکھو چل بلینس -
اختلاج القلب - دیکھو پلپی ٹیشن آف ہارٹ -
اختناق الرحم - دیکھو ہسٹیریا -
اور ارطوبت بیضیہ - دیکھو البیومنوریا -

اڈی سن ڈزیز

ری ناگ لن ڈن - سپراری نل گلانڈ -

اڈی نائی ٹس

(طبی)، سوزش غدود -
(اردو)، غدود کی سوزش -

پوٹاسیم سوڈ وآئی اوڈ ولپٹ -

آرٹی سکے ریا

(طبی) اشری -

(اُردو) اپتی ۔

یرلی کال ۔

اری تھی ما

(طبی) اریثما ۔

(اُردو) جلد کا سُرخ ہونا ۔

پائی راکسن ۔ ریزی نال ۔

اری سیپلاس

(طبی) حمرۃ ۔

(اُردو) سُرخ باد ۔

انٹی اسٹرپ ٹوکاک سک سیرم ۔

انٹی تھرمولن ۔ بروموفینال ۔

یورکوسال ۔ پیرا کلورفینال ۔

تھیال ۔ ٹیاکیال ۔ ریزی نال ۔

سل لن سیالٹ انڈ سیالو ۔

سیالو کربان سیرم انٹی اسٹرپ

ٹوکاک سک ۔ ڈیاکٹونی نن ۔

مونو کلورفینال ۔

اسپائنل ڈزیزز

(طبی) امراض نخاعیہ ۔

(اُردو) حرام مغز کی بیماریاں ۔

لِسٹاڈن ۔

اسپرو

(طبی) قلاع ۔

(اُردو) منھ پکنا ۔

سل ان ۔

استسقا ۔ دیکھو ڈراپسی ۔

استسقار الکلیہ۔ دیکھو رینل ڈراپسی

استسقار القلبی۔ دیکھو کارڈیاک ڈراپسی

اس تھے نیا

(طبی) ضعف۔

(اردو) کمزوری۔

سپراری نل گلانڈ۔

اسٹومی ٹائی ٹس

(طبی) التہاب الفم۔ سوزش دہن۔

سوڈیم سوز وآئی او ڈولیٹ گوی ای سیانال

اسٹون ان دی بلیڈر

(طبی) حصاۃ المثانہ۔

(اردو) مثانہ کی پتھری۔

اکسٹرا کٹم آر ہتوسی نولن فلوئیڈ۔ لی تھی اسے ٹڈ ہیڈ۔ ال جیار لا برٹ،

اسقاط حمل۔ دیکھو ابارشن

اسکارلٹ فیور

(طبی) حمائے قرمزی۔

(اردو) تپ سرخ۔

اسکارلے ٹن۔ انٹی اسکارلٹ سیرم۔ موسر زانٹی اسٹرپ ٹوکاکسک سیرم

اسکروفیولا

(طبی) خنازیر۔

(اردو) کنٹھ مالا۔

آئی او ڈول۔ آئی او ڈی باس۔
آئی او ڈی پن۔
آئی او ڈیا۔ آئی او ڈو گلائی ڈن۔
آئی او ڈولی سی تھن۔ الکسر سکس آئی او ڈائیڈز
الکسر سلفیوران۔ انٹی اسکروفیولن۔
اولیو کریوسوٹ۔ پروٹائی لن۔
تھائی رائیڈ گلانڈ۔ ٹرائی فنرال۔
سلفر ہبڑ۔ فاسفورائیزڈ آئی او ڈی پن۔
کبروہی مال۔ کولارن۔ کیالسیم بنزوئٹ
کیالسیم برآکسڈ۔ کیالسیم فروفاسفولیاکٹیٹ
کیالسیم کلوروہیڈرو فاسفیٹ۔ مالٹن۔
مونو کلورفی نال۔ نیو لاٹا۔
ہی ماٹوجن ڈہال، ہی مال۔

اسکلی رو ڈرما

(عربی) تصلب الجلد۔
(اردو) جلد کی سختی۔

فائی برولائی سن۔

اسکن ڈزیزیز

(عربی) امراض جلد۔
(اردو) جلدی بیماریان

آربرآئیل۔ آرسی کوڈائیل۔ آرہی نال۔
اسٹی ری سال۔ اکتھیارسال۔
اکتھیال ویازوجن۔
آکسی ڈاسن۔ آلفوزون۔ الکسر آئی اوڈائیڈز
الکسر سلفیوران۔ الکحل سلور آئنٹمنٹ۔ ایوبی سن
الیونال کمپونڈ۔ اپیائی روفارم۔ انتھراروبن
انتھراسال۔ انٹی ہرین۔ انگونٹم سی ڈی ٹیوم
ای پی کیارن۔ ای گنز۔ برانال کین۔
بزمتھ اولی ایٹ۔ بنزوال پراکسڈ۔
پاؤڈر اسپس۔ پائی آک ٹیانن بلو۔
پائی روفارم۔ پولی فارمن سولیوبل پیاری نال۔

پیرو اسکی بن - پیو سال - تھائی مال کیا مفر
تھیال - تہوسیا بالز - تہیولان -
ٹارٹرے سان - ٹرمال - ڈولومال -
ڈونس ایمپلاسٹ - ری زی نال سوپ -
زائی من - سالوسال سلف - ہٹر -
سلفیوری ریا سوڈیم ڈائی آئی اوڈو سیالی سلیٹ
سوڈیم فلو اور ڈ - سوڈیم کاکوڈائی لیٹ -
سیا پوٹورن - سیا پولان سیا پونال -
سیالی گالال - سیائی ٹاس - کیاسان تہرال
کیونال - گال اسی ٹوفینال -
گلوٹک ٹونز - لائی سلفال - لوسوفان -
نیوٹرمن - ریازوجن - دیا ترولی منٹم -
ہیڈراس ٹن رہیڈرد کلورڈ -
یوسلفن سوپ -

(اردو) کوسے کا ورد -

اسپی رڈ سال -

اسکے بیز

(طبی) جرب - تر خارش -
(اردو) تر کھجلی -

اسٹائی رون - ای پی کیارن -
برومو ٹان - پیرو اسکے ن ڈسران فکٹال -
ترہبک سل لن - نیا فتھال کیا مفر
نیا فتھوف ادمن - یو ڈرمال -

اسمال پاکس - دیکھو "ویرواولا" -

اسکیاس

(طبی) وجع الورک -

اسنیک بائٹ

(طبی) لذع الحیہ -

(اردو) سانپ کا ڈسنا۔

سیرم اسپیسک بائی زن۔

اسہال۔ دیکھو ڈیاریا۔

اسہال موسم گرما۔ دیکھو سمر ڈیاریا۔

اعصابی بدہضمی۔ دیکھو نروس ڈسپیپسیا۔

افتھالمیا نیونےٹورم

(طبی) نوزائیدہ بچے کا آشوب چشم۔

آرجی رال۔ ہی مو فیسنل۔

افراز العرق۔ دیکھو ہیڈروسس۔

افکشنس آف ایریا پسجس

(طبی) امراض آلات تنفس۔

ایسن۔ الکسنیڈ۔ اولیو کرپوسیٹ۔

برومیاٹال۔ پرکال من۔ سپار اکلورفینال
ٹرالن۔ فیاگیولن۔ کلوری ٹون کوڈی سیال۔
گوی ٹال۔ بی باتال۔ بنتھال آئی اوڈول
منتھورال۔ ڈولی سان۔ یوپارفن۔

اکزیما

(اردو) ایک قسم کی جلد ار پھنسیاں ہوتی
ہیں جو پرآب ہو کر پھوٹ جاتی ہیں۔

اسٹال۔ اس فیاگ نال الکہیال
الکسر سلفینوران۔ انگوئنٹم سی ڈے ٹیوم
ای ہتال۔ ای گنٹر۔ بورا لڈ۔
پائی ررالاکسن۔ پوٹاسیم سوز وآئی اوڈولیٹ
پیاسٹالہا سارز ہتیال۔ ٹیانوفارم
ورمے ٹال۔ ڈوئس اینٹمنٹ مرگی کیاڈیل
ریزی نال سل لین سیانی ٹاس۔
فیورن کیولن۔ کیاسان تہرال۔

کیاں سی نال۔ گالانال۔ گلوٹنک ٹونز۔
لائی سوفارم۔ لی نی گالال۔
لی و یوری ٹن۔ لیان تھرال یائی کوڈرمن
نیافسٹالن۔ ہی مال۔

(اُردو) بھاسہ

یوری سال۔

اکس آس ٹوسز

(طبّی) ورم عظمی۔
(اُردو) ہڈی کی سوجن۔

اکیوٹ ڈیا کری او سٹائی ٹس

(طبّی) التہاب الکیس الدمعی۔
(اُردو) آنسوون کی تھیلی کی سوزش۔

انٹی پی ریاس ٹن۔

سب راری نل گلانڈ۔

اکسو تھال مک گوای ٹر

(طبّی) جحوظ الغدۃ الدرقیۃ۔
(اُردو) گلٹی کا باہر نکل آنا۔

البیومی نوریا

(طبّی) ادرار رطوبت بیضیہ۔

سوڈیم کا کوڈائی لیٹ۔ سیرم انٹی تھائی رایڈ

پی لس کنا ڈن سز۔ ڈائی یوری ٹن
سب راری نل گلانڈ۔ گالوفارمن۔

اسکنی

(طبّی) موہنیہ۔

التہاب عصب۔ دیکھو نیورائی ٹس

التہاب مجراے بول ۔ دیکھو
یوری تھرائی ٹس ۔
التہاب الاذن ۔ دیکھو اوٹائی ٹس ۔
التہاب الاعور ۔ دیکھو ٹفلائی ٹس "
التہاب الامعا ۔ دیکھو انٹس ٹی نل
الن فلامیشن "
التہاب الانثیین ۔ دیکھو آرکائی ٹس "
التہاب الانف ۔ دیکھو رہی نائی ٹس "
التہاب البریتونی دیکھو پری ٹوناٹس "
التہاب القرنیہ دیکھو کارنائی ٹس
التہاب البلعوم دیکھو فیارن جائی ٹس "
التہاب الجفن ۔ دیکھو بلے فرائی ٹس "
التہاب الرحم ۔ دیکھو میٹرائی ٹس "
التہاب الفم ۔ دیکھو اسٹومی ٹائی ٹس "
التہاب القزحیہ ۔ دیکھو آئی رائی ٹس "
التہاب الکلیہ ۔ دیکھو نفرائی ٹس ۔
التہاب الکیس الدمعی ۔ دیکھو
ڈیکری او سٹائی ٹس "
التہاب اللثہ ۔ دیکھو جنجوائی ٹس "
التہاب المفصل ۔ دیکھو آرتھرائی ٹس
التہاب المہبل ۔ دیکھو ویجائی نائی ٹس "

السرز

(طبی) ، قروح ۔
(اردو) زخم ۔

آئی او ڈائی ڈن ۔ آرمورال ۔
اسٹو دین اسی ٹو ن ۔ اکتھال ۔
آئیوڈو ن ۔ امی لم آئی اوڈائڈ ۔
امی لو فارم ۔ انٹی سڈرن انٹی می سن
بال سام کیا یا رابی ۔ بران ٹولن ۔
بروم ال ۔ برو مو کال ۔ بزمتھ فارمک آئی اوڈائڈ
بورو کلورپٹون ۔ بائی ٹاک ٹیانن بلو

پروبالیسن۔ پروٹارگال۔ پتھیال۔
ٹرائی کری سال امن۔ درموجن۔
ٹی زارسی نال۔ ری نوسالو۔ زائی من
سیائی ٹاس نفینال بز متھ۔ کیال سینال
گلوٹان۔ گوی اے سپانال۔ لی بانال۔
یوگوفنارم۔

الکساح۔ دیکھو "اکائی ٹس"
امراض آلات البول۔ دیکھو
"جنی ٹویوری نزی ڈزیزیز"۔
امراض آلات تنفس۔ دیکھو
"انکشنس آف ریسپائیریٹری پاسیجس"
امراض الانف۔ دیکھو "ڈزیزیز
آف دی نوز"
امراض البلعوم۔ دیکھو "ڈزیزیز
آف دی فیرنگس"
امراض امعاء۔ دیکھو "انٹسٹائنس

ڈزیزیز۔
امراض جلد۔ دیکھو "اسکن ڈزیزیز"
امراض جگر۔ دیکھو "ڈزیزیز آف
دی لور"۔
امراض چشم۔ دیکھو "آئی ڈزیزیز"۔
امراض حنجرہ۔ دیکھو "ڈزیزیز آف لارنکس"
امراض خبیثہ۔ دیکھو "وینیرل ڈزیزیز"
امراض دہن۔ دیکھو "ڈزیزیز آف ماؤتھ"
امراض رحمی۔ دیکھو "پیورپرل
ڈزیزیز"۔
امراض تنفس۔ دیکھو "پلمونری
ڈزیزیز"۔
امراض عصبی۔ دیکھو "نروس ڈزیزیز"
امراض قلب۔ دیکھو "ہارٹ ڈزیزیز"
امراض کلیہ۔ دیکھو "رینل ڈزیزیز"
امراض گلو۔ دیکھو "ڈزیزیز آف
دی فیرنگس"

امراض گوش - دیکھو ایر ڈزیزیز۔

امراض مثانہ - دیکھو بلیڈر آف ڈزیزیز۔

امراض معدہ - دیکھو ڈزیزآف دی اسٹمک۔

امراض نخاعیہ - دیکھو اسپائنل ڈزیزیز۔

امراض نسوان - دیکھو ڈزیزآف ویمن۔

امراض ہزالیہ - دیکھو ویسٹنگ ڈزیزیز۔

امینوریا

(طبی) احتباس حیض۔

(اُردو) حیض کا بند ہو جانا۔

اُی اوڈیا - ایرگالز - ابیال۔

اربائیل - ارگوابیال - الٹرس کارڈیلیٹ

اوفورن - اووے ای رن لائیکر سیڈ لسنچ ہی ماہیورن ہلیز - یوبینال۔

آنتوں کے کیڑے - دیکھو ان ٹس ٹی ٹنل ورمز۔

انتصاب النفس - دیکھو دسپنیا۔

ان ٹرال جیا

(طبی) وجع الامعا۔

(اُردو) آنتوں کا درد۔

ان ٹرفار۔

ان ٹرٹری گو

(طبی) جلدی سبج تیسلخ۔

ہتیال۔

ان ٹر کاسٹل نیورال جیا

(طبی) وجع الاعصاب مابین الاضلاع

(اردو) پسلیوں کا عصبی درد

اکسال جن ۔

انٹرمی ٹنٹ فیور

(طبی) حمائے منقطعہ غب وائرہ ۔

(اردو) تپ لرزہ ۔

آئرن آرسی نو امو نیو سٹریٹ اگونیاڈن کلوروجی نن ۔

ان ٹس ٹائنس ڈزیزیز

(طبی) امراض امعا ۔

(اردو) آنتوں کی بیماریاں

ای رو سوٹ ۔ بزمیوتھ ۔ بی نال ۔

شیان فینانی فاسم ۔ سال اسی ٹال ۔ فانی برو لائی سن ۔

ان ٹس ٹی نل انفلامیشن

(طبی) التہاب الامعاء ۔

(اردو) آنتوں کی سوزش ۔

بزمیوتھان ہائی ٹیانیٹ ۔ لیاک ٹے ٹن ۔ تھیناں

ان ٹس ٹی نل ٹیوبرکیولوسز

(طبی) امعوی تدرن ۔

(اردو) وہ ذات ہائے مادہ سل متعلقہ امعا ۔

ٹانی جین ۔ نزیرہ فارم سیالال ۔ کی نیا فتھالن

ان ٹس ٹی نل کتھار

(طبی) زکام امعا ۔

اکتھال بن ۔ بی زال ۔ ہتائی ماگلائی سن ۔ ٹیا نوپن ۔ ٹیائی جن ۔ ٹیائی نسال ۔ جیوسوٹ ۔ رک سوٹان ۔ گولڈ ہا مرس بلیز ۔ یوٹیانن ۔ یوڈاک سن ۔	ڈائی یوری ٹن ۔
	اندھی آنت کی سوزش ۔ دیکھو ٹف لائی ٹس ۔
ان ٹس ٹی نل ورمز (طبی) ویدان معوی ۔ (اردو) آنتوں کے کیڑے ۔	**ان سائی پی انٹ کارسکل** (اردو) ابتدائی شب چراغ ۔
	آئی اوڈاسی ٹون ۔ آئی اوڈواسی ٹون ۔
اموینم اسبسے لیکم ۔ انٹی ڈٹن ۔	**ان سامینا** (طبی) سہر ۔ (اردو) بیخوابی ۔
انجائی ناپکٹورس (طبی) وجع الفواد ۔ (اردو) دردسول ۔	
انٹی اسٹرپ ٹوکاکس ۔ ای ری تھرال نائٹریٹ ۔ ہتیو برومن ۔ ہتیوسن ح	آئی سوب رال ۔ انٹی کام نیا ۔ برومو کال ۔ برومو کی نال ۔ برومی ڈیا ۔ بیاسی سن ۔ ہتائی ماسی ٹن ۔ ٹرائی اونال ح

ڈوریال۔ روبی ڈیم برومڈ۔ کلورالوز۔ کلورل آمڈ۔ کیانا بی نان۔ نیورونال۔ ورونال۔ ویالل ہیپ نال۔

انفلامیشن

(طبی) سوزش۔
(اردو) جلن۔

اڈری نال۔ انوسال۔ اومال۔ تھرموفیوج۔

ان فلوانزا

(طبی) حمائے نزلیہ۔
(اردو) تپ نزلی۔

آئی یوگین۔ اسپی روفارم۔ اگوبائی رن۔ ٹیابیٹس۔ انی لی پائی رن۔

ای روسال سالٹس۔ ایس کوکوی نن۔ بیٹا سلفو پائی رن۔ پائی روسال۔ تھرموڈن۔ ٹرائی فی نن۔ سٹروفن سپیالی پائی رن۔ فینو کال ہیڈروکلورڈ گک لائیڈیٹرز۔ لکوڈ انٹی پائی رینگ لیاکٹو فی نن۔ مارسے ٹن۔ نوولسن پائی رن ہارٹا۔ یوکوی نن۔

انقطاع الطمث ۔ دیکھو امینوریا۔

انگوی نل ہرنیا

(طبی) فتق۔

ڈرائین ٹاڈو۔

انی میا

(طبی) قلت الدم۔

(اردو) گمی خون -

آئی او سیان گون - آئرن آرسی نو -
امو نیو سٹریٹ - آرسی فرا ٹو ز -
آرسی کوڈائیل - اٹامک سل - اکوا -
فرو کیپا لسیا - الک لین - الکسرکس
آئی او ڈائیڈز - ای او لوٹن -
انائی من - انائی موز ملکب - انٹی
کلورن - بائی رو پلازم - بائی اوبن
بائی او فرن - برومی لی سی تھن -
برو مو سیاگن - برو فرن - تھری
کلورائیڈز - ٹرائی فنرال - ٹرائی
فرن - ٹرپ سو جن - ٹسپ رامری نل
گلانڈ - سٹرارن - سکک کو - ستا ٹوجن
سوڈیم کا کوڈائی لیٹ - سوڈیم گلی سرو
فاسفیٹ - سوڈیم ڈیائی ڈیٹ -
سوما ٹوجی ڈی ٹی ائی - فرانٹن -

فرو بائی رن - فری نال - فلورسال -
کیرو بی مال - مالٹ مشکان - نگرو فن -
منو لا - میانگینز البیومی نیٹ یٹ روز
ینوردِ ٹانک اسنس ہی ماٹک ہائپو فاسفائیٹس
ہی ماٹن البیومن - ہی ماٹوجن - ڈہال
ہی ماس ٹوجن - ہی مال - ہی ٹک ٹیبالمنس
ہی مو فرم - یوری تھرال -

اینورزم

(اردو) شریان کے اندرونی غشا
کا پھٹ جانا اور غشاء بیرونی کا
وسیع ہو جانا -

ای ری تھرال نائٹریٹ -

اینوری سز

(طبی) بول القراش -

(ا ردو) بستر پہ پیشاب کرنا ۔

یو مڈرن ۔

اوٹائی ٹس

(طبی) التہاب الاذن ۔

(اُردو) کان کی سوزن ۔

آرجن ٹوز ۔ اسٹائی راں ۔ یوروں ۔

اوڈن ٹیلجیا ۔ دیکھو ٹوتھ ایک ۔

اوزینا

(طبی) بخر الانف ۔ بدبو ئے بینی ۔

(اُردو) ناک کی بدبو ۔

ارسنال جینیرڈس ان فکٹنٹ فلوئیڈم ۔

فینال سوڈیم سلفوری سی نیٹ ۔

گالال ۔ گوی اسے سپانال ۔

ایر ڈزیزیز

(طبی) امراض گوش ۔

(اُردو) کان کی بیماریاں ۔

یرانال کین ۔ پائی اک ٹیانن ٹیلو ۔

ایری سٹیما ۔ دیکھو اری تھی ما ۔

ایلوپی سٹیا اری ٹا

(طبی) داء الثعلب ۔

(اُردو) بال جھڑ ۔

کروای ثال ۔

ایلوپے سٹیا

(طبی نام) تساقط الشعر۔

(اُردو) بال گرنا۔

ٹیانوبرومن۔ الائی سو فارم۔

بال چر۔ دیکھو ایلوپے شیاارے ٹا"

بال گرنا۔ دیکھو ایلوپے شیا۔

باو گولہ۔ دیکھو ہسٹیریا۔

بائیل

(طبی) دمل۔

(اُردو) پھنسی۔

بزمتھ لارن ٹینیٹ۔ ڈوسن آئنٹمنٹ۔

بخار۔ دیکھو فیور۔

بجز الانف۔ دیکھو روزینا۔

بدبو دار پسینہ۔ دیکھو برومی دروسس

بدبوئے بینی۔ دیکھو اوزینیا"

بدہضمی۔ دیکھو ڈس پپسیا"

بڈسور

(طبی) قروح الفراش۔

(اُردو) زخم بستری۔

ٹیانوفارم۔ لائی سو فارم۔

بثور قشری۔ دیکھو فے دس"

برائیٹس ڈزیزیز

(طبی) اورمھاری کلیہ۔

(اُردو) برائٹ صاحب کی بیماری۔

آربیوٹن۔ انٹی مہرمن لے بری تہرا نائیٹریٹ

کلورل ایڈ۔ گلی نو کال۔ لی تھی ای ٹنڈ ہیڈران جیا۔ میا گنا لی سیا۔ ہرسیارن ۔

برانکائی ٹس

(طبی) سعال سیرفہ ۔
(اردو) کھانسی ۔

آئی اوڈو گلائی سن ۔ ایو کو ڈین ہیڈرو کلورڈ آرہتو کال ۔ افیتھائی سن ۔ الکسر ہلیو ٹون ۔ انٹی تھرمولن ۔ الی مونن۔ بران کائی ٹن ۔ سبز ویوجی نال ۔ یائی رو ڈان ۔ یائی ری نال ۔ پرائی ویالی ڈن ۔ پرونی سیرائین ۔ پیرون۔ پی نال ۔ تھیو کال ۔ ڈائی اونن ۔ ڈائی فلورڈائی فینل ۔ سرپتھائی من پسلفون گوی اسے کان ۔ سی ٹیا کال ۔ سیاجوڈ

سی رولن ۔ فیپا گیوسال ۔ کال سن گگ لائیڈز ۔ کی نانی نن ۔ گابیانال گلی سرن ہیرائین کیمونڈ۔ گلی کو ہیرائین لیا بوڈا ۔ مونو کلورفینال ۔ نارسل ہارٹا ۔ ہیرائین ہیڈرو کلورڈ ۔ یوکو دین

بران کونیو مونیا

(طبی) ورم حنجرہ ۔
(اردو) نرخرے کی سوجن ۔

الان ٹو کیا مفر ۔ انٹی اسٹریپ ٹو کا سنک سیرم ۔

برائٹ صاحب کی بیماری

دیکھو برائیٹس ڈزیز ۔

برن (طبی) حرق النار۔ (اُردو) آگ سے جلنا۔	(طبی) ۶ق تعفن عرق نتن۔ (اُردو) بدبو دار پسینہ"۔
ارسٹال۔ اس فیاگ نال۔ اکتھیال۔ الیونال کمپونڈ۔ اموںی ان یٹن۔ انس تھنن اے رال۔ بران ڈال براند لسیانال۔ بلان ڈن کمپونڈ۔ بنزوال براکسڈ۔ بوروں۔ بورو کلوری ٹون۔ بائی اک ٹیانن مرکیوری۔ تہیال۔ ٹرائی نوفیننان۔ ڈرمےٹال۔ زی زی نال۔ ای سار بن سیالال۔ گلوٹال۔ لائی سوفارم۔ لی بانال۔ یوگوتارم۔	ان ٹورن۔ انٹی لٹس سن۔ انگوئنٹم فارمن ٹالی۔ یوروسال۔
	بستر پر پیشاب کرنا۔ دیکھو "انیوری سہز"۔
	بلیڈر آف ڈزیزیز (طبی) امراض مثانہ۔
	بورو ورٹن۔ بائی اک ٹیانن بلو۔ راقانال کاواکاون ٹیابلٹس۔ ہر نیال۔ یورو ٹروپن۔ ڈوئش بیاکیک کنڈنی پلز۔
بفا۔ دیکھو "سی یورک"۔	
برومی ڈروسس	**بلے فرائی ٹس**

(طبی) التہاب الجفن - رمد جفنی - سلاق -
(اردو) پپوٹوں کی سوزش -

اس فیاگ نال - کپرال -

بول الدم - دیکھو ہی ماٹیوریا -
بول الفراش - دیکھو اینوری سز
بواسیر - دیکھو ہمورائیڈز "

بیاسی دوز ڈیزیز
(اردو) غدۃ الدرقیہ کے بڑھنے کی وجہ سے کمی خون ہونا اور آنکھوں کا نکل پڑنا -

آمسڈ کا کوڈالی لک - بیانی ٹیسٹ سیراریٹا ڈن -

بچھو ابلی - دیکھو ان سانیما "

پائی لس - دیکھو ہمورائیڈز "
پالا مارنا - دیکھو چل بلینس "
پپوٹوں کی سوزش - دیکھو بلیفرائٹس "
پتلی کے پردے کی سوزش
دیکھو آئی رائٹس "
پتی - دیکھو ارٹی کے ریا "

پراس ٹے ٹائی ٹس.
(طبی) سوزش غدود قدامیہ -
(اردو) غدود مذی کی سوزش "

آنکھیال - سی سے رائی نا -

پردۂ قرنیہ کی سوزش - دیکھو کارنائی ٹس "

پرورائی ٹس

(طبی) حکہ۔ خارش۔
(اُردو) کھجلی۔

اکتھیال۔ انتھراسال۔ ان ڈومنٹال۔
انٹی اسکے بن۔ انٹی پیاراسی ٹن۔
النس سھے زن۔ انگونٹم سی دے ٹیوم
ای پی کیارن۔ ای ہتال۔ بروموکال
سولیوبل۔ تھی لانن۔ ٹیانو فارم۔
ری زارسن کیا مفر۔ کیاسان تھرال۔
ہیڈراکسل امن ہیڈروکلورڈ۔

پروفائی لیاکٹک نیرل ڈزیز

(طبی) حافظ امراض زہریہ۔
(اُردو) مانع سوزاک وآتشک۔

اسٹیاگافر۔ اکتھارگال۔ اکتھرمال۔
انٹی گان۔ انگرمال۔ پروشک ٹر۔

پروفائی لیاکٹال۔ پروفائی لیاکٹال
(فرانک) تھالوکوسن۔ ٹالسرمان
ویارو۔ ہری سل۔

پری ٹونائی ٹس

(طبی) التہاب البریتونی۔
(اُردو) پیٹ کی آبدار جھلی کی سوزش

انٹی کالی بیاسی لی سیرم۔ ڈی لیال۔

پرلیونٹ کالسپسن

(طبی) مانع استقرار حمل۔

اس پر ماٹھناٹن۔

پسلی کا درد۔ دیکھو پلوری سی۔
پسلی کا ورم۔ دیکھو ایضاً

پسینے کا زیادہ آنا - دیکھو ہیڈروز -

پسلیون کا عصبی درد - دیکھو

انٹرکاسٹل نیورال جیا "

پلوری سی

(طبی) ذات الجنب -

(اردو) پسلی کا درد -

پلیونری ڈزیز یز

(طبی) امراض شش -

(اردو) پھیپڑے کی بیماریان -

آس پائی رن - ٹرائی فی نن - سالٹ

گوی اسے کال آئی اوڈو فارم -

مسوٹان - مونوٹال -

آئی اوڈو کوڈین - اکیو سوٹ پلز -

اکتھیوکریوسوٹ - اکسٹراکٹم آر ہیوسی

فوسن فلوئیڈ - الان ٹال - ایس کوکوی نن

پائی روڈال - ہیروسال ون - ٹرال -

ڈے وسن - سوڈیم ہتائی موبنزوٹ

سیانی ٹاس - فال کوجن - کریوسوٹال -

گلی کو ہیرائین - مالٹن - میبڈل لن

ہیرومال - پیٹ روجن -

پھنسی - دیکھو "بائیل "

پھوڑا - دیکھو "ابسس "

پھیپڑے کا زخم - دیکھو تھائی سز

پھیپڑے کا ورم - دیکھو نیومونیا "

پھیپڑے کی بیماریان - دیکھو

پلیونری ڈزیز یز -

پلورالی ٹس - دیکھو پلوری سی -

پیارالی سز

(طبی) فالج -

تہائی فاس تن۔سی ے رائی نا ۔

پیٹ کا درد۔ دیکھو گیسٹرال جیا

پیٹ کی آبدار جھلّی کی سوزش

دیکھو پری ٹونائی ٹس۔

پیچس ۔ دیکھو ڈسنٹری

پی ڈی کیولوسز

(طبی) قمل۔صیبان۔

(اُردو) جوئیں پڑنا ۔

پیف نی۔ ڈل نی ٹن ۔

پیشاب کا بکثرت آنا۔ دیکھو ڈایابی ٹیز۔

پیشاب مین پتھری کا پیدا ہونا

دیکھو لی تھیا سز۔

پیشاب مین فاسفیٹ کا پیدا ہونا

دیکھو فاسفے ٹیوریا۔

پیلپی ٹیشن آف ہارٹ

(طبی) اختلاج القلب ۔

(اُردو) دھڑکا ۔

کیاک ڈی نابلیٹس ۔

پیورپی رل اِک لیانپ سشیا

(طبی) تشنج نفاسی ۔

ٹ روباکو کین ۔

پیورپی رل سپسز

(اُردو) زچاؤن کا زہریلا بخار ۔

انگوٹھہ اور چھنگلی کو لائیڈ کرے ڈا ۔

پیور پی رل فیور

(طبی) حمائے نفاسیہ -

(اردو) تپ پرسوت -

آئی او ڈوپائی رن - انٹی اسٹرپ

ٹوکاکسک سیرم - موسز انٹی اسٹرپ

ٹوکاکسک سیرم -

پیورولنٹ ڈزیزیز

(طبی) امراض ریمی -

ان ز ائی مال -

تپ پرسوت - دیکھو پیور پی رل

فیور -

تپ دق - دیکھو ہکٹک فیور "

تپ سرخ - دیکھو اسکارلٹ فیور"

تپ عفونتی - دیکھو سیپٹی سیمیا"

تپ لرزہ - دیکھو انٹرمی ٹنٹ فیور"

تپ محرقہ اسہالی - دیکھو

ٹائی فائیڈ فیور -

تپ محرقہ ہذیانی - دیکھو ٹائی فس"

تپ نزلی - دیکھو ان فلوان زا -

تپ وبائی - دیکھو ملیریا -

ترخارش - دیکھو اسکے بیز -

تساقط الشعر - دیکھو ایلوپے سیا"

تسلخ - دیکھو انٹرٹری گو"

تشنج نفاسی - دیکھو پیور پی رل

اک لیانپ سیا"

تصلب الجلد - دیکھو اسکلی روڈرما"

تصلب الشریان - دیکھو

آرٹی ریو اسکلی روسز"

تعسر حیض - دیکھو ڈس منوریا"

تعسر طمث - دیکھو ایضاً -

تکسشر حیض - دیکھو منورے جیا -

تکون حصاۃ البول - دیکھو لی ہتیا ہنر -

تنگی بواب - دیکھو بائی لورک اسٹرکچرٹ

بھائی سنر

رطبی ہسل -

اسٹ امینال - اکہنیال - اگلی سیا - الکسر ہموٹون - انٹی بیاسل لیز - انٹی بھائی سن - انٹی تھرمن - اورک سن بیٹائینٹ - ای اوسال سالٹس - بائی اوجن - بائی نال - بائی رامیڈن - اسڈکیا سفوریٹ - پرائی وبالی ڈن - پروٹارگال - پروٹی ہیرائین - پلوکاربن کیپونڈ - ٹیاراکوٹائین - ٹرال - ٹیانوسال - ڈائی اونن - ڈیابےٹن - ڈیو - اوٹال - ری زارسن - یوکالپٹال - سٹرارن - سل لن - سوڈیم ٹایوریٹ - سوڈیم فینسل پر وپیولیٹ - سوڈیم کاکوڈائی لیٹ - سیالال - سیا نی ٹاسس - فاسفوٹال - فاسفو گوی اسے کال - فلوا ورو فارم - کریو اسپی نال - کریو ٹربن کپونڈ کریوسال - کیا لسیم کلوروہیڈرو فاسیفٹ کیا سفاکال - کی نوسال - گلان ڈیولن گلی کورونک آسڈ - گلی کو ہیرائین - گوی اسے سی ٹن - گوی اسے فارم - گوی اسے کال - گوی اسے کال ایتھی لی سیٹ - گوی اسے کال فاسیفٹ - گوی اسے کونز - گوی اسے کیا سفال - گوی اسے مر - لگنو سلفن - لی تھیم

اگے ری سی ینٹ - مونو کلور فینال - بیرائین ہیڈر و کلورڈ - یوگوڈین -

ٹائی فس

(طبی) حما مطبقہ متزائدہ -
(اُردو) تپ محرقہ ہذیانی -

ٹائی فائیڈ فیور

(طبی) حمائے محرقہ اسہالی -

ری زارسن - سیالال - سیالی جی نن - کلوروجی نن - یوجی نوفارم -

آسڈ فینل اسیٹک - آلفوزون - اسی ٹوزون - ان سٹےرن - برومال - بائی رامیڈن - پروٹان - تھرموڈن - تھیوکال - ٹرائی فی نن - ٹیانی جن - سوڈیم کری سوٹیٹ - سیالال - سیالوکوی نن - کی نیا فنیال - گوی اے فارم - گوی اے کال فاسیفٹ - گوی اے مر - لکوڈانٹی پائی ریٹک - مارے ٹن - نٹروز - نک لیوپیٹون - ہل می ٹال - یوروٹروپین -

ٹان سی لائٹس

(طبی) خناق -
(اُردو) گلے پڑنا -

سٹرو فن - فو ورس پائی رن -

ٹرا کوما

(طبی) جرب الاجفان -
(اُردو) گکرے -

اکتھارگن - کپرال -

ہڑی پیانوسومیاسز

(طبی) سبات۔

(اُردو) گہری نیند۔

آئی یوگین۔ اٹاک سل۔

ٹف لائی ٹس

(طبی) التہاب الاعور۔

(اُردو) اندھی آنت کی سوزش۔

انٹی کالی بیاسی لی سیرم۔

ٹوتھ ایک

(طبی) وجع السن۔

(اُردو) دانت کا درد۔

آئی را۔ اسی ٹوٹ ل۔ الگان ٹن۔ الگوڈائن

اوڈون ٹوٹ ال۔ زاان وال۔
سرائم اوڈون ٹال جیسکم۔ فینال
کیامفر۔ سنتہال تہالی میٹ۔
ویالی ڈال کیامفوراٹم۔

ٹیپ ورم

(طبی) حب القرع۔

(اُردو) کدو دانہ۔

براک سوکاپ۔ لی ٹیال۔
فل سے رن۔

ٹی ٹانس

(طبی) کزاز۔

انٹی ٹی ٹانس سیرم۔ انٹی ٹی ٹانک۔
ڈسٹنگ۔ پاؤڈر۔ کلورل اسٹی فینا کسیم

کیور سے رن۔

ٹیوبر کیولوسز

رطبی، مادہ سل۔

آئی اوڈو فارم سیالال۔ آئی اوڈو کال۔ اپ سامن۔ آرہی نال ایٹائی راکال۔ اسٹرکنن کاکوڈائی لیٹ اسٹی ری سال۔ اسٹی ری سال (اوزن برج)، آسٹ فینل اسٹک انہائی سن۔ آلان ٹو کیا سفر۔ انٹی تہائی سن۔ انٹی ٹیوبرکیولس آئیل۔ انٹی فائی مور۔ انٹی نیومو کاکسی نا۔ ای اوسوٹ۔ برسوڈائین۔ برکو۔ یلمو فارم۔ بلاڈس کلورڈ۔ تھوریم نائٹریٹ۔ تھیو کال۔ ٹال لیانن۔ ٹل سوپائی رن۔ پیاسنٹرنہ لوٹرالج

ٹی سوپائی رن۔ جیوسوٹ۔ سل لوٹرنوتن سلفوگوی اسے کان۔ سوز و آئی اوڈو لیٹ۔ سوڈیم فارمی ایٹ۔ سوڈیم کاکوڈائی لیٹ۔ سوڈال سی ٹیاکال سیانزہ کی نال۔ سیانوسن فالی بر ولائی سن۔ فیاگیوسال۔ نفینال ٹسوڈیم سلفوری سی نیٹ۔ کریوسوٹال الکتھپال گگ لائیڈز۔ کوی نن ایوسولیٹ کیالسیم کلور و ہیڈر و فاسفیٹ۔ کیال سینال۔ گری سے رن۔ گلی کوجن۔ گوہی اسے کال آئی اوڈو فارم گوی اسے کال فاسفائیٹ۔ گوہی اسے کال کاربونیٹ کیونڈ۔ گوہی اسے کال کاکوڈائی لیٹ۔ گوہی اسے کوی نال۔ لی بی تھن ملیٹی ٹاکسنز میتھل الیسٹر آف کیامفورک آسڈ۔ میتھل کیامفوریٹ۔ نٹ روز۔

نے بیو لاٹا۔ نیا فنتھال کیا معنے۔
یئومن ۔ ویراٹ رال یس ٹو مینال ۔
ہس لوسان ۔ ہی ماٹک ہائیپو فاسفائٹس
ہی ماٹو جن ۔ رہال، ہی مال بیو من ۔
یو کو ی نن ۔

جاڑے کا بخار ۔ دیکھو انٹرمی ٹنٹ فیور ۔
جُحوظ الغدۃ الدرقیہ ۔ دیکھو اکسو تھال مک گوائیٹر ۔
جدری ۔ دیکھو ویرو اولا ۔
جذام ۔ دیکھو لپروسی ۔
جرب ۔ دیکھو اسکے بیز ۔
جرب الاجفان ۔ دیکھو ٹراکوما ۔
جریان خون ۔ دیکھو ہیمورج ۔
جلد کا سُرخ ہونا ۔ دیکھو اری تھی ما ۔
جلد کی سختی ۔ دیکھو اسکلی رو ڈرما ۔

جلدی بیماریان ۔ دیکھو اسکن ڈزیزیز ۔
جلدی سج ۔ دیکھو انٹرٹرگو ۔
جلن ۔ دیکھو انفلامیشن ۔
جلندھر ۔ دیکھو ڈراپسی ۔

جلدی پھنسیاں جن سے بھوسی اُترتی رہتی ہے
دیکھو سفے وس ۔

جنجوائی لسٹ

دطبی، التہاب اللثہ ۔
دارو، مسوڑوں کی سوزش ۔

طار ٹار لی تھن ۔

جنی ٹو یوری نری ڈزیز یز

(طبی ، امراض آلات البول ۔

آرجنٹم من آرجنٹم آئی اوڈائم نے سزیلیس الکسٹر یا الکسیا یا السٹم کمپونڈ ا ولیم سیالاسیان ٹامی یورو ورٹن یا ئی برائی زلن پلازمٹ سی ٹارن ۔ سیپلو سیان ٹل سیان ٹاسان سپال ٹل ۔ کا واکا ون ٹیاملبٹس کی نوٹرو پن ۔ ٹارگال ۔ یورواسٹی رل ٹیاملبٹس ۔

جوڑون کا درد ۔ دیکھو رومیاٹزم ۔

جوڑون کی سوزش دیکھو آرتھرائیٹس"

جون کولڈ

بولاٹن ۔

جوین پڑنا ۔ دیکھو پی ڈی کیولوسز"

جہازی متلی ۔ دیکھو سی سک نس ۔

جی متلانا ۔ دیکھو ریچنگ ۔

چل بلینس

(طبی ، احراق السرما ۔

(اردو ، پالا مارنا "

اکتھیال یورول ۔ فراس ٹن باسم ۔ فراسٹن سالو ۔ کیاس ٹانال ۔ یوریمی سیالک

چمیل ۔ دیکھو سوریاسز"

چھاجن ۔ دیکھو ہرپیز"

چہرہ کا عصبی درد ۔ دیکھو فےسیل نیورال جیا"

چیچک ۔ دیکھو ویریولا ۔

حافظہ امراض زہریہ ۔ دیکھو پروفائی لیا کٹک وینیرل ڈزیزیز ۔

حب القرع - دیکھو ٹیپ ورم -

حرام مغز کی بیماریاں - دیکھو [illegible] ڈزیزیز -

[illegible] یہ - دیکھو ری نل کیال کیولی ؎

حصاۃ المثانہ - دیکھو اسٹون ان ڈی بلیڈر -

حکہ - دیکھو پر ورائی ٹس -

حمائے دق - دیکھو ہکٹک فیور ؎

حمائے عفنیہ - دیکھو سیپٹی سیا -

حمائے قرمز - دیکھو اسکارلٹ فیور ؎

حمائے منقطعہ - دیکھو انٹرمی ٹنٹ فیور -

حمائے مطبقہ متزائدہ - دیکھو ٹائی فس ؎

حمائے نزلیہ - دیکھو ان فلوان زا ؎

حمائے نفاسیہ - دیکھو پیور پی رل فیور ؎

حمرہ - دیکھو اری سیپلاس ؎

حمل کا گر جانا - دیکھو ابارشن ؎

حمیٰ - دیکھو فیور -

حیض کا بدقت آنا - دیکھو ڈس منوریا -

حیض کا نہ آنا - دیکھو امینوریا -

خارش - دیکھو پر ورائی ٹس ؎

خراج - دیکھو کار بنکل ؎

خفقان - دیکھو پیلپی ٹیشن آف ہارٹ -

خنازیر - دیکھو اسکروفیولا -

خناق - دیکھو ٹان سی لائی ٹس ؎

خناق وبائی - دیکھو ڈفتھیریا -

خوف النور - دیکھو فوٹو فوبیا -

خون کے سفید ذرات کا زیادہ ہونا - دیکھو لیوکیمیا ؎

خون حیض کا زیادہ آنا۔ دیکھو منورے جیا۔

خون مین یورک آسڈ کا زیادہ ہوجانا دیکھو یورک آسڈ ڈیاتھیزز

خونی پیشاب آنا۔ دیکھو ہیماٹیوریا۔

داد۔ دیکھو رنگ وارم۔

دانت کا درد۔ دیکھو ٹوتھ ایک۔

دانہ ہاے مادہ سل متعلقہ امعا دیکھو انٹس ٹی نل ٹیوبرکیولوسز۔

دا الثعلب۔ دیکھو ایلوپے سیا اریسے ٹا۔

دا الکلب۔ دیکھو ریبیز۔

دبیلہ۔ دیکھو ابسس۔

درد سر۔ دیکھو ہیڈیک۔

درد کمر۔ دیکھو لمبےگو۔

دست جاری ہونا۔ دیکھو ڈایاریا۔

دل کی دہڑکن۔ دیکھو پیلپی ٹیشن آف ہارٹ۔

دل کے کواڑون کی عفونتی سوزش۔ دیکھو سپٹک اِن ڈو کارڈائی ٹس۔

دل کے پٹھلی دار ریشون کا چربی مین بدل جانا۔ دیکھو فیاٹی ڈی جنریشن آف ہارٹ۔

دم الابیض۔ دیکھو لیوکیمیا۔

دم کشی۔ دیکھو ڈسپ نیا۔

دمل۔ دیکھو بائیل۔

دمہ۔ دیکھو آسما۔

دہنیہ۔ دیکھو اسکنے۔

دیدان معوی۔ دیکھو انٹس ٹی نل ورمز۔

ڈایابی ٹیز

(طبی)، ذیابیطس ۔

(اردو) پیشاب کا بکثرت آنا ۔

آئی او ڈول ۔ آرسی کو ڈائیل ۔
انا مل براٹ ۔ انٹی ڈی یابیٹک فلوئیڈ ۔
انٹی ڈیابے ٹیکم ۔ انٹی ڈیابے ٹن ۔
انٹی گلوکوسن ۔ ای روسال سالیشن ۔
بائی او پلازم ۔ باؤ ڈر کٹنونز ۔
پیان کریاٹن ۔ پیان کریان ۔
ڈائی گیس ایٹڈل ۔ ٹریپ سوجن ۔
ڈیابے ٹن ۔ ڈیابے ٹن کو ۔
سپ راری ناٹن ۔ سپراری نل گلانڈ ۔
سن وال ۔ سوڈیم کاکوڈائی لیٹ ۔
سوڈیم ویانے ڈیٹ ۔ سیاکار سول وال ۔
سپالال ۔ سیرم انٹی تہائی رائیڈ ۔
فزیولاجیکل سالٹ سولیوشن ۔
نی ڈی نان ۔ کیاشیم پر آکسڈ ۔

گلائی ڈن ۔ گلوٹان ۔ گلی کورونک آسیڈ ۔
لے ڈیوری ٹن ۔ میاری نا ۔ میاگو لان ۔
میٹا گلوکوسال ۔ میوسال ۔ نٹرن ۔
رنٹ روز ۔ یورو ڈوین ۔

ڈراپسی

(طبی)، استسقاء ۔

(اردو) جلندھر ۔

آئی او ڈو کیافین ۔ ایپ تھیوسن سوڈیم ۔
اگھارا ۔ انٹی اکسیو ڈاٹن ۔ تھیوسن ۔
ڈل نی ٹن ۔ سمفورالس ۔ ہیڈراگوجن ۔
یورو نی رن نبزوٹ ۔

ڈیزیزز آف ڈی فے رنگس

(طبی)، امراض البلعوم ۔ امراض گلو ۔

(اردو)، گلے کی بیماریاں ۔

بال سامال ۔ براناں کین ۔ بنزو
فارمال کمپونڈ ۔ بائی اک ٹیانن بلو ۔
پیاسٹلز ۔ سال ون ۔ سیا نی ٹاس ۔
فال کوجن ۔ فی لورل تھرڈٹ پیاسٹلز ۔
فیناں سوڈیم سلفوری سی نیٹ ۔
مگنیزیم پراکسٹڈ ۔

ڈیزیز آف دی لارنکس

(طبی)، امراض حنجرہ ۔
(اُردو)، نرخرے کی بیماریاں ۔

انس تھے زن ۔
بلان ڈن کمپونڈ ۔
بلن نوس ٹاسن ۔
فی لورل تھرڈٹ پیاسٹلز ۔ فیناں
سوڈیم سلفوری سی نیٹ ۔ کوکا
پائی رن ۔ مگنیزیم پراکسٹڈ ۔ نووکین

ڈزیزز آف وومن

(طبی)، امراض نسواں ۔
(اُردو)، عورتوں کی بیماریاں ۔

ارگوٹی نال ۔ اس پے شل امیروشیا
انٹی پائی رن سیالال ۔
اوفورن ۔ پی کاکس برومائیڈرز ۔
ٹرائی ٹی یام ۔ جینی ٹون ۔ وی بیو لی ٹرو
یوٹونیا ۔ یومی اولا ۔

ڈزیزز آف دی لور

(طبی)، امراض جگر ۔

کافی منٹ ٹیا بلائیڈ ۔

ڈزیزز آف دی نوز

(طبی)، امراض الانف ۔

(اُردو) ناک کی بیماریاں۔

بال سامال۔ براناک کین۔ بنزوفارمال۔ کمپونڈ۔ پائی اک ٹانن بلو۔ ٹیانال۔ فینال سوڈیم سلفوری سی نیٹ۔ ٹکٹیریم بہ اکسڈ۔ نووو کین۔

ڈزیزیز آف ڈی اسٹمک

(طبی) امراض معدہ۔

(اُردو) شکم کی بیماریاں۔

السں سھٹے زن۔

بزمیوٹوز۔ فائی برو لائی سن۔ کانی منٹ ٹیا بلائیڈ۔

ڈس پیپ سیا

(طبی) سوء ہضم۔

(اُردو) بدہضمی۔

اسٹومی کیک دوپ سے کیاپسلز۔ الکسائین۔ ان زائمس الکسر آف۔ ان گلوون۔ بزمیوتہال۔ پیارا فارمم۔ بیان کریان۔ ٹائی آسڈ۔ ٹونو سمبل۔ ٹیاکاڈیاسٹیز۔ جن ٹیان لال۔ سی بے رائی نائیفورال۔ فیورن کیولن۔ کالائیڈیل۔ بزمتھ آکسڈ۔ گلی کورونک آسڈ۔ گورٹ۔ لیاکٹوبیٹین موساری نا۔ ویراڈیاسں ٹیز۔ یوکی نیز۔

ڈسپنیا

(طبی) انتصاب النفس۔

(اُردو) دم کشی۔

آرہی نال۔ آس پی ڈاسں پرمن۔

آکسی کیا مفر۔ ای ری تھراں نائیٹریٹ بائی اوجن ۔

ڈس مینوریا

(طبی) تعسر حیض ۔
(اُردو) حیض کا بدقت آنا ۔

آئی اوڈیا۔ ایرگالز۔ ایپیال۔ اربائیل۔ ارگوایپال۔ اسٹپ سی سن انی مونن۔ اووسے رسے ڈن۔ اووسے ری نم ۔حلبی من۔ کیانا بن ٹیانیٹ۔ گرسے پیال۔ لائیکر یوسٹے رنس۔ من سالن۔ یومینال۔

آئی زال۔ اگھارا۔ ان کوسالن آلغورون۔ انٹی ڈی سن ٹریکم۔ انٹی ڈسن ٹرک سیرم۔ بزمتھ بائی ٹیانیٹ۔ بزییوتھال۔ بپیاراکو ٹائین۔ ٹپانی جن۔ ری زارسن سیالال۔ ری ناگ لن ڈن۔ زیرو فارم۔ سل لن۔ سیالال سیرم انٹی ڈی سن ٹرک۔ گوی ای کال سیالال۔ یوٹیانن ۔

ڈفتھیریا

(طبی) خناق وبائی ۔

آرما ڈفتھے رن۔ آرمورال اسٹی ری سال (زاوزن برج) اکتھال۔ آلان ٹوکیا مفر۔ انٹی ڈفتھے رن۔ انٹی ڈفتھے ری ٹی ٹکن۔ برانال کین ۔

ڈسنٹری

(طبی) زحیر ۔
(اُردو) پیچش ۔

برومائن۔ بیاسی نال۔ ڈالی کونڈ
رابری وی فولیا۔ ڈسنتھے ری سائیڈ
ڈسنتھے ریا سیرم۔ ہیا سنٹلز۔ سال
اکٹال۔ سوڈیم سوز و آئی اڈولیٹ
فینال سوڈیم سلفوری سی نیٹ۔
ٹولیف لرس سولیوشن۔ سینے
بیو لاٹا۔

ڈلی ریم ٹری منس

(طبی) ہذیان الخمر۔
(اردو) شرابی بیہودہ گوئی۔

ڈائی اونال۔ [illegible] بی ڈیم برومڈ۔
ہیپ نال۔

دھڑکا۔ دیکھو پیلپی ٹیشن آف ہارٹ۔

ڈیا ریا

(طبی) اسہال۔
(اردو) دست جاری ہونا۔

آئی او ڈوبتھر۔ آئی او دامل۔
اکتھوفارم۔ اگھارا۔ آلفوزون
برمال۔ برمتھ بالی ٹیانیٹ۔ برمتھ
لارن ٹی نیٹ۔ برمیوتھال۔
برمیوٹان۔ بنزوسال۔ بلی زالن
پیائی رمی ٹن۔ برو ٹال۔ پلی لنس کنا ڈن
سنز۔ بیار افارم۔ ٹوگوسی ماروبا
اکسٹراکٹ۔ ٹیانوسالٹ۔ ٹیانال
بن۔ ٹیانوبن۔ ٹیانوتھائی مال۔ ٹیانو
فارم۔ ٹیانی جن۔ ٹیانی سال۔
ڈرمے ٹال۔ ری زارسن سیالال
سال اسی ٹال یسل لن سلور آئی اڈویٹ
سیالوتن۔ فورٹائین۔ کیالسیم سیالی
سلیٹ۔ گالوجن۔ گوی اسے کال سیالال

گوی اسے کیا مغال۔لن ٹن۔ لیاکٹو
پیٹن۔لیاک سے ٹن۔ مالٹن۔میاری نا
ہی مال۔

دارو، ہڈیون کا بے ڈول ہوجانا۔

ڈزیزیز آف موتھ

دطبی، امراض دہن۔
دارو، منھ کی بیماریان۔

پروٹائی لن۔ تہری کلورائیڈز۔
ٹرائی فرال۔سناٹوجن۔فاسفو
رائیز ڈائی او ڈی ہن۔کیاسیم نیزوٹ
کیاسیم پراکسڈ۔کیاسیم فروفاسفو
لیاکٹیٹ۔کیاسیم کلورو فاسفیٹ۔
لی سی تہن کاڈ لیور آئیل۔لیاکٹو
لی سی تہن۔مالٹن۔ویراٹرال۔
ہی مالٹوجن۔

تھائی ماگلائی سن۔سال ون۔

ذات الریہ۔ دیکھو نیومونیا۔
ذات الجنب۔ دیکھو پلوریسی
ذیابیطس۔دیکھو ڈیابی ٹیز۔
راج پھوڑا۔دیکھو کارسی نوما

ربو۔ دیکھو اسما۔
رحم کا بڑھ جانا۔ دیکھو یوٹرن
سب ان وولیوشن۔
رحم کا درد۔ دیکھو مٹرال جیا۔
رحم کی سوزش۔ دیکھو۔
مٹرائی ٹس۔

راکائی ٹس

دطبی، الکساح۔

رسولی ۔ دیکھو سارکوما ۔

رعاف ۔ دیکھو ایپس ٹیکسس ۔

رعشہ ۔ دیکھو کوریا ۔

رمد ۔ دیکھو کنجنک ٹی وائی ٹس ۔

رمد جفنی ۔ دیکھو بلے فرائی ٹس ۔

رنگ ورم

(طبی) قوبا ۔

(اردو) داد ۔

روشنی کی برداشت نہ کرسکنا

دیکھو فوٹو فوبیا ۔

رومیٹزم

(طبی) وجع مفاصل ۔

(اردو) گٹھیا ۔

آئی اوڈن سیالی سلیٹ ۔ آئی اوڈو ڈام

آئی او سیالائن ۔ آئی اوڈو فی نن
ایان ۔ اٹرائی نن ۔ آر بر آئیل ۔
آرتھو ایمیڈو سیالی سلک ایسڈ ۔
آسپائرن ۔ اسی پی روسان ۔
ایپی رو فارم ۔ اسپ رال ۔
اکتھیال ۔ اکتھیال سیالی سل ۔
اکتھیو سنتھال ۔ اکو بائی رن ۔
آگے تھن ۔ آلبرٹس ریمیڈی ۔
الکٹری کم ۔ الکسر سکس آئی اوڈائیڈز
امانوسال ۔ اگنگ ڈو فی نن ۔
ال سیالی سلیٹ ۔ ان ڈو فارم ۔
انال جن ۔ انٹی آرتھرن ۔ انٹی تھرمولن
انٹی رومیاٹن ۔ انٹی رومیاٹیکم ۔ انٹی
کامنیا ۔ انٹی گونوکاکس سیرم ۔
انگوئنٹم منتھالی کمپونڈ ۔ ایتھی لن کلورڈ
ایسٹر ڈرمے سان ۔ ایس کوی نن ۔
بائی اوجن ۔ برٹولن ۔ بنزوسالن ۔

بنگو نیز یا لسیم ۔ بیاسی سن ۔ بی ٹل آل ۔
یا ؤ ڈر کنٹوز ۔ یا ئی پر اسے ز ن ۔
یا ئی رامیڈن سیالی سلیٹ ۔
یا ئی روسال ۔ یا ئی ری نا ل ۔
پر اسا ئیڈ ۔ پر وپیونل سیالی سلک
اسنڈ ۔ پروٹوسال ۔ پیرو نن ۔
تھرمار تھرن ۔ تھیالن ۔ ٹرپن یلاسٹر ۔
جج واسر ۔ دستے رنگ ، جیوفارم
ڈائی وی نال ۔ ڈونس بیاگیک کڈنی
بلیز ۔ ڈی ری وال ۔ ڈیوٹال ۔ رامن
رسن سال ۔ ردسی نال ۔ رو سیا ٹن ۔
رو میا ئی کن ۔ رو میاسان نےمبک
زباک زا ۔ سال کوڈیا ۔ سال ہی
یا ئیکا سالی نال ۔ سٹرو ر و من ۔
سٹروفن ۔ سٹروکال ۔ سٹرونال بلیز
سوڈیم ای نسیٹ ۔ سوڈیم تھائی مو
نیزدٹ ۔ سوڈیم کری سوئیٹ ۔

سیالال ۔ سیالیٹ ۔ سیالف
انڈ ۔ سیالوکریول بنلز ۔ سیالوفن ۔
سیالوکال ۔ سیالوکربال ۔ سیالو
کوی نن سیالی سلیٹ ۔ سیالی یائی رن
سیالی جی نن ۔ سیالی سل انڈ ۔
سیالی منتھال ۔ سیالی لال ۔ فرفیوران
فلوا ورر ومن ۔ فینو کال ہیڈر وکلور ڈ
کالجی سال ۔ کیس ٹنا نال ۔ کیالسیم
براکنڈ ۔ گوی اسے کال ۔ لائی سی
ٹال ۔ لکوڈانٹ یائی رٹیک ۔ لی بافال
لی تھال ۔ لی تھی اسے ٹڈ ہیدران جیا
رلابیرٹ ، لی تھیان ۔ لی تھیم فارمیٹ
ہوبوگان ۔ ملاکن ۔ من فار میڈا
سلطان ۔ نو واس یائی رن ۔ نیاٹ
رو فن ۔ نیا فٹالن ۔ ہب نال جن ۔
ہکسیلز انڈ ونٹر گرین کریم ۔ ہمن
ریزٹرا ائی آئی اوڈڈ نہ یٹ روجن

برسال - یوروٹروپن - یوری اسٹامز	(اُردو) جی متلانا یتلی -
رہی نائی رٹس (طبی) التہاب الانف - سوزش بینی - (اُردو) ناک کی جلن -	انٹی می سن - پی لارجن -
	ری نا ڈس ڈٹز یتہ ای ری تھرال نائٹریٹ -
آرجن ٹوز - یورول - بوٹاسیم ہنزو آئی اوڈولیٹ - تھائی ماگلائی نن میوسن -	**ری نل ڈراپسی** (طبی) استسقاء الکلیہ - (اُردو) گردون کا استسقا -
ریبیز (طبی) داء الکلب -	تھیوبرومن -
انٹی ریبک سیرم -	**رینل ڈزیزیز** (طبی) امراض الکلیہ - (اُردو) گردے کی بیماریاں -
ری چنگ (طبی) غثیان -	بیاربوٹٹ - ڈولس بیاگیک کڈنی پلیز

افانال ۔ گلائی ڈن ۔ ہرنیال ۔

رینل کیال کیولی

(طبی) حصاۃ الکلیہ ۔ سنگ گردہ ۔

(اُردو) گردے کی پتھری ۔

بائی پر اسے زن ۔ کیال کیوپال ہرنیارن ۔

زجاؤن کا زہریلا بخار ۔

دیکھو پیورپی رل سپنسر ۔

زحیر ۔ دیکھو ڈسنٹری ۔

زخم ۔ دیکھو السرز ۔

زخم بستری ۔ دیکھو بڈسور ۔

زخم معدہ ۔ دیکھو گیاسٹرک السرز ۔

زخمہائے معدہ ۔ دیکھو گیاسٹرک السرز ۔

زکام ۔ دیکھو کتہار ۔

زکام معدی ۔ دیکھو گیاسٹرک کتھار ۔

زکام امعا ۔ دیکھو انٹسٹی نل کتھار ۔

سارکوما

(اُردو) رسولی ۔

انٹی کیان سرن ۔ بائی اک ٹیانن بلو ۔

سانپ کا ڈسنا ۔ دیکھو اسنیک بائٹ ۔

سیپٹک ان ڈوکارڈائی ٹس

(اُردو) دل کے کواڑ دن کی عفونتی سوزش ۔

گرمی سے رن ۔

آرجی رال ۔ الفال ۔ بی ٹال ۔ یل میتھی لین بلو کمپونڈ ۔ ٹیاکیال ۔ اسٹروریا ۔ سلفایتال ۔ سوزال ۔ سیالی فارمن ۔ سیان ٹالال فارمال ڈی ہیڈ ۔ گالو فارمن ۔ گوی اے سیانال ۔ گوی ای مر میان کا کیاپسلز ۔ نفرائی ٹیکا ۔ ہبٹ رالن ۔ ہل می ٹال ۔ یہ گوسان ۔ یوروٹروپن ۔

سپٹی سیما

(طبی) حمائے عفنہ

(اُردو) تپ عفونتی ۔

انٹی اسٹرپ ٹوکاکسک سیرم ٹال لیانن

سرخ باد ۔ دیکھو اری سپلاس ۔

سرطان ۔ دیکھو کارسی نوما ۔

سرطان معدہ ۔ دیکھو کینسر آف ڈی اسٹمک ۔

سرفہ ۔ دیکھو بران کائی ٹس ۔

سعال ۔ دیکھو برانکائی ٹس ۔

سعال دیکی ۔ دیکھو ہوپنگ کاف ۔

سسٹائی ٹس

(طبی) سوزش مثانہ ۔ التہاب المثانہ ۔

(اُردو) مثانے کی سوزش ۔

سفلس

(طبی) آبلہ فرنگ ۔

(اُردو) آتشک ۔

آئی او تہیان ۔ آئی او ڈول ۔ آئی
او ڈی پاسس ۔ آئی او ڈی ہن ۔
آئی او ڈیا ۔ آئی او ڈا لباسڈ ۔
آئی او ڈو مرکیورک ہی مال ۔ آئی
او ڈومی سن ۔ آرہتو نارم
آرجن ٹال ۔ آرہی نال ۔ الکسر
سکسی آئی او ڈائیڈز ۔ آرہی نال ۔
الکسر سلفیورال ۔ انٹی کارن ۔
انگونٹم ہی ڈن ۔ ای کی ڈن ۔ پوٹاسیو
مرکیورک ہای پو فاسفا ئیٹ ۔
سفلا ئی ٹک سیرم ۔ سلور آئی او ڈیٹ
سلور آئی او ڈڈ ۔ سیا جو ڈن ۔
سیرم بائی کلورائیڈم ۔ کو لارن ۔
کی رنس بائی کلورو سیرم ۔ کیا لو
میلال او بیم ٹیابلٹس ۔ گرانڈیرا ۔
گوی اسے مر ۔ لائی سو فارم ۔
لے دیو رارجر ۔ مرکیارو ۔ مرکیورال

مرکیوری آئی ڈو ڈیا ئیٹ ۔ مرکیوری
انی لی نیٹ ۔ مرکیوری تہائی مال اسی ٹیٹ
مرکیوری سک سی نی ٹد مرکیوری سیالی سل آرسی نا ئیٹ
مرکیوری و یانل لن ۔ مرکیوریال
مرکیوریال آئیل ۔ مرگال ۔ مونو
کلورفینال ۔ ولو پیورال ۔ دیانل
لن مرکیوری ۔ ہرمو فینسل ۔ ہن رتیر ۔
ٹرائی آئی او ڈوڈز ۔ ہی ماپیورن پلیز
ہی موسوڑ ۔ ہیڈرارجن روسپٹال
ہیڈرارگوٹن ۔

سل ۔ دیکھو تہائی سز ۔
سلاق ۔ دیکھو بلے فرائی ٹس ۔

سمر ڈیا ریا

دطبی، اسہال موسم گرما ۔

الفال ۔ ٹرائی کلور ۔ اسیٹک ۔ آسڈ

گورٹ۔

سمن عام ۔ دیکھو اُبی سٹی ۔
سمیت البول ۔ دیکھو یوری میا۔

سنکوپی

(طبی) غشی ۔

ویالی ڈال۔

سنگ صفراوی کی بیماریاں ۔
دیکھو گال اسٹون افکشنس ۔
سنگ گردہ ۔ دیکھو رینل
کیال کیولی ۔
سنگ مثانہ ۔ دیکھو اسٹون
ان دی بلیڈر ۔
سو ہضمی ۔ دیکھو ڈس پپ سیا۔

سوریاسز

(طبی) قشف الجلد ۔
(اُردو) چمبل ۔

ارسٹال ۔ آسڈ کا کو ڈائی لک ۔
اسی ٹل فینل ہیڈرازن ۔ اکتھیال
انگونٹم سوریا ٹی کم ۔ اے آئی ڈن
اسی پی کیارن ۔ پائی را لاکسن ۔
ریزی نال ۔ سوڈیم کاکوڈائی لیٹ
کرواسے ٹال ۔ گال اسی ٹوفینال
گالانال ۔ لائی سو فارم ۔ لیان
تھرال ۔ ہیڈراکس امن ہیڈرو کلورڈ ۔
یورو بن ۔ یوگا لال ۔

سوزاک ۔ دیکھو گنوریا ۔
سوزش ۔ دیکھو انفلامیشن ۔
سوزش امعا ۔ دیکھو انٹےرائی ٹس

سوزش انثیین ۔ دیکھو ارکائی ٹس۔

سوزش اندام نہانی ۔ دیکھو ریجائی نائی ٹس۔

سوزش بینی ۔ دیکھو رہی نائی ٹس۔

سوزش پردۂ عنبیہ ۔ دیکھو آئی رائی ٹس۔

سوزش حنجرہ ۔ دیکھو لارنجائی ٹس۔

سوزش دہن ۔ دیکھو اسٹومی ٹائی ٹس۔

سوزش رحم ۔ دیکھو مٹرائی ٹس۔

سوزش عصب ۔ دیکھو نیورائی ٹس۔

سوزش غدود ۔ دیکھو ادینائی ٹس۔

سوزش غدودۃ القدامیہ دیکھو پراسٹے ٹائی ٹس۔

سوزش قرینہ ۔ دیکھو کریاٹائی ٹس۔

سوزش مثانہ ۔ دیکھو سسٹائی ٹس۔

سوزش معدہ ۔ دیکھو گیسٹرائی ٹس۔

سول کا درد ۔ دیکھو انجائنا پکٹورس۔

سہر ۔ دیکھو ان سائینا ۔

سہاٹی کا

(طبی) عرق النسا۔

اسپی رو فارم ۔ اکسال جن ا کو بائی رن ۔ انال جن ۔ بی ٹبل آل ۔ بائی ری نال ۔ ٹرائی نی ٹن ۔ سیالٹ سیالی بائی رن ۔ فلو اورر ومسج لکوڈ انٹی بائی ریٹک ۔ مسوٹان ۔ مگرے ٹن ۔ سونوٹال ۔ سنورو ڈن ۔

سی بوریا

(طبی) حزاز ۔

(اردو) بفا ۔ بھوسی ۔

ای پی کیارن ۔ اسے زی نال ۔

سیوڈو فارمال ۔ کیاپ ٹال ۔
لائی سوفارم ۔ یوری سالٹ

سی سک نس

(۱) طبی ۔ غثیان بحری ۔
(۲) اردو ۔ جہازی متلی ۔

انٹی میرن ۔ انٹی ناسی کا ۔ برری
لون ۔ کلورل اینڈ ۔ کلور [illegible] بردم
یانا اُاس ۔

سیلان [illegible] ۔ دیکھو [illegible] یا ۔
شب چراغ ۔ دیکھو کاربنکل ۔
شرالی بیہودہ گوئی ۔ دیکھو
ڈلی ریم ٹری منس ۔
شریانی ۔ دیکھو آرٹی [illegible] ۔
شریان کی دیوار ۔ دیکھو [illegible]

دیکھو آ ۔ ٹی ربو اسکلی روسز ۔
شکم کی بیماریان ۔ دیکھو ڈزیزیز
آف دی اسٹمک ۔
صداع ۔ دیکھو مگرین ۔
صرع ۔ دیکھو ایپی لیپسی ۔
صیبان ۔ دیکھو پی ڈی کیولوسز ۔
ضعف ۔ دیکھو استھے نیا ۔
ضعف اعصاب بوجہ کمزوری
دماغ ۔ دیکھو نیوراس تھے نیا ۔
ضعف باہ ۔ دیکھو لاس آف
سکسول پور ۔
ضعف رحم ۔ دیکھو یوٹے رن
ڈی بی لی ٹی ۔
ضیق احلیل ۔ دیکھو یوری تھرل
اسٹرکچر ۔
ضیق النفس ۔ دیکھو آسما ۔
[illegible]ق التعفن ۔ دیکھو برومی دروسس

عرق نتن - دیکھو برومی ڈروسٹس

عرق النسا - دیکھو سیاٹیکا -

عصبی بدہضمی - دیکھو نروس ڈس پپ سیا -

عصبی درد - دیکھو نیورال جیا -

عظم الرحم - دیکھو یوٹے رن سب ان وو لیوشن -

عورتون کی بیماریان - دیکھو ڈزیزز آف وومن -

غب دائرہ - دیکھو انٹرمی ٹنٹ فیور -

غثیان - دیکھو ری چنگ -

غثیان بحری - دیکھو سی سک نس -

غدود کی سوزش - دیکھو اڈی نائی ٹس -

غدو ونذی کی سوزش - دیکھو پراسٹے ٹائی ٹس

غذا کی کمی سے قوائے جسمانیہ کا باطل ہوجانا - دیکھو مرازمس -

غشی - دیکھو سنکوپی -

غلظ الجلد - دیکھو کلاران ..

فالج - دیکھو پیارالائی سس -

فتق - دیکھو انگوئی نل ہرنیا -

فربہی - دیکھو اوبی سٹی -

فاسفٹیوریا

(اُردو) پیشاب مین فاسفیٹ کا پیدا ہونا -

ہل می ٹال -

فزع من الضوء - دیکھو فوٹو فوبیا

فساد قلب - فیاٹی ڈی جنریشن آف ڈی ہارٹ -

فسٹیولز

(اردو) نواسیر۔

ہی ٹو کری سال۔

فم معدہ کا درد۔ دیکھو انجائی نا پکٹورس۔

فوٹو فوبیا

(طبی) فزع من الضوء، خوف النور۔

(اردو) روشنی کی برداشت نکرسکنا۔

آرجی رال۔

فیاٹی ڈی جنریشن آف ہارٹ

(طبی) فساد قلب۔

(اردو) دل کی نیچلی دار ریشون کا چربی مین بدل جانا۔

سمفوز الس۔

فیارن جائی ٹس

(طبی) التہاب البلعوم۔

(اردو) ورم حلق۔

تھائی ماگلائی سن۔ میوسن۔

فےشیل نیورالجیا

(طبی) وجع الاعصاب وجہی۔

(اردو) چہرے کا عصبی درد۔

اکسال جن۔ ای تہاک سالی کیافین۔

ڈل فی نن۔

فیور

(طبی) حمی۔

(اردو) بخار۔	بائی آک ٹیا نن مرکیوری۔
انٹی اسپی روکا ئی ٹک سیرم۔ بائی ری ٹن۔ پولان ٹن۔ جلسی من کی نو ٹیو۔ گوی اے کال۔ رلاکن	قبض۔ دیکھو کانسٹی پے سن۔ قبض شکم۔ دیکھو کانسٹی پے شن قروح۔ دیکھو السرز۔ قروح الفراش۔ دیکھو بد سور۔ قروح معدہ۔ دیکھو گیاسٹرک السرز قشف الجلد۔ دیکھو سورایاسز۔ قلاع۔ دیکھو بیان اسپرو۔ قلت الدم۔ دیکھو انی میا۔ قمل۔ دیکھو پی ڈی کیولوسز۔ قوبا۔ دیکھو رنگ وارم۔ قولنج۔ دیکھو کالک۔
فیورن کیولوسز (اردو) دبنلون کا مسلسل ہونا۔	
ٹرائی گیس ایڈل۔ زائی من۔ نیورال۔ فیورن کیولن۔ لے دیورن لے دیوری ٹن۔ مائی کوڈرمن۔	
فے وس (طبی) بثور قشری۔ (اردو) جلدی پھنسیاں جن سے بھوسی اترتی رہتی ہے۔	**کاربنکل** (طبی) خراج۔ (اردو) شب چراغ۔

انگوسٹم آرجنیٹم کو لائیڈ کری ڈرا۔
نیا فنیتال کیا مفر۔ یوگو فنارم۔

کارڈیاک ڈراپسی

(طبی) استسقائے قلبی۔

آرسینیکم آرجن۔ اتھل متھل زیان
تعن پائی اکسیٹانن بلو۔ ہیتو
بروس۔

کاسی نوما

(طبی) سرطان۔
(اُردو) راج پھوڑا۔

آرتھو فنارم۔ آس پائی رن۔ اکارکن
انٹی گیان سمرن۔ آکسی ڈاسن۔
برنتھ گیا مرما۔ پر سوداسن۔ تہالیم

پر ائی اوڈوسلفیٹ۔ کولا رن
مرمولو۔ مری نال۔ نیورن ہی ٹال

کارن

(طبی) غلظ الجلد۔
(اردو) گٹھ۔

اسی ٹوکاسٹن۔

کارنائی لٹس۔

(طبی) التہاب القرنیہ۔
(اُردو) پردۂ قرینہ کی سوزش۔

آرجی رال۔ انٹی سل ٹن۔ ڈائی
اونن۔ سب راری نل گلا ندٹ۔ گا
لی سن۔

کالرا

(طبی) ہیضہ ۔

آنفوزدن ۔ انٹی کماسے رن ۔ بزمتھ البیومی نیٹ ۔ بزمیو سہال ۔ بائی آک ٹیا نن بلو ۔ بیارا فارم ۔ بیاراکو ٹوئین ۔ ٹیا نوفن ۔ ٹیانی جن سیالال ۔ یوجی نوفارم ۔

کالرا انفینٹم

(طبی) ہیضہ اطفال ۔

دانٹی ڈی سن ٹرک سیرم ۔ برومال بی زال ۔ ٹیانی جن ۔ زیرو فارم ۔

کالک

(طبی) قولنج ۔

بائی پراسے زن سل لن ۔ سیانائ

کالی کھانسی ۔ ہوپنگ کاف ۔

کانسٹی پے شن

(طبی) قبض شکم ۔

(اُردو) قبض ۔

ارجی کولن ۔ سالی ہی پائیکا ۔ کولوسنتھ

کان کا درد ۔ دیکھو اوٹیلجیا ۔

کان کی بیماریاں ۔ دیکھو ایر ڈزیزیز ۔

کان کی سوزش ۔ دیکھو اوٹائیٹس ۔

کتھار

(طبی) التہاب غشاء مخاطی ۔

(اُردو) نزلہ زکام ۔

آئی اوڈو فارم انی لن ۔ الیومی نی ام
کیا زی نیٹ ۔ انٹی رن ۔ ایس کو
کوی نن ۔ بلان ڈن کمپونڈ ۔ بلن
نوسن ۔ کارال ۔ بائی اوڈال ۔
بر وبالی سن ویاز وجن ۔ ڑائی
کلورا سی ٹک آسڈ ۔ جیاٹ
ری ون ۔ ڈائی اسٹھے رن ۔ رنی ناگ
لن ڈن ۔ سالو سال ۔ سالوس ۔
ہیوفارم ۔ سب زاری نل گلانڈ ۔
سی اوکال ۔ فارمان ۔ کال من ۔
کلور ونتھال ۔ کوری زال ۔ کوری
فن ۔ کو نوجسٹن ۔ گلی کو ہائی مولن ۔
لائیکر ہائی مال انکا لس ۔ لیاپوڈا
نتھو بورال ۔ نتھو فارم ۔ نو واس
بائی رن ۔ نے بیو لاٹا ۔ وکسال ۔
ہارٹا ۔ ہالو فارم ۔ ہپ نال جن ۔
ہمیاری نا ۔

کثرت الطمث ۔ دیکھو منوریجیا
کدو دانہ ۔ دیکھو ٹیپ ورم ۔

کری ٹی نزم

نوٹ ۔ معنے کے لئے ۔ دیکھو فرہنگ

اسے آئی ڈن ۔ تہائی راڈن ۔

کزاز ۔ دیکھو ٹی ٹانس ۔
کسی حصہ جسم کا مردار پڑ جانا
دیکھو گیان گرین ۔
کھڑکھڑاسنی ۔ دیکھو ہوپنگ کاف ۔
گگرے ۔ دیکھو ۔ ٹراکوما ۔

کلوروسز

(اُردو) انی میا یعنے قلت الدم
کی ایک قسم ہے ۔

آئرن گلی سرو فاسفیٹ - آرسی کوڈائیل - آرگوجی نن پوچم - اکوا فروگیا ل سمیا - انٹی کلورن - انٹی کلور وٹن - او و سے ری ان - او و سے رے ڈن - او و سے ری نم - ٹرائی فسر ال - ٹرائی فرن - ٹرب سوجن - جیپو سوٹ - سٹرارن - سوڈیم وریا سیٹیٹ - فراٹن - فرڈپائی رن - فسری گوٹل - فلورسال - کارنی فرن - کیمرہی مال ت - گلی نو کال - مالٹن - ہی ماپیوزن بلیز - ہی ماس ٹوجن - ہی مال - ہی مال ہیونا - یوری تھرال -

کمزوری - دیکھو اس تھینیا -

کمی خون - دیکھو انیمیا -

کنٹھ مالا - دیکھو اسکروفیولا -

کنجنکٹی وائی ٹس

(طبی) التہاب الملتحمہ - آشوب چشم -

(اردو) آنکھ آنا -

آرجی رال - انٹی سل ٹن - یورول - پروٹا رگال - سپ راری ٹل گلانڈ - سوڈیم سوزوآلی او ڈو لیٹ - کیرال - گالی سن - نائی ٹرن لائٹ سوڈیم - نارگال - ہیڈراس ٹن ہیڈرو کلورڈ -

کوریا

(طبی) رعشہ -

آرسن اورو - آسپائی رن - اکال جن - انٹی کام لی ایل - تھری کلورائیڈ - ٹرائی رڈنال -

ٹرپ سوجن۔ جلسی من۔ سوڈیم کاکو
ڈائی لیٹ۔ سوڈیم برومو ویالی
ریٹ۔

کولے کا ورد۔ دیکھو اسکیاسٹ

کھانسی۔ دیکھو برانکائی ٹس۔

کھجلی۔ دیکھو پرورائی ٹس۔

کیاگک سیا

گلی کوجن۔ پی ناؤن۔

کے رینہ

(طبی) نخر العظام۔
(اُردو) ہڈیوں کا مُردار ہوجانا۔

پروناائی لن۔ کوئی نن لائی کوسی نیٹ۔

کینسر آف دی اسٹمک

(طبی) سرطان المعدہ۔

السن سکھے زن۔ پائی اک ٹیانن بلو۔
پائی اک ٹیانن بلو۔ ٹرائی پیان
راٹ۔ سوڈیم کاکوڈائی لیٹ۔

گاسے رڑ

(اُردو) گھینگھا۔ گلہر۔

آئیوڈوتھائی رن۔ سال ون۔
سپ راری نل گلانڈ۔ سیاجوڈن۔
کیازیوڈن۔

گال اسٹون افکشنس

(اُردو) سنگ صفراری کی
بیماریاں۔

اسٹوپیوسان۔ اکسٹرا کٹم

آرتھوسی — فونس فلوئیڈ - بونیاٹ
رال - پروبلن - رافانال -

دطبی ہسوزاک -

گٹھہ - دیکھو کارن -

گردون کا استسقا دیکھو
رینل ڈراپسی -

گردون کی بیماریان - دیکھو
رینل ڈزیزیز -

گردے کی پتھری - دیکھو
رینل کیال کیولی -

گلٹی کا باہر نکل آنا - دیکھو
اکسوتھال مک گائی ٹر -

گلہڑ - دیکھو گائی ٹر -

گلے پڑنا - دیکھو ٹانسی لائی ٹس

گلے کی بیماریان - دیکھو
ڈزیزیز آف ڈی سے فے زنگس -

کنوریا

اٹرال - آرجن ٹال - آرجن ٹوٹ -
آرجی رال - ارگونن - آزمورال
آرہون - اسپٹ ٹیکم - اکتھارگن
سنتل
اکتھیال - الغال - اکسرسا یالمٹو
کمپونڈ - المنال - انٹی سل لائیڈ -
ای روسال سالٹس یسلن نورسان
بائی اک ٹیانن بلو - بائی اک ٹیانن
مرکیوری - پروٹارگال - پک راٹال
پل میتھی لن بلو کمپونڈ - پی لسن کناڈن
سن - تھی جی نال - ٹیانو کروم
جینرڈس انفکٹنٹ فلوئیڈ - ڈکسٹرفارم
ابرال - سان مٹو - سس ٹو
بیورن - سوڈیم سوز [illegible] وڈسیٹ
سیالال - سیالن [illegible] سیان ٹل
مونال [illegible] سیب ٹال [illegible] گربرن

کیاپ سیولی لی بانو لی - کیوٹال - گونوسان - لائیکر سیالان کمپونڈ لارجن - لپ سن - لی بانال - لی نوسان کیاپسکز - مرکیورال - میان کاکیا پسلز - میتھل سیان ٹُلَ میتھی لین کمپونڈ کیا پسلز - نائی زن سولائیڈ - نوذارگن - نیا یٹورن - ہرنیا بلز - ہل می ٹال - ہیڈراس ٹن - ہیڈر و کلورڈ - یرگوسان -

گوٹ

رطبی، نقرس -

آئی اوڈو جینال - آرتھرائی لی سن - آرتھروسان، ٹیا بلٹس - آسپیار اجن - اکتھیو لائی ڈن - ان ڈو دنارم - انا ڈال - انال جن - انٹی گیال کمپونڈ

انگونٹم منتھا لی کمپونڈ - اتھل امی نیورا سٹ - بائی روجن - یرلوسن یوروسٹرک آسڈ - بی ٹل آل سن بی جینیس گوٹ رمیڈی - بیاسی یائو ورکٹنوز - یاوڈ راسے پیش ٹو سیا یائی پر اسے زن - بائی پرای زن سیالی سلیٹ - پر اسائیڈ - تھرمار تھرن - تھیالن - جج و اسر رنال کن برگ - (جج و اسر دسشے رنگ) جینو فارم - ڈائی وی نال - رامن - رس سال - ردوسی فال - روسیا ئی کن زیا کزا سال اسی ٹال - سال ہی یا ٹیکا - سٹرورومن - سٹرونال بلز - سٹروسیا سمفورالس - سو لیورال یسی ٹارتَ سی ڈونال نیو - سیاجی نن - سیالی سل اٹد - فرفیورا ن -

کالمی سال - کران اتھل - کی نوٹر ڈین
لائی سی ٹال - لائی سی ڈان - لی تہال ئن
لی تھی اسے ٹیڈ ہیڈر ان جیا -
رلامبرٹ) لی تھیم پائی پراسے زن
لی تہیم فارمیٹ - مونوٹال - نوواسن
پائی رن - ہن ریزٹر ائی آئی اوڈوٹ ز -
پرسال - پوراسپ یٹو - پورال ئن
پوروٹر وین - پوردکال - پوری اسٹامن
پوری سن -

گیاسٹرال جیا

(طبی) وجع المعدہ -

ان ٹرفر - انس بھٹے زن -
سلورآئی اوڈیٹ - ویالی ڈال -

گیاسٹرک السرز

(طبی) قروح معدہ -
(اردو) زخمہائے معدہ -

گھینگھا - دیکھو گائےٹر -

آرتھوفارم - انٹی وام - بزمیو
تہال - سوڈیم ٹلیوریٹ - بیموسن ٹ

گیاسٹرائی ٹس

(طبی) التھاب المعدہ - سوزش معدہ -

گیاسٹرک کیتھار

(طبی) زکام معدہ -

بیان کریان - کیاسیم سیالی سلیٹ
ویالی ڈال -

الکتھال بن - نبز متھ ری زا رسی نیٹ

بی ز ال - تھیوف رم - ٹرائی کلور اسی ٹک اسڈ - جیو سوٹ - سوڈیم کری سوٹیٹ - یوڈ اک سن

(طبی) التہاب الحنجرہ - سوزش حنجرہ (اردو) نرخرے کی سوزش -

الکسر پلموٹون - پوٹاسیم سوز و آئی او ڈولیٹ - پی نال سوڈیم سوز و آئی او ڈولیٹ - گگ لائیڈز - گلی سرن ہیرائین کمپونڈ

گیاسٹروانٹس ٹی ٹنل ڈزیزیز

(اردو) معدہ و آنتوں کی بیماریاں -

بزمتھ بائی سیالی سلیٹ - بزمتھ بنزوٹ - نیاگیوسال -

لاس آف سکسول پور

(طبی) عنانت ضعف باہ -

(اردو) نامردی -

گیان گرین

(اردو) کسی حصۂ جسم کا مردار ہوجانا -

ٹش ٹاڈن - سلی سے رائی نا - ف ئی ٹن - مالٹن یسکان - مقوی بلائی نائیڈز -

کوی ئن لائی گوسی نیٹ -

گیلی کھجلی - دیکھو اسکے بنر

لاغر کردینے والے امراض

لا - بجائی ٹش

دیکھو ڈیس ٹنگ وڈز ہزینز ۔

یز یاسمس ۔ زمہک ۔ فلو اور رومن
لکوڈ انٹی یا ئی رٹیک ۔

لپ روسی

(طبی) جذام ۔

لوکوموٹر اٹاکسی

(اُردو) لڑکھڑانا ۔

اولیم مارگوسا ۔ جا ئی نوکارڈیا
سوپ ۔ سوڈیم کا کوڈائی لیٹ ۔
کی نوسال ۔ لپ ن ۔ لپ ولن ۔ ناسٹن ۔

اکسال جن ۔ پتور وڈن ۔

لی تھیاسز

(طبی) تکون حصاۃ البول ۔
(اُردو) پیشاب مین پتھری کا پیدا ہونا

لدغ الحیہ ۔ دیکھو اسینک بائٹ ۔
لڑکھڑانا ۔ دیکھو لوکوموٹر اٹاکسی

لمبے گو

(طبی) وجع القطن ۔
(اُردو) درد کمر ۔

سب لی فارمن ۔ لائی سی ڈن ۔

لین العظام ۔ دیکھو سٹیو ملے سیا

اٹرائی ٹن ۔ اکسال جن ۔ بنگو

لیوسیس

(اردو) ایک مرض ہے جس مین جلد یا جھلیون کے اندر ایک نئی قسم کے ذرات پیدا ہو کر اصلی ساختون کو کھا جاتے ہین ۔

ارسنال ۔ پائی رالاکسن ۔ فائی برولائیسن ۔ فلو اورو فارم ۔ لائیسو فارم ۔ لیوپس میڈی ۔ مری نال ۔ منہتھورال ۔ ہیڈرا کسل امن ہیڈرو کلورڈ ۔

لیوکوریا

(طبی) سیلان رحم ۔

آئی اوڈیا ۔ الٹرس کارڈیل ۔ الم نال ۔ پی لنس کن ڈن سنز ۔ سال انٹی سپٹکس ۔ سوڈیم پربورٹ

فارمی نال ۔ کمپرسڈ ٹیابلٹس نمبر ۴۰ ہی لونیا ٹیابلٹس ۔

لیوکوسائی تھی میا دیکھو لیوکیمیا ۔

لیوکیمیا

(طبی) دم الابیض ۔

(اردو) خون کے سفید ذرات کا زیادہ ہونا ۔

اٹاک سل ۔ آسڈ کاکوڈائی لک فری کوڈل ۔

مٹرائیٹس

(طبی) التہاب الرحم ۔

(اردو) رحم کی سوزش ۔

ہتیال تھی جی نال۔ سوڈیم پر بوریٹ
لائیکر سیڈنس۔

(اُردو) رحم کا درد۔

ان رٹرفنار۔

مالخولیا۔ دیکھو میلن کولیا۔

مالخولیائے مراقی۔ دیکھو
ہائی پوکنڈریاسز۔

مانع استقرار حمل۔ دیکھو
پریونٹ کانسپ سن۔

مانع سوزاک و آتشک۔
دیکھو پروفائی لیا کٹک دینیریل
ڈزیزیز۔

مانیا۔ دیکھو میانیا۔

مٹاپا۔ دیکھو اُبی سٹی۔

متلی۔ دیکھو ری خینگ۔

مثانہ کی پتھری۔ دیکھو اسٹون
ان دی بلیڈر۔

مثانہ کی سوزش۔ دیکھو سسٹائی ٹس

مرگی۔ دیکھو ایپی لیپ سی۔

مرازمس

(اُردو) غذا کی کمی سے قوائے جسمانیہ کا
باطل ہو جانا۔

گوی اے کال سیالال۔

مٹرال جیا

(طبی) وجع الرحم۔

مسوڑوں کی سوزش۔
دیکھو جنیجوائی ٹس۔

معدے اور آنتوں کی بیماریاں

دیکھو گیا سٹرو ان ٹس ٹی نل ڈزیزیز

رطبی، صداع -

(اُردو) دردسر -

معدے کا ذکی الحس ہونا

دیکھو ہائی پراس تھے زیا آف ڈی اسٹمک -

معوی نظر رن - دیکھو ان ٹس ٹی نل ٹیوبر کیولوسز -

اسی ٹال - اکارال جیا - اکسال جن - اناڈال - انال جن - انال جے سن - انٹی پائی رنیک کمپونڈ - انٹی کا م نیا - انٹی مگرین انٹی ہمی کرانن - ای تھاک سائی کیا نین - ای ری تھرال نائٹریٹ ایس کو کوئی نن - باس کن - برسی کن برومو کال - برومی ڈیا - بنگویز بالسم - بیاسی سن - پائی روسال - پلی جاڈن - پی کاکس بروما ئیڈز - تہائی ماسی ٹن - ٹرائی فی نن - سلفر بڑ - سلفو بائی رن - سوڈیم برومو ھو بائی ریٹ - فرے زی کن کوری نن - لکوڈ انٹی پائی رٹیک -

رکسی ڈیما

(اردو) ایک مزمن مرض ہے جس میں تھائی رائیڈ گلانڈ بجس ہو جاتا ہے -

آئی اوڈوتھائی رن - اسے آئی ڈن تھائی راڈن - تھائی رائیڈ گلانڈ تھا [illegible] وکال -

مگرین

لیاکٹو فی نن - نگر ال - نگر وسن -
نگرو فن - نگری نال - نگر سے نن -
ملاکن - نیاٹ روفن - نیوراسن
ٹیابلٹس - ویالل - ویالی ڈال -
ہپ نال جن - ہپ نو بائرن -
ہے ڈن - ہی می کرانن -

ملیریا

(طبی) تپ وبائی -

آئی اوڈن سیالی سلیٹ - اپیال
اٹاک سل - آرسو کوڈائیل - ای او
سال سالٹس - ای سیا نو فیل -
ای سیا نو فی لن - بر لوٹن سیالیسین
سوڈیم فلو اورڈ - سوڈیم کا کوڈائی لیٹ
سیالو کوی نن - سیالی جی نن - سیالنز
کی نال - غال کوجن - فینو کال سیڈرو

کلورڈ - کوی نن گلی سرو فاسفیٹ
کوی نن یورلو ہیڈرو کلورڈ -
کی نا فی نن - لی ناڈن - مشکان مینولا
ہی مک ٹیابلٹس - یوکوی نن -

منوریے جیا

(طبی) کثرت الطمث -
(اردو) خون حیض کا زیادہ آنا -

اگھارا - جائی نیا کال -

منہ کی بیماریاں - دیکھو ڈنزیزیز
آف دی مَوتھ -
منہ پکنا - دیکھو اسپرو -
مہاسے - دیکھو اکنے -

میانیا

(طبی) جنون - مانیا -	بران کو نیو مونیا -
	نرخرے کی سوزش - دیکھو لارنجائی ٹس -
پروبی آن - ٹرائی رونال -	
میلن کولیا (طبی) مالیخولیا -	**نروس ڈزیزیز** (طبی) امراض عصبی -
برو موکال - ٹرائی رونال - ڈورمیال -	آرسال - الکسر مالٹو ببسن وہقر - گلی سرو فاسفیٹ - بورنی وال - ٹس ٹاڈن - سنا لوجن - سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ -
ناک کی بدبو - دیکھو رزینیا۔ **ناک کی بیماریاں** - دیکھو ڈزیزیز آف دی نوز - **ناک کی جلن** - دیکھو رہی نائی ٹس - **نامردی** - دیکھو لاس آف سکسول پورٹ **نخر العظام** - دیکھو کے ریز **نرخرے کی سوجن** - دیکھو	**نروس ڈس پپسیا** (طبی) بدہضمی -
	ارتھو فارم - اورک سن -
	لفرائی ٹس

(طبی) التہاب الکلیہ۔

(اردو) سوزش گردہ

ہیوسیامس (بعض الفاظ ناصاف)

اڈونائی ڈن۔ ای ر وسال سالٹس
ای ری بھرال نائٹریٹ۔ ہل سیتھی
لن بلو کمپونڈ۔ ہیوسن۔ ای نا دن۔
سیان ٹا ال۔ فا رال ڈی ہیڈ
نفرائی ٹیکا۔ ہل می ٹال۔ یورو
فی رن ہنزوٹ۔

نیورائی ٹس

(طبی) التہاب عصب۔ سوزش عصب۔

ہپ نال جن۔

نیوراس تھے نیا

(اردو) ضعف اعصاب بوجہ کمزوری دماغ۔

آئی یو گین۔ آئرن گلی سرو فاسفیٹ
اٹر و پن بتھیل برو مڈ۔ آرسو کو ڈائیل
راگو جی نن یو جسم۔ بائی ا وجن۔
بروسیالن۔ بروم آرم۔ برو م
لی سی تھن۔ بورنی وال۔ پرگے ٹن
پرونائی لن۔ ٹرائی فنسٹرن۔
ٹراپ سوجن۔ ٹش ٹا ٹن۔ سو ٹیم

نقرس دیکھو گوٹ۔

نکسیر۔ دیکھو "ایپس ٹیکسس"۔

نملہ۔ دیکھو "ہرپیز"۔

نواسیر۔ دیکھو فسٹولز۔

نوزائیدہ بچے کا آشوب چشم
دیکھو۔ انتھالمیا نیو نے
ٹورم۔

برومو ڈیالی ریٹ - سوڈیم ویبائے
ڈیٹ - سی وی ٹال - ن ٹی نا -
گلی نوکال - گلی کوجن - ل سی تھن -
مقوی بلا ٹی ناٹیڈز - مگر ونن - نیو
اوٹانک اسٹں -

نیورال جیا

(دماغی عصبی درد -)

آئی او سیا لائن - اسپی رو سال -
اسپی رو فارم - اکتھیو نتھال -
اکرسال جن - اسگے تھن - اما نوسال
اگ ڈونی نن - ان ٹو دسارم
انال جن - انٹی تھرمولن - انٹی ڈال -
انٹی سپ سن - انٹی کام ینا -
انٹی نی پائی رن - اس کو کوی نن -
برومم آرم - برومی ڈیا مینرز دو

یوجی نال - تبگویر بالسم - بی ٹل آئل -
بیوٹی پائی رن - پائی راسی ٹوسیالا
پائی ری نال - تھائی ماسی ٹن
تھرموڈن - ٹرائی نی نن جلیبی مِن -
جیسٹو فارم - ڈائی ومی نال -
سال کو دیا - سال سال - سلفرنیز
سیالٹ - سیالونن -
سیالوکوی نن سیالی سلیٹ -
کران ایتھیل - کی نانی نن - کی
لولیو - گلی نوکال - گوی اسے کال -
نکوٹانٹی پائی رٹیک - گرسے نن -
ملاکن ینتھال تھائی میسٹ -
سونوٹال - نو واس پائی رن -
بنات روغن - بنور وڈن -
ویالل - ویراسٹ رال -
ہپ نال جن - ہپ نو
پائی رن -

نیوموینا

(طبی) ذات الریہ۔ ورم شش۔

(اُردو) پھیپھڑے کا ورم۔

آئی او ڈوکال۔ انٹی ہتھر مو ٹن۔ بائی رسی نال۔ ہتھر مو ڈن۔ ٹال لیا فن۔ ڈائی فی نن۔ سوڈیم خارمی ایٹ۔ سیرم انٹی نیو مو کاکسک۔ کریوٹرین کمپونڈ۔ کریوسو ٹال۔ کیا رفا کال۔ گلی سرن ہیرائین کمپونڈ۔ گوی اے کال کاربونیٹ کمپونڈ۔ لکوڈ انٹی بائی رٹیک۔ سولانٹ روز نک لیو پپ ٹون۔ سپ نال جن ہیرائین ہیڈر وکلورڈ۔

ولسمے ٹنگ

(طبی) سقے۔

انٹی دام۔ ان گلو ون۔ اورک ہن ٹیا نیٹ۔ برو سوکال۔

وجع الاذن ۔ دیکھو اٹیلیجیا۔

وجع الاعصاب بین الاضلاع دیکھو انٹر کاسٹل نیورال جیا۔

وجع الاعصاب وجہی۔ دیکھو فی شیل نیورال جیا۔

وجع الاسعا ۔ دیکھو انٹرال جیا۔

وجع الرحم ۔ دیکھو میٹرال جیا۔

وجع السن ۔ دیکھو ٹوتھ ایک

وجع الفواد ۔ دیکھو انجائی نا پکیٹورس

وجع القطن ۔ دیکھو لمبے گو۔

وجع المعدہ ۔ دیکھو گیاسٹرال جیا۔

وجع الورک ۔ دیکھو اسکیاس۔

وجع مفاصل ۔ دیکھو رومیاٹزم۔

وجع الخاصرہ ۔ دیکھو اسکیاس۔

ورم الملتحمہ۔ دیکھو کنجنک ٹی وائی ٹس۔
(طبی) امراض ہزالیہ۔
(اردو) لاغر کر دینے والے امراض۔

ورم پہلو۔ دیکھو پلوری سی۔

ورم حلق۔ دیکھو فیارن جائی ٹس۔

ورم حنجرہ۔ دیکھو بران کو نیومونیا۔
سناٹو جن۔ ٹالٹن۔

ورم شش۔ دیکھو نیومونیا۔

ورم عظمی۔ دیکھو اکسی آس ٹوسز۔

ورم مجاری کلیہ۔ دیکھو برائٹس ڈزیز۔

ویر و اولا

(طبی) جدری۔
(اردو) چیچک۔

ورم مفاصل۔ دیکھو آرتھرائی ٹس۔

وسواس۔ دیکھو ہائی پوکنڈریاسز۔

اود وادائین۔ بٹا گیال۔ زائی لال۔ سیالال۔ بہرائین ہیڈر وکاورڈ

وجائی نائی ٹس

(طبی) التہاب المہبل۔
(اردو) سوزش اندام نہانی۔

آرجن ٹوٹز۔

وینیرل ڈزیزیز

(طبی) امراض زہریہ۔
(اردو) امراض خبیثہ۔

ولیس ٹنگ ڈزیزیز

اسے رال۔

ہائی پراس تھے زیا آف دی اسٹمک

دار دو، معدے کا ذکی الحس ہونا ۔

انٹی موسن ۔ انٹی دام ۔

ہائی پوکنڈریاسز

دطبی، مالیخولیائے مراقی ۔

دارد و، وسواس ۔

پرگےٹن ۔ دورمیال ۔ ویابی ڈال ۔

ہائیڈروفوبیا ۔ دیکھو ریبیز ۔

ہارٹ ڈزیزیز

دطبی، امراض قلب ۔

دارد و، دل کی بیماریان ۔

اکسی اسپارٹین ۔ ای ری تھرال

نائٹریٹ ۔ سپ رار ری نل گلانڈ ۔

کلورل امڈ ۔

ہڈی کی سوجن ۔ دیکھو آکس ٹی اوس ٹومنز

ہڈیون کا بے ڈول ہوجانا

دیکھو ۔ راکائی ٹس ۔

ہڈیون کا مُردار ہوجانا ۔

دیکھو ۔ کے ریز ۔

ہڈیون کا نرم ہونا ۔ دیکھو

اسٹیو ملے شیا ۔

ہذیان الخمر ۔ دیکھو ۔ ڈلی ریم

ٹری منس ۔

ہربیز

دطبی، نملہ ۔

دارد و، چھاجن ۔

اکسال جن ۔ انٹی ہربن ۔ پوٹاسیم

سوز و آئی اوڈ و لیٹ ۔ رسے ذنی نال ۔
ہیڈ راکسل امن ہیڈ رو کلورڈ ۔

ہسٹیریا

(طبی) اختناق الرحم ۔
(اُردو) باؤگولہ ۔

اڑو پن میستھل بروئڈ ۔ الل ٹرائی
بروئڈ ۔ انٹی کام ٹی ایل ۔ اووسے
ری نم ۔ بردمی ٹون ۔ بورنی وال ۔
بروبی آن ۔ جن ٹیانن ۔ سوڈیم
برومو ویالی ریٹ ۔ سی سے رائی نا
نی ٹی نا ۔ کینابی نان ۔ گرو فن ۔
نرو پورا ۔ نیوروٹانک اسنس ۔
ویالل ۔ ویالی ڈال ۔

ہکٹک فیور

(طبی) حمائے دق ۔
(اُردو) تپ دق ۔

یوکوی نن ۔

ہمورائیڈز

(طبی) بواسیر ۔

اسٹووین ۔ اس فیاگ نال ۔ انال
انس ستھے زن ۔ پاد وڑ کٹسنوز ۔
پیاز و اینٹمنٹ ۔ ٹیانو فارم ۔
ڈ ولس اینٹمنٹ ۔ لائی سو فارم ۔
ہیڈ راس ٹن ۔ ہیڈ رد کلورڈ ۔

ہموریج

(طبی) جریان خون ۔

اسکیالن چاسٹلز ۔ پی لس کناڈن سز

ہونگ کاف

(طبی) سعال دیکی۔

(اُردو) کُکر کھانسی۔ کالی کھانسی۔

آسپائی رن۔ ال ٹرائی برومڈ۔
انٹی بکس۔ انٹی مونن۔ برومیا ٹال۔
بروموفارم۔ بائی ری نال۔ پرٹس
سن۔ پرکال من۔ پیارافارم۔
پیاس ٹی رن ٹیابلٹس۔ تھائی ما
اسپازمن۔ تھائی موبرومال پٹس سال۔
ڈائی اونن۔ رامی سرپ۔ سال ون سپک۔
سوڈیم سوزوآئی اوڈولیٹ۔ کری سال۔
کی نافی نن۔ کیاس ٹانن۔ گوی نال نیے بیولاٹا
دیایورن۔ ہیرائین ہیڈروکلورڈ۔ پوکا تھائی من
یوکوی نن۔ یومڈرن۔

ہیڈروسنر۔

(طبی) افراز العرق۔

(اُردو) پسینہ کا زیادہ آنا۔

ٹیانوفارم۔ وسٹوسال میں یازی نال۔
یوپڈرن۔

ہیضہ۔ دیکھو۔ کالرا۔

ہیضہ اطفال۔ دیکھو کالرا این فیانٹم

ہے فیور

نوٹ۔ ہے فیور کے معنے فرہنگ میں دیکھو

اوڈری نالن اسٹری لیٹ۔ یولال ٹن۔ اس
پی رازون۔ ری ناگ لن ڈن سپراری نل
گلانڈ۔ گریسے ہن۔ نے بیولاٹا۔ وکسال۔

ہی ماٹیوریا

(طبی) بول الدم۔

(اُردو) خونی پیشاب آنا۔

تھائی رائیڈ گلانڈ۔ ری ناگ لن ڈن۔
گالوفارمن۔

یوٹرن ڈی بی لی ٹی

(طبی) ضعف رحم۔

آئی او ڈیا۔

یوریٹرن سب ان لیوشن

(طبی) عظم الرحم۔

(اُردو) رحم کا بڑھ جانا۔

اسٹپ ٹی سن۔

یورک ایسڈ ڈیا تھیسز

(اُردو) خون میں یورک ایسڈ کا زیادہ ہو جانا۔

اکتھیو لائی ڈن۔ بیتھائی آن۔ سٹرا انتھل امونیم ہیڈرا کسمڈ۔ سال ہی پاٹیکا۔ فارمیورال کیال کالتھ۔ کیال کیوسال۔ لائی سی ٹال۔ لائی سی ڈن۔ یورو سن۔ یوری سی ٹن۔

یوری تھرائی ٹس

(طبی) التہاب مجرا ے بول۔

(اُردو) پیشاب کی نالی کی سوزش۔

انس تھےزن۔ ٹیا کیال۔ سان ٹلو۔ سلور آئی اوڈ۔ سلور آئی او ڈیٹ۔

سیانٹل۔ کیاٹو میم سیالی لیٹ مرکیورال ہل می ٹال۔

یوریتھرال اسٹرکچر

(طبی) ضیق الاحلیل۔

(اُردو) پیشاب کی نالی کا تنگ ہو جانا۔

فائی برولائی سن۔

یوریمیا

(طبی) سمیت البول۔

ری ناڈن۔ فزیو لاجیکل سالٹ سولیوشن۔

تمت بالخیر

صحت نامہ مخزن ادویہ جدیدہ

نوٹ صفحہ (۱۶۹) کے بعد (۱۷۰) ہونا چاہیئے تھا غلطی کاتب سے (۱۰۷) درج ہوگیا ہے صحت فرمائیں

صحیح	غلط	سطر	صفحہ
۲۵ سے	۲۵ ہے	۸	۱
آئی اوڈیزم کے علامات ظاہر نہین ہوتے ہین ۔	نہ آئی اوڈیزم کے علامات ظاہر ہوتے ہین ۔	۱	۲
ٹنڑآئی اوڈوپرال ۔	ٹنڑآئی اوڈوپرال ۔	۱	۴
خنازیر ۔	خنازبر ۔	۵	؍؍
بیرونی	بیرولی	۷	؍؍
الکحل سے بنائے ہوئے کیافنین کے سولیوشن پر ۔	کیافنین کے الکحل سے بنائے ہوئے سولیوشن پہ	۹	؍؍
آئی اوڈول ۔	آئی ڈول ۔	۱۱	؍؍

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴	۱۲	آئی ڈول	آئی اوڈول
رر	۱۳	آئی ڈڈپیٹون	آئی اوڈپیٹون ۔
۵	۸	ضمغ عربی	صمغ عربی ۔
رر	۱۵	آئی اڈوڈز	آئی اوڈیڈز ۔
رر	۱۷	جس ۔	جس کا ۔
۶	۵	یہ بھی	یہ ۔
رر	۶	موافق ہے	موافق اثر رکھتا ہے ۔
۸	۶	وائیولیت سے ہموزن	وائیولیٹ سے۔اس مین ہموزن ۔
رر	۱۰	آئی اوڈاسب ٹال	آئی اوڈ اسپ ٹال ۔
۹	۱۰	کرتے	کرتے ہین ۔
۱۲	۱	ڈیپن ٹائین	ڈیپن ٹائن ۔
۱۴	۴	مقام مجرا سے البرم ۔	مجرا سے ریم ۔
۲۲	۱۴	آئی اوڈو ۔	آئی اوڈڈ ۔
۲۳	۱۵	جومین	جوئین ۔
۲۴	۳	ڈیواوٹال	ڈیوا وٹال ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۶	۳	آئی اوڈین	آئی اوڈولن ۔
ر	۱۱	آئی اوڈ ڈزم ۔	آئی اوڈزم ۔
۲۷	۱۰	اوڈوڈز	آئی اوڈوڈز ۔
۳۳	۳	سشیافہ	سشیافت
۳۹	۱۷	قسم سے	قسم کے
۴۱	۸	جنبرل ۔	جرنل ۔
۴۲	۱	جنبرل	جرنل
۴۵	۱۶	کنس ٹریڈ	کنس ٹریڈ ۔
۴۷	۸	رائیھاکال	ایتھاکال ۔
۴۸	۳	اوڈری نالن کوکین	اوڈری نالن ۔ کوکین
ر	۱۳	سشیافہ	سشیافت
ر	۱۳	آوڈرن موجود ہے	اوڈرن موجود ہے ۔
۵۲	۱۴	جراجی	جراحی ۔
ر	۱۵	روی	روئی ۔
۵۴	۱۰	سشیافہ	سشیافت ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۵۹	۲	روی	روئی
۶۳	۵	ورم النحاسر	ورم النخاعہ -
۶۴	۱۴	الکالائیڈر	الکالائیڈز -
۶۶	۲	صراع -	صرع
۶۹	۱۵	ارگٹ -	ارگُٹ -
۷۸	۱۲	اللحل	الکحل -
۸۴	۲	اسٹریجنٹ ٹیابلٹس	اسٹرنجنٹ ٹیابلٹس -
۸۶	۶	حسب مرکبات	حسب ذیل مرکبات -
۸۹	۶	سشیاف	سشافہ
//	۱۷	اس فگ موجی ہن	اس فگ موجی نن -
۹۰	۸	سشیافہ	سشیاف
۹۱	۷	نیزائن پوٹاسیم نائیٹریٹ	نیزائن - پوٹاسیم نائٹریٹ
۹۴	۴	ٹیوبرکیوسز	ٹیوبرکیولوسز
۹۵	۱۶	آخرالذکر -	آخرالذکر دوا - -
۹۷	۱	۷ ۱/۲ گرین	۷ ۱/۲ گرین تک

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۹۶	۱۰	الکحل اسی ٹوٹن	الکحل۔ اسی ٹوٹن۔
۱۰۶	۱۵	پیپسن	پیپسن۔
۱۰۷	۹	کیاکسیلز	کیالیپسلز۔
۱۰۸	۲	ادویات۔	ادویات کے علاوہ
؍؍	۶	الکلی	الکلی۔
؍؍	۹	کوکین	کوکین کے۔
۱۱۳	۱۰	(شحم خینزیر)	شحم خنزیر۔
؍؍	۱۳	(شیاف)	(شافہ)
۱۱۵	۵	۱۲اسکروپل	۲۔اسکروپل
۱۱۶	۱	ذیل مین	ذیل ہین۔
۱۱۷	۱۶	ادف	مترادف
۱۲۱	۱	(وجع الصلب)	(وجع القطن)
۱۲۱	۱۱	(شربت نارنج)	(شربت گل نارنج
؍؍	۱۵	قرص مین	قرص ہین۔
۱۲۴	۱۵	(مسلع)۔	(مبدل)

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۲۵	۹	میڈھی سن -	میڈی سن -
۱۲۹	۷	زیدمرکیورک آکسڈ -	ریڈمرکیورک آکسڈ -
۱۳۲	۸	آل کائی نا -	ال کائی نا -
۱۳۴	۱۰	میانگنیر	میانگنیز
۱۳۵	۱۵	سلفیوک آسڈ -	سلفیورک آسڈ -
۱۳۶	۱۱	الان جی نم لی نار کی	الان جنیم لا مار کی -
۱۳۹	۶	رتسیر حیض ،	(احتباس حیض ،
۱۴۱	۴	سسٹائی سس	سسٹائی ٹس
"	۵	آرتھرئی ٹس	آرتھرائی ٹس -
۱۴۲	۳	لکاتھب ٹال	الکاتھپ ٹال -
۱۵۲	۱۴	مزیل العفونت (معا)	مزیل عفونت امعا -
۱۵۶	۷	سارشاپر بالا	سارشاپر ملا -
۱۶۰	۲	مگنیزیم سفیٹ	مگنیزیم سلفیت
"	۵	مگنیزیم کلورڈ	مگنیزیم کلورد -
۱۶۷	۱۳	فولا	فولاد -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۷۷	۱۶	نباتی اکسٹراکٹ	نباتی اکسٹراکٹ
۱۸۰	۴	آس بالی رن	آس بائی رن -
۱۸۱	۱۰	قرص ہین	قرص ہین -
رر	۱۷	صراع -	صرع -
۱۸۴	۱۱	زہریلا	زہریلا
۱۸۵	۱۰	مگنیزیم فاسفیٹ سے ۵ حصے	مگنیزیم فاسفیٹ ۳ سے ۵ حصے
رر	۱۳	ڈال کر جسکو	ڈال کر -
۹۸	۹	اکسی پر بیونک آسڈ	اکسی پر و بیونک آسڈ -
رر	۱۲	البیومن ٹیانیٹ	البیومن ٹیانیٹ
۲۰۴	۱	کنجنکٹیوا	کنجنکٹیوا -
۲۱۱	۱۵	سولیوبل گلاس سوڈیم کلورڈ	سولیوبل گلاس - سوڈیم کلورڈ -
۲۱۸	۱۵	رستیانت)	درشافہ)
۲۲۳	۵	انوڈ امینا -	انوڈامینا -
۲۲۳	۱۱	رستیانت)	درشافہ
رر	۱۲	ایضاً	ایضاً -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۳۱	۱۰	کیاسئیم مگنیزیم ۔	کیلسیم مگنیزیم ۔
۲۳۲	۱۱	برص	جذام ۔
۲۳۵	۱۰	(تعسرحیض)	(احتباس حیض)
"	۱۴	(احتباس حیض)	(تعسرحیض)
۲۳۶	۲	ایضاً	ایضاً
"	۱۷	کریوسونٹ	کریوسوٹ ۔
۲۳۷	۶	کورگنوریا	کوگنوریا ۔
"	۱۷	کےشیا	اکےشیا ۔
۲۴۷	۱۷	کیاڈامی کم لیوبٹم	کیاڈامی کم لیوٹم ۔
۲۴۹	۳	برائیڑڈزیز	برائٹیس ڈزیز ۔
"	۱۴	یہ دوائی آئی رس ورجی حکر	یہ دوا آئی رس ورسی کلر ۔
۲۴۹	۱۵	(مصلح)	(مبدّل)
۲۵۰	۱۴	یورک آسڈ ۔	یورک آسڈ ۔
۲۵۴	۵	اسٹرک آسڈ ۔	سٹرک آسڈ ۔
"	۹	آلیرٹیو ۔	آلٹرے ٹیو ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۵۵	۸	آی اوڈ ای گن	آئی اوڈ ای گن ۔
؍؍	۱۶	(صراع)	(صرع)
۲۶۷	۱۰	ایضاً	ایضاً ۔
؍؍	۱۷	مترادف ,بروِمن ۔	بروِمن ۔
۲۶۹	۱	(صراع)	(صرع)
؍؍	۳	انٹی پائی رن ۔	انٹی پائی رن ۔
۲۷۲	۱۲	صراع	صرع ۔
؍؍	۱۵	ایضاً	ایضاً
۲۷۴	۳	ایضاً	ایضاً ۔
؍؍	۱۴	ایضاً	ایضاً
؍؍	۱۵	(امعا)	(معا)
۲۷۶	۱	صراع	صرع
؍؍	۱۶	ایضاً	ایضاً
۲۷۷	۷	اکسٹراکٹ کناپس انڈیکا ۔	اکسٹراکٹ کنابس انڈیکا ۔
؍؍	۱۴	(الکحل سیال قشرہ	(الکحل سیال قشر نارنج)۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۷۷	۱۶	(شربت نارنج)	(شربت)
۲۷۸	۱۰	(صراع)	(صرع)
۲۸۱	۱۲	سبلب	سبک۔
۲۸۶	۹	سب نائریٹ	سب نائٹریٹ۔
۲۹۳	۱۷	مرسم	مرہم
۳۰۰	۱۷	کے	کر
۳۰۸	۷	سسٹائی سس۔	سسٹائی ٹس۔
۳۱۱	۱	لائی سال	لائی سال۔
۳۱۵	۱۰	ہنیال	ہینال
۳۱۷	۱۶	(زنج جلابہ)	(زنج جلایا)
۳۱۸	۳	ایضاً	(سفوف زنج جلایا)
؍؍	۱۵	(قلنج)	(قولنج)۔
۳۲۲	۵	نقضیات	نقیضات۔
۳۳۳	۱۷	ادویات	ادویات موجود ہیں۔
۳۳۹	۱۷	تہائی ان	تہائی اور۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۳۴۲	۱	وصور	بطور
۳۴۵	۵	آرجی روسنر سے	آرجی روسنر مین ۔
۳۴۸	۵	در دغن یتون ،	(در وغن زیتون)
۳۵۱	۲	ستافہ ۔	سشیافہ ۔
۳۵۵	۹	یلازمن مختلف	پلازمن مختلف ۔
۳۵۷	۷	ملک شنکر لیا سیم	ملک شنگر کیا سیم ۔
۳۶۳	۱۰	صراع	صرع ۔
۳۶۴	۱۷	بیارا امیڈ و میٹا ہندر السی نزواک آسٹہ میتھل السٹر	پیارا امیڈ و میٹا ہیڈراکسی بنزواک آسڈ میتھل ایسٹر ۔
۳۷۸	۱۶	بنزواک ۔	بنزواک ۔
۳۷۹	۱۳	صال ون	سال ون ۔
۳۸۳	۱۳	امعامستقیم ۔	معامستقیم ۔
۳۸۸	۸	محلات	محللات
رر	۱۲	یورک آسڈ	یورک ایسڈ ۔
رر	۷	سوڈیم پارنیٹ	سوڈیم بائی کاربونیٹ ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴۱۳	۱۷	یائی رامیڈن۔	یائی رامیڈن۔
۴۱۶	۱	ٹرائی نی ہنٹ	ٹرائی فی ہن۔
۴۲۰	۴	میوریا۔	سیوریا۔
۴۲۱	۱۷	اناسجے سک	انال سجے سک۔
۴۲۸	۶	اکسٹراکٹ آف سنبل آئرن۔	اکسٹراکٹ آف سنبل۔ آئرن۔
۴۲۹	۱۴	پیاسسٹکر۔	پیاسسٹلز
۴۳۰	۳	بہون۔	ہون۔
"	۱۴	دیالی ڈال	دیالی ڈال۔
"	۱۵	صراع۔	صرع۔
۴۳۳	۶	مکنیزیم فاسفیٹ۔	مگنیزیم فاسیفٹ۔
۴۳۵	۹	صراع۔	صرع۔
۴۴۸	۱۶	مرہم	مرہم کی۔
۴۵۴	۵	ہیرائن ہیڈروکلورڈ۔	ہیرائن ہیڈروکلورائڈ۔
"	۱۰	سے	سکے
۴۷۳	۸	ہلاکیپ رشوکریان،	ہلاکیپچ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴۸۰	۱۵	رابن سنس ہائی پو فاسفائٹیس	رابن سنس ہائی پو فاسفائٹس ۔
۴۴۶	۱۱	صراع ۔	صرع ۔
"	۱۴	ایضاً	ایضاً
۴۹۱	۱۲	کے	سے
۴۹۸	۱۰	رائی نو کلورل	زائی نو کلورل ۔
"	۱۵	الموی نی ام ۔	الیومی نی ام ۔
۵۱۴	۱۶ و ۱۷	آئی رائی ٹائی ٹس	آئی رائی ٹس ۔
۵۱۶	۱۷	کلورڈسنر ۔	کلوروسنر ۔
۵۱۷	۱۵	کلورڈ فارم	کلوروفارم ۔
۵۱۹	۴	سمشائی سس ۔	سمشائی ٹس ۔
۵۲۲	۱۰	الکحل اسیٹک آسڈ	الکحل اور اسیٹک آسڈ ۔
"	۱۰	سمشائی سس	سمشائی ٹس ۔
"	۱۷	بال مولی ۔	بال موتی ۔
۵۳۵	۶	صراع ۔	صرع ۔
۵۴۱	۲	امعار ستقیم ۔	معاء ستقیم ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۵۴۱	۳	اسعار مستقیم۔	معار مستقیم۔
۵۴۱	۹	اسعار مستقیم	معار مستقیم۔
۵۴۴	۱۵	بطو	بطور
۵۵۵	۱۴	مرکیوری	مرکیوری کے
۵۶۵	۳	دن تین	دن مین تین ۔
۵۶۹	۱	یائی رو گال	یائی رو گا لال ۔
۵۹۲	۷	فال کوحن	فال کوحن ۔
۶۰۱	۹	اسعار مستقیم	معار مستقیم۔
۶۰۳	۱۰	رائیل ات انیس ۔	آئیل آف انیس ۔
۶۱۲	۶	الکائی	الکالی ۔
۶۱۶	۱۵	نینو یائی رن ۔	فینو یائی رن ۔
۶۲۱	۷	کیرو سٹر ورال	کیرو سٹرال
۶۲۲	۷	لائی نو فارم ۔	لائی سو فارم ۔
۶۲۳	۴	مقدار خوراک	مقدار استعمال ۔
۶۲۷	۲	بنزو اک آمڈ	بنزو اک اسڈ ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۶۳۲	۳	کاواکاڈااکسٹراکٹ	کاواکاوااکسٹراکٹ
۶۵۶	۱۲	ہیڈراکسن	ہیپاٹراکسل ۔
رر	۱۵	کلوز ونتھال	کلورونتھال ۔
۶۶۷	۱۳	سوڈیم بائی کاربونیٹ	سوڈیم بائی کاربونیٹ ۔
۶۷۰	۸	سیالی لیٹ ۔	سیالی سلیٹ ۔
۶۷۳	۵	زائل	تبدل ۔
۶۷۶	۴	امعا راثنا عشری	معاءاثنا عشری ۔
۶۹۵	۱۲	بہ نسبت ٹھنڈے پانی	بہ نسبت ٹھنڈے پانی کے ۔
۶۹۷	۱۳	(سنگ مثانہ)	(سنگ گردہ)
۷۰۴	۲	شل	شیل ۔
۷۰۵	۷	۲۵ صدی	۲۵ فی صدی ۔
رر	۱۶	بائی روگال ۔	بائی روگالال ۔
۷۱۳	۱	کرین	کرین کہ ۔
۷۱۴	۶	گلوبیولے ریا ولگیرس انی میم ۔	گلوبیولے ریا ولگیرس اور گلوبیولے ریا الی میم ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۷۲۰	۱۵	سوڈیم گلی سروفاسفیٹس	سوڈیم گلی سروفاسفیٹ
۷۲۴	۵	ٹیوبرکیولوسز وربنوراس تھے بنیا۔	ٹیوبرکیولوسز اوربنوراس سکتے بنیا۔
۷۲۵	۵	بطور زیر جلد۔	بطور پچکاری زیر جلد۔
۷۳۵	۱۲	گوی اسے کال بزوٹ	گوی اسے کال بزوٹ۔
۷۴۰	۱۱	ٹیوبرکیولوسز۔	ٹیوبرکیولوسز۔
۷۴۱	۳	الیسٹر۔	ایسٹر۔
۷۴۶	۹	ٹیپنیز	ٹرپینز۔
۷۴۷	۱۵	بیاسی لی انتھراسز۔	بیاسی لی انتھراسز۔
۷۵۲	۸	ٹرٹی ٹی کمرری بنیز	ٹرائی ٹی کمرری بنیز۔
۷۵۵	۱۲	لائی کورس رسے ڈیاٹاگا۔	لائی کورس رسے دیاٹا کا۔کا
۷۶۳	۳	لیاسارزبیٹ	لیاسارزبیٹ۔
۸۰	۱۵	(سہاگا)	(سہاگہ)
رر	۱۷	لیوبلیس رمیڈی	لیوپس رمیڈی۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۷۸۷	۶	۴ فصدی	۴٫۹ فی صدی
۷۸۸	۲	ویس ٹنگ ڈزیز ۔	ویس ٹنگ ڈزیز،
۷۸۹	۹	والتساع الحدقہ ؛	واتساع الحدقہ ؛
؍؍	۵	سکسی نک آسڈامڈ	سکسی نک آسڈای مڈ ۔
۷۹۸	۹	بھی بنایا جاتا ہے	مستعمل ہے ۔
۸۰۰	۱۳	بطو	بطور
۸۰۲	۲	خوراک دیں	ایک خوراک دیں
۸۱۷	۷	سسٹائی سز	سسٹائی ٹس
۸۲۹	۱۳	اُرتار دیں	اُتار دیں
۸۳۳	۱۲	ولیرن اکسٹراکٹ	ولیرین اکسٹراکٹ
۸۳۵	۱۴	مصلح	مستدل ۔
؍؍	؍؍	سسٹائی سس	سسٹائی ٹس ۔
؍؍	۱۷	ڈالنے سے	ڈالنے سے بنتا ہے
۸۳۶	۲	صراع	صرع
۸۶۲	۹	کم ہوتا ہے	کم حل ہوتا ہے ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۸۶۲	۱۱	صراع	صرع
۸۶۴	۱	سپناٹک آسڈ	سیناٹک آسڈ
۸۶۸	۱۱	امعار مستقیم	معار مستقیم ۔
۸۷۷	۱۷	اس مین	اور اسکے علاوہ
؍؍	؍؍	موجود	بھی ۔
۹۱۰	۱۳	الکحل گلیسرین	الکحل گلیسرین ۔
؍؍	؍؍	ہی موگلوبن ۔	اور ہی موگلوبن ۔
۹۲۳	۱۵	ہی ماس سے ٹک ۔	ہی ماس ٹے ٹک (مانع جریان خون)
؍؍	؍؍	اسٹرنجنٹ (قابض مانع جریان خون)	اسٹرنجنٹ (قابض)
۹۳۰	۷	ڈے وو پر ۔	ڈے وو لو پر ۔
۹۳۶	۴	اکسٹراکٹ آف پرٹی کے ریا	اکسٹراکٹ آف پرلی کا ۔
۹۴۶	۱۶	یہ موثر ہے ۔	یہ زیادہ موثر ہے ۔
۹۵۹	۱۵	(اثنا عشری)	(معار اثنا عشری ۔
۹۶۱	۴	اسکو	اسکے
۹۶۵	۱۳	یوکین لیا لٹیٹ ۔	یوکین لیا کٹیٹ ۔
۹۶۸	۱۳	صفرہ	صفرا ۔

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۹۷۶	دوم	۱۲	کای	کائی
۹۸۷	رر	۱۵	ریاج	ریاح
۹۹۴	اول	۸	آرکیانک	آرگیانک
۱۰۱۰	رر	۱۰	سبنل الفار	سبنل فار
۱۰۱۸	دوم	۱۴	ید	ریڈ ۔
۱۰۵۲	رر	۱۱	الوڈائین	انوڈائین ۔
۱۰۵۷	اول	۱۰	صحر	صخرہ
۱۰۶۲	رر	۳	برازل	برازل ۔
۱۰۸۰	رر	۱۷	جیو نات	حیوانات
۱۰۹۳	دوم	۸	نعناع فلفلی	نعناع فلفلی
۱۱۱۸	اول	۷	ڈیلوٹڈ فاسفارک آسڈ	ڈائیلوٹڈ فاسفارک آسڈ ۔
۱۱۲۳	دوم	۳	سرپ اسکول کمپونڈ	سرپ اسکوئل کمپونڈ
۱۱۴۵	رر	۱۱	اسنیکے سلئے	لانے کے سلئے ۔
۱۱۴۷	دوم	۲	نطرون ۔	نطرون
۱۱۴۹	اول	۱۵	اوارصفرا	اورارصفرا ۔

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۱۱۷۶	اول	۹	۱/۲۰۰	۱/۲۰۰
۱۱۸۲	دوم	۵	مزمن قابض امعار	مزمن قبض امعار
۱۱۸۵	رر	۱۶	سے	نے
۱۱۸۷	اول	۱۰	قاس طبی	قاموس طبی ۔
۱۲۰۸	دوم	۶	گلی سروسفارک	گلی سروفاسفارک
۱۲۲۹	رر	۱۴	شبرم	شبیرم
۱۲۴۶	رر	۶	رسنے کی	رکھنے کی
۱۲۴۷	رر	۷	وگسٹنگ ڈزیز	ویسٹنگ ڈزیزز ۔
۱۲۵۳	اول	۱۳	ڈیلوٹ	ڈائیلوٹ
۱۲۵۴	دوم	۱۴	اکسٹراکٹ آف ہی میلس	اکسٹراکٹ ہی مامیلس ۔
۱۲۵۹	رر	۷	(اُ)	(اُردو)
۱۲۶۰	رر	۱۰	فرواسٹپ سن	فرواسٹپ سنا ۔
۱۲۷۳	رر	۱	دیکہو زرئین ٹانکس	دیکہو نروائین ٹانکس ۔
رر	رر	۱۱	سن سالن	من سالن ۔
۱۲۷۶	اول	۱۱	زنگ بہ ہیڈررل	زنگ بہ ہیڈرال ۔

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۱۲۸۵	دوم	۱۱	دیکھو انٹی لی تھکس	دیکھو انٹی لی تھکس
۱۲۸۸	اول	۴	آرکائی ٹپن	آرکائی پن
رر	دوم	۱	کیاسیم	کیلسیم
۱۲۸۹	رر	۱۱	انٹی پارٹیکس	انٹی پائی ریٹیکس
۱۲۹۰	رر	۷	برگ میالس ڈ ا ئی	برگ میالس ڈ ائی جسٹیو
			جسٹیو پیاسٹلز	پیاسٹلز
۱۲۹۱	اول	۱۱	گھارا	اگھارا
۱۲۹۵	رر	۳	میتھی کن	میتھی لن ۔
۱۳۳۱	اول	۱۱	کوکاکسن	کاکسن
۱۳۳۹	دوم	۱۲	لذع الحلیہ	لدغ الحیہ
۱۳۴۰	اول	۱۰	ایریابجس	ایریابجس ۔
۱۳۴۲	دوم	۱	سسٹائی لن	سسنائی لٹ ۔
۱۳۴۶	رر	۲	سورش	سوزش
رر	رر	۴	کارنکل	کارنبکل
۱۳۴۸	رر	۳	تٹ رون	نٹ رور

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۱۳۳۵	اوّل	۱۲	روزنیا۔	اوزنیا۔
۱۳۶۳	دوم	۸	چمیل	چمبل
؍؍	؍؍	۹	ہربیر	ہربیز
۱۳۶۴	اول	۱۲	حمائے منقطعہ	حمائے متقطعہ
۱۳۶۶	دوم	۴	رنٹ روز	نٹ روز
؍؍	؍؍	۸	اسپ تھیوسن سوڈیم۔	اسٹ تھیوسن سوڈیم۔
؍؍	؍؍	۹	انٹی اکسیوڈاٹن	انٹی اکسیوڈاٹن
۱۳۶۸	اول	۴	مکنیزیم	مگنیزیم
۱۳۷۰	؍؍	۸	ڈلی ریم ٹری مٹنس	ڈلی ریم ٹری منٹس۔
۱۳۷۱	؍؍	۱۰	ڈیابی ٹیز	ڈلیابی ٹیز
۱۳۷۳	دوم	۳	سیایوکریول ٹبلز	سیایوکریول ٹبسلز۔
۱۳۷۴	؍؍	۱۰	امراض الکلیہ	امراض الکلیہ
۱۳۷۶	اول	۶	اری سیپاسن	اری سیپاس
۱۳۷۹	؍؍	۱۳	کریاٹالی کنٹس	کریاٹائی لنٹس۔
۱۳۸۰	؍؍	۱۳	آرٹی سکے ریا	آرٹی سکے ریا۔

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۱۳۸۰	دوم	۱	آرٹی ربواسکلی روسنر	آرٹی ریواسکلی روسنز۔
۱۳۸۱	اول	۹	ڈزنرنزآف وومن۔	ڈزیزیزآف وومن۔
؍؍	؍؍	۱۴	اڈی نائیس	اڈی نائی ٹس
۱۳۸۷	دوم	۲	التحاب الملتحمہ	التہاب الملتحمہ
۱۳۸۸	؍؍	۱۱	سنگ صفراری	سنگ صفراوی
۱۳۸۹	اول	۹	انیل کیال کیولی	رینل کیال کیولی
۱۳۹۰	اول	۴	لی نوسان کیالیسکز	لی نوسان کیالیسلز
۱۳۹۱	دوم	۹	سوڈم ٹلیوریٹ	سوڈیم ٹلیوریٹ
۱۳۹۲	اول	۵	(آردو)	(آردو)
۱۳۹۵	دوم	۱۲	خیجوائی ٹس	جنجوائی ٹس۔
۱۳۹۶	اول	۶	معوی قدّرن	معوی تدّرن
۱۳۹۸	؍؍	۷	روزینا	اوزینا۔

تمت بالخیر

*18. Economic products of the Punjab
By Baden H. Powell ... 1868

*19. Pharmacographia
By Fluckiger and Hanbury ... 1879

20. The Era Formulary
Compiled by the Pharmaceutical Era... 1893

21. Materia Medica and Therapeutics
By R. Ghosh L. M. S. ... 1910

*22. Index to the Native and Scientific Names of Indian and other Eastern Economic Plants and Products
By J. Forbes Watson M. D., etc. ... 1868

*23. Materia Medica of Hindoostan
By Whitelaw Ainslie M. D. ... 1813

24. Recent Materia Media
By F. Harwood Lescher F. C. S., ... 1897

*25. Thirty five years in the East
By John Martin Honigberger ... 1852

*26. Magzan-ul Advia (Perian) ...
By Mohammed Hussain.

*27. Moheet-i-Azam (Persian) 4 Volumes
By Hakim Mohammed Azam Khan ...

*28. English and Arabic Medical Dictionary
By Dr. Ibrahim Munsoor (Egypt) ... 1891

*29. English and Arabic Medical Dictionary
By Dr. K. Kheirul-lah (Egypt) ... 1893

*30. Kitabul Muatamed Fil Adviatil-Mufrada
By Yoosuf Bin Omer ...

31. Medical and Pharmaceutical Journals of which the following may be specially mentioned.

32. i The Prescriber.

ii The Spatula

iii The American Druggist and Pharmaceutical Record.

iv The Practical Medicine

v Year Book of Pharmacy, etc., etc.

*These books have been consulted in the compilation of Vocabulary.

AUTHORITIES CONSULTED.

---

1. United States Dispensatory
By Wood. Remington. Sadtler ... 1907

2. A Practical Guide to the Newer Remedies
By J. M. Fortescue-Brickdale ... 1910

3. The Newer Remedies
By Virgil Coblentz ... 1908

4. The extra Pharmacopoeia
By Martindale and Westcott ... 1906

5. Squire's Companian to the British Pharmacopoeia
By Peter Wyatt Squire ... 1908

6. New and Nonofficial Remedies
Published by American Medical Association 1910

7. The Propaganda for Reform in Proprietary Medicines
Published by American Medical Associaton

8. Secret Remedies
By British Medical Association ... 1909

9. More Secret Remedies
By British Medical Association ... 1912

10. The National Formulary
By American Pharmaceutical Association 1906

11. The New Standard Formulary
By A. Emil Hiss ...

12. The British Pharmaceutical Codex
Published by Pharmaceutical Society... 1907

13. Dictionary of New Remedies
By the Editorial staff of the Practical Medicine 1906

14. Preseriber's Hand book
By Ram Narayan L. M. S. ... 1899

15. Dictionary of the Economic products of India
By George Watt M. B. etc. 9 Vol ... 1889

16. Supplement to the Pharmacopoeia of India
By Moodeen Sheriff ... 1869

17. Lexicon of Medicine and the Allied Sciences
By Henry Power. M. B. Leonard W. Sedgewich
M. D. 5 Vol

PREFACE.

The aim of the present Urdoo Compilation has been the collection of such new remedies of recent origin which are current in the Medical literature of the world; so that Urdoo knowing doctors & Unani Physicians may be benefited by the same.

The various remedies are treated comprehensively to the satisfaction of Medical men. The record has been brought up to the time of writing. Thus we get in a complete form a spacious work of reference dealing with all sorts of new remedies Viz; Synthetics, Pseudo-Synthetics, Pharmaceutical specialities, Patent Medicines and Organo therapeutics &c, which are serviceable to all professional men. Under each head is given its synonyms, sources, tests, specific gravities, melting points, solubilities, incompatibilities, therapeutic indications and doses as far as known, together with particulars regarding their composition. Particular attention has been given to such remedies which are highly useful and of frequent employment.

The Edition is presented in Alphabetical order as the easiest of reference. It is also supplimented with a vocabulary containing medical and Scientific terms together with all the substances employed in preparing the text medicines. Care has been taken to explain briefly its Medical properties, Sources and to them is added the equivalents Unani, Arabic, Persian and Urdoo terms as far as possible. Some of the important medicines have been profusely dealt with and their Etymology, History have been clearly explained, so as to render this work most comprehensive. An index of diseases and remedies is also given.

This Book of 1400 Pages is a practical guide by far the biggest, ever afforded to the Urdoo knowing Physicians and Chemists.

I am greatly thankful to the Authors of all the Medical works which were consulted during the compilation of this work, the names of which have been shown overleaf. Any communication towards the improvement of this work will be gratefully received and carried out in the next Edition.

I respectfully hope that Public would accept the services rendered.

SYED ABDUR RAZZACK

HYDERABAD,

Dated, 1st January 1916. (Deccan)

BARAKATE OSMANIAH

OR

MAKHZAN-UL-ADVIAH-JADIDAH

AN UP-TO-DATE URDU EDITION

OF

The Cyclopedia of New Remedies

WITH

SYNTHETICS, PSEUDO-SYNTHETICS, PHARMACEUTICAL SPECIALITIES, PATENT MEDICINES AND ORGANO-THERAPEUTICS.

EXPLAINING

SYNONYMS, SOURCES, COMPOSITIONS, THERAPEUTIC INDICATIONS AND DOSES Etc.

SUPPLIMENTED WITH

A Vocabulary of Medical and Scientific terms, their Arabic Persian and Urdu equivalents and an index of diseases with their respective remedies.

BY

SYED ABDUR RAZZACK, M. S. C. I. (LONDON)

Member of the British Pharmaceutical Conference,

OF

Me rs. S. A. RAZZACK & Co.,

MISTS TO H. H. THE NIZAM, G. C. S. I.,

HYDERABAD Deccan.

FIRST EDITION.

1916.

Printed at the Hasan Press, Hyderabad (Deccan.)

Price O. S. Rs. 7 or B. G. Rs. 6. Postage extra.

آخری درج شدہ تاریخ پر یہ کتاب مستعار
لی گئی تھی مقررہ مدت سے زیادہ رکھنے کی
صورت میں ایک آنہ یومیہ دیرانہ لیا جائے گا۔

کتب خانہ جامعہ عثمانیہ

۱۔ اراکین مجلس اعلیٰ و مجلس [illegible] مجلس انتظامی [illegible] بیک وقت پانچ کتابیں اپنے پاس رکھ سکیں گے
مجالس شعبہ جات و نصاب [illegible] کتابیں [illegible]

۲۔ اساتذہ جامعہ عثمانیہ و کلیات [illegible] ایک وقت میں [illegible] کتابیں اپنے پاس رکھ سکیں گے اور [illegible]
اور اراکین دارالترجمہ [illegible] دو کتابیں [illegible] بی اے اور [illegible] جاسکیں گے

۳۔ طلبائے ایم اے، ایل ایل بی [illegible] کتابیں اپنے پاس رکھ سکیں گے [illegible] طلبہ [illegible]
کے طلبہ تین کتابیں [illegible] اپنے پاس رکھ سکیں گے
طلبہ [illegible] کتابیں [illegible] لیا جائیگا۔

۴۔ مدت مقررہ پر کتابیں [illegible] واپس کرنا [illegible] لازم ہے۔
ایک [illegible] کتاب [illegible] ادا کرنا لازم ہے۔

۵۔ [illegible] کتابیں [illegible] خراب ہو جائیں تو [illegible] ذمہ داری
[illegible]

۶۔ کتابوں پر کسی قسم کا نشان [illegible] [illegible] سے
عائد ہوگی۔

۷۔ کتابوں پر [illegible] جائے۔

۸۔ قلمی نسخے [illegible] کتابیں
جاری نہ کی جا سکیں گی۔ فقط